

Plan de Entrenamiento

COGNITIA

¡Excelente iniciativa! Aquí tienes 10 ejercicios de JavaScript enfocados en el uso del bucle do-while, diseñados para evaluar los conocimientos de tus alumnos sin explicaciones previas:

1. Cuenta Regresiva con Mínimo Uno

Crea un programa que solicite al usuario un número entero positivo. Utiliza un bucle do-while para realizar una cuenta regresiva desde ese número hasta 1. Si el usuario ingresa un número no positivo, el programa debe pedirlo de nuevo.

2. Validación de Entrada Numérica

Desarrolla un script que pida al usuario un número entre 5 y 10 (ambos inclusive). El programa debe seguir pidiendo el número hasta que se ingrese un valor que cumpla con esta condición.

3. PIN Secreto

Escribe un programa que pida al usuario que ingrese un PIN. El PIN correcto es "4321". El programa debe seguir solicitando el PIN hasta que el usuario ingrese la secuencia correcta.

4. Generador de Números Impares

Crea un programa que genere números aleatorios entre 1 y 20. El bucle do-while debe continuar generando números hasta que se obtenga un número impar. Una vez obtenido, muestra el número impar generado.

5. Menú de Opciones Interactivo

Implementa un programa que muestre un menú con las siguientes opciones:

1. Mostrar mensaje
2. Calcular algo
3. Salir

El programa debe pedir al usuario que elija una opción. Si la opción es "1" o "2", debe realizar una acción simple (ej. mostrar un alert). El bucle do-while debe asegurar que el menú se muestre y se pida una opción al menos una vez, y debe continuar hasta que el usuario elija "3".

6. Suma de Dígitos de un Número

Pide al usuario un número entero positivo. Utiliza un bucle do-while para calcular y mostrar la suma de todos sus dígitos. Por ejemplo, si el número es 543, la suma debe ser 12.

7. Acumulador con Condición de Salida

Escribe un programa que pida al usuario una serie de números. Los números se deben ir sumando. El bucle do-while debe continuar pidiendo números hasta que la suma acumulada supere el valor de 100. Finalmente, muestra la suma total.

8. Potencia con Exponente Positivo

Desarrolla un programa que solicite una base y un exponente (entero positivo) al usuario. Calcula la potencia (base elevado al exponente) utilizando un bucle do-while. Si el exponente es 0, el resultado debe ser 1. Asegúrate de que el exponente sea siempre positivo o cero.

9. Lanzamiento de Dado

Simula el lanzamiento de un dado de 6 caras (números del 1 al 6). El bucle do-while debe continuar "lanzando" el dado hasta que se obtenga un 6. Muestra cuántos lanzamientos fueron necesarios para obtener un 6.

10. Palíndromo con Validación Mínima

Pide al usuario una palabra. El programa debe seguir solicitando la palabra hasta que la palabra ingresada sea un palíndromo (se lee igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante, como "reconocer" o "anilina") y tenga al menos 5 caracteres de longitud. Ignora mayúsculas/minúsculas para la verificación del palíndromo.