## Oblikovanje programske potpore

Ak. god. 2019./2020.

## Moj AutoServis

Dokumentacija, Rev. 0.1

Grupa: *InfiniTeam* Voditelj: *Patrik Matošević* 

Datum predaje: <dan>. <mjesec>. <godina>.

Nastavnik: Nikolina Frid

# Sadržaj

1	Dne	vnik promjena dokumentacije	3		
2	Opis	s projektnog zadatka	4		
	2.1	Primjeri u LaTeXu	9		
3	Specifikacija programske potpore				
	3.1	Funkcionalni zahtjevi	12		
		3.1.1 Obrasci uporabe	15		
		3.1.2 Sekvencijski dijagrami	30		
	3.2	Ostali zahtjevi	33		
4	Arhi	tektura i dizajn sustava	34		
	4.1	Baza podataka	35		
		4.1.1 Opis tablica	35		
		4.1.2 Dijagram baze podataka	36		
	4.2	Dijagram razreda	37		
	4.3	Dijagram stanja	38		
	4.4	Dijagram aktivnosti	39		
	4.5	Dijagram komponenti	40		
5	Imp	lementacija i korisničko sučelje	41		
	5.1	Korištene tehnologije i alati	41		
	5.2	Ispitivanje programskog rješenja	42		
		5.2.1 Ispitivanje komponenti	42		
		5.2.2 Ispitivanje sustava	42		
	5.3	Dijagram razmještaja	43		
	5.4	Upute za puštanje u pogon	44		
6	Zak	jučak i budući rad	45		
Po	pis li	terature	46		

Oblikovanje programske potpore	Moj AutoServis	
Indeks slika i dijagrama	47	
Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe	48	

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	Matošević	17.10.2019.
0.2	Napisan opis projekta te neka postojeća	Boras	22.10.2019.
	slična rješenja.		
0.2.1	Napisani funkcionalni i ostali zahtjevi	Has, Prpić	23.10.2019.
0.3	Dopunjen opis projektnog zadatka.	Cvitković,	24.10.2019.
		Facković	
0.3.1	Uređeni i dopunjeni funkcionalni zahtjevi	Prpić	25.10.2019.
0.3.2	Ispravljene greške u opisu projektnog	Boras	26.10.2019.
	zadatka. Dodan header i footer.		
0.4	Dodani <i>Use Case</i> dijagrami.	Matošević	26.10.2019.
0.5	Dodani opisi svih obrazaca uporabe.	Matošević,	29.10.2019.
		Kolarec,	
		Has	
0.5.1	Ispravljane nepravilnosti u opisima obrazaca	Kolarec,	3.11.2019.
	uporabe	Matošević	
0.5.2	Funkcionalni zahtjevi uređeni u skladu s	Has, Prpić	4.11.2019.
	obrascima uporabe		
0.6	Dodana 3 sekvencijska dijagrama	Boras,	6.11.2019.
		Facković,	
		Cvitković,	
		Has, Prpić	
0.6.1	Nadopunjeni obrasci upotrebe	Matošević	7.11.2019.
0.6.2	Dodan relacijski dijagram baze podataka	Matošević	11.11.2019.
0.6.3	Dodan dijagram i opis arhitekture na	Matošević	12.11.2019.
	najvišoj razini		

## 2. Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projektnog zadatka je osmisliti i razviti programsku potporu za web aplikaciju "Moj AutoServis", koja će registriranim korisnicima aplikacije — vlasnicima automobila s jedne i auto servisima sa druge strane — omogućiti praćenje redovitog i izvanrednog servisiranja automobila. Aplikacija će brzo i efikasno povezati vlasnike automobila sa auto servisima te eliminirati potrebu za dugim i nepotrebnim čekanjem, odnosno skratiti vrijeme od narudžbe do realizacije.

Aplikaciju će moći koristiti samo registrirani korisnici. Registrirani korisnik prijavljuje se sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Postoje tri vrste korisnika:

- vlasnik automobila,
- auto-servis, i
- · serviser.

Kako bi se registrirao, vlasnik automobila mora aplikaciji dati sljedeće podatke:

- svoje ime,
- svoje prezime,
- OIB, te
- adresu svoje e-pošte.

U slučaju da se radi o tvrtci, podatci koji su potrebni su:

- naziv,
- · adresa. i
- · OIB tyrtke.

Nakon registracije, korisnik unosi podatke o automobilu iz prometne dozvole, među kojima su obavezno:

- registracijska oznaka, te
- marka automobila.

Kako bi novi automobil bio dodan, uneseni podaci se provjeravaju u HUO registru, iz kojeg se dobiva marka, model, i broj šasije automobila. U slučaju nepodudaranja podataka vozila sa podacima u HUO registru, odbija se registracija vozila

u aplikaciji. Korisnik može u bilo kojem trenutku dodati još automobila, te može unijeti podatke o neograničeno mnogo vozila. Ukoliko to želi, korisnik također ima mogućnost izbrisati podatke o automobilu.

Auto servisi također moraju stvoriti svoje profile u aplikaciji, odnosno moraju se registrirati kao korisnici sa podacima:

- naziv,
- adresa, i
- OIB.

Nakon registracije, auto servisi trebaju definirati korisnički račun za administratora auto servisa i za servisere. Administrator auto servisa potom unosi cjenik usluga sa podacima:

- vrsta usluge, i
- cijena usluge,

te podatke o auto-dijelovima, koji se ugrađuju u servisu:

- naziv dijela,
- rok trajanja,
- predviđena kilometraža, i
- · cijena dijela,

kao i listu servisera sa podacima, preko koje mogu upravljati svojim zaposlenicima.

Kada korisnik (vlasnik automobila) želi poslati svoj automobil na servis, mora otvoriti radni nalog, prilikom čega odabire auto servis u kojem želi obaviti servis. Odabire redoviti ili izvanredni servis. Nakon što je rad na automobilu obavljen, korisniku dolaze detalji servisa sa cijenom.

Aplikacija nudi vlasniku automobila različite statističke podatka o troškovima, zamijenjenim dijelovima i drugim aspektima svih prijašnjih obavljenih servisa. Te informacije su dostupne sve dok se automobil ne obriše iz aplikacije.

Serviseri primaju radne naloge poslane njihovoj tvrtci. Ako ih prihvate, obavljaju servis, te u radni nalog dopisuju dodatne podatke o servisiranju, kao što su kilometraža, zamjena ulja, filtera i sl. Naknadno, ako je na automobilu primijećena potreba za dodatnim popravcima, serviser daje preporuku za izvanredni servis. U slučaju izvanrednog servisa unose se podaci o kvarovima, popravcima kao i ugrađenim rezervnim dijelovima.


Aplikacija nudi auto servisu različite statičke podatke o troškovima servisa, stanju rezervnih dijelova, te financijskim aspektima poslovanja. Također, nudi i statičke podatke o serviserima.

Glavni administrator odobrava registracije auto servisa, ima upravu nad svim korisnicima, može brisati račune i ima pristup svim statističkim podatcima koji se izračunavaju.

## Primjeri sličnih rješenja

Dvije aplikacije koje su najsličnije ovoj su ShopBoss i GetAFix.

GetAFix je aplikacija za upravljanje auto servisom. Za razliku od projektne aplikacije, korisnika se traži da na slici automobila označi gdje postoje ogrebotine, te da procijeni stanje auta u raznim kategorijama (ulje, ...).



Slika 2.1: GetAFix

ShopBoss je software dizajniran za auto-servise. Ima više mogućnosti od aplikacije *Moj AutoServis*, te uz to ima mogućnost pristupa korisničkom računu sa bilo kojeg uređaja. U nju su također integrirani razni alati i web-stranice poput Carfaxa itd.



Slika 2.2: ShopBoss

Uz ove aplikacije, postoje mnoge koje su usmjerene samo na vlasnike automobila (npr. SimplyAuto i Fuelio), pružajući im jednostavno i efikasno praćenje stanja njihovih vozila, te one koje su usmjerene samo na auto-servise i pomažu im u organizaciji i provođenju servisa. Ova aplikacija ta će dva smjera spojiti u jedan, omogućavajući i vlasnicima automobila i auto servisima da komuniciraju i organiziraju servise automobila.

## Moguće nadogradnje projektnog zadatka

Jedna od mogućih nadogradnji koje bi učinile ovu aplikaciju pristupačnijom je prilagodba iste za korištenje na mobilnim uređajima. Ovo bi bilo izrazito pogodno za slučajeve kada je korisniku potreban izvandredni servis zbog kvara koji se dogodio tijekom vožnje, npr. nakon sudara. Aplikacija bi mogla biti dalje nadograđena da nudi uslugu vučne službe, tj. da omogućuje korisniku da na karti označi gdje se nalazi sa svojim vozilom, koje bi potom bilo odvučeno na servis.

Još jedan potencijalni dodatak projektnom zadatku je omogućavanje korisniku da, nakon što doda novi automobil, ima pristup podacima o svim servisima nad tim automobilom obavljenim dok nije bio u njegovom vlasništvu.

Naknadno, moguće je nadograditi aplikaciju na način da svaki korisnik ima priliku ocijeniti kvalitetu usluge nakon obavljenog servisa. Tada bi se mogla izračunati prosječna ocjena dodjeljena pojedinom serviseru, te pojedinom auto servisu u cijelosti. Te bi ocjene bile vidljive korisniku dok odabire gdje želi da je njegov automobil servisiran.

Naposljetku, još jedna ideja za nadogradnju je mogućnost da vlasnik automobila može platiti za uslugu elektronički kroz aplikaciju, što bi uštedilo još vrememna kod podizanja automobila iz auto servisa.

## 2.1 Primjeri u LaTeXu

Ovo potpoglavlje izbrisati.

U nastavku se nalaze različiti primjeri kako koristiti osnovne funkcionalnosti LaTeXa koje su potrebne za izradu dokumentacije. Za dodatnu pomoć obratiti se asistentu na projektu ili potražiti upute na sljedećim web sjedištima:

- Upute za izradu diplomskog rada u LaTeXu https://www.fer.unizg.hr/ \_download/repository/LaTeX-upute.pdf
- LaTeX projekt https://www.latex-project.org/help/
- StackExchange za Tex https://tex.stackexchange.com/

podcrtani tekst, podebljani tekst, nagnuti tekst primjer primjer primjer primjer primjer primjer primjer

- primjer
- primjer
- primjer
  - 1. primjer
  - 2. primjer

primjer url-a: https://www.fer.unizg.hr/predmet/opp/projekt


naslov unutar tablice			
IDKorisnik	INT	Lorem ipsum dolor sit amet,	
		consectetur adipiscing elit, sed do	
		eiusmod	
korisnickoIme	VARCHAR		
email	VARCHAR		
ime	VARCHAR		
primjer	VARCHAR		

IDKorisnik	INT	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
korisnickoIme	VARCHAR	
email	VARCHAR	
ime	VARCHAR	
primjer	VARCHAR	

Tablica 2.3: Naslov ispod tablice.



Slika 2.3: Primjer slike s potpisom



Slika 2.4: Primjer slike s potpisom 2

## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

- 1. Naručitelj (FER)
- 2. Razvojni tim
- 3. Vlasnici automobila
- 4. Vlasnici autoservisa
- 5. Serviseri
- 6. Administrator

#### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- 1. <u>Posjetitelj (inicijator) može:</u>
  - (a) Registracija vlasnika automobila
  - (b) Registracija vlasnika autoservisa
  - (c) Pregled autoservisa
- 2. Registrirani korisnik (inicijator) može:
  - (a) Upravljanje korisničkim računom
    - i. Pregled korisničkih podataka
    - ii. Promjena korisničkih podataka
  - (b) Prijava u sustav
  - (c) Odjava
- 3. <u>Vlasnik automobila (inicijator) može:</u>
  - (a) Pregled autoservisa
  - (b) Upravljanje automobilima
    - i. Dodavanje automobila
    - ii. Pregled statističkih podataka za automobil
    - iii. Brisanje automobila

- (c) Upravljanje servisnim nalozima
  - i. Otvaranje novog servisnog naloga
  - ii. Pregled statusa servisnog naloga

#### 4. Vlasnik autoservisa (inicijator) može:

- (a) Prihvaćanje radnog naloga
- (b) Upravljanje rezervnim dijelovima
  - i. Dodavanje rezervnog dijela
  - ii. Uređivanje rezervnog dijela
  - iii. Brisanje rezervnog dijela
- (c) Uređivanje podataka autoservisa
- (d) Upravljanje serviserima
  - i. Dodavanje servisera
  - ii. Uklanjanje servisera

#### 5. Serviser (inicijator) može:

- (a) Rad na radnom nalogu
  - i. Uređivanje naloga redovnog servisa
  - ii. Zatvaranje radnog naloga
  - iii. Rad na nalogu izvanrednog servisa
    - A. Dodavanje ugrađenog rezervnog dijela
    - B. Brisanje ugrađenog rezervnog dijela
    - C. Dodavanje usluge
    - D. Brisanje usluge

#### 6. Administrator (inicijator) može:

- (a) Administracija korisnika
  - i. Pregled podataka korisničkog računa
  - ii. Brisanje korisničkog računa
- (b) Administracija autoservisa
  - i. Pregled podataka autoservisa
  - ii. Brisanje autoservisa

#### 7. HUO registar (sudionik) može:

(a) Provjera registracije i dohvat broja šasije

- 8. Baza podataka (sudionik) može:
  - (a) Komunikacija sa svim dijelovima sustava
  - (b) Pohrana podataka i ovlasti

#### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### dio 1. revizije

#### Opis obrazaca uporabe

Funkcionalne zahtjeve razraditi u obliku obrazaca uporabe. Svaki obrazac je potrebno razraditi prema donjem predlošku. Ukoliko u nekom koraku može doći do odstupanja, potrebno je to odstupanje opisati i po mogućnosti ponuditi rješenje kojim bi se tijek obrasca vratio na osnovni tijek.

#### UC1 -Registracija vlasnika automobila

- Glavni sudionik: Posjetitelj
- Cilj: Stvaranje novog korisničkog računa vlasnika automobila
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Posjetitelj odabire opciju registracije
  - 2. Posjetitelj unosi osobne podatke i nastavlja registraciju
  - 3. Sustav provjerava ispravnost te ih sprema u bazu podataka ako su ispravni
  - 4. Posjetitelju se prikazuje poruka o uspješnoj registraciji
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Posjetitelj je unio neispravan OIB, korisničko ime ili e-mail, ili postoji registrirani korisnik s nekim od tih podataka
    - 1. Posjetitelju se prikazuje poruka o neispravnosti/zauzetosti podataka

#### UC2 -Registracija vlasnika autoservisa

- Glavni sudionik: Posjetitelj
- Cilj: Stvaranje novog korisničkog računa vlasnika autoservisa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Posjetitelj odabire opciju registracije autoservisa
  - 2. Posjetitelj unosi podatke o tvrtki te svoje korisničke podatke za vlasnika servisa

- 3. Sustav provjerava upisane podatke te ih sprema u bazu podataka ako su ispravni
- 4. Posjetitelju se prikazuje poruka o uspješnoj registraciji
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Posjetitelj je unio neispravan OIB ili korisničko ime ili već postoji tvrtka s nekim od tih podataka
    - 1. Posjetitelju se prikazuje poruka o neispravnosti/zauzetosti podataka

#### UC3 -Prijava u sustav

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Dobiti pristup korisničkom sučelju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je registriran kao vlasnik automobila ili serviser
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju prijave u aplikaciju
  - 2. Korisnik upisuje korisničko ime i lozinku i nastavlja prijavu
  - 3. Sustav provjerava upisane podatke u bazi podataka
  - 4. Korisnika se preusmjerava na korisničko sučelje ovisno o tome je li vlasnik automobila ili serviser
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Korisnik je unio neispravno korisničko ime ili lozinku
    - 1. Korisniku se prikazuje poruka o neispravnosti, a korisnik može pokušati ispraviti podatke

#### UC4 -Odjava

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Odjaviti se iz korisničkog sučelja
- Sudionici: -
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju odjave iz aplikacije
  - 2. Sustav odjavljuje korisnika te ga preusmjeri na početnu stranicu

#### UC5 -Pregled autoservisa

- Glavni sudionik: Posjetitelj, vlasnik automobila
- Cilj: Pregled svih dostupnih autoservisa u aplikaciji

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila/posjetitelj odabire opciju za pregled svih autoservisa na početnom sučelju aplikacije
  - 2. Sustav dohvati iz baze listu svih registriranih autoservisa i prikaže ih

#### UC6 -Pregled korisničkih podataka

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Pregled korisničkih podataka
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik klikne odabire opciju upravljanja korisničkim računom
  - 2. Sustav prikaže osnovne podatke korisnika, nakon što ih dohvati iz baze

#### UC7 -Promjena korisničkih podataka

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Promjena korisničkih podataka
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju upravljanja korisničkim računom
  - 2. Sustav dozvoli promjenu i prikaže sučelje za promjene korisničkih podataka
  - 3. Korisnik promijeni podatke i potvrđuje promjene lozinkom
  - 4. Sustav sprema nove podatke u bazu i prikazuje poruku za uspješnu promjenu podataka

#### UC8 -Dodavanje automobila

- Glavni sudionik: Vlasnik automobila
- Cilj: Dodavanje automobila
- Sudionici: Baza podataka, HUO registar
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik automobila
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila odabire opciju upravljanja svojim automobila

- 2. Sustav prikaže sučelje za dodavanje novog automobila
- 3. Vlasnik automobila unosi registracijsku oznaku i marku automobila
- 4. Sustav provjerava unesene podatke pomoću HUO registra i dohvaća broj šasije, te sprema podatke u bazu
- 5. Vlasniku automobila se prikazuje poruka o uspješnom dodavanju automobila

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 4.a Vlasnik automobila je unio neispravnu registracijsku oznaku
  - 1. Vlasniku automobila se prikazuje poruka o neispravnosti i može pokušati ispraviti podatke

#### UC9 -Pregled statističkih podataka za automobil

- Glavni sudionik: Vlasnik automobila
- Cilj: Pregled podataka o odabranom automobilu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik automobila
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila odabire opciju upravljanja svojim automobilima
  - 2. Sustav prikaže sučelje s listom automobila
  - 3. Vlasnik automobila zatim odabere automobil i sustav prikaže podatke o tom automobilu, nakon što ih dohvati iz baze podataka

#### UC10 -Brisanje automobila

- Glavni sudionik: Vlasnik automobila
- Cilj: Brisanje automobila
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik automobila
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila odabire opciju upravljanja svojim automobilima
  - 2. Sustav prikaže sučelje s listom automobila
  - 3. Vlasnik automobila zatim odabere automobil koji će izbrisati
  - 4. U bazu podataka se pohranuje promjena
  - 5. Sustav preusmjerava vlasnika automobila u prijašnje sučelje za upravljanje automobilima i prikazuje poruku za uspješno brisanje odabranog automobila
- Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Vlasnik automobila je odustao od brisanja
  - 1. Vlasniku automobila se prikazuje izbornik hoće li izbrisati odabrani automobil i preusmjerava ga u sučelje ovisno o odabiru
- 3.b Postoji otvoren servisni nalog za automobil koji se želi obrisati
  - 1. Vlasniku automobila se prikazuje poruka o nemogućnosti brisanja odabranog automobila

#### UC11 -Otvaranje novog servisnog naloga

- Glavni sudionik: Vlasnik automobila
- Cilj: Otvaranje novog radnog naloga za servis automobila
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik automobila
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila odabire opciju upravljanja servisnim nalozima
  - 2. Sustav prikaže sučelje s listom radnih naloga
  - 3. Vlasnik automobila zatim odabire opciju otvaranja novog naloga i pri tom odabere za koji autoservis
  - 4. Nakon što je stvoren radni nalog, sprema se u bazu podataka i vlasniku se prikazuje poruka za uspješno kreiranje radnog naloga te se osvježava lista radnih naloga

#### UC12 -Pregled statusa servisnog naloga

- Glavni sudionik: Vlasnik automobila
- Cilj: Pregled statusa radnog naloga
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik automobila
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik automobila odabire opciju upravljanja servisnim nalozima
  - 2. Sustav prikaže sučelje s listom radnih naloga dohvaćenih iz baze podataka i njihov status (otvoren/zatvoren/u obradi)

#### UC13 -Prihvaćanje radnog naloga

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Prihvaćanje radnog naloga
- Sudionici: Baza podataka

- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao vlasnik autoservisa i radni nalog je otvoren
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju prihvaćanja radnog naloga
  - 2. Sustav prikaže listu otvorenih radnih naloga dohvaćenih iz baze podataka
  - 3. Vlasnik prihvaća odabrani nalog
  - 4. Status radnog naloga se mijenja i sprema se u bazu, te postaje dostupan svim serviserima tog autoservisa

#### UC14 - Zatvaranje radnog naloga

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Zatvaranje radnog naloga
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser i radni nalog je prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju rada na radnom nalogu
  - 2. Sustav prikaže listu dostupnih radnih naloga
  - 3. Serviser odabire opciju zatvaranja odabranog radnog naloga
  - 4. Status radnog naloga se promijeni u "zatvoren", sprema se u bazu i serviseru se prikaže poruka o uspješnom zatvaranju

#### UC15 - Uređivanje naloga redovnog servisa

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Uređivanje prihvaćenog radnog naloga
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser, radni nalog je za redovan servis i prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju rada na radnom nalogu
  - 2. Sustav prikaže listu dostupnih radnih naloga
  - 3. Serviser klikne na uređivanje odabranog radnog naloga za redovan servis
  - 4. U radnom nalogu serviser unosi dodatne podatke (očitana kilometraža vozila te preporuka za izvanredni servis ukoliko je potrebno)

5. Promjene se zatim spremaju i pohranjuju u bazu podataka

#### UC16 -Dodavanje ugrađenog rezervnog dijela

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Dodavanje ugrađenog rezervnog dijela u radni nalog
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser, radni nalog je za izvanredan servis i prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju za rad na radnom nalogu izvanrednog servisa
  - 2. Na odabranom radnom nalogu, serviser odabire opciju dodavanja ugrađenog rezervnog dijela
  - 3. Serviser odabere koji će rezervni dio unijeti
  - 4. Promjene se zatim spremaju i pohranjuju u bazu podataka

#### UC17 -Brisanje ugrađenog rezervnog dijela

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Izbrisati odabrani ugrađeni rezervni dio u radnom nalogu
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser, radni nalog je za izvanredan servis i prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju rada na radnom nalogu izvanrednog servisa
  - 2. Na odabranom radnom nalogu, serviser odabire opciju brisanja ugrađenog rezervnog dijela
  - 3. Serviser odabere koji će rezervni dio izbrisati
  - 4. Promjene se zatim spremaju i pohranjuju u bazu podataka

#### UC18 -Brisanje usluge

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Izbrisati uslugu
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser, radni nalog je za izvanredan servis i prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju rada na radnom nalogu izvanrednog servisa

- 2. Na odabranom radnom nalogu, serviser odabire opciju brisanja usluge
- 3. Serviser odabere koju će uslugu obrisati
- 4. Promjene se zatim spremaju i pohranjuju u bazu podataka

#### UC19 - Dodavanje usluge

- Glavni sudionik: Serviser
- Cilj: Dodati uslugu
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav kao serviser, radni nalog je za izvanredan servis i prihvaćen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Serviser odabire opciju rada na radnom nalogu izvanrednog servisa
  - 2. Na odabranom radnom nalogu, serviser odabire opciju dodavanja usluge
  - 3. Serviser odabere uslugu za radni nalog
  - 4. Promjene se zatim spremaju i pohranjuju u bazu podataka

#### UC20 -Dodavanje rezervnog dijela

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Dodavanje novog rezervnog dijela za ugradnju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju upravljanja rezervnim dijelovima
  - 2. Vlasnik autoservisa odabire opciju dodavanja novog rezervnog dijela
  - 3. Vlasnik upisuje naziv i cijenu rezervnog dijela i potvrđuje upis
  - 4. U bazu podataka se pohrani promjena
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Vlasnik je unio neispravnu cijenu rezervnog dijela
    - 1. Vlasniku se prikazuje poruka o neispravnosti, a vlasnik je ispravlja i nastavlja s potvrdom

#### UC21 -Uređivanje rezervnog dijela

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Uređivanje postojećeg rezervnog dijela za ugradnju
- Sudionici: Baza podataka

- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju upravljanja rezervnim dijelovima
  - 2. Vlasnik autoservisa iz popisa rezervnih dijelova odabere opciju uređivanja
  - 3. Vlasniku se prikazuje prozor s upisanim postojećim podacima o odabranom dijelu
  - 4. Vlasnik mijenja podatke i potvrđuje promjene
  - 5. U bazu podataka se pohrani promjena
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Vlasnik je unio neispravnu cijenu rezervnog dijela
    - 1. Vlasniku se prikazuje poruka o neispravnosti, a vlasnik je ispravlja i nastavlja s potvrdom

#### UC22 -Brisanje rezervnog dijela

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Brisanje rezervnog dijela
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju upravljanja rezervnim dijelovima
  - 2. Vlasnik autoservisa iz popisa rezervnih dijelova odabere rezervni dio za brisanje
  - 3. U bazi podataka se odabrani dio označava kao nedostupan za daljnju ugradnju

#### UC -Dodavanje usluge u cjenik

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Dodavanje novog usluge u cjenik
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju upravljanja cjenikom usluga
  - 2. Vlasnik autoservisa odabire opciju dodavanja nove usluge

- 3. Vlasnik upisuje naziv i cijenu usluge i potvrđuje upis
- 4. U bazu podataka se pohrani promjena
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Vlasnik je unio neispravnu cijenu usluge
    - 1. Vlasniku se prikazuje poruka o neispravnosti, a vlasnik je ispravlja i nastavlja s potvrdom

#### UC -Uređivanje usluge u cjeniku

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Uređivanje postojećeg usluge u cjeniku
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju upravljanja cjenikom usluga
  - 2. Vlasnik autoservisa iz popisa usluga u cjeniku odabere opciju uređivanja
  - 3. Vlasniku se prikazuje prozor s upisanim postojećim podacima o odabranoj usluzi
  - 4. Vlasnik mijenja podatke i potvrđuje promjene
  - 5. U bazu podataka se pohrani promjena
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Vlasnik je unio neispravnu cijenu usluge
    - 1. Vlasniku se prikazuje poruka o neispravnosti, a vlasnik je ispravlja i nastavlja s potvrdom

#### UC22 -Brisanje usluge iz cjenika

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Brisanje usluge iz cjenika
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju cjenikom usluga
  - 2. Vlasnik autoservisa iz cjenika usluga odabire uslugu za brisanje
  - 3. U bazi podataka se odabrani usluga označava kao nedostupan za daljnju dodavanje na radne naloge

#### UC23 - Uređivanje podataka autoservisa

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Promjena naziva i ostalih podataka autoservisa
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabire opciju uređivanja podataka autoservisa
  - 2. Vlasnik autoservisa se prikazuju trenutni podaci o njegovom autoservisu (naziv)
  - 3. Vlasnik autoservisa mijenja podatke i potvrđuje promjenu
  - 4. Promjena se pohranjuje u bazu podataka

#### UC24 - Dodavanje servisera

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Dodavanje novog servisera u vlastiti autoservis
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Vlasnik autoservisa odabere opciju upravljanja serviserima
  - 2. Vlasnik autoservisa odabere opciju dodavanja novog servisera
  - 3. Vlasnik autoservisa upisuje ime i prezime te korisničko ime i inicijalnu lozinku za korisnički račun novog servisera
  - 4. Novi račun se pohranjuje u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Postoji korisnički korisnički račun s istim korisničkim imenom
    - 1. Vlasniku se prikazuje poruka o zauzetosti korisničkog imena, a vlasnik bira drugo korisničko ime

#### UC25 - Uklanjanje servisera

- Glavni sudionik: Vlasnik autoservisa
- Cilj: Uklanjanje servisera iz vlastitog autoservisa
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i dodijeljeno mu je pravo vlasnika autoservisa

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Vlasnik autoservisa odabere opciju upravljanja serviserima
- 2. Vlasnik autoservisa odabere iz popisa odabire servisera kojeg želi ukloniti
- 3. Korisnički račun servisera se briše iz baze podataka

#### UC26 -Pregled podataka korisničkog računa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Pregled podataka odabranog korisničkog računa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav i ima ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabere opciju upravljanja računima
  - 2. Sustav prikaže listu korisničkih računa
  - 3. Administrator odabere korisnički račun čije podatke želi pregledati
  - 4. Administratoru se prikažu korisnički podaci dohvaćeni iz baze podataka

#### UC27 -Brisanje korisničkog računa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje odabranog korisničkog računa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav i ima ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabere opciju upravljanja serviserima
  - 2. Sustav prikaže listu korisničkih računa
  - 3. Administrator iz popisa odabere korisnički račun kojeg želi ukloniti
  - 4. Korisnički račun briše se iz baze podataka

#### UC28 - Brisanje autoservisa


- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Brisanje odabranog autoservisa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav i ima ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabere opciju upravljanja autoservisima
  - 2. Sustav prikaže listu autoservisa

- 3. Administrator iz popisa odabere autoservis kojeg želi ukloniti
- 4. Autoservis se briše iz baze podataka


#### UC29 - Pregled podataka autoservisa

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Pregled podataka odabranog autoservisa
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav i ima ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabere opciju upravljanja autoservisima
  - 2. Sustav prikaže listu autoservisa
  - 3. Administrator odabire autoservis čije podatke želi pregledati
  - 4. Administratoru se prikazuju podaci o autoservisu dohvaćeni iz baze podataka


#### Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost posjetitelja, registriranog korisnika i vlasnika automobila



Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost servisera i vlasnika autoservisa




Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### Obrazac uporabe UC1: Registracija vlasnika automobila

Posjetitelj na početnoj stranici odabire opciju registracije. Poslužitelj dohvaća sučelje za registraciju i prikazuje ga posjetitelju. Posjetitelj zatim unosi osobne podatke i nastavlja registraciju. Sustav provjerava ispravnost podataka te ih sprema u bazu podataka ako su ispravni. Posjetitelju se na kraju prikazuje poruka o uspješnoj registraciji. Ukoliko je posjetitelj unio neispravan OIB, korisničko ime ili e-mail, ili postoji registrirani korisnik s nekim od tih podataka, posjetitelju se prikazuje poruka o neispravnosti/zauzetosti podataka.




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC1

#### Obrazac uporabe UC7: Promjena korisničkih podataka

Korisnik odabire opciju upravljanja korisničkim računom, na što mu aplikacija dozvoljava promjenu te korisniku prikazuje sučelje za promjenu korisničkih podataka. Korisnik mijenja podatke i potom promjene potvrđuje unosom lozinke.


Aplikacija provjerava točnost lozinke te ukoliko je ona ispravna i ako su novi podatci ispravni, novi podatci se spremaju u bazu podataka i korisniku se prikazuje poruka o uspješnoj promjeni podataka. Ukoliko je unesena lozinka neispravna ili ukoliko su novi podatci neispravni, korisniku se prikazuje poruka o neispravnosti unesene lozinke ili unesenih podataka.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za promjenu korisničkih podataka, UC7

#### Obrasci uporabe UC12-UC15: Upravljanje radnim nalozima

Vlasnik automobila (korisnik) odabire opciju upravljanja radnim nalozima, na što mu aplikacija vraća popis radnih naloga te njihov status. Tada korisnik otvara novi radni nalog koji se sprema u bazu podataka, te se uspješno spremanje javlja korisniku. Web aplikacija osvježava listu radnih naloga koja se prikazuje korisniku. Serviser javlja aplikaciji da može raditi na radnom nalogu, te se iz baze podataka tada dohvaća lista otvorenih radnih naloga, od kojih on odabire jedan. Tom radnom nalogu mijenja se status u *u obradi*, te se novi status potom ažurira u bazi podataka. Serviser tijekom servisiranja upisuje kilometražu te daje preporuku za izvanredan servis. Te podatke aplikacija ažurira u bazi podataka. Nakon što serviser u aplikaciji zatvori radni nalog, status naloga se još jednom ažurira na *zatvoren* u bazi podataka.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za upravljanje nalozima, UC12–UC15


## 3.2 Ostali zahtjevi

#### dio 1. revizije

- Sustav treba biti implementiran u objektno-orijentiranom jeziku te omogućiti laku nadogradnju u slučaju potrebe
- Sustav treba biti implementiran kao web-aplikacija
- Korisničko sučelje mora biti responzivno te se ispravno prikazivati u preglednicima na desktop računalima i mobilnim uređajima
- Sučelje za vlasnike automobila treba biti jednostavno za korištenje osobama svih dobnih skupina
- Sučelje za servisere treba biti prilagođeno za uporabu u okruženju servisa i osigurati laku dostupnost svih funkcionalnosti
- Sustavu mogu istovremeno pristupiti više različitih vrsta korisnika
- Aplikacija mora podržavati hrvatsku abecedu pri unosu podataka
- Sustav koristi HRK kao valutu za izračun i prikaz cijena
- Pristup sustavu mora biti osiguran putem protokola HTTPS
- Podaci o automobilu se na temelju registracije trebaju provjeravati i dohvaćati iz HUO registra
- Izvršavanje dijelova aplikacije (uključujući i pristup HUO registru) mora se odviti u roku manjem od nekoliko sekundi

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

Jedan od najvažnijih koraka pri razvoju sustava je izbor i oblikovanje arhitekture sustava. Kako našu aplikaciju koristit će više različitih korisnika istovremeno (vlasnici automobila, autoservisi i administratori), te stoga što autoservisi koriste različite uređaje kojima će pristupati sustavu, odlučen je razvoj web aplikacije. Time će se sustavu moći pristupati sa svih uređaja (mobilni uređaji, tableti, desktop računala) bez obzira na platformu uz uvjet da na uređaju postoji odgovarajući web preglednik čime se želi i privući što veći broj vlasnika automobila kao korisnika aplikacije.



Slika 4.1: Osnovna arhitektura cijelog sustava

Kao tip arhitekture uzet će se objektno usmjerena arhitektura, a sama web aplikacija bit će implementirana u programskom jeziku *Java* u programskom okviru *Spring*.

### 4.1 Baza podataka

Sustav tijekom svojeg rada sprema i dohvaća različite podatke, koji će biti pohranjeni u bazu podataka. U bazi podataka se ti podaci spremaju u relacije (tablice) s definiranim atributima. Baza treba osigurati konzistentnost podataka kroz definirana ograničenja te primarne i strane ključeve, mogućnost istovremenog pristupa podacima te izdržljivost i mogućnost oporavka podataka u slučaju kvara.

Za preslikavanje modela razreda u relacijski model podataka koristi se biblioteka Hibernate. To je ORM (object-relational mapping) okvir koji automatski preslikava razrede i njihove veze u relacijski model te generira i provodi SQL upite koje sam obrađuje.

U razvojnoj okolini se koristi *H2* baza podataka koja se čuva u memoriji za vrijeme pokretanja aplikacije te omogućava lako testiranje i dodavanje podataka. Ona je odabrana jer za nju već postoji podrška u *Spring* okviru koji se koristi.


Sustav će u produkciji koristiti *PostgreSQL* bazu podataka, koja je besplatna i otvorenog koda. Ona je također dobro podržana u *Spring* okviru, ima različite mogućnosti replikacije podataka koje bi se kasnije mogle implementirati i podržava većinu operativnih sustava. Ona može biti pokrenuta na istom poslužitelju na kojem je pokrenut i sustav ili na nekom drugom, a sustav se na nju povezuje putem JDBC protokola.

### 4.1.1 Opis tablica

Svaku tablicu je potrebno opisati po zadanom predlošku. Lijevo se nalazi točno ime varijable u bazi podataka, u sredini se nalazi tip podataka, a desno se nalazi opis varijable. Svjetlozelenom bojom označite primarni ključ. Svjetlo plavom označite strani ključ

korisnik - ime tablice				
IDKorisnik	INT	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur		
		adipiscing elit, sed do eiusmod tempor		
		incididunt ut labore et dolore magna aliqua.		
		Ut enim ad minim veniam		
korisnickoIme	VARCHAR			
email	VARCHAR			
ime	VARCHAR			
primjer	VARCHAR			

### 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.2: Relacijski model baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Potrebno je priložiti dijagram razreda s pripadajućim opisom. Zbog preglednosti je moguće dijagram razlomiti na više njih, ali moraju biti grupirani prema sličnim razinama apstrakcije i srodnim funkcionalnostima.

#### dio 1. revizije

Prilikom prve predaje projekta, potrebno je priložiti potpuno razrađen dijagram razreda vezan uz **generičku funkcionalnost** sustava. Ostale funkcionalnosti trebaju biti idejno razrađene u dijagramu sa sljedećim komponentama: nazivi razreda, nazivi metoda i vrste pristupa metodama (npr. javni, zaštićeni), nazivi atributa razreda, veze i odnosi između razreda.

#### dio 2. revizije

Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

## 4.3 Dijagram stanja

#### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

## 4.4 Dijagram aktivnosti

#### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

# 4.5 Dijagram komponenti

#### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

# 5. Implementacija i korisničko sučelje

### 5.1 Korištene tehnologije i alati

#### dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

### 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

#### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

#### 5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

1https://www.seleniumhq.org/

## 5.3 Dijagram razmještaja

#### dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

### 5.4 Upute za puštanje u pogon

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

# 6. Zaključak i budući rad

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

# Popis literature

- Oblikovanje programske potpore, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/ opp
- 2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
- 3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
- 4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE
- 5. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
- 6. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new

# Indeks slika i dijagrama

2.1	GetAFix	7
2.2	ShopBoss	7
2.3	Primjer slike s potpisom	10
2.4	Primjer slike s potpisom 2	11
3.1	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost posjetitelja, registriranog	
	korisnika i vlasnika automobila	27
3.2	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost servisera i vlasnika auto-	
	servisa	28
3.3	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora	29
3.4	Sekvencijski dijagram za UC1	30
3.5	Sekvencijski dijagram za promjenu korisničkih podataka, UC7	31
3.6	Sekvencijski dijagram za upravljanje nalozima, UC12–UC15	32
4.1	Osnovna arhitektura cijelog sustava	34
4.2	Relacijski model baze podataka	36

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

### Dnevnik sastajanja

- 1. sastanak
  - Datum: 09.10.2019.
  - Prisustvovali: P.Matošević, K.Boras, D.V.Cvitković, D.Facković, M.Has, N.Kolarec, J.Prpić
  - Teme sastanka:
    - sastanak s asistentom
    - analiza zadanog zadatka i mogućih alata i tehnologija
    - rasprava potencijalnih ostalih tema

#### 2. sastanak

- Datum: 17.10.2019.
- Prisustvovali: P.Matošević, K.Boras, D.V.Cvitković, D.Facković, N.Kolarec, J.Prpić
- Teme sastanka:
  - postavljanje okoline potrebne za nastavak rada na projektu
  - upoznavanje sa Gitom i kontrolerima u Spring Boot-u
  - rasprava oko organizacije posla
  - diskusija o iskustvu članova tima u pojedinim tehnologijama

#### 3. sastanak

- Datum: 22.10.2019.
- Prisustvovali: P.Matošević, K.Boras, D.V.Cvitković, D.Facković, M.Has, N.Kolarec, J.Prpić
- Teme sastanka:
  - detaljna analiza zadatka
  - pregled sličnih aplikacija
  - razrada funkcionalnosti u aplikaciji po aktorima
  - podjela posla pisanja uvoda, funkcionalnosti i dijagrama
- 4. sastanak

- Datum: 24.10.2019.
- Prisustvovali: P.Matošević, D.Facković, N.Kolarec
- Teme sastanka:
  - sastanak s asistentom razrješavanje dilema oko procesa servisiranja automobila i komentiranje dosadašnjeg rada

#### 5. sastanak

- Datum: u ovom formatu: 07.11.2019.
- Prisustvovali: P.Matošević, K.Boras, D.Facković, N.Kolarec, D.V.Cvitković
- Teme sastanka:
  - sastanak s asistentom pregled dosadašnjeg rada
  - provjera sekvencijskih dijagrama
  - diskusija oko razreda i entiteta u bazi podataka

## Tablica aktivnosti

Patrik Ma	Katarina Boras	Daria Vanesa Cvitković	Dora Facković	Mislav Has	Nina Kolarec	Juraj Prpić
	Patrik Matošević	Patrik Mate	Patrik Mato Katarina Bo Daria Vane	Patrik Mato Katarina Bo Daria Vane Dora Facko	Patrik Mate Katarina Bo Daria Vane Dora Facko Mislav Has	Patrik Mate Ratarina Bo Ratarina Bo Daria Vane Dora Facko Mislav Has

	Patrik Matošević	Katarina Boras	Daria Vanesa Cvitković	Dora Facković	Mislav Has	Nina Kolarec	Juraj Prpić
izrada baze podataka							
spajanje s bazom podataka							
back end							

## Dijagrami pregleda promjena

#### dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.