UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS SISTEMAS OPERATIVOS II ING. EDY RAMIREZ



NOMBRE	NUMERO DE CARNE
Silvia Izabel Cotzajay Alvarez	7590-22-14192

TEXTO PARALELO No. ____2___

Guatemala, 05/04/2025

¿Cuáles son los tipos de Permisos de chmod?

Permisos de lectura, se ejecuta con r

Permisos de escritura, se ejecuta con w

Permisos de ejecución, se ejecuta con x

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ touch ejemplo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt -rw-rw-r-- l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 777 ejemplo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt -rwxrwxrwx l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$
```

Que hace el permiso 777?

Otorga permisos de lectura, escritura y ejecución.

Cual es el comando chmod para permisos a grupos?

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw---- l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 660 ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -1 ejemplo.txt
-rw-rw---+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod g+w ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
-rw-rw---- l silvia silvia 0 abr 5 l6:28 ejemplo.txt
```

Cual es el comando chmod para permisos a usuarios?

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ setfacl -m u:silvia:rw ejemplo.tx
t
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
----rw----+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ setfacl -m u:silvia:r ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
----r----+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ setfacl -m u:silvia:w ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
----w---+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

Permisos a otros usuarios

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ setfacl -m o::rw ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
----w-rw-+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod o+r ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
-----+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod o+w ejemplo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -l ejemplo.txt
-----w-+ l silvia silvia 0 abr 5 16:28 ejemplo.txt
```

Nuevo archivo

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 200 archivo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -1 archivo.txt
--w----- 1 silvia silvia 0 abr 5 17:03 archivo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 400 archivo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -1 archivo.txt
-r----- 1 silvia silvia 0 abr 5 17:03 archivo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 004 archivo.txt
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -1 archivo.txt
-----r-- 1 silvia silvia 0 abr 5 17:03 archivo.txt
```

```
silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ chmod 440 archivo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo$ ls -1 archivo.txt -r--r--- 1 silvia silvia 0 abr 5 17:03 archivo.txt
```

silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo\$ chmod 600 archivo.txt silvia@silvia-VirtualBox:~/Escritorio/ejemplo\$ ls -1 archivo.txt -rw----- 1 silvia silvia 0 abr 5 17:03 archivo.txt