Pantallas de Registro y Login

Descargar estos apuntes


Ejercicio

A partir del ejercicio **0** de esta entrega **Presentación colecciones** 0 del Bloque 3.3, vamos a comenzar a ampliar nuestra app de colecciones para que disponga de **dos pantallas**: una de **Login** (acceso) y otra de **Registro** (alta de un nuevo usuario). Para ello abriremos el proyecto del ejercicio `0_presentacion_coleccion`, para seguir completándolo.

Primero crearemos la parte visual de las pantallas, ambas se crearán en las funciones **LoginScreen** y **RegistroScreen**, situadas en el lugar correcto según la arquitectura explicada en temas anteriores.

> **Warning**
>
> No olvides crear paquetes separados para cada uno de los screen, para conseguir más claridad conforme vayamos añadiendo código durante el curso.

Como ejemplo, se proponen los siguientes aspectos para una aplicación de colecciones:





> **Info**
>
> No es necesario que el resultado sea exactamente igual a las capturas. Son solo una referencia: podéis personalizar textos, iconos, colores y tipografías según el tema de **vuestra propia colección**, siempre que se mantengan los campos y la funcionalidad que se piden.

Pantalla de Login

Contendrá los siguientes elementos:

- Imagen o icono representativo de la aplicación, título y subtítulo.
- Campo de **correo electrónico** y campo de **contraseña** (con opción de mostrar u ocultar el texto).
- **Checkbox** "Recordar sesión".
- Botón de **acceso**.
- Texto/enlace para ir a la pantalla de **Registro**.

Pantalla de Registro

Contendrá los siguientes elementos:

- Título y subtítulo.
- Campo de **correo electrónico**, **nick** (identificador de usuario), **contraseña** y **repetir contraseña**.
- **Checkbox** de aceptación de términos.
- Botón de **crear cuenta**.
- Texto/enlace para volver a la pantalla de **Login**.

Por ahora las funcionalidades de los botones, checks y enlaces no serán efectivas. Solo tendremos que implementar los eventos relacionados con la entrada de datos `TextField`.

> **Info**
>
> Para cambiar entre pantallas por ahora bastará con hacerlo manualmente desde la Main o creando dos PreViews, la navegación completa se verá en temas posteriores.


Validaciones

Usaremos los **TextField** con el tipo **Validacion** vistos en el tema, de la librería `github.pmdmiesbalmis.components`. Se mostrarán mensajes de error cuando:

- Algún campo esté vacío.
- El correo no cumpla el formato de correo.
- La contraseña tenga menos de 8 caracteres.
- En el registro, las dos contraseñas no coincidan.
- En el registro, el checkbox de términos no esté marcado.

> **Warning**
>
> Como en ejercicios anteriores, la lógica de la app (validaciones, estados, etc) se manejará **fuera** de los Composables que forman las screens (Main o PreView), por lo que los estados de los TextField, **validacionLogin**, **validacionPassword**, etc. deberán pasarse como parámetros a `LoginScreen` y `RegistroScreen`. Siendo aconsejable crear un **ValidacionLoginUiState**, **Validadorlogin**, además de **LoginUiState**, para la pantalla de Login y lo mismo para la de Registro.

La estructura de archivos dentro del feature **login** debería quedar de la siguiente manera.



Como ayuda para posteriores implementaciones, se adjunta el código de las partes relacionadas con la validación para los TextField del **Login**.

- ▶ ValidacionLoginUiState
- ▶ ValidadorLogin
- ▶ LoginUiState
- ▶ Detalle de funcionalidad en Main

> **Tip**
>
> El ejercicio deberá ser completado con la funcionalidad de validación para el **Registro**, siguiendo el esquema que se ha dado en el Login