

Ejercicio 2

Descargar este enunciado [pdf](#) o [html](#)

Partiendo del [Ejercicio 1](#), se pide realizar las siguientes tareas:

1. Basándote en el componente `ItemListaCoches.kt` proporcionado, define la pantalla con la lista de coches en `GaleriaCochesScreen.kt` y su correspondiente `GaleriaCochesViewModel.kt` que gestione el filtrado usando Room, así como manteniendo los estados y gestionando los eventos de `GaleriaCochesScreen` en el paquete `.galeriacoches`.



Aviso

La lista **NO debe contener** ningún tipo de animación al añadir o borrar elemento de la misma.

	Volkswagen Passat	43210 €	
	Ford Mustang	49500 € antes 55000 €	10%
	Audi A4	46000 €	
	BMW X5	65100 € antes 86800 €	25%
	Mercedes Clase C	50000 €	
	Volkswagen Golf	29000 €	
	Ford Focus	28500 € antes 30000 €	5%
	Audi A3	32000 €	

1. Basándote en el componente `ItemListaCoches.kt` proporcionado, define la pantalla con la lista de coches en `GaleriaCochesScreen.kt` y su correspondiente `GaleriaCochesViewModel.kt` que gestione el filtrado **usando Room**, así como manteniendo los estados y gestionando los eventos de `GaleriaCochesScreen` en el paquete `.galeriacoches`.

Se te proporciona `GaleriaCochesEvent.kt` con los siguiente eventos:

```
sealed interface GaleriaCochesEvent {  
    data class OnSeleccionarCoche(  
        val coche: CocheUiState  
    ) : GaleriaCochesEvent  
    object OnBorrarVehiculo : GaleriaCochesEvent  
    object OnOrdenarPorPrecio : GaleriaCochesEvent  
    object OnFiltrarPorDescuento : GaleriaCochesEvent  
    object OnVerFichaCoche : GaleriaCochesEvent  
}
```

Fíjate que esta vez hemos incluido todos los eventos de la pantalla incluidos aquellos que suponen navegar a otra pantalla como el de ver la ficha del coche `OnVerFichaCoche`. De momento,

no haremos nada con este evento, pero en futuros ejercicios, nos llevará a la pantalla de edición de coche.

2. Basándote en el componente `ItemListaCoches.kt` proporcionado, define la pantalla con la lista de coches en `GaleriaCochesScreen.kt` y su correspondiente `GaleriaCochesViewModel.kt` que gestione el filtrado usando Room, así como manteniendo los estados y gestionando los eventos de `GaleriaCochesScreen` en el paquete `.galeriacoches`.

Basándote en el componente `ItemListaCoches.kt` proporcionado, define la pantalla con la lista de coches en `GaleriaCochesScreen.kt` y su correspondiente `GaleriaCochesViewModel.kt` que gestione el filtrado usando Room, así como manteniendo los estados y gestionando los eventos de `GaleriaCochesScreen` en el paquete `.galeriacoches`.

✦ **Nota:** La lista **NO debe contener** ningún tipo de animación al añadir o borrar elemento de la misma.

La lista de coches debe estar contenida en un Scaffold con un `CenterAlignedTopAppBar` que se colapse al hacer scroll en la lista y un `BottomAppBar` que cambiará dependiendo de si tenemos seleccionado o no algún coche en la misma.

Si no hay ningún coche seleccionado la `BottomAppBar` debe ofrecer dos componentes `FilterChipWithIcon` definidos en `com.vehiculos.ui.composables.FilterChipCommon.kt`:

- Uno para ordenar los coches por precio con el icono `Icons.Filled.SortByAlpha`.
- Otro para mostrar solo los coches con descuento o en oferta con el icono `Icons.Filled.LocalOffer`.

Si tenemos un coche seleccionado la `BottomAppBar` debe ofrecer dos botones de acción:

- Uno para **ver la ficha del coche seleccionado** con el icono `Icons.Filled.Edit`.
- Otro para **eliminar el coche seleccionado** con el icono `Icons.Filled.Delete`.

	Volkswagen Passat	43210 €	
	Ford Mustang	49500 € antes 55000 €	10%
	Audi A4	46000 €	
	BMW X5	65100 € antes 86800 €	25%
	Mercedes Clase C	50000 €	
	Volkswagen Golf	29000 €	
	Ford Focus	28500 € antes 30000 €	5%
	Audi A3	32000 €	

	Ford Focus	28500 € antes 30000 €	5%
	Audi A3	32000 €	
AZ Precio Descuento			

	Ford Focus	28500 € antes 30000 €	5%
	Audi A3	32000 €	
 			

Tanto la ordenación por precio como el filtrado por coches en oferta se realizarán en el `GaleriaCochesViewModel.kt` llamando a los métodos correspondientes del repositorio que usarán las operaciones definidas en la BD con Room.

3. Tanto las ordenaciones como el filtrado de ver solo ofertas se realizarán en el `GaleriaCochesViewModel.kt` llamando a los métodos correspondientes del repositorio que usarán las operaciones definidas en la BD con Room. Para ello deberás definir clase `GaleriaCochesEvent` que será un 'Sum-Type' con los siguientes eventos:

Pista

Puedes definir el método privado ...

```
private suspend fun getCoches() : List<Coche>
```

en el `GaleriaCochesViewModel.kt` que te devuelva la lista de coches ordenada y filtrada si fuera necesario usando los estados en el `ViewModel`.