

SGD.EX.2025J2

Asignatura: Seguridad de la Gestión de Datos

Duración: 120 minutos

Indicaciones

1. La prueba está formada por 20 preguntas tipo test y deberá completarse en un tiempo máximo de 120 minutos.
2. Para aprobar será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos. Cada pregunta presenta cuatro alternativas, de las cuales solo una es correcta. Únicamente se puntuarán las preguntas respondidas. Cada acierto suma 0,5 puntos y cada error resta 0,2 puntos.
3. Si detecta alguna incidencia o posible error en el enunciado, indíquelo en el apartado de comentarios, explicando el problema y justificando la solución adoptada. Estas observaciones serán relevantes ante posibles reclamaciones en la revisión del examen. Solo el Equipo Docente podrá anular preguntas.

SGD.EX.2025J2.1

Enunciado SGD.EX.2025J2.1

La configuración de seguridad y todos los parámetros de una conexión TLS se acuerdan mediante el protocolo:

- A. TLS Record.
- B. TLS Handshake.
- C. TLS Configure.
- D. TLS Alert.

Solución SGD.EX.2025J2.1

SGD.EX.2025J2.2

Enunciado SGD.EX.2025J2.2

¿Qué tipo de gobierno se ocupa del cumplimiento de normativas como el GDPR?

- A. Gobierno de datos.
- B. Gobierno corporativo.
- C. Gobierno de la información.
- D. Gobierno de las tecnologías de la información.

Solución SGD.EX.2025J2.2

SGD.EX.2025J2.3

Enunciado SGD.EX.2025J2.3

¿Cuáles son los principios recogidos en los GAR Principles?

- A. Rendición de cuentas, Transparencia, Integridad, Protección, Confidencialidad, Disponibilidad, Retención, Autenticación.
- B. Rendición de cuentas, Transparencia, Confidencialidad, Protección, Cumplimiento, Disponibilidad, Retención, Calidad.
- C. Rendición de cuentas, Opacidad, Integridad, Protección, Cumplimiento, No repudio, Retención, Reciclaje.
- D. Rendición de cuentas, Transparencia, Integridad, Protección, Cumplimiento, Disponibilidad, Retención, Disposición.

Solución SGD.EX.2025J2.3

SGD.EX.2025J2.4

Enunciado SGD.EX.2025J2.4

Dados dos documentos, A y B, si al aplicarles la función `HASH_SIN_COLISION` se obtiene 123456 para A y 123457 para B, ¿qué puede concluirse?

- A. El contenido de B está incluido en A.
- B. El contenido de A está incluido en B.
- C. Ambos documentos tienen exactamente el mismo contenido.
- D. Son dos ficheros distintos.

Solución SGD.EX.2025J2.4

SGD.EX.2025J2.5

Enunciado SGD.EX.2025J2.5

Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre SCAP (Security Content Automation Protocol) es correcta:

- I. SCAP es una especificación para representar/modelar y manipular datos de seguridad de forma estandarizada.
 - II. SCAP fue definido por ENISA.
- A. I verdadera; II verdadera
 - B. I falsa; II verdadera
 - C. I verdadera; II falsa
 - D. I falsa; II falsa

Solución SGD.EX.2025J2.5

SGD.EX.2025J2.6

Enunciado SGD.EX.2025J2.6

En el almacén de una empresa se han establecido políticas de gestión de datos basadas en el cumplimiento básico de la normativa de protección de datos. Sin embargo, no se han desarrollado mecanismos para utilizar el seguimiento del uso

de datos en la toma de decisiones del almacén. Según los criterios de ARMA, el nivel de seguimiento del acceso a los datos es:

- A. Nivel 3.
- B. Nivel 4.
- C. Nivel 2.
- D. Nivel 1.

Solución SGD.EX.2025J2.6

SGD.EX.2025J2.7

Enunciado SGD.EX.2025J2.7

¿A qué propiedad de la seguridad afecta principalmente un ataque de Denegación de Servicio?

- A. Confidencialidad.
- B. Disponibilidad.
- C. Autenticación.
- D. Integridad.

Solución SGD.EX.2025J2.7

SGD.EX.2025J2.8

Enunciado SGD.EX.2025J2.8

¿Qué se entiende por vector de ataque?

- A. Una amenaza potencial que no llega a aprovechar una vulnerabilidad.
- B. La ruta que sigue un ataque hasta alcanzar su objetivo.
- C. La probabilidad de que un riesgo llegue a materializarse.
- D. La cantidad de vulnerabilidades explotadas por un ataque.

Solución SGD.EX.2025J2.8

SGD.EX.2025J2.9

Enunciado SGD.EX.2025J2.9

¿Cuál de las siguientes opciones integra Kerberos mediante KDC, LDAP y gestión de certificados?

- A. MIT Kerberos.
- B. OpenSSL.
- C. Microsoft Active Directory.
- D. OpenLDAP.

Solución SGD.EX.2025J2.9

SGD.EX.2025J2.10

Enunciado SGD.EX.2025J2.10

¿Cuál es la función principal de los programas de gobernanza de la información en relación con el análisis de datos dentro de las organizaciones?

- A. Desplegar mecanismos de análisis de datos para implantar mecanismos de calidad a partir de datos no estructurados.
- B. Desplegar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos estructurados.
- C. Desplegar mecanismos de análisis de datos para detectar vulnerabilidades a partir de datos no estructurados.
- D. Desplegar mecanismos de análisis de datos para descubrir información a partir de datos no estructurados.

Solución SGD.EX.2025J2.10

SGD.EX.2025J2.11

Enunciado SGD.EX.2025J2.11

Estamos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más eficaz. La tabla incluye nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Para aplicar k-anonimización, ¿qué mecanismo se usaría sobre los campos nombre y apellidos?

- A. Aleatorización, mezclando de forma aleatoria los nombres y apellidos de los registros.
- B. Sustitución, reemplazando los nombres por otros similares.
- C. Supresión, sustituyendo estos campos por *.
- D. Generalización, agrupando nombres y apellidos según su primera letra.

Solución SGD.EX.2025J2.11

SGD.EX.2025J2.12

Enunciado SGD.EX.2025J2.12

Estamos trabajando con un conjunto de datos médicos para predecir el tratamiento más eficaz. La tabla incluye nombre, apellidos, edad, sexo, gravedad, tratamiento aplicado y resultado. Para aplicar k-anonimización, ¿qué mecanismo se emplearía sobre el campo edad?

- A. Aleatorización, mezclando las edades dentro de la columna.
- B. Generalización, sustituyendo las edades por rangos como 30-40, 40-50, etc.
- C. Supresión, reemplazando estos campos por *.
- D. Inserción de ruido, cambiando las edades por otras distintas.

Solución SGD.EX.2025J2.12

SGD.EX.2025J2.13

Enunciado SGD.EX.2025J2.13

Desde la perspectiva de la gobernanza de la información, ¿cómo pueden protegerse las aplicaciones en la nube frente a ataques basados en botnets y spam?

- A. Mediante tecnologías y políticas orientadas a combatir el fraude.
- B. Solicitando periódicamente al proveedor cloud la actualización de listas públicas de reputación y listas negras utilizadas en los monitores de acceso.
- C. Implantando procesos de identificación de usuarios y monitorización de actividad.
- D. Mediante la monitorización completa de los servicios.

Solución SGD.EX.2025J2.13

SGD.EX.2025J2.14

Enunciado SGD.EX.2025J2.14

Indique cuál de los siguientes comandos puede utilizarse para generar un par de claves pública y privada. No considere los parámetros necesarios, solo la opción asociada al comando de OpenSSL.

- A. `openssl pkcs12`
- B. `openssl verify`
- C. `openssl convert`
- D. `openssl genrsa`

Solución SGD.EX.2025J2.14

SGD.EX.2025J2.15

Enunciado SGD.EX.2025J2.15

Si un mensaje se cifra utilizando la clave pública de un par de claves, ¿qué propiedad se está garantizando?

- A. La confidencialidad de la información.
- B. La accesibilidad de la información.
- C. La identidad del emisor de los datos.
- D. La integridad de la información.

Figura

Figure 1: Figura

Solución SGD.EX.2025J2.15

SGD.EX.2025J2.16

Enunciado SGD.EX.2025J2.16

En la figura siguiente se muestran dos estructuras posibles para integrar proveedores de identidad con servicios o aplicaciones del sistema operativo subyacente, como Hadoop o Spark. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde al grupo de proveedores etiquetado como Grupo C.

- A. Microsoft Active Directory
- B. OpenLDAP
- C. OpenSSL
- D. MIT Kerberos

Solución SGD.EX.2025J2.16

SGD.EX.2025J2.17

Enunciado SGD.EX.2025J2.17

Existen distintos criterios para definir permisos en listas de control de acceso, o ACL. ¿Cuál de las siguientes opciones determina el acceso según la función que cumple el usuario dentro de la organización?

- A. Function grained access control (FGAC)
- B. Discretionary access control (DAC)
- C. Group access control (GAC)
- D. Role-based access control (RBAC)

Solución SGD.EX.2025J2.17

SGD.EX.2025J2.18

Enunciado SGD.EX.2025J2.18

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.

- A. Knox es un framework que proporciona un proxy inverso sin estado, o stateless.
- B. Knox no puede escalar linealmente añadiendo más nodos cuando aumenta el número de peticiones.
- C. Knox expone la topología interna de las redes que componen el clúster.
- D. Knox proporciona autenticación únicamente para clústeres Hadoop, sin incorporar Spark.

Figura

Figure 2: Figura

Solución SGD.EX.2025J2.18

SGD.EX.2025J2.19

Enunciado SGD.EX.2025J2.19

Observando la figura siguiente, indique a qué área del programa de seguridad corresponde la incógnita Z.

- A. Técnica (Technical Controls)
- B. Privacidad (Privacy)
- C. Gestión (Management)
- D. Operaciones (Operational)

Solución SGD.EX.2025J2.19

SGD.EX.2025J2.20

Enunciado SGD.EX.2025J2.20

En el contexto de una base de datos, ¿cuál de los siguientes elementos no se considera un metadato asociado?

- A. Una tabla contenida en la base de datos.
- B. La fecha de creación.
- C. El usuario que creó la base de datos.
- D. El nombre de la base de datos.

Solución SGD.EX.2025J2.20