

CONSION PERMANENTE

CUERPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO INGRESO LIBRE

Instrucciones cumplimentación CUESTIONARIO 17/GSI-L

PRIMER EJERCICIO

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
- 2. Este cuestionario está compuesto por <u>CIEN</u> preguntas de respuesta múltiple y <u>TRES</u> preguntas adicionales de reserva, que se valoraran en paso de que se anule alguna de las cien anteriores.
 - Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas, aconsejamos que no se detenga y continúe contestando las restantes.
- 3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de NOVENTA MINUTOS.
- 4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta Las contestaciones erróneas serán penalizadas con 1/3 del valor de cada contestación acertada. Las preguntas no contestadas no penalizan.
- Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen.
- 6. Marque las respuestas con boligraro negro y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- 7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezoan la conclusión de que "<u>no hay opción de respuesta</u>" válida. En el supuesto de que hublera dos o más marcas la pregunta se considerata erróries de acuerdo con las instrucciones fácilitadas en la "Hoja de Examen".
- 8. NO SEPARÉ EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.

EL EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.

ÚNICA

- 1. Señale cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey:
 - a) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
 - b) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
 - c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
 - d) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
- 2. Según el artículo 66 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde aprobar los Presupuestos del Estado?
 - a) Al Gobierno.
 - b) Al Congreso de los Diputados.
 - c) Al Congreso de los Diputados y Senado, en sesión conjunta.
 - d) A las Cortes Generales.
- 3. Según se establece por la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
 - a) Decretos Legislativos.

b) Decretos Leyes.

c) Proposiciones de Ley.

- d) Leyes Orgánicas.
- 4. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Española, el estado de sitio será declarado por:
 - a) El Gobierno mediante Decreto acordado en el Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
 - b) Mayoría de 3/5 de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno.
 - c) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
 - d) El Gobierno mediante Decreto acordado en el Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso de los Diputados.
- 5. Señale la respuesta correcta en relación con la moción de censura regulada en el artículo 113 de la Constitución:
 - El Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
 - La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
 - La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. No podrán presentarse mociones alternativas.
 - d) Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán volver a presentarla transcurrido el plazo de un mes.
- 6. Según se establece en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 14 en el que se establece los límites al derecho de acceso, este derecho podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
 - a) La seguridad social.
 - b) La protección del Patrimonio Histórico.
 - c) El turismo.
 - d) La protección del medio ambiente.
- 7. El III Plan de Acción de España 2017-2019 de la Alianza para el Gobierno Abierto contiene 20 compromisos estructurados en torno a los siguientes 5 ejes:
 - a) Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
 - b) Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación.
 - c) Colaboración, participación, publicidad activa, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas.
 - d) Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos.
- 8. En relación con la reclamación ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es cierto que:
 - a) Tiene carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
 - b) Las resoluciones se publicarán integramente, conteniendo los datos personales de los interesados.
 - c) El plazo para interponerla será de 6 meses desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado.
 - d) Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, la reclamación se entenderá estimada.
- 9. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para una Unidad electoral con un censo de 451 funcionarios, el número de representantes a elegir para esa Junta de Personal será de:
 - a) 9

b) 13

c) 17

- d) 21
- 10. En relación con la estructura de la Administración General del Estado, el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público establece que:
 - a) Los Ministros y los Secretarios de Estado son órganos directivos.
 - b) Los Subsecretarios y Secretarios Generales son órganos superiores.
 - c) Los Delegados del Gobierno son órganos superiores y los Subdelegados del Gobierno órganos directivos.
 - d) Los Directores Generales y los Subdirectores Generales son órganos directivos.

- 11. De acuerdo con el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, una de las circunstancias que debe darse para el nombramiento de un funcionario interino son el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de:
 - a) 3 meses, dentro de un período de 6 meses.
 - b) 12 meses, dentro de un período de 18 meses.
 - c) 6 meses, dentro de un período de 12 meses.
 - d) 8 meses, dentro de un período de 12 meses.
- 12. De acuerdo con la Constitución española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
 - a) Real Decreto del Consejo de Ministros.
 - b) Decreto de la Comunidad Autónoma respectiva.
 - c) Ley ordinaria de las Cortes Generales.
 - d) Ley Orgánica de las Cortes Generales.
- 13. De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se define discriminación directa por razón de sexo a:
 - a) cualquier comportamiento realizado con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
 - b) hacer efectivo el derecho constitucional de la Igualdad.
 - c) la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
 - d) legislar contra el derecho al aborto.
- 14. El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a establecer un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:
 - A todas las Comunidades Autónomas.
 - b) Al Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
 - c) A todas las empresas.
 - d) A las empresas con más de 250 trabajadores.
- 15. Según se establece en el reglamento eIDAS, Reglamento (UE) 910/2014, en su artículo 22, las listas de confianza las publicará, firmadas o selladas electrónicamente, y en una forma apropiada para el tratamiento automático:
 - a) La Comisión Europea.
 - b) Cada Estado miembro de la Unión Europea.
 - c) El Parlamento Europeo.
 - d) El Consejo de la Unión Europea.
- 16. Según el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), ¿quién debe llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad?
 - a) El delegado de protección de datos.
 - b) Cada responsable y, en su caso, su representante.
 - c) El interesado.
 - d) El responsable de seguridad.
- 17. Según el del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento General de Protección de Datos, ¿resulta obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas?
 - a) No
 - b) Sí, excepto los Tribunales cuándo actúen en ejercicio de su función judicial.
 - c) Si, con excepción de la Administración Local.
 - d) Únicamente en el ámbito de la Administración General del Estado.
- 18. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 100 los medios por los que se efectuará la ejecución forzosa, entre ellos Incluye:
 - a) Compulsión tributaria.

b) Multa sobre el patrimonio.

c) Apremio coercitivo.

- d) Ejecución subsidiaria.
- 19. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos:
 - a) que correspondan a procedimientos finalizados.
 - b) y en papel, que correspondan a procedimientos finalizados.
 - c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados.
 - d) y en papel, que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- 20. En el Real Decreto 1495/2011, que desarrolla la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público estatal, en su artículo 5 establece por parte de la Secretaría de Estado para la Función Pública y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del mantenimiento de lo que se conoce como:
 - a) Plataforma de Intermediación.
 - b) Catálogo de Información Pública reutilizable.
 - c) Catálogo de Servicios y Datos reutilizables Comunes.
 - d) Infraestructura de Uso Común.

21.	Entre los servicios que encontramos en el Centro de	Transfe	rencia de Tecnología entre Administraciones (CTT),
	 a) Una solución que simplifica el uso y realización de firmas electrónicas de usuario. b) Un sistema que permite generar formularios y encuestas para su cumplimentación vía web. c) El Punto General de entrada de facturas de la Administración General del Estado. 		
	d) Una aplicación web de archivo definitivo de expedientes	•	
22.	 ¿En cuál de las siguientes tecnologías los datos son presentado de las siguientes de la siguiente de la sigui	rocesad b) d)	os en el punto más lejano a donde son recogidos? Edge Computing. Cloud Computing.
23.	Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relaci	ión con	el proyecto OpenStack:
	 a) Es un proyecto de computación en la nube. b) Es software libre y código abierto distribuido bajo los té c) En su arquitectura modular se encuentra Neutron para d) Proporciona una solución de Software como Servicio (Se 	la gestió	n de redes y direcciones IP.
24.	 La ejecución especulativa es un mecanismo de parale a) no usa la memoria caché. b) se usa en tiempo de ejecución. 	lizaciór	automática que:
	c) no usa predicciones de saltos. d) se usa en tiempo de compilación.		
25.	En Linux, si queremos añadir una entrada en la tabla	de ruta	s IPs del kernel, utilizamos el comando:
	a) route add c) ifconfig -a	b) d)	traceroute add wget -a
26.	¿Cuál es la versión de Android pensada para los teléfo a) Oreo Little	onos de b)	menos de 1GB de RAM? Oreo Go
	c) L-Oreo	ď)	Oreo Agile
27.	El comando en Linux que muestra la versión del kerne a) cat /proc/version	el es: b)	cat /proc/kernel
	a) cat /proc/version c) cat /proc/cpuinfo	d)	cat /proc/sys
28.	¿Cuál de las siguientes soluciones que se proponen datos sin procesar?		
	a) Data Lake. c) Data Marts.	b) d)	Data Warehouse. Data Universe.
29.	¿Qué capa del modelo OSI se encarga de la sincr	onizaci	ón, requerimiento de respuestas, establecimiento,
	disolución y vigilancia de una sesión?		
	a) Aplicación.		
	a) Aplicación. b) Presentación.		
		es.	
30.	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de 		cera del protocolo IPv4, según la RFC 791, un valor
30.	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: 		cera del protocolo IPv4, según la RFC 791, un valor
30.	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. 		cera del protocolo IPv4, según la RFC 791, un valor
30.	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. 		cera del protocolo IPv4, según la RFC 791, un valor
30. 31.	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. 	la cabe	
	 b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage 	en HTI	ML5? SessionStorage
31.	b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage c) HTMLCookie	en HTI b) d)	ML5? SessionStorage SessionCookie
	b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage c) HTMLCookie El formato de un JWT (JSON Web Token) tiene un partes denominadas:	en HTI b) d)	ML5? SessionStorage SessionCookie Ictura definida y estándar que está basada en tres
31.	b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage c) HTMLCookie El formato de un JWT (JSON Web Token) tiene un	en HTI b) d)	ML5? SessionStorage SessionCookie
31.	b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage c) HTMLCookie El formato de un JWT (JSON Web Token) tiene un partes denominadas: a) Header, payload, signature. c) Id, timestamp, checksum. Señale cuál de las siguientes etiquetas de HTML5 independientemente del resto del contenido:	en HTI b) d) a estru b) d)	ML5? SessionStorage SessionCookie Intura definida y estándar que está basada en tres Envelope, body , foot. Session, id, duration. Ite definir contenido autónomo que podría existir
31. 32.	b) Presentación. c) Sesión. d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anterior. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de en sus tres primeros bits (precedencia) de: a) 001 indica que el paquete es de control de red. b) 010 indica que el paquete es prioritario. c) 011 indica que el paquete es prioritario. d) 111 indica que el paquete es de control de red. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de almacenamiento a) HTMLStorage c) HTMLCookie El formato de un JWT (JSON Web Token) tiene un partes denominadas: a) Header, payload, signature. c) Id, timestamp, checksum. Señale cuál de las siguientes etiquetas de HTML5 independientemente del resto del contenido: a)		

40.	El " (a) b) c) d)	cuadrante mágico" de Gartner es: Un gráfico en el que se muestran las debilidades, amenazas y oportunidades. Un análisis detallado de áreas y mercados específicos de soluciones y fabricantes de tecnología. Una herramienta para la planificación de proyectos cuyo resultado es un gráfico con 4 cuadrantes que clasifican la viabilidad y oportunidad de la acometida del mismo en base a los parámetros introducidos. División visual del estado de una tarea que utiliza el método Kanban.
41.	Señ a) c)	iale cuál de las siguientes es una técnica de posicionamiento SEO: Trunking b) Jigsaw Link baiting d) Link hanging
42.	En (a) b) c) d)	relación a los almacenes de datos, ¿en qué consiste un proceso ETL? Es un proceso que permite extraer datos heterogéneos, transformarlos y cargarlos sobre un sistema homogéneo. Es un proceso que permite extraer datos homogéneos, truncarlos y cargarlos sobre un sistema heterogéneo. Es un lenguaje estandarizado para consolidar los procesos de extracción de datos. Es una carga extendida que permite realizar la carga de datos heterogéneos sobre un sistema homogéneo sin procesarlos (raw).
43.		técnica del Diagrama de Extrapolación, definido en el documento de Técnicas y Prácticas de Métrica v3, se iza para: La representación del plan de trabajo, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí. Realizar un seguimiento de los proyectos software y obtener previsiones de desviaciones en la duración del desarrollo del proyecto. Documentar mediante una imagen una situación específica. Representar las actividades de un proceso, definir las dependencias y relaciones entre dichas actividades, los controles que determinan o limitan su ejecución, los mecanismos que los ponen en marcha, así como los datos que se utilizan, comparten o transforman en los procesos.
44.	Señ a) b) c) d)	lale el principio que NO se encuentra recogido en el Manifiesto Ágil para el desarrollo de software: La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. El software funcionando es la medida principal de progreso. Los proyectos se desarrollan sobre procesos y herramientas consolidados. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo.
45.		ntro de la metodología para gestión y desarrollo de software Scrum, ¿a qué se refiere el concepto "sprint nning"? Reunión en la que se determinan los elementos del Product Backlog que van a formar parte del sprint. Tablero con notas cuyo objetivo es planificar de manera general, mediante fases predeterminadas, como se van completando las tareas. Reunión diaria de seguimiento de proyecto en la que se controla el cumplimiento de las tareas del backlog. Técnica que tiene como objetivo la representación del sprint, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.
46.	De (a) b) c) d)	acuerdo a Métrica v3, indique cuál de los siguientes participantes pertenece a la categoría de perfil Analista: Especialista en Comunicaciones. Equipo de Arquitectura. Consultor Informático. Usuarios expertos.
47.		jún la metodología MÉTRICA v3, el conjunto de pruebas de integración consistente en determinar que los mpos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema son pruebas

b) Comunicacionesd) Sobrecarga

Página 4 de 9

2017 - GSI LI

Las herramientas que permiten realizar técnicas de auditoría asistidas por ordenador se conocen como:

Señale cuál de las siguientes herramientas utilizadas en informática forense es software propietario:

Señale qué herramienta del CCN-CERT permite el intercambio de información de ciberamenazas:

Señale cuál de los siguientes tipos de licencia es de software libre con copyleft:

b)

d)

d)

b)

CAATs

CAdES

Santoku

CARMEN

REYES

X11

d) GPL

Oxygen Forensic Suite

36.

37.

38.

39.

c)

c)

c)

CASEs

CATEs

Volatility

ROCIO

Apache 2.0

Volumen

Rendimiento

a)

1 - TEST

BSD (original)

The Sleuth Kit

48.	Indique los participantes de la tarea "Definición del Esquema de Formación" de la actividad CSI-7.1 de Métrica			
	v3, definición de la formación de usuarios finales: a) Analistas.			
	b) Analistas y Equipo de Formación. c) Equipo de Formación.			
	d) Equipo de Formación y Equipo del Proyecto.			
49.	De acuerdo al estándar IEEE 830, ¿cuáles de las siguientes combinaciones de características es deseable que posean los requisitos?			
	 a) Confidencialidad, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables. b) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables. c) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Disponibles, Verificables, Modificables, Trazables. d) Corrección, No ambiguos, Completos, Íntegros, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables. 			
50.	La agregación en el modelo entidad/relación extendido sirve para:			
	 a) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades está formado por otro conjunto de entidades. b) Construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación. c) Especializar un conjunto (o tipo) de entidades, por ejemplo un empleado puede ser un administrativo, un analista, etc. d) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades se identifican con el identificador de otro conjunto de entidades, más un conjunto de atributos propios. 			
51.	Dentro del modelo entidad/relación extendido, la característica que representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas, se denomina:			
	a) Grado b) Tipo de correspondencia c) Cardinalidad d) Asociación			
52.	Respecto del algoritmo de Dijkstra:			
	 a) Entre otros, como el de Kruskal y Prim, está considerado como un algoritmo greedy. b) Es un método general para hallar el camino más corto dado un vértice origen en grafos sin pesos. c) Es un método para calcular el "minimum spanning tree". d) Funciona en cualquier tipo de grafo. 			
53.	Atendiendo al manual de Técnicas de Métrica v3, ¿qué cualidades debe cumplir la calidad estructural de un diseño?			
	a) Alta cohesión y alto acoplamiento. b) Alta cohesión y bajo acoplamiento. c) Baja cohesión y alto acoplamiento. d) Baja cohesión y bajo acoplamiento.			
54.	En el contexto del diseño software, ordene los siguientes niveles de cohesión definidos en la metodología Métrica v3, de mayor a menor cohesión: a) Casual > Temporal > Procedimental > Secuencial > Funcional b) Secuencial > Procedimental > Funcional > Casual > Temporal c) Funcional > Secuencial > Procedimental > Temporal > Casual d) Temporal > Casual > Secuencial > Procedimental > Funcional			
55.	¿Cuál de los siguientes estándares proporciona requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación del			
	usuario del software como parte de los procesos del ciclo de vida? a) ISO/IEC 26514 b) ISO/IEC 9295 c) ISO/IEC 27002 d) ISO/IEC 25101			
56.	Señale cuál de los siguientes tipos de prueba se considera una técnica de pruebas de caja blanca:			
	 a) Particiones o clases de equivalencia. b) Análisis de valores límite. c) Cobertura de sentencias. d) Grafos causa-efecto. 			
57.	Indique cuál de los siguientes entornos de virtualización de servidores es de código abierto: a) Proxmox VE b) Vmware c) PowerVM d) XenApp			
58.	¿En qué proceso de Métrica v3 se establece el acuerdo de nivel de servicio?			
	a) DSI c) IAS b) CSI d) MSI			
59.	 En un modelo de casos de uso de UML, un caso de uso A tiene una relación de extensión (con el estereotipo "extend") con un caso de uso B. El caso de uso extendido es A (la flecha de la relación apunta a A): a) El caso de uso A tiene que incluir el caso de uso B para que sea un caso de uso completo. b) El caso de uso A puede opcionalmente incluir el caso de uso B, pero el caso de uso A es completo por sí solo. c) Antes de que se ejecute el caso de uso A, es necesaria la ejecución del caso de uso B. d) Antes de que se ejecute el caso de uso B, es necesaria la ejecución del caso de uso A. 			

60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo AJP (Apache Jserv Protocol) es cierta?

- Es un protocolo orientado a paquetes que permite la comunicación desde un servidor web Apache hasta uno o varios servidores de aplicaciones.
- b) La comunicación entre el servidor web Apache y el servidor de aplicaciones se realiza mediante el protocolo UDP.
- c) El formato de los paquetes intercambiados por AJP es texto plano por motivos de rendimiento.
- d) AJP no permite persistencia de sesiones entre el servidor web y el de aplicaciones.

61. ¿Cuál de las siguientes opciones define una interfaz estándar de proveedor de servicios (SPI) con la que se puede desarrollar un agente de autenticación de nivel de mensaje para contenedores Java EE en el lado del cliente o del servidor?

a) JSR 196

b) JSR 197

c) JSR 198

d) JSR 199

62. Señale cuál de los siguientes servidores, se debería utilizar para tener una plataforma de integración de procesos de negocio basados en .NET:

a) Geronimo

b) BizTalk

c) Rails

d) WebLogic

63. Señale cuál de las siguientes opciones NO está relacionada con el ámbito del software de contenedores:

a) Kubernetes

b) Bitbucket

c) Docker

d) OpenShift

64. ¿Qué tecnología está relacionada con la creación de contenidos RIA (Rich Internet Application)?

- a) La tabla de particiones GUID (GPT).
- b) Extensible Firmware Interface (EFI).
- c) JavaFX.
- d) AptX.

65. En relación a la creación de conexiones SSL (Secure Socket Layer) en aplicaciones Java entre cliente y servidor:

- a) Para la inclusión de certificados en el fichero Keystore se utiliza la herramienta 'keytool', mientras que para la inclusión de certificados en el Truststore se utiliza la herramienta 'trustedtool'
- b) El fichero Keystore almacena únicamente claves públicas para la verificación de credenciales.
- c) El formato del fichero Keystore es texto plano.
- d) El fichero Truststore almacena certificados de terceras partes u otras autoridades certificadoras (CAs) que permiten a la aplicación java la identificación de éstas terceras partes.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a mod_security?

- a) Permite el control de acceso a Bases de Datos distribuidas.
- b) Monitorización en tiempo real y control de acceso de aplicaciones web.
- c) Control de acceso en la transmisión de paquetes a través del protocolo SFTP.
- d) Control y monitorización para despliegues automatizados en un entorno de integración continua.

67. En relación a las siguientes tecnologías de gestión de entornos, señale la correcta:

- a) Vagrant es un software de gestión de flujos de trabajo, utilizado en la creación, despliegue y mantenimiento de recursos.
- b) Docker es una herramienta de gestión de la configuración de código abierto.
- c) Ansible es una herramienta que permite orquestar, provisionar y desplegar entornos y aplicaciones de manera automatizada.
- d) Puppet es un software utilizado para la creación y mantenimiento de entornos virtuales sobre los que se ejecutaran las distintas aplicaciones.

68. Indique cuál de los siguientes NO es un factor de calidad que haga referencia a la "Revisión del producto" según el Modelo de Calidad de McCall:

a) Facilidad de mantenimiento

b) Reusabilidad

c) Facilidad de prueba

d) Flexibilidad

69. Según la WCAG 2.0, la pauta de accesibilidad del contenido: "No diseñe un contenido de manera que se sepa que puede causar ataques", se corresponde con el principio:

a) Operable

b) Perceptible

c) Robusto

d) Comprensible

70. ¿Cuál de las siguientes características en relación a las bases de datos SQL y NoSQL es FALSA?

- a) NoSQL no suele utilizar SQL como lenguaje de consultas.
- b) No se suelen realizar operaciones JOIN en NoSQL por el alto coste.
- c) Es más sencillo realizar escalado horizontal en NoSQL que en una base de datos SQL.
- d) Las bases de datos NoSQL garantizan completamente las propiedades ACID.

71. La operación Pivot sobre un modelo multidimensional consiste en:

- a) Îr de lo específico a lo general mediante la eliminación de un atributo de la consulta, eliminando de esta manera un criterio de análisis.
- b) Bajar por una jerarquía definida en un cubo; es ir de los general a lo específico.
- c) Seleccionar el orden de visualización de los atributos e indicadores, con el objetivo de analizar la información desde diferentes perspectivas.
- d) Apreciar los datos en menor nivel de detalle, subiendo por una jerarquía definida en un cubo.

72.		ál de las siguientes Bases de Datos NoSQL es del tipo			
	a) c)	9	-,	Redis Knosys	
73.	a) b) c)	Al de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA res El proceso Map consiste en tomar las salidas del proceso R Además de los procesos Map y Reduce, incorpora una fat tuplas de entrada. Es un paradigma de programación utilizado en plataformas Proceso Map toma un conjunto de datos y lo convierte er (pares clave/valor).	educe se int s de B	e y combina o ermedia de s ig Data.	dichas tuplas en un conjunto más pequeño. Shuffle que permite balancear la carga de las
74.	com	ún estándar Filesystem Hierarchy Standard (FHS) (landos Is, cp, cat, mkdir y rm?		n sistema l /usr	inux, čen qué ruta deberían residir los
	a) c)			/opt	
75.	capa a) c)	11010114170	entr b) d)	e otros? Adaptativo Correctivo	
76.	El co	omando Linux que deberemos usar si queremos sal h:	ber la	as depende	ncias de librerías que tiene el programa
	a) c)			ldd /bin/basl Isoft /bin/ba	
77.	Seña a)	ale cuál es la longitud máxima en caracteres del cam 8	-	<mark>ombre de u</mark> 10	n job en JCL:
	c)			16	
78.	Seña a) c)	ale qué configuración RAID se conoce como distribui RAID 5 RAID 0+1	b)	e doble par i RAID 6 RAID 1+0	idad:
79 .		evisión 3.2 de la interfaz de bus SATA, eleva el ancho 6 Gbit/s 12 Gbit/s	b)	banda dispo 10 Gbit/s 16 Gbit/s	onible hasta los:
80.	La e a) b) c) d)	especificación OVF es un: Formato abierto para gestores de bases de datos volátiles. Formato abierto para aplicaciones ofimáticas. Estándar abierto para empaquetar y distribuir appliances p Estándar abierto para formatos de imagen admitido en la l	ara e		
81.		relación con el protocolo DHCP, señale cuál NO es ul tocolo:	n mo	do de asigr	nación de direcciones IP permitido por el
	a) c)	Asignación dinámica. Asignación estática.	b) d)	Asignación r Asignación a	
82.	NO a)	es una herramienta para monitorización de redes: Zabbix	b)	Nagios	
	c)	WhatsUp Gold	d)	Sinnaps	
83.	eco	ié valor toma el campo "tipo" de la cabecera ICMPvo (echo request)? 127	6 par b)	a indicar qu 128	ue se trata de un mensaje de solicitud de
	c)	129	ď)	130	
84.	Prof a) c)	tegería un CPD de los ataques Tempest mediante: Sistemas biométricos. Cifrados asimétricos.	b) d)	Jaulas de Fa Antivirus.	araday.
85.	a) b)	ún Magerit v3, un riesgo es: Consecuencia que sobre un activo tiene la materialización Evento que puede desencadenar un incidente en la Orga en succivos.	anizac	ión, producie	
	c) d)	Estimación del grado de exposición a que una amenaz perjuicios a la Organización. Debilidad en la seguridad de un sistema de informació degradación causada.			
86.	Si n	necesitamos una disponibilidad del 99,76% anual pa	ra los	s servicios o	online, necesitaremos disponer de un CPD
		un nivel de al menos: Tier I	b)	Tier II	
	c)	Tier III	ď)	Tier IV	

87.	En relación con los centros de tratamiento de informa que un proceso permanecerá detenido antes de que su a) RPO c) MTD		
88.	¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un a) OPEN c) NOTIFICATION	tipo d b) d)	e mensaje en el protocolo BGP? UPDATE ACKNOWLEDGE
89.	 En un sistema de control de accesos, el EER (Equal Erro a) La tasa de falsos positivos es igual a la de falsos negativo b) La tasa de falsos positivos es mayor a la de falsos negativo c) La tasa de falsos positivos es menor a la de falsos negatido d) La tasa de falsos positivos es igual cero (FAR =0) y la tero <1). 	os (FAI ivos (F ivos (F	R = FRR). AR > FRR).
90.	Señale cuál de las siguientes es una variante de phishi de llamadas telefónicas a las víctimas: a) Spear phishing c) Whaling	i ng, q (b) d)	ue en lugar del correo electrónico, se realiza a través Smishing Vishing
91.	El CERT nacional competente en la prevención, mitiga de las empresas, los ciudadanos y los operadores de in a) CERTSI c) OSI		respuesta ante incidentes cibernéticos en el ámbito
92.	Meltdown y Spectre son dos tipos de: a) Sistemas operativos de software libre. b) Vulnerabilidades críticas que afectan a procesadores Intec) Ransomware que afectan a la criptomoneda. d) Phishing que afectan a aplicaciones como Netflix y Paypa	,	e otros.
93.	La herramienta web del CCN que nos permite realizar de comunicaciones es: a) CLARA c) ROCIO	b) d)	orías de seguridad sobre configuraciones de equipos INES VANESA
94.	Señale el protocolo de publicación/suscripción utilizada Internet of Things (IoT): a) ATP (AppleTalk Transacction Protocol). b) ACSE (Association Control Service Element). c) RSVP (Resource Reservation Protocol). d) MQTT (Message Queue Telemetry Transport).	do pai	a la comunicación machine-to-machine (M2M) en el
95.	Si queremos realizar una transmisión de audio sobre banda? a) G.711 c) G.728	b) d)	red IP, ¿con que códec ocuparíamos más ancho de G.726 G.729
96.	 IP Multimedia Subsystem (IMS) consta de los siguient a) Acceso, enlace, transporte, sesión y aplicación. b) Acceso, transporte, control y aplicación. c) Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y ap d) Físico, adaptación, control, usuario y administración. 	es pla	nos o capas:
97.	de contribuir a la financiación del servicio universal cual de un umbral preestablecido.	sal? Inica de do la C Indo su e redes	esde la existencia del servicio. CNMV exonerar a determinados operadores de la obligación volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
98.	Señale qué técnica mejorada de retransmisión de paq el enlace descendente: a) CDMA c) OVSF	b) d)	se emplea en HSDPA para la mejora de velocidad en DS-CDMA HARQ
99.	En una infraestructura de red WI-FI, un servidor RADI a) direcciones IP. c) autenticación.	,	-

100. Los servicios de televisión OTT (Over the Top):

- a) Pueden ser ofertados por empresas que no sean operadores de telecomunicaciones.
- b) Son regulados por los operadores de comunicaciones de cada país.
- c) Son controlados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) Están obligados a inscribirse en el Registro de servicios OTT del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Preguntas de reserva

1. Unidad de información que se corresponde con 128 bytes:

a) 1 Gigabit

b) 1 Kibibit (Kibit)

c) 1 Mebibit (Mibit)

d) 1 Megabit

2. ¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a las pruebas Benchmark?

- a) Verifican la estructura interna del componente con independencia de la funcionalidad establecida para el mismo.
- b) Son pruebas que se realizan para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes y poder comparar los resultados con máquinas similares.
- c) Comprueban el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando que el resultado es correcto.
- d) Son pruebas que tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema comprobando la integración del sistema de información globalmente.

3. Señale la respuesta correcta en relación a DNS (Domain Name Server), el tipo de registro AAAA:

- a) Especifica una clave pública asociada a un nombre DNS.
- b) Define un sistema principal intercambiador de correo para el dominio.
- c) Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.
- d) Especifica la dirección IPv6 de un sistema principal.

