조건에 맞는 CS 근거를 찾는 구조

상세·작업·원문을 보존하는 검색 서비스

찾기 → 선택 → 작성 → 원문 확인 → 반복 운영


적합성30 · 확산성40 · 효과20 · 적용 독창성10
2026-10-14 14:25 KST · 실제 로컬 GPU · 창작 합성 진단

같은 고온 기록도, 유량 조건은 다릅니다

구분	현상 원문	조치 원문
합성 상세1	실제 유량이 낮고 환수 온도가 높았다.	스트레이너를 세척했다.
합성 상세2	실제 유량은 정상이지만 환수 온도가 높았다.	냉각 배관을 점검했다.

원문 조건이 다르면, 근거를 고르는 기준도 달라집니다

규칙·검색·선택·답변·검사의 분업



정확 조회는 규칙으로 우회 | 실패하면 원문 유지·제한 보정·보류

첫 적합: 결합 17/24 → Qwen·Clef 23/24

구성	첫 직접적합	대조쌍 동시정답	5개 내 적합	반대조건 / fallback
N 원문검색	10/24	2/12	24/24	6 / 0
V 벡터	12/24	2/12	24/24	8 / 0
H 결합	17/24	6/12	24/24	5 / 0
G Qwen4B	23/24	11/12	24/24	0 / 0
HC Clef	23/24	11/12	24/24	1 / 0

조건24 · 대조쌍12 · 생성군6. 반대조건: 대조상대 선택. 근거 없음·정확조회는 별첨
범용 Qwen과 Clef의 동일 점수를 보편적 동등성·Clef 고유 우위로 해석하지 않음

답변과 전체 처리 비용까지 확인했습니다

답변 구성	기계확인 사실충족	unknown	실패·거절	전체 중앙시간(초)
H 상위3	2/8	5	1	82.8
Clef 후3	3/8	4	1	157.7
H 상위5	3/8	3	2	117.4

같은8질문 · 실제31호출(보정7회 포함, 상한48)
H5는 근거5개 대안이며, 문맥 보호로 실제 출력 한도가 더 줄 수 있음

unknown: 자동 확인 못한 의역·의미. 정답·오답으로 바꾸지 않으며 전체 의미 정확도는 미평가

상세·작업·원문 셀을 연결해 검사합니다

단일 변형 유형	정상 유지	주입 오류 차단	주입 오류 통과
상세·셀 인용	3/3	3/3	0
수치·단위·날짜	3/3	3/3	0
다른 작업 조치 복사	3/3	3/3	0
예정·미실시·미확인	3/3	0/3	3


정상12 + 대응 오류12. 기능 진단이며 실제 모델 오류율·환각0의 증거는 아닙니다

지원 양식이 달라도 공통 경로를 재사용합니다

양식·설비군	입력행	상세/작업	원문·자료형	등록 / 실제검색
누적28 · 냉각계통	20	20	일치	ok / ok
누적28 · 진공계통	20	20	일치	ok / ok
누적28 · 반송계통	20	20	일치	ok / ok
CSList128 · 냉각계통	10	20	일치	ok / ok
CSList128 · 진공계통	10	20	일치	ok / ok
CSList128 · 반송계통	10	20	일치	ok / ok

2종 지원 양식 × 3설비군 · 전부 합성. 핵심 코드·새 어댑터·모델 변경 없음

같은 상태에서 재등록·추가·복구를 확인했습니다



같은 DB·색인·작업 저널을 이어 사용. 새 상세는 기존 원문을 덮어쓰지 않음

등록·복구는 모델 호출 없는 경로. 사람 공수나 LLM 준비 비용 절감으로 환산하지 않음

확인한 기술 효과와 미측정 업무 효과

평가 항목	이번 근거	이번에 측정하지 않음
적합성30	규칙·검색·선택의 분리 비교	Clef 보편적 우위·필수성
확산성40	지원 양식·보존·반복 복구	실제 타팀 도입·사람 사용성
효과20	기계 확인 사실·시간·호출 비용	사람 시간·금액·양산 효과
독창성10	상세·작업·셀·갱신 보호의 결합	원천 모델 발명·독점성

근거를 보존하고, 단계별 기여를 확인했습니다

상세·작업·셀 보존
후보 검색과 조건 선택의 분리
실패·unknown·비용까지 같은 기록으로 확인

다음 적용 판단: 승인 업무자료 · Windows/DRM·120B · 권한 · 현장 품질