



REINGENIERIA DE GDE

D5 — FORMULARIOS, WF Y REGLAS

Versión 1.0

Fecha de entrega 02-06-2026

Autor: Juan Ignacio Rivera

Proguide

Documento confidencial



D4

FORMULARIOS, WF Y REGLAS

1. Objetivo del documento

Definir el perímetro funcional del dominio D5 Formularios, Workflow y Reglas, como resultado de las mesas de trabajo del 19/05, 21/05 y 28/05/2026. Este documento refleja las decisiones acordadas y constituye el input para el arquitecto de soluciones en la construcción del LLD.

2. Identidad del dominio

2.1 Nombre

Formularios, Workflow y Reglas

2.2 Pregunta clasificatoria

¿Este componente define cómo se tramita, qué información se recoge, en qué orden van los pasos, y qué condiciones se deben cumplir para avanzar?

Si la respuesta es sí, pertenece a D5.

2.3 Definición funcional

D5 es el dominio que define cómo se tramita. D3 produce documentos. D4 gestiona expedientes. D5 define las reglas del juego: qué información se recoge en cada paso, en qué orden van los pasos, y qué condiciones se deben cumplir para avanzar.

D5 es el cerebro del proceso. No produce documentos (eso es D3). No administra expedientes (eso es D4). No muestra pantallas (eso es D1). D5 orquesta: dice qué hay que hacer, cuándo, y bajo qué condiciones.

2.4 Lo que D3 NO es

Para evitar confusiones que surgieron en las mesas de trabajo, es importante explicitar lo que D5 no incluye:

QUE NO ES D4	POR QUÉ	DONDE CORRESPONDE
--------------	---------	-------------------



Un gestor de documentos	D5 no produce ni almacena documentos oficiales	D3
Un gestor de expedientes	D5 no administra el contenedor ni su índice	D4
Una interfaz de usuario	D5 no renderiza pantallas ni interactúa con el usuario	D1
Un sistema de identidad	D5 no autentica ni autoriza	D2
Un bus de integración	D5 no transporta mensajes entre sistemas externos	D6
Un registro de negocio	D5 no almacena entidades de negocio específicas de un organismo	D7

3. Objeto principal: El documento oficial

El proceso de negocio ejecutable y sus reglas.

Un proceso en D5 es la definición completa de cómo un trámite avanza desde su inicio hasta su resolución: qué formularios se presentan, en qué orden se ejecutan los pasos, y qué condiciones habilitan o bloquean cada transición.

4. Capacidades Internas

Lo que D5 hace puertas adentro para cumplir su responsabilidad.

a) Motor de formularios

Define la estructura de los formularios que recogen información del ciudadano o del agente. Un mismo formulario puede mostrarse en TAD (ciudadano) o en EU (agente), el canal (D1) solo renderiza

TAD y FFCC se unifican bajo un único motor. Hoy son dos mundos separados — en el TO-BE son el mismo componente con distinto canal de salida

Quien lo configura: El administrador funcional, sin necesidad de programar.



b) Motor de Workflow / Orquestación

Define la secuencia de pasos de un trámite, las transiciones entre estados, las asignaciones de tareas, y los eventos que avanzan el proceso. Tres tipos de workflow existentes que son insumo para el diseño: (a) Tareas, (b) Libre de EE, (c) WF Design.

Migra desde: Lógica de actividades de EE-WEB + TAD-Core (flujos de trámite)

c) Motor de Reglas de Negocio

Centraliza las reglas de negocio que hoy están dispersas en código: validaciones, condiciones de avance, reglas de suspensión, plazos, escalamientos. El workflow define la secuencia (qué paso sigue). Las reglas definen las condiciones (bajo qué circunstancias se puede avanzar, qué validaciones aplican, qué pasa si se vence un plazo).

Las reglas son configurables y centralizadas; no hardcodeadas en cada trámite.

5. Capacidades que expone al ecosistema

Lo que D4 le ofrece a los demás dominios. Estos son los puntos de contacto oficiales de D4 con el resto del ecosistema.

a) Servicio de motor de formularios

Qué hace: Provee la definición del formulario a quien lo solicite. Estructura, campos, validaciones, lógica condicional

Quién lo consume:

D1: renderiza el formulario en el canal correcto

b) Servicio de Ejecución de proceso

Qué hace: Inicia y gestiona la ejecución de un proceso de tramitación.

Quién lo consume:

D1: cuando el ciudadano presenta una solicitud en TAD o cuando un funcionario inicia un trámite de oficio

D4: Cuando un evento del expediente (pase, subsanación completada) dispara el avance al siguiente paso

c) Servicio de Validación de condiciones

Qué hace: Evalúa si se cumple una condición de negocio en un contexto dado.



Quién lo consume:

D4: antes de ejecutar una operación sobre el expediente (¿puede este usuario pasar este expediente?)

D1: antes de mostrar una opción al usuario (¿está habilitado para realizar esta acción?)

D3: antes de permitir que un usuario firme un documento (¿tiene permiso para firmar este tipo de documento en esta repartición?)

d) Servicio de Formularios dinámicos

Qué hace: Provee el formulario correcto para un trámite dado, adaptado al perfil del usuario y al contexto de ejecución.

Quién lo consume:

D1: para renderizar el formulario al ciudadano en TAD o al funcionario en EU

Qué devuelve: La definición del formulario con sus campos, validaciones, orden de presentación y datos pre-cargados disponibles.

Nota sobre pre-carga de datos: Cuando el formulario puede pre-cargar datos que el ecosistema ya tiene (CUIL, domicilio, datos de un expediente anterior), D5 solicita esos datos a D6, que los obtiene del dominio correspondiente. D5 no accede directamente a los datos de otros dominios.

e) Servicio de Estado de proceso

Qué hace: Expone el estado actual de una instancia de proceso: en qué paso está, qué condiciones están pendientes, qué tareas están abiertas para cada actor.

Quién lo consume:



D1 — para mostrar al ciudadano el estado de su trámite ("tu trámite está en el paso 3 de 5: esperando dictamen técnico")

D4 — para sincronizar el estado del proceso con el estado del expediente

6. Datos propios

La información que D5 produce y de la cual es dueño exclusivo. Ningún otro dominio puede modificar estos datos directamente. Cualquier acceso se realiza a través de los servicios expuestos.

a) Definición de proceso

La especificación de un tipo de trámite: pasos, condiciones, actores, transiciones, plazos.

b) Instancia de proceso ejecutado

Una ejecución concreta de una definición de proceso, con su estado actual y su historial de pasos completados.

c) Definición de formulario

La especificación de un formulario: campos, tipos, validaciones, orden..

d) Instancia de formulario ejecutado

Los datos ingresados por un usuario en una ejecución concreta de un formulario.

e) Reglas de validación

Las reglas de negocio que D5 evalúa durante la ejecución de procesos..

f) Log de ejecución del proceso

Historial append-only de cada paso ejecutado, cada condición evaluada y cada instrucción emitida.

7. Backlog de mejoras

DESCRIPCION	CAPACIDAD INTERNA	PRIORIDAD
Pre-carga de datos en formularios: evitar que el ciudadano ingrese	Motor de Formularios	Alta



información que el sistema ya posee.		
Workflow Designer (WFD): herramienta visual para que administradores funcionales diseñen procesos sin código	Motor de WF	Alta
Motor de plazos y vencimientos: gestión automática de plazos administrativos con alertas y escalado	Motor de WF	Alta
Desacoplamiento de FFCC del esquema GEDO_GED: migración del esquema de formularios a esquema propio de D5	Motor de Formularios	Media