


Creem una nova taula “users” amb els camps (id, nom, cognom, email i password)



Afegim alguns inserts a la taula amb alguns usuaris:

The screenshot shows a database management interface displaying the 'users' table. The table has two rows of data. The first row has id 1, nom 'pau', cognom 'monfort', email 'pau@monfort...', and password 'alumne123'. The second row has id 2, nom 'user', cognom 'one', email 'user@one.com', and password 'user123'.

	id	nom	cognom	email	password
1	1	pau	monfort	pau@monfort...	alumne123
2	2	user	one	user@one.com	user123

Creem el fitxer **users.php** i li afegirem el contingut següent:

```
<?php
use framework\App;

$users = App::get('database')->selectAll('users');

require '../resources/views/users.blade.php';
```

Afegim també al fitxer **routes.php** la línia amb la ruta de /app/users.php

```
php app/index.php  php users.php  php routes.php x  php co v
1  <?php
2
3  return [
4      '/'=>'../app/index.php',
5      '/index.php'=>'../app/index.php',
6      '/index'=>'../app/index.php',
7      '/home'=>'../app/index.php',
8      '/tasks' => '../app/index.php',
9      '/contact' => '../app/contact.php',
10     '/about' => '../app/about.php',
11     '/users' => '../app/users.php',
12 ];
13
```


També hem d'afegir al header de l'html a la barra de navegació l'enllaç a la nova vista que fem de la taula users:

```
1  <nav class="bg-gray-800">
2      <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8">
3          <div class="flex h-16 items-center justify-between">
4              <div class="flex items-center">
5                  <div class="flex-shrink-0">
6                      <a href="/home">
7                          
9                      </a>
10                  </div>
11                  <div class="hidden md:block">
12                      <div class="ml-10 flex items-baseline space-x-4">
13                          <!-- Current: "bg-gray-900 text-white", Default: "text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white" -->
14                          <a href="/tasks" class="bg-gray-900 text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium"
15                              aria-current="page">Tasks</a>
16                          <a href="/users"
17                              class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">Users</a>
18                          <a href="/about"
19                              class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">About</a>
20                          <a href="/contact"
21                              class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">Contact</a>
22                      </div>
23                  </div>
24              </div>
25          </div>
26      </div>
27  </nav>
```



Per últim hem de crear el fitxer de la vista de users “users.blade.php” i li posem el contingut amb la taula en los valors de la taula que hem afegit

```
-->
</div>
<div class="mt-8 flow-root">
  <div class="mx-4 -my-2 overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8">
    <div class="inline-block min-w-full py-2 align-middle sm:px-6 lg:px-8">
      <table class="min-w-full divide-y divide-gray-300">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col" class="py-3.5 pl-4 pr-3 text-left text-sm font-semibold text-gray-900 sm:pl-0">ID</th>
            <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">NOM</th>
            <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">COGNOM</th>
            <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">EMAIL</th>
            <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">PASSWORD</th>
            <th scope="col" class="relative py-3.5 pl-3 pr-4 sm:pr-0">
              <span class="sr-only">Edit</span>
            </th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody class="divide-y divide-gray-200">
          <?php foreach ($users as $user): ?>
            <tr>
              <td class="whitespace-nowrap py-4 pl-4 pr-3 text-sm font-medium text-gray-900 sm:pl-0"><?= $user->id; ?></td>
              <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->nom; ?></td>
              <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->cognom; ?></td>
              <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->email; ?></td>
              <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->password; ?></td>
              <td class="relative whitespace-nowrap py-4 pl-3 pr-4 text-right text-sm font-medium sm:pr-0">
                <a href="#" class="text-indigo-600 hover:text-indigo-900">Edit<span class="sr-only">, Lindsay Walton</span></a>
              </td>
            </tr>
          <?php endforeach; ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
<!-- More people... -->
```

Per últim podem executar amb la comanda **php -S localhost:8000** per mostrar la web i si anem dalt a la barra de navegació a Users podem veure que la vista queda així en la taula i tot el que hem afegit:



TasksUsersAboutContact



USERS LIST

USERS

A list of users.

ID	NOM	COGNOM	EMAIL	PASSWORD	
1	pau	monfort	pau@monfort.com	alumne123	Edit
2	user	one	user@one.com	user123	Edit