**झारखण्ड सरकार**
**परिवहन विभाग**
**(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)**
इंजीनियर्स हॉस्टल–2, धुर्वा गोल चक्कर, धुर्वा, रांची–4, झारखण्ड
(e-mail: jtc-rs@jharkhandmail.gov.in)

**पत्रांकः– VLTD / विविध –41/ 2021 -स०सु०–** 111 **राँची, दिनांक–** 21/04/2026

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०),
लीड एजेंसी, परिवहन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी संबंधित / इच्छुक VLTD निर्माता,

**विषयः– VLTD निर्माताओं के Empanelment हेतु जारी SOP के अनुपालन में आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार VLTD (Vehicle Location Tracking Device) निर्माताओं के Empanelment हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जा रही है।

अतः इच्छुक निर्माता निर्धारित SOP के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

**अनुलग्नकः** SOP

विश्वासभाजन,

21.4.26.

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा,
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची।

# LEAD AGENCY, ROAD SAFETY
# DEPARTMENT OF TRANSPORT
# GOVERNMENT OF JHARKHAND

भारत सरकार के*Central Motor Vehicles Rules, 1989* के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत सभी निर्धारित वाहनों में Vehicle Location Tracking Device (VLTD) एवं आपातकालीन बटन (Emergency Button) का प्रावधान किया गया है। झारखंड राज्य में इन उपकरणों के पंजीकरण, स्थापना, संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु यह SOP निर्गत किया जाता है।

Office of Joint Transport Commissioner (Road Safety), Ground Floor, Engineers Hostel- 2, Dhurwa Goal Chakkar,
Dhurwa – 834004
E-mail ID: jtc-rs@jharkhandmail.gov.in

**दस्तावेज़ शीर्षक** (Document Title):

CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत झारखंड में पंजीकृत सभी वाहनों हेतु VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन के लिए मानक कार्यप्रणाली (SOP)

**विभाग (Department):**

लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड।

**सार (Abstract):**

यह दस्तावेज़ झारखंड राज्य में CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी वाहनों के लिए AIS-140 मानक आधारित VLT डिवाइस एवं मॉनिटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु VLT डिवाइस, VLTD निर्माता तथा उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। राज्य द्वारा केवल AIS-140 अनुरूप VLT डिवाइस, जो कि CMVR, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हों, का पंजीकरण किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में वर्णित चयन प्रक्रिया के आधार पर उक्त पंजीकरण किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | SOP Ref. No. | 112 Dated: 21.04.2026 |
| 2. | Name of the office | Joint Transport Commissioner(RS), Jharkhand |
| 3. | Non-Refundable registration fee (VLTD Manufacturer) | ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) via DD in favour of Jharkhand State Road Safety Fund |
| 4. | Non-Refundable registration fee (Fitment Centre) | ₹10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) via DD in favour of Jharkhand State Road Safety Fund |
| 5. | Call for Applications | SOP can be downloaded from Transport Department website (Jharkhand) |
| 6. | Submission of applications – Offline mode | Office of Joint Transport Commissioner (Road Safety), Ground Floor, Engineers Hostel- 2, Dhurwa Goal Chakkar, Dhurwa – 834004 |
| 7. | Original document verification and Device Testing | The date and time slot for original document verification and device testing shall be determined by the Department and will be communicated to the applicant from time to time. |
| 8. | Registration Start Date | To be notified |
| 9. | Address for Original document verification | Office of Joint Transport Commissioner (Road Safety), Ground Floor, Engineers Hostel- 2, Dhurwa Goal Chakkar, Dhurwa – 834004 |
| 10. | Objection / Representation and Meeting | SOP जारी होने की तिथि से निर्धारित अवधि (जैसे 07 दिवस) के भीतर दावा/आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों पर विचार हेतु बैठक की तिथि एवं समय विभाग द्वारा पृथक से सूचित किया जाएगा |

A. ABBREVIATIONS / ACRONYMS(संक्षिप्त रूप)

| Sl. No. | Abbreviation | Description (English) | विवरण (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| 1 | AIS | Automotive Industry Standard | ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मानक |
| 2 | APN | Access Point Name | एक्सेस प्वाइंट नाम |
| 3 | ARAI | Automotive Research Association of India | ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| 4 | ARTO | Additional Regional Transport Office | अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय |
| 5 | API | Application Programming Interface | एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस |
| 6 | BG | Bank Guarantee | बैंक गारंटी |
| 7 | CCC | Command and Control Centre | कमांड एवं कंट्रोल सेंटर |
| 8 | CIRT | Central Institute of Road Transport | केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान |
| 9 | CERT-IN | Indian Computer Emergency Response Team | भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल |
| 10 | CMVR | Central Motor Vehicles Rules | केंद्रीय मोटर वाहन नियम |
| 11 | CFMTTI | Central Farm Machinery Training and Testing Institute | केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान |
| 12 | COP | Conformity of Production | उत्पादन अनुरूपता |
| 13 | DD | Demand Draft | डिमांड ड्राफ्ट |
| 14 | eSIM | Embedded SIM | एम्बेडेड सिम |
| 15 | GARC | Global Automotive Research Centre | ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर |
| 16 | GNSS | Global Navigation Satellite System | वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली |
| 17 | GSM | Global System for Mobile Communication | मोबाइल संचार की वैश्विक प्रणाली |
| 18 | IRNSS | Indian Regional Navigation Satellite System | भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली |
| 19 | ICAT | International Centre for Automotive Technology | अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र |
| 20 | ISO | International Organization for Standardization | अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन |

| Sl. No. | Abbreviation | Description (English) | विवरण (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| 21 | MoRTH | Ministry of Road Transport and Highways | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| 22 | NIC | National Informatics Centre | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र |
| 23 | OEM | Original Equipment Manufacturer | मूल उपकरण निर्माता |
| 24 | PVT | Position, Velocity & Time | स्थिति, वेग एवं समय |
| 25 | RTO | Regional Transport Office | क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय |
| 26 | RTA | Regional Transport Authority | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण |
| 27 | R&LA | Registering & Licensing Authority | पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण |
| 28 | STA | State Transport Authority | राज्य परिवहन प्राधिकरण |
| 29 | SIM | Subscriber Identity Module | ग्राहक पहचान मॉड्यूल |
| 30 | VLT | Vehicle Location Tracking | वाहन स्थान ट्रैकिंग |
| 31 | VLTD | Vehicle Location Tracking Device | वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण |
| 32 | VRDE | Vehicle Research and Development Establishment | वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान |

**B. BASIC DEFINITION (मूल परिभाषाएँ)**

| Sl. No. | Term | Definition (English) | परिभाषा (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manufacturer | Manufacturer means a registered firm/company manufacturing AIS-140 (as per latest amendment) certified Vehicle Location Tracking Devices in India having valid type approval certificate from any accredited agency as prescribed under Rule 126 of CMVR 1989. | निर्माता से आशय ऐसे पंजीकृत फर्म/कंपनी से है जो भारत में AIS-140 (नवीनतम संशोधन अनुसार) प्रमाणित वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) का निर्माण करती हो तथा जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से वैध टाइप अप्रूवल प्रमाण पत्र प्राप्त हो। |
| 2 | Fitment Centre | Fitment centre means a centre having local GST either operated directly by | फिटमेंट सेंटर से आशय ऐसे केंद्र |

| Sl. No. | Term | Definition (English) | परिभाषा (हिंदी) |
|---|---|---|---|
| | | manufacturer of AIS-140 certified VLT devices or through JV/Partner agreement with a firm/company/individual/partnership/proprietor firm registered in Jharkhand and duly authorised by the registered and type approved manufacturer to sell, install, support and service its AIS-140 certified Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) approved by Transport Department, Jharkhand. | से है जिसके पास स्थानीय GST पंजीकरण हो, जिसे AIS-140 प्रमाणित VLT डिवाइस के निर्माता द्वारा सीधे संचालित किया जाता हो अथवा झारखंड में पंजीकृत किसी फर्म/कंपनी/व्यक्ति/साझेदारी/प्रोप्राइटर फर्म के साथ JV/ पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित किया जाता हो, तथा जिसे पंजीकृत एवं टाइप अप्रूव्ड निर्माता द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया हो ताकि वह लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा अनुमोदित AIS-140 प्रमाणित वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) का विक्रय, स्थापना, सपोर्ट एवं सेवा प्रदान कर सके। |

## 1. पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

वाहन स्थान ट्रैकिंग (VLT) उपकरणों में इमरजेंसी बटन के साथ नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में।

*संदर्भ (References):*

1. Ministry of Road Transport and Highways, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 817 दिनांक 28.11.2016, 1509 दिनांक 18.04.2018, 4248 एवं 4249 दिनांक 25.10.2018 तथा 784 दिनांक 02.11.2018
2. Ministry of Road Transport and Highwaysका पत्र संख्या RT-11028/12/2015-MVL दिनांक 31.10.2018
3. Ministry of Road Transport and Highwaysकी GSR 1081 दिनांक 02.11.2018 (राष्ट्रीय परमिट वाहनों हेतु)
4. Ministry of Road Transport and Highwaysकी GSR 617(E) दिनांक 03 अगस्त 2022 (खतरनाकजोखिमयुक्त वस्तुओं के परिवहन हेतु वाहनों के लिए/)
5. AIS-140 (Intelligent Transport Systems - ITS) मानक, जिसमें दिसंबर 2017 एवं दिसंबर 2018 के संशोधन शामिल हैं

उपरोक्त के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, **1989**के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत वर्णित वाहनों, जो **Jharkhand** में पंजीकृत हैं, में AIS-140 मानक के अनुरूप वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) का लगाया जाना अनिवार्य है, जो नियम 126 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो।

टाइप-अप्रूव्ड VLT डिवाइस इस प्रकार सक्षम होना चाहिए कि वह AIS-140 के क्लॉज 4 में वर्णित संचार प्रोटोकॉल के अनुसार वाइड एरिया (मोबाइल) कम्युनिकेशन नेटवर्क (सेल्युलर) के माध्यम से डेटा को स्टेट बैकएंड कंट्रोल सर्वर (सरकार द्वारा अधिकृत सर्वर / निर्माता के बैकएंड सर्वर) तक प्रेषित कर सके।

AIS-140 के क्लॉज 3 के अनुसार, डिवाइस में **L-बैंड (Long Wavelength Radio Frequency Band)**और/या**S-बैंड (Short Wavelength Radio Frequency Band)**में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, इसमें**NAVIC (Navigation with Indian Constellation) / IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System – भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली)**का समर्थन होना अनिवार्य है।

यह भी प्रावधानित किया जाता है कि इस SOP के अंतर्गत केवल वही VLTD निर्माता आवेदन के पात्र होंगे, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा संचालित अधिकृत पोर्टल पर empanelled निर्माताओं की सूची में सम्मिलित हों। वर्तमान में उक्त पोर्टल पर empanelled VLTD निर्माताओं की सूची के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

**(सरल शब्दों में:** डिवाइस ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने में सक्षम होनी चाहिए जो सैटेलाइट सिग्नल को सही तरीके से पकड़ सके, और इसमें भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम (NAVIC/ IRNSS) का सपोर्ट होना जरूरी है, ताकि लोकेशन ट्रैकिंग अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सके।

साथ ही, केवल वही कंपनियां इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकती हैं, जो MoRTH के आधिकारिक पोर्टल पर पहले से अनुमोदित (empanelled) हैं। यानी, जो कंपनियां इस सूची में शामिल नहीं हैं, वे आवेदन नहीं कर पाएंगी।)

---

उपरोक्त के आलोक में, **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा यह अभिप्रेत है कि एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाए, जिसके माध्यम से नियम 125H, 129 एवं 90, CMVR 1989 के अंतर्गत आने वाले सभी नवीन एवं पूर्व पंजीकृत वाहनों की निगरानी (ट्रैकिंग) की जा सके।

अतः ऐसे सभी वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) तथा न्यूनतम एक या अधिक इमरजेंसी बटन का लगाया जाना अनिवार्य होगा।

**(सरल शब्दों में:**झारखंड में परिवहन विभाग एक ऐसी ऑनलाइन सिस्टम बनाना चाहता है, जिससे सभी नए और पहले से रजिस्टर वाहनों की लोकेशन (ट्रैकिंग) आसानी से देखी जा सके।इसलिए, इन सभी वाहनों में**VLTD (Vehicle Location Tracking Device – वाहन की लोकेशन बताने वाला उपकरण)**और कम से कम एक**इमरजेंसी बटन**लगाना जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके और वाहन की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।**)**

## 2. इस एसओपी का उद्देश्य (OBJECTIVE OF THIS SOP)

इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य टाइप-अप्रूव्ड VLTD निर्माताओं के पंजीकरण, VLT उपकरणों के राज्य बैकएंड एप्लिकेशन, ERSS (Emergency Response Support System) के साथ सुगम एकीकरण तथा **Jharkhand** में उनके फिटमेंट केंद्रों के पंजीकरण की पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का वर्णन करना है, साथ ही वाहन स्वामियों को VLT उपकरणों की बिक्री केपश्चात (after-sales) सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त, इस SOP का उद्देश्य VLTD डेटा प्रोटोकॉल एवं डेटा प्रारूप (format) को मानकीकृत (standardize) करना है, ताकि राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन स्वामियों को उच्च गुणवत्ता वाले VLT उपकरण पारदर्शी मूल्य पर उपलब्ध हों।

साथ ही, इस SOP के माध्यम से व्यवसाय की निरंतरता एवं VLTD निर्माताओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम टर्नओवर निर्धारित किया गया है तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी जिलों में पंजीकृत फिटमेंट केंद्रों के माध्यम से वाहन स्वामियों को उचित बिक्री पश्चात सेवाएं प्राप्त हों।

उक्त के अनुरूप, इस दस्तावेज़ में निर्माताओं के लिए पात्रता मानदंड (eligibility criteria) तथा वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) के फर्मवेयर एवं बैकएंड एप्लिकेशन से संबंधित विनिर्देश (specifications) का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है।

## 3. VLTD निर्माता फिटमेंट सेंटर हेतु कार्यक्षेत्र /(SCOPE)

**लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत परिभाषित सभी Public Service Vehicles, जिन्हें आगे "कवर्ड वाहन" कहा गया है, की ट्रैकिंग की योजना बनाई गई है।

---

**3.1. लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा राज्य बैकएंड प्रणाली एवं राज्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (जिसे "CCC" या "MCC" भी कहा जाता है) की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है / प्रस्तावित है। उक्त प्रणाली की स्थापना के उपरांत, उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी (Implementation Agency - IA), नामित एजेंसी, के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।

---

**3.2.**राज्य बैकएंड प्रणाली के स्थापित हो जाने के पश्चात, यह विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता टीम (ERSS), **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड**/ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO), पुलिस विभाग, राज्य द्वारा नामित अन्य एजेंसियों तथा Ministry of Road Transport and Highways एवं उसकी नामित एजेंसियों को लॉगिन एवं मॉनिटरिंग इंटरफेस प्रदान करेगी।

अतः, संबंधित सभी व्यवस्थाएं एवं प्रावधान उक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएंगे।

---

**3.3.**सभी ऐसे वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) निर्माता, जिनके पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी वैध AIS-140 टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र एवं वैध COP (Conformity of Production) है, उन्हें राज्य में अपने उपकरणों की बिक्री एवं संचालन की अनुमति होगी, बशर्ते कि उनके AIS-140 VLT उपकरण एवं फिटमेंट सेंटर का पंजीकरण **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** में किया गया हो।

---

**3.4.**वर्तमान में, झारखण्ड परिवहन विभाग का स्वतंत्र राज्य बैकएंड एप्लिकेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण, VLTD निर्माता एवं उनके अधिकृत फिटमेंट सेंटर का पंजीकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्देशानुसार BSNL द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉमन सर्विस लेयर/प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए निर्माता को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित (self-attested) वैध दस्तावेज अपलोड करने, आवेदन शुल्क जमा करने तथा इस

दस्तावेज में वर्णित संचालनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार अपने उपकरण को परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

**3.5.**पंजीकरण मूल दस्तावेजों के सत्यापन तथा VLT उपकरण के सफल परीक्षण एवं मूल्यांकन के परिणाम के अधीन होगा।

**3.6.** VLTD निर्माता को अपने VLT उपकरण को राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के साथ जोड़ना (connect) एवं एकीकृत (integrate) करना अनिवार्य होगा।

**3.7.**आवेदक बिना **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** की पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार के सहयोग या समन्वय हेतु कार्यान्वयन एजेंसी / तृतीय पक्ष से सीधे संपर्क नहीं करेगा।

**3.8.**VLT उपकरण द्वारा PVT (Position, Velocity & Time) संबंधी जानकारी राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के Primary IP पर तथा आपातकालीन अनुरोध (Emergency Request) संबंधी जानकारी Secondary (Emergency) IP पर, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित उपयोगकर्ता-समायोज्य आवृत्ति (न्यूनतम 5 सेकंड) पर GSM/Cellular नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

वर्तमान में, **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग,** झारखण्ड का स्वतंत्र राज्य बैकएंड एप्लिकेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण, उपरोक्त डेटा का संप्रेषण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्देशानुसार BSNL द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉमन सर्विस लेयर/प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। अतः Primary एवं Secondary IP से संबंधित समस्त कॉन्फ़िगरेशन, रूटिंग एवं डेटा इंटीग्रेशन BSNL कॉमन लेयर प्लेटफॉर्म के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के विकसित एवं लागू हो जाने के उपरांत, उक्त समस्त डेटा संप्रेषण सीधे राज्य बैकएंड के निर्दिष्ट Primary एवं Secondary IP पर स्थानांतरित (migrate) कर दिया जाएगा, तथा आवश्यकतानुसार कॉन्फ़िगरेशन में संशोधन किया जाएगा।

AIS-140 मानक की अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त, VLTD निर्माता अपने बैकएंड सिस्टम के माध्यम से वैल्यू-एडेड सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि वे AIS-140 मानकों के अनुरूप हों तथा डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।

**(सरल शब्दों में:**वाहन में लगा VLT उपकरण अपनी लोकेशन, गति और समय (PVT) की जानकारी राज्य के सिस्टम के मुख्य सर्वर (Primary IP) पर भेजेगा। अगर कोई आपात स्थिति

(Emergency) आती है, तो उसकी जानकारी अलग इमरजेंसी सर्वर (Secondary IP) पर भेजी जाएगी।

यह जानकारी मोबाइल नेटवर्क (GSM/Cellular) के जरिए भेजी जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम हर 5 सेकंड में एक बार होगी (जिसे जरूरत के अनुसार बदला भी जा सकता है)।

इसके अलावा, VLTD बनाने वाली कंपनियां AIS-140 के नियमों का पालन करते हुए अपने सिस्टम के माध्यम से अतिरिक्त सुविधाएं (Value-added services) भी दे सकती हैं।)

---

**3.9.** VLTD निर्माता को राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अपने उपकरण/ e-SIM के सत्यापन, परीक्षण, एकीकरण एवं अनुपालन हेतु, तथा Vahan, Permit Application, ERSS अथवा राज्य की अन्य प्रणालियों/एप्लिकेशनों के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने हेतु, निर्माता को कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क कर पारस्परिक सहमति के आधार पर सेवाएं प्राप्त करनी होंगी।

---

**3.10.**पंजीकृत निर्माता के पास प्रशिक्षित मानव संसाधन (manpower) तथा सुसज्जित फिटमेंट सेंटर होना चाहिए, ताकि वाहनों में VLT उपकरणों की स्थापना, बिक्री पश्चात सेवा (after-sales service) एवं तकनीकी सहायता (support) प्रभावी रूप से प्रदान की जा सके।
वाहन स्वामियों को आवश्यकता अनुसार सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आदेश के अनुपालन में, पंजीकृत निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि कवर्ड वाहनों में VLT उपकरणों का उचित रूप से फिटमेंट किया गया हो।

---

**3.11.**निर्माता द्वारा बेचे गए उत्पादों पर न्यूनतमदो वर्ष की वारंटी (AMC सहित)प्रदान की जाएगी। निर्माता / पंजीकृत फिटमेंट सेंटर को पूरे राज्य में अनुमोदित एवं प्रमाणित VLTD मॉडल की आपूर्ति एवं समर्थन सुनिश्चित करना होगा, विशेष रूप से **Jharkhand** में।

---

**3.12. लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** की वेबसाइट / राज्य बैकएंड / ईमेल / मोबाइल ऐप / CCC / कॉल सेंटर अथवा परिवहन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दर्ज की गई किसी भी शिकायत का निवारण इस दस्तावेज में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।
शिकायत निवारण हेतु, VLTD निर्माता के वेब इंटरफेस एवं बैकएंड एप्लिकेशन के मोबाइल ऐप मेंटिकटिंग सिस्टमका प्रावधान होना चाहिए तथा इसे राज्य बैकएंड एप्लिकेशन से जोड़ा जाना आवश्यक होगा, जिससे वाहन स्वामी अपनी समस्याएं दर्ज कर सकें या सहायता अनुरोध भेज सकें।

इन शिकायतों का समाधान संबंधित निर्माता / पंजीकृत फिटमेंट सेंटर द्वारा किया जाएगा तथा मासिक MIS रिपोर्ट **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** को प्रस्तुत की जाएगी।

**3.13.**वाहनों की श्रेणी में परिवर्तन / संशोधन का अधिकार Ministry of Road Transport and Highways / भारत सरकार / परिवहन विभाग/ राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

**4. VLTD निर्माता का पंजीकरण (REGISTRATION OF VLTD MANUFACTURER)** लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, **Jharkhand AIS-140 प्रमाणित वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) के निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिनका उपयोग केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत वर्णित कवर्ड वाहनों में ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा।**

**लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग**, Jharkhand द्वारा पंजीकृत निर्माताओं, VLTD मॉडलों, फिटमेंट सेंटर एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP – कर सहित) की सूची प्रकाशित की जाएगी। वाहन स्वामियों / परमिट धारकों को केवल पंजीकृत निर्माताओं अथवा उनके पंजीकृत फिटमेंट सेंटर से ही पंजीकृत VLTD मॉडल क्रय करने की सलाह दी जाएगी।

**4.1.**सभी VLT उपकरण, जिनके पास AIS-140 के अनुरूप तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी वैध टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र एवं वैध COP है, आवेदन करने के पात्र होंगे।

- केवल वही VLTD निर्माता इस SOP के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा संधारित (maintained) आधिकारिक पोर्टल पर empanelled निर्माताओं की सूची में सम्मिलित हों।
- MoRTH पोर्टल पर empanelled निर्माताओं की वर्तमान सूची के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा इस सूची में सम्मिलित न होने वाले निर्माताओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**4.2.** VLTD निर्माता इस दस्तावेज में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अपने VLTD मॉडल / वेरिएंट के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

**4.3.** VLTD निर्माता राज्य में वाहनों में स्थापना हेतु एक से अधिक AIS-140 प्रमाणित VLTD मॉडल का पंजीकरण करा सकते हैं। प्रत्येक मॉडल के लिए अलग-अलग आवेदन एवं शुल्क आवश्यक होगा।

**4.4.**पंजीकरण हेतु आवेदन का मूल्यांकन इस दस्तावेज में वर्णित पात्रता मानदंड एवं उपकरण परीक्षण आदि के आधार पर किया जाएगा।

**4.5.**केवल पंजीकृत VLTD निर्माता के पंजीकृत VLT मॉडल ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत वर्णित वाहनों में उपयोग किए जाएंगे।

**4.6.**यदि किसी VLTD निर्माता का प्रमाणन / प्राधिकरण (टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी) निलंबित, रद्द या नवीनीकृत नहीं होता है अथवा वह **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग**Jharkhandके साथ पंजीकृत नहीं है, तो ऐसे निर्माता अपने VLTD मॉडल को उक्त श्रेणी के वाहनों या किसी अन्य वाहन श्रेणी में राज्य में विक्रय नहीं कर सकेंगे।

**4.7.** VLTD निर्माता को **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** को एक प्रतिज्ञा-पत्र (undertaking) देना होगा कि यदि किसी कारणवश उनका टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र निलंबित, रद्द या वापस ले लिया जाता है, तो भी वे राज्य में पहले से स्थापित उपकरणों के लिए आवश्यक समर्थन एवं सेवाएं प्रदान करते रहेंगे।

**4.8.** VLTD निर्माता के पास 24×7 कॉल/सर्विस सेंटर अथवा समान व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं (end users) की समस्याओं एवं प्रश्नों का समाधान किया जा सके। कॉल सेंटर के प्रतिनिधि अंग्रेजी, हिंदी एवं स्थानीय भाषा (**नागपुरी, संथाली, हो, मुंडारी, कुरुख, उरांव आदि**) में संवाद करने में सक्षम होने चाहिए।

**4.9.** VLTD निर्माता को VLTD सक्रियण प्रक्रिया के दौरान एकत्रित किए गए डेटा/सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी प्रकार की डेटा उल्लंघन (data breach) की स्थिति में, **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग**, झारखण्ड द्वारा विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समस्त डेटा केवल भारत में स्थित सर्वरों पर ही संग्रहीत किया जाएगा।

**4.10.** VLTD निर्माता को राज्य में ऐसे पंजीकृत फिटमेंट सेंटर की व्यवस्था करनी होगी, जो VLTD के विक्रय, स्थापना, समर्थन एवं सेवा हेतु विधिवत अधिकृत हों। इसके लिए निर्माता को घोषणा-पत्र एवं फिटमेंट सेंटर का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

**(a)**निर्माता को वाहन स्वामियों की ओर से मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से VLTD में eSIM सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें:

- नए वाहनों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष

- पुराने वाहनों के लिए न्यूनतम 1 वर्ष

की वैधता शामिल होगी, जैसा कि निर्धारित नियमों में वर्णित है। eSIM को इंस्टॉलेशन से पूर्व प्री-एक्टिवेटेड होना आवश्यक होगा तथा इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

**(b)**यदि कोई निर्माता CMVR 1989, AIS-140 मानक, या **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग झारखण्ड** द्वारा जारी किसी भी निर्देश अथवा लागू कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा किसी भी समय उसकी स्वीकृति समाप्त (terminate) की जा सकती है।

---

**4.11.लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** को इस SOP के नियमों एवं शर्तों में आवश्यकता अनुसार संशोधन/परिवर्तन/वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

---

**4.12.**यदि किसी VLTD मॉडल का प्रमाणन **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा रद्द कर दिया जाता है अथवा TAC/COP समाप्त या निरस्त हो जाता है, तो पहले से स्थापित VLTD उपकरणों का प्रमाणन तब तक मान्य रहेगा जब तक कि:

- वह AIS-140 मानक के अनुरूप बना रहे, या
- अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक,जो भी पहले हो।

---

**4.13.**निर्माताओं को अनुमोदित VLTD मॉडल के TAC/COP की समाप्ति से पूर्व उसका नवीनीकरण कराना होगा तथा **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार VLTD पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

---

**4.14.लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** को VLTD फर्मवेयर विनिर्देशों में संशोधन करने या अतिरिक्त फीचर्स जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विनिर्देशों का प्रकाशन वर्ज़न-कंट्रोल प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा।

बैकएंड सिस्टम को AIS-140 मानक के अनुसार OTA (Over-The-Air) प्रक्रिया के माध्यम से फर्मवेयर अपग्रेड करने में सक्षम होना चाहिए।

यह VLTD निर्माता की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने डिवाइस/e-SIM का सत्यापन, परीक्षण, एकीकरण एवं राज्य की किसी भी प्रणाली/एप्लिकेशन के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके

लिए उन्हें कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क कर आवश्यक सेवाएं प्राप्त करनी होंगी। इस प्रक्रिया में **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** की कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं होगी।

---

**4.15.लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** आवश्यकतानुसार पंजीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ या स्थगित (suspend) कर सकते हैं। पंजीकरण राज्य के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

---

**4.16.**ऐसे इच्छुक निर्माता, जिनके VLTD मॉडल इस SOP के अनुभाग 5 एवं 6 में वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवश्यक दस्तावेज **लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखण्ड** को प्रस्तुत करेंगे।प्रासंगिक दस्तावेज़ को उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

**4.17.**वीएलटीडी निर्माता नियुक्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक परीक्षण स्लॉट को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

**4.18.लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड** वीएलटीडी निर्माता द्वारा निर्धारित परीक्षण स्लॉट को निर्धारित समय से 8 घंटे पूर्व तक पुनर्निर्धारित कर सकता है।

---

## 5. वीएलटीडी (VLTD) निर्माता हेतु पात्रता मानदंड

**लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड** द्वारा आवेदक वीएलटीडी निर्माताओं का मूल्यांकन एवं दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। पंजीकरण हेतु वीएलटीडी निर्माताओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

### *5.1. वीएलटीडी निर्माताओं हेतु पात्रता मानदंड*

वीएलटीडी (VLTD) निर्माता हेतु पात्रता मानदंड (झारखंड)

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| 1. | MoRTH पोर्टल पर empanelment | आवेदक VLTD निर्माता का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा संधारित आधिकारिक पोर्टल पर empanelled होना अनिवार्य होगा। केवल वही निर्माता पात्र माने | MoRTH पोर्टल पर empanelment का प्रमाण (Empanelment Certificate / Portal Listing Screenshot) |

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| | | जाएंगे, जिनका नाम MoRTH के empanelled VLTD निर्माता सूची में विद्यमान हो तथा जिनके पास वैध टाइप अप्रूवल एवं अन्य आवश्यक प्रमाणन उपलब्ध हो। | |
| 2. | **कानूनी इकाई** | आवेदक (आवेदकों) को भारत में कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत एक पंजीकृत कंपनी, एक साझेदारी फर्म, या प्रमाणित AIS-140 उत्पाद और वैध TAC और COP प्रमाणपत्र वाली MSME पंजीकृत फर्म होना चाहिए।**नोट:**पंजीकरण के लिए केवल AIS-140 अनुमोदित VLTD निर्माता (निर्माताओं) को ही भाग लेने की अनुमति होगी।<br><br>**(The applicant(s) must be a registered company under the Companies Act, 1956/2013, a partnership firm, or an MSME registered firm. Note: Only AIS-140 approved VLTD manufacturers shall be allowed to participate in the registration process.)** | निगमन का प्रमाणपत्र / साझेदारी फर्म के मामले में पंजीकृत साझेदारी विलेख / MSME प्रमाणपत्र।<br><br>**(Certificate of Incorporation / Registered Partnership Deed in case of partnership firm / MSME Certificate.)** |
| 3. | **कारोबार (Turnover)** | VLTD निर्माता का भारत में पिछले तीन पूरे हुए वित्तीय वर्षों में कम से कम 5 करोड़ रुपये का संचयी कारोबार होना चाहिए, साथ ही उसकी शुद्ध संपत्ति (Net Worth) सकारात्मक होनी चाहिए।<br>**(The VLTD manufacturer should have a minimum cumulative turnover of INR 5 Crore in India during the last three completed financial years and should have a positive net worth.)** | • वैधानिक लेखा परीक्षक / चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणपत्र, जिसमें अनुबंध-2 के अनुसार संचयी कारोबार और शुद्ध संपत्ति स्पष्ट रूप से बताई गई हो।<br>• बैलेंस शीट / अनंतिम / लेखा परीक्षित खाता विवरणों की स्व-प्रमाणित प्रतियां।<br>**(Certificate from Statutory Auditor/Chartered Accountant clearly indicating cumulative turnover and net worth as per Annexure-2; Self-attested copies of Balance Sheets / Provisional /** |

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| | | | **Audited Financial Statements.)** |
| 4. | **गुणवत्ता प्रमाणन** | वैध ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र (GSM/GPRS/GPS आधारित संचार और वाहन ट्रैकिंग उपकरणों, पैनिक (SOS) बटनों, वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन, विकास, निर्माण, विपणन, बिक्री और सेवाओं के लिए)।<br>**(Valid ISO 9001:2015 certification for design, development, manufacturing, marketing, sales and services of GSM/GPRS/GPS based communication and vehicle tracking devices, panic (SOS) buttons and vehicle tracking software.)** | सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) की स्व-प्रमाणित प्रति।<br>**(Self-attested copy of relevant certificate(s) issued by competent authority.)** |
| 5. | **परीक्षण प्रमाणपत्र / प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र (TAC)** | CMVR 1989 के नियम 126 के तहत निर्धारित मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसी से प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र। TAC (Type Approval Certificate) VLTD निर्माता के नाम पर जारी किया गया होना चाहिए तथा यह प्रमाणित करता हो कि AIS-140 मानक का अनुपालन किया गया है।**नोट:**प्रत्येक मॉडल/संस्करण के लिए अलग TAC जमा किया जाना चाहिए।<br>**(Type Approval Certificate (TAC) issued by any recognized testing agency as per Rule 126 of CMVR 1989. The TAC must be issued in the name of the VLTD manufacturer and must certify compliance with AIS-140 standards. Note: Separate TAC must be submitted for each model/version.)** | प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र (TAC) की स्व-प्रमाणित प्रति।<br>**(Self-attested copy of Type Approval Certificate (TAC).)** |
| 6. | **COP प्रमाणपत्र (Conformity of Production)** | VLTD निर्माता के पास CMVR 1989 के नियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी वैध COP होना अनिवार्य है। COP प्रमाणपत्र निर्माता के | COP की स्व-प्रमाणित प्रति।<br>**(Self-attested copy of Conformity of Production (COP) certificate.)** |

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| | | नाम पर जारी होना चाहिए तथा AIS-140 मानकों के अनुपालन को दर्शाता हो।**नोट:**प्रत्येक मॉडल/वेरिएंट के लिए अलग COP जमा करना होगा।<br>**(The VLTD manufacturer must possess a valid Conformity of Production (COP) certificate issued by a recognized testing agency as per CMVR 1989. The COP must be in the name of the manufacturer and indicate compliance with AIS-140 standards. Note: Separate COP must be submitted for each model/variant.)** | |
| 7. | **ब्लैकलिस्ट न होने का वचन** | VLTD निर्माता द्वारा यह पुष्टि करते हुए एक वचन प्रस्तुत किया जाएगा कि फर्म/कंपनी/व्यक्ति को आवेदन जमा करने की तिथि से पूर्व पिछले 5 वर्षों में भारत में किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) या किसी अन्य सरकारी संस्था (केंद्रीय/राज्य/PSU/ULBs/स्मार्ट सिटी SPV (विशेष प्रयोजन वाहन)) द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।<br>**(The VLTD manufacturer shall submit an undertaking confirming that the firm/company/individual has not been blacklisted by any Central/State Government Department, Public Sector Undertaking (PSU) or any other Government organization (Central/State/PSU/ULBs/Smart City SPV) in India during the last 5 years from the date of submission of application.)** | परिशिष्ट-3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निष्पादित शपथ-पत्र।<br>**(Undertaking in prescribed format as per Annexure-3, executed before Executive Magistrate by authorized signatory of the company.)** |
| 8. | **एकीकरण अनुपालन हेतु** | VLT डिवाइस में झारखंड परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के | निर्माता द्वारा स्व-घोषणा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत |

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| | **स्व-घोषणा** | साथ एकीकरण हेतु आवश्यक अनुकूलता/सुविधा होनी चाहिए।<br>**(The VLT device must have the capability to integrate with the State Backend Application as specified by the Transport Department, Jharkhand.)** | हस्ताक्षर किए गए हों (परिशिष्ट-6 अनुसार)।<br>**(Self-declaration by manufacturer duly signed by authorized signatory as per Annexure-6.)** |
| 9. | **डेटा गोपनीयता वचन** | VLTD निर्माता द्वारा यह वचन दिया जाएगा कि VLTD/वाहन/वाहन स्वामी से संबंधित सभी डेटा/सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी तथा डेटा केवल भारत में स्थित सर्वरों पर ही संग्रहीत किया जाएगा।<br>**(The VLTD manufacturer shall submit an undertaking to ensure confidentiality of all data/information related to VLTD/vehicles/vehicle owners and confirm that the data shall be stored only on servers located within India.)** | परिशिष्ट-5 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निष्पादित शपथ-पत्र।<br>**(Undertaking as per Annexure-5, executed before Executive Magistrate by authorized signatory.)** |
| 10. | **VLTD डिवाइस प्रस्तुतिकरण** | दस्तावेज़ सत्यापन के समय VLTD निर्माता को 02 VLT डिवाइस तथा 02 वर्ष की डेटा वैधता युक्त eSIM प्लान प्रस्तुत करना होगा।<br>**(At the time of document verification, the manufacturer must submit 2 VLT devices along with eSIM plans having 2-year data validity.)** | डिलीवरी चालान जिसमें डिवाइस के सीरियल नंबर एवं eSIM विवरण अंकित हों।<br>**(Delivery challan mentioning serial numbers of devices and eSIM validity details.)** |
| 11. | **लिटिगेशन न होने का वचन** | कंपनी/उसकी सहायक इकाई/ निदेशक/ अधिकारी या उनकी संपत्ति/ राजस्व के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई लंबित वाद, जांच, आपराधिक मामला, मध्यस्थता या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।<br>**(There should be no pending litigation, investigation, criminal case, arbitration or proceedings before any court or government authority against the** | Annexure-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निष्पादित शपथ-पत्र।<br>**(Undertaking as per Annexure-4, executed before Executive Magistrate by authorized signatory.)** |

| क्र. सं. | मूल आवश्यकता | योग्यता के मापदंड | अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|
| | | **company/its subsidiaries/directors/officers or their assets/revenues.)** | |
| 12. | PAN एवं GST | निर्माता का PAN एवं GST पंजीकरण संख्या। | संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ |

वीएलटीडी निर्माता को पात्रता मानदंडों की पूर्ति हेतु सभी प्रमाणित दस्तावेज, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत स्व-प्रमाणित (Self-attested) कर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसे दस्तावेजों में वीएलटीडी मॉडल का टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा इस दस्तावेज में निर्दिष्ट अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र सम्मिलित होंगे।

**एसओपी (Standard Operating Procedure) – वीएलटीडी विक्रेता पंजीकरण (AIS-140 मानक)**

कोई भी संस्था (वीएलटीडी निर्माता), जिसे किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो या उसके किसी प्रतिनिधि को किसी अपराध में दोषसिद्ध (Convicted) किया गया हो अथवा जिसके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित हो, वह पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगी।

---

## 6. फिटमेंट सेंटर हेतु पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Fitment Centre)

लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा झारखंड में पंजीकृत वीएलटीडी (VLT) डिवाइस निर्माताओं के फिटमेंट सेंटरों का मूल्यांकन/सत्यापन किया जाएगा। पंजीकरण हेतु फिटमेंट सेंटरों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

### 6.1 फिटमेंट सेंटर हेतु पात्रता मानदंड (झारखंड)

**Eligibility Criteria for Fitment Center (Jharkhand)**

| क्र. सं. | योग्यता मानदंड | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| 1 | फिटमेंट सेंटर भारत में एक पंजीकृत संस्था/MSME/साझेदारी फर्म/कंपनी होना चाहिए, जिसके पास VLTD निर्माता के साथ फिटमेंट सेंटर संचालित करने हेतु वैध JV/साझेदारी समझौता हो तथा फिटमेंट सेंटर का | निगमन प्रमाणपत्र / MSME प्रमाणपत्र / दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अथवा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, साथ ही झारखंड राज्य का GST पंजीकरण प्रमाणपत्र। **(Certificate of Incorporation / MSME** |

| क्र. सं. | योग्यता मानदंड | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| | झारखंड राज्य में GST के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है।**नोट:•** यदि VLTD निर्माता स्वयं झारखंड राज्य में अपने फिटमेंट सेंटर स्थापित करता है, तो JV/साझेदारी समझौते की आवश्यकता नहीं होगी।• GST प्रमाणपत्र में उल्लिखित पता वही होना चाहिए जो परिशिष्ट-1 में दर्शाए गए फिटमेंट सेंटर के पते तथा VLTD निर्माता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित हो।<br>**(The fitment center must be a registered entity/MSME/partnership firm/company in India having a valid JV/partnership agreement with the VLTD manufacturer to operate the fitment center, and must be registered under GST in the State of Jharkhand. Note: If the VLTD manufacturer establishes its own fitment centers in Jharkhand, JV/partnership agreement is not required. The address mentioned in the GST certificate must match the address provided in Annexure-1 and supporting documents submitted by the VLTD manufacturer.)** | **Certificate / Registration under Shops & Establishment Act or any other relevant document, along with GST Registration Certificate of Jharkhand.)** |
| 2 | फिटमेंट सेंटर के पास झारखंड में पंजीकृत VLTD निर्माता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र होना चाहिए, जिसकी वैधता आवेदन की तिथि से न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष की होनी चाहिए।<br>**(The fitment center must possess an authorization letter issued by the VLTD manufacturer registered in Jharkhand, with a validity of at least 3 years from the date of application.)** | VLTD निर्माता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।<br>**(Self-attested copy of authorization letter issued by the VLTD manufacturer.)** |
| 3 | फिटमेंट सेंटर यह सुनिश्चित करेगा कि वह केवल पंजीकृत VLTD निर्माता(ओं) के AIS-140 अनुरूप VLTD मॉडल का ही विक्रय एवं फिटमेंट करेगा।<br>**(The fitment center shall ensure that it sells and installs only AIS-140 compliant VLTD models of registered VLTD manufacturer(s).)** | VLTD निर्माता के लेटरहेड पर राज्य में स्थित सभी फिटमेंट सेंटरों की सूची (परिशिष्ट-1/अनुबंध-7 के अनुसार), जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर हों।<br>**(List of fitment centers across the State on the letterhead of VLTD manufacturer (as per Annexure-1/Annexure-7), duly signed by authorized signatory.)** |

| क्र. सं. | योग्यता मानदंड | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| 4 | PAN नंबर अनिवार्य होगा। कंपनी/साझेदारी फर्म के मामले में संस्था का PAN तथा एकल स्वामित्व के मामले में प्रोप्राइटर का PAN आवश्यक होगा।<br>**(PAN is mandatory. In case of company/partnership firm, PAN of the entity; and in case of proprietorship, PAN of the proprietor is required.)** | PAN कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, जिस पर फिटमेंट सेंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर हों।<br>**(Self-attested copy of PAN card duly signed by authorized signatory of fitment center.)** |
| 5 | फिटमेंट सेंटर के पास VLT डिवाइस के फिटमेंट तथा उसे राज्य के बैकएंड एप्लिकेशन के साथ सक्रिय/एकीकृत करने हेतु प्रशिक्षित एवं योग्य तकनीकी कर्मी होने चाहिए।<br>**(The fitment center must have trained and qualified technical staff for installation of VLT devices and for activation/integration with the State backend application.)** | अनुबंध-8 के अनुसार फिटमेंट सेंटर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-घोषणा पत्र।<br>**(Self-declaration by authorized signatory of fitment center as per Annexure-8.)** |
| 6. | फिटमेंट सेंटर के पास झारखंड राज्य में एक स्थानीय कार्यालय होना अनिवार्य है तथा आवेदन की तिथि तक झारखंड में GST पंजीकरण होना चाहिए। **नोट:**यदि स्थानीय कार्यालय उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन से पूर्व स्थापित करना अनिवार्य होगा। किराए की स्थिति में विधिवत पंजीकृत लीज/रेंट एग्रीमेंट प्रस्तुत किया जाएगा; स्वयं की संपत्ति के मामले में स्वामित्व दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे।<br>**(The fitment center must have a local office in the State of Jharkhand and must be GST registered in Jharkhand as on the date of application. Note: In case no local office exists, it must be established prior to application. Lease/Rent Agreement (registered) or ownership documents must be submitted accordingly.)** | • लीज/रेंट एग्रीमेंट / स्वामित्व प्रमाण• GST पंजीकरण प्रमाणपत्र<br>**(Lease/Rent Agreement or Ownership Proof; GST Registration Certificate.)** |
| 7. | फिटमेंट सेंटर को इस SOP दस्तावेज़ में वर्णित सभी नियमों एवं शर्तों के अनुसार न्यूनतम बुनियादी ढांचा (infrastructure) उपलब्ध कराना | अनुबंध-9 के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-घोषणा पत्र।<br>**(Self-declaration by authorized signatory as per Annexure-9.)** |

| क्र. सं. | योग्यता मानदंड | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| | होगा।<br>**(The fitment center must comply with the minimum infrastructure requirements as specified in this SOP document.)** | |
| 8 | कोई भी फिटमेंट सेंटर पात्र नहीं होगा यदि उसे किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो, या उसके किसी प्रतिनिधि को दोषी ठहराया गया हो, या जिसके विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित हो।<br>**(Any fitment center shall be ineligible if it has been convicted of any offence, or any of its representatives has been found guilty, or if any criminal case(s) is pending before a competent court.)** | अनुबंध-10 के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-घोषणा पत्र।<br>**(Self-declaration by authorized signatory as per Annexure-10.)** |

### 7. निर्माता का बैकएंड एप्लीकेशन (Manufacturer's Backend Application)

जनहित में, निर्माताओं को AIS-140 के सेक्शन 8 के अनुसार निर्धारित आवश्यकताओं के अधीन अपने बैकएंड सिस्टम के माध्यम से वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी, जिसे आगे "निर्माता का बैकएंड सिस्टम" कहा जाएगा।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वीएलटीडी डिवाइस भारत के बाहर स्थित किसी भी IP एड्रेस से संचार नहीं करेगा, चाहे वह निर्माता का एप्लीकेशन हो या कॉन्फ़िगरेशन अथवा फर्मवेयर अपडेट के उद्देश्य से हो। निर्माता के बैकएंड सिस्टम का IP भारत में ही स्थित होना अनिवार्य होगा तथा निर्माताओं को अपने बैकएंड सिस्टम के IP को राज्य बैकएंड एप्लीकेशन में प्रकाशित (Publish) एवं श्वेतसूची (Whitelist) करना होगा।

डिवाइस को केवल राज्य बैकएंड एप्लीकेशन के माध्यम से ही IP के साथ कॉन्फ़िगर किया जाएगा। निर्माता को वीएलटीडी डिवाइस के पैरामीटर की क्वेरी एवं कॉन्फ़िगरेशन हेतु सभी कमांड्स की सूची तथा उपयोगकर्ता पुस्तिका (Manual) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं अन्य IP का विवरण शामिल होगा।

निर्माता के बैकएंड सिस्टम (वेब एवं मोबाइल एप दोनों) के पास AIS-140 में परिभाषित अधिकृत एजेंसी से वैध सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, निर्माता के बैकएंड सिस्टम एप्लीकेशन का परीक्षण AIS-140 Amendment 2 (Table-2 – Test Parameters for Auditing

of VLT Device Manufacturer's Backend) के अनुसार CMVR नियम 126/STQC/NIC द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों से कराया जाना आवश्यक होगा।

## 8. पंजीकरण हेतु आवेदन (Registration for Application)

वीएलटीडी निर्माता एक या अधिक वीएलटीडी मॉडल के पंजीकरण हेतु राज्य में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

प्रत्येक मॉडल के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क देय होगा।

## 9. वीएलटीडी निर्माता हेतु पंजीकरण शुल्क

आवेदन प्रत्येक डिवाइस के लिए ₹50,000/- (पचास हजार मात्र) के पंजीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि इस दस्तावेज में निर्दिष्ट है। यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में (डिवाइस पंजीकरण एवं फिटमेंट सेंटर पंजीकरण हेतु अलग-अलग) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "**झारखण्ड स्टेट रोड सेफ्टी फण्ड**" के पक्ष में, झारखंड में देय होगा।

पंजीकरण शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन को अपूर्ण (Non-responsive) माना जाएगा एवं अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

## 10. सामान्य शर्तें (General Conditions)

VLTD निर्माताओं को यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस दस्तावेज़ का अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं सम्यक अध्ययन करें। आवेदन प्रस्तुत करना इस बात का द्योतक माना जाएगा कि आवेदक द्वारा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित समस्त निर्देशों, पात्रता मानदंडों, शर्तों, प्रावधानों एवं आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है तथा उनके निहितार्थों को भली-भांति समझ लिया गया है। अतः किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रांति अथवा अपूर्ण समझ के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी प्रावधानों, शर्तों एवं आवश्यकताओं का पालन न करने वाले आवेदन अस्वीकार किए जाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन के साथ अपेक्षित सभी सूचनाएं, अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किए जाते हैं, अथवा प्रस्तुत आवेदन किसी भी रूप

में इस दस्तावेज़ के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

i. आवेदन प्रक्रिया:वर्तमान में झारखंड राज्य में VLTD पंजीकरण हेतु कोई ऑनलाइन बैकएंड प्रणाली उपलब्ध नहीं है। अतः इच्छुक VLTD निर्माताओं को निर्धारित प्रारूप में अपना पूर्णतः भरा हुआ आवेदन, सभी आवश्यक संलग्नकों सहित, ऑफलाइन माध्यम से संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), झारखंड के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप, अधिकृत प्रतिनिधि अथवा डाक के माध्यम से जमा करना होगा।

आवेदन/पंजीकरण शुल्क "झारखंड स्टेट रोड सेफ्टी फण्ड" के पक्ष में निर्धारित माध्यम (डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा विभाग द्वारा स्वीकृत अन्य माध्यम) से देय होगा। बिना शुल्क के अथवा अपूर्ण शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ii. दस्तावेज़ों का स्व-सत्यापन:आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज़ों का विधिवत् स्व-सत्यापन (Self-attestation) आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। बिना स्व-सत्यापित दस्तावेज़ों वाले आवेदन अपूर्ण माने जाएंगे तथा अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार से ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए आवेदन इस प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे।

iii. हस्ताक्षर एवं क्रमांकन:आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्न सभी अभिलेखों पर VLTD निर्माता के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी दस्तावेज़ों को क्रमवार (serially) क्रमांकित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी सत्यापन प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी बनी रहे।

बिना हस्ताक्षर अथवा बिना क्रमांकन के प्रस्तुत दस्तावेज़ अपूर्ण माने जाएंगे।

iv. अस्पष्ट/अपूर्ण आवेदन:ऐसे आवेदन जिनमें दी गई जानकारी अस्पष्ट, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक हो, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त विचार के सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सूचनाएं स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित हों तथा आवश्यकतानुसार सहायक दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित हों।

v. निर्धारित प्रारूप:आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं है अथवा उसमें आवश्यक प्रमाण-पत्र, घोषणा-पत्र एवं संलग्नक सम्मिलित नहीं हैं, तो ऐसे आवेदन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।किसी भी प्रकार की अपूर्णता या प्रारूप से विचलन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi. विनिर्देशों का अनुपालन:VLTD उपकरणों एवं संबंधित सेवाओं के लिए इस दस्तावेज़ में निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों (Specifications) का पूर्णतः अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।किसी भी स्तर पर विनिर्देशों से विचलन, परिवर्तन या शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा ऐसे मामलों में आवेदन स्वतः निरस्त किया जा सकता है।

vii. व्यय एवं अन्य शर्तें:VLTD निर्माता अपने आवेदन की तैयारी, संकलन, दस्तावेज़ीकरण एवं जमा करने से संबंधित समस्त व्यय स्वयं वहन करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया के परिणाम चाहे जो भी हों, "सयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड" इन व्ययों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अतिरिक्त अथवा छूटी हुई जानकारी/दस्तावेज़ की मांग की जाती है, तो ऐसी जानकारी/दस्तावेज़ की प्राप्ति की तिथि को ही आवेदन की वास्तविक जमा तिथि माना जाएगा।"सयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड" को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे अपने विवेकानुसार इस दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान, शर्त या खंड में आवश्यकतानुसार संशोधन, विलोपन अथवा नवीन प्रावधानों का समावेशन कर सकते हैं। इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

### 10.13 आपत्ति ) अभ्यावेदन /Objection / Representation):

यदि किसी एजेंसी / निर्माता / व्यक्ति अथवा अन्य किसी हितधारक को इस SOP के किसी भी बिंदु / प्रावधान पर कोई आपत्ति या संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो वह SOP जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के भीतर अपने औचित्यपूर्ण (justified) बिंदुओं सहित ई-मेल अथवा डाक के माध्यम से विभाग को प्रेषित कर सकते हैं। प्रस्तुत आपत्ति / अभ्यावेदन के साथ संबंधित दस्तावेज़, साक्ष्य तथा जिस नियम / अधिनियम / दिशा-निर्देश के अंतर्गत संशोधन अपेक्षित है, उसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

आपत्ति / अभ्यावेदन निम्नलिखित माध्यमों से प्रेषित किए जा सकते हैं:

**(क) ई-मेल के माध्यम से:**

- jtc-rs@jharkhand.gov.in

**(ख) डाक / भौतिक रूप से:**

संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा),
लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग,
भूतल, इंजीनियर्स हॉस्टल-2, धुर्वा गोल चक्कर, झारखंड ।

डाक के माध्यम से प्रेषित अभ्यावेदनों के लिए विभाग में प्राप्ति की तिथि ही मान्य होगी।
अपूर्ण / बिना साक्ष्य अथवा बिना औचित्य के प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों / अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

07 (सात) दिनों की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त सभी वैध आपत्तियों / अभ्यावेदनों पर विचारार्थ, विभाग द्वारा तिथि एवं समय निर्धारित कर सभी आवेदकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना संबंधित आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। उक्त बैठक में प्राप्त आपत्तियों / अभ्यावेदनों पर विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

### 11. फिटमेंट सेंटर हेतु पंजीकरण शुल्क (Registration Fee for Fitment Centre)

फिटमेंट सेंटर के लिए आवेदन इस दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार प्रति फिटमेंट सेंटर ₹10,000/- (दस हजार मात्र) के पंजीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "**Jharkhand State Road Safety Fund**" के पक्ष में, झारखंड में देय होगा।

यह पंजीकरण शुल्क अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। निर्धारित शुल्क के बिना प्रस्तुत आवेदन को अपूर्ण (Non-responsive) माना जाएगा एवं अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

### 12. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुल्क (Performance Security Fee)

वाहन स्वामियों को वीएलटीडी डिवाइस की संतोषजनक आफ्टर-सेल्स सेवा सुनिश्चित करने हेतु, पंजीकरण हेतु चयनित निर्माता द्वारा 15 दिनों के भीतर परफॉर्मेंस गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।

यह परफॉर्मेंस गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (Bank Guarantee) के रूप में होगी तथा इसकी वैधता तीन वर्षों तक होगी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

प्रारंभ में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 50,00,000/-निर्धारित की जाती है।

"VLTD डिवाइस का MRP" में 2 वर्ष की वारंटी, इंस्टॉलेशन शुल्क, वैल्यू एडेड सेवाएं, पैनिक बटन, हूटर, eSIM शुल्क, कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिवेशन एवं सभी एक्सेसरीज़ (GST/कर सहित) शामिल होंगे। कोई भी छिपा हुआ शुल्क निर्माता/फिटमेंट सेंटर द्वारा नहीं लिया जाएगा।

### 13. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की जब्ती (Forfeiture of Performance Security)

निम्नलिखित परिस्थितियों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (PBG के रूप में) की राशि, यदि कोई ब्याज हो, सहित जब्त की जा सकती है:

**13.1.** यदि निर्माता द्वारा निम्नलिखित परिपत्र/अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया जाता है:

a) AIS-140 मानक (संशोधन 1 – दिसंबर 2017 एवं संशोधन 2 – दिसंबर 2018 सहित) तथा समय-समय पर किए गए अन्य संशोधन।

b) MoRTH, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), झारखंड द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देश/अधिसूचनाओं का अनुपालन न करने पर।

**13.2.**यदि निर्माता इस दस्तावेज की किसी भी शर्त एवं नियम का पालन करने में विफल रहता है।

**13.3.**यदि निर्माता Vahan, ERSS या राज्य के किसी अन्य सिस्टम/एप्लीकेशन के साथ रियल टाइम में एकीकरण (Integration) करने में विफल रहता है।

**13.4.**यदि निर्माता या फिटमेंट सेंटर किसी भी प्रकार की अनियमितता/कदाचार (Malpractice) में संलिप्त पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की जब्ती से पूर्व सयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०), झारखंड द्वारा Show Cause Notice जारी किया जाएगा, जिसमें 14 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करना होगा।

निर्माता द्वारा Show Cause Notice का उत्तर निर्धारित समय के भीतर ईमेल आईडी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर, सयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०), **झारखंड** द्वारा प्रस्तुत कारणों का परीक्षण किया जाएगा तथा उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा, जो अंतिम होगा।

यदि वीएलटीडी निर्माता 14 दिनों के भीतर Show Cause Notice का उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (Performance Security) स्वतः ही, ब्याज सहित, जब्त कर ली जाएगी।

---

## 14. आवेदन प्रस्तुत करना (Submission of Application)

**14.1.** वीएलटीडी निर्माता एक या अधिक वीएलटीडी मॉडलों के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन सयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०), झारखंड को उपलब्ध कराना होगा।

**14.2.** वीएलटीडी निर्माता को इस दस्तावेज में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप डिवाइस की अनुपालन (Compliance) विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

**14.3.**वीएलटीडी निर्माता को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन जमा करने के पश्चात विभाग द्वारा पत्राचार किया जायेगा।

**14.4.**वीएलटीडी निर्माता को दो वीएलटीडी डिवाइस (प्रत्येक में कम से कम 2 पैनिक बटन सहित), eSIM के साथ (2 वर्ष की डेटा वैधता सहित), स्वीकृति रसीद तथा इंटरफेसिंग एवं परीक्षण हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज/मैनुअल भी प्रस्तुत करने होंगे।

सयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०), झारखंड किसी भी समय पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता को वीएलटीडी डिवाइस के निरीक्षण हेतु बुला सकते हैं।

**14.5.**सभी पत्राचार एवं कार्यवाही अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में लिखित रूप में की जाएगी।

---

## 15. जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (List of Documents to be submitted submitted)

निर्माता को आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे (सयुक्त संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड के विवेकानुसार इसमें परिवर्तन संभव है):

a) वीएलटीडी डिवाइस पंजीकरण शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट की प्रति
b) फिटमेंट सेंटर पंजीकरण शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट की प्रति
c) इस SOP दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति (सभी पृष्ठ)
d) टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र (TAC)
e) Conformity of Production (COP) प्रमाणपत्र
f) फिटमेंट सेंटर का प्राधिकरण प्रमाणपत्र
g) इस SOP की तालिका-1 के अनुसार ऑपरेशनल मूल्यांकन शीट
h) PAN विवरण
i) झारखंड में GST पंजीकरण
j) Annexure 1 से 10 तक
k) निर्माता एवं फिटमेंट सेंटर की पात्रता मानदंडों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज

**नोट:**

वीएलटीडी डिवाइस के पंजीकरण शुल्क हेतु मूल डिमांड ड्राफ्ट, मूल दस्तावेज सत्यापन के समय सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा फिटमेंट सेंटर हेतु मूल डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी, मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने से पूर्व सत्यापन हेतु जमा करना होगा।

• आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची समय-समय पर जांचते रहें, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है।

---

## 16. आवेदन का मूल्यांकन (Evaluation of Applications)

**16.1.**जो आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए जाएंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा तथा वीएलटीडी डिवाइस का परीक्षण विनिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

**16.2.**वीएलटीडी निर्माता को अपने डिवाइस के परीक्षण/ऑपरेशनल मूल्यांकन तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अपॉइंटमेंट लेना होगा।

**नोट:**प्रातःकालीन स्लॉट नए आवेदकों के लिए तथा अपराह्न स्लॉट पुनः-अपॉइंटमेंट/पुनः-मूल्यांकन हेतु आरक्षित रहेगा।

**16.4.**आवेदकों को चयनित स्लॉट के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। विभाग द्वारा सफल सत्यापन के उपरांत ही आवेदक को ऑपरेशनल मूल्यांकन हेतु आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

**16.5.**वीएलटीडी डिवाइस का विस्तृत ऑपरेशनल मूल्यांकन, निर्माता द्वारा चयनित स्लॉट से प्रारंभ किया जाएगा। यह मूल्यांकन कार्यान्वयन एजेंसी (IA) द्वारा किया जाएगा तथा इसे 7 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

- प्रत्येक वीएलटीडी निर्माता को कम से कम 2 अलग-अलग वाहनों में 2 डिवाइस (प्रत्येक में कम से कम 2 पैनिक बटन सहित) 3 कार्य दिवसों की अवधि हेतु स्थापित करने होंगे।
- प्रत्येक निर्माता को डिवाइस इंस्टॉलेशन एवं परीक्षण हेतु वाहनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- प्रत्येक निर्माता को AIS-140 के अंतर्गत वर्णित सभी कार्यात्मकताओं (Functionalities) का प्रदर्शन करना होगा। इनकी चेकलिस्ट पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध होगी एवं समय-समय पर अद्यतन की जा सकती है।

**16.6.** सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी विवरण, सूचनाएं एवं दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

**16.7.**इस प्रक्रिया के अंतर्गत वीएलटीडी डिवाइस के पंजीकरण/अस्वीकृति के संबंध सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** का निर्णय अंतिम होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**16.8.**चयनित वीएलटीडी निर्माताओं के डिवाइस मॉडल, शॉर्टलिस्ट किए गए निर्माताओं द्वारा मूल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) जमा करने के पश्चात सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** / MoRTH की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

16.9. सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** द्वारा समय-समय पर आकस्मिक (Random) निरीक्षण कर निर्माताओं द्वारा नामित फिटमेंट सेंटरों की सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा।

16.10. यदि सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** किसी फिटमेंट सेंटर को असंतोषजनक पाए जाने या उसके हटाए जाने की स्थिति में सूची से बाहर (Delist) कर देता है, तो संबंधित निर्माता को 10 दिनों के भीतर उसी क्षेत्र में वैकल्पिक फिटमेंट सेंटर की व्यवस्था करनी होगी।

16.11. यदि किसी जिले में कोई फिटमेंट सेंटर गैर) संचालित-Non-operational) हो जाता है, तो वीएलटीडी निर्माता को तत्काल सयुक्त परिवहन आयुक्त)स०सु०(, **झारखंड** के कार्यालय को सूचित करना होगा तथा संबंधित जिले में 15 दिनों के भीतर वैकल्पिक फिटमेंट सेंटर स्थापित करना होगा, अन्यथा उस वीएलटीडी निर्माता का लॉगिन क्रेडेंशियल अवरुद्ध )Block) कर दिया जाएगा।

## 17. परिचालन मूल्यांकन (Operational Evaluation)

प्रत्येक आवेदक के लिए परिचालन विनिर्देशों के अनुरूप अनुपालन (Compliance) का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक द्वारा प्रदर्शन (Demonstration) एवं/या लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाएगा।

### 17.1. मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Process)

राज्य में वीएलटीडी डिवाइस के मूल्यांकन की प्रक्रिया स्व-पंजीकरण एवं स्वचालित परीक्षण पोर्टल पर उपलब्ध होगी:

https://transport.jharkhand.gov.in/ प्रत्येक वीएलटीडी निर्माता को पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

- प्रत्येक वीएलटीडी निर्माता को परीक्षण वाहन में वीएलटीडी डिवाइस एवं कम से कम 2 आपातकालीन (Emergency/Panic) बटन स्थापित करने होंगे।
- परीक्षण वाहन की व्यवस्था संबंधित आवेदक द्वारा स्वयं की जाएगी। लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा , परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

- वीएलटीडी डिवाइस को प्रारंभिक चरण में बीएसएनएल की कॉमन लेयर के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात, विभाग द्वारा बैकएंड पोर्टल उपलब्धचयनित किए जाने के / उपरांत, डिवाइस को विभाग द्वारा प्रदान किए गए बैकएंड पोर्टल के IP एवं पोर्ट (जो ईमेलपोर्टल / के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे) के साथ पुनः कॉन्फ़िगर किया जाएग।
- ऑन रोड परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व-लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा डिवाइस का निरीक्षण एवं सील किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि परीक्षण के पश्चात भौतिक सत्यापन में की जाएगी।
- परीक्षण वाहन को न्यूनतम 3 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 25 किमी चलाना अनिवार्य होगा।
- यह वीएलटीडी निर्माता की जिम्मेदारी होगी कि डिवाइस हर समय ऑनलाइन रहे एवं "धारा 17.3" के अनुसार LIVE पैकेट एवं अलर्ट उत्पन्न करे तथा निर्धारित समय में परीक्षण पूर्ण करे।
- परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वीएलटीडी डिवाइस को लीड एजेंसी ,सड़क सुरक्षा ,परिवहन विभाग, झारखंड को वापस जमा करना होगा।

## 17.2. ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया (Online Verification Process)

प्रत्येक वीएलटीडी निर्माता जो लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड में पंजीकरण कराना चाहता है, उसे निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अनुसार स्व-पंजीकरण करना होगा:

https://transport.jharkhand.gov.in/

## 17.3. ऑन रोड परीक्षण मापदंड-(On Road Testing Parameters)

स्वचालित परीक्षण पोर्टल AIS-140 मानकों के अनुसार वीएलटीडी डिवाइस का मूल्यांकन करेगा। प्रत्येक डिवाइस को निम्नलिखित न्यूनतम कार्यक्षमताओं/पैरामीटर/पैकेट्स का प्रदर्शन करना होगा:

- Login पैकेट
- ACTV पैकेट
- HCHK पैकेट
- PVT पैकेट
- इग्निशन ऑन (Ignition On)
- इग्निशन ऑफ (Ignition Off)
- इमरजेंसी ऑन (EA – प्राथमिक सर्वर पर)
- इमरजेंसी ऑफ (EO – प्राथमिक सर्वर पर)

- इमरजेंसी ऑन (EMR – द्वितीयक सर्वर पर)
- इमरजेंसी ऑफ (SEM – द्वितीयक सर्वर पर)
- बैटरी डिस्कनेक्ट अलर्ट
- बैटरी रीकनेक्ट अलर्ट-
- टैंपर (अलर्ट (छेड़छाड़
- ओवर स्पीड अलर्ट
- कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन पैकेट
- जियोअलर्ट (प्रवेश) फेंसिंग इन-
- जियोअलर्ट (निकास) फेंसिंग आउट-
- हार्श ब्रेकिंग अलर्ट
- हार्श एक्सेलेरेशन अलर्ट
- रैश टर्निंग अलर्ट

**नोट:**डिवाइस को AIS-140 दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्वर के साथ संचार करते समय लॉगिन सत्र (Session) बनाए रखना अनिवार्य होगा।

### 17.4. मैनुअल सत्यापन प्रक्रिया (लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग द्वारा)

फिटमेंट का सत्यापन, वीएलटीडी निर्माता द्वारा चयनित अपॉइंटमेंट शेड्यूल के अनुसार, परीक्षण वाहनों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक वीएलटीडी निर्माता की ऑनलाइन रिपोर्ट का भी सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक निर्माता को विभाग की आवश्यकताओं एवं AIS-140 मानकों के अनुरूप वीएलटीडी डिवाइस के इंस्टॉलेशन एवं कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करना होगा।

### 17.5. फिटमेंट सेंटर का भौतिक सत्यापन (Physical Verification)

- परीक्षण वाहनों में वीएलटीडी एवं इमरजेंसी बटन के कनेक्शन का सत्यापन
- Primary Power Source के सत्यापन तथा उसके डिस्कनेक्ट होने पर आंतरिक बैटरी पर डिवाइस के संचालन का परीक्षण।
- डिवाइस एवं पैनिक बटन के साथ छेड़छाड़ (Tampering) की जांच एवं बैकएंड पर अलर्ट सत्यापन

### 17.6. ऑनलाइन रिपोर्ट एवं पैकेट्स का सत्यापन (Online Verification)

- लाइव ट्रैकिंग का सत्यापन
- रूट प्लेबैक (सभी 3 दिनों का) सत्यापन
- डिवाइस सेशन लॉग्स का सत्यापन
- कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अनुसार पैकेट्स (PVT Logs) का सत्यापन
- अलर्ट लॉग्स का सत्यापन
- कमांड्स के प्रत्युत्तर (Acknowledgment Packets) का सत्यापन

### 17.7. अनुपालन शीट (Compliance Sheet)

| क्रम सं. (Sl. No.) | विनिर्देश (Specification) | सत्यापन प्रक्रिया (Validation Process) | पुष्टि (Yes/No) |
|---|---|---|---|
| 1 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुरूप AIS-140 मानक के अनुसार संचार प्रोटोकॉल।<br>Communication Protocol as per AIS-140 standards in line with Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) directives and notifications. | संचार प्रोटोकॉल का सत्यापन स्वचालित परीक्षण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।<br>Communication protocol shall be verified through the automated testing portal. | |
| 2 | टेस्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पर VLTD डिवाइस का परीक्षण।<br>Testing of VLTD device on test server configuration. | डिवाइस की सभी कार्यक्षमताएं एवं अलर्ट्स का सत्यापन स्वचालित परीक्षण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।<br>Device functionalities including all Alerts shall be verified through the automated testing portal as per the process defined. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | टेस्ट यात्री वाहन में पैनिक बटन सिस्टम के साथ VLT डिवाइस का फिटमेंट।<br>Fitment of the VLT device with Panic Button System, in a test passenger vehicle. | लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा परीक्षण वाहन का मैनुअल निरीक्षण किया जाएगा।<br>Manual inspection of the test vehicle, by Lead Agency, Road Safety, Jharkhand. | |
| 4 | पैनिक बटन दबाने पर AIS-140 के अनुसार अलर्ट संदेशों का प्रदर्शन।<br>Demonstration of Alert Messages as per AIS-140, when the Panic button is pressed. | स्टेट बैकएंड सिस्टम टेस्ट सर्वर एवं टेस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्वर पर अलर्ट संदेश का सत्यापन (दो अलग-अलग सर्वर पर 2 संदेश) अथवा लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अनुसार स्वचालित परीक्षण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।<br>Verification of the alert message at State backend system test server and test emergency response server (2 messages at two different test servers) /or as decided by Lead Agency, Road Safety, Jharkhand through the automated testing portal. | |
| 5 | डिवाइस का प्राथमिक पावर स्रोत वाहन की बैटरी होना चाहिए तथा वाहन बैटरी से डिस्कनेक्ट होने पर यह आंतरिक बैटरी पर कार्य करना प्रारंभ कर दे।<br>The Primary source of power for the device should be from vehicle's battery. When the device is disconnected from vehicle battery it should start operating on internal battery. | भौतिक निरीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा।<br>A demonstration by Applicant during the time of physical inspection. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | छेड़छाड़ एवं वाहन बैटरी हटाने पर अलर्ट।<br>Alert on tampering and vehicle battery removal. | भौतिक निरीक्षण के दौरान आवेदक द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा तथा अलर्ट का सत्यापन स्वचालित परीक्षण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।<br>A demonstration by applicant during the time of physical inspection. Alerts shall be verified by the automated testing portal as per the process defined. | |
| 7 | डिवाइस में फर्मवेयर अपग्रेड, IP एवं पोर्ट सेट/प्राप्त करने तथा स्टेट बैकएंड एप्लिकेशन के माध्यम से क्वेरी एवं कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए।<br>Device should be able to upgrade firmware, set/get IP & ports, and also respond to query & configuration of parameters, through the State Backend Application. | डिवाइस की कार्यक्षमताओं का सत्यापन स्वचालित परीक्षण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।<br>Device functionalities shall be verified by the automated testing portal as per the process defined. | |
| 8 | डिवाइस L और/या S बैंड में संचालन करने में सक्षम हो तथा NAVIC/IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) का समर्थन शामिल हो।<br>Device shall be capable for operating in L and/or S band and include support for NAVIC/IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System). | प्रमाणित परीक्षण एजेंसियों से प्रमाणपत्र, ऑनलाइन स्व-पंजीकरण एवं परीक्षण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।<br>Certification from certified testing agencies, to be uploaded on the online self-registration & testing portal. | |
| 9 | VLTD मैनुअल्स एवं पैरामीटर सेट/गेट करने हेतु कॉन्फ़िगरेशन कमांड।<br>VLTD Manuals along with configuration command to get/set the parameters. | स्व-प्रमाणित मैनुअल, ऑनलाइन स्व-पंजीकरण एवं परीक्षण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।<br>Self-Attested Manual, to be uploaded on the online self-registration & testing portal. | |

लेजेंड (Legend):

**Yes:** प्रस्तुत वीएलटीडी मॉडल में संबंधित फीचर उपलब्ध है।
**No:** प्रस्तुत वीएलटीडी मॉडल में संबंधित फीचर उपलब्ध नहीं है।

---

- सफल मूल्यांकन के उपरांत सफल वीएलटीडी निर्माताओं को सूचना प्रेषित की जाएगी।
- पंजीकरण हेतु इच्छुक सफल निर्माता को परफॉर्मेंस गारंटी जमा करनी होगी।
- इसके पश्चात सफल वीएलटीडी निर्माता का नाम पंजीकृत निर्माताओं की सूची में प्रकाशित किया जाएगा।

---

AIS-140 मानक के अतिरिक्त, सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** द्वारा निम्नलिखित विशेषताओं की अनुशंसा की जाती है। इनकी कार्यक्षमता का सत्यापन स्वचालित परीक्षण पोर्टल अथवा भौतिक निरीक्षण के दौरान, आवश्यकतानुसार किया जाएगा:

a) हूटर (Hooter)
b) धारा 17.3 में परिभाषित सभी अलर्ट
c) लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड द्वारा समय-समय पर आवश्यक अन्य अलर्ट/MIS रिपोर्ट
d) सभी यात्री वाहनों में न्यूनतम 2 आपातकालीन बटन (एक यात्री सीट हेतु एवं एक चालक हेतु) – अनिवार्य (विवरण "Guidelines for implementation" में उपलब्ध)
e) सभी वाणिज्यिक वाहनों में चालक हेतु न्यूनतम 1 आपातकालीन बटन – अनिवार्य। अतिरिक्त केबिन/पंक्ति हेतु अतिरिक्त पैनिक बटन (विवरण "Guidelines for implementation" में उपलब्ध)
f) अन्य सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में न्यूनतम 4-7 आपातकालीन बटन – अनिवार्य (विवरण "Guidelines for implementation" में उपलब्ध)
g) आपातकालीन बटन ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाएं जहाँ चालक/यात्री द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सके। बस जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों में इन्हें सामान्यतः खिड़की के ऊपर वर्टिकल पिलर (लगेज रैक के नीचे) पर स्थापित किया जाना चाहिए (विवरण "Guidelines for implementation" में उपलब्ध)
h) राज्य द्वारा समय-समय पर निर्धारित वाहन श्रेणी के अनुसार स्पीड लिमिट को वीएलटीडी डिवाइस में निर्माता/फिटमेंट सेंटर द्वारा सेट किया जाना चाहिए।

i) पंजीकरण के समय वाहन का पंजीकरण संख्या (Registration Number) निर्माता/फिटमेंट सेंटर द्वारा अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।

j) डिवाइस को सयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), झारखंड द्वारा निर्धारित समयानुसार स्टेट बैकएंड एप्लीकेशन को हेल्थ पैकेट भेजना अनिवार्य होगा।

**k.** वीएलटीडी निर्माता को **लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग, झारखंड** द्वारा समय-समय पर साझा किए गए एरिया फेंस (Geo-fence) को वीएलटीडी डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना होगा।

## 18. वीएलटीडी निर्माता का अंतिम चयन (Final Selection of VLTD Manufacturer)

वीएलटीडी निर्माता का अंतिम चयन, पात्रता मानदंडों की पूर्ति, सयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०), झारखंड एवं कार्यान्वयन एजेंसी (IA) द्वारा किए गए ऑपरेशनल मूल्यांकन/परीक्षण तथा इस SOP की धारा 12 के अनुसार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के आधार पर किया जाएगा।

निर्माता को फिटमेंट सेंटर का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवेदन के समय फिटमेंट सेंटर का पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया हो, तो उसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

यदि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान निर्माता द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना या दस्तावेज असत्य या भ्रामक पाया जाता है, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि वीएलटीडी डिवाइस पहले से पंजीकृत है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा संबंधित निर्माता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

## 19. वीएलटीडी डिवाइस के क्रियान्वयन हेतु SOP (SOP for Implementation of VLT Device)

### 19.1. वीएलटीडी निर्माताओं हेतु दिशानिर्देश (Guidelines to VLT Manufacturers)

#### 19.1.1. वाहन (Vahan 4.0) के संबंध में:

(i) प्रत्येक वीएलटीडी डिवाइस का विवरण (जैसे निर्माता कोड, डिवाइस सीरियल नंबर, IMEI नंबर, ICCID नंबर तथा अन्य विवरण) Vahan 4.0 पोर्टल पर सीधे या राज्य के बैकएंड

सिस्टम के माध्यम से सुरक्षित प्रमाणीकरण (Secure Authenticated Access) द्वारा अपलोड किया जाएगा।

(ii) राज्य बैकएंड सिस्टम द्वारा डिवाइस डेटा को Vahan 4.0 सिस्टम में संबंधित वाहन रिकॉर्ड के साथ, इंस्टॉलेशन एवं पंजीकरण/सक्रियण के समय अपलोड किया जाएगा।

(iii) Vahan 4.0 में डेटा अपडेट करने में किसी भी समस्या की स्थिति में, उसका समाधान करना वीएलटीडी निर्माता की जिम्मेदारी होगी, जिसे कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समन्वय में किया जाएगा।

(iv) परिवहन विभाग के अधिकारी फिटनेस परीक्षण के समय Vahan 4.0 / राज्य बैकएंड सिस्टम में वीएलटीडी डिवाइस के पंजीकरण/सक्रियण/कार्यशील स्थिति का सत्यापन कर सकेंगे।

(v) परमिट धारक को Vahan 4.0 / राज्य बैकएंड एप्लीकेशन / निर्माता के मोबाइल एप/इंटरफेस के माध्यम से डिवाइस की स्थापना एवं कार्यशील स्थिति की जांच करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(vi) वीएलटीडी डिवाइस का विवरण Vahan 4.0 या वाहन पंजीकरण/परमिट जारी करने हेतु उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य राज्य सिस्टम में प्रकाशित किया जाएगा।

(vii) वीएलटीडी डिवाइस से प्राप्त अलर्ट एवं हेल्थ चेक रिपोर्ट Vahan 4.0 या अन्य राज्य सिस्टम में प्रदर्शित की जाएगी।

---

### 19.1.2. परिचालन प्रक्रिया के संबंध में (Operational Process):

(i) वाहनों में वीएलटीडी के सही इंस्टॉलेशन को सुनिश्चित करने हेतु, वीएलटीडी निर्माता को यूनिक पहचान संख्या (Unique Identification Number) एवं अन्य डिवाइस विवरण Vahan तथा राज्य बैकएंड सिस्टम (VLTD इन्वेंटरी अपलोड) में अपलोड करना होगा, ताकि वीएलटीडी डिवाइस को संबंधित वाहन से लिंक किया जा सके।

**कवर्ड वाहन (Covered Vehicle)**के संदर्भ में: कार्यान्वयन एजेंसी (IA) प्रत्येक इन्वेंटरी अपलोड से 3-5 नमूनों का यादृच्छिक (Random) सत्यापन करेगी, ताकि प्रमुख मापदंडों की जांच राज्य बैकएंड एप्लीकेशन में अपलोड से पूर्व की जा सके।

(ii) वीएलटीडी डिवाइस निर्माता अथवा उनके अधिकृत फिटमेंट सेंटर द्वारा, वाहन में वीएलटीडी डिवाइस इंस्टॉलेशन के समय, डिवाइस में IP एड्रेस एवं SMS गेटवे विवरण कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ताकि आपातकालीन अलर्ट राज्य बैकएंड एप्लीकेशन के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तक भेजे जा सकें।

(iii)वीएलटीडी डिवाइस का फिटमेंट AIS-140 में निर्दिष्ट प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv)जिन वाहनों में फैक्ट्री-फिटेड वीएलटीडी डिवाइस स्थापित हैं, उन्हें वाहन निर्माता/वीएलटीडी निर्माता द्वारा सक्रिय (Activate) किया जाएगा। वर्तमान में विभाग के पास अपना राज्य बैकएंड उपलब्ध नहीं है, अतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार भारत संचार निगम लिमिटेड के कॉमन लेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उपकरणों का सक्रियण एवं डेटा अपलोड किया जाएगा।

वीएलटीडी निर्माता को यूनिक आईडी, वाहन चेसिस नंबर, इंजन नंबर आदि विवरणों सहित सूची कॉमन लेयर प्लेटफॉर्म पर अद्यतन करनी होगी। भविष्य में राज्य बैकएंड एप्लीकेशन उपलब्ध हो जाने पर, उक्त सभी प्रक्रियाएँ राज्य बैकएंड के माध्यम से संपादित की जाएंगी।

वैल्यू एडेड सेवाओं की स्थिति में, वीएलटीडी निर्माता अपने बैकएंड सिस्टम के IP एड्रेस का विवरण उपलब्ध कराएगा तथा प्रत्येक डिवाइस को राज्य बैकएंड एप्लीकेशन के माध्यम से कॉन्फ़िगर करेगा।

(v) निर्माता को वीएलटीडी डिवाइस की फिटमेंट वैधता, डिवाइस स्वास्थ्य स्थिति आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी, ताकि आदेश का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके एवं सभी कवर्ड वाहनों में डिवाइस की कार्यशीलता बनी रहे।

(vi)आदेश के अनुपालन में, निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस सही ढंग से स्थापित हो तथा कार्यशील स्थिति में हो और नियमित रूप से सेलुलर कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्य बैकएंड एप्लीकेशन को आवश्यक डेटा भेजता रहे।

(vii) वाहन का प्रमाणीकरण (Authentication) राज्य बैकएंड एप्लीकेशन द्वारा वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से किया जाएगा।

(viii)इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र, फिटमेंट प्रमाणपत्र एवं वारंटी प्रमाणपत्र वाहन स्वामी को (Owner's Copy) तथा विभाग हेतु (Department Copy) जारी किया जाएगा। फिटमेंट प्रमाणपत्र में निम्नलिखित शामिल होना अनिवार्य होगा:

- वाहन में स्थापित डिवाइस का फोटो
- वाहन के सामने का फोटो (नंबर प्लेट सहित)
- आरसी (RC) की प्रति का फोटो
- यूनिक एन्क्रिप्टेड QR कोड

यह सभी दस्तावेज वीएलटीडी डिवाइस इंस्टॉलेशन के समय निर्माता द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ix)वीएलटीडी का एक्टिवेशन प्रमाणपत्र वाहन स्वामी एवं विभाग दोनों के लिए जारी किया जाएगा।

(x) डिवाइस सक्रिय होने के पश्चात डेटा VAHAN 4.0 वीएलटीडी मॉड्यूल एवं/या राज्य बैकएंड सिस्टम पर उपलब्ध होगा।

VAHAN 4.0 से एक्टिवेशन प्रमाणपत्र डाउनलोड कर, निर्माता/फिटमेंट सेंटर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त कर कॉमन लेयर प्लेटफॉर्म/निर्धारित प्रणाली पर अपलोड करना होगा। साथ ही हस्ताक्षरित टैक्स इनवॉइस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, जैसा कि सयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाएगा।

भविष्य में राज्य बैकएंड एप्लीकेशन उपलब्ध हो जाने पर, उपर्युक्त सभी प्रक्रियाएँ राज्य बैकएंड के माध्यम से संपादित की जाएंगी, जिससे वाहन की फिटनेस जांच एवं कार्यात्मक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(xi)आदेश के कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्रत्येक वीएलटीडी डिवाइस को नियमित अंतराल पर राज्य बैकएंड एप्लीकेशन को हेल्थ एवं लोकेशन डेटा भेजना अनिवार्य होगा।

(xii) वीएलटीडी निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि AIS-140 के सेक्शन-8 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी बटन एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित आचार संहिता (Code of Practice) का पूर्णतः पालन किया जाए।

(xiii) यह वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि उनके वाहन में स्थापित वीएलटीडी डिवाइस कार्यशील स्थिति में रहे तथा नियमित रूप से सेलुलर कनेक्टिविटी के माध्यम से संबंधित बैकएंड सिस्टम को आवश्यक डेटा भेजता रहे। हालांकि, सपोर्ट टिकट किसी भी हितधारक द्वारा मैन्युअली या राज्य बैकएंड एप्लीकेशन द्वारा स्वतः )ऑटोमैटिक( रूप से, संयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** के निर्देशानुसार जनरेट किए जा सकते हैं।

(xiv)यदि वीएलटीडी डिवाइस से छेड़छाड़ )Tampering) या बैटरी डिस्कनेक्ट से संबंधित कोई अलर्ट प्राप्त होता है, तो राज्य बैकएंड एप्लीकेशन उस डिवाइस को निरीक्षण हेतु चिन्हित करेगा।

ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी को निकटतम RTO में वीएलटीडी निर्माता या उसके अधिकृत फिटमेंट सेंटर की उपस्थिति में डिवाइस के फिटमेंट का पुनः सत्यापन कराना होगा।

19.1.3. इंस्टॉलेशन एवं मैंटेनेंस हेतु फिटमेंट सेंटर के संबंध में:

(i) पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता को झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में अपने फिटमेंट सेंटर की सूची उपलब्ध करानी होगी। ऐसे फिटमेंट सेंटर का पंजीकरण संयुक्त परिवहन आयुक्त(स०सु०), **झारखंड** के साथ इस दस्तावेज में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा,(स० सु०), परिवहन विभाग द्वारा द्वारा प्रत्येक पंजीकृत फिटमेंट सेंटर को राज्य बैकएंड एप्लीकेशन का लॉगिन प्रदान किया जाएगा। फिटमेंट सेंटर की सूची एवं उनकी जियो-लोकेशन राज्य बैकएंड पोर्टल/विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ii.पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता को फिटमेंट सेंटर के संचालन पर निगरानी (Supervisory Control) रखनी होगी तथा वाहन स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करनी होगी।

---

19.1.4. फिटमेंट सेंटर में निम्नलिखित सुविधाएं होना आवश्यक है:

(i) प्रत्येक जिले में कम से कम एक कार्यालय उपलब्ध होना चाहिए।
(ii) वीएलटीडी डिवाइस इंस्टॉलेशन हेतु प्रशिक्षित तकनीशियन उपलब्ध होने चाहिए।
(iii)राज्य बैकएंड एप्लीकेशन में डिवाइस टैगिंग हेतु कंप्यूटर एवं इंटरनेट ज्ञान वाला कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए।
(iv)इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र प्रिंट करने हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं प्रिंटर सहित कम से कम एक कंप्यूटर होना चाहिए।
(v) वाहन स्वामी को सहायता हेतु एक वैध संपर्क नंबर प्रदान किया जाना चाहिए।

---

20. सेवा स्तर समझौता (Service Level Agreement - SLA)

वीएलटीडी निर्माता, स्वयं या अपने फिटमेंट सेंटर के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

(i) डिवाइस एवं ट्रैकिंग का अपटाइम (Uptime) प्रति माह न्यूनतम 95% होना चाहिए।
(ii) यदि उपयोगकर्ता या सिस्टम द्वारा स्थापित वीएलटीडी डिवाइस के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो संबंधित निर्माता/फिटमेंट सेंटर को 8 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी।

(iii)उच्च (High) श्रेणी की शिकायत का समाधान 24 घंटे के भीतर करना होगा।

(iv)मध्यम (Medium) श्रेणी की शिकायत का समाधान 48 घंटे के भीतर करना होगा।

(v) निम्न (Low) श्रेणी की शिकायत का समाधान 72 घंटे के भीतर करना होगा।

(vi)यदि अधिक समय की आवश्यकता हो, तो अस्थायी रूप से एक वैकल्पिक वीएलटीडी डिवाइस स्थापित कर उसे राज्य बैकएंड से जोड़ा जाएगा तथा मूल डिवाइस के ठीक होने पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। सभी शिकायतें एवं स्पष्टीकरण राज्य बैकएंड एप्लीकेशन में दर्ज किए जाएंगे।

(vii) विभाग किसी भी समय उपर्युक्त (i से v) रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

(viii)निर्धारित समाधान समय (जैसा कि ऊपर बिंदु ii से v में वर्णित है) से अधिक लंबित प्रत्येक शिकायत के लिए प्रति शिकायत प्रति दिन ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) विभाग को देय होगा। यह राशि बैंक गारंटी से समायोजित (Encash) की जाएगी तथा वीएलटीडी निर्माता को शेष सुरक्षा जमा (Security Deposit) पुनः बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी।

(ix)गंभीर अनियमितता (Gross Irregularity) की स्थिति में, जैसे कि यदि निर्माता/फिटमेंट सेंटर समय पर कम से कम 75% शिकायतों का समाधान करने में विफल रहता है या 25% से अधिक वाहनों का अपटाइम 95% से कम रहता है, तो सयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), **झारखंड** वीएलटीडी निर्माता का लॉगिन ब्लॉक कर सकते हैं, आंशिक/पूर्ण रूप से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जब्त कर सकते हैं तथा संबंधित निर्माता को पंजीकरण निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं।

---

## 20.1. शिकायतों का वर्गीकरण (Classification of Complaints)

**i. उच्च (High):**

कोई भी भौतिक क्षति या हार्डवेयर समस्या जिससे वीएलटीडी का सामान्य कार्य पूर्णतः बाधित हो जाए, सामान्य/आपातकालीन डेटा भेजने में त्रुटि, महत्वपूर्ण अलर्ट का न मिलना या अनावश्यक उत्पन्न होना, इमरजेंसी बटन से संबंधित समस्याएं आदि।

**ii. मध्यम (Medium):**

ऐसी स्थिति जिसमें डिवाइस आंशिक रूप से कार्य कर रहा हो, जैसे गलत अपडेट फ्रीक्वेंसी, गैर-क्रिटिकल अलर्ट का न मिलना या अनावश्यक उत्पन्न होना, हूटर/बजर से संबंधित समस्याएं आदि।

**iii. निम्न (Low):**

ऐसी स्थिति जिसमें डिवाइस की कुछ विशेषताएं सीमित हो जाएं, परंतु वीएलटीडी का सामान्य कार्य प्रभावित न हो, जैसे फुल पैकेट या हेल्थ पैकेट से संबंधित समस्याएं आदि।

---

### 21. अपवाद (Exclusion)

(i) यदि उपयोगकर्ता (वाहन स्वामी/प्रतिनिधि) या सिस्टम द्वारा वीएलटीडी डिवाइस के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है और वाहन स्वामी निर्धारित समय के भीतर वाहन को निकटतम फिटमेंट सेंटर पर प्रस्तुत नहीं करता है, तो संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड द्वारा वाहन की स्थिति के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) रद्द किया जा सकता है। इसकी जानकारी टिकट/निकटतम RTO/सपोर्ट सेंटर में अद्यतन की जाएगी।

(ii) किसी भी प्रकार की अपरिहार्य परिस्थिति (Force Majeure) होने पर।

---

### 22. शिकायत रजिस्टर (Complaint Register)

यदि वीएलटीडी डिवाइस में कोई शिकायत पाई जाती है, तो उसे राज्य बैकएंड एप्लीकेशन के शिकायत रजिस्टर मॉड्यूल में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि गलत अलर्ट से बचा जा सके।

सभी दर्ज शिकायतों का समाधान निर्धारित सेवा समय (Service Time) के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

---

### 23. सब्सक्रिप्शन नवीनीकरण (Subscription Renewal)

सभी निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे/उनके फिटमेंट सेंटर सब्सक्रिप्शन नवीनीकरण के समय वाहन स्वामी को नवीनीकरण प्रमाणपत्र (Owner's Copy एवं Department Copy) प्रदान करें।

यह प्रमाणपत्र फिटनेस प्रमाणपत्र (CF) जारी करने के समय निरीक्षण के दौरान वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा (प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में)।

---

### 24. फिटमेंट सेंटर कर्मियों का प्रशिक्षण (Training to Fitment Centre Manpower)

सभी वीएलटीडी निर्माताओं के पास प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स होने चाहिए, जो राज्य बैकएंड एप्लीकेशन में दक्ष हों।

ये मास्टर ट्रेनर्स फिटमेंट सेंटर के कर्मियों को वीएलटीडी डिवाइस के इंस्टॉलेशन एवं टैगिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

### 25. निर्दिष्ट वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस का फिटमेंट (Fitment of VLT Device in Specified Vehicles)

#### 25.1. वीएलटीडी एवं पैनिक बटन की स्थिति (Position of VLTD and Panic Buttons)

वाहन में वीएलटीडी डिवाइस का भौतिक इंस्टॉलेशन AIS-140 की धारा 5.3 के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, "वीएलटीडी सिस्टम को वाहन में ऐसे उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ वह यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ या प्रदर्शित न हो।"

भारी वाहनों (Heavy Vehicles) में वीएलटीडी डिवाइस को डैशबोर्ड के ऊपर तथा हल्के वाहनों (Light Vehicles) में डैशबोर्ड के नीचे स्थापित किया जा सकता है।

वीएलटीडी डिवाइस का IMEI नंबर डिवाइस के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके।

वीएलटीडी डिवाइस की स्थायी विद्युत आपूर्ति (Permanent Power Supply – 12/24V) वाहन की बैटरी (+Vbat) से सीधे जुड़ी होनी चाहिए, न कि इग्निशन (IGN) से। हालांकि, अस्थायी विद्युत लाइन (Non-permanent Power – 12/24V) को इग्निशन (IGN) के बाद बैटरी से जोड़ा जा सकता है।

---

परिवहन वाहनों के लिए न्यूनतम 1 (चालक हेतु) तथा यात्री वाहनों के लिए 1+1 (1 यात्री हेतु एवं 1 चालक हेतु) से लेकर अधिकतम 6+1 (6 यात्रियों हेतु एवं 1 चालक हेतु) पैनिक बटन लगाने की अनुशंसा की गई है, जो वाहन की सीट क्षमता पर आधारित होगी।

यात्रियों हेतु पैनिक बटन वाहन के दोनों ओर वर्टिकल पिलर पर उपयुक्त स्थानों पर लगाए जा सकते हैं।

महिला सीटों (Ladies Rows) के लिए अतिरिक्त पैनिक बटन AIS-140 की धारा 5.3 के अनुसार लगाए जाएंगे।

पैनिक बटन ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जहाँ सभी यात्री एवं छात्र उन्हें आसानी से उपयोग कर सकें।

---

न्यूनतम अनुशंसित फिटमेंट (Minimum Recommended Fitment):

- **7 सीट तक:** 1+1 (1 चालक हेतु एवं 1 दूसरी पंक्ति के पीछे)
- **8 से 13 सीट:** 1+2 (1 चालक हेतु एवं दोनों ओर 1-1)
- **14 से 23 सीट:** 1+3 (1 चालक हेतु, 1 दाहिनी ओर दूसरी पंक्ति में, 1 दाहिनी ओर अंतिम से दूसरी पंक्ति में, 1 बाईं ओर मध्य पंक्ति में)
- **24 सीट एवं उससे अधिक:** 1+4 (चित्र 2 के अनुसार)




**चित्र 1: वर्टिकल पिलर्स में पैनिक बटन की स्थिति**

उपरोक्त केवल न्यूनतम अनुशंसा है। तथापि, पैनिक बटनों की संख्या AIS-140 संशोधन 2 की धारा 5.3 अथवा इसके पश्चात जारी किसी भी संशोधन के अनुसार ही अनिवार्य रूप से निर्धारित की जाएगी।




चित्र 2: 49 सीटों वाले वाहनों हेतु पैनिक बटन की संकेतात्मक स्थिति

**नोट:**प्रदर्शित चित्र केवल संकेतात्मक हैं। फिटमेंट तकनीशियन को वाहन की सीटिंग व्यवस्था एवं बॉडी टाइप के अनुसार पैनिक बटन लगाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगम पहुंच (Accessibility) को दी जानी चाहिए।

वीएलटीडी निर्माता/फिटमेंट सेंटर द्वारा निर्धारित वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस के इंस्टॉलेशन हेतु आवश्यक सामग्री जैसे तार/केबल, इमरजेंसी/पैनिक बटन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

## 25.2. वीएलटीडी एवं पैनिक बटन की वायरिंग (Wiring of VLT and Panic Buttons)

- वीएलटीडी डिवाइस एवं पैनिक बटन की वायरिंग वाहन में उचित रूप से की जानी चाहिए।
- पैनिक बटन एवं हूटरकवरिंग के साथ लगाया जाना /बजर से जुड़े तारों को उचित शील्डिंग/ ।चाहिए
- कोई भी तार खुला या लटकता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए।
- सभी तारों को सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए तथा वे अग्निरोधक (Fire-proof) होने चाहिए।
- वीएलटीडी एवं पैनिक बटन के फिटमेंट में सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरती जानी चाहिए।

### 25.3. हूटर बजर /(Hooter / Buzzer)

आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाला हूटर/बजर इतना तेज होना चाहिए कि वाहन के अंदर बैठे यात्रियों एवं बाहर आसपास के लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहाँ यात्रियों की पहुंच न हो।

---

### 25.4 यात्रियों एवं आमजन के लिए सूचना (Notice to Passengers & Public)

वाहन में यात्रियों एवं आमजन के लिए स्पष्ट एवं उचित सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए। वाहन के आगे एवं पीछे की ओर ऐसे स्टिकर लगाए जा सकते हैं, जिनमें यह दर्शाया गया हो कि वाहन में *AIS-140 अनुरूप वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (Vehicle Tracking Device)* स्थापित है।

यात्रियों को *पैनिक बटन (आपातकालीन बटन)* के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक पैनिक बटन के ऊपर/नीचे निम्न संदेश अंकित होना चाहिए: **"आपात स्थिति में दबाएँ। दुरुपयोग करने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।"**

लेबल (Label) का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए, जिसकी पृष्ठभूमि हरे रंग (Shade 221 Bright Green – सुरक्षा रंग) की हो तथा उस पर सफेद रंग का पाठ (Contrast Color) एवं सफेद ग्राफिकल प्रतीक अंकित हो। यह *ANSI/ISO अथवा समकक्ष भारतीय मानक एवं सुरक्षा रंग एवं संकेतों के प्रचलित कोड* के अनुरूप होना चाहिए।

उक्त संदेश **"Press in case of Emergency. Misuse will result in penalty"** निम्नलिखित भाषाओं एवं क्रम में उपलब्ध होना चाहिए:

1. हिंदी
2. अंग्रेज़ी

फ़ॉन्ट एवं उसका आकार ऐसा होना चाहिए कि लेबल पंक्ति के सभी सीटों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

वैकल्पिक रूप से, "निर्देश (Instructions)" हेतु अलग से लेबल भी लगाया जा सकता है, जिसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा पाठ सफेद रंग में हो, जो *ANSI/ISO अथवा समकक्ष भारतीय मानक एवं सुरक्षा संकेतों के कोड* के अनुरूप हो।

प्रत्येक लेबल को संबंधित VLTD निर्माता द्वारा तैयार कर विभाग से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

### 25.5. IP एवं SMS मोबाइल नंबर का व्हाइटलिस्टिंग (Whitelisting of IP and SMS Mobile Number)

1. वीएलटीडी निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि डिवाइस केवल अनुमोदित (Whitelisted) IP/डोमेन (एवं पोर्ट) पर ही डेटा भेजे।
   बैकएंड सिस्टम द्वारा SMS गेटवे शॉर्ट कोड या मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाएगा, जिससे एक्टिवेशन की एवं अन्य कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर भेजे जाएंगे।
2. वीएलटीडी निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि डिवाइस का फर्मवेयर किसी भी अनधिकृत मोबाइल नंबर से प्राप्त SMS का उत्तर न दे।

### 26. ग्राहक वाहन स्वामी सहायता/(Customer / Vehicle Owner Support)

1. वीएलटीडी निर्माता को वाहन स्वामियों की सहायता हेतु 24×7 टोल-फ्री नंबर के साथ कॉल सेंटर स्थापित करना होगा।
2. वीएलटीडी डिवाइस से संबंधित सभी प्रश्नों एवं शिकायतों का उचित समाधान किया जाना चाहिए।
3. कॉल सेंटर प्रतिनिधि को हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहिए।

### 27. वीएलटीडी निर्माता का ब्लैकलिस्टिंग (Blacklisting of VLTD Manufacturer)

1. यदि मूल्यांकन/पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वीएलटीडी निर्माता द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना या दस्तावेज असत्य या भ्रामक पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। यदि डिवाइस पहले से पंजीकृत है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा निर्माता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
2. यदि पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता SOP के किसी भी नियम/शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसके वीएलटीडी का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड संबंधित निर्माता को डीलिस्ट एवं ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
3. यदि वीएलटीडी निर्माता या उसके फिटमेंट सेंटर वाहन स्वामी को निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर डिवाइस बेचते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा निर्माता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
4. यदि वीएलटीडी डिवाइस को भारत के बाहर स्थित किसी IP या राज्य बैकएंड में व्हाइटलिस्ट नहीं किए गए IP के साथ कॉन्फ़िगर किया गया पाया जाता है (चाहे वह

वैल्यू एडेड सेवाओं या फर्मवेयर अपडेट के लिए हो), तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा निर्माता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

5. यदि बाजार से लिए गए वीएलटीडी डिवाइस के नमूने, पंजीकरण के समय जमा किए गए डिवाइस से भिन्न पाए जाते हैं, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है तथा निर्माता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
6. यदि पंजीकृत निर्माता CMVR के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड किसी भी समय उसकी स्वीकृति समाप्त कर सकते हैं।
7. **CMVR, 1989, AIS-140 तथा** संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड **द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अथवा अन्य लागू विधियों के अनुसार।**

## 28. वीएलटीडी निर्माता का लॉगिन अवरोधन (Blocking of VLTD Manufacturer's Login)

1. निम्नलिखित परिस्थितियों में वीएलटीडी निर्माता का लॉगिन राज्य बैकएंड एप्लीकेशन से तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध (ब्लॉक) किया जाएगा:

**a)**यदि किसी जिले में सेवा/फिटमेंट सेंटर बंद हो जाता है या कार्यरत नहीं है, तो वीएलटीडी निर्माता तुरंत संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड कार्यालय को सूचित करेगा तथा 15 दिनों के भीतर संबंधित जिले में वैकल्पिक सेवा/फिटमेंट सेंटर स्थापित कर उसकी जानकारी प्रस्तुत/अपलोड करेगा।

**b)**यदि वीएलटीडी निर्माता निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जिले में सेवा/फिटमेंट सेंटर स्थापित/संचालित करने में विफल रहता है।

**c)**यदि किसी जिले में सेवा/फिटमेंट सेंटर 10 दिनों से अधिक समय तक बंद रहता है और निर्माता निर्धारित समय में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है।

**d)**यदि इस SOP में निर्धारित सेवा गुणवत्ता (Quality of Service) के अंतर्गत कोई शिकायत निर्धारित समय सीमा में हल नहीं की जाती है।

**e)**यदि इस SOP या AIS-140 मानक के अंतर्गत आवश्यक कोई प्रमाणपत्र अमान्य हो जाता है या उसकी वैधता समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

**f)**यदि निर्माता/फिटमेंट सेंटर निर्धारित समय में कम से कम 75% शिकायतों का समाधान करने में विफल रहता है या 25% से अधिक वाहनों का अपटाइम 95% से कम पाया जाता है, तो वीएलटीडी निर्माता का लॉगिन ब्लॉक किया जा सकता है तथा

आंशिक/पूर्ण रूप से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है और संबंधित निर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।

## 29. फोर्स मेज्योर (Force Majeure)

1. फोर्स मेज्योर का अर्थ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो वीएलटीडी निर्माता के नियंत्रण से बाहर हों, जिनमें उसकी कोई प्रत्यक्ष गलती या लापरवाही न हो तथा जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हो।
2. ऐसी परिस्थितियों में युद्ध, क्रांति, आग, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, सरकारी आदेश, AIS-140 से संबंधित कानून में परिवर्तन, महामारी, क्वारंटाइन प्रतिबंध, परिवहन अवरोध (Freight Embargo), तथा वीएलटीडी युक्त वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से बाहर हो जाना शामिल हो सकते हैं।
3. ऐसी परिस्थितियों में यदि वीएलटीडी निर्माता शिकायतों का समाधान करने या डिवाइस से डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है (विशेषकर जब अंतिम लोकेशन झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर हो), तो उसे दंडात्मक कार्रवाई (जब्ती/ब्लॉक/ब्लैकलिस्ट/समापन) के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

## 30. पंजीकरण से संबंधित नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions Governing Registration)

### *30.1 निर्माता, फिटमेंट सेंटर एवं वाहन स्वामी के बीच वाणिज्यिक व्यवस्था*

1. निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर एवं वाहन स्वामी (ग्राहक)/परमिट धारक के बीच किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक या अन्य व्यवस्था/समझौता आपसी सहमति से किया जाएगा। पंजीकृत वीएलटीडी डिवाइस की कीमत तथा अन्य सभी शर्तें आपसी सहमति के अनुसार निर्धारित होंगी।
2. वारंटी, एएमसी (AMC), सेवा की प्रकृति, eSIM आदि से संबंधित सभी शर्तें निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर एवं वाहन स्वामी/परमिट धारक के बीच आपसी सहमति से निर्धारित होंगी।
   इन मामलों में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड की कोई भूमिका, जिम्मेदारी या देयता नहीं होगी।
3. पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता पर यह दायित्व होगा कि वह पंजीकरण से संबंधित नियम एवं शर्तों का हर समय पालन करे तथा परमिट धारकों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष व्यापार (Fair Trade Practices) के सभी पहलुओं का पालन सुनिश्चित करे।

### 30.2. समाधान समय (Resolution Time)

1. यदि स्थापित वीएलटीडी डिवाइस के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर को वाहन के फिटमेंट सेंटर पर प्रस्तुत होने के समय से SLA (Service Level Agreement) में निर्धारित समय के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा।
   यदि अधिक समय की आवश्यकता हो, तो निर्माता को अस्थायी रूप से अन्य डिवाइस (Buffer Device) प्रदान करना होगा।
   सभी शिकायतें एवं स्पष्टीकरण संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड के बैकएंड एप्लीकेशन में दर्ज किए जाएंगे।
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु राज्य के सभी जिलों में फिटमेंट सेंटर की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
3. यदि कोई वीएलटीडी निर्माता राज्य में अतिरिक्त (Addon) फिटमेंट सेंटर खोलना चाहता है, तो उसे संबंधित फिटमेंट सेंटर के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज/विवरण पंजीकरण पोर्टल (https://transport.jharkhand.gov.in/) पर अपलोड करने होंगे।*(झारखंड संदर्भ में संबंधित राज्य पोर्टल लागू होगा)*

### 30.3. निगरानी एवं लेखा परीक्षण (Monitoring and Audit)

1. निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर के अधिकृत/स्वीकृत होने के पश्चात, संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड को यह अधिकार होगा कि वे वाहनों में स्थापित वीएलटीडी डिवाइस तथा प्रदान की जा रही सेवाओं/सहायता की निगरानी एवं ऑडिट कर सकें, ताकि पंजीकरण की शर्तों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

### 30.4. पंजीकरण निरस्तीकरण (Cancellation of Registration)

**निम्न परिस्थितियों में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं:**

1. यदि निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर अनुबंध के निष्पादन में भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण, मिलीभगत या दबावपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है।
2. यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य या भ्रामक पाई जाती है।
3. यदि निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन करता है और निर्धारित समय में उसे सुधारने में विफल रहता है।

4. यदि अंतिम उपयोगकर्ता/वाहन स्वामी से कोई शिकायत प्राप्त होती है या कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड संबंधित निर्माता/फिटमेंट सेंटर के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं तथा वीएलटीडी विक्रेता अथवा किसी विशिष्ट मॉडल का पंजीकरण निलंबित या निरस्त कर सकते हैं।
5. यदि वीएलटीडी निर्माता/फिटमेंट सेंटर आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया या पंजीकरण अवधि के दौरान किसी न्यायिक प्रक्रिया, जांच, आपराधिक मामले या किसी मध्यस्थ/सरकारी प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

   किसी भी सहायक कंपनी (Subsidiary), उसके किसी निदेशक या अधिकारी अथवा उनकी संपत्तियों/राजस्व के विरुद्ध, यदि किसी ऋण दस्तावेज या संबंधित लेन-देन के संबंध में कोई मामला लंबित पाया जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

6. यदि पंजीकृत वीएलटीडी निर्माता आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया या पंजीकरण अवधि के दौरान किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या अन्य सरकारी संस्थान (केंद्र/राज्य/PSU/ULBs/Smart Cities SPV) द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया पाया जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

### 30.5. देयता (Liability)

वीएलटीडी निर्माता/पंजीकृत फिटमेंट सेंटर, वाहन स्वामियों को आपूर्ति किए गए वीएलटीडी डिवाइस के प्रदर्शन हेतु वारंटी एवं रखरखाव अवधि के दौरान पूर्णतः जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होंगे।

### 30.6. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

वीएलटीडी डिवाइस के पंजीकरण या एजेंसियों के लाइसेंसिंग से संबंधित सभी विवाद भारत के प्रचलित कानूनों के अंतर्गत शासित होंगे। ऐसे किसी भी विवाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र झारखंड राज्य के न्यायालयों में होगा।

### 30.7. ट्रेडमार्क लोगो का उपयोग/(Use of Trademark/Logo)

वीएलटीडी निर्माता बिना संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड की पूर्व लिखित अनुमति के, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सरकार के किसी भी लोगो, ट्रेडमार्क, प्रतीक या

चिन्ह का उपयोग अपने वीएलटीडी डिवाइस, पैकेजिंग, मैनुअल, प्रचार सामग्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

### 30.8. लागू कानूनों का अनुपालन (Compliance with Applicable Laws)

स्वीकृत वीएलटीडी के पंजीकृत निर्माता सभी लागू कानूनों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

### 30.9. क्षतिपूर्ति (Indemnity)

1. पंजीकृत निर्माता निम्नलिखित स्थितियों में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सहमत होगा:
2. आपूर्ति किए गए सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर एवं संबंधित सेवाओं के उपयोग से उत्पन्न किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा पेटेंट, ट्रेडमार्क/कॉपीराइट या औद्योगिक डिज़ाइन अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध।
3. आवेदनकर्ता की लापरवाही, त्रुटि, बाधा, अनुबंध उल्लंघन या दायित्वों के निर्वहन में विफलता से उत्पन्न सभी परिणामों एवं देनदारियों के विरुद्ध।
4. पंजीकृत AIS-140 वीएलटीडी या संबंधित सेवाओं के कारण किसी भी व्यक्ति को हुई दुर्घटना, मृत्यु, संपत्ति की हानि, क्षति, चोट या किसी भी प्रकार के दावे/मुकदमे/कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध।
5. पंजीकरण की शर्तों के विपरीत संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड के ट्रेडमार्क, प्रतीक, लोगो या चिन्ह के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न सभी दावों के विरुद्ध।

### 30.10. विवाद निवारण (Dispute Resolution)

तकनीकी प्रकृति के किसी भी विवाद की स्थिति में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड का निर्णय अंतिम एवं पंजीकृत निर्माता/फिटमेंट सेंटर पर बाध्यकारी होगा।

### 30.11. सूचना (Notice)

पंजीकरण से संबंधित किसी भी विषय पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली सूचना या संचार लिखित रूप में होगा।

इसे संबंधित पक्ष के सूचित पते पर हाथों-हाथ/पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा तथा साथ ही केवल पंजीकृत/आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से भी प्रेषित किया जाएगा।

### 30.12. हस्तांतरण पर प्रतिबंध (Prohibition of Assignment)

इस प्रक्रिया के अंतर्गत AIS-140 वीएलटीडी का पंजीकरण किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित निर्माता के सभी वीएलटीडी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

### 30.13. भाषा (Language)

पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएं, संचार, दस्तावेज एवं कार्यवाही लिखित रूप में तथा अंग्रेजी भाषा में ही होंगे।

### 30.14. धोखाधड़ी एवं भ्रष्ट आचरण (Fraud and Corrupt Practices)

1) पंजीकृत निर्माता एवं उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट एवं सलाहकार पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करेंगे। यदि संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड यह निर्धारित करते हैं कि निर्माता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण, दबावपूर्ण, अवांछनीय या प्रतिबंधात्मक आचरण किया है, तो वे आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं या वीएलटीडी पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं, और इसके लिए वे किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।
2) यदि विभाग द्वारा यह पाया जाता है कि पंजीकृत निर्माता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एजेंट के माध्यम से भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण, दबावपूर्ण, अवांछनीय या प्रतिबंधात्मक आचरण किया है, तो संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड ऐसे निर्माता को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निर्माता को निर्धारित अवधि तक संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड द्वारा जारी किसी भी टेंडर, RFQ या पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
3) इस प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे:

(i) **"भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice)"**

किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांग करना।

(ii) **"धोखाधड़ीपूर्ण आचरण (Fraudulent Practice)"**

तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण, तथ्यों को छिपाना या अपूर्ण जानकारी देना, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके।

(iii)**"दबावपूर्ण आचरण (Coercive Practice)"**

किसी व्यक्ति या संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाना, हानि पहुँचाने की धमकी देना या ऐसा करने का प्रयास करना, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की भागीदारी या कार्य को प्रभावित किया जा सके।

(iv) **"अवांछनीय आचरण (Undesirable Practice)"**

पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड से संबंधित/नियोजित किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना, लॉबिंग करना या किसी भी प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयास करना।

(v) **"प्रतिबंधात्मक आचरण (Restrictive Practice)"**

निर्माताओं के बीच किसी प्रकार का गठजोड़ (Cartel) बनाना या ऐसा समझौता करना जिसका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में निष्पक्ष एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा को सीमित या प्रभावित करना हो।

### 30.15. छूट (Waiver)

1) पंजीकरण प्रक्रिया या नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किसी प्रावधान या दायित्व के पालन में पंजीकृत निर्माता द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन पर संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड द्वारा दी गई छूट:

a) किसी अन्य या भविष्य के उल्लंघन अथवा अन्य प्रावधानों/दायित्वों पर छूट नहीं मानी जाएगी।

b) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड द्वारा स्वीकृत न हो।
iii.इससे पंजीकरण की शर्तों की वैधता या प्रवर्तनीयता (Enforceability) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

c) यदि किसी अवसर पर संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड किसी शर्त/प्रावधान के पालन पर जोर नहीं देते हैं या समय/रियायत प्रदान करते हैं, तो इसे किसी

उल्लंघन की छूट या स्वीकृति नहीं माना जाएगा और न ही इससे उनके अधिकारों का परित्याग समझा जाएगा।

### 30.16. पृथक्करणीयता (Severability)

यदि किसी कारणवश पंजीकरण की शर्तों का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित हो जाता है (किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा), तो शेष प्रावधानों की वैधता एवं प्रवर्तनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड अपने विवेक से:

- उस अमान्यअवैध प्रावधान के स्थान पर नया प्रावधान लागू कर सकते हैं/, या
- उस प्रावधान को हटाकर शेष नियम एवं शर्तों को यथावत लागू रख सकते हैं।

### 30.17. उत्तराधिकारी एवं अभिहस्तांतरणी (Successors and Assigns)

यह व्यवस्था संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड एवं वीएलटीडी निर्माता (जो इस व्यवस्था के पक्षकार हैं) पर बाध्यकारी होगी तथा उनके उत्तराधिकारियों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों के हित में लागू रहेगी।

## 31. परिशिष्ट (ANNEXURES)

### 31.1. परिशिष्ट 1: आवेदन पर हस्ताक्षर हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी

*(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित)*

**पावर ऑफ अटॉर्नी (पत्र-अधिकार)**

सर्वविदित हो कि हम _____ (पंजीकृत कार्यालय का नाम एवं पता) इस द्वारा श्री/सुश्री _____ (नाम एवं आवासीय पता), जो वर्तमान में हमारे यहाँ _____ पद पर कार्यरत हैं, को अपना विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (अटॉर्नी) नियुक्त करते हैं।

उन्हें हमारे नाम से तथा हमारी ओर से सभी आवश्यक कार्य, कृत्य एवं औपचारिकताएँ करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जो "CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत झारखंड राज्य में पंजीकृत सभी वाहनों हेतु VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन" से संबंधित आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हों।

इसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना एवं उन्हें प्रस्तुत करना, आवश्यक जानकारी/उत्तर प्रदान करना, संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड के समक्ष हमारी ओर से प्रतिनिधित्व करना तथा उक्त पंजीकरण से संबंधित सभी मामलों में कार्य करना सम्मिलित है।

हम इस अधिकार-पत्र के अंतर्गत हमारे उक्त अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिसम्मत रूप से किए गए सभी कार्यों, कृत्यों एवं निर्णयों की पुष्टि करते हैं और उन्हें हमारे द्वारा किए गए कार्य के रूप में मान्य करते हैं।

**प्रेषक (For .....)**
(हस्ताक्षर)
(पूरा नाम एवं पता)

**स्वीकृत (Accepted)**
(हस्ताक्षर)
(नाम, पदनाम एवं पता – अधिकृत प्रतिनिधि)

टिप्पणी (NOTE):

- पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन लागू विधि एवं संबंधित संस्था के चार्टर दस्तावेजों के अनुसार किया जाना चाहिए। आवश्यक होने पर इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कॉमन सील (Common Seal) के साथ निष्पादित किया जाए।
- यदि दस्तावेज़ आवेदक के साझेदारअधिकृत निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है/, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के स्थान पर संबंधित प्राधिकरणदस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति संलग्न /अधिकार देने वाले प्रस्ताव/ की जा सकती है।

## 31.2. परिशिष्ट 2: टर्नओवर एवं नेट वर्थ (Turnover and Net Worth)

*(चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटरहेड पर मुद्रित एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त)*

सेवा में,
दिनांक: _____

परिवहन आयुक्त,
6वीं मंजिल, राजस्व भवन,
कटक-753002 *(झारखंड संदर्भ में संबंधित कार्यालय का पता लागू होगा)*
झारखंड

**विषय: टर्नओवर एवं नेट वर्थ के संबंध में**

महोदय,

आपके पत्रांक सं. ..... दिनांक ..... के संदर्भ में, मैं<..... चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम .....>यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि<.....निर्माता का नाम.....>का भारत में पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में कुल व्यापार (Cumulative Turnover) ₹5 करोड़ है तथा उसका नेट वर्थ सकारात्मक (Positive Net Worth) है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

यह प्रमाण पत्र "CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत झारखंड राज्य में पंजीकृत सभी वाहनों हेतु VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन" हेतु आवेदन के लिए आवश्यक शर्तों के अनुरूप जारी किया जा रहा है।

### वित्तीय विवरण तालिका (Financial Details Table)

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष (Financial Year) | टर्नओवर (₹ में) | नेट वर्थ (₹ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय वर्ष - 01 | | |
| 2 | वित्तीय वर्ष - 02 | | |
| 3 | वित्तीय वर्ष - 03 | | |
| **कुल (Cumulative Total)** | | | |

प्रमाणन (Certification)

सादर,

**चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम:** _____

**पंजीकरण संख्या (Registration No.):** _____

**हस्ताक्षर:** _____

**फोन नंबर:** _____

**फैक्स:** _____

**ईमेल:** _____

**पता (पिन कोड सहित):** _____

## 31.3. परिशिष्ट-3: गैर ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा-(Undertaking for Non-Blacklisting)

*(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित)*

*घोषणा (Undertaking)*

मैं/हम, एम/एस _____ (निर्माता का नाम),
_____ (पंजीकृत कार्यालय का पता),

यह प्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं कि हम या हमारे किसी भी निदेशक/साझेदार को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) अथवा**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** द्वारा, आवेदन की तिथि तक, **CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी वाहनों के लिए VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन**में भाग लेने से प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि यदि इस घोषणा की तिथि के पश्चात किसी भी समय हम या हमारे किसी निदेशक/प्रमोटर को ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित किया जाता है, तो हम इसकी सूचना तुरंत**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** को देंगे।

हम आगे यह भी पुष्टि करते हैं कि SOP दस्तावेज संख्या _____ दिनांक _____ के अनुसार, यदि इस SOP के किसी भी चरण में या उसके पश्चात किसी प्रकार की गलत जानकारी/भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया जाता है या पाया जाता है, तो हमारा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, और**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** हमारे विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

**दिनांक:** _____
**स्थान:** _____
**निर्माता का नाम:** _____
**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____
**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____
**पता (पिन कोड सहित):** _____

## 31.4. परिशिष्ट-4: बिना वाद विवाद/(No Litigation) के संबंध में घोषणा

(₹100/- के गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर पर-, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित(

*घोषणा (Undertaking)*

दस्तावेज संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में,

हम यह पुष्टि करते हैं कि हमने**CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी वाहनों के लिए VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन (झारखंड राज्य में पंजीकृत)**से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारी कंपनी, उसकी किसी सहायक कंपनी (Subsidiary), किसी निदेशक/अधिकारी अथवा उनकी किसी संपत्ति/राजस्व के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद (Litigation), जांच (Investigation), आपराधिक मामला (Criminal Case) या किसी मध्यस्थ (Arbitrator) अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, जो किसी ऋण दस्तावेज (Loan Documents) या इस प्रक्रिया से संबंधित किसी लेन-देन से जुड़ी हो।

हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि SOP दस्तावेज की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी चरण पर या उसके पश्चात कोई गलत जानकारी/भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया जाता है या पाया जाता है, तो हमारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** हमारे विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

**दिनांक:** _____
**स्थान:** _____

**VLTD निर्माता का नाम:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____

**पता (पिन कोड सहित):** _____

## 31.5. परिशिष्ट-5: डेटा गोपनीयता (Data Privacy) के संबंध में घोषणा

*(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित)*

*घोषणा (Undertaking)*

दस्तावेज संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में,

हम यह पुष्टि करते हैं कि हमने**CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी वाहनों के लिए VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन (झारखंड राज्य में पंजीकृत)**से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारा बैकएंड एप्लिकेशन एवं समस्त डेटा केवल भारत में स्थित सर्वरों में ही सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सर्वर में संग्रहीत VLTD, वाहन, वाहन स्वामी आदि से संबंधित सभी डेटा/सूचना की गोपनीयता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी जाएगी।

हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि SOP दस्तावेज की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी चरण पर या उसके पश्चात कोई गलत जानकारी/भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया जाता है या पाया जाता है, तो हमारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** हमारे विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

**दिनांक:** _____

**स्थान:** _____

**VLTD निर्माता का नाम:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____

**पता (पिन कोड सहित):** _____

## 31.7. परिशिष्ट-7: केवल AIS-140 अनुरूप VLTD मॉडल की बिक्री हेतु स्वघोषणा-

*(निर्माता के लेटरहेड पर मुद्रित एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)*

**प्रेषक:**

दिनांक: _____

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

झारखंड

**विषय:**केवल AIS-140 अनुरूप VLTD मॉडल की बिक्री हेतु स्व-घोषणा

महोदय,

दस्तावेज संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में,

हम यह पुष्टि करते हैं कि हमने**CMVR, 1989 के नियम 125H, 129 एवं 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी वाहनों के लिए VLT डिवाइस, VLTD निर्माता एवं उनके फिटमेंट सेंटर के पंजीकरण एवं संचालन (झारखंड राज्य में पंजीकृत)**से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी फिटमेंट सेंटर केवल AIS-140 अनुरूप पंजीकृत VLTD मॉडल की ही बिक्री करेंगे। वर्तमान में हमारे पास झारखंड राज्य में<_____ फिटमेंट सेंटरों की संख्या _____>उपलब्ध है, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि SOP दस्तावेज की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी चरण पर या उसके पश्चात कोई गलत जानकारी/भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया जाता है या पाया जाता है, तो हमारा पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है तथा **संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड** हमारे विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

**सादर,**

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**नाम:** _____

**पदनाम:** _____

**फोन नंबर:** _____

**फैक्स:** _____

**ईमेल:** _____

**पता (पिन कोड सहित):** _____

परिशिष्ट-1 (Appendix-1)

| क्र . .सं | फिटमेंट सैंटर का नाम | जिला का नाम | पूर्ण पता | फिटमेंट सैंटर के अधिकृत व्यक्ति का नाम | फिटमेंट सैंटर के संपर्क विवरण | फिटमेंट सैंटर का GST नंबर | PAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |

**निर्माता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर:**

(हस्ताक्षर एवं कंपनी का मुहर)

**31.8 परिशिष्ट 8 (Annexure 8): VLT डिवाइस फिटमेंट के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन के लिए स्व-घोषणा**

*(Manufacturer के लेटरहेड पर मुद्रित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)*

प्रति,

दिनांक: _____

**परिवहन आयुक्त,**

6वीं मंजिल, राजस्व भवन,

रांची-834001

झारखंड

**विषय:** VLT डिवाइस फिटमेंट के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन के लिए स्व-घोषणा

महोदय,

इस दस्तावेज़ संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में, हमने "VLT डिवाइस का पंजीकरण और संचालन, VLTD निर्माता और उनके फिटमेंट सेंटर के लिए सभी वाहनों में फिटमेंट जैसा कि CMVR 1989 के नियम 125H, 129 और 90 के तहत झारखंड में पंजीकृत वाहनों के लिए निर्दिष्ट है" की प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरी तरह समझ लिया है।

हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि<.....निर्माता का नाम.....>हमारे सभी फिटमेंट सेंटर पर VLT डिवाइस फिट करने और राज्य बैकएंड एप्लिकेशन के साथ उसके सक्रियकरण/इंटीग्रेशन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा।

यदि इस SOP दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के संबंध में कोई भी गलत प्रस्तुति हमारी ओर से की जाती है या किसी भी चरण में पाई जाती है, तो हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और झारखंड के परिवहन आयुक्त हमारे खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

सधन्यवाद,

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____

**पद:** _____

**फोन नंबर:** _____

**FAX:** _____

**ईमेल:** _____

**पता:** _____

## 1.9 परिशिष्ट 9 (Annexure 9): फिटमेंट सेंटर के लिए न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के लिए स्व-घोषणा

*(Manufacturer के लेटरहेड पर मुद्रित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)*

प्रति,

दिनांक: _____

**परिवहन आयुक्त,**

6वीं मंजिल, राजस्व भवन,

रांची-834001

झारखंड

**विषय:**फिटमेंट सेंटर के लिए न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के लिए स्व-घोषणा

महोदय,

इस दस्तावेज़ संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में, हमने "VLT डिवाइस का पंजीकरण और संचालन, VLTD निर्माता और उनके फिटमेंट सेंटर के लिए सभी वाहनों में फिटमेंट जैसा कि CMVR 1989 के नियम 125H, 129 और 90 के तहत झारखंड में पंजीकृत वाहनों के लिए निर्दिष्ट है" की प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरी तरह समझ लिया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी फिटमेंट सेंटर इस SOP दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

यदि इस SOP दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के संबंध में कोई भी गलत प्रस्तुति हमारी ओर से की जाती है या किसी भी चरण में पाई जाती है, तो हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और झारखंड के परिवहन आयुक्त हमारे खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

सधन्यवाद,

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____

**पद:** _____

**फोन नंबर:** _____

**FAX:** _____

**ईमेल:** _____

**पता:** _____

## 31.10 परिशिष्ट 10 (Annexure 10): फिटमेंट सेंटर की स्व-घोषणा

*(Manufacturer के लेटरहेड पर मुद्रित और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)*

प्रति,

दिनांक: _____

**परिवहन आयुक्त,**

6वीं मंजिल, राजस्व भवन,

रांची-834001

झारखंड

**विषय:**सभी फिटमेंट सेंटर पर किसी भी अपराध के लिए दंडित न होने की स्व-घोषणा

महोदय,

इस दस्तावेज़ संख्या _____ दिनांक _____ के संदर्भ में, हमने "VLT डिवाइस का पंजीकरण और संचालन, VLTD निर्माता और उनके फिटमेंट सेंटर के लिए सभी वाहनों में फिटमेंट जैसा कि CMVR 1989 के नियम 125H, 129 और 90 के तहत झारखंड में पंजीकृत वाहनों के लिए निर्दिष्ट है" की प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरी तरह समझ लिया है।

हम पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे फिटमेंट सेंटर पर किसी भी अपराध के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया है और इस संस्था का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है तथा किसी भी अपराध से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है।

यदि इस SOP दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी चरण में कोई गलत प्रस्तुति की जाती है या पाई जाती है, तो हमारी आवेदन प्रक्रिया रद्द की जा सकती है या पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, झारखंड के परिवहन आयुक्त हमारे या हमारे फिटमेंट सेंटर के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

सधन्यवाद,

**निर्माता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

**निर्माता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:** _____

**पद:** _____

**फोन नंबर:** _____

**FAX:** _____

**ईमेल:** _____

**पता एवं पिनकोड:** _____

## 31.11 परिशिष्ट 11 (Annexure 11): प्रदर्शन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी प्रारूप

**लाभार्थी:**संयुक्त परिवहन आयुक्त (स० सु०), झारखंड
**दिनांक:** ..... [BG जारी करने की तिथि डालें]
**प्रदर्शन बैंक गारंटी सं.:** ..... [गारंटी नंबर डालें]
**प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि:** ..... [गारंटी राशि डालें]

**निर्माता:** ..... [निर्माता का नाम और पता डालें]
**गारंटर:** ..... [जारी करने वाले बैंक का नाम और पता डालें]

1. उपरोक्त नामित निर्माता ने लाभार्थी के साथ संदर्भित अनुबंध में प्रवेश किया है, जिसमें VLT और/या संबंधित सेवाओं की आपूर्ति का विवरण उक्त VLT निर्माता पंजीकरण में दिया गया है। VLTD निर्माता/फिटमेंट सेंटर पंजीकरण की शर्तों के अनुसार, निर्माता को अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए लाभार्थी को प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करनी आवश्यक है।
2. आवेदक के अनुरोध पर, हम गारंटर के रूप में, यहां अनिवार्य रूप से यह undertake करते हैं कि हम लाभार्थी को कोई भी राशि या राशियाँ, कुल मिलाकर अधिकतम रु...../- ([निर्माता के लिए] केवल रु .....) तक का भुगतान करेंगे, यदि हमें लाभार्थी की मांग प्राप्त होती है जिसमें यह उल्लेख हो कि निर्माता ने पंजीकरण दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है, और लाभार्थी को अपनी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोई कारण साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. हम यहां undertake करते हैं कि इस गारंटी के तहत देय राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के, केवल लाभार्थी/सरकार की मांग पर करेंगे। इस प्रकार की किसी भी मांग को बैंक के लिए इस गारंटी के तहत देय राशि के संबंध में निर्णायक माना जाएगा। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता अधिकतम रु...../- ([केवल रु .....]) से अधिक नहीं होगी।
4. हम यह undertake करते हैं कि सरकार द्वारा मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान, निर्माता द्वारा किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में उठाए गए विवादों के बावजूद किया जाएगा। वर्तमान गारंटी के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट है।
5. इस बॉंड के तहत हम द्वारा किए गए भुगतान को हमारे देयता की वैध समाप्ति माना जाएगा और निर्माता को ऐसा भुगतान करने के लिए हम पर कोई दावा नहीं होगा।
6. हम आगे सहमत हैं कि इस गारंटी में वर्णित गारंटी उस अवधि के दौरान पूरी तरह से प्रभावी रहेगी जो उक्त अनुबंध के प्रदर्शन के लिए आवश्यक होगी, जिसमें गारंटी/वारंटी

अवधि भी शामिल है, और यह तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार के सभी देयताएँ अनुबंध के तहत पूरी तरह से भुगतान और संतुष्ट/निपटाई नहीं जातीं।

7. हम सरकार के साथ यह भी सहमत हैं कि सरकार को हमारी सहमति के बिना और हमारी इस गारंटी के तहत जिम्मेदारियों को प्रभावित किए बिना अनुबंध की किसी भी शर्त में परिवर्तन करने, निर्माता/फिटमेंट सेंटर के प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या बार-बार लागू किए जाने वाले उपायों को स्थगित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

केन्द्र और किसी भी अनुबंध की शर्तों को लागू करने या न लागू करने का अधिकार रखते हैं और ऐसे किसी भी परिवर्तन, केवल विस्तार दिए जाने, सरकार की किसी भी सहनशीलता, क्रिया या चूक, या सरकार द्वारा निर्माता को कोई छूट देने जैसी किसी भी परिस्थिति के कारण हम अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी जो कानून के अनुसार हमें मुक्त कर सकता था, इस प्रावधान के कारण प्रभावी नहीं होगा।

8. उपरोक्त में दिए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता अधिकतम रु ..... तक सीमित है और यह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक .....।
9. इस गारंटी का निरसन बैंक या VLTD निर्माता की संरचना में किसी भी परिवर्तन के कारण नहीं होगा।
10. हम अंततः undertake करते हैं कि इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि सरकार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त हो।

दिनांक .....
के लिए .....
(बैंक का नाम स्पष्ट करें)

**हस्ताक्षर:** .....
**अधिकारी का नाम:** .....
**अधिकारी का पद:** .....
**कोड संख्या:** .....
**बैंक और शाखा का नाम:** .....

========== इस दस्तावेज़ का समापन ==========