- 2. 現在までの研究状況 (図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。様式の変更・追加は不可(以下同様))
 - ① これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、研究方法、特色と独創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。
 - ② 申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で記載したことと関連づけて説明してください。 なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。
 - 1. これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、方法、特色と独創的な点

ref DAMA?

○研究の背景:暗黒物質と XMASS 実験

申請者はこれまで2年間、XMASS 実験に参加し暗黒物質探索を行ってきた。暗黒物質は全宇宙のエネルギーの約27%を占めていると考えられており、原子からできている通常の物質の5倍も多く存在しているにも関わらず、重力相互作用をするという以外にその性質が分かっておらず、これを明らかにすることは宇宙物理学において非常に重要な課題である。暗黒物質の正体については様々な候補があるが、Weakly Interacting Massive Particles (WIMPs)と呼ばれる素粒子であるという考えが有力である。XMASS 実験はこの WIMPs を直接検出し世界で初めて暗黒物質を発見することを目的としている。XMASS 検出器は次のような設計になっている。説明がない。

○外部較正装置 XMASSが世界最大の質量、キセノン 位は言ったらよりがと、ヤッシス・検出器を運転するには、その検出器の特性を知るための較正が必ず必要になる。XMASSでは従来、液体キセノン中に線源を導入しデータ取得をすることによって検出器較正を行ってきた(内部較正)。しかしこの場合、検出器を開ける作業が伴うため、検出器の安定性を乱す。例えば、液体キセノンの入っている真空容器内の温度は約-100°Cに保たれているが、内部較正を行うと 0.01°C 上昇し、元の温度に戻るのに 2 日間を要する。そのため、申請者は検出器外側に線源を設置する外部較正装置の改良を行うことで内部較正の回数を極力減らすための研究を行った。

2. 申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果

PMTを一つ外さないといけない

というのもあるね。

○外部較正装置の改良

上述のように XMASS 実験では液体キセノン中に線源を導入する内部較正を定期的に行っていたが、内部較正では検出器の安定性を損なうことが分かっていた。一方で、液体キセノンがどの程度 γ 線を遮蔽できるか (自己遮蔽能力) を調べるために外部較正も従来より行われていた。申請者は外部較正が検出器の内部較正の主な目的である液体キセノンの発光量の測定に用いることを着想し、外部較正装置の刷新を行い、この目的に用いることができるよう改良した、改良前と改良後の外部較正装置を図に示す。外部較正によって頻繁に発光量の測定を行うためには、手軽に操作が行えることと、測定の再現性を確保することが必要である。そのため、申請者は図中の細く描かれたチューブを導入した。線源はこの細いチューブの中をフィッシュテープと呼ばれる道具を用いて突き当たるまで送り出す。この仕組は Borexino 実験で採用されている較正装置を参考にした。この方式によって毎回同じ場所で線源が固定され、従来の装置では 3

cm 程度であった線源の位置精度が 5 mm 程度にまで改善された。線源の導

光子の反射など 精密なシミュレーション と 比較しているので、そこ らへんも効くかと。

ことか可能である

- ref

入についても、従来は必ず 2 人いなければできず複雑なため一部の共同研究者にしか扱えなかったが、手順を簡略 化したことで、今後は毎週異なるシフト作業者が 1 人で較正作業を行うことができるようになる。これによって毎 週欠かさず発光量を測定することができるようになった。この成果は日本物理学会にて発表した (国内学会・シンポジウムにおける発表 1, 2)。 さらに、(2) 研究目的・内容で述べるように、季節変動による暗黒物質の探索では 検出器でどのくらいの頻度で放射線が検出されるかが重要であるため、この時間変化もモニターできるように今後改良を加える。 低工ネルギー事象の検出効率が

○外部γ線バックグラウンドの見積り

申請者は修士論文の研究として、検出器材料に含まれる放射性同位体 (RI) からの γ 線の影響を評価した。光電子増倍管 (PMT) を固定するホルダー、真空容器、などの材料に含まれる RI の量は別の共同研究者によって測定されていたため、その値を用いて約 100 個の検出器材料中で RI が崩壊するモンテカルロシミュレーション (MC) を行い、測定に及ぼす影響を定量的に評価した。MC は申請者が外部較正のデータと比較することで、 γ 線の振る舞いを正確に予言するように改良した。MC の結果、調べた材料に含まれる RI の影響は既に別の

申請者登録名 岡直哉

(現在までの研究状況の続き)

共同研究者によって評価されていた PMT 由来の γ 線の影響に対して $100~{\rm keV}$ において最大 25% と分かり、現在の XMASS のバックグラウンドレベルでは問題にならないことが分かった。この研究により、各場所で銅容器や液体キセノンの遮蔽がどの程度効くかが詳しく分かった。この結果は XMASS の次世代検出器のデザインにも役立てることができる。

3. これからの研究計画

(1) 研究の背景

2. で述べた研究状況を踏まえ、これからの研究計画の背景、問題点、解決すべき点、着想に至った経緯等について参考文献を挙げて記入してください。

暗黒物質の信号は季節変動する。これは暗黒物質の強力な証拠となる。既に、DAMA/NaI 実験とそれをアップグレードした DAMA/LIBRA 実験では、暗黒物質の季節変動を発見したと主張している。しかしその結果から導かれる暗黒物質の質量と散乱断面積の存在領域は、LUX 実験などの結果と矛盾している。ただし LUX などは探索手法に季節変動を用いておらず、DAMA 実験の結果を完全に反証するには至っていない。DAMA では???kg の NaI 検出器を????年間運転した大統計のデータがあり、これと同等の統計量を得るには同等かそれ以上の質量の検出器を用いるしかない。835 kg の液体キセノンを用いた世界最大の暗黒物質検出器である XMASS 検出器は???年でこれと同等の統計量を得られるため、この問題に決着をつけるのに最適な検出器である。申請者はこの特長を活かし、申請者の考案した外部較正装置によって系統誤差を最大限に小さく抑えて暗黒物質の季節変動探索を行う。

[1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」.



図 2: 暗黒物質の季節変動 文献などもあるので、

2-1が適当?

- (2) 研究目的・内容 (図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。)
- ① 研究目的、研究方法、研究内容について記述してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。 ③ 共同研究の場合には、申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ④ 研究計画の期間中に異なった研究機関(外国の研究機関等を含む。)において研究に従事することを予定している場合はその旨を記載し てください。

検出器への影響を最小限にし、暗黒物質の測定時間を減らさないよう、超新 星爆発、シフトの負担を減らすなどの目的のために、データは短い時間で取得 することが望ましい。現在の XMASS 検出器では、フラッシュADC のデータ を 100 Hz で取得できる。

トリガーの開発

DAQ のアップグレード

一相式は高いレートに耐えれる



図 3: カモメ

② 国内外の関連する研究の	
既に述べたように XMA 事象も最も多い。この特長	研究の特色、着眼点、独創的な点 SS 検出器は現時点で世界最大の暗黒物質検出器である。したがって期待される暗黒物質は暗黒物質の季節変動の探索において重要である。 究の中での当該研究の位置付け、意義 研究の特色
(4) 年次計画 DC1 申請者は1~3年目、I	OC2 申請者は1~2年目について、年次毎に記載してください。元の枠に収まっていれば、年次毎の配

(1年目)

初年度は、まず世界の動物園を巡り、象舍に卵が隠されていないか、探す。

(2年目)

博士論文にまとめる

(3年目) (DC 2は記入しないこと)

(5) 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本欄には、研究計画を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措置を講じるのか記述してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続きの状況も具体的に記述してください。

なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

該当しない。	

- 4. 研究業績(下記の項目について申請者が中心的な役割を果たしたもののみ項目に区分して記載してください。その際、通し番号を付すこととし、該当がない項目は「なし」と記載してください。申請者にアンダーラインを付してください。業績が多くて記載しきれない場合には、主要なものを抜粋し、各項目の最後に「他○報」等と記載してください。<a href="mailto:citation: acitation: acitatio
- (1) **学術雑誌等(紀要・論文集等も含む)に発表した論文、著書**(査読の有無を区分して記載してください。査読のある場合、印刷済及び採録決定済のものに限ります。)

著者(申請者を含む全員の氏名(最大 20 名程度)を、論文と同一の順番で記載してください。)、題名、掲載誌名、発行所、巻号、pp 開始頁-最終頁、発行年をこの順で記入してください。

- (2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説
- (3) 国際会議における発表 (口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載してください。)

著者(申請者を含む全員の氏名(最大 20 名程度)を、論文等と同一の順番で記載してください。)、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。発表者に○印を付してください。(発表予定のものは除く。ただし、発表申し込みが受理されたものは記載しても構いません。)

- (4) 国内学会・シンポジウム等における発表
 - (3)と同様に記載してください。
- (5) 特許等 (申請中、公開中、取得を明記してください。ただし、申請中のもので詳細を記述できない場合は概要のみの記述で構いません。)
- (6) その他 (受賞歴等)
- (1) 学術雑誌 (紀要・論文集等も含む) に発表した論文、著書

(査読有り)

- 1. K. Abe, K. Hieda, K. Hiraide, S. Hirano, Y. Kishimoto, K. Kobayashi, S. Moriyama, K. Nakagawa, M. Nakahata, H. Ogawa, N.Oka (11 番目), H. Sekiya, A. Shinozaki, Y. Suzuki, A. Takeda, O. Takachio, K. Ueshima, D. Umemoto, ..., K. Miuchi,..., S. Nakamura, (28 名省略), "Light WIMP Search in XMASS", Physics Letters B, Elsevier, 719, pp 78-82, (2013).
- 2. K. Abe, K. Hieda, K. Hiraide, S. Hirano, Y. Kishimoto, K. Kobayashi, S. Moriyama, K. Nakagawa, M. Nakahata, H. Ogawa, N.Oka (11 番目), H. Sekiya, A. Shinozaki, Y. Suzuki, A. Takeda, O. Takachio, K. Ueshima, D. Umemoto, ..., K. Miuchi, ..., S. Nakamura, (28 名省略), "XMASS Detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Elsevier, 716, pp 78-85, (2013).
- 3. K. Abe, K. Hieda, K. Hiraide, S. Hirano, Y. Kishimoto, K. Kobayashi, S. Moriyama, K. Nakagawa, M. Nakahata, H. Ogawa, N.Oka (11 番目), H. Sekiya, A. Shinozaki, Y. Suzuki, A. Takeda, O. Takachio, K. Ueshima, D. Umemoto, K. Miuchi, S. Nakamura, (28 名省略), "Search for solar axions in XMASS, a large liquid-xenon detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Elsevier, 716, pp 78-85, (2013).

(査読なし)

- 4. <u>N.Oka</u>¹, S. Takakura, H. Kakubata, S. Umehara, K. Matsuoka. T. Kishimoto. A. Sakaguchi, M. Nomachi, and Y. Sugaya, "Tomographic Measurement with Cosmic-ray Muons by using Large Plastic Scintillators', OULNS Annual Report 2010, Laboratory of Nuclear Studies, Osaka University, pp16-17, (2011).
- (2) 学術雑誌等又は商業誌における解説・総説

なし

(3) 国際会議における発表

なし

(4) 国内学会・シンポジウムにおける発表

(日本語口頭発表・査読なし)

- 1. ○岡直哉 他 XMASS Collaboration、「XMASS 実験:外部較正装置の改良」 日本物理学会 2013 年秋季大会、高知大学、2013 年 9 月 20 日
- 2. ○岡直哉 他 XMASS Collaboration、「XMASS 実験:外部ガンマ線源による XMASS 検出器の較正」日本物理学会 第 69 回年次大会、東海大学、2014 年 3 月 30 日

他2件

(英語口頭発表・査読なし)

1. <u>○N.Oka</u>, "Study of BG Contribution from Outer Components", XMASS Collaboration Meeting, Kamioka Observatory, 2012 年 9 月 30 日

他9件

- (5) 特許等 なし
- (6) その他 なし

申請者登録名 岡直哉

5. 自己評価

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、申請者本人による自己評価を次の項目毎に記入してください。

- ① 研究職を志望する動機、目指す研究者像、自己の長所等
- ② 自己評価する上で、特に重要と思われる事項(特に優れた学業成績,受賞歴,飛び級入学,留学経験,特色ある学外活動など)

1. 研究職を志望する動機

申請者は中学生の頃より、この宇宙がどのようにでき、存在しているかを知ることを熱望していた。高校に入り、この問題に物理学によってアプローチできることを知り、大学では物理を学ぶことを決めた。大学に入って物理学を学び、物理や自然科学がどのようなものであるか理解していくうちに、<mark>科学の特徴である実証的側面を強く持つ実験物理学に魅力を感じた</mark>。またそれ以前から、世界で誰も見たことのない現象、事実を発見したいという思いを強く持っていた。この2つの動機から研究職を志望している。

目指す研究者像

研究に没頭するとどうしても社会とのつながりが弱くなりがちである。しかし研究の喜びは自分で何かを発見することだけでなく、自分の知り得たことを他の人にも知ってもらうことにもあると思う。申請者は自分の研究内容を積極的に社会へ発信していく研究者でありたい。また最近、科学論文の改ざんが話題になったおり、科学とはどういうものであるか市民にほとんど理解されていないということを感じた。科学者には自分の研究成果を世の中に伝えるだけではなく、科学とはなにかを伝える義務があると考える。このため、科学の内容だけではなく、科学的なものの見方など、科学自体を知ってもらう取り組みをしたい。

自己の長所等

申請者の長所は研究を楽しむことができるということである。目標とする成果を出すまでは失敗の連続であろうが、それすらも楽しめなければ研究を続けていくことはできない。また時として予想外の現象に悩まされることもあるが、なぜそうのようなことが起こるのかを考えること、また考えた結果現象を理解できるという体験は研究や実験をしていく中で最も楽しいことである。

2. 自己評価をする上で、特に重要と思われる事項

○留学経験など

申請者は博士前期課程の2年間のほとんどを岐阜県飛騨市神岡町の茂住集落で過ごした。商店もなく最寄りのコンビニエンスストアまでは自動車で30分近くかかるというその環境に留学していたと言ってもよいと思う。スーパーカミオカンデ検出器をはじめ数々の実験施設のある神岡鉱山近くのこの集落には世界中から第一線の研究者や若い学生が集まり、彼らと交流しながら充実した研究生活を送ることが出来た。神岡で築いた交友関係以外にも、申請者はこれまで通った大阪大学、東京大学、神戸大学の各所においてよい友人、指導者に恵まれた。さらに2013年夏に行われた原子核三者若手夏の学校では、高エネルギーパートの幹事を務めた。夏の学校に参加したことで、多くの同じ道を志す仲間と知り合うことができた。これらの人脈は、これから研究者として生活していく上で大切なものになると考えている。

○研究能力

その神岡で申請者は XMASS 実験に従事して、数々の貢献をした。年に数回、海外の共同研究者も集まって議論するコラボレーションミーティングでは 2 年間を通じて 10 度発表したことはその証拠と言える。この経験から、これからも実験を続けていくことに自信を持つことができ博士後期課程への進学を決意した。日々の研究活動においては、課された仕事をこなすだけではなく、自分で考えて工夫することを常に意識した。2013 年に行われた XMASS 検出器の再建時に外部較正装置の再構築を担当することになった当初は、装置の小規模な改善を依頼されただけであったが、他の実験での構成装置を調査し、新方式の装置を同時に導入することによって外部較正に新たな役割を担わせることを着想した (2. 現在までの研究状況を参照)。2 日間に渡って新装置の設置作業においては、責任者として現場の指揮にあたり、作業を無事に終了させた。この作業を通じて実験には段取りが非常に重要であることを学ぶことが出来た。XMASS グループでは毎週英語でミーティングを行っている。申請者はほぼ毎回発表し、発表能力、英語能力を日常的に磨いている。