PSCP
Problem Solving and computer programming

MALA PROJECT



Bransford's IDEAL model (1960)
Presented by. Group 8

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การรับประทานหมาล่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการรับประทาน “เส้น” กับหมาล่าก็พบเห็นได้ทั่วไป

เส้นในหมาล่ามีหลากหลาย เช่น เส้นเล็ก วุ้นเส้น หรือเส้นบุก ฯลฯ ซึ่งการต้มเส้นในเวลาที่แตกต่างก็มอบสัมผัส และรสชาติที่แตกต่าง

MALA PROJECT
=
TIME to boil NOODLES

*** MALA ใช้เป็น Scope ของชนิดเส้น ***




GOALS




1

รับข้อมูลและจับเวลา
และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย



2

อำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ผลิต และผู้บริโภค



3

มอบความประทับใจที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน



การดำเนินการ

- สำรวจข้อมูล
- ออกแบบวิธีการทำงาน
  : Flowchart
  : Pseudo Code
  : Python Script
- สรุปผลการดำเนินการ
- ปรับปรุงการทำงาน
- นำเสนอ



ผลการสำรวจข้อมูล

*** ชนิดของเส้นมีขอบเขตอยู่ภายใต้ “หมาล่า” ***

01

“เส้นมันหวาน”

- ใช้เวลาต้ม 7 นาที

02

“เส้นบุก”

- ใช้เวลาต้ม 5 นาที

03


“วุ้นเส้นจีน”


- ใช้เวลาต้ม 7 นาที

04


“เส้นรากเฟิร์น”

- ใช้เวลาต้ม 10 นาที





Flowchart, Pseudo Code



Function Main
    input x
    if x = “เส้นมันหวาน”
        Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 7 นาที” (จับเวลา 7 นาที)
    elif x = “เส้นบุก”
        Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 5 นาที” (จับเวลา 5 นาที)
    elif x = “วุ้นเส้นจีน”
        Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 7 นาที” (จับเวลา 7 นาที)
    elif x = “เส้นรากเฟิร์น”
        Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ 10 นาที” (จับเวลา 10 นาที)
    else
        input t
        Output “กำลังจับเวลา กรุณารอ t นาที” (จับเวลา t นาที)
    Output   “เส้นพร้อมรับประทานแล้ว :D ” (หลังจับเวลาเสร็จ)

Note!
Sweet Potato Noodles, เส้นมันหวาน
Glass Noodles, วุ้นเส้นจีน
Konjac Noodles, เส้นบุก
Fern Root Noodle, เส้นรากเฟิร์น

Python Script

```python
from tkinter import *
```

```python
def timer_noodles(seconds):
    """Countdown"""
    if seconds > -1 :
        mins, secs = divmod(seconds, 60)
        timer = f"{mins:02}:{secs:02}"
        print(timer, end = '\r')

        label.config(text=timer)
        window.after(1000, timer_noodles, seconds - 1)
    else :
        label.config(text="!!Finish!!\nพร้อมรับประทานแล้ว :D")
        print(f"\n{noodle}\n!!Finish!!\nพร้อมรับประทานแล้ว :D")
```

```python
def main(noodle):
    """input noodle"""

    if noodle == "Sweet Potato Noodles" or noodle == "Glass Noodles" :
        timer_noodles(420)
    elif noodle == "Konjac Noodles" :
        timer_noodles(300)
    elif noodle == "Fern Root Noodles" :
        timer_noodles(600)
    else :
        while True :
            try :
                mins, secs = int(input("Enter your mins:")), int(input("Enter your secs:"))
                seconds = (mins*60) + secs
                timer_noodles(seconds)
                break
            except ValueError:
                print("Invalid time input. Please enter numbers.")
```

```python
# main Window
window = Tk()
window.title("Timer")
window.geometry("450x250")
window.minsize(450, 250)
window.eval("tk::PlaceWindow . center")

# UI Setup
frame = Frame(window)
frame.pack(expand=True)

noodle = input("nter your things:")


name = Label(frame, text=noodle, font="Helvetica 16")
label = Label(frame, font="Helvetica 16", fg="red")

name.pack()
label.pack()


main(noodle)

window.mainloop()
```


สรุปผลการดำเนินการ



เส้นมันหวาน



7 นาที




วุ้นเส้นจีน




7 นาที


สรุปผลการดำเนินการ




เส้นรากเฟิร์น



10 นาที




เส้นบุก




5 นาที


สรุปผลการดำเนินการ



เส้นอื่น ๆ




50 นาที



10 วินาที


กำหนดเวลา





สรุปผลการดำเนินการ

เมื่อจับเวลาเสร็จสิ้น




```
window.mainloop()
[17]  30.7s
...   00:00
      ทดสอบระบบ
      !!Finish!!
      พร้อมรับประทานแล้ว :D
```

ปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วย
Error และ Comfortable



ERROR

หากใส่ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ int
ในช่อง input เวลา
จะทำให้โปรแกรม Error

ซึ่งได้แก้ไข โดยใช้ try & except




NOT Comfortable

ตอนกรอกข้อมูล อาจมีการซ้อนทับ
ของหน้าต่างแสดงเวลากับ
VS Code ทำให้ไม่สะดวก

So we are! team

Group. 8



นายไกรเดช กองกันภัย
67070013

Present, Flowchart




นางสาวบุษยมาศ สนบ้านเกาะ
67070095

Present, Video Editor



นางสาวพัชณกัญญ์ คชาวุธากร
67070112

Present, Presentation, Python Script



นางสาวยานวี ดูเบย์
67070147


Present



นางสาววราภรณ์ สร้างดำ
67070158

Present, Report

THANK YOU


require File.expand_path(
require 'spec_helper'
require 'rspec/rails'
require 'capybara/rspec'
require 'capybara/rails'
Capybara.javascript_driver
Category.delete_all;
Shoulda::Matchers.configure
config.integrate
with.test_framework
with.library :rails
end
end
Add additional requires
Requires supporting ruby files
spec/support/ and its subdirectories.
run as spec files by default.
in _spec.rb will both be required
run twice. It is recommended
end with _spec.rb.
No results found for 'mongoid'