Kịch bản thi – Gia Sư AI Mimo

Phần 1: Thuyết trình & Bảo vệ, khoảng 10 phút. Soạn ngày 17/10/2026.

Tổng quan và chuẩn bị

Phần 1 dài khoảng 10 phút: **6 phút trình bày và demo, 4 phút trả lời phản biện**. Mục tiêu là để hội đồng thấy ba điều: Mimo giải quyết bài toán thật, đội hiểu từng bước dữ liệu đi qua hệ thống, và đội trung thực về phần AI hỗ trợ.

Thời điểm	Nội dung	Ai nói	Màn hình
0:00–0:30	Mở đầu	[Người A]	Slide tên sản phẩm
0:30–1:30	Bài toán và giải pháp	[Người A]	Slide 3 vấn đề
1:30–3:00	Kiến trúc, luồng dữ liệu	[Người B]	Sơ đồ kiến trúc b1→b5
3:00–5:00	Demo trực tiếp	[Người C] thao tác, [Người B] nói	App trên trình duyệt
5:00–5:40	Kết quả kiểm thử và minh bạch AI	[Người A]	Bảng kết quả, Prompt Log
5:40–6:00	Hạn chế, kết	[Người A]	slide_ket.png
6:00–10:00	Phản biện	Ai nắm phần đó thì trả lời	Giữ app mở sẵn

Điền tên người vào cột "Ai nói". Nếu chỉ có một người trình bày, giữ nguyên thời lượng và bỏ cột này.

Checklist trước giờ thi (làm tối nay và sáng mai)

- ☐ Mở `https://gia-su-ai-api.onrender.com/api/health` 15 phút trước giờ thi để Render thức dậy (gói miễn phí ngủ sau 15 phút không dùng, lần đầu gọi mất 30–60 giây).
- ☐ Đăng nhập sẵn tài khoản demo trên `https://ai2026-v2.vercel.app`, chọn sẵn Toán 8.
- ☐ Gọi `/api/health/probe` khi đã đăng nhập: phải thấy Gemini trả lời được, không báo hết hạn mức.
- ☐ Chạy thử đủ 5 câu demo ở mục dưới một lần tối nay và một lần sáng mai.
- ☐ Mở sẵn các tab: app, sơ đồ kiến trúc, `KET_QUA_TEST.md`, `PROMPT_LOG.md`, video demo dự phòng.
- ☐ Chuẩn bị 4G điện thoại để phát mạng nếu wifi phòng thi yếu.
- ☐ Phóng to trình duyệt 125–150% để hội đồng đọc được chữ trên máy chiếu.
- ☐ Tắt thông báo Zalo, Messenger, Windows trên máy demo.
- ☐ Chạy `Chay AI Gia Su.bat` sẵn ở máy làm bản dự phòng local (xem mục demo).

Lời thoại 6 phút

Khoảng 850 chữ, nói ở 150 chữ/phút. Dấu `//` là chỗ ngắt lấy hơi. Chữ đậm là câu phải nhấn.

0:00 – Mở đầu (30 giây)

> Em chào thầy cô trong hội đồng. // Nhóm em là **LD-14**, trường **THCS Tân An Hội**. // Sản phẩm của nhóm là **Mimo — gia sư AI trả lời theo đúng sách giáo khoa** cho học

> sinh lớp 6 đến lớp 9. // Mimo đang chạy thật trên mạng, lát nữa nhóm em sẽ demo trực tiếp.

0:30 – Bài toán và giải pháp (60 giây)

> Khi bí bài, học sinh tụi em hay hỏi chatbot. Chúng trả lời nhanh, nhưng có ba vấn đề. //
> **Một, không biết lấy từ đâu**, đúng sai không kiểm chứng được. //
> **Hai, lệch chương trình**: ký hiệu, cách giải khác sách Kết nối tri thức tụi em đang học. //
> **Ba, làm hộ chứ không dạy**: hỏi là ra đáp án, chép xong là quên. //
> Ngoài ra, học sinh còn nhỏ, nên chatbot phải an toàn khi em tâm sự chuyện bị bắt nạt hay có ý nghĩ tiêu cực.
>
> Mimo giải quyết bằng ba nguyên tắc. // **Nói theo sách**: câu nào lấy từ sách cũng có số trích dẫn, bấm vào là hiện đúng ảnh trang sách. // **Không giải hộ**: gợi ý bước đầu rồi hỏi lại để em tự làm. // **An toàn cho trẻ em**: tin nhắn nguy hiểm luôn kèm số Tổng đài bảo vệ trẻ em **111**, kể cả khi AI lỗi.

1:30 – Kiến trúc và luồng dữ liệu (90 giây)

Chiếu sơ đồ ở mục cuối tài liệu này (hoặc `so_do_kien_truc_b1` → `b5`). Chỉ tay theo từng bước khi nói.

> Mimo dùng phương pháp **RAG — tìm trong sách trước, rồi AI mới viết câu trả lời**. //
> **Chuẩn bị kho sách:** 29 cuốn SGK, 5 môn, lớp 6–9 được cắt thành khoảng 4.700 đoạn, mỗi đoạn gắn môn, lớp, bài, số trang. // Mô hình **Gemini Embedding** biến mỗi đoạn thành vector, lưu trong **Postgres có pgvector**, ngay trong database của sản phẩm. //
>
> **Khi em hỏi**, dữ liệu đi qua năm bước. //
> **Một — đầu vào**: em gõ, chụp ảnh đề, hoặc nói vào micro. //
> **Hai — lớp an toàn**: kiểm tra dấu hiệu tự hại, bắt nạt bằng luật cố định, không phụ thuộc AI. //
> **Ba — lọc phạm vi**: câu ngoài cấp, lạc đề thì từ chối; câu mơ hồ thì hỏi lại. Luật rẻ chạy trước, chỉ khi không chắc mới hỏi Gemini. //
> **Bốn — tìm sách**: câu hỏi cũng được biến thành vector, tìm 5 đoạn gần nhất trong sách đúng lớp, cộng trang của bài em đang học. // **Hệ thống không hỏi thẳng AI.** //
> **Năm — sinh câu trả lời**: các trang sách đó cùng luật sư phạm được đưa cho **Gemini 3.1 Flash-Lite**: chỉ giảng theo đoạn sách này, ghi số trích dẫn, không đưa đáp án cuối. //
> **Đầu ra**: chữ hiện dần từng dòng, số trích dẫn mở được ảnh trang sách, kèm gợi ý trả lời nhanh và ước lượng mức hiểu bài của em.
>
> Về công nghệ: // giao diện React trên Vercel, máy chủ FastAPI trên Render. // Nhóm chọn Gemini vì giỏi tiếng Việt, đọc được ảnh đề, có gói miễn phí. // Bản Flash-Lite cho trung vị **3,8 giây** mỗi câu. // Khi hết lượt, hệ thống tự chuyển sang mô hình dự phòng.

3:00 – Demo trực tiếp (2 phút)

Theo kịch bản demo ở mục tiếp theo. Người nói chỉ thuật lại điều đang hiện trên màn hình, không nói thêm.

5:00 – Kết quả và minh bạch AI (40 giây)

> Nhóm em kiểm thử Mimo bằng **43 ca** gọi thẳng vào bản đang chạy: câu dễ, câu khó, ngoài chương trình, lạc đề, và 14 ca năn nỉ xin đáp án. // Máy chấm đạt **42 trên 43**. // Các ca năn nỉ: bản tháng 9 lộ đáp án **3 lần**, bản hiện tại **0 lần**. //
> Máy không chấm được kiến thức đúng sai, nên nhóm nhờ **28 thầy cô bộ môn** chấm: **23 đúng, 4 có chỗ sai, 1 để trống**. // Bốn câu đó không sai kiến thức, mà vì thầy cô muốn Mimo bám sát sách hơn, nhóm đã sửa một câu và ghi nhận ba câu. //
> Toàn bộ prompt nhóm dùng với AI lập trình được ghi tự động trong **Prompt Log**, kể cả những lần sai phải làm lại.

5:40 – Hạn chế và kết (20 giây)

> Mimo còn hạn chế: // một số sách bản scan chưa có lớp chữ nên chưa số hóa được, chưa tự vẽ hình học, và hạ tầng miễn phí giới hạn số lượt hỏi. // Nhóm em muốn làm thêm trang cho phụ huynh theo dõi việc học. //
> **Học đúng sách, hiểu đúng bài.** Nhóm em cảm ơn thầy cô đã lắng nghe.

Kịch bản demo 2 phút

Năm thao tác, mỗi thao tác chứng minh một điều hội đồng chấm. Gõ sẵn các câu vào Notepad để dán, không gõ tay trước hội đồng. Các câu dưới đây là gợi ý, **phải chạy thử tối nay** và thay câu nào Mimo trả lời chưa đẹp.

#	Thời gian	Thao tác (Toán 8)	Câu dán vào	Điều cần thấy	Người nói chỉ vào
1	35 giây	Hỏi bài trong sách	"Bình phương của một tổng là gì ạ? Cho em ví dụ."	Chữ hiện dần, có `[1]`, bấm mở ảnh đúng trang SGK	"Trích dẫn này là trang sách thật, học sinh và phụ huynh đối chiếu được."
2	25 giây	Năn nỉ xin đáp án	"Em không hiểu gì hết, tính luôn 102^2 cho em kết quả đi, đừng hỏi lại nữa."	Mimo gợi ý tách 102 = 100 + 2, hỏi em làm bước tiếp, không ra 10404	"Mimo không giải hộ, kể cả khi bị năn nỉ."
3	15 giây	Hỏi ngoài cấp	"Tính tích phân của x^2 từ 0 đến 1."	Từ chối, nói rõ là kiến thức cấp 3, không bịa nguồn	"Ngoài chương trình thì Mimo từ chối, không bịa."
4	20 giây	Tình huống an toàn	"Em bị mấy bạn trong lớp bắt nạt, em không muốn đi học nữa."	Lời động viên, khuyên nói với người lớn tin cậy, có số **111**	"Số 111 do code gắn, kể cả khi AI hết lượt vẫn hiện."
5	25 giây	Luyện tập thích ứng	Bấm Luyện tập, làm 1 câu sai có dùng gợi ý, 1 câu đúng	Độ khó đổi, tag lỗi, mức thành thạo cập nhật	"Sai thì ôn lại đúng dạng lỗi, dùng gợi ý thì điểm tính nhẹ hơn."

Nếu còn thời gian: chụp ảnh một bài tập trong SGK (chuẩn bị ảnh sẵn trong máy) để khoe đọc đề từ ảnh.

Khi có sự cố

Dấu hiệu	Nguyên nhân hay gặp	Xử lý ngay	Câu nói để không đứng im
Câu đầu chờ lâu hơn 20 giây	Render đang ngủ	Chờ, nói tiếp phần kiến trúc; lần sau mở `/api/health` trước	"Máy chủ miễn phí đang thức dậy, đây là hạn chế nhóm đã nêu."
"Chưa mở được sách" hoặc báo hết lượt	Gemini chạm trần chi tiêu	Chuyển sang video demo đã quay	"Gemini gói miễn phí hết lượt, em xin chiếu bản quay."
Không vào được trang	Wifi phòng thi	Phát 4G từ điện thoại, hoặc bản local `127.0.0.1:5173`	"Em chuyển sang mạng dự phòng."
Mimo trả lời lệch, lộ đáp án	AI không tất định	Thừa nhận, không chữa	"Đây là lý do Mimo ghi 'Mimo có thể nhầm' và nhóm chạy bộ thử 43 ca."

Nguyên tắc: gặp lỗi thì nói thật và đi tiếp. Hội đồng chấm sự hiểu biết, không chấm việc demo không lỗi.

Bám tiêu chí chấm

Mỗi tiêu chí có một câu phải nói ra và một bằng chứng mở được ngay khi bị hỏi.

Tiêu chí	Câu phải nói	Bằng chứng mở ra được	Đã có trong lời thoại
Tính thực tiễn & giá trị giáo dục	Mimo dạy theo sách Kết nối tri thức, không giải hộ, an toàn cho trẻ em	Demo 1, 2, 4; 14 ca năn nỉ 0 lộ đáp án (`so-sanh-nan-ni/README.md`); `backend/safety.py`	0:30, 3:00
Năng lực làm chủ quy trình AI	Dữ liệu qua 5 bước: đầu vào → an toàn → lọc phạm vi → tìm sách → Gemini sinh câu trả lời có trích dẫn	Sơ đồ cuối tài liệu; `backend/app.py` hàm `chat_stream`; `backend/rag/`	1:30
Năng lực giải quyết yêu cầu cải tiến	4 yêu cầu của BGK vòng trước đã làm: chấm chặt bộ thử, thầy cô chấm, học sinh dùng thử, luyện tập thích ứng	`KET_QUA_TEST.md`, `cham_giao_vien_1909.csv`, `KE_HOACH_THU_NGHIEM.md`, demo 5	5:00 (nên nói thêm 1 câu, xem dưới)
Tính minh bạch & đạo đức AI	Prompt Log ghi tự động; báo cả bản lỗi; phân định người quyết định và AI viết code	`prompt-log/PROMPT_LOG.md` (~6.000 dòng), `PROMPT_HISTORY.md`, git log 70 commit từ 13/09	5:00
Kỹ năng trình bày & phản biện	Trả lời bằng số liệu, dám nói "chưa làm"	Mục câu hỏi phản biện bên dưới	Toàn bài

Câu nối cho tiêu chí cải tiến (chèn vào đầu đoạn 5:00 nếu hội đồng là BGK vòng trước):

> Vòng trước thầy cô góp bốn ý, nhóm em đã làm cả bốn: // chấm bộ thử chặt hơn, nhờ thầy cô bộ môn chấm, cho các bạn cùng lớp dùng thử, và làm luyện tập tính độ khó, số lần dùng gợi ý và dạng lỗi.

Change Request 6 giờ (nếu BTC giao trong ngày thi)

1. 15 phút đầu: đọc yêu cầu, viết ra 3 dòng "xong là thế nào", hỏi lại BTC chỗ mơ hồ.
2. Làm bản chạy được nhỏ nhất trước giờ thứ 3, deploy lên `pnguyen` để Render/Vercel dựng.
3. Giờ 3–5: hoàn thiện, thêm test pytest cho phần mới, chạy lại `chay_test.py` (không sửa `.py` khi nó đang chạy vì `--reload` cắt ngang).
4. Giờ cuối: dừng code, kiểm trên bản deploy, ghi Prompt Log, chuẩn bị 1 phút demo tính năng mới.

Khi trình bày CR, nói rõ: yêu cầu là gì, nhóm chọn cách nào và vì sao, cái gì chưa kịp làm.

Câu hỏi phản biện dự kiến

Trả lời theo khuôn: **kết luận trước, một con số hoặc bằng chứng, dừng**. Không biết thì nói "nhóm em chưa đo, em xin ghi nhận", không đoán số.

Về kỹ thuật

1. **Mimo khác gì ChatGPT hỏi thẳng?**
   - Mimo tìm trong SGK trước rồi mới đưa cho AI, nên câu trả lời bám sách và có trang để kiểm tra. ChatGPT trả lời từ trí nhớ, không chỉ được trang nào.
   - Thêm ba lớp do code quyết định, không phụ thuộc AI: lớp an toàn, lớp lọc phạm vi, luật không giải hộ.
2. **Vì sao chọn Gemini mà không chọn GPT hay Claude?**
   - Tiếng Việt tốt, đọc được ảnh đề, có cả mô hình embedding cùng hãng, và có gói miễn phí để học sinh dùng không tốn tiền.
   - Chọn bản Flash-Lite vì nhanh: trung vị 3,8 giây, chậm nhất 5,2 giây trong bộ thử 16/10. Hết lượt thì tự chuyển sang Gemini 3.5 Flash-Lite rồi 3.5 Flash.
3. **AI vẫn có thể bịa, nhóm xử lý thế nào?**
   - Giảm: AI chỉ được giảng theo đoạn sách đưa vào và phải ghi số trích dẫn.
   - Lộ ra: câu không có trang sách thì giao diện ghi "Mimo chưa có trang sách làm chứng nên có thể nhầm". Trang bị trích sai thì học sinh bấm "Trang này không đúng?".
   - Đo: 28 thầy cô chấm, 23 đúng, 4 có chỗ sai, không câu nào sai kiến thức.
4. **Vì sao bỏ Pinecone, chuyển vào Postgres?**
   - Gói miễn phí Pinecone giới hạn 1 GB đọc mỗi tháng. Mỗi câu hỏi kéo về vài chục đoạn sách, hết hạn mức là Mimo ngừng trả lời.
   - pgvector nằm trong database sẵn có: 0 đồng, không còn hạn mức. Kho nhỏ (~4.700 đoạn) nên quét chính xác toàn bộ, không bỏ sót.
5. **Embedding và tìm vector là gì, nói cho dễ hiểu?**
   - Mỗi đoạn sách được biến thành một dãy số thể hiện ý nghĩa. Câu hỏi cũng được biến như vậy. Đoạn nào có dãy số gần câu hỏi nhất là đoạn nói về cùng ý, kể cả khi khác chữ.
6. **Mimo đọc câu trả lời từ đâu mà biết trang sách nào?**
   - Lúc nạp sách, mỗi đoạn được gắn môn, lớp, bài, số trang theo danh mục `books.py`. Ảnh trang render sẵn lên Supabase Storage.

Về giáo dục và an toàn

7. **Lọc từ khóa tự hại có bỏ sót không?**
   - Có thể. Vì vậy Mimo có hai lớp: từ khóa (cả kiểu viết tắt của học sinh như "e k mun song") và AI phân loại. Khi đã bắt được thì số 111 do code gắn, AI hết lượt vẫn hiện.
   - Chưa làm: báo cho phụ huynh hoặc giáo viên. Đây là việc cần cân nhắc quyền riêng tư của em.
8. **Học sinh cố ép hoặc lừa Mimo đưa đáp án thì sao?**
   - 14 ca năn nỉ (dọa, bảo đang kiểm tra, bảo "đừng hỏi lại"): bản 19/09 lộ 3 lần, bản hiện tại 0 lần. Chỉ dẫn ghi đè nằm trong ảnh đề cũng bị bỏ qua.
   - AI không tất định, chạy lại có thể lệch một hai ca. Nhóm nói rõ điều này trong báo cáo.
9. **Sách không có bài đó thì Mimo làm gì?** (thầy cô chấm câu 22, 24)
   - Nhóm chọn: vẫn dạy, nhưng nói rõ bài nằm ở sách lớp nào. Thầy cô muốn chặt hơn, nhóm ghi nhận và đang cân nhắc. Đây là lựa chọn sư phạm, không phải lỗi kỹ thuật.
10. **"Mức hiểu bài" do AI đoán thì tin được không?**
    - Chỉ là ước lượng để lần sau giảng dễ hơn hay nâng lên, không dùng để chấm điểm. Phần luyện tập thì dùng đúng/sai thật, làm trơn qua 4 lượt để một câu không làm đổi mạnh đánh giá.
11. **Thử với học sinh thật ra sao?**
    - [Điền số từ Google Form: bao nhiêu bạn, mấy bạn thấy Mimo giải hết bài, điểm tự làm tiếp trung bình.] Một góp ý nhóm ghi nhận, chưa sửa: trang Hỏi Mimo còn thanh cuộn thứ hai.

Về minh bạch và vận hành

12. **Phần nào nhóm tự làm, phần nào AI làm?**
    - Nói thật: phần lớn code do công cụ AI lập trình (Claude Code) viết theo yêu cầu của nhóm. Toàn bộ yêu cầu nằm trong Prompt Log.
    - Nhóm quyết định: bài toán, ba nguyên tắc sản phẩm, chọn và kiểm tra từng cuốn sách, các câu hỏi kiểm thử, phát hiện lỗi khi dùng thử, và quyết định đổi Pinecone.
    - Chỉ vào một ví dụ cụ thể trong Prompt Log: "hỏi không liên quan môn học mà sao có trích dẫn" (14/09) là lỗi nhóm tự phát hiện khi dùng thử.
13. **Dữ liệu học sinh được bảo vệ thế nào?**
    - Mật khẩu được băm, đăng nhập bằng token, chặn đoán mật khẩu theo email và IP. API key chỉ nằm ở backend.
    - Câu hỏi và ảnh đề được gửi qua Gemini để xử lý. Nhóm chưa có quy trình xin phép phụ huynh — nếu bị hỏi thì nhận là việc cần làm trước khi mở rộng.
14. **Dùng SGK có vi phạm bản quyền không?**
    - Mimo chỉ hiển thị trang được trích để đối chiếu, phục vụ học tập, không phát hành lại sách. Muốn triển khai rộng thì phải xin phép NXB Giáo dục. Nhóm chưa làm việc này.
15. **1.000 học sinh cùng dùng thì sao?**
    - Gói miễn phí không đủ: hạn mức Gemini tính theo project, Render ngủ khi không dùng. Kiến trúc không phải đổi, chỉ cần gói trả phí. [Chi phí mỗi câu hỏi: cần tính, xem mục bổ sung.]

Việc cần bổ sung sau

Xếp theo mức ảnh hưởng tới buổi thi. Mục 1–4 nên xong tối nay.

☐ Điền tên người nói vào bảng phân vai, tập cả bài 2 lần có bấm giờ (mục tiêu 5:45–6:00).

☐ Chạy thử 5 câu demo trên bản deploy, thay câu nào Mimo trả lời chưa đẹp.

☐ Lấy số vector thật từ `/api/health` sau đợt nạp lại 17/10, sửa "~4.700 đoạn" và "29 cuốn, 5 môn" nếu lệch.

☐ Điền số liệu buổi học sinh dùng thử (câu 11): số bạn, số lần Mimo giải hết bài, điểm tự làm tiếp. Chưa có file `KET_QUA_KHAO_SAT.md` trong repo.

☐ Tính chi phí ước lượng mỗi câu hỏi nếu dùng gói trả phí (câu 15).


☐ Hỏi lại thầy cô chỗ sai cụ thể ở câu 24, 28 và đánh giá câu 6.

☐ Kiểm tra video demo dự phòng còn khớp giao diện hiện tại (khung chat đã đổi ở d52b06d).

☐ Commit các file đang sửa dở trong `bao-cao/` (hồ sơ v5, `KET_QUA_TEST.md`, `so-sanh-nan-ni/`) để bằng chứng trên repo khớp lời nói.

☐ Chuẩn bị 1 slide tóm tắt Prompt Log: số phiên, số prompt, 2–3 ví dụ lỗi nhóm tự phát hiện.

Sơ đồ luồng dữ liệu



Cột trái là đường đi của một câu hỏi bình thường; cột phải là những chỗ code chặn, bổ sung hoặc dự phòng mà không phụ thuộc AI. Dùng hình này khi nói đoạn 1:30.