Table 1. Sunspot Records during Goryeo Dynasty.[1)]

기록 년월일	양력	원문 (출전; 비고)
肅宗 10년 정월 庚寅	1105 2 7	日正中無光 해의 한 가운데에 광채가 없었다 (高47天文,備考)
毅宗 5년 3월 癸酉	1151 3 21	日有黑子大如雞卵 (高47天文,備考)
		해에 흑점이 있는데 크기는 계란만 했다
癸未	1151 3 31	日中有黑子大如雞卵 (高47天文,備考)
		해 가운데에 흑점이 있는데 크기는 계란만 했다
甲申	1151 4 1	翌日亦如之 다음 날도 이와 같았다 (高47天文,備考)
14년 정월 己亥	1160 2 28	日中有怪氣三日 (高47天文,備考)
		해 가운데에 괴이한 기운이 사흘동안 있었다
8월 癸酉	1160 9 29	日中有黑子 해 가운데에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
明宗 원년 9월 辛卯	1171 10 20	日有黑子大如桃 (高47天文,備考)
		해에 흑점이 있는데 크기는 복숭아만 했다
10월 戊午	1171 11 16	日有黑子大如桃 (高47天文,備考)
		해에 흑점이 있는데 크기는 복숭아만 했다
13년 11월 己卯	1183 12 4-5	日有黑子二日 해에 흑점이 이틀 간 있었다 (高47天文,備考)
15년 정월 甲午	1185 2 11	日有黑子大如梨 해에 흑점이 있는데 크기는 배만 했다 (高47天文,備考)
2월 戊寅	1185 3 27	日有黑子大如梨 해에 흑점이 있는데 크기는 배만 했다 (高47天文,備考)
3월 庚子	1185 4 18	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
辛丑	1185 4 19	亦如之 이와 같았다 (高47天文,備考)
10월 庚午	1185 11 14	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
神宗 3년 8월 癸巳	1200 9 19	日有黑子大如李 해에 흑점이 있는데 크기는 오얏만 했다(高47天文,備考)
4년 3월 壬子	1201 4 6	日中有黑子大如李 (高47天文,備考)
		해 가운데에 흑점이 있는데 크기는 오얏만 했다
5년 8월 丙子	1202 9 16	日中有黑子大如梨 (高47天文,備考)
		해 가운데에 흑점이 있는데 크기는 배만 했다
7년 정월 乙丑	1204 2 3-5	日中有黑子大如李凡三日 (高47天文,備考)
		해 가운데에 흑점이 있는데 크기는 오얏만 하고 무릇 사흘간 계속됐다

1). 원문내용중 「高麗史」 권 제 47의 천문지에 수록된 것은 '高47天文'으로,
「增補文獻備考」에 수록된 내용은 '備考'라 표시하였다.

Table 1. (Continued)

기록 년월일	양력	원문 (출전; 비고)
高宗 45년 8월 癸巳	1258 9 15	日中黑子大如雞子 (高47天文,備考)
		해 가운데에 흑점이 있는데 크기는 계란만 했다
甲午	1258 9 16	翌日又如人形 다음 날도 같은데 사람 모양과 같았다 (高47天文,備考)
忠烈王 4년 8월 癸亥	1278 8 31	日中有黑子大如雞卵 (高47天文,備考)
		해에 흑점이 있는데 크기는 계란만 했다
恭愍王 5년 3월 甲申	1356 4 4	日無光中有黑子 해에 광채가 없고 안에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
乙酉	1356 4 5	亦如之 이와 같았다 (高47天文,備考)
10년 2월 辛卯	1361 3 16-19	日有黑子四日 해에 흑점이 나흘간 있었다 (高47天文,備考)
11년 9월 己未	1362 10 5	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
19년 12월 庚午	1371 1 2	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
20년 9월 癸巳	1371 11 21?	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考; 9월에 癸巳가 없다)
	(10월 癸巳?)	
21년 4월 壬午	1372 5 8	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
22년 4월 乙亥	1373 4 26-27	日有黑子二日 해에 흑점이 이틀간 있었다 (高47天文,備考)
22년 10월 乙亥	1373 10 23	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
辛禑 원년 2월 戊申	1375 3 20	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
己酉	1375 3 21	亦如之 이와 같았다 (高47天文,備考)
7년 2월 癸未	1381 3 23	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)
8년 2월 甲戌	1382 3 9-11	日有黑子大如雞卵凡三日 (高47天文,備考)
		해에 흑점이 있는데 크기는 계란만 하고 무릇 사흘간 계속되었다
13년 3월 丁丑	1387 4 15	日有黑子 해에 흑점이 있었다 (高47天文,備考)

Table 2. Jeog-Ki records during Goryeo Dynasty.[2)]

기록년월일				양력	원문 (출전; 비고)
成宗	11년	12월		992 12/993 1	夜天門開 밤에 하늘의 문이 열렸다 (高47天文,備考,新探,Y)
顯宗	3년	5월	丁亥	1012 6 12	赤氣如火見于南方 (高53赤氣,備考,新探,Y) 불같은 적기가 남방에 나타났다
	5년	3월	庚寅	1014 4 6	夜四方赤祲 밤에 사방에 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
	7년	12월	丁酉	1017 1 27	四方赤祲 사방에 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
	8년	2월	癸酉	1017 3 4	赤祲如火彌天 (高53赤氣,備考,新探,Y) 불같은 붉은 요기가 하늘에 충만하였다
		11월	己未	1017 12 15	夜白氣如練竟天俄變爲赤祲 (高54白氣,備考,新探,Y) 밤에 비단 같은 백기가 하늘까지 닿았다가 갑자기 붉은 요기로 변했다
	10년	정월	乙酉	1019 3 6	赤氣竟天 적기가 하늘까지 닿았다 (高53赤氣,新探,Y)
	15년	11월		1024 12/1025 1	天門開 하늘의 문이 열렸다 (高47天文,備考,新探,Y)
	19년	9월	丙申	1028 9 25	夜赤氣竟天 밤에 적기가 하늘까지 닿았다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
文宗	6년	6월	癸巳	1052 7 18	白氣竟天狀如魚鼈有青紫氣貫於其間良久乃散 (高54白氣,備考,新探,Y) 백기가 하늘까지 닿았는데 모양이 자라같고 또 청자색기가 그 사이를 관통하더니 얼마 뒤에 흩어졌다
	26년	12월	丙子	1073 1 12	白氣自乾抵巽連坤變爲赤氣 (高54白氣,備考,新探,Y) 백기가 서북에서 생겨나 동남쪽을 거쳐 서남방에 이르러 적기로 변했다
	27년	9월	庚戌	1073 10 13	夜天苑星南天裂廣可五六寸中有赤色 (高47天文,備考,新探,Y) 밤에 천원성 남쪽 하늘이 찢어졌는데 넓이가 5-6촌쯤 되고 속이 붉었다
	27년	11월	丙寅	1073 12 28	夜文昌西天裂長十五尺廣三尺色青赤 (高47天文,備考,新探,Y) 밤에 문창 서쪽 하늘이 찢어졌는데 길이 15척, 넓이 3척, 청적색이었다
宣宗	5년	7월	己巳	1088 8 14	赤氣如火 불같은 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
	7년	정월	乙丑	1090 2 25? (己丑?)	有紫氣散如火焰至曉乃滅 (高53赤氣,備考,新探,Y; 정월에 乙丑이 없음) 자색기가 불꽃처럼 흩어졌는데 새벽에 이르러 없어졌다

2). 원문내용중 「高麗史」의 권 제 47의 천문지에 수록된 기록은 '高47天文'으로, 권 제 53, 제 54, 제 55인 오행지에 수록된 기록은 '고려사의 권 번호와 氣의 분류에따라 기록' 하였으며, 「增補文獻備考」에 있는 기록은 '備考'로 劉君燦(1988)의 「中國天文學史新探」에 있는 기록은 '新探'으로 Yau 등(1995)의 자료에 수록된 기록은 'Y'로 표시하였다.

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
肅宗 6년 정월 壬戌朔	1101 1 31	夜赤氣自北指西紛布漫天白氣間作良久乃散 밤에 적기가 북에서 서로 흩어져 하늘에 퍼지고 백기가 그 사이에 뒤섞여 일어났다가 잠시만에 흩어졌다 (高53赤氣,備考,Y; 宋史에도 같은 날 기록)
9년 정월 甲申	1104 2 7	夜赤氣見于東南長十餘丈 (高53赤氣,備考,Y) 밤에 적기가 동남쪽에 나타났는데 길이가 십여장이었다
戊戌	1104 2 21	赤氣見東方 적기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
10년 정월 辛未	1105 1 19	夜赤白氣見于東南至曉乃滅 (高53赤氣,新探,Y) 밤에 적백기가 동남에 나타났다가 새벽에 이르러 없어졌다
2월 庚子朔	1105 2 17	夜有光發於乾巽方如月始出 (高53光,備考,新探,Y) 밤에 서북과 동남방에 빛이 있어 마치 달이 처음 떠오르듯 했다
肅宗 10년 2월 丁未	1105 2 24	黃赤氣發自東咸貫帝座南長三丈許 황적기가 동함에서 생겨나 제 별자리 남쪽까지 이어졌는데 길이가 세 장이 넘었다 (高55黃赤氣,備考,新探,Y)
睿宗 2년 12월 辛丑	1108 2 3	南北有青白氣西方有赤氣 (高54青赤氣,備考) 남북으로 청백기가 있고 서방에 적기가 있었다
4년 4월 丙戌	1109 5 13	彌勒寺功臣堂屋上赤氣衝天久而變黃黑向東而滅 (高53赤氣,備考,新探,Y) 미륵사 공신당 지붕 위에 적기가 가득 나타나 오랜 뒤에 황흑색으로 변하여 동쪽으로 가며 없어졌다
8년 2월 甲辰	1113 3 11	南北方有赤氣經天 남북방에 적기가 있어서 경천하였다 (高53赤氣,비고)
9년 2월 辛未	1114 4 2	夜赤氣如火光散射乾艮離方至曉乃滅 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 불빛같은 적기가 나타나 서북, 동북, 남방에 흩어져 비치다 새벽에 이르러 없어졌다
10년 2월 甲子	1115 3 21	艮方有赤氣如火 동북방에 불같은 적기가 있었다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
11년 9월 癸巳	1116 10 10	夜赤氣見于乾兌方 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 적기가 서북과 서방에 있었다
庚子	1116 10 17	夜庚方有赤氣 밤에 서방에 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
12년 11월 乙巳	1117 12 16	夜北方有赤氣發紫微宮指乾艮方如布滿天而分散又赤氣發艮方 밤에 적기가 북방의 자미궁에서 나타나 서북과 동북방으로 온하늘에 베폭을 펼친 듯 퍼졌다 흩어지고 또 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
13년 3월 丙戌	1118 3 27	東方有赤氣 동방에 적기가 있었다 (高53赤氣)

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
睿宗 16년 2월 庚午	1121 2 23	夜赤氣從乾至巽長三尺許素氣從房心至坎長七尺許 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 적기가 서북에서 나타나 동남에 이르렀는데 길이는 세 척여 가량이었으며, 또 백기가 방수와 심수에서 북방에 이르렀는데 길이는 일곱 척이 넘었다
3월 庚申	1121 4 14	赤氣起於張翼間 (高53赤氣,備考,新探,Y) 적기가 장수와 익수간에 일어났다
17년 4월 壬申	1122 4 21? (3월 壬申?)	昏時有黑雲發於乾方或有青氣出於雲間或有赤氣挾於左右向巽方至初更自滅 해질무렵 흑운이 서북방에 있어 청기가 구름 사이에 나타나기도 하고 적기가 좌우편에 끼여 함께 동남방으로 향하다 초경에 저절로 없어졌다 (高53黑氣,備考,新探,Y; 4월에 壬申일이 없음)
丙申	1122 5 15	南方有異氣五色鮮明良久而散 (高53赤氣,備考,新探,Y) 남방에 이상한 기체가 있어 오랫동안 오색선명하다 흩어졌다
仁宗 원년 2월 丙午	1123 3 21	夜西方有白氣中央有赤氣 (高54白氣,備考,新探,Y) 밤에 서방에 백기가 있었고 가운데에 적기가 있었다
4년 6월 癸卯	1126 6 30	乾方有赤氣 서북방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
7월 戊寅	1126 8 4	乾方有赤氣 서북방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
5년 9월 丁酉	1127 10 17-20	夜赤氣發東南至庚子滅 (高53赤氣,備考,新探,Y; 4일간 관측) 밤에 적기가 동남방에서 일어나 경자일에 없어졌다
6년 정월 辛亥	1128 2 28	夜北方有赤白氣入紫微宮 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 북방에 적백기가 나타나 자미궁에 들어갔다
6월 戊寅	1128 7 24	黃赤氣東西竟天 황적기가 동서로 하늘 끝에 닿았다 (高55黃赤氣,備考)
9월 丙午	1128 10 20	大風雷雨雹赤氣自乾方從紫微入艮方又黑氣南北相衝(高55大風,備考,新探,Y) 큰 바람이 불고 벼락치고 비 내리며 우박이 내리고 적기가 서북방에서 자미를 거쳐 동북방으로 들어가고 또 흑기가 남북으로 서로 마주쳤다
11월 庚子	1128 12 13	自戌至未赤氣衝滿 (高53赤氣,備考,新探,Y) 서서북방에서 남남서방까지 적기가 충만하였다
12월 戊辰	1129 1 10	夜赤氣起自艮方經斗杓入紫微宮 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 적기가 동북방에서 일어나 두표를 거쳐 자미궁에 들어갔다
7년 9월 丙辰	1129 10 25	赤氣自乾艮方交發衝射紫微宮 (高53赤氣,備考,新探,Y) 적기가 서북과 동북방에서 마주 일어나 자미에 뻗쳐나갔다

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
仁宗 7년 11월 己未	1129 12 27	赤氣自丑亥入紫微宮 (高53赤氣,新探,Y) 적기가 축해방에서 일어나 자미에 들어갔다
8년 2월 癸巳	1130 3 31	夜赤氣如匹布自東而北 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 베폭 같은 적기가 동에서 북으로 나타났다
5월 癸丑	1130 6 19	赤黑氣見於艮方方圓二十尺許屯結不解奮發光耀如鳥拂翼乃散 적흑기가 동북방에 나타났는데 둥근 둘레가 20자쯤이고 뭉치고 엉켜 풀리지 않다가 광채를 내었는데 새가 나래를 터는 것같다가 흩어졌다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
8월 乙未	1130 9 29	初更赤氣如火影發自坎方覆入北斗魁中起滅無常至三更乃滅 초경에 불그림자 같은 적기가 북방에서 일어나 북두괴 별로 들어가서 일어났다 꺼졌다 하다가 삼경에 없어졌다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
9년 정월 己亥	1131 1 31	西方有赤氣 서방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
甲辰	1131 2 5	有赤氣 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
15년 정월 戊子	1137 2 17	赤氣發西北方 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
16년 7월 乙巳	1138 8 28	夜乾方有赤氣如火 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 서북방에 불같은 적기가 있었다.
辛亥	1138 9 3	夜亦如之 신해 밤에도 역시 이와 같았다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
9월 甲申	1138 10 6	夜赤氣發艮方 밤에 적기가 동북방에서 일어났다 (高53赤氣,備考,新探,Y; 같은 날 중국의 宋史와 文獻通考에도 기록)
10월 辛巳	1138 12 2	赤氣發于艮方 밤에 적기가 동북방에서 일어났다 (高53赤氣,備考)
19년 7월 丙辰	1141 8 23	夜赤氣發北斗 밤에 적기가 북두에서 일어났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
19년 10월 丁亥	1141 11 22	夜有赤氣衝天至勾陳紫微又素氣十餘條交錯起息 又黑氣長四丈許東西衝貫于北斗又電光發于天末 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 적기가 하늘을 향해 뻗쳐 구진과 자미까지 닿았고, 흰기체가 열 줄로 서로 뒤섞여 일어나다 멎다 하고, 길이가 네 발쯤 되는 흑기가 동서로 마주쳐 북두에 닿았고, 번개빛이 하늘 끝에서 일어났다
11월 戊午	1141 12 23	夜赤氣發於坎又有素氣二條交錯發貫北極勾陳滅而復發 밤에 적기가 북방에서 일어났고, 흰 기체 두줄이 북극과 구진에 닿아서 없어졌다 다시 일어났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
毅宗 10년 4월 乙亥	1156 4 25	夜赤氣如火長三十尺許廣一尺 (高53赤氣,備考) 밤에 불같은 적기가 길이 서른 척, 너비 한 척이 되었다

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
明宗 3년 12월 庚申	1174 1 6	赤祲見于東方 붉은 요기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
5년 閏9월 丙子	1175 11 13	赤氣如火見于東南方變黑而滅 (高53赤氣,備考,新探,Y)
6년 2월 丁丑	1176 3 13	불같은 적기가 동남에 나타나 흑색으로 변했다 없어졌다 夜赤祲見于西北方如烟焰南方亦如之 (高53赤氣,備考,新探,Y)
戊寅	1176 3 14	밤에 붉은 요기가 서북방에 연기처럼 나타났는데 남방에서도 그랬다 晡時赤氣如烟焰自西北彌亙四方 (高53赤氣,備考)
癸未	1176 3 19	포시에 적기가 연기화염처럼 일어나 서북에서 사방으로 널리 퍼졌다 夜赤氣又見西方狀如干楯長十五尺許 (高53赤氣,備考,新探,Y)
8월 辛巳	1176 9 13	밤에 또 적기가 나타났는데 형상이 방패같고 길이는 15척이 넘었다 赤氣如火見于西南方至夜變黑而滅 (高53赤氣,備考)
9월 戊申	1176 10 10	불같은 적기가 서남방에 나타났는데 밤에 흑색으로 변해 없어졌다 四方赤祲 사방에 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
7년 정월 庚申	1177 2 19	赤氣如火見於東方又見於坤乾二方 (高53赤氣,備考,新探,Y)
2월 壬辰	1177 3 23	불같은 적기가 동방에 또 서방과 서남방에 나타났다 赤氣見于四方 적기가 사방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
7월 甲辰	1177 8 2	赤氣見于東南方 적기가 동남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
12월 壬申	1177 12 28	赤氣見南方 적기가 남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
8년 3월 壬子	1178 4 7	四方赤氣如火 사방에 불같은 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
4월 庚申朔	1178 4 15	南方天明有氣如火 (備考; 11월 기록을 誤記)
癸亥	1178 4 18	夜有氣如火又見于西南 (備考; 11월 기록을 誤記)
10월 辛卯	1178 11 12	夜半密雲昏黑西北方隱隱光明燭地有人影竟夜滅 (高53光,備考,新探,Y)
甲午		밤에 짙은 구름이 끼어 캄캄한데 서북방에 은은히 밝은 빛이 땅을 비춰 사람 그림자가 밤새 나타나다 없어졌다
11월 庚申朔	1178 11 15	北方有氣如日 북방에 햇빛같은 기체가 있었다 (高53光,備考,新探,Y)
	1178 12 11	南方天明有氣如火 (高53光,新探,Y; 高麗史에 월기록 없음)
明宗 8년 11월 癸亥	1178 12 14	남방하늘에 밝기가 불과 같은 기체가 있었다 夜又見于西南 (高53光,新探,Y; 高麗史에 월기록 없음)
9년 2월 辛卯	1179 3 12	계해일 밤에 또 서남방에 나타났다 赤氣如火見于南方 불같은 적기가 남방에 나타났다(高53赤氣,備考,新探,Y)
10년 3월 癸丑	1180 3 28	乾方有赤氣如火 서북방에 불과 같은 적기가 있었다 (高53赤氣,新探,Y)
8월 辛巳	1180 8 23	西北方有赤氣如火 서북방에 불과 같은 적기가 있었다 (高53赤氣,新探,Y)

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
明宗 11년 2월 癸卯	1181 3 13	乾艮方有白氣變爲赤氣 (高54白氣,備考)
		서북과 동북방에 백기가 있다가 적기로 변했다
7월 戊戌	1181 9 4	赤氣衝天 적기가 하늘에 닿았다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
15년 2월 丁丑	1185 3 26	夜東西方天際有赤色如火影 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 동서방 하늘 끝에 불그림자 같은 적색이 있었다
17년 8월 丙申	1187 10 1	赤氣東西竟天又五色虹南北相衝 (高53赤氣,備考)
		적기가 동서로 경천하고 오색무지개가 남북에서 마주쳤다
10월 甲申	1187 11 18	坤方有赤氣 서남방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
戊子	1187 11 22	亦如之 무자일도 이와 같았다 (高53赤氣,備考)
18년 10월 庚午	1188 10 29-31	坤方赤氣如火三日 (高53赤氣,備考,新探,Y; 3일간 관측)
		서남방에 불같은 적기가 사흘간 나타났다
22년 11월 壬辰	1192 12 29	赤氣如火見于西方 불같은 적기가 서방에 나타났다(高53赤氣,備考,新探,Y)
25년 2월 壬午	1195 4 8	夜赤氣如火見于東西方 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 불같은 적기가 동서방에 나타났다
26년 8월 戊申	1196 8 26	夜有氣竟天赤如血 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 피빛 적기가 하늘에 닿았다
10월 癸亥	1196 11 9	赤氣如火見于南方 불같은 적기가 남방에 나타났다(高53赤氣,備考,新探,Y)
神宗 4년 12월 甲戌	1201 12 24?	赤氣從艮至乾如火 (高53赤氣,備考,新探,Y; 12월에 甲戌이 없음)
	(11월 甲戌?)	적기가 동북방에서 서북방까지 불 같이 나타났다
高宗 4년 3월 壬午	1217 4 12	乾方有赤氣 서북방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
戊子	1217 4 18	赤氣見于東西 동서쪽에 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探)
辛卯	1217 4 21	赤氣橫亙四方 적기가 가로 사방에 퍼졌다 (高53赤氣)
6월 戊子	1217 7 17	紫氣漫天 자기가 온 하늘에 퍼졌다 (高53赤氣,備考)
7년 2월 戊寅	1220 3 23-25	赤祲竟天三日 (高53赤氣,備考; 3일간 관측)
		붉은 요기가 사흘간 하늘에 닿았다
8년 8월 丙子	1221 9 12	赤氣見于東方 적기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
9년 3월 庚午	1222 5 4	四方赤祲 사방에 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
4월 乙巳	1222 6 8	赤祲見于東方 붉은 요기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
7월 庚午	1222 9 1	赤祲見于西北 붉은 요기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
11년 9월 乙丑	1224 10 15	赤雲自坤方至北如火影 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		붉은 구름이 서남에서 북쪽까지 불그림자 같이 나타났다

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
高宗 12년 7월 庚午	1225 8 16	西北方有赤氣 서북방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
13년 가을	1226	西有黃赤氣光照異常 (備考,新探,Y)
		서쪽에 황적기가 있었는데 그 빛이 이상했다
14년 3월 丙寅	1227 4 4	赤祲見于西方 붉은 요기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,新探)
6월 癸丑	1227 7 20	赤虹衝天頭尾垂地 (高53赤氣,新探,Y)
		붉은 무지개가 충천했는데 머리와 꼬리가 땅에 닿았다
7월 辛卯	1227 8 27	赤祲見于西北 붉은 요기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
15년 2월 丁卯	1228 3 30	赤氣亙天 적기가 하늘에 퍼졌다 (高53赤氣,備考)
16년 8월 乙卯	1229 9 9	自艮方至巽赤氣如火 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		동북에서 동남까지 불같은 적기가 나타났다
36년 閏2월 甲辰	1249 3 17	赤氣橫亙東西 적기가 동서에 가로 퍼졌다 (高53赤氣,備考)
37년 11월 壬戌	1250 11 25	四方有赤氣 사방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
12월 乙未	1250 12 28	童津山有血祲 동진산에 피빛 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
38년 11월 乙巳	1252 1 2	東北方赤祲如血 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		동북방에 피빛 붉은 요기가 나타났다
40년 3월 庚辰	1253 4 1	西南有黃赤氣 서남쪽에 황적기가 있었다 (高55黃赤氣,備考)
戊戌	1253 4 19	東北赤氣連天 동북쪽에 나타난 적기가 하늘에 닿았다 (高53赤氣,備考)
7월 壬辰	1253 8 11	西方有赤雲氣 서방에 붉은 구름과 같은 기체가 있었다 (高53赤氣,備考)
8월 庚戌	1253 8 29	西有黃赤氣光明異常 (高55黃赤氣,備考,新探,Y)
		서쪽에 황적기가 나타났는데 그 빛이 이상했다
41년 9월 壬子	1254 10 25	赤氣周天 적기가 하늘을 둘러싸고 있었다 (高53赤氣)
42년 8월 辛卯	1255 9 29	東方赤氣周天 동방에 적기가 하늘을 둘러싸고 있었다 (高53赤氣,備考)
9월 甲午朔	1255 10 2	赤氣周天 적기가 하늘을 둘러 싸고 있었다 (高53赤氣,備考)
43년 5월 癸巳	1256 5 28	西南方赤氣周天 서남방에 적기가 하늘을 둘러싸고 있었다(高53赤氣,備考)
44년 2월 癸未	1257 3 14	夜赤氣竟天光明如晝 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 적기가 경천했는데 밝기가 낮과 같았다
5월 丁卯	1257 6 26	巽方有赤氣衝天 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		동남방에 적기가 나타나 하늘에 닿았다
6월 癸巳	1257 7 22	有赤氣如梨子自心大星流入尾星 (高53赤氣,備考)
		배만한 적기가 있어서 심수의 큰별(심대성)에서 미성까지 흘렀다

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
高宗 44년 6월 甲戌	1257 9 1? (7월 갑술?)	黃赤雲周天光明如晝 (高55黃赤氣,備考,新探,Y; 6월에 甲戌이 없음) 황적색 구름이 하늘을 둘렀는데 밝기가 낮과 같았다
45년 12월 甲午	1259 1 14	東有黃赤氣衝天 동쪽에 황적기가 있어 하늘에 닿았다(高55黃赤氣,新探,Y)
12월 甲子	1259 2 8	東有黃赤氣衝天 (備考; 甲午를 誤記)
46년 정월 丙午	1259 1 26	赤氣衝天如火光 적기가 하늘에 닿았는데 불빛 같았다(高53赤氣,備考,新探)
6월 戊戌	1259 7 17	曙時東方有赤氣如霞異常 (高53赤氣,備考) 새벽에 동방에 노을같은 이상한 적기가 나타났다
元宗 원년 6월 乙丑	1260 8 7	乾方有赤祲長三十尺許橫天如龍蛇 (高53赤氣,備考) 서북방에 붉은 요기가 있어 길이가 30척이 넘었는데, 용과 뱀과 같이 공중에 가로 놓였다
9월 己丑	1260 10 30	北方赤氣衝天如火 (高53赤氣,備考,新探,Y) 북방에 적기가 충천했는데 불과 같았다
11월 己未	1260 12 4 ? (11월 乙未?)	二更乾巽二方赤氣竟天三更乾方衝天 이경에 서북과 동남 양방에 적기가 충천하다가 삼경에 서북방에서 하늘에 닿았다 (高53黑氣,備考,新探; 11월에 己未가 없음)
丙戌	1260 12 26	艮方赤氣如火直上衝天 (高53赤氣,備考,新探,Y) 동북방에 불같은 적기가 바로 올라가 하늘에 닿았다
庚申	1261 1 29? (12월 庚申?)	赤氣見于東方 적기가 동방에 나타났다 (高53赤氣; 11월에 庚申이 없음)
3년 9월 己卯	1262 10 10	赤氣見于西北 적기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
10월 戊寅	1262 12 8	赤氣橫天 적기가 하늘에 가로 놓여 있었다 (高53赤氣,備考)
5년 정월 癸巳	1264 2 16	赤氣浮於天東 적기가 하늘 동쪽에 떠 있었다 (高53赤氣,備考)
9년 11월 辛酉	1268 12 19	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
14년 정월 乙卯	1273 1 21	東方有黃紫氣中有直竪衝天者如塔 (高55黃赤氣,備考,新探) 동방에 황자색 기가 있는데 그 중에 한 줄이 곧추 서서 하늘에 닿았는데 탑과 같았다
12월 乙丑	1274 1 26	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
15년 12월 丁未	1275 1 3	赤黑氣見于西北方 검붉은 기체가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
乙丑	1275 1 21	赤氣亙天 적기가 하늘에 퍼졌다 (高53赤氣,備考)
忠烈王 2년 10월 丙戌	1276 12 2	巽方赤氣橫天其上白氣如槍長三尺許 동남방에 적기가 하늘에 가로 뻗치고 그위에 창같은 백기가 나타났는데 길이가 세척이 넘었다 (高53赤氣,備考)
3년 2월 甲申	1277 3 30	東南赤氣如虹 동남쪽에 무지개 같은 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
忠烈王 3년 3월 甲寅	1277 4 29	東方赤氣經天其上白氣如劒長五尺 (高53赤氣,備考) 동방에 적기가 경천하였는데 그 위에 칼같은 백기가 있어 길이가 다섯 척쯤 되었다
4년 2월 壬午	1278 3 23	赤氣竟天 적기가 하늘에 닿았다 (高53赤氣,備考)
3월 乙酉	1278 3 26	赤祲見于南方夜明如晝 (高53赤氣,備考,新探,Y) 붉은 요기가 남방에 나타났는데 밤이 낮처럼 밝았다
5년 9월 癸亥	1279 10 25	紫氣見于西方長十餘尺光如電 (高53赤氣,備考,新探,Y) 자색기가 서방에 나타났는데 길이가 십여척 빛은 번개와 같았다
8년 정월 壬戌朔	1282 2 10	赤祲見于南方 붉은 요기가 남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
13년 2월 甲寅	1287 3 8	南方有赤氣 남방에 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
14년 10월 庚午	1288 11 13	赤氣見于東方或如匹練或如熾火良久乃滅 (高53赤氣,備考,新探,Y) 적기가 동방에 나타났는데 베폭 또는 타오르는 불같더니 잠시 뒤 사라졌다
18년 11월 己卯	1292 12 31	南方有赤祲 남방에 붉은 요기가 있었다 (高53赤氣,備考)
20년 정월 丙辰	1294 2 1	赤祲見于西北方 붉은 요기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
6월 乙巳	1294 7 20	紫氣見于東方血幢竪於西方長可十五尺 (高53赤氣,備考) 자색기가 동방에 나타나 피빛 깃발을 서방에 세운 것 같았는데 길이는 15척쯤 되었다
忠烈王 21년 12월 戊辰	1296 2 3	赤氣見于北方 적기가 북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
22년 정월 甲午	1296 2 29	赤白氣衝天 적백기가 하늘에 닿았다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
29년 12월 甲辰	1304 1 28	赤氣見于坤方 적기가 서남방에 나타났다 (高53赤氣)
33년 2월 戊午	1307 3 27	東西有赤氣 동서쪽에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
忠宣王 4년 정월 庚子	1312 2 11	東北有赤氣 동북쪽에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
忠肅王 원년 2월 丁丑	1314 3 9	赤祲見于西北方 붉은 요기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
3년 3월 癸卯朔	1316 3 24	赤氣見于東南光如炬者二 (高53赤氣,備考,新探,Y) 적기가 동남쪽에 나타났는데 횃불 같은 빛이 두 줄기였다
11월 丙申	1316 10 12? (10월 丙申?)	西方有赤祲 (高53赤氣,備考; 11월에 丙申이 없음) 서방에 붉은 요기가 있었다
6년 12월 壬申	1320 2 1	夜赤祲 밤에 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
7년 10월 壬戌	1320 11 17	月初生有赤色如烈火 (高53赤氣) 달이 처음 뜰 때 열화같은 붉은 빛이 있었다
8년 정월 丙子	1321 1 30	赤祲見于東西白氣見于南方 (高53赤氣,備考) 붉은 요기가 동서쪽에 나타나고 백기가 남방에 나타났다
3월 丁亥	1321 4 11	西方有赤氣 서방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
忠肅王 10년 7월 丁未	1323 8 19	紫氣如虹見于西北俄變爲黃漫空 (高53赤氣,備考,新探,Y) 무지개 같은 자색기가 서북쪽에 나타났다 잠시 뒤 누렇게 변하여 공중에 퍼졌다
11년 2월 壬午	1324 3 21	赤祲見于東方 붉은 요기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
3월 壬子	1324 4 20	赤祲見于西方 붉은 요기가 서방에 나타났다 (備考)
16년 5월 己未	1329 5 31	晡時赤祲竟天 신시에 붉은 요기가 하늘에 뻗쳤다 (備考)
忠穆王 3년 7월 丙午	1347 8 12	夜天霓自東起墜于南山俄而復起爲二分向南北 (高53虹,備考,新探,Y) 밤에 하늘에 암무지개가 동쪽에서 일어나 남산에 떨어졌다가 갑자기 다시 일어나 둘로 갈라져 남북으로 향했다
忠定王 3년 12월 庚辰	1351 12 23	紫氣見于南方 자색기가 남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
恭愍王 2년 정월 乙未	1353 3 2	紫氣見于東西 자색기가 동서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
6년 10월 戊寅	1357 11 19	紫氣見于北方 자색기가 북방에 나타났다 (備考)
7년 정월 己未	1358 2 28	夜紫氣自西北方騰上 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 자색기가 서북방에서 공중으로 올라갔다
3월 辛丑	1358 4 11	夜赤氣見東北方 밤에 적기가 동북방에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
8년 정월 丙辰	1359 2 20	夜紫氣自西北方騰上 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 자색기가 서북방에서 공중으로 올라갔다
10년 정월 丁巳	1361 2 10	赤祲竟天 붉은 요기가 경천하였다 (高53赤氣,備考)
11년 12월 甲戌	1362 12 19	夜紫氣見于西北方 밤에 자기가 서북방에 나타났다(高53赤氣,備考,新探,Y)
13년 정월 戊子	1364 2 26	夜西南有赤氣如龍 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 서남쪽에 용과 같은 적기가 있었다
13년 정월 壬辰	1364 3 1	赤氣如虹見于東方長十餘丈 (高53赤氣,備考) 무지개 같은 적기가 동방에 나타났는데 길이가 십여장이 되었다
14년 2월 庚戌	1365 3 14	夜赤祲見于西方 (高53赤氣,備考,新探,Y) 밤에 붉은 요기가 서방에 나타났다
癸丑	1365 3 17	夜赤氣見于東方 밤에 적기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
甲寅	1365 3 18	赤祲見于東方 붉은 요기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
乙卯	1365 3 19	夜赤氣見于南北方 밤에 적기가 남북방에 나타났다(高53赤氣,備考,新探,Y)
7월 甲申	1365 8 15	夜東方有紅雲 밤에 동방에 붉은 구름이 있었다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
15년 10월 丙子	1366 11 30	赤氣見于東方 적기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
16년 정월 乙酉	1367 2 7	赤氣如火西方爲甚 (高53赤氣,備考,新探,Y) 불같은 적기가 나타났는데 서방이 심하였다

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
恭愍王 16년 정월 丙午	1367 2 28	夜赤祲見于東方 밤에 적침이 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
2월 丁未朔	1367 3 1	夜赤祲見于東西 밤에 적침이 동서쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
戊申	1367 3 2	夜赤祲見于東 밤에 붉은 요기가 동쪽에 나타났다 (高53赤氣,新探,Y)
庚戌	1367 3 4	夜東西南方赤氣衝天 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 동서남방에 적기가 하늘에 닿았다
壬子	1367 3 6	夜赤氣衝天 밤에 적기가 하늘에 닿았다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
庚午	1367 3 24	赤氣見于東北方 적기가 동북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
5월 辛卯	1367 6 13	赤氣見於西北 (新探,Y; 11월 자료를 誤記)
壬辰	1367 6 14	赤氣見於東北 (新探,Y; 11월 자료를 誤記)
11월 癸酉朔	1367 11 21	夜赤氣見于西北 밤에 적기가 서북쪽에 나타났다 (備考)
辛卯	1367 12 10	夜赤氣見于西北 밤에 적기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
壬辰	1367 12 11	夜赤氣見于東北 밤에 적기가 동북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
17년 2월 甲辰	1368 2 21	夜赤祲如火 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 붉은 요기가 나타났는데 불과 같았다
壬戌	1368 3 10	夜赤祲 밤에 붉은 요기가 있었다 (高53赤氣,備考,新探,Y)
甲子	1368 3 12	亦如之 갑자일에도 역시 그러했다 (高53赤氣,新探,Y)
戊辰	1368 3 16	赤祲 붉은 요기가 있었다 (高53赤氣,備考)
3월 辛未朔	1368 3 19-23	夜赤祲如火至乙亥 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		밤에 불같은 붉은 요기가 을해일까지 계속되었다
18년 11월 丁未	1369 12 15	赤氣如火見于西南 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		불같은 적기가 남서쪽에 나타났다
19년 정월 甲辰	1370 2 11	西北方紫氣漫空影皆南 (高53赤氣,備考,太祖實錄,新探,Y)
		서북방에 자색기가 공중에 퍼졌고 그림자가 모두 남쪽으로 향했다
2월 己卯	1370 3 17	赤祲 붉은 요기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
8월 庚午	1370 9 4	赤祲見于東北方 붉은 요기가 동북방에 나타났다 (高53赤氣,備考,新探)
11월 辛卯	1370 11 24	赤祲見于西北 붉은 요기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
20년 정월 己卯	1371 2 4	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
9월 庚申	1371 10 19	赤氣見于西北 적기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
21년 3월 丙辰	1372 4 12	赤氣見于西北方 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
12월 庚寅	1373 1 11	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
己亥	1373 1 20	赤白氣見于北方 적백기가 북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)

Table 2. (Continued)

기록년월일	양력	원문 (출전; 비고)
恭愍王 22년 정월 丙午	1373 1 27	赤氣見于西北方 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
辛亥	1373 2 1	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
丙寅	1373 2 16	赤氣見于東西北方 적기가 동서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
2월 丙子	1373 2 26	赤氣見于西北方 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
辛巳	1373 3 3	赤氣見于西南方 적기가 서남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
庚申	1373 4 11?	赤氣見于南北方
	(3월 庚申?)	(高53赤氣; 2월에 庚申이없음 → 3월 경신을 誤記)
3월 庚申	1373 4 11	赤氣見于南北方 적기가 남북방에 나타났다 (備考)
7월 己未	1373 9 8	赤氣見于西北 적기가 서북쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
23년 정월 庚寅	1374 3 7	赤氣見于西北方 적기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
癸巳	1374 3 10	赤氣見于南方白氣見于北方 (高53赤氣,備考)
		적기가 남방에 나타났고 백기가 북방에 나타났다
3월 戊辰	1374 4 14	赤氣見于東北方 적기가 동북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
庚午	1374 4 16	四方有赤氣 사방에 적기가 있었다 (高53赤氣,備考)
辛禑 3년 9월 甲申	1377 10 11	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
4년 12월 辛酉	1379 1 11	有氣大如鉢色如火飛過空中 (高53赤氣,備考) 기체가 나타났는데 크기는
		바리대만하고 색은 불과 같았는데 공중을 날아 지나갔다
5년 정월 庚寅	1379 2 9	赤祲見于西北方 붉은 요기가 서북방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
2월 甲子	1379 3 15	赤氣見于西南 적기가 서남쪽에 나타났다 (高53赤氣,備考)
3월 壬申	1379 3 23	赤氣見于南方 적기가 남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
6년 2월 戊子	1380 4 2	赤氣見于西方光如炬 (高53赤氣,備考,신탐,Y)
		적기가 서방에 나타났는데 빛이 홰불과 같았다
12월 癸酉	1381 1 12	赤氣見于西方 적기가 서방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
7년 정월 壬辰	1381 1 31	赤氣見于南方 적기가 남방에 나타났다 (高53赤氣,備考)
2월 己未	1381 2 27	西南北方赤氣如血騰空 (高53赤氣,備考,新探,Y)
		서남북방에 피빛 적기가 나타나 공중으로 올라갔다
9년 12월 甲戌	1383 12 29	赤氣自西指東적기가 서쪽에서 동쪽으로 향해 나타났다 (高53赤氣,備考)
11년 정월 戊子	1385 3 7	赤氣竟天 적기가 경천하였다 (高53赤氣,備考)
恭讓王 2년 2월 戊午	1390 3 11	西方赤氣 서방에 적기가 나타났다 (高53赤氣,備考)
4월 丁未	1390 4 29	白祲見于戶曹南池俄變爲赤 (高54白氣,備考) 흰 요기가 호조의 남쪽
		못에서 나타나더니 갑자기 이상한 붉은 기체로 변했다
3년 정월 庚寅	1391 2 6	赤祲見于東方 붉은 요기가 동방에 나타났다 (高53赤氣,備考)