

면접 주제 기반 질문 생성과
비전 모델 · 지식 기반 룰 · LLM을 활용한
AI 면접평가 웹 시스템



인터리뷰(InterReview)

202155620 최재용 chlwodyd@pusan.ac.kr

202155587 이정원 sdk121375@pusan.ac.kr

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 9월 18일

부산대학교

목차

1	서론	1
1.1	서비스 소개	1
1.2	제안 이유와 차별점	1
2	연구 배경	3
2.1	기존 서비스 흐름과 비교	3
2.2	핵심 기술	4
3	연구 내용	5
3.1	시스템 설계	5
3.2	Track A: 자기소개서 첨삭과 하이라이트	5
3.3	Track B: 4+2 근거 기반 질문 구성	6
3.4	답변 평가 루브릭 설계	6
3.5	면접 진행과 결과 처리	7
4	연구 결과 분석 및 평가	8
4.1	최종 사용자 흐름	8
4.2	시연 화면	8
4.3	기능 평가	9
4.4	룰 기반 답변 채점의 사람 채점 유사도	9
5	결론 및 향후 연구 방향	13
5.1	결론	13
5.2	전문가 자문 반영 결과	13
5.3	한계 및 향후 구현 계획	14
6	구성원별 역할	15

제1장 서론

1.1 서비스 소개

InterReview는 자기소개서 검토와 모의면접 연습을 하나의 사용자 흐름으로 제공하는 웹 서비스이다. 사용자는 지원 직무와 자기소개서를 입력한 뒤, 자기소개서에서 경험의 설명이 부족하거나 근거가 약한 문장을 확인한다. 이어서 같은 입력을 바탕으로 여섯 도메인의 면접 질문을 받고, 브라우저에서 답변을 녹음한다. 답변 내용은 질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성의 세 항목으로 채점해 피드백의 근거로 사용하며, 사용자는 답변 요약·잘한 점·개선점, 음성 활동, 발화 속도와 질문별 시선 Heatmap을 확인한다.

서비스를 제안한 이유는 면접 연습이 공통 질문에 답하는 단계에서 끝나기 쉽기 때문이다. 지원자는 자신의 경험을 말로 설명할 준비가 되었는지와 답변할 때의 말하기 흐름을 함께 확인해야 한다. InterReview는 자기소개서 원문을 먼저 살피고, 동일한 원문과 지원 직무를 바탕으로 질문을 구성해 준비와 연습이 이어지도록 설계하였다.

1.2 제안 이유와 차별점

InterReview의 차별점은 자기소개서 첨삭과 모의면접을 한 서비스 안에서 연속으로 경험하게 한다는 점이다. Track A는 경험별로 개인 기여, 성과 근거, 원인과 결과의 설명이 부족한 지점을 찾고 원문 하이라이트를 제공한다. 사용자는 추가 설명이 필요할 수 있는 문장을 원문과 함께 확인할 수 있다.

Track B는 질문은행에서 여섯 문항을 먼저 확보한 뒤, 같은 자기소개서의 지원자 답변과 지원 직무를 근거로 `resume`과 `job_technology` 도메인의 질문을 최대 두 개까지 교체한다. 따라서 질문 구성은 질문은행 4개와 근거 기반 생성 질문 2개로 이루어질 수 있으며, 근거가 부족하거나 검증에 실패하면 5+1 또는 6+0으로 되돌아간다.

현재 구현에서 Track A의 하이라이트 결과인 `source_quotes`와 위험도는 Track B에 직접 전달하지 않는다. 대신 자기소개서 원문 답변을 두 기능이 함께 사용한다. 즉, 하이라이트는 사용자가 경험 설명을 점검하는 화면 기능이고, 4+2 질문은 동일 원문 답변의 근거를 검증해

구성하는 면접 기능이다. 이 구분을 유지해 분석 결과가 질문 근거를 임의로 바꾸지 않도록 하였다.

전문가 자문에서 현재 개발 수준에는 기업의 채용평가 지원보다 구직자를 위한 면접 코칭과 자기점검 시스템으로 목표를 구체화하는 편이 적절하다는 의견을 받았다. 이에 자기소개서 첨삭을 부가 기능이 아닌 독립된 Track A로 확정하였다. 사용자는 원문 하이라이트로 보완이 필요한 문장을 확인하고, 경험별 약점과 예상 질문을 살핀 뒤 모의면접으로 이어 갈 수 있다. 이 구성은 서비스의 목적을 채용 판정이 아니라 지원자가 자신의 경험과 답변을 점검하는 과정에 두도록 한다.




그림 1.1: 동일 자기소개서 원문을 공유하는 Track A와 Track B의 흐름

제2장 연구 배경

2.1 기존 서비스 흐름과 비교

자기소개서 첨삭 서비스와 모의면접 서비스는 보통 각각의 목적에 맞춰 제공된다. 전자는 문장과 경험의 설명을 점검하는 데 초점을 두고, 후자는 질문 응답과 말하기 연습에 초점을 둔다. 표 2.1은 특정 업체의 성능을 비교한 결과가 아니라, 사용자가 경험하는 기능 흐름을 기준으로 정리한 것이다.

표 2.1: 자기소개서 첨삭·모의면접 기능 흐름 비교

기능 흐름	일반적인 분리형 서비스	InterReview
자기소개서 점검	문장 교정 또는 첨삭 결과를 별도로 확인	경험·근거·설명 부족 지점을 원문 하이라이트로 확인
면접 질문 준비	공통 질문 또는 프로필 기반 질문을 별도 제공	같은 자기소개서의 지원자 답변과 직무를 질문 근거로 사용
준비와 연습의 연결	첨삭 화면과 질문 세트가 분리될 수 있음	하나의 흐름에서 첨삭 확인 후 4+2 질문 면접 진행
질문 구성 실패 처리	생성 실패 시 질문 흐름이 불안정할 수 있음	질문은행 6문항을 먼저 확보하고 5+1·6+0 fallback 제공
면접 후 확인	답변 내용 또는 말하기 요소를 개별 제공	세 항목 룰 기반 채점 근거의 내용 피드백, 음성 활동·발화 속도, 시선 Heatmap 제공

2.2 핵심 기술

서비스는 생성형 AI가 만든 문장을 그대로 채택하지 않고, 입력 근거와 실행 상태를 함께 검증하는 방식으로 구성하였다. 표 2.2은 각 기술이 맡는 역할과 결과 화면에서의 사용 범위를 정리한다.

표 2.2: InterReview의 핵심 기술과 역할

기술	서비스에서의 역할	사용자에게 제공하는 결과
LLM	자기소개서 분석, 질문 생성·개인화, 세 항목 답변 채점과 내용 리뷰	원문 하이라이트, 예상 질문, 채점 근거를 반영한 답변 요약·잘한 점·개선점
STT	답변 음성을 전사하여 내용 리뷰의 입력으로 사용	내용 피드백의 근거로만 사용하며 원문 전사는 결과 화면에 표시하지 않음
Local TTS	면접관 질문과 안내 음성을 동일 화자로 합성	질문 낭독과 면접 진행 안내
Silero VAD	유효 발화 이후 무음 구간을 감지하고 음성 활동을 분석	자동 종료 보조, 발화·무음 타임라인, 발화 속도
MediaPipe 시선 분석	얼굴·홍채 특징점으로 시선 좌표를 보정·평활화	질문별 시선 Heatmap
Next.js·FastAPI	브라우저 미디어 처리와 서버의 AI·음성 처리를 분리	하나의 사용자 흐름에서 Track A와 Track B 연결

제3장 연구 내용

3.1 시스템 설계

Frontend는 Next.js 16, React 19, TypeScript와 Tailwind CSS로 구성한다. 브라우저는 카메라·마이크 입력, 녹음, Silero VAD, 시선 좌표 수집과 결과 시각화를 담당한다. Backend는 Python 3.12 이상과 FastAPI로 구성하며, LLM 호출, 자기소개서 분석, 질문 선택·생성·개인화, CLOVA Speech STT, Local TTS, 세 항목 룰 기반 답변 채점, 내용 리뷰와 측정값 집계를 맡는다. API 키는 Backend 환경변수에서만 읽는다.




그림 3.1: Frontend와 Backend의 역할 분리

3.2 Track A: 자기소개서 첨삭과 하이라이트

Track A에서 사용자는 자유 형식 자기소개서 또는 기업 문항과 지원자 답변을 입력한다. 분석은 경험 단위로 개인 기여가 불명확한지, 성과의 근거가 부족한지, 원인과 결과 사이의 설명이 빠졌는지를 살핀다. 분석 결과는 `source_quotes`를 통해 원문 위치와 연결되므로 사용자는 추상적인 첨삭 결과가 아니라 자신이 작성한 문장에서 보완할 지점을 확인할 수 있다.

경험별 위험도는 추가 설명이 필요한 항목을 정렬하기 위한 판단이며, 지원자의 우수성이나 실제 면접 질문 발생 확률을 뜻하지 않는다. 분석에 실패하면 내용을 임의로 만들어 대체하지 않고 오류를 안내한다.

3.3 Track B: 4+2 근거 기반 질문 구성

Track B는 자기소개·이력, 지원동기·직무몰입, 직무·기술, 문제 해결, 협업·조직생활, 가치관·성향의 여섯 도메인을 유지한다. 먼저 질문은행에서 여섯 문항을 선택해 기본 질문 세트를 만든다. 이후 `resume`과 `job_technology` 두 도메인만 지원자 답변의 근거를 사용한 생성 질문으로 바꿀 수 있다.

생성 질문에는 도메인, 질문, 근거(evidence)가 포함된다. 서버는 근거 문자열이 지원자 답변에 존재하는지, 질문의 등록 기술 토큰이 답변에도 있는지, 질문 형식과 길이가 적절한지, 기존 질문과 중복되지 않는지를 확인한다. 두 도메인이 통과하면 4+2, 한 도메인만 통과하면 5+1, 생성 또는 근거 검증이 실패하면 6+0으로 구성한다. 기업 문항은 질문 근거로 사용하지 않는다.




그림 3.2: 자기소개서 원문 답변을 반영한 4+2 질문 구성과 fallback

3.4 답변 평가 루브릭 설계

전문가 자문에서 답변 텍스트 분석의 평가 항목 정의, 판정 기준과 점수 산출 방법을 구체화할 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 이를 반영해 답변 내용 평가를 세 항목으로 고정하고, 각 항목의 0·1·2점 판정 기준을 표 3.1과 같이 정의하였다.

표 3.1: 답변 내용 평가 루브릭

평가 항목	0점	1점	2점
질문-요구 부합도	질문의 핵심 요구에 답하지 않음	핵심에는 답했지만 일부 요구가 빠짐	질문의 핵심 요구를 모두 충족함
근거의 타당성·구체성	주장을 뒷받침하는 근거가 없음	근거가 있으나 추상적이거나 부족함	주장과 직접 연결되는 구체적 근거가 충분함
논리적 구성·명료성	모순이나 비약이 커 의미를 이해하기 어려움	의미는 이해되지만 일부 연결이 불명확함	주장과 설명이 자연스럽게 연결되고 명확함

세 항목은 서로 독립적으로 판정하며 항목별 점수와 근거를 함께 생성한다. 고정 가중치나 총점을 적용하지 않고, 루브릭 결과는 답변 요약, 잘한 점과 개선점을 만드는 내부 근거로 사용한다. 질문-요구 부합도가 0점이면 질문의 핵심 요구에 답하지 않았다는 안내를 우선 제공한다.

3.5 면접 진행과 결과 처리

질문별 진행은 질문 준비, 질문 낭독, 시작 안내, 녹음, 처리, 다음 질문 대기, 완료의 일곱 상태로 관리한다. 자동 모드에서는 질문 TTS와 시작 안내가 끝난 뒤 녹음을 시작하며, 유효 발화 이후 Silero VAD가 종료를 통지하면 답변을 마감한다. 수동 종료와 재답변도 유지한다.

답변이 끝나면 녹음과 시선 수집을 마감하고 질문 ID별 결과를 고정한 뒤 WAV 변환, STT와 측정값 계산을 수행한다. 답변 내용은 질문과 STT 전사문을 바탕으로 질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성의 세 규칙을 각각 0·1·2점과 판정 근거로 채점한다. 이 결과를 바탕으로 답변 요약, 잘한 점, 개선점을 구조화한다. 총점, 등급, 합격 가능성, 성격·심리 추론은 생성하지 않으며, 음성·시선도 점수화하지 않는다. 시선 결과는 질문별 Heatmap으로만 제공하며, 원본 영상은 Backend에 저장하지 않는다.

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 최종 사용자 흐름

사용자는 자기소개서 분석만 실행하거나 모의면접만 독립적으로 시작할 수 있다. 두 기능을 연속으로 사용하면 Track A에서 입력한 자기소개서와 지원자 정보가 Track B에 이어진다. 면접은 지원자 정보 확인, 질문 구성, 장치 설정, 시선 보정, 질문별 녹음, 결과 확인 순으로 진행한다.

연구 결과는 자기소개서 검토와 면접 연습이 같은 준비 흐름 안에서 작동하는지에 초점을 두고 분석하였다. 원문 하이라이트는 사용자가 답변을 준비할 경험과 설명 부족 지점을 확인하게 한다. 4+2 질문 구성은 같은 원문 답변을 근거로 질문을 만들되, Track A의 하이라이트 결과를 질문 입력으로 사용하지는 않는다. 생성 질문이 근거 또는 형식 검사를 통과하지 못하면 질문은행 문항으로 돌아가므로, 생성 실패가 면접 흐름 전체를 멈추게 하지 않는다.

4.2 시연 화면

실제 서비스의 면접 진행 화면은 그림 4.1에, 피드백 분석과 자기소개서 첨삭 화면은 그림 4.2에 제시하였다.



그림 4.1: (a) 면접 진행 화면




그림 4.2: (b) 피드백 분석 화면과 (c) 자기소개서 첨삭 화면

4.3 기능 평가

표 4.1: 차별점 중심의 기능 평가

평가 항목	확인 기준	구현 결과
자기소개서 첨삭의 근거성	첨삭 결과가 원문에서 확인 가능한지	source_quotes와 하이라이트로 원문 위치 연결
자기소개서 기반 질문 구성	지원자 경험이 질문 구성에 반영되는지	지원자 답변 근거를 통과한 질문만 최대 2개 교체
첨삭과 면접의 연결 방식	두 기능의 데이터 흐름이 과장 없이 설명되는지	동일 원문 답변과 지원자 정보를 공유하되 하이라이트 결과는 직접 전달하지 않음
질문 흐름의 안정성	생성 실패가 면접 진행을 멈추지 않는지	4+2, 5+1, 6+0 fallback으로 여섯 문항 유지
결과 해석의 범위	답변 채점이 과도한 판정으로 확장되지 않는지	세 항목 채점 근거와 내용 코칭을 제공하고, 총점·합격 가능성·음성·시선 점수는 제외

4.4 룰 기반 답변 채점의 사람 채점 유사도

이 평가는 서비스 사용 전후의 개선 효과나 모델 간 우열을 측정한 것이 아니다. 최종 서비스의 답변 리뷰에서 사용하는 세 항목 룰 기반 채점이 사람 채점과 얼마나 유사한지를 확인하는 오프라인 검증이다. 항목별 점수와 판정 근거는 답변 요약과 개선점 생성에 사용하며, 총점이나 등급으로 합산하지 않는다. 따라서 이 절의 수치는 합격 가능성, 면접 실력, 음성 또는 시선의 점수를 의미하지 않는다.

4.4.1 검증 설계

채점자 24인이 직접 채점한 도메인별 답변 데이터에서 domain과 question이 같은 항목을 1:1로 연결하였다. 총 55문항과 세 평가항목으로 165개의 점수쌍을 만들었으며, 사람 채점값과 서비스에서 사용중인 claude-sonnet-5의 독립 채점 네 번의 평균을 비교하였다. 세 평가항목은 질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성이고, 각 판단은 0·1·2 점과 근거로 구성된다. 사람 채점 평균과 모델 평균의 점수 해상도 차이는 보정하지 않았다.

표 4.2: 면접 답변의 항목별 평가 기준

평가항목	0점	1점	2점
질문-요구 부합도	질문의 핵심 요구에 답하지 않음	핵심에는 답했지만 일부 요구가 빠짐	질문의 핵심 요구를 모두 충족함
근거의 타당성·구체성	주장만 있고 근거가 없음	근거는 있으나 추상적이거나 부족함	주장과 직접 연결되는 구체적인 근거를 충분히 제시함
논리적 구성·명료성	모순·비약이 커서 의미를 이해하기 어려움	전체 의미는 이해되지만 일부 연결이 불명확함	주장과 설명이 자연스럽게 연결되고 명확함

표 4.3: 사람 채점 유사도 검증의 항목과 범위

구분	내용	해석 범위
평가 대상	질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성	답변 내용만 대상이며 음성·시선 측정값은 제외
비교 단위	55문항 × 3항목 = 165 점수쌍	domain + question 기준 1:1 매칭
사람 기준값	도메인별 답변을 사람이 직접 채점한 점수	서비스 효과가 아니라 사람 판단을 비교 기준으로 사용
모델 측정값	Sonnet 5 독립 채점 4회의 항목별 평균	단일 응답의 우연한 변동을 줄이기 위한 실험 집계값

원 점수쌍이 보존된 후속 검증에서는 정확 일치율, 평균 절대오차(MAE), 가중 Cohen's κ , 극단 오판율(0점과 2점의 상호 오판)을 함께 산출한다. 이 지표들은 순서형 점수의 일치와 큰 오판을 확인하기 위한 보조 지표이다. 본 보고서에 제공된 집계 결과는 모델과 사람 점수의 위치와 순위 유사도를 확인할 수 있는 CCC, Pearson r , Spearman ρ 이며, Cosine similarity는 점수가 양수 구간에 모일 때 과대해될 수 있어 참고값으로만 제시한다.

4.4.2 전체 결과

표 4.4에서 CCC는 0.791, Pearson r 은 0.800, Spearman ρ 는 0.769로 나타났다. CCC는 상관뿐 아니라 실제 점수 위치의 일치도도 반영하므로 본 검증의 대표 지표로 사용하였다. Cosine similarity 0.986은 점수 벡터의 방향이 유사하다는 뜻일 뿐 정확도 98.6%를 의미하지 않는다.

표 4.4: Sonnet 5 평균 채점과 사람 채점의 전체 유사도

지표	결과	해석
CCC	0.791	점수의 상관과 위치를 함께 반영한 대표 일치도
Pearson r	0.800	사람이 높게 평가한 답변을 모델도 높게 평가하는 경향
Spearman ρ	0.769	답변 간 상대적 순위의 유사도
Cosine similarity	0.986	양수 점수 벡터의 방향 유사도; 정확도로 해석하지 않음

4.4.3 항목별 · 도메인별 분석

표 4.5에서 근거의 타당성 · 구체성은 CCC 0.871로 가장 높았고, 논리적 구성 · 명료성도 0.800으로 양호했다. 반면 질문-요구 부합도는 0.657로 가장 낮았다. 예를 들어 애자일 활용 경험을 묻는 문항에 개념 설명만 제시된 답변에서 사람 채점 평균은 0.3333이었으나 Sonnet 5 평균은 1.5였다. 관련 내용을 언급한 사실보다 질문이 요구한 실제 경험을 충족했는지를 더 엄격히 확인할 필요가 있음을 보여 준다.

표 4.5: 평가항목별 사람 채점 유사도

평가항목	Pearson	Spearman	CCC	판단
질문-요구 부합도	0.665	0.718	0.657	상대적 약점
근거의 타당성 · 구체성	0.883	0.878	0.871	가장 높은 일치
논리적 구성 · 명료성	0.814	0.663	0.800	양호

도메인별 CCC는 협업·조직생활 0.842와 가치관·성향 0.838에서 높았고, 문제 해결은 0.718로 가장 낮았다. 예정에 없던 일이 생겼을 때의 대처를 묻는 문항에서는 Sonnet 5 평균이 세 항목에서 사람 채점 평균보다 낮게 나타났다. 앞선 애자일 사례의 과대평가와 함께 보면, 차이는 단순한 점수 보정으로 해결하기보다 질문이 요구한 행동과 근거를 분리해 확인하는 프롬프트와 루브릭을 보완해야 함을 시사한다.

표 4.6: 도메인별 사람 채점 유사도

도메인	Pearson	Spearman	CCC
협업·조직생활	0.856	0.714	0.842
가치관·성향	0.840	0.845	0.838
직무·기술	0.759	0.769	0.752
자기소개·이력	0.834	0.613	0.744
지원동기·직무몰입	0.806	0.812	0.741
문제 해결	0.785	0.652	0.718

제5장 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

InterReview는 기업의 채용 결정을 대신하는 평가 시스템이 아니라 구직자가 자신의 자기소개서와 면접 답변을 점검하는 코칭 서비스로 목표를 구체화하였다. Track A의 원문 하이라이트와 경험별 보완점은 사용자가 면접 전에 자기소개서를 첨삭하도록 돕고, Track B의 4+2 질문 구성은 지원자 답변에 있는 근거를 사용해 면접 연습으로 이어 준다. 면접 후에는 세 항목 루브릭을 근거로 한 답변 내용 피드백, 음성 활동과 발화 속도, 질문별 시선 Heatmap을 제공한다.

5.2 전문가 자문 반영 결과

과제 목표를 면접 코칭 및 자기점검 시스템으로 명확히 하라는 의견에 대응해 자기소개서 첨삭을 핵심 기능으로 확정하였다. Track A는 원문 하이라이트, 경험별 위험 지점과 예상 질문을 제공하며, 사용자가 자신의 경험 설명을 보완한 뒤 모의면접을 시작하도록 구성하였다. 이 기능은 서비스의 목표가 기업을 위한 채용 판정이 아니라 지원자의 준비 과정에 있음을 분명하게 한다.

답변 텍스트 분석의 평가 항목, 판정 기준과 점수 산출 방법을 구체화하라는 의견에는 세 항목 평가 루브릭으로 대응하였다. 질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성을 각각 0·1·2점으로 정의하고 모든 판정에 근거를 함께 생성한다. 또한 55문항, 165개 점수쌍으로 사람 채점과의 유사도를 검증하여 전체 CCC 0.791을 확인하였다. 이 결과는 서비스 효과나 합격 가능성이 아니라 룰 기반 답변 채점이 사람의 판단을 어느 정도 재현하는지를 나타낸다.

5.3 한계 및 향후 구현 계획

최종 서비스에는 답변 내용에 한정한 세 항목 룰 기반 채점을 반영하였다. 질문-요구 부합도, 근거의 타당성·구체성, 논리적 구성·명료성을 각각 0·1·2점과 판정 근거로 확인하고, 이를 답변 요약과 개선점 생성에 사용한다. 반면 시선과 음성의 측정값은 제한된 검증 데이터만으로 사용자의 능력이나 태도를 단정하지 않도록 점수화하지 않는다. 채점 결과도 총점, 등급, 합격 가능성으로 확장하지 않는다.

자문에서 제시된 의사소통 능력, 직무 지식, 문제 해결력과 협업 역량의 평가 구성 개념은 현재 세 항목 루브릭만으로 모두 정의하지 못했다. 향후에는 각 역량의 관찰 가능한 행동과 질문 유형을 먼저 정하고, 직무 전문가의 채점 사례로 항목 간 경계를 검증해야 한다. 이 정의가 마련되기 전에는 역량별 점수나 종합 판정을 제공하지 않는다.

비전, STT·음성 및 텍스트 분석 결과를 합산하는 가중치와 점수 산식도 현재 범위에는 포함하지 않았다. 임의의 고정 가중치를 적용하면 서로 다른 성격의 측정값을 근거 없이 한 점수로 묶게 된다. 향후 전문가 평가와 충분한 실험 데이터가 확보되면 변수별 신뢰도와 예측 타당성을 검토한 뒤 가중치 학습과 외부 검증을 수행할 수 있다. 그전까지 음성과 시선은 발화 타임라인, 발화 속도와 질문별 Heatmap으로만 제공한다.

Track A의 하이라이트 결과도 현재는 사용자 확인을 위한 화면 기능이며, Track B의 질문 생성에 직접 전달되지 않는다. 향후에는 사용자가 하이라이트된 경험 중 면접 연습에 사용할 항목을 직접 선택하고, 선택한 원문 구절만 질문 생성의 근거로 넘기는 방식을 검토할 수 있다. 이 방식은 분석 결과를 자동으로 사실로 간주하지 않으면서도 첨삭과 질문 구성의 연결을 더 분명하게 만들 수 있다.

이 밖에도 현재의 세 항목 룰을 직무별 질문 특성에 맞게 세분화하고, 정확 일치율·평균 절대오차·가중 Cohen's κ ·극단 오판율을 원 점수쌍으로 추가 검증할 필요가 있다. 채점 결과는 합격 가능성이나 성격 판단이 아니라 질문별 답변 구조와 근거 제시 여부를 확인하는 보조 지표로 제한해야 한다. 질문의 의미 중복 검사, 한국어 직무 고유명사에 대한 STT 성능, 실제 발표 장치의 카메라·마이크·스피커 통합 동작도 후속 검증 대상이다.

제6장 구성원별 역할

표 6.1: 구성원별 최종 수행 내용

구성원	주 담당	최종 수행 내용
최재용	Track B 면접 · Multimodal	ICT 질문은행 정제 · role scope 검수, 질문 4+2 조합 연동, 면접 State Machine, 브라우저 녹음과 STT 연결, Silero VAD 및 발화 · 무음 측정, MediaPipe 시선 분석 · Heatmap, Local TTS와 Track B 통합
이정원	Track A · 공용 LLM · 웹 흐름	자기소개서 주장 · 경험 분석, 약점 · 예상 질문 및 근거 없는 주장 구조화, Track A 결과 · 원문 하이라이트 UI, 공용 LLM 계층과 structured output/fallback, 세 항목 룰 기반 답변 채점과 내용 리뷰, 지원자 입력 · 결과 UI 연동
공동	구조 설계 · 통합 · 발표 준비	두 Track의 데이터 계약 설계, 개인정보 · fallback 원칙 결정, 전체 사용자 흐름 통합, 최종 문서화 · 발표 준비