

AI 면접 코칭 웹 서비스

자소서 첨삭부터 모의면접까지.

하나의 자기소개서로 준비와 연습을 잇는 인터리뷰

InterReview

AI 모의면접 · Next.js + FastAPI

질문 1 / 6

자동 면접 진행 질문이 끝나면 답변을 시작하세요, 답변이 끝나면 다음 질문으로 넘어갑니다

교육 커리큘럼 개발 프로젝트에서 팀원 역량을 고려해 모듈별 R&R을 정의하고 GitHub Organization Workspace를 구축
적인 기준은 무엇이었나요?



녹음 중 시선 데이터를 함께 기록합니다.

■ 답변 종료

● 녹음 중 마이크 입력

이전

최재용 · 이정원 · 지도교수 조준수

답변 없이

“성과를 냈습니다.” — 그런데 무엇과 비교해서요?

“팀을 설득했습니다.” — 어떻게요?

자소서는 다 썼는데 면접관이 **어느 문장을 파고들지**
모릅니다. 면접관은 정확히 저 문장을 묻습니다.

모의면접은 공통 질문에 답하고 끝나기 쉽습니다. **내 경험을**
말로 설명할 준비가 됐는지는 확인이 안 됩니다.

첨삭 서비스와 모의면접 서비스는 보통 따로 존재합니다. 첨삭 결과와 면접 질문이 서로 연결되지
않습니다.

원문 하나로, 첨삭과 면접을 잇습니다.

01

자기소개서 입력

지원 직무 · 원문 답변. 자유 형식
또는 기업 문항

02

Track A · 첨삭

원문 하이라이트, 경험별 약점 · 예상
질문

03

Track B · 모의면접

질문은행 4 + 근거 기반 생성 2,
카메라 앞 답변

04

결과 확인

내용 피드백, 음성 · 시선 측정값

두 기능은 따로 써도 됩니다. 이어서 쓰면 입력한 자소서와 지원자 정보가
그대로 넘어갑니다.

첨삭도, 면접 질문 생성도 **지원자가 직접 쓴 답변**만 근거로 사용합니다.
기업 문항 자체는 근거로 쓰지 않습니다.

사람에게 점수를 매기지 않습니다.

전문가 자문 반영: "채용 평가 지원"이 아니라 "구직자를 위한 면접 코칭 · 자기
점검 시스템"으로 목표를 구체화

01

총점 · 등급 · 합격 가능성 없음

채용 판정이 아니라 지원자의 자기 점검이 목적입니다. 답변 내용은
요약 · 잘한 점 · 개선점으로 돌려줍니다.

02

시선 · 음성은 측정값과 시각화만

발화 · 무음 타임라인, 발화 속도, 질문별 시선 Heatmap을 보여주지만
"시선 점수 70점" 같은 숫자는 만들지 않습니다.

03

없는 사실을 지어내지 않는다

생성 질문의 근거는 원문에 실제로 있는 문장이어야 하고, 피드백은
답변 전사문에 있는 내용만 사용합니다.

면접관이 파고들 문장을 미리 찾습니다.

자소서를 **경험 단위**로 나눠 개인 기여, 성과 근거, 원인과 결과 설명을 살핍니다. 결과는 내가 쓴 원문 위에 위험도 **1~5단계** 하이라이트로 돌아오고, 경험마다 **예상 꼬리질문**이 붙습니다.

위험도는 보완이 필요한 순서일 뿐, 지원자의 우수성이 아닙니다.

InterReview

자소서 분석 결과 AI 서비스 개발자 · 문항 2개 · 643자

하이라이트 보기 편집 입력 화면으로

위험도 4~5

위험도 3

위험도 1~2

근거 없는 주장

문항 1

스스로의 의지로 새로운 도전이나 변화를 시도했던 경험을 서술해 주세요.

273자

졸업 프로젝트에서 LLM 기반 면접 연습 서비스를 만들며 응답 지연 문제를 겪었습니다. 팀에서는 서버 사양을 올리자는 의견이 많았지만, 저는 프론트와 호출 구조를 먼저 손보는 편이 근본적이라고 판단했습니다. 질문은행 전체를 모델에 넘기던 방식을 항목별로 한 문항만 개인화하는 구조로 바꾸고, 응답 스키마를 고정해 재시도를 줄였습니다. 그 결과 질문 생성 시간을 크게 단축했고 비용도 절반 가까이 줄였습니다. 이 경험으로 성능 문제를 하드웨어가 아닌 설계에서 푸는 습관을 갖게 되었습니다.

문항 2

팀 안에서 도전적인 과제를 진행하며 중요한 책임을 맡았던 경험과 결과를 서술해 주세요.

265자

교육 봉사 동아리에서 초등학교 대상 IoT·AI 융합 교육 과정을 새로 만들 때 개발 총괄을 맡았습니다. 팀원 역량을 고려해 모듈별 역할을 나누고, GitHub 조직 저장소와 코드 리뷰 규칙을 도입해 협업 기준을 세웠습니다. 중간에 기기 호환 문제로 일정이 밀렸지만 예외 처리 코드를 표준화해 팀원들에게 공유하며 병목을 해소했고, 정해진 기한 안에 15차시 과정을 완성했습니다. 완성한 교육 과정은 실제 수업에 채택되었고, 참여 학생들의 만족도가 높았다는 평가를 받았습니다.

다시 분석하기 이 자소서로 모의 인터뷰 보기

간접 경험을 쓴 자소서 분석서 분석했던거기 다시 분석 내용

Q. 서버 사양을 올리자는 팀원들의 의견을 어떻게 설득하셨나요?

Q. 구조 변경 작업은 혼자 진행하셨나요, 팀원과 함께 진행하셨나요?

질문은행 전체를 넘기던 방식에서 항목별 개인화 구조로 바꾼 것이 왜 근본적 해결책인지에 대한 기술적 근거(토론 사용량, 호출 횟수 변화 등)가 제시되지 않음

Q. 기존 방식과 새 구조의 토론 사용량이나 API 호출 횟수 차이를 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?

위험도 3

교육 봉사 동아리에서 IoT·AI 융합 교육 과정 개발 총괄을 맡아 협업 기준을 세우고 기한 내 완성함

결과 지표인 학생 만족도가 정성적으로만 제시되고, 총괄로서 본인이 직접 수행한 개발 범위와 팀원의 기여가 구분되지 않아 준비 없이 답하면 공색해질 수 있음

뒷받침하는 주장 팀을 이끌고 협업 기준을 세우는 리더십이 있다 · 문제 해결 능력과 일정 관리 능력이 있다

'참여 학생들의 만족도가 높았다는 평가를 받았습니다'는 구체적 수치나 평가 방식 없이 정성적으로만 서술되어 성과 검증이 어려움

Q. 만족도가 높았다는 것은 어떤 방식으로 측정되었나요? 구체적인 점수나 설문 결과가 있나요?

'개발 총괄'이라는 역할명만 제시되고, 본인이 직접 담당한 개발 범위와 다른 팀원의 기여가 구분되지 않음

Q. 총괄로서 직접 작성하거나 개발한 부분은 구체적으로 무엇인가요?

Q. 다른 팀원들은 어떤 역할을 맡았나요?

기기 호환 문제의 구체적 내용과 표준화한 예외 처리 코드의 기술적 세부 사항이 제시되지 않아 문제 해결의 실제 난이도를 가늠하기 어려움

Q. 구체적으로 어떤 기기에서 어떤 호환성 문제가 발생했나요?

Q. 표준화한 예외 처리 코드는 구체적으로 어떤 방식으로 작동하나요?

질문은행에서 고르고, 자소서로 다시 씁니다.

AI가 질문을 처음부터 만들지 않습니다

실제 면접 질문을 모아 여섯 종류로 분류한 질문은행
자기소개·이력 · 지원동기·직무몰입 · 직무·기술
문제해결 · 협업·조직생활 · 가치관·성향
지원 직무에 맞는 문항만 사용

01

질문은행 6문항 먼저 확보

항목별 랜덤 선택. 질문은행 전체를 LLM에 넘기지 않습니다.

02

두 도메인만 근거 기반 생성

자기소개·이력, 직무·기술. 지원자 답변 원문만 근거로 씁니다.

03

서버가 다시 검증

근거 문장이 원문에 실제로 있는지, 기술 토큰이 답변에도 있는지, 형식 · 길이 · 중복까지.

04


4+2 · 5+1 · 6+0

검증 실패 시 은행 문항 유지. 생성 · 개인화 · 리뷰 · STT가
실패해도 면접은 끝까지 진행됩니다.

목소리와 시선을 맞추고, 실제처럼 면접을 봅니다.

음성 테스트로 주변 소음과 내 목소리를 구분하고 면접관 목소리를
고릅니다. 시선 보정으로 시선이 화면 어디에 머무는지 맞춥니다.
면접이 시작되면 AI 면접관이 질문을 읽어 주고, 답이 끝나면 **알아서**
다음 질문으로 넘어갑니다.

음성 테스트 → 시선 보정 → 질문 낭독 → 답변 → 자동 종료 → 다음 질문



내용은 피드백으로, 말하기는 측정값으로.

내용


질문별 요약 · 잘한 점 · 개선점. 전사문에 있는 내용만 쓰고, 답변을 대신 써 주지 않습니다.

음성

발화 · 무음 · 긴 무음 **활동 타임라인**, 발화 속도, 무음 비율. 우열을 판정하지 않습니다.

시선

질문별 **Heatmap** 하나만. 정면 응시율 같은 중간 수치는 노출하지 않습니다.



세 항목 · 0 / 1 / 2점 루브릭. 근거를 만들기 위한 채점.

평가 항목	0	1	2
질문-요구 부합도	핵심 요구에 답하지 않음	핵심에는 답했지만 일부 요구가 빠짐	핵심 요구를 모두 충족
근거의 타당성 · 구체성	뒷받침하는 근거가 없음	근거가 있으나 추상적이거나 부족	주장과 직접 연결되는 구체적 근거
논리적 구성 · 명료성	모순 · 비약이 커 이해하기 어려움	의미는 이해되나 일부 연결이 불명확	주장과 설명이 자연스럽게 연결되고 명확

세 항목을 독립적으로 판정하고, 각 판정에 근거 문장을 함께 생성합니다.
부합도가 0점이면 "핵심 요구에 답하지 않았다"는 안내를 우선 제공합니다.

총점 · 등급으로 합산하지 않습니다. 루브릭은 답변 요약 · 잘한 점 · 개선점을 만드는 내부 근거이고, 사용자에게는 코칭 문장으로 전달됩니다.

카메라 · 마이크는 브라우저에서, AI · 음성 처리는 서버에서.

FRONTEND · 브라우저

Next.js 16 · React 19 · TypeScript

녹음 · WAV 변환

Silero VAD 발화 · 무음 측정

MediaPipe 홍채 특징점 → 시선 좌표, EMA
평활화, 캘리브레이션

타임라인 · Heatmap 시각화

BACKEND · 서버

FastAPI · Python 3.12

자소서 분석 · 질문 선택 · 생성 · 개인화

답변 리뷰 (LLM, structured output)

로컬 TTS 합성

측정값 집계 · API 키 관리

외부

키는 서버 환경변수에서만

LLM · Anthropic Claude

STT · CLOVA Speech

시선은 브라우저에서 처리하고 **요약값만** 전송. 원본 영상은
서버에 저장하지 않고, STT 전사 원문은 결과 화면에 노출하지
않습니다.

판정하지 않습니다. 준비를 돕습니다.

자소서에서 면접관이 파고들 문장을 먼저 찾고, 그 자소서로 만든 질문에 카메라 앞에서 답해 보고, 내용 · 음성 · 시선을 있는 그대로 돌아보는 면접 연습.

최재용 · TRACK B

ICT 질문은행 정제 · 4+2 조합 연동 · 면접 State Machine · 녹음 · STT · Silero VAD · MediaPipe
시선 분석 · Heatmap · 로컬 TTS

이정원 · TRACK A · 공용 LLM · 웹 흐름

자소서 주장 · 경험 분석 · 약점 · 예상 질문 · 원문 하이라이트 UI · 공용 LLM 계층 · structured
output / fallback · 답변 채점 · 내용 리뷰