ГЛАВА 7

Уверенность по доказательствам, а не по ощущению

2–9

Правило лестницы доказательств
PAF Product Ops

> «Уверенность не назначается мнением и не голосуется. Она считывается со шкалы по одному вопросу: какой самый сильный артефакт существует и открывается по ссылке?»

Срыв квартальной цели почти никогда не бывает внезапным. Задолго до срыва кто-то назвал дату на основании устного обещания смежника, демо на заглушках или проверки двухмесячной давности. Дата прозвучала уверенно, попала в план и дальше жила своей жизнью, пока не столкнулась с реальностью — обычно в последние две недели квартала.

Проблема не в том, что люди ошибаются в оценках. Проблема в том, что оценка и её основание хранятся раздельно: число есть в плане, а то, на чём оно стоит, известно только автору. Через месяц не помнит и он.

Методология решает эту проблему одним правилом: **уверенность в обещании равна силе самого сильного доказательства, которое существует и открывается по ссылке**. Нет ссылки — нет уверенности, как бы убедительно ни звучала формулировка. Такая уверенность называется Confidence Point (CP) и измеряется ступенями от 2 до 9.

Принцип близок к Confidence Meter Итамара Гилада: балл определяет тип доказательства, а не убеждённость автора [1]. Отличие адаптации в том, что шкала откалибрована не под продуктовые гипотезы, а под обещания руководителя: сроки, интеграции, зависимости от смежных команд.

Откуда берётся число

Ступень не вычисляется формулой и не усредняется по мнениям команды. Она считывается с лестницы — таблицы, где каждому типу артефакта соответствует своя ступень. Каркас лестницы фиксирован, формулировки ступеней каждая команда подбирает под свой домен один раз за квартал.

Ступень	Что за ней стоит	Типичный артефакт
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение
3	Кто-то написал: владелец, с датой и объёмом	Письмо владельца, тикет с датой
4	Показали работающим	Демо
5	Проверили в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд
6	Проверили против реальной системы или реального человека	Тест против API смежника, проверка у пользователя
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот
8	Прошло с деньгами или на реальной нагрузке	Оплаченный пилот, нагрузочное испытание
9	Работает в проде постоянно	Полный прод

Таблица 1. Лестница доказательств: каркас ступеней 2–9

Ступени 1 в лестнице нет: нижняя граница — 2, и ниже неё уверенность не опускается. Формулировки, выбранные в начале квартала, до его конца не меняются. Тот, кто меняет линейку по ходу, может получить любое число.

Четыре группы доказательств

Для разговора с командой восемь ступеней удобно сжать до четырёх групп. Каждая группа отвечает на свой вопрос: на чём сейчас стоит обещание.

1

Устное
(ступень 2: созвоны, личные сообщения — от такого можно отказаться)

2

Письменное и показанное
(ступени 3–4: письмо владельца, тикет с датой, демо)

3

Проверенное
(ступени 5–6: прогон на заглушках, тест против реальной системы)

4

Работающее
(ступени 7–9: пилот, реальная нагрузка, прод)

Самая частая ошибка — путать пятую и шестую ступени внутри группы «проверенное». Прогон на заглушках и тест против реальной системы смежника выглядят одинаково в статусе «протестировано», но доказывают разное. Первый подтверждает, что код работает. Второй — что работает интеграция.

Пример: интеграция, которая «вроде работает»

Разберём типичный разговор руководителя с техлидом в конце спринта. Руководитель не открывает ноутбук, не показывает файл со ставками и не произносит ни одного термина методологии.

— Под что мы можем подписаться по интеграции?

— API дёрнули, вроде работает.

— На заглушках или против их стенда?

— На их стенде, но одним запросом, руками.

— Если я скажу на квартальном обзоре «интеграция готова» — подпишешься?

— Нет. Сквозной сценарий не гоняли: там оплата и возврат.

— Тогда дату наружу не даю. Что нужно в следующем спринте?

— Сквозной тест на стейдже, полдня работы.

После разговора руководитель ставит у себя ступень 6 вместо 7 и переносит дату. Техлид не услышал ни одного термина, но выполнил всю работу по оценке. Ключевым оказался последний вопрос: он переводит уверенность в личную ответственность, и на него отвечают честно, потому что отвечать придётся самому.

Потолки: выше них уверенность не поднимается

Даже сильный по содержанию артефакт может не дотягивать до своей ступени из-за того, как он получен. Для этого поверх лестницы действуют ограничители.

Ограничитель	Правило	Потолок
Канал	Устное и личные сообщения. Письмо, тикет, MR и прогон тестов потолка не имеют	3
Полномочия	Пересказ чужих слов. Повышать уверенность по объекту может только его владелец	2
Редкое наблюдение	Команда, которую руководитель видит раз в спринт	5
Спор	Два источника расходятся: расхождение и есть неопределённость	4

Таблица 2. Ограничители уверенности

Отдельно действует правило объёма. «Сверка сошлась на 50 транзакциях» — факт про 50 транзакций, а не про 50 000. Поэтому у каждого артефакта указывается объём подтверждения, и без него запись не принимается.

Слабое звено

Цель квартала обычно стоит на нескольких ставках — утверждениях, которые должны оказаться правдой одновременно. Уверенность в цели определяется не средним по ставкам, а самой слабой из критических зависимостей.

Типичная картина в начале квартала: пять ставок с уверенностью 5, 4, 2, 2 и 3. Среднее — 3,2, и выглядит это терпимо. По правилу слабого звена цель стоит на ступени 2, и руководитель знает это в первую неделю квартала, а не на экваторе.

Правило слабого звена работает в обе стороны. Оно показывает, куда направить усилия команды: поднимать нужно не ту ставку, где уверенность уже высокая, а ту, что ограничивает цель. И оно же защищает от самоуспокоения: три сильные ставки не компенсируют одну ставку на устном обещании.

Знание стареет

Проверка, сделанная два месяца назад, стоит меньше вчерашней, если объект за это время мог измениться. Поэтому каждому узлу знания назначается срок годности, который зависит от того, как часто меняется сам объект.

- **21 день** — объект меняется чаще раза в месяц, о переменах узнают постфактум;
- **42 дня** — объект меняется примерно раз в квартал;
- **90 дней** — договоры, юридические основания, стабильные контракты;
- **21 день** — если частота неизвестна: ошибка в сторону перепроверки дешевле сорванного квартала.

До истечения срока ступень не теряется. За каждый просроченный срок теряются две ступени, но не ниже второй. На рисунке 1 — что происходит с одной и той же проверкой на ступени 6 через 12 недель для трёх типов объектов.




Рисунок 1. Действующая уверенность через 12 недель после проверки на ступени 6. Шкала — до ступени 9

Протухший узел автоматически снижает уверенность во всех ставках, которые на нём стоят. Агенту не нужно специальное указание, чтобы заметить устаревшую проверку: срок годности считается по дате самого артефакта, а снижение — по правилам, а не по суждению модели.

Как читать динамику

Значение уверенности на одну дату говорит меньше, чем её движение. Руководителю достаточно различать три ситуации.

- **Уверенность упала.** Это хороший сигнал: риск существовал и раньше, теперь система его заметила.
- **Уверенность стоит четыре недели.** Это плохой сигнал: никто не добывает доказательство, и цель держится на ожиданиях.
- **Темп +1 за две недели при нужных +5 за шесть.** Ставка не дотянет к сроку — и это видно за шесть недель до срыва, когда решение ещё можно принять.

Что меняется для руководителя

Лестница не добавляет руководителю работы: доказательства, которые она учитывает, уже существуют в почте, трекере и репозитории. Меняется другое. Решение о дате принимается на основании, которое можно предъявить, а разговор о рисках смещается с экватора квартала на его первые недели.

> Уверенность по доказательствам защищает руководителя от трёх вещей: от даты, названной по ощущению; от уверенности на устаревшей проверке; от цели, которая держится на одной слабой ставке.

Дальше. Лестница отвечает на вопрос «насколько мы уверены». Следующая глава отвечает на вопрос «когда этой уверенности достаточно, чтобы дать обещание за пределы команды» — о гейтах и трёх исходах решения.

Источники

1. Gilad I. Evidence-Guided: Creating High-Impact Products in the Face of Uncertainty. Confidence Meter. — itamargilad.com
2. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0