Часть IV

Эффективность команды

Методика не заменяет процесс команды. Она стоит уровнем выше разработки и работает с любым scrum или kanban. Меняется то, что руководитель снимает с ритуалов, кто за что отвечает и какую рутину забирают агенты. Всё в этой части вводится без новых терминов для команды: через несколько точных вопросов в существующие ритуалы.

1. Артефакт вместо присутствия
2. Разговор с командой про даты
3. Информационный контракт ритуалов
4. Роли: PM, хранитель, делегирование
5. Внешние зависимости и эскалация
6. Ёмкость квартала
7. Поддержка внешнего клиента
8. Команда агентов для команды людей
9. Где это ломается

Глава 19

Артефакт вместо присутствия

При четырёх командах руководитель не может быть на каждом дейлике: это двадцать встреч в неделю. Замена — недельная запись техлида из пяти строк в фиксированном формате, в его же канале, без новых инструментов. Руководитель читает записи и не задаёт вопросов, ради которых раньше ходил на дейлики.

Пять строк

```
Поток: <название>, неделя <N>
1. Что изменилось по зависимостям от других команд
2. Что за неделю проверили (тест, письмо, прогон) — со ссылкой
3. Под что готовы подписаться, под что пока нет
4. Что нужно выяснить на следующей неделе
5. Где нужна помощь руководителя
```

Это не статус. Четыре строки описывают то, что двигает уверенность: зависимости, проверки, готовность подписаться, неизвестное. Пятая строка — запрос помощи. Агент сводит четыре записи в один список красных строк, и чтение по-прежнему занимает пять минут при четырёх потоках.

Пример: неделя 42

В пятницу, 16 октября, четыре техлида направления пишут записи. Ниже — запись по потоку личного контроля.

```
Поток: подключение организаторов, неделя 42
1. API выплат поставлен 15.10, как обещал владелец. Партнёр устно:
   «возвраты на стенде работают»
2. Тест API выплат против реальной системы, 16.10, ступень 6 — <ссылка>.
   Пересверка фискальной схемы с документацией, 15.10 — <ссылка>
3. Готовы подписаться под API выплат. Не готовы: возвраты, фискальный чек
4. Прогон возвратов на стенде партнёра до 20.10
5. Нужен разговор с партнёром о прогоне возвратов: их техлид не отвечает 4 дня
```

Поток	Строка 3: под что готовы подписаться	Строка 5: где нужна помощь	В сводке
Подключение организаторов	API выплат. Не готовы: возвраты, фискальный чек	Партнёр молчит 4 дня	Красная строка
Переезд платформы	Витрина на 20% трафика. Не готовы: перенос базы — окно сдвинуто командой инфраструктуры на 22.10	—	Красная строка: зависимость сдвинулась
Собственные продажи	Новый способ оплаты к 23.10	—	В норме
Обслуживание системы	SLA выполнен, два инцидента закрыты	—	В норме

Таблица 1. Сводка четырёх записей за неделю 42

Руководитель тратит один разговор — с партнёром о прогоне возвратов. Сдвиг окна переноса базы на 22.10 техлид платформы решает сам: поток делегирован, обещаний наружу эта дата не трогает.

Первые четыре недели

Что происходит	Что с этим делать
Первые две-три недели техлиды записи не пишут	Руководитель заполняет запись сам после короткого разговора и просит подтвердить одним словом. Это уже артефакт
Формат воспринимают как новую отчётность	Возвращаться к рамке обмена: руководитель забрал своё присутствие на дейликах
Кто-то пишет только строку 3	Это нормально. Строка 3 самая ценная, остальное добирается разговором
К четвёртой неделе половина пишет сама	Пять строк короче устного пересказа на встрече

Таблица 2. Как формат приживается

Синхронизация вместо дейликов

Когда команд больше двух, руководитель проводит одну синхронизацию с техлидами на 15 минут вместо четырёх дейликов. Повестка — красные строки утреннего статуса. Круга по участникам нет. Вопросов три: что изменилось по зависимостям, под что готовы подписаться сегодня, где нужна помощь. Ответы, которые меняют уверенность, руководитель сразу кладёт в очередь с автором, датой и каналом.

Что меняется у техлидов и инженеров

Зона	Было	Стало
Спринт	Задачи реализации	Плюс задачи на выяснение: прототип, тест против реальной системы, замер времени ответа смежника. Они занимают ёмкость наравне с фичами
Цель спринта	«Сделали X»	Если уверенности мало, цель — «выяснили»: получили письмо владельца, прогнали тест против реального API
Обещание срока	Дата под давлением	Право сказать: «беру проверку, дату назову после неё»
Беклог	Груминг всего накопленного	В работу заходит только то, что привязано к ставке
План на 2–3 спринта	Кто перегружен	Плюс пометка, какие блоки стоят на чужих обещаниях без подтверждения: карта хрупкости плана

Таблица 3. Изменения в работе команды

Инженер, закрывая исследовательскую задачу, пишет, что выяснили. Слова «сделано» недостаточно. Без этого знание остаётся в комментарии к тикету и теряется.

> Техлид даёт руководителю три вещи, которых больше никто не даст. Техническую правду: что именно доказал тест, на заглушках или против реальной системы. Ранний сигнал деградации: «отвечают девять дней вместо двух». И возражение, когда руководитель переоценивает подтверждённость. Если техлид молча соглашается, механизм не работает, и это стоит сказать ему прямо.

Следующая глава — о разговоре с командой про даты: четыре вопроса, которые заменяют оценку уверенности для тех, кто не знает терминов.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П4 «Замена присутствия артефактом», шаг 5 «Техлиды и инженеры». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 20

Разговор с командой про даты

Лестницу доказательств команде объяснять не нужно. Руководителю достаточно четырёх вопросов, которые без единого термина отделяют ступень 3 от ступени 6. Разговор не требует мандата. Нужна правильная рамка: руководитель просит команду защитить его от обещания, которое команде потом выполнять. Опытный инженер эту рамку узнаёт сразу.

Рамка разговора

Как начинают	Как это слышит техлид
«Сейчас проверим твои оценки»	Проверка компетенции. Ответ — защита и формальные «да»
«Мне нужно дать дату наружу. Под что можем подписаться, а под что нет?»	Просьба о защите. Ответ — техническая правда

Таблица 1. Два способа начать разговор

Разговор занимает десять минут рядом с демо, отдельная встреча для него не нужна. Руководитель не открывает ноутбук, не показывает файл ставок и не произносит терминов. Записывает после разговора.

Четыре вопроса

Вопрос	Что он измеряет
«Что мы уже видели своими глазами, а что пока на словах?»	Отделяет обещания (ступени 2–3) от проверенного (5 и выше)
«Это гоняли на заглушках или против их реальной системы?»	Разделяет ступени 5 и 6 — самую частую переоценку
«Если я назову дату и что-то поедет, где вероятнее всего?»	Вытаскивает слабое звено, о котором руководитель не знал
«Готов, чтобы я на обзоре сказал: готово?»	Переводит уверенность в личную ответственность

Таблица 2. Вопросы о датах

Последний вопрос основной. Техлид отвечает честно, потому что отвечать за слова на обзоре придётся ему.

Пример: демо 23 октября

В конце спринта техлид подключения показывает расчёты: выплата организатору проходит, возврат проходит. Руководитель задаёт вопросы рядом с демо.

— Под что можем подписаться по расчётам?

— API выплат проверили против их системы 16-го, возвраты на стенде партнёра прогнали 20-го. Вроде всё.

— Если я назову 13 ноября и что-то поедет, где вероятнее всего?

— Фискальная часть. Схему мы сверили с документацией, но чек через реальную фискальную систему не отправляли.

— Готов, чтобы я на обзоре сказал: «расчёты готовы»?

— Нет. Пока чек не прошёл через реальную систему, не готов.

— Что нужно, чтобы был готов?

— Тестовый чек через реальную систему. День работы, но нужен доступ от финансов.

После разговора руководитель видит то, что в таблице главы 7 появится 30 октября: ставка держится на сверке с документацией, ступень 5. Неделя до решения уходит на получение доступа. Тест назначен на 04.11, и решение 30.10 принимается с готовым планом донасыщения.

> Техлид не услышал ни одного термина и сделал всю работу по оценке. Уверенность фиксируется по сильнейшему доказательству, которое выдержало вопросы. Среднее мнение команды и голосование её не определяют.

Когда механизм не работает

Признак	Причина	Что делать
Техлид на всё отвечает «да, готово»	Разговор воспринимается как проверка	Вернуться к рамке защиты, начать с последнего вопроса
Ответ «на их стенде, но одним запросом, руками»	Проверка есть, но её объём не годится для обещания	Записать объём и спросить, что нужно для сквозного прогона
Техлид отвечает за смежника	Пересказ чужих слов	Потолок 2: спросить, где это подтверждено владельцем
Разговор занимает больше 15 минут	Обсуждают решение вместо основания	Остановиться на том, что известно, решение принять после

Таблица 3. Сбои разговора о датах

Тот же разговор работает с PM и с аналитиком, но с поправкой на роль. Аналитик знает допущения в требованиях и редко может подтвердить ступень выше 5: это техническая проверка. PM знает, когда придёт основание, но уверенность не выставляет.

Следующая глава описывает, что руководитель снимает с каждого ритуала команды и куда это попадает в памяти.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 4 «Разговор с командой про даты». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 21

Информационный контракт ритуалов

Ритуалы команды остаются в календаре. Меняется то, что руководитель с них снимает. Контракт ритуала отвечает на четыре вопроса: кто источник, что снимаем, как спросить, куда записать. Без контракта встреча заканчивается общим ощущением, которое через неделю никто не помнит одинаково.

Правило снятия

Любое утверждение с ритуала записывается с тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Без них утверждение остаётся воспоминанием. Дальше утверждение попадает в одну из трёх корзин.

Корзина	Что это	Куда попадает
Обязательство	Кто-то обещал что-то сделать	Узел зависимости, ступень 2–3
Наблюдение о мире	Что-то изменилось в системе или процессе	Узел знания, если источник — владелец объекта, иначе журнал наблюдений
Артефакт	Прогон, письмо, MR, дашборд, протокол	`evidence/` — единственный источник высоких ступеней

Таблица 1. Три корзины

За одну встречу задают не больше двух-трёх вопросов. Если ритуал превращается в допрос, люди начинают отвечать формально, и вместо данных получается шум.

Ритуалы команды

Ритуал	Что снимаем	Как спросить	Куда записать
Дейли	События, меняющие подтверждённость	«Изменилось ли что-то по нашим зависимостям от других команд?»	Журнал наблюдений; со ссылкой — `evidence/`
Груминг	Допущения и неизвестные в требованиях	«Что здесь мы считаем верным, но не проверяли?»	Открытые вопросы узла, задача на выяснение
Планирование спринта	Ёмкость и то, что может уехать вдвое	«Чего мы не знаем, из-за чего оценка может уехать вдвое?»	План насыщения в файле ставки
Демо	Что подтверждено и на каком объёме	«Это гоняли на заглушках или против их системы? На каком объёме?»	`evidence/` с объёмом, пересчёт уверенности
Ретро	Где оценки оказались слабее	«Что мы считали готовым, а оно таким не оказалось?»	`decisions/`, материал калибровки

Ритуал	Что снимаем	Как спросить	Куда записать
Постмортем	Новая правда о системе	«Что изменилось в системе, о чём мы не знали?»	Узел: частота изменений вверх или новый узел

Таблица 2. Контракт ритуалов команды

Постмортем недооценивают чаще других ритуалов. Каждый непредсказанный инцидент указывает на отсутствующий узел или на заниженную частоту изменений. Одна запись с постмортема стоит десяти со статусных встреч.

Внешние и управленческие ритуалы

Ритуал	Что снимаем	Как спросить
Синк со смежником	Что отдают, в каком объёме, к какой дате, кто решает	«Фиксирую: X к 15.10. Если не успеваете — скажите, поставлю 19.10»
1:1 со стейкхолдером	Изменения ожиданий и приоритетов	«Что изменилось в ваших планах с прошлого раза?»
Квартальное планирование	Условия достижимости цели	«Что должно быть правдой одновременно, чтобы цель считалась достигнутой?»
Mid-quarter review	Решения по красным строкам	«Дойдём при текущем темпе? Если нет — какой из двух вариантов?»
Встреча о стратегии	Что изменилось и кто владелец решения	Пять вопросов из главы 18

Таблица 3. Контракт внешних ритуалов

Что ждать от каждой роли

Роль	Что даёт регулярно	Чего от неё не ждать
Техлид	Техническую правду о подтверждённости, ранний сигнал деградации	Оценки бизнес-эффекта
Линейный PM	Состояние потока и запрос на гейт перед обещанием наружу	Самостоятельных обещаний наружу
Хранитель	Собранные артефакты, дожатые подтверждения, красные строки	Решений и оценок
Владелец смежной системы	Объём, срок, канал подтверждения	Инициативы: когда что-то сдвинется, он сам не напишет
Аналитик	Допущения и неизвестные в требованиях	Подтверждения выше ступени 5
Руководитель руководителя	Решения по красным строкам, критерии оценки квартала	Того, что он сам заметит риск

Таблица 4. Роли как источники

Пример: неделя 43 «Мероприятий»

Ритуал	Что сняли	Куда записали
Дейли подключения, 19.10	«Партнёр ответил, прогон возвратов завтра»	Журнал наблюдений
Груминг, 20.10	«Мы считаем, что частичный возврат не нужен в первом релизе. Никто у организатора не спрашивал»	Открытый вопрос узла vozvraty-stend-partnera, задача на выяснение
Постмортем платформы, 22.10	Перенос базы задел кэш цен витрины; узла о кэше не было	Новый узел it-landscape/kesh-tsen, частота изменений высокая
Демо, 23.10	Фискальный чек через реальную систему не отправлялся (глава 20)	Открытый вопрос узла fiscal-schema, план донасыщения ставки

Таблица 5. Что попало в память за неделю 43

> Если сил хватает только на минимум, руководитель снимает три вещи. С дейли или недельной записи — что изменилось по зависимостям. С демо — на чём проверяли и на каком объёме. Со смежников — письменную фиксацию объёма и даты, хотя бы своим письмом с подтверждением одним словом. Эти три вещи дают около 80% движения уверенности.

Не записываются три вида утверждений: пересказ чужих слов третьим лицом, мнения о людях и собственные предположения руководителя без источника. Первое — слухи, второе — не предмет системы, третье превращает память в дневник и обесценивает все числа в ней.

Следующая глава разделяет работу руководителя и PM, которые без договорённости начинают делать одно и то же дважды.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П6-бис «Информационный контракт ритуалов». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 22

Роли: PM, хранитель, делегирование

Здесь PM — проектный менеджер, который отвечает за доставку: сроки, ресурсы, зависимости, ритм команды. В исходном PAF такой роли нет, поэтому её место в адаптации определяется явно. Иначе руководитель и PM ведут одни и те же оценки в разных документах.

Где дублируется работа

Что PM делает в классике	Пересечение с руководителем
Ведёт план и диаграмму Ганта	Руководитель тоже планирует, но от цели
Собирает статусы и готовит отчёты	Руководитель собирает то же для своего руководителя
Дожимает смежников	Руководитель ведёт те же зависимости, потому что отвечает за обещания
Ведёт реестр рисков	Руководитель оценивает те же риски другим способом
Фасилитирует ритуалы	Пересечения нет

Таблица 1. Четыре функции из пяти дублируются

Разделение: оператор подтверждённости

Руководитель решает, что обещать и при каком основании. PM обеспечивает, чтобы основание появилось вовремя.

Вопрос	Руководитель	PM
Что должно быть правдой для цели	Решает	—
Какой порог нужен для обещания	Решает	—
Давать ли дату наружу	Решает	Готовит основание
Какие проверки поднимут уверенность	Определяет	Планирует в спринт и доводит
Дожать подтверждение смежника	—	Делает
Следить за устареванием знания	Видит в статусе	Перепроверяет в срок
Ритм команды и ритуалы	—	Ведёт полностью
Отчёт наверх	Говорит	Генерирует и проверяет полноту

Таблица 2. Руководитель и PM

PM перестаёт	PM начинает
Собирать статусы вручную	Собирать артефакты в очередь: ссылки, письма, прогоны
Вести Ганта как главный инструмент	Вести план насыщения: какие проверки в каком спринте поднимают какое обещание
Вести отдельный реестр рисков	Читать тот же статус, что руководитель, и отвечать за свою часть
Отвечать «всё по плану»	Отвечать «подтверждено это, не подтверждено то, будет к такой дате»

Таблица 3. Что меняется в работе PM

Квартал, спринт и день PM

Горизонт	Что делает PM
Планирование квартала	По каждому обещанию выясняет у техлида неизвестное и превращает его в задачи на выяснение первого спринта. Закладывает 15–20% ёмкости на выяснение
Недели 1–6	Ведёт план насыщения. Сигналит руководителю, если проверка не двинулась за спринт
Экватор	Готовит арифметику по своему потоку: где уверенность растёт по плану, где отстаёт и почему. Решения не принимает
Недели 8–12	Доводит основания к датам гейтов. Если основания не будет, сообщает за неделю, а не в день гейта
Спринт	30 минут на планирование задач на выяснение, 20 минут в середине на то, что не двинулось, 30 минут в конце на материал к разговору о датах
День	Около часа на механику: статус потока, дейли, очередь, письма-фиксации. Остальное время — снимать препятствия, которые команда сама снять не может

Таблица 4. Работа PM по горизонтам

Линейный PM: поток целиком

В «Мероприятиях» линейный PM ведёт обслуживание системы и поддержку клиентов. Контракт из трёх пунктов: PM ведёт обещания потока сам; руководитель внутрь не смотрит; ни одна дата не уходит наружу без гейта руководителя. Это единственный поток, где руководитель может не знать деталей.

Стажёр: функция, а не зона

Команда без процессов плюс человек без опыта — отложенный провал, за который отвечает руководитель. Поэтому стажёру дают функцию хранителя по всем потокам вместо собственного потока: собирать письма и ссылки в очередь, дожимать подтверждения смежников по шаблону, приносить красные строки. За месяц стажёр видит весь ландшафт: пять потоков, всех владельцев, все стыки. При этом он ничего не решает, и неудача его не ломает.

За неделю 43 стажёр «Мероприятий» отправил семь писем-фиксаций и получил пять ответов. Финансовый блок отвечает в среднем за 2 дня, партнёр — за 5 дней. Эти два числа попадают в узлы зависимостей. Через месяц из них видно, кому писать за неделю до гейта, а кому — за две.

Три ловушки

Ловушка	Признак	Что делать
PM дублирует руководителя	Оба ведут оценки уверенности, числа расходятся	Уверенность ведёт только руководитель. PM приносит артефакты и числа не ставит
PM становится секретарём	Только переносит сообщения, ничего не разблокирует	Вернуть разблокировку как главную работу, механику сократить
PM даёт даты наружу	Смежники получают сроки не от руководителя	Любая дата наружу — через гейт руководителя, без исключений для «мелких»

Таблица 5. Ловушки роли PM

Работу PM измеряют четырьмя числами: доля проверок, завершённых в свой спринт; за сколько дней до гейта руководитель узнаёт, что основания не будет; время ответа смежников на письма-фиксации; число препятствий, снятых без руководителя. Второе число главное, потому что ценность роли — в раннем предупреждении.

Следующая глава — о внешних зависимостях: как получить артефакт от смежника без конфликта и когда эскалировать.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П5 «Делегирование», П5-бис «Роль классического PM». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 23

Внешние зависимости и эскалация

Обещания руководителя почти всегда стоят на чужих обещаниях: смежных команд, владельцев систем, партнёров. Эти обещания нельзя контролировать, но можно измерять. Глава описывает три правила работы с зависимостями, три хода, чтобы получить артефакт без конфликта, и момент, когда эскалация ещё помогает управлению.

Три правила

Правило	Механика
Объект управления — свой	Руководитель поднимает уверенность по своим узлам, а не управляет чужой разработкой
Нет письма — нет ступени выше 3	Устное обещание смежника не поднимает уверенность, как бы твёрдо оно ни звучало
Молчание — не подтверждение	«Не ответил — значит согласен» нарушает правило полномочий и обнуляет механику

Таблица 1. Правила работы со смежниками

Три хода, чтобы получить артефакт

Руководитель смежного направления с пятью проектами может отказаться писать письмо: «на синке всё обсудили». Дожимать его не нужно. Есть три хода, по порядку.

Ход	Что делает руководитель	Что получает
1. Техническая проверка вместо бумаги	Команда сама тестирует систему смежника через реальный API	Ступень 6 без участия смежника. Бумага нужна только там, где руками не проверить: сроки, люди, юридические вопросы
1. Его собственный канал	Если смежник сказал «пиши в эпик», канал легитимирован им. Комментарий: «Фиксирую договорённость: API к 15.10»	История изменений в трекере. Если дата поедет, след останется
1. Письмо, на которое дешевле ответить	Резюме пишет руководитель, с неудобным умолчанием: «Фиксирую 15.10. Если не успеваете — напишите, поставлю 19.10 и пересогласую план»	Одно слово «ок» — письменное подтверждение, ступень 3. Ответ «нет, 19.10» ещё ценнее

Таблица 2. Как получить артефакт

Артефакт, который не требует усилий смежника	Ступень
Протокол встречи от PMO или секретаря	3
Релизноут команды смежника, его квартальный план или роадмап в вики	3–4

Артефакт, который не требует усилий смежника	Ступень
История переносов даты в его тикете	Сигнал деградации
Собственный тест против его системы	6

Таблица 3. Артефакты без участия смежника

Уверенность 3 по чужой зоне — не проблема, которую надо чинить. Этот факт меняет обещание руководителя и не затрагивает отношения со смежником. Руководитель не воюет за ступень, он просто не даёт дату. Конфликт с человеком заменяется управлением собственным риском.

Эскалация

Уровень	Что решает	Когда эскалировать выше
Команда и техлид	Насыщение в своей зоне	Уверенность не дотягивает к дате гейта
Руководитель	Ресурс между потоками	Нужны полномочия вне зоны
CTO, CPO, CEO	Бюджет, найм, приоритет	—

Таблица 4. Уровни эскалации

Предмет эскалации — отсутствующий артефакт. Жалоба «команда Б обещала и молчит три недели» превращает разговор в разбор людей. Запрос «не могу подтвердить дату: нет подтверждения объёма от владельца системы; нужно решение или снимаем дату» — управленческий вопрос с вариантами.

Решающее значение имеет момент. На экваторе квартала эскалация остаётся управлением. Через месяц та же эскалация становится оправданием срыва.

Пример: доступ к фискальной системе

После демо 23.10 команде нужен доступ к тестовому контуру фискальной системы, которым владеет финансовый блок. 26.10 техлид подключения запрашивает доступ в трекере финансов. Три дня тишины: наблюдатель отмечает это в утреннем статусе 29.10 красной строкой.

> 29.10 руководитель пишет руководителю финансового блока: «Не могу подтвердить запуск расчётов 13.11: нет доступа к тестовому контуру фискальной системы, запрос от 26.10 без ответа. Решение нужно до 30.10: доступ к 02.11 или я снимаю дату». Доступ выдают 02.11, тест проводят 04.11. Разговор шёл об артефакте, и через неделю руководителю не нужно восстанавливать отношения.

Журнал чужих обещаний нужен не для прикрытия. У него два применения, и оба смотрят вперёд: не дать обещание сейчас и откалибровать следующий квартал. Время ответа финансов — два дня, партнёра — пять. В Q1 руководитель запрашивает у партнёра подтверждения за две недели до гейта, у финансов — за неделю.

Следующая глава — о ёмкости: как посчитать, сколько команда может обещать, и как отказать в инициативе без торга.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: шаг 6 «Внешние зависимости и эскалация». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 24

Ёмкость квартала

Бизнес приносит больше инициатив, чем команда может сделать. Требования подготовлены, нужно решить, что взять, и объяснить решение так, чтобы оно не превратилось в торг. Классическая схема — оценить в человеко-днях, сравнить со штатной ёмкостью, отсортировать по громкости заказчиков — содержит три системных дефекта.

Дефект	Что происходит
Сравнение со штатной ёмкостью	Поддержка, инциденты, отпуска и незапланированное съедают треть ёмкости и больше. План на 100% штатной ёмкости сорван в момент подписания
Все оценки равно надёжны	Оценка понятной фичи и оценка интеграции с чужой системой складываются как равные. Вторая уедет вдвое
Приоритет задаётся голосом	Выигрывает самый громкий заказчик. Не взятое молча уходит в беклог, и заказчик узнаёт об этом в конце квартала

Таблица 1. Дефекты классического планирования ёмкости

Шаг 1. Реальная ёмкость

В декабре руководитель «Мероприятий» планирует Q1 для команды подключения: 7 разработчиков, 13 недель.




Рисунок 1. Ёмкость команды подключения на Q1, человеко-недели

Доли поддержки и незапланированного не придумываются. Агент считает их по выгрузке из трекера: сколько инцидентов, багов с прода и срочных запросов команда закрыла за прошлый квартал. Твёрдые обещания занимают не больше 70% посчитанной ёмкости, здесь 35 человеко-недель. Остальные 15 — target с гейтом. Разница между штатными 91 и твёрдыми 35 срывает кварталы, когда её не считают.

Шаг 2. Фильтр: связь с целью

Каждая инициатива проверяется одним вопросом: условием достижимости какой цели квартала она является? Если ответа нет, инициатива в этом квартале не рассматривается. Её не отклоняют, а откладывают с явной причиной. Обычно фильтр отсекает от трети до половины запросов.

Шаг 3. Поправка на неопределённость

Уверенность в оценке	Признак	Что делать с оценкой
Высокая	Похожее делали, всё внутри команды	Брать как есть
Средняя	Новое, но без внешних зависимостей	× 1,3
Низкая	Зависит от чужой системы или команды	× 1,5–2 или сначала выяснить
Неизвестная	Никто не делал ничего подобного	Не оценивать: задача на выяснение в первом спринте

Таблица 2. Множители неопределённости. Уточняются на калибровке после первого квартала

Точно оценить неизвестное нельзя. Множитель показывает, где срок вероятнее всего уедет, и заранее резервирует под это ёмкость.

Шаг 4. Сортировка по отдаче

Инициатива на Q1	Ценность и её источник	Стоимость, чел.-нед.	Решение
Подключение второго организатора	Высокая, письменное решение СРО от 13.11	12 × 1,5 = 18	Committed
Отчёт по продажам для организаторов	Средняя, просьба первого организатора устно	6	Committed
Масштабирование абонементов	Высокая, если пилот подтвердит спрос	Неизвестна	Target: решение после итогов пилота, 15.01
Переработка админки	Низкая, мнение команды	15	Не берём, причина и условие — письмом
Выгрузка для аналитики	Не связана с целями Q1	—	Не рассматривается в Q1

Таблица 3. Инициативы команды подключения на Q1. Committed — 24 из 35 человеко-недель

Ценность берётся у владельца направления с автором и датой. Руководитель не оценивает чужую выручку сам. Сортировка идёт по ценности на единицу ёмкости с поправкой на уверенность в ценности.

Шаг 5. Что не вошло — письмом

```
Не берём в Q1: переработка админки
Причина:  при текущей ёмкости она вытесняет подключение второго организатора,
          ценность которого подтверждена письменным решением CPO от 13.11
Условие:  возвращаемся к вопросу на экваторе Q1, если масштабирование абонементов
          отложат, или если ценность админки подтвердят числом
```

> Третья строка письма — главная. Условие превращает отказ в очередь с понятным входом. Заказчик получает описание того, что должно произойти, чтобы ответ стал «да». Письмо уходит в тот же день, когда принято решение.

Шаг 6. Пересмотр на экваторе

В середине квартала часть target становится committed, неизвестные оценки становятся известными, освобождается ёмкость. Тогда из списка не взятого поднимается то, чьё условие выполнилось. Решение принимается один раз на экваторе. Еженедельный пересмотр по каждому новому запросу не проводится.

Если потоков несколько, сначала ёмкость делится между потоками, потом внутри потока. Деление между потоками — решение руководителя уровнем выше по расчётам, которые приносит каждый владелец потока. Иначе самый громкий поток забирает ёмкость остальных.

Что делает агент	Что делает руководитель
Считает долю поддержки и незапланированного по истории задач	Проверяет, что история репрезентативна
Сводит инициативы в таблицу с оценками и связью с целью	Решает, какие связаны с целью
Применяет множители и строит 2–3 сценария наполнения	Подтверждает уверенность и выбирает сценарий
Готовит письма по не взятому	Отправляет и отвечает на возражения

Таблица 4. Разделение работы при планировании ёмкости

Следующая глава — о поддержке внешнего клиента: как не дать ей съесть квартал.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-квинт «Что вмещается в квартал»; приложение B «Рекомендации по ёмкости». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 25

Поддержка внешнего клиента

После запуска 27 ноября первый организатор переходит на поддержку. Это компания, которая проводит музыкальный фестиваль. Запросы приходят в чаты, в почту и лично инженерам, всё помечено как срочное. Без отдельного контура через месяц поддержка занимает значительную часть квартала, а знание о клиенте живёт в головах двух-трёх инженеров.

Почему поддержка разваливается

Дефект	Что происходит
Много входов	Клиент пишет тому, кто быстрее ответил в прошлый раз. Запросы теряются и дублируются
Нет типов запросов	Инцидент, вопрос и просьба «сделайте иначе» идут одной очередью с одинаковой срочностью
Изменения выдаются за инциденты	Клиент учится, что срочное делается сразу, и доработки начинают приходить как «всё сломалось»
Ёмкость не ограничена	Поддержка берёт столько, сколько попросят, квартальные обещания срываются незаметно
Не определены полномочия	Приоритет меняет любой сотрудник клиента, команда выполняет противоречащие просьбы

Таблица 1. Дефекты поддержки без контура

Клиент как узел знания

Первый шаг — завести клиента в памяти как отдельный объект. В узел попадает всё, что было разбросано по людям: договор и SLA; полномочия — кто со стороны клиента ставит приоритет, кто согласует изменения, кто только сообщает; процессы клиента, которые зависят от системы; история обращений; открытые обязательства с основаниями.

Раздел о полномочиях самый важный. Одна строка «приоритет меняет только директор фестиваля по продажам» снимает половину конфликтов. Её согласуют письменно в первую неделю.

Один вход, четыре пути

Тип	Признак	Путь	Что обещают клиенту
Инцидент	Перестало работать то, что работало	Дежурный инженер, эскалация по SLA	Срок реакции — всегда. Срок решения — когда понятна причина
Вопрос	Как сделать, где найти	База знаний, агент готовит черновик, отвечает человек	Срок ответа по SLA

Тип	Признак	Путь	Что обещают клиенту
Запрос на изменение	Работает, но нужно иначе	Очередь квартала через фильтр ёмкости (глава 24)	Дату рассмотрения
Новая инициатива	Нужно то, чего нет	Обоснование и решение (глава 17)	Дату решения

Таблица 2. Маршрутизация обращений

Запрос на изменение, пришедший как инцидент, переклассифицируется сразу и открыто, с объяснением клиенту. Это правило удерживает поддержку от поглощения квартала. Первые два-три раза это неловко, к четвёртому разу клиент начинает классифицировать сам.

Пример: первые две недели

Тип	Обращений 30.11–11.12	Из них пришли как «срочно, всё сломалось»
Инцидент	6	6
Вопрос	14	2
Запрос на изменение	9	5
Новая инициатива	2	0
Итого	**31**	**13**

Таблица 3. Обращения организатора фестиваля. Числа для сквозного примера

Пять из девяти запросов на изменение пришли как инциденты. Без переклассификации они ушли бы дежурному инженеру в обход очереди квартала. По истории двух недель линейный PM фиксирует долю поддержки клиента — 15% ёмкости команды обслуживания.

Единый вход за четыре недели

Неделя	Что делает команда
1, 30.11–04.12	Руководитель согласует с директором фестиваля полномочия и единый канал. Объяснение: так ни один запрос не потеряется и у каждого будет срок
2–3, 07–18.12	Инженеры отвечают на личные сообщения клиента одной фразой: «Переношу в общий канал, там будет срок и отслеживание» — и переносят сами
4, 21–25.12	Запросы через общий канал получают срок, личные — нет. Клиент переходит туда, где предсказуемее

Таблица 4. Переход на единый вход

SLA и ритм

Поддержка живёт во втором ритме. Её единица — SLA в рабочее время, спринты на неё не влияют. Ориентиры из практики:

Приоритет	Первый ответ	Следующий ответ	Решение
Срочный, круглосуточно	30 мин	1 ч	8 ч
Высокий	1 ч	2 ч	1 день
Средний	4 ч	4 ч	3 дня
Низкий	1 день	1 день	5 дней

Таблица 5. SLA по приоритетам. При использовании 80% срока ставится метка риска

Синк с уполномоченным лицом клиента проходит раз в две недели по 30 минут. Отчёт клиенту уходит раз в месяц: сколько обращений каждого типа, соблюдение SLA, что сделано, что в очереди и почему. Раз в квартал — разбор повторяющихся обращений.

Если запросы превышают долю ёмкости, их не добирают молча из квартала. Руководитель решает: расширить долю за счёт конкретной работы или ограничить поддержку. Стабильное превышение — повод пересмотреть договор или сделать продуктовое изменение, которое снимет поток обращений.

> Третье похожее обращение автоматически становится предложением изменения в очередь квартала. Только так нагрузка на поддержку со временем снижается. Агент классифицирует обращения, ищет похожие, готовит черновики и внутренние заметки, считает долю ёмкости. Клиенту агент не пишет никогда и сроков не обещает.

Метрика	Что показывает
Доля ёмкости на клиента против заложенной	Держится ли граница поддержки
Соблюдение SLA, время ответа p50 и p90	Работают ли единый вход и дежурство
Доля переклассифицированных обращений	Насколько клиент выдаёт изменения за инциденты. Должна падать
Доля повторяющихся обращений	Работает ли петля обучения. Должна падать от квартала к кварталу

Таблица 6. Метрики поддержки

Следующая глава описывает команду агентов, которая обслуживает команду людей: какие боты, когда подключать и как устроен утренний конвейер.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: ПЗ-секст «Поддержка внешнего клиента», «Поддержка клиента: отдельный контур». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 26

Команда агентов для команды людей

Один агент над памятью работает, когда руководитель его запускает. При нескольких потоках этого мало: часть работы должна идти по расписанию, в мессенджерах, без участия руководителя. Тогда у руководителя появляется ещё один объект управления — портфель агентов. Глава описывает ролевых ботов, порядок их подключения, утренний конвейер, обещания и доску задач агентов.

Пять ролевых ботов

Бот	Что делает	Куда пишет
Хранитель	Собирает ссылки, письма, прогоны; следит, какие подтверждения ожидаются и от кого	Очередь
Разборщик	Классифицирует обращения клиента и ищет похожие прошлые	Очередь клиента, на подтверждение PM
Секретарь	Готовит контекст к встречам, черновики резюме и писем-фиксаций	Черновики руководителю
Наблюдатель	Считает время ответа смежников, находит узлы, по которым тишина	Журнал наблюдений, красные строки
Аналитик	Делает выгрузки из трекера: долю поддержки, историю переносов, точность оценок	Файлы для расчётов

Таблица 1. Ролевые боты

Ни один бот не пишет в узлы знания, ставки и правила. Их выход — очередь, черновики и журнал наблюдений. Всё, что меняет знание и уверенность, проходит через детерминированного агента и подтверждение человеком (глава 9).

Когда кого подключать

Уровень зрелости	Агенты	Почему так
0–1, первый квартал	Только детерминированный агент над памятью	Правила и привычка ещё не устоялись. Агенты поверх неустоявшейся системы автоматизируют хаос
2, второй квартал	Плюс постоянный оркестратор: расписание и 2–3 бота	Утренний статус приходит сам, подготовка к встречам снимается с руководителя
3, масштаб	Плюс шлюз приёма потока в режиме чтения	Только после согласования со службой безопасности (глава 10)

Таблица 2. Порядок подключения агентов

У «Мероприятий» в Q4 работает только агент над памятью. В Q1 к нему добавятся хранитель, наблюдатель и секретарь: числа о времени ответа финансов и партнёра уже собраны вручную, и наблюдатель продолжит их без стажёра.

Утренний конвейер

Бриф руководителю содержит только то, что изменилось так, что меняет план. Сигналы делятся на три класса. Первый — ждут руководителя, второй — сдвиг или блокер, третий — факт к цели. Остальное сводится к числу: «Прочее: 47 сообщений в 6 чатах». В брифе не больше 7 задач и не больше 5 пунктов «нужны решения». Каждое просроченное обещание получает исход: сделать, перенести или закрыть. Бриф, который вырос до двух экранов, свою функцию не выполнил.

Данные для брифа собирает скрипт, модель пишет текст по снимку данных (глава 13). Если источник недоступен, в брифе одна строка «Срез». Инструмент, который на сбое возвращает пустой список без ошибки, хуже громкой ошибки: пустота выглядит как спокойный день.

Обещания: «я обещал» и «мне обещали»

Полезный объект для команды агентов — обещание между людьми: заказчик, исполнитель, срок, цитата-источник. В одной из ролей всегда стоит руководитель, поэтому у обещаний два списка.

Я обещал	Мне обещали
Отчёт PMO — каждую пятницу	API выплат — Иванов, финансы, 15.10
Решение по дате расчётов — 30.10, руководителю	Прогон возвратов — техлид партнёра, 20.10
Обоснование переезда — 22.10, генеральному директору	Срок окупаемости переезда — финансы, 23.10
Критерии квартала — согласованы 18.09	Доступ к тестовой фискальной системе — финансы, срок не назван

Таблица 3. Обещания руководителя «Мероприятий» на 26.10

Агент разбирает заметки руководителя — текст, голос, фото доски — на обещания. Срок он не выдумывает: если срок не назван, запись помечается «проверь», как доступ к фискальной системе в таблице. Агент может предложить закрыть обещание, но закрывает его человек.

Доска задач агентов

Поручения агентам собираются на одной доске со статусами «входящие», «готово к работе», «в работе», «нужен ответ», «на приёмке», «готово». Для неё действует безопасный режим.

Параметр	Значение	Смысл
Взять в работу	Только по слову руководителя	Агент сам себе задачу не берёт
Параллельных исполнителей	1, затем до 3	Лимиты подписки и качество приёмки
Разбиение на подзадачи	Выключено	Задачу делит человек

Параметр	Значение	Смысл
Автоматическая приёмка	Выключена	Принимает человек

Таблица 4. Безопасный режим доски агентов

Исполнитель работает без контекста чата: всё нужное лежит в теле задачи в формате из главы 8. Если у агента кончились лимиты или нужна более сильная модель, задачу перехватывает человек командой «продолжи задачу». Автоматического переключения нет.

> Агенты забирают ту часть работы, которая растёт вместе с числом потоков: сбор, подготовку, наблюдение, расчёт. Решения и отношения остаются руководителю. Поэтому трёхкратный рост обязательств при той же команде становится выполнимым.

Последняя глава части собирает точки отказа: где переход ломается и по каким признакам это видно.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П9 «Команда агентов», «Обещания PO», «Доска задач агентов», «Утренний конвейер». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 27

Где это ломается

Переход ломается в предсказуемых местах. У каждой точки отказа есть признак, который виден за одну-две недели, и действие, которое возвращает систему в рабочее состояние. Добавлять автоматику при сбое не нужно: в большинстве случаев причина в правилах или в привычке.

Шесть точек отказа

Точка отказа	Признак	Что делать
Руководитель ведёт обещания всех потоков лично	К третьей неделе утренний статус перестают открывать	Личный контроль — один поток. Остальные через записи техлидов, даже если там кажется важнее
Техлиды восприняли формат как надзор	Записи заполняются формально, строка 3 пустая	Вернуться к рамке обмена, спросить, что мешает, убрать половину строк
Поток внедрения ИИ без своих обещаний	В декабре нечего предъявить, кроме «что-то автоматизировал»	Дать потоку даты и гейты: базовая линия, все потоки под записями, второй человек по схеме
Агенты подключены раньше правил	Очередь растёт неделями, в памяти много «уверенных» узлов с одинаковыми источниками	Оставить одного детерминированного агента до калибровки лестницы
Приёмка не успевает за агентами	Непринятые результаты копятся, агент делает новое поверх старого	Сначала приёмка, потом новые задачи. Сократить число параллельных задач
Ритуалы снова стали пересказом	На синхронизации пересказывают состояние дел	Начинать встречу с красных строк прочитанного статуса

Таблица 1. Точки отказа перехода

Ловушки ролей

Ловушка	Признак	Что делать
PM дублирует руководителя	Две оценки уверенности, числа расходятся	Уверенность ведёт руководитель, PM приносит артефакты
PM даёт даты наружу	Смежники получают сроки не от руководителя	Любая дата наружу — через гейт руководителя
Стажёру дали поток	Обещания потока срываются, никто не видит почему	Вернуть функцию хранителя по всем потокам
Техлид молча соглашается	Все ответы «да, готово»	Вернуть рамку защиты и последний вопрос из главы 20

Таблица 2. Ловушки ролей

Признаки неработающей памяти

Признак	Что он означает
Много узлов с высокой ступенью и одинаковыми источниками	Агент размножает один артефакт
За неделю ни одного «память не знает»	Агент достраивает ответы
Очередь растёт неделями	Приёмка не справляется
Список устаревшего неделями один и тот же	Перепроверку никто не делает
У всех узлов частота изменений «неизвестно»	Узлы заводят без владельцев
Калибровка ничего не поменяла	Правила не сверяют с исходами

Таблица 3. Признаки неработающей памяти

> Ежемесячная проверка памяти занимает полчаса. Ставок 3–7, у каждой есть срок и зависимости. Устаревшие узлы не старше двух сроков годности. Очередь разбирается за неделю. Есть хотя бы один стык со смежником. Из десяти случайных записей агента девять проходят проверку источника. Если два пункта из пяти не выполнены, руководитель разбирает правила до того, как ставить новые задачи.

Часть V переходит от одной команды к департаменту: порядок внедрения, уровни зрелости, роли, общая память и дорожная карта.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П8 «Три точки, где это ломается»; приложение E «Признаки мёртвой памяти». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.