РУКОВОДСТВО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ИИ-агенты в управлении

Практическое руководство для руководителей: от личной эффективности до трансформации департамента

01 Как работать с ИИ-агентами: память, уверенность, делегирование, границы доверия

02 Как поднять личную эффективность: пять системных замен и утренний ритуал на 45 минут

03 Как поднять эффективность команды: артефакты вместо присутствия, разговор про даты, команда агентов

04 Как может выглядеть трансформация департамента: уровни зрелости, роли, дорожная карта

По мотивам Product Architecture Framework (PAF) и его адаптации PAF Product Ops Редакция 1.0 · 2026 · CC BY-SA 4.0

Содержание

Как пользоваться этим гайдом **4**

Почему старые способы перестают работать **7**

1. Квартал глазами руководителя 8
2. Нагрузка растёт от стыков, а не от задач 9
3. Ускорение операции против её замены 11
4. Главная идея и три режима работы 12

Как работать с ИИ-агентами **15**

5. Память агента: где живёт контекст 16
6. Факт, гипотеза, галлюцинация 18
7. Уверенность вместо ощущения: лестница доказательств 19
8. Гейты: когда давать обещание 21
9. Как ставить задачу агенту и принимать результат 22
10. Что делегировать агентам, а что — никогда 24
11. Безопасность и границы доверия 25
12. Быстрый старт: память агента за один вечер 27

Личная эффективность руководителя **29**

13. Пять системных замен 30
14. Распределение внимания между потоками 31
15. Десять дней подготовки 32
16. Утренний ритуал за 45 минут 33
17. Ежедневный и квартальный ритм 35
18. Как передавать агенту информацию 36
19. Отчёт руководителю без ручной сборки 38
20. Три кейса: план, обоснование, смена стратегии 39
21. Что доказываем в конце квартала 42

Эффективность команды **44**

22. Артефакт вместо присутствия 45
23. Разговор с командой про даты 45
24. Что меняется у техлидов и инженеров 47
25. Информационный контракт ритуалов 47
26. Роли: PM, хранитель, делегирование 49
27. Внешние зависимости и эскалация 50
28. Наполнение квартала: что вмещается 52
29. Поддержка внешнего клиента 54
30. Команда агентов для команды людей 56
31. Где это ломается 57

Трансформация департамента **59**

32. Правильный порядок: почему не с департамента 60

33. Уровни зрелости и переходы между ними 61
34. Роли AI-Native департамента 62
35. Общая память и несколько руководителей 64
36. Управление без ручных отчётов 65
37. Конвейер агентов в производстве 66
38. Наблюдаемость агентов и регламент сбоя 67
39. Онбординг новых руководителей 68
40. Дорожная карта трансформации 69
41. Метрики и риски трансформации 70

Рабочие материалы 72

A. Лестница доказательств 73
B. Гейты и формы обещаний 74
C. Сроки годности знания 75
D. Шаблоны файлов и писем 76
E. Чек-листы 78
F. Словарь 79
G. Источники, авторство и лицензия 80

Как пользоваться этим гайдом

Этот гайд — для руководителя, который отвечает за результат: продуктового владельца, руководителя направления, продукта, команды или департамента. Он собран для тех, кто пришёл внедрять методологию у себя в компании и хочет понять, что конкретно делать в понедельник утром, а что — через квартал.

Методологическая основа — **Product Architecture Framework (PAF)** Сергея Тихомирова и его практическая адаптация **PAF Product Ops** для корпоративного продуктового управления. Из обеих взято только то, что проверено практикой и нужно руководителю. Теория сокращена до объяснения «почему так», остальное — пошаговые действия, шаблоны и чек-листы.

Что вы будете уметь после чтения

Результат	Где в гайде	Что конкретно появится у вас
Пользоваться ИИ-агентами	Часть II	Память агента в файлах, лестница доказательств, правила постановки задач, карта делегирования, границы доверия
Повысить личную эффективность	Часть III	Пять системных замен, утренний ритуал на 45 минут, отчётность без ручной сборки, четыре разобранных кейса
Повысить эффективность команды	Часть IV	Недельный артефакт вместо дейликов, разговор про даты, информационный контракт ритуалов, команда агентов
Спланировать трансформацию департамента	Часть V	Уровни зрелости, порядок внедрения, роли, общая память, дорожная карта на четыре квартала, метрики

Часть I объясняет, почему всё это работает, а приложения содержат рабочие материалы: шкалы, шаблоны писем и файлов, чек-листы, словарь.

Три маршрута чтения

Если вы…	Читайте	Время
Хотите начать на этой неделе и сами	Часть I (главы 1–4) → Часть II (главы 5–12) → Часть III	3–4 часа чтения, 3 часа настройки
Руководите несколькими командами или потоками	Плюс Часть IV целиком	+2 часа
Отвечаете за департамент и решаете, внедрять ли системно	Глава 4 → Часть V → затем Части II–IV по ссылкам	2 часа на решение

> **ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВНЕДРЕНИЯ**
>
> Трансформацию департамента **нельзя** начинать с департамента. Сначала один руководитель проживает с методологией квартал и калибрует правила на реальных данных. Потом — коллега на соседнем стыке. И только когда результат заметен, — общий формат на департамент. Этот порядок проверен; обратный порядок убивает затею на второй-третьей неделе.

Минимальный путь первого квартала

Методологию целиком внедрять в первом квартале не нужно и вредно. Ниже честное разделение того, что нужно сразу, а что подождёт.

Нужно в первом квартале	Подождёт
Лестница доказательств, гейты, сроки годности знания (главы 7–8, приложения A–C)	Карта рынка с сегментами и конкурентами
Память агента на уровне 0: локальная папка, три–семь ставок, артефакты (глава 12)	CI, блокировка изменений, автоприём почты и чатов
Утренний ритуал и ежедневные пять минут (глава 16)	Постоянно работающие боты-агенты
Недельный артефакт техлидов, разговор про даты (главы 22–23)	Единая лестница на департамент, дашборды достижимости
Отчёт руководителю в привычном формате плюс две строки про риск (глава 19)	Метрики монетизации каждой фичи

Десять слов, без которых дальше будет трудно

Полный словарь — в приложении F. Здесь — минимум, чтобы читать дальше.

Слово	Что значит простыми словами
Память агента	Папка с файлами под контролем версий, где лежит проверяемое знание о вашей работе: кто что обещал, чем подтверждено, когда проверяли. В методологии её называют **Нексусом**
Кортекс	Ваш ИИ-агент плюс правила, по которым он работает с памятью
Ставка	То, что должно быть правдой, чтобы цель квартала была достигнута. Несёт порог, дату и уровень уверенности
Артефакт	Доказательство, которое открывается по ссылке: письмо, тикет, прогон тестов, протокол, выгрузка
Уверенность (CP)	Ступень от 2 до 9 по самому сильному существующему артефакту. Не мнение, а считывание со шкалы
Лестница доказательств	Шкала «тип артефакта → ступень уверенности»
Гейт	Правило: при какой уверенности и к какой дате обещание уходит за пределы команды
Распад	Знание стареет. Проверка двухмесячной давности по быстро меняющейся системе стоит меньше, чем вчерашняя

Слово	Что значит простыми словами
Слабое звено	Уверенность в цели не выше уверенности в самой слабой из её критических зависимостей
Калибровка	Разбор в конце квартала: где были уверены, а не сработало, и что поправить в правилах

КАК ЧИТАТЬ ТАБЛИЦЫ И ПРИМЕРЫ

Числа в примерах иллюстративные: подставляйте свои. Имена людей, систем и задач вымышлены. Рекомендации вроде «твёрдые обязательства — не больше 70% ёмкости» — стартовые значения из практики автора адаптации; их уточняют на калибровке после первого квартала.

ЧАСТЬ I

Почему старые способы перестают работать

Процессы в зрелой компании устроены правильно. Ломается экономика внимания внутри них: каждый ритуал существует, чтобы вручную перенести контекст из одной головы в другую. Эта часть объясняет механизм проблемы и единственную замену, которая масштабируется, — вынос контекста из голов в систему, с которой работают ИИ-агенты.

- Глава 1. Квартал глазами руководителя
- Глава 2. Нагрузка растёт от стыков, а не от задач
- Глава 3. Ускорение операции против её замены
- Глава 4. Главная идея и три режима работы

1. Квартал глазами руководителя

Речь не про хаос. Возьмём операционно зрелую компанию: цикл OKR настроен, каденции соблюдаются, руководитель реально отвечает за цель, а не собирает тикеты.



Квартальный контур OKR: фазы, гейты, постоянные каденции

Фаза	Ритуалы	Что делает руководитель	Чем платит
За 1–3 месяца до старта	Стратегическая сессия, планирование ёмкости	Гипотезы целей, оценка достижимости, торг за ресурс	Оценки строятся на прошлом квартале и интуиции
Недели 1–2	Каскад OKR, PI-планирование, планирование спринта	Декомпозиция KR, согласование зависимостей, коммит квартала	Коммит даётся до того, как хоть что-то проверено
Недели 3–6	Дейли, груминг, демо, ретро, недельные статусы, синки зависимостей, 1:1	Сбор статусов, разбор блокеров, поддержание трекера и диаграмм	Основное время уходит на перенос информации
Экватор	Mid-quarter review	Пересмотр KR, перепланирование, торг за ресурс	Картина собирается вручную и уже частично устарела
Недели 8–12	Те же каденции плюс эскалации	Удержание темпа, эскалации, управление ожиданиями	Эскалация идёт по факту срыва, а не по прогнозу
Неделя 13	Демо квартала, оценка KR, QBR, ретро	Оценка результата, объяснение отклонений, отчёт	Объяснение вместо управления



Недельный контур: шесть ритуалов решают одну задачу — переносят контекст между головами

ВЫВОД

Процесс не сломан. Сломана экономика внимания внутри него. У руководителя это 12–15 регулярных синхронизаций в неделю, и почти каждая нужна только для того, чтобы вручную перенести контекст между людьми. Правда о достижимости цели собирается к экватору, а решение о ресурсе принимается уже по факту.

2. Нагрузка растёт от стыков, а не от задач

Дали две команды вместо одной — встреч стало не вдвое, а втрое больше. Стратегия поменялась в середине квартала — весь перенесённый контекст надо переносить заново. Ушёл человек — унёс часть контекста с собой.



Почему так много синхронизаций: когда контекст живёт в головах, каждый стык требует встречи

Число каналов между людьми растёт быстрее, чем число людей: у четырёх участников шесть стыков, у восьми — двадцать восемь. Каждый стык, по которому контекст переносится голосом, требует встречи.



Типичный день: контекст переносится голосом, решения не принимаются

Это измерено, а не ощущается

Что измеряли	Результат	Источник
Возврат к прерванной работе	В среднем 23 минуты 15 секунд до возобновления, обычно после двух промежуточных дел	Gloria Mark, UC Irvine (Gallup Business Journal, 2006)
Объём коммуникации	В среднем 117 писем и 153 сообщения в корпоративном мессенджере в день; прерывание примерно раз в две минуты	Microsoft Work Trend Index 2025
Характер календаря	Половина встреч приходится на пики концентрации (9–11 и 13–15); 57% встреч — спонтанные звонки	Microsoft Work Trend Index 2025
Субъективная оценка	48% сотрудников и 52% руководителей называют свою работу хаотичной и раздробленной	Microsoft Work Trend Index 2025 (31 000 работников знаний)
Цена переключения	Короткие «умственные блоки» при переключении могут стоить до 40% продуктивного времени	American Psychological Association, Multitasking: switching costs
Эффект доступа к ИИ	ИИ не сократил работу, а усилил её интенсивность: люди работали быстрее, брали больше задач и дольше. Исследование качественное, на одной компании	Ranganathan и Ye, Berkeley Haas, HBR, 2026

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИИ

Последняя строка таблицы — ключевая. ИИ сам по себе проблему не решает и может её усилить: если способ хранения контекста не меняется, агент просто ускоряет перенос информации, и вы делаете больше той же работы. Выгорание руководителя — не следствие слабой дисциплины, а структурный эффект. Помогает только одно: вынос контекста из голов в систему.

3. Ускорение операции против её замены

Типичная стартовая позиция: ИИ уже применяется точечно — сбор статусов, планирование спринта, отчётность, требования. Это даёт 10–15% на отдельных операциях и ощущение преимущества. Преимущество исчезает, как только обязательств становится больше.



Почему ускорение операции перестаёт работать, а замена — нет

Точечная автоматизация ускоряет операцию, но не уменьшает их количество. Когда обязательств становится втрое больше, вы просто быстрее делаете втрое больше работы.

Что работало	Что сломалось при трёхкратном росте обязательств
ИИ ускоряет сбор статуса	Статусов стало четыре вместо одного — ускорение съедено
Прямой доступ к дейликам команды	Четыре дейлика физически не помещаются в неделю
Вы — источник знания о потоке	Пять потоков в одной голове не держатся
Контроль через присутствие	При 35 людях присутствие невозможно в принципе

Арифметика, из-за которой одно работает, а другое нет

	Точечная автоматизация	Системная замена
Что происходит с операцией	Остаётся, выполняется быстрее	Исчезает из вашей недели
Эффект при том же объёме	10–15% на операцию	Освобождается время целиком
Эффект при трёхкратном объёме	Съедается ростом числа операций	Почти не зависит от числа потоков
Цена входа	Минимальная, результат в тот же день	От трёх часов до двух недель привычки
Отпуск или уход человека	Ничего не меняется: знание всё равно в голове	Знание остаётся в системе

СУТЬ ПЕРЕХОДА

Меняется не скорость, а роль. Вы перестаёте быть **производителем статуса** и становитесь **потребителем артефактов**. Точечная автоматизация остаётся полезной и после перехода — просто при кратном росте обязательств она перестаёт быть источником выигрыша и становится гигиеной.

4. Главная идея и три режима работы

Те же цели. Тот же объём требований. Те же корпоративные ритуалы — они не отменяются. Меняется, где живёт контекст и что проверяется на встречах.



Что меняется в самой роли: от носителя документов к оператору приборной панели

Шесть принципов, на которых всё стоит

Принцип	Что значит для руководителя
1. Прозрачность до очевидности	Функция менеджера — сокращать время на обмен информацией. Доверие к решениям растёт с полнотой, непротиворечивостью и доступностью информации
2. Общий контекст вместо пересказов	Формализованный контекст важнее повторяющейся коммуникации. Спросите десять человек о ценности продукта — получите десять ответов
3. Стабильная цель, гибкий путь	Стратегия задаёт будущее состояние, но не способ его достижения. Разрыв между долгим и коротким горизонтом управляется через риски
4. Управление рисками = управление знаниями	Риск не оценивается на глаз, а выражается через уровень знания. Снижаете риск — добываете знание
5. Поиск вместо приоритизации	Не бесконечный список хотелок, а карта целей и поиск того, что сильнее всего приближает к ним
6. Прибыль через ценность	Сначала востребованный продукт, потом масштабируемая монетизация

Четвёртый принцип — фундамент всего гайда. Из него следуют лестница доказательств, распад знания и гейты: если риск — это недостаток знания, то управлять им можно, только измеряя знание.

Что меняется в квартале

Шаг	Что происходит	Где в привычном календаре
Карта целей	Цель квартала раскладывается на ставки с порогом и датой	Вместо декомпозиции KR в задачи
Скан состояния	Текущее знание против целевого: где не хватает подтверждений	Планирование спринта
Набор изменений	Что команда берёт в спринт, чтобы закрыть разрыв. Срез на сегодня, а не беклог	Вместо груминга бесконечного беклога
Насыщение	Добыть недостающий артефакт, а не построить план Б	Внутри спринта, как обычные задачи
Проверка доверия	Команда атакует аргументы, уверенность назначается по выжившему доказательству	Конец спринта, рядом с демо
Гейт	Ставка не идёт дальше без нужной уверенности. Три исхода: убить, донасытить, дать дату	Момент, когда вы даёте обещание наружу
Разработка	Любой scrum или kanban. Методология в это не вмешивается	Как сейчас
Разбор итогов	Знание возвращается в память, правила калибруются	Демо квартала, QBR, ретро

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ

Ритуалы сохраняются, но перестают быть механизмом переноса контекста. На встрече не пересказывают состояние дел — его читают заранее. Встреча нужна, чтобы проверить уверенность и принять решение.

Три режима: как работали, как будете работать вы, как может работать департамент



Один и тот же квартал в трёх режимах

Аспект	Как работали раньше	После личного внедрения	Как может работать департамент
Что видно снаружи	Ритуалы, статусы, трекер, отчёты	То же самое, без изменений	Часть встреч отменена: контекст читается из общей памяти
Где контекст	В голове руководителя и в переписке	Ставки, уверенность и артефакты в вашей памяти агента	Общая память департамента с владельцами узлов
Статус для руководства	Собирается руками часами в неделю	Генерирует агент из ставок	Не собирается: виден дашборд достижимости
Оценка риска	Вероятность × влияние на глаз	Уверенность по вашей откалиброванной лестнице	Единая лестница, сравнимая между командами
Момент решения	Экватор или конец квартала	За шесть недель до срока, по арифметике траектории	По событию гейта, автоматически
Эскалация	Жалоба на смежников	Запрос об отсутствующем артефакте	Заблокированный гейт как публичный факт
Кого надо уговорить	—	Никого. Ни один процесс не меняется	СТО, СРО, РМО, руководителей команд
Цена входа	—	Три часа настройки, пять минут в день	Квартал на трансформацию, обучение, инфраструктура

Наружу уходят привычные артефакты: статус, дата, отчёт. Меняется только основание, на котором вы их формируете. Поэтому переход возможен в одиночку: сначала вы, потом коллега, потом департамент — если результат заметят.

ЧАСТЬ II

Как работать с ИИ-агентами

Агент полезен ровно настолько, насколько проверяем контекст, с которым он работает. Без проверяемого контекста он усиливает мусор: быстрее пересказывает слухи и увереннее называет даты, у которых нет основания. Эта часть — про то, как дать агенту память, которой можно верить, как измерять уверенность, как ставить агенту задачи и где проходит граница доверия.

- Глава 5. Память агента: где живёт контекст
- Глава 6. Факт, гипотеза, галлюцинация
- Глава 7. Уверенность вместо ощущения: лестница доказательств
- Глава 8. Гейты: когда давать обещание
- Глава 9. Как ставить задачу агенту и принимать результат
- Глава 10. Что делегировать агентам, а что — никогда
- Глава 11. Безопасность и границы доверия
- Глава 12. Быстрый старт: память агента за один вечер

5. Память агента: где живёт контекст

Память агента — это папка с обычными текстовыми файлами под системой контроля версий (git). В ней лежит знание о вашей работе с указанием, кто сказал, когда, каким каналом и когда это проверяли. В методологии такая память называется **Нексусом**, а агент вместе с правилами работы с ней — **Кортексом**.

Почему файлы, а не таблица или вики? Потому что git бесплатно даёт то, что иначе пришлось бы строить: автора и дату каждого изменения, полную историю того, как менялась уверенность, и защиту от правки задним числом. Агенты (например, Claude Code) работают с такими файлами напрямую.

Шесть слоёв памяти

```
rules/      лестница, гейты, сроки годности       правила измерения, без оценок
evidence/   артефакты: письма, прогоны, протоколы  только добавление, не меняются
nexus/      узлы знания, собранные из артефактов   «что мы знаем об объекте»
bets/       ставки: порог, дата, зависимости, CP   «что должно быть правдой»
log/        наблюдения без артефакта               на уверенность не влияют
decisions/  решения и калибровки                   что решили и на каком основании
```




Поток → кандидаты → артефакты → знание → ставки. Движение строго в одну сторону, агент не пишет в знание сам

Движение знания одностороннее: из потока (чаты, почта, созвоны) агент отбирает кандидатов, человек решает, что из них становится артефактом, артефакты собираются в узлы знания, а уверенность по ставкам выводится из узлов. Риск-отчёт не хранится, а генерируется по запросу.

Какие «нексусы» реально нужны руководителю

Нексус — живая модель одного объекта управления: «цифровой двойник», который существует весь его жизненный цикл. В классическом PAF это рынок, продукт, система роста, компания и операционная модель. У руководителя в корпорации объекты решений другие, и набор собирается под них.



Восемь объектов, по которым руководитель в корпорации принимает решения

Нексус	Что внутри	Какое решение он спасает
Оргструктура	Кто владелец какой системы, кто на что влияет	Кому писать, чтобы вопрос сдвинулся, и чьё слово повышает уверенность
Операционная модель	Ритуалы, гейты, чьё согласие нужно	Когда и как ставить вопрос, чтобы он был решён, а не отложен
IT-ландшафт	Системы, контракты, интеграции, SLA, версии схем	Можно ли обещать срок по интеграции
Бизнес-процессы	Как реально проходят заказ, оплата, возврат, поддержка	Не забыть процессы, из-за которых валится квартал
Финансовые показатели	Юнит-экономика, бюджет, что считается эффектом	Чем обосновать приоритет и что показывать как результат
Стратегия	Согласованные цели, ставки и история их изменений	Что делать, когда стратегию поменяли в середине квартала
Результаты экспериментов	Что уже пробовали, что вышло, где оценки врали	Не проверять второй раз то, что уже проверяли
Внешние зависимости	Владельцы, каналы, обещания, скорость ответа	Давать или не давать дату по чужой зоне

ПРАВИЛО МЕРЫ

Узел заводится только тогда, когда из-за его незнания вы **уже** приняли плохое решение. Три–четыре нексуса на квартал — нормально. Восемь на старте означают, что вы собираете справочник вместо управления. Нексус, в который никто не смотрит, хуже отсутствующего: он создаёт ложное чувство, что знание есть.

Спелость контекста

Качество памяти измеряется двумя свойствами: **полнотой** (какая часть нужной структуры заполнена) и **актуальностью** (как давно знание проверяли). Отсюда два этапа жизни узла: созревание, когда информации становится больше, и увядание, когда она теряет актуальность. Увядание считается автоматически (глава 7) и снижает уверенность во всём, что на этом узле стоит.

6. Факт, гипотеза, галлюцинация

Самый частый страх руководителя перед агентами — что модель «придумает». Защита от этого — не в выборе модели, а в правилах обращения со знанием. Тест один: «покажи, где проверить».

Что это	Признак
Факт	Есть источник, дата, субъект; можно перепроверить
Гипотеза	Источника нет, либо источник — мнение
Галлюцинация	Утверждение без источника, выданное за факт

Четыре правила, которые делают галлюцинации нестрашными

Правило	Механика
Провенанс обязателен	Строка без ссылки — не факт, какой бы уверенной ни была формулировка
Агент не создаёт факты	У агента три операции: перенести с источником, посчитать по правилам, указать на пустоту
Уверенность выводится, а не назначается	Модель применяет правило, а не выносит суждение — галлюцинировать нечего
Противоречие снижает уверенность	Система не выбирает «правильный» источник: расхождение и есть неопределённость


> **ХОРОШИЙ ПРИЗНАК**
>
> Агент, который регулярно отвечает «память этого не знает», работает правильно. Контринтуитивный признак провала — агент ни разу не сказал «не знаю». «Не знаю» — валидный ответ: пустой раздел честнее выдуманного.

Если срок или число в источнике не названы, агент так и пишет: «срок не назван — проверь». Выдумывать правдоподобное значение запрещено. Одно выдуманное число, найденное руководителем, обнуляет доверие ко всему документу.

7. Уверенность вместо ощущения: лестница доказательств

Уверенность (Confidence Point, CP) не считается формулой и не голосуется. Она считывается со шкалы по одному вопросу: какой самый сильный артефакт существует и открывается по ссылке? Нет ссылки — нет ступени.

От чего защищает Confidence Point



От чего защищает уверенность по артефактам: от даты, названной по ощущению

Ступень	Что за ней стоит	Типичный артефакт
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение
3	Кто-то написал: владелец, с датой и объёмом	Письмо владельца, тикет с датой
4	Показали работающим	Демо
5	Проверили в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд
6	Проверили против реальной системы или реального человека	Тест против API смежника, проверка у пользователя
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот
8	Прошло с деньгами или на реальной нагрузке	Оплаченный пилот, нагрузочное испытание
9	Работает в проде постоянно	Полный прод

Для запоминания: **2** — устное, **3–4** — письменное или показанное, **5–6** — проверенное, **7–9** — работающее. Ступени 1 нет: нижняя — 2. Формулировки ступеней под свой домен вы подбираете один раз за квартал и до конца квартала не меняете: тот, кто меняет линейку по ходу, может получить любое число.


Потолки: выше них уверенность не поднимается

Ограничитель	Правило
Канал	Устное и личные сообщения — не выше 3. Письмо, тикет, MR, прогон тестов — без потолка
Полномочия	Повышать уверенность по объекту может только его владелец. Пересказ чужих слов — слухи, не выше 2
Редкое наблюдение	Видите команду раз в спринт — не выше 5
Спор	Пока два источника расходятся, не выше 4
Объём (scope)	«Сверка сошлась на 50 транзакциях» — факт про 50, а не про 50 000. Объём подтверждения указывается всегда

Три правила, которые нельзя нарушать

1. **Слабое звено.** Уверенность в ставке равна минимуму уверенности её критических зависимостей. Цель не прочнее слабейшей ставки.
2. **Молчание — не подтверждение.** «Не ответил — значит согласен» обнуляет всю механику.
3. **Противоречие снижает уверенность.** Два расходящихся источника — это не повод выбрать удобный, а сигнал неопределённости.

Распад: знание стареет



От чего защищает распад: от уверенности на устаревшей проверке

Каждому узлу знания назначается срок годности по тому, как часто меняется его объект:

Частота изменений	Срок годности	Когда
Высокая	21 день	Менялось чаще раза в месяц; вы узнаёте постфактум
Средняя	42 дня	Менялось раз в квартал
Низкая	90 дней	Договоры, юридические основания, стабильные контракты
Неизвестно	21 день	Данных нет — считаем как высокую

До истечения срока ступень не теряется. За каждый просроченный срок теряются две ступени, но не ниже 2. Протухший узел автоматически снижает уверенность всех ставок, которые на нём стоят. Формула — в приложении С.


> **ОТКУДА БРАТЬ ЧАСТОТУ ИЗМЕНЕНИЙ**
>
> Измерить по истории (коммиты схемы, релизноуты, журнал инцидентов) — двадцать минут. Спросить владельца: как часто это менялось за полгода? Данных нет — ставить «высокую». Асимметрия ошибки: завысили — заплатили перепроверкой; занизили — получили протухшее знание и сорванный квартал.

Как читать динамику

Наблюдение	Что значит
Уверенность упала	Хорошо. Риск был и раньше — система его заметила
Уверенность стоит четыре недели	Плохо. Никто не добывает доказательство
Темп +1 за две недели, нужно +5 за шесть недель	Не дотянет. Это видно за шесть недель до провала

8. Гейты: когда давать обещание

Гейт — это порог уверенности плюс дата, при которых обещание уходит за пределы команды: команде, смежнику, руководителю или клиенту. Ниже порога обещание не даётся. Гейт защищает от даты, названной под давлением.



От чего защищает гейт: правило вместо характера

Три исхода гейта

1. **Убить** — ставка не нужна или неисполнима: снимаем её и освобождаем ёмкость.
2. **Донасытить** — порог достижим, нужен конкретный артефакт к конкретной дате.
3. **Дать дату** — порог взят, обещание уходит наружу.

«Подождать» исходом не является. Если порог не взят, наружу уходит **дата проверки**, а не срок.

Две формы обещания

Форма	Что туда попадает	Как звучит
Committed	Подтверждение уже существует: работает, протестировано, есть письменное основание	«Сделаем к 15 ноября»
Target с гейтом	Основание пока неизвестно	«Основание проверяем к 20 октября, после этого фиксируем срок»

Вторая форма — не уклонение, а обязательство другого типа, и оно проверяемо в срок. Для личного квартала двух форм достаточно. Команды с релизным календарём иногда используют три: Intent (обещаем дату проверки, а не поставки), Target (диапазон P50/P80) и Commitment (объём заморожен). Intent и Target соответствуют «target с гейтом», Commitment — «committed».

Типичные гейты

Гейт	Что за обещание	Пример порога
`plan`	Попадание ставки в план квартала	3–4
`build`	Старт разработки по ставке	5
`commit`	Дата наружу: QBR, смежник, клиент	8

Пороги каждый определяет для своего домена. Единственное, что нельзя откалибровать в одиночку, — **что считается обещанием наружу**. Это знает ваш руководитель; на разговор с ним хватает 15 минут. Шаблон записи гейта — в приложении B.

9. Как ставить задачу агенту и принимать результат

Делегирование агенту должно снимать нагрузку, а не создавать вторую очередь — очередь приёмки. Это достигается тремя вещами: строгим форматом задачи, уровнем автономии и обязательной приёмкой человеком.

Задача из шести полей

Поле	Пример
Что	Черновик письма смежнику с запросом нового срока по интеграции
К какому сроку	Сегодня к 10:30
Как проверим	В письме названа дата и что будет без неё
Что останется мне	Прочитать и отправить
Откуда	Какое обещание или заметка породили задачу
Где сдача	Что и куда агент положит на приёмку

Одна задача — одно изменение. Задача без поля «как проверим» превращает приёмку в переделку. Задача, которую вы ставите агенту второй раз теми же словами, — кандидат в постоянное правило агента или расписание, а не в ежедневную постановку.

Уровень автономии — обязательное поле

Уровень	Когда
Молча	Чтение, сбор, подсчёт, черновики для себя
Сделай и доложи	Обратимые действия с журналом и возможностью отмены
Спроси до	Всё внешнее, всё необратимое и **любая** запись в память знания

Приёмка

- Агент **не закрывает задачу сам**. Принимает человек: «принять» или «вернуть» с замечанием дословно.
- Агент сдаёт результат с пометкой «что не проверено».
- Вопрос агента к вам — один конкретный вопрос с вариантами ответа и рекомендацией, а не «что делать?».
- Запись в память знания — одним списком изменений (диффом) после вашего «да».

> **«ДОГОВОРИЛИСЬ» И «ДОДУМАЛ САМ»**
>
> В ответ на ваши решения агент присылает короткое «Договорились»: что берёт и к какому сроку; что ждёт от вас; что **додумал сам**. Последний раздел обязателен, даже если там «ничего»: это допущения, с которыми агент пойдёт дальше без вопроса, и единственное место, где ваш ответ не может свестись к «ок».

Когда агент вправе прерывать вас днём

Только по трём поводам: уверенность по ставке пересекла порог гейта вниз; обязательство сорвётся, и разблокировать может только вы; нужно ваше внешнее действие. Остальное — в два пакета: середина и конец дня.

> **НЕПРИНЯТАЯ РАБОТА УМИРАЕТ**
>
> Принимайте работу агента до того, как ставить новую. В исследовании отклонённых pull request от ИИ-агентов (датасет AIDev, MSR 2026) самой частой причиной оказалось отсутствие содержательной реакции человека: 38% разобранных закрытых PR закрыли без участия ревьюера, часто по простою. Агент, который делает новое поверх непринятого, создаёт очередь, а не экономию.

10. Что делегировать агентам, а что — никогда

Агенты забирают ту часть недели, которая растёт вместе с числом потоков: сбор, подготовку, наблюдение и расчёт. Решения и отношения остаются вам — ту часть, за которую платят руководителю.

Тип работы	Может взять агент	Остаётся вам
Сбор: статусы, артефакты, выгрузки	Почти полностью	Проверка, что источник корректен
Подготовка: контекст к встречам, черновики, отчёты	Большую часть	Правка смысла и отправка
Наблюдение: тишина смежников, протухшее знание	Полностью	Реакция на сигнал
Расчёт: уверенность, достижимость, ёмкость	Полностью — но только детерминированный инструмент	Решение по результату
Решения: обещания, приоритеты, правила	Ничего	Всё
Отношения: даты, эскалации, переговоры	Ничего	Всё

Чего не делегировать никому

Решение	Почему
Обещания наружу: даты, сроки, объём	Ответственность не переносится на агента ни юридически, ни организационно
Изменение правил: лестница, пороги, сроки годности	Тот, кто меняет правила, может получить любое число. Правила меняете только вы и только на калибровке
Отправка сообщений от вашего имени во внешние каналы	Одно неудачное письмо смежнику или клиенту стоит больше, чем вся сэкономленная неделя
Разговоры про даты, эскалации, переговоры о ёмкости	Здесь решает доверие между людьми, а не информация
Запись в память знания без подтверждения	Иначе поток сам себя превратит в «факты»

Три класса агентов

Класс	Пример	Сильная сторона	Где опасен
Детерминированный агент над файлами	Claude Code над репозиторием памяти	Одни и те же правила дают одинаковый результат	Работает, только когда его запустили
Постоянно работающий агент с памятью и навыками	Hermes Agent в режиме ролевых ботов	Работает по расписанию, помнит контекст, учится на повторяющихся задачах	Самообучение: навыки дрейфуют. Для правил, которые не должны меняться, это минус

Класс	Пример	Сильная сторона	Где опасен
Шлюз приёма потока	OpenClaw и аналоги, подключённые к мессенджерам и почте	Видит поток там, где он реально идёт	Может действовать от вашего имени. Известны публичные случаи, когда агент с доступом к почте удалял письма вопреки требованию согласовывать действия: инструкция терялась при сжатии контекста

Главное правило архитектуры

Считает код, собирают агенты, решает человек. Уверенность считает только детерминированный инструмент по правилам из `rules/`. Самообучающийся бот может собирать и готовить, но никогда не выставляет ступень. Ценность числа уверенности в том, что его нельзя подкрутить: одни и те же артефакты по одним и тем же правилам дают одно и то же число.

Слой приёма — шлюз в мессенджеры и почту. Только чтение. Считает латентность и тишину, складывает кандидатов в очередь. Ничего не отправляет.

Слой оркестрации — ролевые боты по расписанию: Хранитель, Разборщик, Секретарь, Наблюдатель, Аналитик. Пишут только в очередь, черновики и журнал наблюдений.

Человек подтверждает запись

Слой памяти (Кортекс) — детерминированный агент над репозиторием: правила, ставки, узлы, артефакты; расчёт уверенности, достижимость, калибровка, отчёты. Не самообучается — правила меняете только вы.

11. Безопасность и границы доверия

Самостоятельное размещение агента — необходимое условие для корпоративной среды, но не достаточное. Граница доверия должна держаться техникой, а не словами в инструкции.

Шкала автономности

Уровень	Что агент делает	Примеры
Читает сам	Только чтение источников	Поиск в трекере, чтение доски, календаря, ленты
Делает сам, с отменой	Обратимые правки с журналом, окном отмены и лимитом за прогон	Пересмотр списка обещаний: не больше 10 действий за прогон, отмена в течение суток
Предлагает → человек подтверждает → исполняет сервис	Любая запись во внешнюю систему	План правок в трекере, создание встречи, отправка письма

Уровень	Что агент делает	Примеры
Никогда	У агента нет пути	Удаление в трекере и вики, ответ клиенту, сообщение человеку от вашего имени

Пять технических правил

1. **Записывает сервис, а не модель.** Модель предлагает план, код проверяет его по белому списку действий, человек подтверждает, сервис исполняет и после записи сверяет результат.
2. **Подтверждение привязано к содержимому.** Карточка подтверждения содержит отпечаток текста; правка создаёт новую карточку, старая недействительна. Реакция принимается только от владельца.
3. **Данные — это недоверенный ввод.** Текст письма, сообщения или тикета — данные, а не инструкции агенту. Классификация и черновики делаются вызовами модели без инструментов.
4. **От текста к технике.** Сначала правило в инструкции запрещает действие, затем программная пометка «только чтение / разрушающее», затем действие просто убирается из доступного агенту API.
5. **Изоляция.** Учётные данные — у отдельного системного пользователя; агент их не видит и не может действовать в обход подтверждения. Разные контуры данных разводятся на уровне машин, а не профилей.

Перед подключением агента к корпоративным системам

Вопрос	Что сделать
Доступ к мессенджеру и почте	Согласовать со службой безопасности. Подключение без согласования — нарушение, даже если данные никуда не уходят
Какая модель обрабатывает данные	Проверить, куда уходят запросы. Самостоятельное размещение агента не означает самостоятельного размещения модели
Права агента	Начинать только с чтения. Право отправки — отдельное решение, по одному каналу, после месяца работы на чтении
Кому разрешено писать агенту	Ограничить список отправителей. Агент, доступный всем, выполняет чужие инструкции

Бюджет агента

У агента есть ресурсы, которыми нужно управлять, как ёмкостью команды.

Ресурс	Ориентиры из практики
Лимиты подписки модели	Окна в 5 часов и 7 дней; одновременно 1–3 задачи
Время ответа	Ход агента с инструментами — 12–40 секунд; исследование — до 15 минут
Параллелизм	Ограниченное число исполнителей; диалог между агентами — не больше 20 ходов
Профили	Отдельный профиль на роль: без лишних инструментов, мессенджера и памяти, если они не нужны

12. Быстрый старт: память агента за один вечер

Начинайте с уровня 0: локальная папка на ноутбуке и агент, который умеет читать файлы. Никаких серверов, ботов и интеграций. Уровень 0 работает в первый вечер, и это не урезанная версия, а полноценная система.

Что делаете и чего не делаете на уровне 0

Делаете	Не делаете
Ведёте три–семь ставок квартала	Не заполняете карту рынка с сегментами и конкурентами
Кладёте артефакты в `evidence/`	Не заводите восемь нексусов сразу
В `nexus/` держите только то, из-за незнания чего уже ошибались: внешние зависимости и контракты интеграций	Не подключаете автоматические проверки, блокировки и автоприём потока
Считаете уверенность по лестнице с учётом распада	Не подключаете постоянно работающих ботов
Пять минут в день смотрите, что протухло и что не сходится с гейтом	Не считаете метрики монетизации каждой фичи

> **ПРО СТРАХ ИМИТАЦИИ**
>
> Ручная работа не делает это имитацией. Имитацией делает уверенность без артефактов. Пять ставок в локальной папке, где каждое число подпёрто ссылкой, — рабочая система. Красивая автоматика поверх чисел из головы — имитация.

Три часа один раз

Шаг	Что делаете	Время
Репозиторий	Создаёте локальную папку под git или берёте открытый стартовый шаблон `poh-cortex`	10 мин
Профиль	Агент по вашим ответам описывает домен: организация, продукт, кто принимает решения	20 мин
Правила	Три интервью с агентом: лестница, распад, гейты	90 мин
Ставки	Декомпозиция цели квартала на ставки. Меньше трёх — декомпозиция поверхностная	30 мин
Базовый замер	Уверенность по каждой ставке по существующим артефактам	40 мин

Интервью проводятся с агентом, а не с командой: лестница и распад — ваше знание. Исключение — гейты: 15 минут с руководителем о том, что считается обещанием наружу. Файлы правил агент **сам не правит**: он показывает готовый блок, а вы вставляете его.

Если вы взяли стартовый шаблон, первую фразу агенту можно сказать так: «Прочитай инструкцию по настройке и проведи меня по ней — вопросы по одному». Агент спросит про организацию, продукт и его идею; кто принимает решения и по каким объектам; кто отвечает за общее знание; чем в вашем контуре подтверждается каждая ступень; как часто менялся каждый тип объекта за полгода; какие обещания уходят за пределы команды; о каких объектах вы регулярно принимаете решения.

Что заполняет агент, а что вы

Поле узла	Кто заполняет	Как
Имя узла, владелец, частота изменений	Вы, один раз при создании	Две минуты. Частота — из истории изменений, а не наугад
Факты, автор, канал, дата, ссылка, цитата	Агент	Из вашей вставки в очередь
Объём подтверждения	Агент, но спрашивает вас	Если в цитате нет объёма, задаёт вопрос, а не угадывает
Дата проверки	Агент	По дате самого артефакта, а не по дате записи
Открытые вопросы	Агент предлагает, вы подтверждаете	Из того, что в артефакте осталось неназванным

Предохранитель: если агент не знает частоту изменений, он пишет «неизвестно», и это трактуется как высокая частота. Спорную ступень он называет вслух и не записывает.

> **ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Честная картина старта. Типичный расклад по пяти ставкам — 5, 4, 2, 2, 3. По правилу слабого звена цель стоит на 2, и вы знаете это в начале квартала, а не на экваторе.

Что вы получите

Память, из которой агент отвечает **с якорями**, а не по общим соображениям. На вопрос «успеем ли к дате» — ответ из трёх строк: на чём держится, что неизвестно, что изменит ответ. На вопрос «кому писать по этой теме» — владелец объекта из оргструктуры. Каждое утро — пять минут: что протухло, где тишина, что не сходится с гейтом. В конце квартала — разбор, где вы были уверены, а не сработало.

ЧАСТЬ III

Личная эффективность руководителя

Эта часть написана под конкретную ситуацию: объём ваших обязательств вырос кратно, а людей не прибавилось. Всё, что здесь описано, можно сделать в одиночку: ни один корпоративный процесс не меняется, согласие руководства не требуется. Максимум — несколько коротких разговоров с техлидами.

- Глава 13. Пять системных замен
- Глава 14. Распределение внимания между потоками
- Глава 15. Десять дней подготовки
- Глава 16. Утренний ритуал за 45 минут
- Глава 17. Ежедневный и квартальный ритм
- Глава 18. Как передавать агенту информацию
- Глава 19. Отчёт руководителю без ручной сборки
- Глава 20. Три кейса: план, обоснование, смена стратегии
- Глава 21. Что доказываем в конце квартала

13. Пять системных замен

Каждый элемент, который ломается при росте обязательств, чинится не ускорением, а заменой: операция уходит из вашей недели целиком.

Что ломается	Чем заменяете	Кто должен согласиться
Сбор статуса разговором: при четырёх командах это часы в неделю	Техлид раз в неделю даёт пять строк в фиксированном формате в своём же канале. Вы читаете, а не спрашиваете (глава 22)	Только сами техлиды, по одному разговору с каждым
Присутствие на дейликах: физически не помещается	Контракт делегирования: поток ведёт техлид или PM, у вас остаётся только гейт на обещания наружу (глава 26)	Техлид или PM. Руководство не участвует
Знание о потоках в голове: пять потоков не держатся	Узлы знания с владельцем и датой проверки. Знание переживает ваш отпуск и смену людей (глава 5)	Никто. Это ваши файлы
Оценка сроков на глаз: у новых потоков нет истории оценок	Уверенность по артефактам: дата наружу — только при наличии основания (главы 7–8)	Никто, пока вы не меняете формат обещаний наружу
Отчётность вручную: несколько часов в неделю	Генерация привычного формата из тех же файлов плюс две строки про риск (глава 19)	Никто. Формат отчёта остаётся прежним

Почему это можно начать в одиночку: в правой колонке нет ни одной строки, где нужно решение руководства или изменение корпоративного процесса.

Неделя до и после

Было	Стало
Понедельник: два часа собираете статус из трекера и голов	Пять минут читаете список того, что требует вашей руки
Четыре дейлика или четыре созвона с техлидами	Четыре артефакта по пять строк и один разговор по красному потоку
Каждый синк начинается с пересказа состояния дел	Состояние прочитано заранее, встреча — про решение
Дату называете, когда попросят	Дату называете, когда есть основание; до этого — дату проверки
О проблеме узнаёте, когда она стала фактом	Видите за недели: подтверждённость не растёт
Отчёт наверх собирается несколько часов	Генерируется за минуту, вы дописываете две строки про риск

> **ПРИЗНАК, ЧТО ЗАМЕНА СОСТОЯЛАСЬ**
>
> За неделю вы ни разу не пересказывали устно состояние дел. Если пересказывали — какая-то из пяти замен не произошла, и именно она будет ограничивать вас при следующем росте объёма.

Личная выгода — освобождённое время. Системная — другое: решения начинают приниматься на основании, которое можно предъявить, а знание перестаёт зависеть от присутствия конкретного человека. Именно это делает практику переносимой на коллег и превращает личный приём в процесс департамента.

14. Распределение внимания между потоками

Первое решение, которое принимается до всего остального. Равное внимание пяти потокам означает недостаточное внимание всем пяти.

Пример конфигурации руководителя с пятью потоками:

Поток	Режим	Кто несёт	Ваше участие
Переезд платформы	**Личный контроль**	Вы	Обещания и гейты ведёте лично: кросс-командный, необратимый, самый дорогой при срыве
Партнёрские продажи	Делегирован	Техлид	Читаете недельный артефакт, вмешиваетесь только на красной строке
Собственные продажи	Делегирован	Техлид	То же
Обслуживание системы	Делегирован целиком	Линейный PM	Внутрь не смотрите. У вас только гейт на обещания наружу
Внедрение ИИ-агентов	Ваш инструмент и поток одновременно	Вы	Способ вести остальные четыре — и отдельный поток со своими датами

Правило выбора потока для личного контроля	Почему
Кросс-командный, а не внутрикомандный	Стыки между командами не видит никто, кроме вас
Необратимый или дорогой при срыве	Там, где откат невозможен, цена ошибки оправдывает ваше время
Тот, где у вас есть реальные рычаги	Личный контроль над потоком, где вы ничего не решаете, — иллюзия контроля

СТРУКТУРНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Если повышение операционной эффективности через ИИ входит в ваши квартальные цели, ваша личная трансформация уже санкционирована. Не нужно оправдывать время на неё — нужно, чтобы она давала измеримый результат на остальных потоках. У этого потока те же даты и гейты, что у остальных.

15. Десять дней подготовки

Порядок важнее скорости. Два первых дня нельзя переставить: то, что в них делается, потом не восстанавливается.

День	Что делаете	Почему именно сейчас
1	**Замер базовой линии** по прошлому кварталу: часы в неделю на отчётность, сколько обещанных дат сдвинулось, за сколько дней до срока узнавали о проблемах, сколько раз у вас спрашивали «как там дела»	После старта это уже не восстановить. Без базовой линии в конце квартала нечего сравнивать
1–2	**Письмо руководителю** с критериями: что в конце квартала будет считаться «команды стали эффективнее и управляемее». Три-четыре измеримых пункта и просьба подтвердить	В конце квартала оценка не должна превращаться в спор о том, что обещалось
2–3	**Классификация потоков** (глава 14): что ведёте лично, что делегируете, кому	Без этого внимание размажется равномерно
3–4	**Память агента**: папки по потокам, но ставки заводите только по потоку личного контроля (глава 12)	Начинать со всех пяти сразу нельзя — ломается на третий день
4–5	**Разговор с каждым техлидом** по отдельности. Рамка: «я больше не смогу быть на ваших дейликах — нужен способ не мешать вам и при этом отвечать наверх»	Это не новая отчётность, а обмен: вы забираете у них своё присутствие
5–6	**Контракт с линейным PM**: что он ведёт сам, где проходит ваш гейт	Один поток уходит из головы целиком
6–7	**Хранитель артефактов** (стажёр или ассистент): инбокс, первый разбор вместе с вами	Снимает клерикальную нагрузку до того, как она накопится
7–8	**Каркас процесса** в самой слабой команде: одно обещание на квартал, один гейт, одно демо	Минимум, который нельзя уронить
8–9	**Первая агрегация**: артефакты техлидов плюс ваш поток в один список красных строк	Проверка механики до начала квартала, а не в середине
10	**Первый отчёт руководителю** в новом формате: привычная структура плюс две строки про риск	Заявка на новый способ разговора делается в первую неделю, а не в конце квартала

16. Утренний ритуал за 45 минут

Утро руководителя заканчивается не прочитанным отчётом, а договором на день: команды синхронизированы, работа агента принята, план на неделю и на сегодня поставлен, рутина отдана агентам. После этого вы исполняете, а не собираете контекст.

Принцип: сначала читаем, потом говорим. Статус прочитан до встречи с командой, поэтому на встрече не пересказывают состояние дел, а принимают решения.

Шесть шагов

Шаг	Время	Что делаете вы	Что делает агент
1. Статус	5–10 мин	Читаете утренний статус: команда, агент, стратегия. Отмечаете, что поднять на синхронизации	К утру собрал статус
2. Синхронизация	15 мин	Дейлик с командой или синк с техлидами только по красным строкам; цитаты — в очередь	Подготовил вопросы к красным строкам; после встречи разбирает очередь
3. Приёмка	5–10 мин	Принимаете, принимаете с правкой или возвращаете вчерашние результаты агента; подтверждаете изменения в памяти	Сдал результаты с пометкой «что не проверено»; после «да» записывает
4. План	10 мин	План до конца недели от ставок и гейтов; из него — задачи на сегодня и **чего сегодня не делать**	Предложил черновик плана по уверенности, гейтам и сорванному вчера
5. Задачи агентам	5 мин	Отдаёте рутину из плана: что, к какому сроку, как проверим, что останется вам	Отвечает «Договорились»
6. Исполнение	день	Решения, разговоры, последняя миля по результатам агента	Делает рутину; прерывает только по трём поводам

Около 45 минут до начала исполнения. Из них управление потоками — около 20 минут; остальное — приёмка, планирование и делегирование, которые вы всё равно делали бы, только урывками в течение дня.

Почему порядок именно такой

- **Статус до синхронизации** — иначе встреча снова становится переносом контекста голосом.
- **Синхронизация до плана** — свежие ответы техлидов меняют приоритеты; план, составленный до них, придётся переделывать.
- **Приёмка до плана** — принятая работа освобождает ёмкость, возвращённая попадает в план. Непринятые результаты агента копятся и тихо умирают.
- **Неделя до сегодня** — задачи дня выводятся из ставок и гейтов недели, а не из входящих.

- **Задачи агентам после своего плана** — агенту отдаётся рутина из принятого плана, а не всё подряд.

Утренний статус: три отчёта

Отчёт	Вопросы
За команду	Что сделано вчера (подтверждения со ссылкой и объёмом) · что команда проверяет сегодня · блокеры: где нужна помощь, от кого. Молчание смежника — тоже строка
За агента	Что сделал вчера и **что это сняло с вас** · что сделает сегодня · что вы должны сделать, чтобы он продолжил (первым пунктом, выделено) · что ждёт подтверждения записи в память
За стратегию	Движение уверенности по ставкам за день, неделю, спринт · **решить**: где уверенность ниже нужной, но время есть · **эскалировать**: где по правилу гейта не успевает · что протухло и где тишина · у каждого риска — дата первого появления

> **ПОДТВЕРЖДЁННОСТЬ, А НЕ АКТИВНОСТЬ**
>
> «Провели синк с партнёром» — не строка статуса. «Прогнали сквозной тест на стенде партнёра, ступень 6, ссылка» — строка. **Тест строки:** если её убрать, изменится ли чья-то уверенность или чьё-то действие сегодня? Если нет — строки в статусе нет.

Чего статус не делает: не уходит вашему руководителю (наверх идёт недельный дайджест исключений); не пересказывает доску и календарь; не пишет в память без вашего «да»; не превращает сбой источника в риск по целям — недоступный источник отмечается одной строкой «Срез: данные до …, недоступно: …».

> **ПРИМЕР: ПОНЕДЕЛЬНИК, 9:30–10:15**
>
> **9:30** Статус: в отчёте за команду блокер — не хватает системного аналитика на квартал; агенту нужен доступ к трекеру; в стратегии — эскалация по юридическому согласованию платёжного шлюза.
>
> **9:40** Синк с тремя техлидами: два потока «в норме», по третьему — дата сквозного теста с партнёром; цитата техлида — в очередь.
>
> **9:55** Приёмка: отчёт по спринту принят, черновик письма возвращён с правкой, два изменения в памяти подтверждены.
>
> **10:00** План недели: тест с партнёром до среды, эскалация по шлюзу до четверга, разговор о найме в пятницу. Сегодня — три задачи; не делаю — переработку шаблона требований.
>
> **10:10** Агентам: вопросы к приёмке требований, письмо смежнику, черновик эскалации, итоги дня к 17:30.
>
> **10:15** Агент ответил «Договорились». Дальше — исполнение.

Где ритуал ломается

- Статус не прочитан к встрече — синхронизация превращается в статусный театр. Лекарство: встреча начинается с красных строк, а не с круга по участникам.
- План составлен до приёмки — агент делает новое поверх непринятого.
- Задачи агенту без «как проверим» — приёмка превращается в переделку.
- Ритуал три дня подряд дольше часа — урезать то, что вы пролистываете, а не ускоряться.

Ориентиры калибровки за первые три недели: не больше 15 минут на чтение статуса и ответ; доля строк-подтверждений растёт, доля строк-активностей падает; тему, которую вы систематически пропускаете, урезают.

17. Ежедневный и квартальный ритм

У каждой точки контроля свой вопрос. Если везде спрашивают «как дела», точки бесполезны.

Когда	Что вы спрашиваете вслух	Что делает агент	Ваше действие
Каждый день, 5 минут	«Изменилось ли что-то по нашим зависимостям от других команд?»	Показывает, где подтверждение устарело, где неделями нет движения, где смежник стал отвечать медленнее	Прочитать. Появилась ссылка или письмо — отдать агенту
Середина спринта	«Успеем получить ответ или прогнать тест до конца спринта? Что мешает?»	Показывает, какие проверки запланированы и что не двинулось	Пока есть полспринта: переставить людей, поторопить смежника, упростить проверку
Конец спринта	«Под что мы реально можем подписаться, а под что нет? Что нужно узнать, чтобы могли?»	Список того, что подтверждено только словами, только на заглушках или только на демо	Разговор с техлидом (глава 23), обновление уверенности
Середина квартала	«Дойдём при текущем темпе? Если нет — что решаем?»	Считает скорость роста уверенности и хватает ли времени до срока	Главная точка: перераспределить ресурс, снять дату или поднять вопрос выше
Конец квартала	«Что из того, в чём мы были уверены, не сработало?»	Сравнивает заявленную уверенность с исходом по каждому обещанию	Поправить правила: какие доказательства оказались слабее, чем казалось

Про язык: команде не нужны слова «CP», «насыщение», «нексус». Ей нужны два вопроса: что изменилось по зависимостям и под что можно подписаться. Терминология остаётся в вашей памяти агента.

Квартальный ритм при пяти потоках

Каденция	Что делаете	Время
Ежедневно	Агрегированный список красных строк по всем потокам. Реагируете только там, где нужна ваша рука	5 минут
Еженедельно	Разбор недельных артефактов техлидов. Один разговор по потоку, где красное	40 минут
Конец спринта	Разговор про даты по потоку личного контроля; по делегированным — только где обещание уходит наружу	30 минут
Середина квартала	Арифметика достижимости по всем потокам. Решение по каждому красному: ресурс, снятие даты или эскалация	2 часа
Конец квартала	Калибровка правил и сборка доказательств	3 часа

Около трёх часов в неделю на управление пятью потоками — против того, сколько уходило на один при ручной сборке статусов. Источник экономии — не скорость операций, а их количество.

18. Как передавать агенту информацию

На старте у агента нет доступа к вашей почте и мессенджеру — и это правильно. Значит, единственный путь — вставка цитаты. Запрет касается копирования потока, а не цитаты.

Так нельзя	Так нужно
Скинуть дайджест переписки за день, 40 сообщений, «разбери»	Одна цитата: дата, кто, канал, ссылка на сообщение, две строки текста

Механика: файл-очередь `inbox.md`. В течение дня вставляете туда записи по три строки. Раз в два-три дня агент разносит записи в артефакты и узлы и очищает очередь.

```
2026-09-17 | Петров, владелец системы «Расчёты» | мессенджер: <ссылка на сообщение>
"объём подтвердим к концу недели, схему отдадим после"
```

Зачем ссылка, если агент не может её открыть: ссылка нужна не агенту, а человеку — вам или техлиду, чтобы через полгода проверить источник.

Что брать из корпоративных систем

Корпоративный софт как источник доказательств, а не место для отчётов



Каждая система даёт свой класс доказательств

Система	Что берём	Чего не берём	Ступень
Трекер задач	Даты, история переносов, владелец. Третий перенос срока — сигнал деградации	Статус как доказательство: «в работе» ничего не доказывает	3–4
Вики	Решения, схемы интеграций, договорённости со ссылкой и датой	Страницы без даты правки: их свежесть неизвестна	3
Репозиторий кода	Изменения, прогоны тестов, релизы, время до ревью	— сильнейший источник	5–9
Почта	Подтверждения владельцев: что, объём, дата	Обсуждения без вывода	3
Мессенджер	Устные обещания, скорость ответа, тишина	Факты о мире от третьих лиц — это слухи	2

Трекер остаётся обязательным фасадом: как не делать двойную работу

Развязка	Механика
Статусы тикетов — не ваша работа	Их двигает команда. Вручную вы собирали не статусы, а рассказ для руководства — вот он и уходит агенту
Нет отображения один к одному	Ставок на квартал 3–7, тикетов сотни. В файле ставки одно поле со списком ключей задач, заполняется один раз
Направление строго одно: память → трекер	Отчёт генерируется из ставок и вставляется в вики или комментарий к эпику. Обратно — никогда: статус в трекере в уверенность не попадает

Как это меняется с уровнем зрелости

Уровень	Режим работы с корпоративными системами
0–1	Ручная вставка цитат в очередь. Агент не читает ваш мессенджер и почту
2	Коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию кода: агент сам смотрит переносы и изменения
3	Автоприём почты и чатов с отбраковкой ~95%; считаются латентность и тишина. Только с согласованием безопасности

19. Отчёт руководителю без ручной сборки

Требование руководителя никуда не уходит: отчётность нужна, и формат меняется не сразу. Меняется основание и момент, когда вы говорите о риске.

Стадия 1. Как выглядит сейчас


Вы приходите с рассказом о сделанном: две фичи готовы, третья в работе. Отчёт собирается руками, занимает часы и отвечает на вопрос «что происходило». На вопрос «дойдём ли до цели» он не отвечает — поэтому руководитель добирает уверенность вопросами, и это и есть микроменеджмент.

Стадия 2. Формат тот же, основание другое

Руководитель получает привычное, но собирается это из памяти агента за минуту. Добавляется одна часть: что под риском и что нужно решить.

```
Квартальная цель: продажа мероприятий внешних организаторов
Готово и проверено: каталог, инвентарь
Идёт по плану:     постпродажа
Под риском:        расчёты с организатором
  причина: нет письменного подтверждения срока от финансов
  нужно:   решение к 20.10, иначе снимаем дату 15.11
```

Это тот же статус плюс два предложения про риск, которые вы теперь произносите за шесть недель до срока, а не за одну. Про память агента и уверенность в отчёте не упоминается: иначе обсуждение съедет на инструмент вместо результата.



Один и тот же разговор до и после: отчёт про прошлое против разговора про будущее

Наверх — дайджест исключений, а не ежедневный статус

Раз в неделю агент собирает из отчёта «за стратегию» дайджест исключений: что сдвинулось, что требует решения, что эскалируется. Ежедневный статус, отправленный руководителю, превращается в «отчёт менеджеру» и порождает микроменеджмент.

Стадия 3 — когда отчёт вообще перестаёт собираться — описана в главе 36: она возможна, только когда методологию принял департамент.

20. Три кейса: план, обоснование, смена стратегии

Три ситуации, которые случаются у каждого руководителя хотя бы раз в квартал. В каждой методология даёт конкретное преимущество — и конкретную работу для агента. Четвёртый кейс — что вмещается в квартал — разобран в главе 28.

Кейс 1. Подать квартальный план за три дня

Структура ещё не перестроена, а план нужно подать в понедельник: в OKR, в эпики, с ресурсами. Главный ход — **два уровня обязательств в одном плане**: committed (подтверждение уже есть) и target с гейтом (вместо даты результата — дата, к которой вы назовёте дату). При новых потоках почти всё уедет в target — для первого квартала это нормально и честно.

День	Что делаете
1 · 2–3 часа в одиночку	По каждому потоку один вопрос: что должно быть правдой одновременно, чтобы цель считалась достигнутой? По два-четыре пункта на поток. Сразу помечаете владельца и какое подтверждение уже есть. Агент декомпозирует по вашим ответам; ваша работа — отвечать и вычёркивать, а не писать

День	Что делаете
2 · четыре разговора по 45 минут	С каждым техлидом три вопроса: что мы уже видели работающим, а что только предполагаем? Сколько это по ёмкости — и чего мы не знаем, из-за чего оценка может уехать вдвое? Под что готов подписаться на квартал? Каждое «не знаем» становится задачей на выяснение в первый спринт
3 · сборка	Цель потока → Objective; измеримый результат → Key Result; обещание → эпик один к одному; дата гейта → срок эпика; задачи на выяснение → тикеты первого спринта

В описание каждого эпика добавляются четыре строки:

```
Владелец зависимости: финансы (Иванов)
Основание на сегодня: устная договорённость на синке 12.09
Что подтверждаем и к какой дате: письмо со сроком — к 20.10
Условие: нет подтверждения к 20.10 — срок запуска пересматривается
```

Два правила по ресурсам: **15–20% ёмкости первого спринта — на выяснение**, а не «если останется время»; команда без процессов получает одно обещание, а не три. На защите плана:

> Три потока из пяти новые, по ним нет истории оценок. Поэтому часть обязательств стоит как target с датой проверки: к середине октября по каждому будет либо твёрдый срок, либо пересмотр объёма. Это даст более точный прогноз, чем цифры, названные сейчас наугад.

Кейс 2. Обосновать технологическую инициативу за день

Генеральный просит обосновать переезд платформы или замену подсистемы. Вопрос звучит как «обоснуйте», но означает три вопроса: почему сейчас, а не через год; почему столько ресурса; что будет, если не делать. Первая ловушка — защищать техническую правильность: «монолит мешает разработке» — аргумент для СТО, а не для генерального.

Рамка обоснования	Когда работает
Снятие ограничения: бизнес не может делать X, пока это не сделано	Есть конкретная заблокированная возможность с владельцем и сроком
Стоимость бездействия: каждый квартал промедления стоит столько-то	Издержки измеримы: время на релиз, инциденты, ручной труд
Опцион: открывает недоступные сейчас возможности	Слабейшая рамка в одиночку — только как дополнение
Риск отказа или регуляторика	Есть история инцидентов или внешнее требование с датой

Правило провенанса: у каждой цифры есть автор, дата и ссылка. Упущенную выручку вы не считаете сами — запрашиваете у владельца направления. Цифра без источника в обоснование не попадает: вместо неё — диапазон с пометкой «оценка команды, не подтверждена». Показывайте не точку, а диапазон плюс уровень подтверждённости:

```
Упущенная выручка:    18–24 млн/год — письмо директора по партнёрским продажам (12.09)
Издержки поддержки:   9–11 млн/год — расчёт по часам команд, данные трекера за 2 квартала
Стоимость инициативы: ~14 млн — оценка команд, точность ±40%, уточнится после первого спринта
```

Последняя строка самая важная: признанная неточность с датой уточнения читается как контроль, скрытая точность — как неосторожность. **Формат — одна страница:** какое решение и к какой дате; что бизнес не может делать сегодня; сколько стоит каждый квартал в этом состоянии; три варианта — не делать, минимальный, полный; рекомендация; источник по каждой цифре; что неизвестно и когда станет известно (шаблон — в приложении D).

Делает агент	Остаётся вам
Собирает всё, что уже говорилось по теме в документах, тикетах и переписке — и кем	Выбор рамки
Считает сценарии и издержки текущего состояния из ваших данных	Решение, какие цифры запрашивать и у кого
Собирает страницу, вычищает жаргон, готовит ответы на вероятные вопросы	Разговор с владельцами цифр и ответственность за каждое число

Если цифры от владельцев не пришли к сроку, документ не задерживается: в строке пишется «запрошено у такого-то 12.09, ответ ожидается к 16.09». Отсутствие ответа становится видимым фактом — и часто ускоряет ответ сильнее любого напоминания.

Кейс 3. Стратегия поменялась, команда на финальном шаге

В классическом процессе дальше следует заморозка и простой на две-три недели: связь каждой задачи с целью держалась в голове, и её надо восстанавливать вручную. Здесь каждое обещание явно привязано к цели, поэтому смена цели означает пересчёт, а не переоценку с нуля. **Обесцениваются обещания, но не знание.**

Слой	Что с ним происходит
Знание о зависимостях, контрактах, системах, процессах	Остаётся полностью
Артефакты: тесты, письма, подтверждения	Остаются: доказательство не перестаёт быть доказательством
Обещания и их даты	Часть теряет смысл, часть остаётся, часть становится неопределённой
Лестница, сроки годности, правила	Не меняются вообще

Новая стратегия — тоже утверждение, и прозвучавшее на встрече — ступень 2. **Не переписывайте подтверждённые обязательства под непроверенную стратегию.** Пять вопросов автору изменения: что именно изменилось; что из прежней цели остаётся верным; кто владелец решения и когда оно будет письменно; обратимо ли оно; что должно быть сделано к концу квартала в новой рамке.

Тип изменения	Признак	Что делать
Переприоритизация	Цель та же, изменился порядок	Меняется только очередь обещаний
Разворот	Другая цель: сегмент, канал, платформа	Пересобираются обещания; знание и артефакты переносятся целиком

Тип изменения	Признак	Что делать
Неопределённость	«Мы думаем менять», письменного решения нет	Ничего не разбирается; задача на выяснение с датой

Сорок восемь часов: первые 2 часа — пять вопросов и письмо-фиксация; в тот же день — сообщение команде «цель поменялась, знание остаётся, доводим до ближайшего гейта, состав работы соберём за два дня»; день 1 — разбор обещаний на три корзины (первый проход делает агент); день 2 — новые обещания, без оснований — как target; в конце — письмо наверх: что снято, что сохранено, что новое, цена изменения в человеко-неделях, что под риском. Строка про цену — ключевая: тот, кто инициировал разворот, обычно её не видит.

21. Что доказываем в конце квартала

Не объём поставки. Людей не прибавилось, и рост выпуска обещать нельзя — в эту ловушку не стоит заходить с самого начала. Доказывается **управляемость**.

Метрика	Замеряется в день 1	Цель к концу квартала
Доля обещаний, выполненных в заявленный срок	По прошлому кварталу	Не ниже прежней при кратно большем объёме обязательств
За сколько недель до срока сообщали о риске	По прошлому кварталу	Недели вместо дней
Часы в неделю на сборку отчётности	По календарю и памяти	Кратно меньше
Сюрпризов в конце квартала	Сколько было	Ноль
Потоков, где обещания стоят на письменном основании	Обычно 1 из 5	5 из 5

Последняя строка — самая убедительная и самая простая в доказательстве: достаточно открыть память агента.

Журнал решений

Заводится в первый день и ведётся весь квартал. Формат записи: что решили, на основании какой уверенности, за сколько недель до срока, чем закончилось. Три-четыре такие записи и есть ваш кейс. Пишите и неудачные решения: дата, снятая за шесть недель с основанием и вариантами, — более сильное доказательство управляемости, чем героически вытянутый срок, о котором все узнали в последнюю неделю.

Личная калибровка: полчаса перед ретро

Агент сопоставляет, что вы обещали и чем это было подтверждено, с тем, что вышло. На выходе — два-три вывода про ваши собственные оценки, а не про людей.

Что нашли	Вывод для правил	Что говорите на ретро
Из пяти обещаний с высокой уверенностью сорвались два, оба на демо	Демо больше не считается сильным доказательством	«В следующем квартале дату даём после теста против реальной системы»
Сорвался стык, которого не было ни в одном списке	Новый узел знания	«Мы не смотрели в эту сторону вообще. Теперь смотрим»
Знание об API считалось свежим, а схема менялась дважды	Срок годности сокращается до трёх недель	«Сверяем схему каждые три недели, а не раз в квартал»

Ни одна формулировка не про людей: вы обсуждаете качество своих оснований. **Чего не делать:** приносить калибровку как обвинение смежникам. Один такой разговор закрывает вам доступ к информации на полгода.

ЧАСТЬ IV

Эффективность команды

Методология не заменяет процесс команды: она стоит уровнем выше разработки и допускает любой scrum или kanban под собой. Меняется то, что вы снимаете с ритуалов, кто за что отвечает и какую рутину забирают агенты. Всё в этой части вводится без новых терминов для команды — через несколько точных вопросов в существующие ритуалы.

- Глава 22. Артефакт вместо присутствия
- Глава 23. Разговор с командой про даты
- Глава 24. Что меняется у техлидов и инженеров
- Глава 25. Информационный контракт ритуалов
- Глава 26. Роли: PM, хранитель, делегирование
- Глава 27. Внешние зависимости и эскалация
- Глава 28. Наполнение квартала: что вмещается
- Глава 29. Поддержка внешнего клиента
- Глава 30. Команда агентов для команды людей
- Глава 31. Где это ломается

22. Артефакт вместо присутствия

Вы не ходите на дейлики. Вместо этого каждый техлид раз в неделю даёт пять строк в фиксированном формате — в своём же канале, без новых инструментов.

```
Поток: партнёрские продажи, неделя 38
1. Что изменилось по зависимостям от других команд
2. Что мы за неделю проверили (тест, письмо, прогон) — со ссылкой
3. Под что готовы подписаться, под что пока нет
4. Что нужно выяснить на следующей неделе
5. Где нужна твоя помощь
```


Это не статус. Это ровно четыре вещи, которые двигают уверенность, плюс запрос помощи. Агент сводит четыре таких артефакта в один список красных строк — и ваши пять минут в день остаются пятью минутами при четырёх потоках.

Что произойдёт	Что с этим делать
Первые две-три недели техлиды писать не будут	Заполняете вы после разговора и просите подтвердить одним словом. Это уже артефакт
Формат воспримут как новую отчётность	Заходить не с «заполняйте форму», а с «я забираю у вас своё присутствие». Обмен, а не нагрузка
Кто-то будет писать только пункт 3	Нормально. Пункт 3 — самый ценный, остальное добирается разговором
К четвёртой неделе половина начнёт писать сама	Потому что пять строк короче, чем устный пересказ на встрече

Когда команд больше двух и у них есть техлиды, вместо нескольких дейликов — одна синхронизация с техлидами на 15 минут, по исключениям, а не по кругу. Три вопроса: что изменилось по зависимостям; под что готовы подписаться сегодня; где нужна помощь. Потоки без красного — одной фразой «в норме». Когда процесс устоялся, синхронизация может сжаться до двух-трёх раз в неделю; чтение статуса остаётся ежедневным.

23. Разговор с командой про даты

Этот ритуал не требует мандата. Требует правильной рамки: вы просите защитить вас от обещания, которое команде потом исполнять. Опытный инженер эту рамку узнаёт сразу.



Проверка доверия без веса в команде: вход через просьбу о защите, а не через проверку компетенции

Десять минут рядом с демо, а не отдельная встреча. Ноутбук не открываете, файл со ставками не показываете, терминов не произносите. Записываете после разговора.

Что спрашиваете	Что вы этим измеряете
«Что мы уже видели своими глазами, а что пока на словах?»	Отделяет обещания (2–3) от проверенного (5 и выше)
«Мы это гоняли на заглушках или против их реальной системы?»	Разделяет ступени 5 и 6 — самая частая переоценка
«Если я назову 15 ноября и что-то поедет — где вероятнее всего поедет?»	Вытаскивает слабое звено, о котором вы не знали
«Готов, чтобы я на QBR сказал: интеграция готова?»	Главный вопрос: переводит уверенность в личную ответственность

Последний вопрос — рабочая лошадка. Техлид отвечает честно, потому что отвечать придётся ему.

ПРИМЕР ДИАЛОГА

— Под что мы можем подписаться по интеграции?

— Ну, API мы дёрнули, вроде работает.

— На заглушках или против их стенда?

— На их стенде, но одним запросом, руками.

— Понял. Если я скажу на QBR «интеграция готова» — ты подпишешься?

— Не, погоди. Сквозной сценарий не гоняли, там оплата и возврат.

— Отлично, это и хотел услышать. Тогда наружу даты не даю. Что нужно в следующий спринт, чтобы ты был спокоен?

— Сквозной тест на стейдже, полдня работы.

— Ставим в спринт.

После этого разговора вы у себя ставите 6 вместо 7 и переносите дату. Техлид не услышал ни одного термина и при этом сделал всю работу по оценке. **Если техлид молча соглашается — механизм мёртв.** Уверенность фиксируется по сильнейшему выжившему доказательству, а не голосованием и не средним мнением.

24. Что меняется у техлидов и инженеров

Зона	Было	Стало
Спринт	Задачи реализации	Плюс задачи на выяснение: spike, прототип, замер реального времени ответа смежной системы. Занимают ёмкость наравне с фичами
Цель спринта	«Сделали X»	Если уверенности мало, цель может быть «выяснили»: получили письмо владельца системы, прогнали тест против реального API
Обещание срока	Дата под давлением	Право сказать: «беру на себя проверку, а дату по интеграции назову после неё»
Беклог	Груминг всего подряд	Фильтр: ничего не заходит без привязки к ставке
План на 2–3 спринта	Кто перегружен	Плюс пометка: какие блоки стоят на чужих обещаниях без подтверждения — карта хрупкости плана

Что техлид даёт вам

- **Техническую правду.** Только техлид скажет, что именно доказал тест. Прогон на заглушках и прогон против реальной системы — разные уровни, и путать их нельзя.
- **Ранний сигнал деградации.** Не блокер, а «отвечают вместо двух дней девять». Сейчас это не сообщает никто — главная слепая зона.
- **Возражения**, когда вы переоцениваете подтверждённость. Скажите ему прямо, что ждёте именно этого.

Инженерам добавляется одно: закрывая исследовательскую задачу, фиксировать не «сделано», а **что выяснили**. Сейчас это знание умирает в комментарии к тикету.

25. Информационный контракт ритуалов

Ритуалы не отменяются — меняется то, что вы с них снимаете. Любое утверждение фиксируется с тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Без них это не факт, а воспоминание.

Корзина	Что это	Куда попадает
Обязательство	Кто-то обещал что-то сделать	Узел зависимости, ступень 2–3
Наблюдение о мире	Что-то изменилось в системе или процессе	Узел знания, если источник — владелец объекта
Артефакт	Прогон, письмо, MR, дашборд, протокол	`evidence/` — единственный источник высоких ступеней

Ритуалы команды

Ритуал	Что снимаем	Как спросить
Дейли	События, меняющие подтверждённость: что поехало, что подтвердилось	«Изменилось ли что-то по нашим зависимостям от других команд?»
Груминг	Допущения и неизвестные в требованиях	«Что здесь мы считаем верным, но не проверяли?»
Планирование спринта	Ёмкость, задачи на выяснение, что может уехать вдвое	«Чего мы не знаем, из-за чего оценка может уехать вдвое?»
Демо	Что подтверждено и на каком объёме: заглушки, реальная система, прод	«Это гоняли на заглушках или против их системы? На каком объёме?»
Ретро	Где оценки оказались слабее, чем считали	«Что мы считали готовым, а оно таким не оказалось?»
Постмортем инцидента	Новая правда о системе: что меняется чаще, чем думали	«Что изменилось в системе, о чём мы не знали?»

Про постмортем: это самый недооценённый источник. Каждый непредсказанный инцидент указывает либо на отсутствующий узел знания, либо на заниженную скорость его устаревания. Одна запись отсюда стоит десяти со статусных встреч.

Внешние и управленческие ритуалы

Ритуал	Что снимаем	Как спросить
Синк со смежниками	Что отдают, в каком объёме, к какой дате, кто владелец решения	«Фиксирую: X к 15.10. Если не успеваете — скажите, поставлю 30.10»
1:1 со стейкхолдером	Изменения ожиданий и приоритета	«Что изменилось в ваших планах с прошлого раза?»
Квартальное планирование	Условия достижимости цели, владельцы, неизвестные	«Что должно быть правдой одновременно, чтобы цель считалась достигнутой?»
Mid-quarter review	Решения по красным строкам	«Дойдём при текущем темпе? Если нет — какой из двух вариантов?»
Встреча про стратегию	Что изменилось, что остаётся верным, кто владелец решения	Пять вопросов из кейса 3 (глава 20)

Не больше двух-трёх вопросов за встречу. Если ритуал превращается в допрос, люди начинают отвечать формально. **Что не заносим вообще:** пересказ чужих слов третьим лицом, мнения о людях и собственные предположения без источника.

> **МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР, ЕСЛИ СИЛ ХВАТАЕТ НА ОДНО**
>
> С дейли или недельного артефакта — что изменилось по зависимостям. С конца спринта — на чём именно проверяли и на каком объёме. Со смежников — письменная фиксация объёма и даты, хотя бы вашим письмом с их подтверждением одним словом. Эти три вещи закрывают примерно 80% движения подтверждённости.

26. Роли: PM, хранитель, делегирование

При переходе на общую память дублирование ролей становится видно сразу. Разделение проходит по одному вопросу: руководитель решает, **что** обещать и при каком основании; PM обеспечивает, чтобы основание появилось **вовремя**.

PM — оператор подтверждённости

Вопрос	Руководитель	PM
Что должно быть правдой для цели	Решает	—
Какой порог уверенности нужен для обещания	Решает	—
Давать ли дату наружу	Решает	Готовит основание
Какие проверки нужны, чтобы поднять уверенность	Определяет	Планирует в спринт и доводит
Дожать подтверждение от смежника	—	Делает
Следить, что знание не протухает	Видит в скане	Перепроверяет в срок
Ритм команды и ритуалы	—	Ведёт полностью
Отчёт наверх	Говорит	Генерирует и проверяет полноту

PM перестаёт	PM начинает
Собирать статусы вручную	Собирать артефакты: ссылки, письма, прогоны — в очередь
Вести диаграмму Ганта как главный инструмент	Вести план насыщения: какие проверки в каком спринте поднимают какое обещание
Вести отдельный реестр рисков	Смотреть тот же скан, что руководитель, и реагировать на свою часть
Отвечать «всё идёт по плану»	Отвечать «вот что подтверждено, вот что нет, вот когда будет»

Около часа в день на механику; остальное время PM — снимать препятствия, которые команда сама снять не может. Главная метрика роли — **за сколько дней до гейта руководитель узнаёт, что основания не будет**.

Ловушка	Признак	Что делать
PM дублирует руководителя	Оба ведут свои оценки, числа расходятся	Уверенность ведёт только руководитель. PM приносит артефакты, но не ставит число
PM становится секретарём	Только переносит сообщения, ничего не разблокирует	Вернуть разблокировку как главную работу
PM даёт даты наружу	Смежники получают сроки не от руководителя	Любая дата наружу — только через гейт руководителя, без исключений для «мелких»

Линейный PM: поток целиком

Контракт из трёх пунктов: он ведёт обещания своего потока сам; вы не смотрите внутрь; ни одна дата не уходит наружу без вашего гейта. Это единственный поток, где вы можете позволить себе не знать деталей.

Стажёр или ассистент: функция, а не зона

Команда без процессов плюс человек без опыта — не делегирование, а отложенный провал. Поэтому зону ему не отдают, а дают функцию **хранителя артефактов** по всем потокам: собирать письма и ссылки в очередь, дожимать подтверждения от смежников по шаблону, приносить красные строки. За месяц он получает карту всего ландшафта, которая обычно появляется через год, — и при этом ничего не решает, поэтому его нельзя сломать неудачей.

27. Внешние зависимости и эскалация

Правило	Механика
Объект управления — ваш	Целиться в уверенность по своим узлам, а не в чужую фичу
Нет письма — нет ступени выше 3	Устное обещание смежника не поднимает уверенность, как бы уверенно ни звучало
Молчание — не подтверждение	«Не ответил — значит согласен» обнуляет механику

Как получить артефакт, не начиная войну

Смежный директор с пятью проектами может отказаться писать письмо: «на синке всё обсудили, я устал от бюрократии». Дожимать не нужно — три хода по порядку.

Ход	Что делаете	Что получаете
1. Не бумага, а техническая реальность	Тест против его реального API делаете сами	Ступень 6 без его участия. Бумага нужна только там, где руками не проверить: сроки, люди, юридические вопросы

Ход	Что делаете	Что получаете
2. Его собственный канал	Он сказал «пиши в эпик» — значит канал легитимирован им. Пишете: «фиксирую договорённость: API к 15.10»	Если дата поедет, в истории останется след — это уже артефакт
3. Письмо, на которое дешевле ответить	Резюме пишете вы, но ставите неудобное умолчание: «фиксирую 15.10; если не успеваете — скажите, поставлю 30.10 и пересогласую план»	Одно слово «ок» — письменное подтверждение, ступень 3. Ответ «нет, 30.10» — ещё ценнее

Артефакты, не требующие усилий смежника	Ступень
Протокол встречи от PMO или секретаря	3
Релизноут его команды, их квартальный план или роадмап в вики	3–4
История переносов даты в его тикете	Сигнал деградации, не ступень
Ваш собственный тест против его системы	6

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Уверенность 3 — не проблема, которую надо чинить. Это факт, который меняет ваше обещание, а не ваши отношения. Вы не воюете за ступень — вы просто не даёте дату. В первом случае вы конфликтуете с человеком, во втором управляете своим риском.



Эскалация: предмет разговора — артефакт, а не чья-то вина

Уровень	Решает	Триггер эскалации выше
Команда и техлид	Насыщение в своей зоне	Уверенность не дотягивает к дате гейта
Руководитель	Ресурс между потоками	Нужны полномочия вне зоны
CTO / CPO / CEO	Бюджет, найм, приоритет	—


Тайминг: на экваторе эскалация — управление. Через месяц та же эскалация — оправдание. Журнал чужих обещаний нужен не для прикрытия спины, а для двух вещей: не дать обещание сейчас и откалибровать следующий квартал.

28. Наполнение квартала: что вмещается

Бизнес приносит больше инициатив, чем команда может сделать. Нужно решить, что берём, что нет, и объяснить это так, чтобы решение не превратилось в торг.

Классическая схема — оценить в человеко-днях, сравнить со штатной ёмкостью, отсортировать по громкости заказчиков — имеет три системных дефекта: поддержка и незапланированное съедают треть ёмкости; все оценки считаются одинаково надёжными; приоритет задаётся голосом, а не взятое молча уходит в беклог.

Шаг 1. Посчитать реальную ёмкость



От штатной ёмкости к той, что можно обещать: пример команды из семи разработчиков на 13 недель

Доли поддержки и незапланированного не придумываются, а берутся из истории: сколько инцидентов, багов с прода и срочных запросов команда закрыла за прошлый квартал. Агент считает это по выгрузке из трекера за несколько минут. **Правило: твёрдые обязательства — не больше 70% от посчитанной ёмкости**, остальное — target с гейтом.

Шаг 2. Фильтр на входе: связь с целью

Каждая инициатива проверяется одним вопросом: условием достижимости какой цели квартала она является? Нет ответа — инициатива не рассматривается в этом квартале. Не отклоняется, а откладывается с явной причиной. Этот шаг обычно отсекает от трети до половины запросов.

Шаг 3. Оценка с поправкой на неопределённость

Уверенность в оценке	Признак	Что делаем
Высокая	Похожее делали, всё внутри команды	Берём как есть
Средняя	Новое, но без внешних зависимостей	× 1,3
Низкая	Зависит от чужой системы или команды	× 1,5–2 либо сначала выясняем
Неизвестная	Никто не делал ничего подобного	Не оцениваем: задача на выяснение в первый спринт

Шаг 4. Сортировка по отдаче, а не по голосу

Инициатива	Ценность	Уверенность в ценности	Стоимость, чел-нед	Решение
Расчёты с внешним организатором	Высокая, письмо директора	Подтверждена	12 × 1,5 = 18	Committed
Новый отчёт для партнёров	Средняя	Устная	6	Committed
Интеграция с новым платёжным шлюзом	Высокая	Подтверждена	Неизвестна	Target: выяснение в спринте 1, решение к 20.10
Переработка админки	Низкая	Мнение	15	Не берём; причина и условие — письмом
Выгрузка для аналитики	Не связана с целью квартала	—	—	Не рассматривается в этом квартале

Шаг 5. Что не влезло — письмом, а не молчанием

```
Не берём в этом квартале: переработка админки
Причина: при текущей ёмкости это вытесняет расчёты с организатором,
         ценность которых подтверждена письменно
Условие: возвращаемся к вопросу на середине квартала, если интеграция
         с платёжным шлюзом окажется проще оценки либо если ценность
         админки будет подтверждена цифрой
```

Третья строка — главная: условие превращает отказ в очередь с понятным входом. Заказчик получает не «нет», а «вот что должно произойти, чтобы да».

Шаг 6. Точка пересмотра на экваторе

В середине квартала часть target становится committed, неизвестные оценки становятся известными, освобождается ёмкость. Тогда из списка не взятого поднимается то, чьё условие выполнилось. Решение принимается один раз на экваторе, а не каждую неделю по новому запросу. Если потоков несколько, сначала распределяется ёмкость между потоками (решение руководителя уровнем выше по вашим расчётам), потом — внутри потока.

Агент	Вы
Считает долю поддержки и незапланированного из истории задач	Проверяете, что история репрезентативна
Сводит инициативы в одну таблицу с оценками и связью с целью	Решаете, какие связаны с целью
Применяет множители, строит два-три сценария наполнения	Подтверждаете уверенность и выбираете сценарий
Готовит письма по не взятому	Отправляете и отвечаете на возражения

29. Поддержка внешнего клиента

Команда взяла клиента на поддержку. Запросы приходят в чаты, в почту, лично инженерам, всё помечено как срочное. Через месяц поддержка съедает квартал, а знание о клиенте живёт в головах двух-трёх человек.

Первый системный шаг — завести клиента как отдельный узел знания: договор и SLA; полномочия (кто со стороны клиента может ставить приоритет, кто согласовывать изменения, кто только сообщает); поддерживаемые процессы; история обращений; открытые обязательства. Раздел про полномочия — самый важный: одна строка «приоритет меняет только такой-то» снимает половину конфликтов.



Маршрутизация запросов внешнего клиента: один вход, четыре пути

Тип	Признак	Путь	Обещание клиенту
Инцидент	Перестало работать то, что работало	Дежурный инженер, эскалация по SLA	Срок реакции — всегда; срок решения — когда понятна причина

Тип	Признак	Путь	Обещание клиенту
Вопрос	Как сделать, где найти	База знаний; агент готовит черновик, отвечает человек	Срок ответа по SLA
Запрос на изменение	Работает, но нужно иначе	В очередь квартала через фильтр ёмкости (глава 28)	Дата рассмотрения, а не выполнения
Новая инициатива	Нужно то, чего нет	Обоснование и решение (кейс 2, глава 20)	Дата решения

Главное правило маршрутизации: запрос на изменение, пришедший как инцидент, переклассифицируется открыто и сразу, с объяснением клиенту. Первые два-три раза будет неловко; на четвёртый клиент начнёт классифицировать сам.

Единый вход без конфликта

Когда	Что делаете
Неделя 1	Согласовываете с руководителем клиента полномочия и единый канал
Недели 2–3	Инженеры отвечают на личные сообщения клиента одной фразой: «переношу в общий канал, там будет срок и отслеживание» — и переносят сами
Неделя 4	Запросы через общий канал получают срок, личные — нет. Клиент сам переходит туда, где предсказуемее

Поддержка получает **фиксированную долю ёмкости**. Запросы превышают долю — не добирается молча из квартала, а решает руководитель: расширить долю за счёт чего-то конкретного или ограничить поддержку. Стабильное превышение — сигнал пересмотреть договор или сделать продуктовое изменение.

Ритм и SLA

Поддержка живёт по второму типу ритма — по SLA в рабочем времени, а не по спринтам. Ориентиры из практики:

Приоритет	Первый ответ	Следующий ответ	Решение
Срочный (круглосуточно)	30 мин	1 ч	8 ч
Высокий	1 ч	2 ч	1 день
Средний	4 ч	4 ч	3 дня
Низкий	1 день	1 день	5 дней

Петля обучения: третье похожее обращение автоматически становится предложением изменения в очередь квартала. Это единственный способ, при котором нагрузка на поддержку со временем снижается. **Агент** классифицирует, ищет похожие обращения, готовит черновики и внутренние заметки, считает долю ёмкости — но **клиенту не пишет никогда** и сроков не обещает.

Метрика	Что показывает
Доля ёмкости на клиента против заложенной	Держится ли граница поддержки

Метрика	Что показывает
Соблюдение SLA, p50 и p90 времени ответа	Работает ли единый вход и дежурство
Доля переклассифицированных обращений	Насколько клиент маскирует изменения под инциденты; должна падать
Доля повторяющихся обращений	Работает ли петля обучения; должна падать от квартала к кварталу

30. Команда агентов для команды людей

Один агент над памятью работает, когда вы его запускаете. При нескольких потоках этого перестаёт хватать: часть работы должна идти без вас — по расписанию, в мессенджерах, круглосуточно. Тогда объектом управления становится **портфель агентов**.

Пять ролевых ботов

Бот	Что делает	Куда пишет
Хранитель	Собирает ссылки, письма, прогоны; следит, какие подтверждения ожидаются и от кого	Очередь
Разборщик	Классифицирует обращения клиента и ищет похожие прошлые	Очередь клиента, на подтверждение PM
Секретарь	Готовит контекст к встречам, пишет черновики резюме и писем-фиксаций	Черновики вам
Наблюдатель	Считает время ответа смежников, находит узлы, по которым тишина	Журнал наблюдений, красные строки
Аналитик	Делает выгрузки из трекера: доля поддержки, история переносов, точность оценок	Файлы для расчёта

> **ЖЁСТКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ БОТОВ**
>
> Ни один бот не пишет в узлы знания, ставки и правила. Их выход — очередь, черновики и журнал наблюдений. Всё, что меняет знание и уверенность, проходит через детерминированного агента и подтверждение человека.

Когда какой агент подключается

Уровень зрелости	Агенты	Почему так
0–1, первый квартал	Только детерминированный агент над памятью	Сначала должны устояться правила и привычка. Агенты поверх неустоявшейся системы автоматизируют хаос

Уровень зрелости	Агенты	Почему так
2, второй квартал	Плюс постоянно работающий оркестратор: расписание и два-три бота	Ежедневный статус приходит сам, подготовка к встречам снимается с вас
3, масштаб	Плюс шлюз приёма потока в режиме чтения	Только с согласованием безопасности и когда понятно, что агент читает, а не пишет

Утренний конвейер: порядок важнее моделей

Утренний статус работает, только если данные собираются **по расписанию без участия модели**, а итог умещается в одну строку. Данные собирает скрипт; модель пишет отчёт только из снимка данных.

Время	Что происходит
07:30	Снимки данных сборщиками (без модели)
08:00	Сводка календаря дня; пересмотр списков обещаний
08:15	Утренние статусы агентов по потокам
08:30	Сводный статус руководителя
09:00–09:45	Утренний ритуал (глава 16)
13:00, 18:00	Пакеты середины и конца дня
Вечер	Ночной пакет утверждается вечером; ночью — только чтение и черновики

Формат брифа: не пересказ каналов, а «что изменилось так, что меняет план». Три класса сигналов: ждут тебя; сдвиг или блокер; факт к цели. Остальное — числом («прочее: 47 сообщений в 6 чатах»). Бриф, выросший до двух экранов, свою функцию не выполнил.

Обязательства между людьми: «я обещал» и «мне обещали»

Полезный объект для команды агентов — **обещание**: заказчик, исполнитель, срок и источник-цитата. Одна роль всегда «я», отсюда два списка: «я обещал» (мои ставки наружу) и «мне обещали» (мои зависимости). Агент разбирает заметки руководителя — текст, голос, фото доски — на обещания, но **срок не выдумывает**: не назван — так и помечается. Агент может предложить закрыть обещание; закрывает человек.

31. Где это ломается

Риск	Признак	Что делать
Попытка вести обещания по всем потокам лично	К третьей неделе ежедневный скан перестаёт открываться	Личный контроль — один поток. Остальное через артефакты, даже если кажется, что там важнее
Техлиды восприняли формат как надзор	Артефакты заполняются формально, пункт 3 пустой	Вернуться к рамке обмена. Спросить, что мешает, и убрать половину пунктов

Риск	Признак	Что делать
Поток внедрения ИИ остался без своих обещаний	В конце квартала нечего предъявить, кроме «я что-то автоматизировал»	У него те же даты и гейты: базовая линия к дате, все потоки под артефактами к дате, второй человек по схеме к дате
Агенты подключены раньше правил	Очередь растёт неделями, в памяти много «уверенных» узлов с одинаковыми источниками	Откатиться к одному детерминированному агенту до калибровки лестницы
Приёмка не успевает за агентами	Непринятые результаты копятся, агент делает новое поверх старого	Сначала приёмка, потом новые задачи. Сократить число параллельных задач агента
Ритуалы стали статусным театром	На встрече снова пересказывают состояние дел	Встреча начинается с красных строк прочитанного статуса, а не с круга по участникам

ПРИЗНАКИ МЁРТВОЙ ПАМЯТИ

Много узлов с высокой ступенью и одинаковыми источниками; за неделю не прозвучало ни одного «не знаю»; очередь растёт неделями; список протухшего показывает одно и то же; у всех узлов частота изменений «неизвестно»; калибровка ничего не поменяла. Любой из этих признаков — повод остановиться и разобрать правила, а не добавлять автоматику.

ЧАСТЬ V

Трансформация департамента

Эта часть — для руководителя, который отвечает за несколько команд или за департамент и решает, внедрять ли методологию системно. Здесь — правильный порядок, уровни зрелости, роли, общая память, управление без ручных отчётов, конвейер агентов в производстве и дорожная карта на четыре квартала.

- Глава 32. Правильный порядок: почему не с департамента
- Глава 33. Уровни зрелости и переходы между ними
- Глава 34. Роли AI-Native департамента
- Глава 35. Общая память и несколько руководителей
- Глава 36. Управление без ручных отчётов
- Глава 37. Конвейер агентов в производстве
- Глава 38. Наблюдаемость агентов и регламент сбоя
- Глава 39. Онбординг новых руководителей
- Глава 40. Дорожная карта трансформации
- Глава 41. Метрики и риски трансформации

32. Правильный порядок: почему не с департамента

Единая лестница доказательств, общая память и дашборды достижимости имеют смысл только после того, как хотя бы один руководитель прожил с методологией квартал и откалибровал правила на реальных данных. Порядок «сверху вниз» здесь не работает.

Шаг	Кто	Что происходит	Что нужно от организации
1. Один	Первый руководитель	Личное внедрение (Часть III). Наружу — привычные артефакты, меняется только основание	Ничего
2. Двое на стыке	Коллега на соседнем стыке	Общий формат обещаний на стыке двух зон; обмен недельными артефактами	Договорённость двоих
3. Группа	Несколько руководителей	Общие узлы там, где объект общий; первая общая калибровка	Разговор с DevOps о командном репозитории
4. Департамент	Все команды	Единая лестница, владельцы узлов, дашборд достижимости, часть встреч отменена	Решение CTO и CPO, квартал на трансформацию, обучение, инфраструктура

ПОРЯДОК, КОТОРЫЙ НЕ РАБОТАЕТ

Запускать методологию сразу для нескольких руководителей параллельно или начинать с трансформации департамента. Без откалиброванной на реальных данных лестницы общие числа ничего не значат, а агенты поверх неустоявшейся системы автоматизируют хаос. Результат — разочарование на второй-третьей неделе и репутация «очередной методологии».

Что меняется на уровне департамента

Аспект	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Где контекст	Память агента одного руководителя	Общая память департамента; у каждого узла — владелец
Статус для руководства	Генерирует агент из ставок	Не собирается: дашборд достижимости
Оценка риска	Уверенность по личной лестнице	Единая лестница, сравнимая между командами
Момент решения	За шесть недель до срока	По событию гейта, автоматически
Эскалация	Запрос об отсутствующем артефакте	Заблокированный гейт как публичный факт
Встречи	Те же, но про решения	Часть встреч отменена: контекст читается из памяти

Аспект	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Наполнение квартала	Ваш расчёт вместо торга	Правило, которое не нужно защищать каждый раз: инициатива без связи с целью не может быть подана

33. Уровни зрелости и переходы между ними

Уровень определяется **числом людей, пишущих в память**, а не амбицией. Начинать нужно с уровня 0. Уровень 3 новичку противопоказан.

Уровень	Название	Что есть	Что нужно от других
0	Локальный	Папка под git на ноутбуке; ставки, артефакты, лестница, гейты, сроки годности	Ничьих прав не нужно
1	Личный репозиторий	Приватный удалённый репозиторий, история, резервная копия	Личный доступ
2	Командный	Автоматические проверки считают уверенность и блокируют изменения; владельцы узлов закреплены (`CODEOWNERS`); агент читает трекер и репозиторий кода через коннекторы	Разговор с DevOps
3	Потоковый	Автоприём чатов и почты; боты-сборщики пишут в очередь	Согласование со службой безопасности


Когда переходить выше

- **0 → 1:** когда нужна история и резервная копия или данные важнее вашего ноутбука.
- **1 → 2:** когда в память пишет второй человек и важно, чтобы линейку нельзя было подкрутить задним числом.
- **2 → 3:** когда очередь разбирается стабильно, лестница откалибрована хотя бы за один квартал, а безопасность согласовала, что агент читает, но не пишет вовне.

> **ЧТО ПОКУПАЮТ МЕХАНИЗМЫ GIT И CI**
>
> Защиту от подделки задним числом. Она нужна, когда в память пишут несколько человек. В одиночной памяти — не нужна. Поэтому автоматические проверки, блокировки и закрепление владельцев включаются с уровня 2, даже если стартовый шаблон поставляется с ними «с первого дня».

34. Роли AI-Native департамента

PAF определяет роли через функцию, а не через название. Обязательна только одна — инженер продукта. Команда может состоять даже из одного человека, если способна сама реализовать жизненный цикл своего объекта управления.



Ролевая модель PAF: команды, Кортекс, Нексусы. Источник: productframework.ru, CC BY-SA 4.0

Роль PAF	Объект управления	Функция	Кто это в классической структуре
Инженер продукта	Продукт	Максимизация монетизируемой ценности через правильные свойства продукта	Product Owner, Product Manager
Инженер по развитию бизнеса	Бизнес-юнит	Максимизация NPV юнита; управляет инженерами продукта	Head of Product, руководитель направления, владелец P&L
Менеджер портфеля	Портфель бизнес-юнитов	NPV портфеля, баланс маржинальности, распределение ресурса между командами	CPO, руководитель группы продуктов
Инженер роста	Модель роста	Привлечение новых клиентов и рост LTV	Growth PM, продуктовый маркетолог

Роль PAF	Объект управления	Функция	Кто это в классической структуре
Менеджер продуктовых процессов (Product Ops)	Операционная модель	Настройка и эффективность памяти и агентов; повышение ИИ-зрелости компании	Аналог скрам-мастера для эпохи ИИ. В большинстве компаний роли нет — функцию берёт энтузиаст

Если роли в вашей структуре нет

Ситуация	Как адаптироваться
Нет Product Ops	На старте функцию выполняет первый внедряющий руководитель: правила, структура памяти, настройка агентов. При переходе к департаменту роль нужна явно
Продукт не монетизируется напрямую	Метрика ценности заменяется метрикой потребителя: adoption, время подключения, объём использования
Формально руководитель продукта, фактически ведёте несколько команд	Вы уже менеджер портфеля. Обязательный объект — портфельная память с зависимостями между командами
Роль размыта между PM, PO, аналитиком и техлидом	Инженер продукта — тот, кто выбирает свойства продукта и несёт ответственность за результат, как бы его ни называли
У команды нет всех ресурсов	Объект управления сужается до того, чем команда реально распоряжается; остальное — внешняя зависимость с владельцем и потолком уверенности

Как меняется сама роль руководителя

Менеджер продукта превращается в **инженера продукта**: он проектирует не документы, а цифровой профиль продукта, и определяет AI workflow — что делегируется агентам полностью, а что остаётся человеку. У этой трансформации три оптимизации: **автоматизация** (скорость), **аугментация** (качество: альтернативная точка зрения, проверка аргументов) и **агентизация** (делегирование).

> **КРИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР**
>
> Рост качества от ИИ возникает только при достаточной компетенции, чтобы проверять результат. Специалист без опыта плюс ИИ дают нулевой прирост. Компетентный специалист, переставший проверять, получает «убедительные, но неверные» результаты. Поэтому делегирование агентам начинается с людей, способных принять работу агента, а не с тех, кому «нужнее помощь».

Что остаётся зоной человека

Стратегическое планирование и распределение ресурсов (агенты — инструменты, а не акторы; ответственность не передать) и синхронизация людей: кросс-командные договорённости, переговоры, доверие. ИИ не преодолеет корпоративную политику, но сделает её прозрачной.

Структурные сдвиги

По мере роста доли агентов один руководитель ведёт не продукт, а портфель; акцент смещается с операционной работы на стратегию и целеполагание; появляются малые автономные команды, где навыки «гребёнкой» и агенты закрывают недостающие роли. Важно помнить **парадокс Джевонса**: удешевление когнитивного труда увеличивает его потребление. Ожидайте больше экспериментов и более сложных продуктов, а не автоматического сокращения штата.

35. Общая память и несколько руководителей

Когда руководителей несколько, их зоны соприкасаются. Механика та же, что для внешних зависимостей, только применяется к соседям по департаменту.

Какие узлы общие, а какие — по командам

Ситуация	Принцип
Один руководитель, первый квартал	Три–четыре нексуса, узел — только после плохого решения из-за незнания
Один, но несколько команд	Нексусы привязаны к объекту, а не к команде: две команды на одной платформе — один нексус IT-ландшафта. Плюс обязательный портфельный: зависимости между командами
Несколько руководителей	Общие нексусы там, где объект общий: IT-ландшафт, оргструктура, операционная модель — одни на департамент. Стратегия и результаты экспериментов — по команде
Департамент целиком	У каждого узла — владелец, который единственный вправе повышать уверенность. Технически это `CODEOWNERS`, организационно — договорённость, кто за какое знание отвечает

Стык между руководителями — внешний узел, а не память двух людей

То, что один руководитель пообещал другому, фиксируется тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Устная договорённость в коридоре для стыка не годится по той же причине, что и для внешнего смежника. Молчание на просьбу соседа — не согласие.

Ситуация	Кто решает	На каком основании
Постоянная доля ёмкости под чужой поток	Руководитель департамента	Расчёты обоих, видимые друг другу
Разовый обмен ресурсом (человек или экспертиза на спринт-два)	Два руководителя напрямую	Письменная фиксация: что, до какого срока, что происходит по истечении
Общий стык без согласия по приоритету	Руководитель департамента, а не более настойчивый из двоих	Расчёт риска и обещания с обеих сторон
Дата, зависящая от чужого потока	Тот, чей поток зависит	Без письменного подтверждения — target, а не committed

Ёмкость распределяется сверху вниз: сначала руководитель департамента делит её между зонами — на основании расчётов, которые каждый приносит сам, а не переговорной силы, — потом каждый делит свою долю внутри своих потоков.

Ритм: общий синк нескольких руководителей не нужен, чтобы узнать статус. Тот же пятистрочный формат недельного артефакта работает на стыке: по каждой зависимости от чужой зоны — что изменилось, под что готовы подписаться, что нужно выяснить. Агент, который уже сводит такие файлы внутри одной зоны, расширяет свод на соседей без ручной работы.

36. Управление без ручных отчётов

Когда методологию приняли все, отчёт перестаёт собираться. Руководитель открывает общую таблицу и видит строку на каждое обещание: прогноз без участия автора.

Обещание	Уверенность сейчас	Две недели назад	Нужно к дате	Сходится
Каталог	7	6	8 к 15.11	Да
Инвентарь	6	5	8 к 15.11	Да
Расчёты	3	3	8 к 15.11	**Нет**
Постпродажа	4	4	6 к 30.11	Под риском
Основание	5	2	6 к 30.11	Да

Стадия	Что узнаёт руководитель	Кто готовит
1. Как сейчас	Прошлое	Подчинённый, руками, часами
2. Переходная	Прошлое плюс прогноз	Агент подчинённого, за минуту
3. Департамент	Прогноз без участия подчинённого	Система, по событию гейта

Калибровка уровня департамента

Лестница становится общей. После квартала видно, чьи обещания какого уровня стоят, у каких систем знание протухает быстрее всего и какие узлы отсутствуют сразу у нескольких команд. Это разговор СРО и СТО **о структуре**, а не разбор, кто из руководителей был прав.


Что ищем	Признак	Что правим
Переоценка	Из ставок с уверенностью 8 доехала половина	Сдвинуть ступени вниз
Слепая зона	Инцидент, который никто не предсказал	Завести отсутствующий узел
Неверный распад	Узел считался свежим, а знание уже не соответствовало	Поднять частоту изменений

ЧУЖАЯ КАЛИБРОВКА — НЕ КОМПРОМАТ

Использовать калибровку соседа как обвинение в общем разборе — самый быстрый способ закрыть себе доступ к чужим данным на полгода. Правило действует между руководителями с той же силой, что и со внешними смежниками. Правку линейки делает человек отдельным изменением, а пересмотр общей лестницы — решение CPO и CTO, а не одного руководителя.

37. Конвейер агентов в производстве

Самая развёрнутая форма команды агентов — на стороне разработки: заявка проходит стадии от создания до релиза, а агенты и люди работают через общее состояние, не вызывая друг друга напрямую. Человек вмешивается в заранее названных точках.



Протокол агентов: восемь правил

Правило	Суть
1	Одна метка — один писатель
2	Агент читает состояние на старте; порядок событий не гарантирован
3	Каждое ожидание человека («парковка») имеет дедлайн
4	Общий рубильник «агенты выключены» проверяется до первого вызова модели
5	Стоп-метка одного агента уважается остальными
6	Провенанс: у каждого артефакта агента есть метка происхождения и сквозной ключ исходной заявки
7	Потолок глубины: последующая задача второго уровня идёт сразу человеку
8	Агент не пишет код вне выделенной стадии разработки

Седьмое правило родилось из замера: в одной из организаций 221 из 267 открытых задач завели сами агенты. Находки агентов — строками в отчёте, а не новыми заявками.

«Модель извлекает — код считает»

Любое число, влияющее на решение, считает детерминированный код; модель только извлекает факты по рубрике. Приоритет заявки: модель выставляет влияние, срочность и снижение риска, код считает формулу. Оценка трудоёмкости: модель извлекает факты, код считает PERT и надбавки за неизвестные. Приёмка демо-сценария: вердикт выносит код — действие исполнено, ожидание совпало, улика собрана. Агент не называет число; число, которого нет в фактах, отвергается.

Обучение агентов без «самообучения»

Самообучающиеся агенты дрейфуют. Вместо запрета — управляемое улучшение:

Элемент	Как устроено
Знание агента — версионируемый навык	Правила агента лежат в репозитории; меняет их человек
Журнал разборов	Построчно: вход → план → критик → подтверждение или отказ → итог → оценка человека «хорошо/плохо» с причиной
Эталоны	Заранее размеченные случаи: допустимые решения, нужные и запрещённые правки. Прогон в режиме «только план» перед сменой версии навыка
Критик	Второй агент с другими правами (только чтение) помечает пункты плана: верно, сомнение, лишнее — до подтверждения человеком
Недельный разбор	Раз в неделю: сводка журнала, черновики новых эталонов, предложения правок в виде диффа
Правило	Знание агента меняется только после «да» владельца. «Машина не должна уметь менять то, чем её поправляют»

Критерий готовности — демо-сценарий

Готовность определяется сценарием, который можно пройти руками («было — стало»), а не статусом задачи. Разработка не стартует без прочитанного человеком критерия приёмки. Каждое новое звено системы проходит одну процедуру до строки кода: контекст, сравнение готовых решений с открытым исходным кодом, решение с рассмотренными вариантами, последствия (запись решения, ADR). С нуля пишут, только если подходящего готового решения нет.

38. Наблюдаемость агентов и регламент сбоя

Когда часть работы делают агенты, нужно видеть деградацию самих агентов. «Увядший» сервис — тот, у которого нет пульса.

Светофор — один экран, который отвечает: всё ли работает, а если нет — что и с какого момента. Пульсы сервисов, доступность, ошибки как отдельные сущности, расход токенов и остаток квот. Правило покрытия: агент или сервис без строки в реестре — «не наблюдается» и алерт. Изменения конфигурации — только через репозиторий и слияние владельцем; агенты читают метрики только на чтение.

Срез вместо шума. Недоступный источник — одна строка «данные до ..., недоступно: ...» и отдельный алерт владельцу агента; в риски по целям он не попадает. Инструмент с «молчаливым нулём» хуже громкой ошибки: пустой результат выглядит как валидный.

Регламент сбоя: восемь шагов

1. Масштаб снаружи — за минуту.
2. Причина с доказательством **до** правок. Нет доказательства — так и писать: «не выяснено».
3. Минимальная обратимая правка без остановки сервисов.
4. Проверка глазами пользователя, а не «процесс жив».
5. Исправить причину так, чтобы сбой больше не был тихим: тест, ошибка с причиной вместо пустого результата.
6. Снять временную правку.
7. Чужие изменения — через владельца, не молча.
8. Запись в журнал инцидентов.

Регламент нужен и людям, и агентам; каждый урок превращается в проверяемый тест.

39. Онбординг новых руководителей

Новый руководитель приходит в проект без истории. Порядок первых недель зависит от одного вопроса: работает ли методология в департаменте уже или её ещё не было.

Сценарий А. Методологии ещё нет

- **Первая неделя — восстановить факты, а не внедрять методологию.** Разговоры с техлидами не «как дела», а «под что вы готовы подписаться прямо сейчас». Это даёт честную стартовую картину вместо унаследованного оптимизма предшественника.
- Уровень зрелости на старте — 0. Не проектировать автоматику и автоприём.
- Три часа на память и правила (глава 12). Лестницу калибровать по тому, что в домене реально проверяемо.
- Дальше — десять дней подготовки (глава 15), но день 1 — это интервью с теми, кто вёл проект, а не самоотчёт.
- **Не наследовать committed-обещания без проверки основания.** То, что было подтверждено месяц назад, за время передачи проекта могло устареть.

Сценарий Б. Методология уже работает

- Не создавать память и правила с нуля — запросить доступ к существующей и прочитать лестницу, гейты и сроки годности **до** того, как задавать вопросы вслух.
- Пройти профиль и ставки для своей зоны, но правила не пересобирать: калибровка общая, новое значение делает ваши ступени несравнимыми с остальными.
- Получить не задачи, а текущие узлы и открытые ставки по своей зоне — прочитать их до первого разговора с командой.
- На стыках с соседями не начинать контракт заново: стык мог существовать до вас.
- Первый разговор с руководителем — не «вот мой план», а «вот что я прочитал, что подтверждено, что осталось неясным».

Ключевое отличие: в сценарии А новый руководитель строит систему и вправе задавать её параметры. В сценарии Б параметры уже не его — их можно унаследовать, но не пересматривать в одиночку.

40. Дорожная карта трансформации

Ниже — сборка правил методологии в календарь. Это ориентир, а не обязательный план: переход на следующий этап определяется выполненными условиями, а не датой.

Этап	Что делаем	Агенты	Условие перехода дальше
Квартал 1. Пилот одного руководителя	Базовая линия, письмо с критериями, уровень 0, ставки по потоку личного контроля, недельные артефакты техлидов, утренний ритуал, отчёт в старом формате плюс риск	Только детерминированный агент над памятью	Лестница прожита квартал; есть журнал решений; калибровка что-то поменяла; результат заметен руководителю
Квартал 2. Второй руководитель на стыке	Уровень 1–2: удалённый репозиторий, общий формат обещаний на стыке; первые общие узлы (оргструктура, IT-ландшафт)	Плюс оркестратор по расписанию, 2–3 бота-сборщика	Очередь разбирается стабильно; оба видят пользу; нет споров о том, чья лестница правильная
Квартал 3. Группа руководителей	Уровень 2: владельцы узлов, автоматические проверки, коннекторы на чтение трекера и репозитория кода; роль Product Ops явно; первая общая калибровка	Плюс наблюдаемость агентов, эталоны и недельный разбор	Единая лестница согласована CPO и CTO; безопасность согласовала чтение потока
Квартал 4. Департамент	Дашборд достижимости вместо ручных отчётов; гейты как публичные факты; правило «инициатива без связи с целью не подаётся»; отмена части встреч	Уровень 3: шлюз приёма в режиме чтения; конвейер агентов в производстве	—

Решения, которые нужны от руководства департамента

Когда	Решение
До квартала 1	Ничего, кроме подтверждения критериев успеха пилота (15 минут) и того, что считается обещанием наружу
Перед кварталом 3	Кто отвечает за операционную модель (Product Ops); где живёт общая память; согласование со службой безопасности: какая модель обрабатывает данные, какие права у агентов

Когда	Решение
Перед кварталом 4	Единая лестница и гейты департамента; какие встречи отменяются; формат дашборда вместо отчётов; квартал на трансформацию, обучение, инфраструктура

41. Метрики и риски трансформации

Что измерять

Уровень	Метрика	Направление
Руководитель	Доля обещаний, выполненных в срок, при росте объёма	Не ниже прежней
Руководитель	За сколько недель до срока виден риск	Недели вместо дней
Руководитель	Часы на отчётность в неделю	Кратно меньше
Команда	Доля запланированных проверок, завершённых в свой спринт	Растёт
Команда	Время ответа смежников на письма-фиксации	Видно и снижается
Команда	Доля обещаний на письменном основании	К 100%
Департамент	Точность лестницы: доля ставок с высокой уверенностью, которые доехали	Растёт от квартала к кварталу
Департамент	Сюрпризов в конце квартала	Ноль
Департамент	Встреч, нужных только для переноса контекста	Падает
Агенты	Доля результатов агента, принятых без переделки; доля строк-подтверждений в статусах	Растёт

Тёмные стороны, которые нужно учитывать

Риск	Что это	Что делать
Workslop	«Рабочий мусор»: сгенерированные материалы, которые перекладывают когнитивную нагрузку на читателя	Тест строки: если её убрать, изменится ли чьё-то действие? Узел без источника не принимается
Рост интенсивности	С ИИ люди работают быстрее, но больше и дольше; нагрузка становится плотнее	Мерить не скорость операций, а их количество; освобождённое время не заполнять автоматически
Иллюзия качества	Убедительные, но неверные результаты у тех, кто перестал проверять	Приёмка человеком обязательна; эталоны и критик для агентов

Риск	Что это	Что делать
Дрейф агентов	Самообучающиеся навыки меняют поведение	Правила агента — версионируемый навык, меняет человек
Имитация	Красивая автоматика поверх чисел из головы	Уровень 0 сначала; уверенность только по артефактам
Двойной источник правды	Обещание в одном месте, исполнение в другом	Связи вычислять, а не копировать; «прод — это слитый коммит»

ИТОГ

Трансформация департамента — это не внедрение инструмента, а смена основания решений: от присутствия и пересказа — к артефактам и правилам. Агенты забирают сбор, подготовку, наблюдение и расчёт. Решения и отношения остаются людям. Начните с одного руководителя и одного квартала — и дайте результату стать заметным.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рабочие материалы

Шкалы, шаблоны и чек-листы, на которые ссылается основной текст. Их можно копировать в свою память агента и в корпоративные документы как есть, заменив примеры своими данными.

- A. Лестница доказательств
- B. Гейты и формы обещаний
- C. Сроки годности знания
- D. Шаблоны файлов и писем
- E. Чек-листы
- F. Словарь
- G. Источники, авторство и лицензия

А. Лестница доказательств

Вопрос один: **какой самый сильный артефакт существует и открывается по ссылке?** Каркас ступеней фиксирован; формулировки под свой домен подбираются один раз за квартал.

Ступень	Каркас	Типичный артефакт	Ваша формулировка
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение	
3	Кто-то написал: владелец, с датой и объёмом	Письмо, тикет с датой	
4	Показали работающим	Демо	
5	Проверили в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд	
6	Проверили против реальной системы или человека	Тест против API смежника	
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот	
8	Прошло с деньгами или на реальной нагрузке	Оплаченный пилот, нагрузочный тест	
9	Работает в проде постоянно	Полный прод	

Потолок	Ступень
Канал: устное, личные сообщения, чат	3
Канал: письмо, тикет, MR, прогон тестов	без потолка
Полномочия: пересказ чужих слов	2
Редкое наблюдение (раз в спринт)	5
Спор: два источника расходятся	4

Правила: слабое звено (уверенность ставки = минимум по критическим зависимостям); молчание — не подтверждение; противоречие снижает уверенность; объём подтверждения обязателен.

Лестница переносима на другой домен

Каркас не меняется, меняются формулировки. Пример для проверки спроса на платном трафике:

Ступень	Что она значит в этом домене
2	Пересказ: СМИ, агрегатор, чужая цитата покупателя
3	Первичный документ владельца или интервью о прошлом поведении
4	Прототип оффера показан 5+ людям сегмента
5	Проверка в рекламном кабинете: CTR при минимальной выборке

Ступень	Что она значит в этом домене
6	Контакт после квиза при ≥ 30 заявках, согласие на интервью или пилот
7	10–29 первых оплат
8	≥ 30 оплат, доход с заявки за 30 дней измерен, держится при удвоении бюджета
9	Конфигурация держит пороги три итерации подряд, LTV/CAC ≥ 3

Как доказать метрику из чужой системы

Способ фиксации	Ступень
Владелец метрики назвал цифру на созвоне	2
Письмо владельца с цифрой и датой снятия	3
Экспорт или снимок дашборда с датой в `evidence/`	5–6
Регулярная выгрузка в память, например раз в неделю	7

В. Гейты и формы обещаний

```
gates:
  commit:
    what: "дата запуска, которую услышат на QBR"   # словами получателя
    threshold: 8          # ниже этой ступени обещание не даётся
    to: руководитель      # команда · смежник · руководитель · клиент
    lead_time_weeks: 2    # за сколько недель решение принимается, а не сообщается
```

Исход гейта	Когда
Убить	Ставка не нужна или неисполнима: снять и освободить ёмкость
Донасытить	Порог достижим: нужен конкретный артефакт к конкретной дате
Дать дату	Порог взят: обещание уходит наружу

«Подождать» исходом не является: если порог не взят, наружу уходит дата проверки.

Стартовые рекомендации по ёмкости

Правило	Значение
Твёрдые обязательства не больше	70% посчитанной ёмкости
Доля первого спринта на выяснение	15–20%
Множитель оценки при средней уверенности	× 1,3

Правило	Значение
Множитель оценки при низкой уверенности	× 1,5–2
Ставок на квартал	3–7

Коэффициенты — рекомендации из практики; уточняются на калибровке после первого квартала.

С. Сроки годности знания

Частота изменений	Срок годности	Когда
Высокая	21 день	Менялось чаще раза в месяц
Средняя	42 дня	Менялось раз в квартал
Низкая	90 дней	Договоры, юридические основания, стабильные контракты
Неизвестно	21 день	Трактуется как высокая

```
p           = (сегодня − дата проверки) / срок годности
свежесть    : p < 0,5 — свежее · p < 1,0 — созревает · p ≥ 1,0 — увядает
потеря      = max(0, p − 1) × 2           # ступеней
уверенность = max(2, ступень − потеря)
```

Пример: ступень 6 при p = 3 даёт уверенность 2. Протухший узел через правило слабого звена снижает уверенность всех ставок, которые на нём стоят.

Калибровка сроков годности: не считать частоту в первые 14 дней после появления узла; минимум 45 дней наблюдения и 3 изменения («две точки частотой не являются»); не считать технические правки (обновление свежести, слияния). Правку делает человек отдельным изменением.

D. Шаблоны файлов и писем

Ставка

```
id: bet-raschety-organizator
owner: <руководитель>
gate: commit
stage: 4               # 1 идея · 2 потребность · 3 ценность · 4 решение · 5 онбординг · 6 бизнес-
модель
threshold: 6
due: 2026-11-15
cp: 3
cp_history: ["нед1:2", "нед3:3"]
impact_metric: "что должно измениться и на чём измеряется"
window: "когда результат нужен потребителю и почему"
satisfies: <KR>
depends_on: [<узлы>]
sources: [<файлы из evidence/>]
tracker: [KEY-1, KEY-2]
outcome: met | missed   # заполняется при закрытии
```

Тело ставки: **Что должно быть правдой** (одно утверждение) · **Слабое звено** · **Что поднимет ступень** (минимальный артефакт: не «поторопить», а «получить») · **Решение на гейте** (убить / донасытить / дать дату).

Артефакт

```
id: ev-2026-09-17-raschety-obyem
date: 2026-09-17       # дата самого артефакта, не записи
author: <кто сказал>
authority: <владелец объекта, если не автор>
channel: email         # email | ticket | mr | ci | demo | oral | chat
ladder: 3
scope: "на каком объёме подтверждено"
link: <ссылка — для человека>
affects: <ставка или узел>
```

Разделы: **Цитата** · **Что это доказывает** (и чего **не** доказывает).

Решение

Что решили · на основании какой уверенности · за сколько недель до срока · какие варианты предлагались · чем закончилось. Владелец решения — человек, не агент.

Задача агенту

```
Что:              черновик письма смежнику с запросом нового срока
К какому сроку:   сегодня к 10:30
Как проверим:     в письме названа дата и что будет без неё
Что останется мне: прочитать и отправить
Откуда:           обещание «интеграция с расчётами»
Где сдача:        черновик в очереди на приёмку
Уровень:          спроси до
```

Недельный артефакт техлида

```
Поток: <название>, неделя <N>
1. Что изменилось по зависимостям от других команд
2. Что мы за неделю проверили (тест, письмо, прогон) — со ссылкой
3. Под что готовы подписаться, под что пока нет
4. Что нужно выяснить на следующей неделе
5. Где нужна твоя помощь
```

Письмо руководителю с критериями квартала (дни 1–2)

```
Тема: Критерии оценки квартала — прошу подтвердить

В этом квартале объём обязательств вырос: <было> → <стало> потоков.
Предлагаю считать, что команды стали эффективнее и управляемее, если к концу квартала:
1. Доля обещаний, выполненных в срок, не ниже прошлого квартала (<X>%).
2. О рисках сообщаю не позже чем за <N> недель до срока (было — <M> дней).
3. Сборка отчётности занимает не больше <K> часов в неделю (было — <L>).
4. По всем потокам обещания наружу стоят на письменном основании.
Базовая линия по прошлому кварталу — во вложении. Подтвердите, пожалуйста, или поправьте.
```

Письмо-фиксация смежнику

```
Тема: Фиксирую договорённость по <объект>

По итогам встречи <дата> фиксирую: <что> в объёме <какой> к <дата>.
Если не успеваете — напишите, поставлю <запасная дата> и пересогласую план <чего>.
```

Письмо «не берём в этом квартале»

```
Не берём в этом квартале: <инициатива>
Причина: <что она вытесняет и почему это важнее, со ссылкой на подтверждение>
Условие: возвращаемся к вопросу <когда>, если <что должно произойти>
```

Письмо наверх после смены стратегии

```
Что снято:      обещания, потерявшие смысл — списком, с датами
Что сохранено:  что продолжаем и почему это ценно в новой рамке
Что новое:      обещания под новую цель, с уровнем подтверждённости
Цена изменения: сколько человеко-недель ушло в знание, а не в продукт
Что под риском: что новая рамка ставит под вопрос и когда это станет понятно
```

Отчёт руководителю (стадия 2)

```
Квартальная цель: <цель>
Готово и проверено: <список>
Идёт по плану:     <список>
Под риском:        <обещание>
  причина: <какого артефакта нет>
  нужно:   решение к <дата>, иначе снимаем дату <дата>
```

Обоснование инициативы на одной странице

```
1. Какое решение требуется и к какой дате
2. Что бизнес не может делать сегодня — конкретно, с владельцем
3. Сколько стоит каждый квартал в этом состоянии
4. Три варианта: не делать · минимальный · полный
   (по каждому: объём, срок, что получаем, что не получаем)
5. Рекомендация и почему именно она
6. Чем подтверждено: источник по каждой цифре
7. Что неизвестно и когда станет известно
```

Строки эпика в трекере

```
Владелец зависимости: <кто>
Основание на сегодня: <артефакт и его ступень>
Что подтверждаем и к какой дате: <артефакт> — к <дата>
Условие: нет подтверждения к <дата> — срок запуска пересматривается
```

Е. Чек-листы

Десять дней подготовки

☐ Замерена базовая линия по прошлому кварталу
☐ Руководитель подтвердил критерии оценки квартала
☐ Потоки разделены: личный контроль, делегирован, делегирован целиком
☐ Заведена память агента; ставки — только по потоку личного контроля
☐ Проведён разговор с каждым техлидом в рамке обмена
☐ Заключён контракт с линейным PM
☐ Назначен хранитель артефактов
☐ В самой слабой команде — одно обещание, один гейт, одно демо
☐ Проведена первая агрегация красных строк
☐ Отправлен первый отчёт в новом формате

Утренний ритуал

☐ Статус прочитан до встречи
☐ Синхронизация — только по красным строкам, цитаты в очереди
☐ Вчерашние результаты агента приняты или возвращены
☐ План недели → план дня → список «не делаю»
☐ Задачи агентам поставлены с полем «как проверим»
☐ Получено «Договорились» с разделом «Додумал сам»

Перед подключением агента к корпоративным системам

☐ Согласовано со службой безопасности
☐ Известно, где обрабатываются данные моделью
☐ Права — только чтение; право отправки отложено минимум на месяц
☐ Ограничен список тех, кто может писать агенту

☐ Агент не видит учётных данных; запись — только через сервис с подтверждением
☐ Текст писем и сообщений обрабатывается как данные, а не инструкции

Готовность к переходу на следующий уровень зрелости

☐ В память пишет больше одного человека (для перехода на уровень 2)
☐ Лестница прожита и откалибрована хотя бы квартал
☐ Очередь разбирается стабильно, не копится неделями
☐ Безопасность согласовала чтение потока (для уровня 3)
☐ Есть Product Ops или явный владелец операционной модели

Ежемесячная приёмка памяти

☐ Три–семь ставок, у каждой есть срок и зависимости
☐ Протухшее не старше двух сроков годности
☐ Очередь приёмки разбирается за неделю
☐ Есть хотя бы один стык наружу
☐ Проверка десяти записей агента: источник открывается, подтверждает именно это утверждение, ступень соответствует артефакту — порог 9 из 10

F. Словарь

Понятие	Смысл
Артефакт (evidence)	Неизменяемое доказательство, открывающееся по ссылке, с автором, каналом и объёмом
Банч	Набор изменений, закрывающий разрыв между текущим и целевым состоянием в этом спринте. Срез на сегодня, а не беклог
Гейт	Порог уверенности плюс дата; ниже порога обещание наружу не даётся
Гэп	Разрыв между текущим состоянием и целью
Дайджест исключений	Недельная сводка для руководителя: что сдвинулось, что требует решения, что эскалируется
Договорились	Ответ агента на решения руководителя: что берёт, что ждёт, что додумал сам
Калибровка	Разбор в конце квартала: где были уверены, а не сработало; правка правил
Кортекс	ИИ-агент плюс правила, по которым он работает с памятью
Лестница	Шкала «тип артефакта → ступень уверенности»
Нексус	Живая модель объекта управления: узлы знания с источником и датой
Обещание	Обязательство между людьми: заказчик, исполнитель, срок, источник-цитата

Понятие	Смысл
Приёмка	Решение человека по результату агента: принять или вернуть с замечанием дословно
Распад	Устаревание знания по сроку годности; снижает уверенность
Слабое звено	Уверенность ставки равна минимуму уверенности её критических зависимостей
Спелость контекста	Полнота × актуальность памяти
Срез	Явная пометка «данные до ..., недоступно: ...» вместо молчаливого пропуска
Ставка	Что должно быть правдой для цели: порог, дата, зависимости, уверенность
Уверенность (CP)	Ступень 2–9 по самому сильному существующему артефакту
Уровень автономии	«Молча · сделай и доложи · спроси до» — обязательное поле задачи агенту
Хранитель	Роль или агент, который собирает артефакты и дожимает подтверждения; пишет только в очередь
Эталон	Заранее размеченный случай для проверки поведения агента
Committed / Target	Твёрдое обещание на существующем основании / обещание с датой проверки основания

Не путайте шкалы

Шкала	Диапазон	О чём
Ступени уверенности	2–9	Сила доказательства обещания
Стадии жизненного цикла фичи	1–6	Какой риск снимаем сейчас: идея, потребность, ценность, решение, онбординг, бизнес-модель
Уровни зрелости	0–3	Сколько людей пишет в память и какая автоматизация
Формы обещания	committed / target	Насколько твёрдо обещаем

«Ступень 4», «стадия 4» и «уровень 3» — разные вещи.

G. Источники, авторство и лицензия

Методологическая основа

- **Product Architecture Framework (PAF)** — автор Сергей Тихомиров, productframework.ru. Каркас операционной модели, принципы, роли, Нексусы и Кортекс, жизненный цикл фичи, метод Und-Id-Ex. Схема ролевой модели в главе 34 — из материалов PAF.

- **PAF Product Ops для корпоративного PO** — адаптация PAF под корпоративное продуктовое управление и работу с ИИ-агентами (автор адаптации — Алексей Ишманов): лестница доказательств, гейты, распад, Playbook личной трансформации, механика, практика в организации. Публичная версия — сайт po-helper-org.github.io/docs.
- Шкала доказательств опирается на **Confidence Meter** Итамара Гилада; идея гейтов — на stage-gate (R. Cooper, 1990).
- Стартовый шаблон памяти агента — открытый репозиторий **poh-cortex** (github.com/po-helper-org/poh-cortex).

Исследования, на которые ссылается гайд

- Gloria Mark, UC Irvine — цена прерываний (Gallup Business Journal, 2006).
- Microsoft Work Trend Index 2025 — объём коммуникаций, структура календаря, оценка хаотичности работы.
- American Psychological Association — Multitasking: switching costs.
- Ranganathan, Ye — Berkeley Haas, Harvard Business Review, 2026: ИИ усиливает интенсивность работы.
- Ehsani и др., датасет AIDev, MSR 2026 — причины закрытия pull request от ИИ-агентов.

Лицензия

Этот гайд — производное произведение от Product Architecture Framework (автор — Сергей Тихомиров) и его адаптации PAF Product Ops. Распространяется на условиях лицензии **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru. Вы можете копировать, распространять и адаптировать материал при условии указания авторства и распространения производных материалов на тех же условиях.

Изменения относительно исходных материалов: текст переработан и сокращён под аудиторию руководителей, перегруппирован по четырём результатам (работа с агентами, личная эффективность, эффективность команды, трансформация департамента), добавлены дорожная карта трансформации, шаблоны и чек-листы; детали реализации конкретных внутренних систем опущены. Гайд **не является официальной версией PAF**. Имена людей, систем и задач в примерах вымышлены; числа иллюстративные.