Часть V

Трансформация департамента

Часть для руководителя, который отвечает за несколько направлений или за департамент и решает, внедрять ли методику системно. В ней порядок внедрения и уровни зрелости, роли AI-Native департамента, общая память и калибровка, конвейер агентов в производстве и дорожная карта на четыре квартала. Сквозной пример продолжается: направление «Мероприятия» входит в департамент цифровых продаж из четырёх направлений — «Мероприятия», «Кино», «Абонементы» и «Платежи», 14 команд и около 120 человек.

1. Порядок внедрения и уровни зрелости
2. Роли AI-Native департамента
3. Общая память и общая калибровка
4. Конвейер агентов в производстве
5. Дорожная карта и метрики

Глава 28

Порядок внедрения и уровни зрелости

Единая лестница доказательств, общая память и таблица достижимости имеют смысл, только если хотя бы один руководитель прожил с методикой квартал и откалибровал правила на своих данных. Поэтому департамент переходит снизу вверх: от одного руководителя к паре на общем стыке, затем к группе и только потом ко всему департаменту. Каждый шаг требует от организации больше, чем предыдущий.

Четыре шага

Шаг	Кто	Что происходит	Что нужно от организации
1. Один	Первый руководитель	Личное внедрение (часть III). Наружу уходят привычные артефакты, меняется основание	Ничего
1. Двое на стыке	Руководитель соседнего направления	Общий формат обещаний на стыке, обмен недельными записями	Договорённость двоих
1. Группа	Руководители всех направлений	Общие узлы там, где объект общий; первая общая калибровка; роль Product Ops	Командный репозиторий, разговор с DevOps
1. Департамент	Все команды	Единая лестница, владельцы узлов, таблица достижимости, часть встреч отменена	Решение CTO и CPO, квартал на переход, обучение, инфраструктура

Таблица 1. Шаги перехода

> Запускать методику сразу для нескольких руководителей или начинать с департамента бесполезно. Без лестницы, проверенной на реальных исходах, общие числа ничего не значат, а агенты поверх неустоявшихся правил автоматизируют хаос. Такой запуск разочаровывает на второй-третьей неделе и оставляет методике репутацию очередной моды.

Уровни зрелости

Уровень зрелости определяется числом людей, которые пишут в память. Амбиция руководителя на него не влияет. Начинают с уровня 0, уровень 3 новичку противопоказан.

Уровень	Название	Что есть	Что нужно от других
0	Локальный	Папка под git на ноутбуке: ставки, артефакты, лестница, гейты, сроки годности	Ничьих прав не нужно

Уровень	Название	Что есть	Что нужно от других
1	Личный репозиторий	Приватный удалённый репозиторий, история, резервная копия	Личный доступ
2	Командный	Автоматические проверки целостности и уверенности, блокировка слияния, владельцы узлов, коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию кода	Разговор с DevOps
3	Потоковый	Автоприём почты и чатов, боты-сборщики пишут в очередь	Согласование со службой безопасности

Таблица 2. Уровни зрелости

Переход	Условие
0 → 1	Нужна история и резервная копия, или данные важнее ноутбука
1 → 2	В память пишет второй человек, и линейку нельзя дать подкрутить задним числом
2 → 3	Очередь разбирается стабильно, лестница откалибрована хотя бы за квартал, служба безопасности согласовала, что агент читает и не пишет вовне

Таблица 3. Условия перехода между уровнями

Механизмы git и автоматических проверок защищают от подделки задним числом. Эта защита нужна, когда в память пишут несколько человек. В памяти одного руководителя она лишняя. Поэтому проверки, блокировки и закрепление владельцев включаются с уровня 2, даже если стартовый шаблон поставляется с ними с первого дня.

Что меняется на уровне департамента

Аспект	После личного внедрения	Когда так работает департамент
Где контекст	Память одного руководителя	Общая память, у каждого узла владелец
Статус для руководства	Генерирует агент из ставок	Не собирается: таблица достижимости
Оценка риска	Уверенность по личной лестнице	Единая лестница, сравнимая между командами
Момент решения	За 4–6 недель до срока	По событию гейта
Эскалация	Запрос об отсутствующем артефакте	Заблокированный гейт как общий факт
Встречи	Те же, но про решения	Часть встреч отменена: контекст читается из памяти
Наполнение квартала	Расчёт руководителя вместо торга	Инициатива без связи с целью не может быть подана

Таблица 4. Отличия уровня департамента

Пример: департамент цифровых продаж

Квартал	Шаг	Уровень	Что происходит
Q4 2026	Один	0	Руководитель «Мероприятий» проходит квартал: глава 6 — глава 18
Q1 2027	Двое на стыке	1	Руководитель «Платежей» подключается на стыке: платёжный шлюз нужен расчётам с организаторами
Q2 2027	Группа	2	Четыре направления, общие нексусы, назначен Product Ops, первая общая калибровка
Q3 2027	Департамент	2–3	Таблица достижимости вместо отчётов, приём почты по согласованию безопасности

Таблица 5. Переход департамента. Условия каждого шага — в главе 32

Руководитель «Платежей» подключается вторым не по должности. Расчёты с организаторами проходят через платёжный шлюз «Платежей», и в Q1 на нём же держится подключение второго организатора (глава 24). Общий формат обещаний на этом стыке окупается в первом же квартале, и оба руководителя видят результат на своих данных.

Следующая глава описывает роли департамента и то, как меняется работа руководителя продукта, когда агенты берут часть его функций.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: «Уровни зрелости», раздел 3.1 «Три режима», П6-тер «Несколько PO в департаменте». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 29

Роли AI-Native департамента

PAF определяет роли через функцию. Название должности роли не задаёт. Обязательна только одна роль — инженер продукта. Команда может состоять из одного человека, если он способен пройти полный цикл своего объекта управления: от исследования до запуска и развития [1].

Пять ролей PAF

Роль	Объект управления	Функция	Кто это в классической структуре
Инженер продукта	Продукт	Максимизирует монетизируемую ценность через выбор свойств продукта	Product Owner, Product Manager
Инженер по развитию бизнеса	Бизнес-юнит	Максимизирует NPV юнита, управляет инженерами продукта	Руководитель направления, владелец P&L
Менеджер портфеля	Портфель бизнес-юнитов	Максимизирует NPV портфеля, распределяет ресурс между командами	CPO, руководитель группы продуктов
Инженер роста	Модель роста	Привлекает новых клиентов и увеличивает LTV	Growth PM, продуктовый маркетолог
Менеджер продуктовых процессов (Product Ops)	Операционная модель	Настраивает память и агентов, повышает ИИ-зрелость компании	Аналог скрам-мастера. В большинстве компаний роли нет, функцию берёт энтузиаст

Таблица 1. Роли PAF и их соответствие классической структуре

Если роли нет

Ситуация	Как адаптироваться
Нет Product Ops	На первых шагах функцию выполняет первый внедряющий руководитель: правила, структура памяти, настройка агентов. С шага «группа» роль нужна явно
Продукт не монетизируется напрямую	Метрика ценности заменяется метрикой потребителя: доля подключения, время подключения, объём использования
Формально руководитель продукта, фактически ведёт несколько команд	Это уже менеджер портфеля. Обязательный объект — портфельная память с зависимостями между командами
Роль размыта между PM, PO, аналитиком и техлидом	Инженер продукта — тот, кто выбирает свойства продукта и отвечает за результат, как бы его ни называли

Ситуация	Как адаптироваться
У команды нет всех ресурсов	Объект управления сужается до того, чем команда распоряжается. Остальное — внешние зависимости с владельцем и потолком уверенности

Таблица 2. Адаптация ролей

Пример: роли департамента цифровых продаж

Должность	Роль PAF	Что меняется с переходом
CPO департамента	Менеджер портфеля	Распределяет ёмкость между направлениями по расчётам, которые приносят руководители (глава 30)
Руководители четырёх направлений	Инженеры по развитию бизнеса	Ведут ставки направлений, держат гейты на обещания наружу
Продуктовые владельцы команд	Инженеры продукта	Ведут ставки команд в общей памяти
Аналитик, назначенный в Q2 2027	Product Ops	Отвечает за правила, общие нексусы, расписание агентов и ежемесячную проверку памяти

Таблица 3. Роли в сквозном примере

Как меняется работа руководителя продукта

Руководитель продукта становится инженером продукта. Он проектирует цифровой профиль продукта вместо документов и определяет AI workflow: что агенты делают полностью, а что остаётся человеку [2]. У этого перехода три составляющие.

Составляющая	Что даёт	Пример
Автоматизация	Скорость операций	Агент собирает утренний статус
Аугментация	Качество решений: альтернативная точка зрения, проверка аргументов	Критик проверяет план правок до подтверждения (глава 31)
Агентизация	Делегирование работы целиком	Агент ведёт классификацию обращений клиента

Таблица 4. Три составляющие перехода

> Рост качества от ИИ возникает только у тех, кто способен проверить результат. В полевом эксперименте Harvard и BCG с 758 консультантами на задачах в пределах возможностей ИИ участники с ИИ выполняли на 12,2% больше задач и на 25,1% быстрее. На задаче за пределами этих возможностей вероятность верного решения у них была на 19 процентных пунктов ниже, чем без ИИ [3]. Делегирование агентам начинается с людей, которые могут принять работу агента.

Что остаётся человеку

Две зоны остаются вне делегирования. Первая — стратегическое планирование и распределение ресурсов: агенты здесь инструменты, а ответственность передать нельзя. Вторая — договорённости между людьми: кросс-командные соглашения, переговоры, доверие. Корпоративную политику ИИ не преодолеет, но сделает её прозрачной [2].

Структурные сдвиги

Сдвиг	Следствие для департамента
Объект управления расширяется	Один руководитель ведёт не продукт, а портфель, с инвестиционной логикой
Операционная работа уходит агентам	Акцент смещается на стратегию и целеполагание
Малые автономные команды	Специалисты с широким набором навыков и агенты закрывают недостающие роли
Парадокс Джевонса	Удешевление когнитивного труда увеличивает его потребление: больше экспериментов и сложных продуктов. Автоматического сокращения штата ждать не стоит

Таблица 5. Сдвиги, которые учитывают при построении структуры

Следующая глава — об общей памяти департамента: какие узлы общие, как устроен стык между руководителями и как выглядит управление без ручных отчётов.

Источники

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. Тихомиров С. Трансформация роли PM в эпоху ИИ. — productframework.ru/ai_product_roles.
3. Dell'Acqua F., McFowland E., Mollick E. et al. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality // Harvard Business School Working Paper 24-013. — 2023.

Глава 30

Общая память и общая калибровка

Когда методикой пользуются несколько руководителей, их зоны соприкасаются. Механика на стыке между ними та же, что для внешних зависимостей. Новое здесь три вещи: какие узлы памяти становятся общими, как ёмкость делится между направлениями и как выглядит управление, когда отчёты больше не собирают.

Какие узлы общие

Ситуация	Принцип
Один руководитель, первый квартал	Три-четыре нексуса. Узел заводится после плохого решения из-за его незнания
Один руководитель, несколько команд	Нексусы привязаны к объекту, а не к команде. Две команды на одной платформе — один нексус IT-ландшафта. Плюс портфельный нексус: зависимости между командами
Несколько руководителей	Общими становятся нексусы общих объектов: IT-ландшафт, оргструктура, операционная модель. Стратегия и результаты экспериментов остаются у направлений
Департамент	У каждого узла есть владелец, только он повышает уверенность. Технически это закрепление владельцев файлов, организационно — договорённость, кто за какое знание отвечает

Таблица 1. Общая память по ступеням перехода

Стык между руководителями — узел памяти

То, что один руководитель пообещал другому, записывается тремя полями: кто сказал, когда, каким каналом. Договорённость в коридоре для стыка не годится по той же причине, что и для внешнего смежника: как только один из участников её забудет, она исчезнет. Молчание на просьбу соседа не означает согласия.

Общий синк руководителей нужен для решений. Статусы на нём не пересказывают. На стыке работает тот же формат недельной записи из главы 19: по каждой зависимости от чужой зоны — что изменилось, под что готовы подписаться, что нужно выяснить. Агент, который сводит записи внутри направления, сводит и записи соседей.

Ёмкость сверху вниз

Ситуация	Кто решает	На каком основании
Постоянная доля ёмкости под чужой поток	Руководитель департамента	Расчёты обоих руководителей, видимые друг другу
Разовый обмен ресурсом: человек или экспертиза на 1–2 спринта	Два руководителя напрямую	Письменная фиксация: что, до какого срока, что после

Ситуация	Кто решает	На каком основании
Общий стык без согласия по приоритету	Руководитель департамента	Расчёт риска и обещания обеих сторон
Дата зависит от чужого потока	Тот, чей поток зависит	Без письменного подтверждения — target, а не committed

Таблица 2. Кто распределяет ресурс между направлениями

Сначала CPO делит ёмкость между направлениями по расчётам, которые каждый руководитель приносит сам (глава 24). Затем каждый руководитель делит свою долю между потоками. Громкость и настойчивость при этом решения не меняют.

Управление без ручных отчётов

На уровне департамента отчёт перестаёт собираться. CPO открывает таблицу достижимости и видит строку на каждое обещание. Прогноз появляется без участия автора.

Обещание	Направление	CP сейчас	Две недели назад	Нужно к дате	Сходится
Второй организатор подключён	Мероприятия	6	5	6 к 12.03	Да
Выплаты второму организатору через шлюз	Платежи	3	3	6 к 12.03	Нет
Абонементы в продаже на всех площадках	Абонементы	4	3	6 к 26.03	Под риском
Новая витрина кино	Кино	7	7	6 к 19.03	Да

Таблица 3. Фрагмент таблицы достижимости департамента, Q1 2027

Вторая строка объясняет первую. «Мероприятия» уверены в подключении организатора, но выплаты идут через шлюз «Платежей», а там уверенность 3 и не растёт две недели. По правилу слабого звена первая строка тоже под угрозой. В классическом процессе CPO узнал бы об этом от одного из руководителей. Здесь он видит это без отчёта, и разговор начинается с отсутствующего артефакта.

Стадия отчётности	Что узнаёт руководитель	Кто готовит
1. Как сейчас	Прошлое	Подчинённый, руками, часами
1. Переходная	Прошлое и прогноз	Агент подчинённого, за минуту
1. Департамент	Прогноз без участия подчинённого	Система, по событию гейта

Таблица 4. Три стадии отчётности

Калибровка уровня департамента

Лестница становится общей. После квартала видно, чьи обещания какого уровня стоят, у каких систем знание устаревает быстрее, каких узлов нет сразу у нескольких команд. Это разговор CPO и CTO о структуре департамента.

Что ищем	Признак	Что правим
Переоценка ступени	Из ставок с CP 8 к сроку дошла половина	Сдвинуть формулировки ступеней вниз для всего департамента
Общая слепая зона	Один и тот же непредсказанный инцидент у двух направлений	Завести общий узел и назначить ему владельца
Неверный распад	Узел считался свежим, а объект уже изменился	Поднять частоту изменений узла для всех

Таблица 5. Что ищет общая калибровка

> Калибровку соседа нельзя использовать как обвинение на общем разборе. Это самый быстрый способ закрыть себе доступ к его данным на полгода. Правило действует между руководителями департамента так же, как со внешними смежниками. Формулировки общей лестницы меняют CPO и CTO отдельным решением. Один руководитель их не меняет, даже если не согласен с прошлой калибровкой.

Следующая глава описывает самую развёрнутую форму команды агентов — конвейер, который ведёт заявку от создания до релиза.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: раздел 7 «Нексусы», П6-тер «Несколько PO в департаменте», шаги 8 и 9, стадия 3. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 31

Конвейер агентов в производстве

Самая развёрнутая форма команды агентов работает на стороне разработки. Заявка проходит стадии от создания до релиза, агенты и люди работают через общее состояние заявки и не вызывают друг друга напрямую. Человек вмешивается в заранее названных точках. Глава описывает стадии, протокол агентов, правило «модель извлекает — код считает», обучение агентов без самообучения и наблюдаемость. Цифры в ней — из практики организации, где адаптировали методику [1].

Стадии заявки

Стадия	Кто работает	Точка человека
Создана, классификация	Агент: тип, дубль, спам	—
Бизнес-анализ, системные требования	Агенты готовят черновики	Ответ на вопросы агента
Гейт приёмки	Агент ищет критерий «готово» — сценарий «было — стало»	Человек читает и подтверждает критерий. Без этого разработка не стартует
Разработка, PR, ревью	Агенты пишут код, ревьюер размечает замечания	Решение по открытому блокеру
Проверка	Демо-сценарий прогоняется на живом стенде, вердикт выносит код	Только при исходе «нужен человек»
Релиз или отмена	—	Решение о релизе

Таблица 1. Стадии конвейера

Боковые состояния — спам, дубль, эскалация, срыв — не тупики. Терминальных состояний два: релиз и отмена. Дубли агенты не закрывают сами, они ставят метку.

Протокол агентов

№	Правило
1	Одна метка — один писатель
2	Агент читает состояние заявки на старте: порядок событий не гарантирован
3	Каждое ожидание человека имеет дедлайн
4	Общий рубильник «агенты выключены» проверяется до первого вызова модели
5	Стоп-метку одного агента уважают остальные
6	У каждого артефакта агента есть метка происхождения и ключ исходной заявки

№	Правило
7	Задача второго уровня, порождённая агентом, сразу идёт человеку
8	Агент не пишет код вне стадии разработки

Таблица 2. Протокол агентов

Седьмое правило появилось после замера: 221 из 267 открытых задач в организации завели сами агенты. Находки агентов теперь фиксируются строками в отчёте, новые заявки из них не создаются.

Модель извлекает, код считает

Любое число, которое влияет на решение, считает детерминированный код. Модель только извлекает факты по рубрике.

Где	Что делает модель	Что делает код
Приоритет заявки	Оценивает влияние, срочность, снижение риска и трудоёмкость по шкалам	Считает приоритет по формуле и порогам. Ошибки с потерей денег или данных идут в высший приоритет мимо формулы
Оценка трудоёмкости	Извлекает факты из требований	Считает оценку и надбавки за отсутствие критериев, зависимостей, контракта
Приёмка	Переводит шаги сценария в план проверки	Выносит вердикт: действие выполнено, ожидание совпало, улика собрана
Квартальная страница OKR	—	Строит страницу из данных: одинаковые данные дают байт в байт одинаковую страницу

Таблица 3. Разделение работы модели и кода

Число, которого нет в фактах, чужой ключ задачи и устаревшие факты код отклоняет. Это то же правило, что для уверенности в главе 6: считает инструмент, а модель только приносит данные.

Круг правок

Ревьюер размечает замечания как блокер, существенное или мелочь, при сомнении класс понижается. Агент выходит из круга правок по одному из трёх условий: нет блокеров и существенных замечаний; набор замечаний повторился — это петля; исчерпаны три круга. Правки ограничены файлами исходного изменения и 30% его объёма. Ожидание человека до 72 часов круги не расходует. Изменение с открытым блокером не вливается никогда.

Обучение агентов без самообучения

Элемент	Как устроено
Правила агента	Версионируемый навык в репозитории. Меняет человек

Элемент	Как устроено
Журнал разборов	Построчно: вход, план, критик, подтверждение или отказ, итог, оценка человека с причиной
Критик	Второй агент только с правом чтения помечает пункты плана: верно, сомнение, лишнее. Работает до подтверждения, стоит 30–90 секунд на ход
Эталоны	Размеченные случаи с допустимыми и запрещёнными правками. Прогон в режиме «только план» перед сменой версии навыка
Недельный разбор	Сводка журнала, черновики новых эталонов, предложения правок в виде изменения. Знание агента меняется только после «да» владельца

Таблица 4. Управляемое улучшение агента

Базовая диагностика одного такого агента на 24 реальных замечаниях показала: из 19 предложенных им правок 17 были комментариями вместо изменений. Закрытые задачи он комментировал как живые, а два замечания к одной задаче давали противоречащие комментарии. Эталонный набор ловит именно такие слабости.

> Правило замкнутой петли: машина не должна уметь менять то, чем её поправляют. Правила агента курирует человек и меняет через отдельное изменение. Агент пишет в свою память, но не в свои правила. Петлю, которая оптимизирует сигнал без проверки человеком, не замыкают.

Наблюдаемость и регламент сбоя

Один экран показывает, всё ли работает, а если нет — что и с какого момента. На нём пульсы сервисов, доступность, ошибки, расход токенов и остаток квот. Агент или сервис без строки в реестре отмечается как «не наблюдается», и через 15 минут уходит алерт. Конфигурацию меняют только через репозиторий и слияние владельцем.

Шаг	Регламент сбоя
1	Масштаб снаружи — за минуту
2	Причина с доказательством до правок. Нет доказательства — так и пишется: «не выяснено»
3	Минимальная обратимая правка без остановки сервисов
4	Проверка глазами пользователя, а не по признаку «процесс жив»
5	Исправление причины так, чтобы сбой больше не был тихим: тест, ошибка с причиной
6	Снятие временной правки
7	Чужие изменения — только через владельца
8	Запись в журнал инцидентов

Таблица 5. Регламент сбоя для людей и агентов

Каждое новое звено конвейера проходит одну процедуру до строки кода: контекст, сравнение готовых решений с открытым кодом, решение с рассмотренными вариантами, последствия. С нуля пишут, только если подходящего готового решения нет. Готовность звена определяет сценарий «было — стало», который можно пройти руками.

Последняя глава собирает переход департамента в дорожную карту на четыре квартала с условиями, решениями руководства и метриками.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: «Контур производства», «План, подтверждение, запись, сверка», «Наблюдаемость агентов», «Как принимаются решения». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 32

Дорожная карта и метрики

Дорожная карта собирает правила книги в календарь. Это ориентир. На следующий этап переходят, когда выполнены условия, даже если дата уже прошла. Если условие не выполнено, этап продлевают на квартал. Такая задержка дешевле, чем общая лестница, которой никто не доверяет.

Четыре квартала

Этап	Что делаем	Агенты	Условие перехода дальше
Квартал 1. Пилот одного руководителя	Базовая линия, письмо с критериями, память уровня 0, ставки по потоку личного контроля, записи техлидов, утренний ритуал, отчёт стадии 2	Только детерминированный агент над памятью	Лестница прожита квартал, журнал решений ведётся, калибровка что-то поменяла, результат заметен руководителю
Квартал 2. Второй руководитель на стыке	Уровень 1, общий формат обещаний на стыке, первые общие узлы: оргструктура и IT-ландшафт	Плюс оркестратор по расписанию, 2–3 бота-сборщика	Очередь разбирается стабильно, оба видят пользу, нет спора о том, чья лестница правильная
Квартал 3. Группа руководителей	Уровень 2: владельцы узлов, автоматические проверки, коннекторы на чтение к трекеру и репозиторию кода, роль Product Ops, первая общая калибровка	Плюс наблюдаемость агентов, эталоны и недельный разбор	Единая лестница согласована CPO и CTO, служба безопасности согласовала чтение потока
Квартал 4. Департамент	Таблица достижимости вместо ручных отчётов, гейты как общий факт, инициатива без связи с целью не подаётся, часть встреч отменена	Уровень 3: шлюз приёма в режиме чтения, конвейер агентов в производстве	—

Таблица 1. Дорожная карта перехода. У департамента цифровых продаж это Q4 2026 — Q3 2027

Что нужно от руководства департамента

Когда	Решение	Время
До квартала 1	Подтвердить критерии успеха пилота и что считается обещанием наружу	15 мин
Перед кварталом 3	Назначить ответственного за операционную модель (Product Ops). Решить, где живёт общая память. Согласовать со службой безопасности, какая модель обрабатывает данные и какие права у агентов	1–2 встречи

Когда	Решение	Время
Перед кварталом 4	Утвердить единую лестницу и гейты департамента. Решить, какие встречи отменяются и чем заменяется отчётность. Выделить квартал на переход, обучение и инфраструктуру	Стратегическая сессия

Таблица 2. Решения руководства по этапам

Онбординг новых руководителей

Новый руководитель приходит в проект без истории. Порядок первых недель зависит от одного вопроса: работает ли методика в департаменте.

Шаг	Методики ещё нет	Методика уже работает
Первая неделя	Восстановить факты: разговоры с техлидами по вопросу «под что вы готовы подписаться сейчас»	Прочитать лестницу, гейты и сроки годности до первых вопросов вслух
Память	Создать с нуля на уровне 0, три часа на правила	Получить доступ к существующей, пройти профиль и ставки своей зоны. Правила не пересобирать
Унаследованные обещания	Не принимать committed без проверки основания: проверка месячной давности могла устареть	Прочитать открытые ставки и узлы своей зоны до разговора с командой
Стыки	Завести заново	Сначала прочитать историю: стык мог существовать до нового руководителя, и обещания на нём уже даны
Первый разговор с руководителем	План на десять дней (глава 12), где день 1 — интервью с предшественниками	«Что я прочитал, что подтверждено, что осталось неясным»

Таблица 3. Онбординг в двух сценариях

В первом сценарии новый руководитель строит систему и задаёт её параметры. Во втором параметры уже общие: их можно унаследовать, но не пересматривать в одиночку. Пересмотр общей лестницы — решение CPO и CTO.

Метрики перехода

Уровень	Метрика	Направление
Руководитель	Доля обещаний, выполненных в срок, при росте объёма	Не ниже прежней
Руководитель	За сколько недель до срока виден риск	Недели вместо дней
Руководитель	Часы в неделю на статус и отчёты	Кратно меньше
Команда	Доля проверок, завершённых в свой спринт	Растёт
Команда	Время ответа смежников на письма-фиксации	Известно и снижается

Уровень	Метрика	Направление
Команда	Доля обещаний на письменном основании	К 100%
Департамент	Доля ставок с высокой уверенностью, которые дошли до срока	Растёт от квартала к кварталу
Департамент	Сюрпризов в конце квартала	Ноль
Департамент	Встреч, нужных только для переноса контекста	Снижается
Агенты	Доля результатов, принятых без переделки; доля записей, прошедших проверку источника	Растёт, порог — 9 из 10

Таблица 4. Метрики по уровням

Риски перехода

Риск	Что это	Что делать
Рабочий мусор	Сгенерированные материалы, которые перекладывают работу на читателя	Проверка строки: если её убрать, изменится ли чьё-то действие? Узел без источника не принимается
Рост интенсивности	С ИИ люди работают быстрее, но берут больше и работают дольше (глава 2)	Измерять число операций, скорость отдельной операции вторична. Освобождённое время не заполнять автоматически
Убедительные, но неверные результаты	У тех, кто перестал проверять работу агента (глава 29)	Приёмка человеком обязательна, эталоны и критик для агентов
Дрейф агентов	Самообучающиеся навыки меняют поведение	Правила агента — версионируемый навык, меняет человек
Имитация	Красивая автоматика поверх чисел из головы	Начинать с уровня 0, уверенность только по артефактам
Двойной источник правды	Обещание в одном месте, исполнение в другом	Связи вычислять, а не копировать. Работающий сервис соответствует последнему слитому изменению

Таблица 5. Риски и противоядия

> Трансформация департамента меняет основание решений: вместо присутствия и пересказа — артефакты и правила. Агенты забирают сбор, подготовку, наблюдение и расчёт. Решения и отношения остаются людям. Переход начинается с одного руководителя и одного квартала, и следующий шаг делают, когда результат первого видно на данных.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного РО: «Уровни зрелости», П10 «Онбординг нового РО», П7 «Что доказываем». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.
2. Тихомиров С. Трансформация роли PM в эпоху ИИ. — productframework.ru/ai_product_roles.