
LE CHÊNE — PLANCHE COMPARATIVE II

Bourgeon et écorce — quand il n'y a ni feuilles ni glands

CHÊNE PÉDONCULÉ
Quercus robur L.

CHÊNE SESSILE
Quercus petraea (Matt.) Liebl.

LE BOURGEON




Bourgeons ovoïdes globuleux, courts et arrondis, groupés en bouquet au bout du rameau anguleux (rameau grossi trois fois)



Bourgeons ovoïdes pointus, allongés et effilés, groupés eux aussi en bouquet terminal (même grossissement)

L'ÉCORCE



Grossière, rugueuse : crevasses profondes, longitudinales et transversales, découpant le rhytidome épais en plaquettes trapézoïdales anguleuses — dessin à refaire (voir prompts v3)



Plus lisse, moins rugueuse : rhytidome mince et gris clair, fines lanières longitudinales coupées en petites plaquettes carrées, peu profondes — dessin à refaire (voir prompts v3)

Dessins générés par IA (Magnific, mode auto) à partir des seuls critères écrits des fiches CNPF et de la formation ONF 2008 (F. Lebourgeois), puis contrôlés contre ces fiches et la Flore forestière française ; aucune photographie ni planche d'autrui n'a été fournie au générateur. La pièce de 1 € (23 mm) est dessinée à l'échelle du sujet de chaque case. Maquette d'étude pour Le Geai, tome 1, pages 4-5 — 8 et 9 novembre 2026.