LE CHÊNE — PLANCHE COMPARATIVE III

Le port et la fleur — l'arbre entier en hiver, la pousse fleurie en mai


CHÊNE PÉDONCULÉ

Quercus robur L.


CHÊNE SESSILE

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

LE PORT




Tronc court et massif, divisé bas en grosses branches maîtresses tortueuses partant en coude · ramification désordonnée · houppier large et irrégulier, plus large que haut (arbre de haie ou de pré)




Fût droit, long et cylindrique, sans branche basse · branches fines et régulières dressées en éventail · houppier régulier, plus haut que large (arbre de futaie)

LA FLEUR



Floraison en avril-mai, avec les feuilles · fleurs mâles en longs chatons grêles et pendants à la base de la pousse · fleurs femelles minuscules, par 1 à 5, au bout d'un long pédoncule dressé, le futur pédoncule des glands (loupe)



Floraison une à deux semaines plus tard · mêmes chatons mâles pendants à la base de la pousse · fleurs femelles minuscules, par 2 à 5, sessiles à l'aisselle des feuilles supérieures de la pousse (loupe)

Dessins générés par IA (Magnific) à partir des seuls critères écrits des fiches CNPF, de la formation ONF 2008 (F. Lebourgeois) et de la planche du CDAF-Chimay, puis contrôlés contre ces documents et la Flore forestière française ; aucune photographie ni planche d'autrui n'a été fournie au générateur. La pièce de 1 € (23 mm) est dessinée à l'échelle du sujet de chaque case ; les loupes montrent le détail grossi dix à quinze fois (bourgeon terminal, fleur femelle). Maquette d'étude pour Le Geai, tome 1, pages 4-5 — 8 et 9 novembre 2026.