

Name Surname

Date: dd/mm/yyyy

Análisis de Churn para estrategias de marketing

RFM demuestra selectos clientes de
categorización VIP, y una gran cantidad de
clientes perdidos.




Resumen general

Se encontró mediante el algoritmo K-Means y el Método del Codo el valor óptimo de segmentos poblacionales.

Las distintas secciones poblacionales se analizaron para encontrar qué diferencia a los grupos entre sí.

Cluster	Recency Promedio	Frequency Promedio	Monetary Promedio	Cientes
0	66.991931	7.306351	3008.619160	3842
1	463.234000	2.211000	764.479201	2000
2	25.942857	103.742857	83086.079771	35
3	3.500000	212.750000	436835.792500	4

Segmentación de clientes basado en RFM





Cluster 1

PERDIDOS

Recency muy alta
Frequency muy baja
Monetary muy bajo

Aquellos clientes que
compraron pocas
veces hace mucho
tiempo

Cluster 0

EN RIESGO

Recency alta
Frequency baja
Monetary bajo

Aquellos clientes que
compraron más hace
menos tiempo

Cluster 2

LEALES

Recency baja
Frequency alta
Monetary alto

Los que compran
regularmente en la
tienda y cantidades
bastante grandes



Cluster 3

VIP

Recency muy alta (<10 días)
Frequency muy alta
Monetary muy alto

Mayoristas que han
comprado regularmente por
mucho tiempo. Se podría
entender que este grupo es
constituído por empresas

Información clave por Cluster



Posibles estrategias de retención

0

EN RIESGO

Ofrecer con comunicación directa promociones y programas de lealtad

2

LEALES

Ofrecer beneficios de lealtad, descuentos exclusivos, acceso anticipado a nuevos productos

1

PERDIDOS

Estrategias de bajo costo, mensajes como "Te extrañamos" para atraer de vuelta

3

VIP/EMPRESARIAL

Crear un programa con clave B2B, tasa preferencial en pedidos grandes.