JOB APPLICATION · QUALITY-GATED DRAFT · V4

롯데이노베이트 AI 서비스 엔지니어 자기소개서

공통 도메인 언어·상위 서비스 서사·평가 데이터 운영을 반영한 5세트

핵심 관점
AI 서비스의 가치는 결과를 생성하는 데서 끝나지 않고, 사람이 결과를 확인하고 다음 업무를 이어가도록 돕는 데 있습니다.

94.6 / 100 · 5세트 평균

15개 답변 · 모두 300~700자 · 5세트 모두 90점 이상 · 기준일 2026-09-07

점수는 채용 결과나 역량 인증이 아닌, 현재 정의·프로필·근거 범위에서의 편집 적합도입니다. 가치관의 진위, 실제 기여 범위, 실행 결과는 제출 전에 본인이 확인해야 합니다.

90점 미만 초안은 결과물에 포함하지 않는 기준을 적용했습니다. 모든 세트는 구현 단위와 기술 스펙을 중심에서 밀어내고 사람의 목적·서비스 처리·결과 검증·개선으로 재구성했습니다.

1. 공통 도메인 언어와 의미 명료성

UNIVERSAL TERMS FIRST

프로젝트·팀 안에서만 통하는 표현을 글의 주어로 두지 않고, 채용 담당자가 바로 이해할 수 있는 업무·서비스 용어로 번역했습니다. 같은 개념에는 같은 용어를 쓰고, 추상어는 행위·대상·기준·다음 행동으로 풀었습니다.

> **사용자 목표 → 업무 맥락 → 서비스 처리 흐름 → 결과 검증 → 검토 가능한 기록 → 피드백 기반 개선**

채택한 공통 용어	이 문서에서의 뜻	단독 사용을 피한 표현
사용자 목표(업무에서 이루려는 결과)	사용자가 해결하려는 업무 문제와 도달하려는 결과를 함께 지칭한다.	의도 · 목적 · 가치
업무 맥락(필요한 정보·제약·확인 기준)	결과를 올바르게 만들고 판단하기 위해 필요한 조건의 묶음이다.	공유 맥락 · 문서의 의미 · 상황
서비스 처리 흐름(입력·처리·결과·다음 행동)	사용자의 입력이 서비스 처리와 결과를 거쳐 다음 업무 행동으로 이어지는 흐름이다.	실행 · 여정 · 흐름
AI를 업무 흐름에 연결	AI 결과를 사람이 사용하는 업무 처리 단계에 배치하고 확인·수정 책임을 함께 설계하는 것	AI 협업 · AI가 판단 · 모델이 답을 냄
결과 검증(확인 기준과 다음 행동 결정)	AI 또는 서비스 결과가 업무 목적에 맞는지 확인하고 다음 행동을 결정하는 과정	근거 · 품질 확인 · 신뢰
검토 가능한 기록	입력·업무 맥락·결과·확인 내용이 재검토 가능한 상태로 남은 기록	근거가 남는 개발 · 기록 책임 · 이력
오류 가능성·적용 범위·사람 확인 필요 지점	AI 결과를 그대로 사용하기 전에 드러내야 하는 한계와 판단 조건	불확실성 · 한계 · 책임 있는 AI

문장 판별 기준

독자가 다시 추론하지 않는가

핵심 문장마다 누가 무엇을 처리하고, 어떤 기준으로 확인하며, 확인 후 어떤 업무를 이어가는지 찾을 수 있어야 합니다.

프로젝트 고유어의 위치

규모와 근거를 설명할 때만 사용

workspace·모노레포·저장소 구조는 범위의 근거로만 사용하고 서비스 의미나 성과의 대리어로 사용하지 않았습니다.

이번 버전의 수치

canonical concept coverage 7/7 (100%), undefined critical term rate 0/15 (0%), exact duplicate Q3 core sentence rate 0/5 (0%). 이 수치는 표현 구조를 확인한 값이지 사용자의 의미가 참임을 증명하는 값은 아닙니다.

용어 기준은 Microsoft Style Guide의 익숙한 단어·일관성 원칙, 도메인 공통 언어에 관한 설계 논의를 참고했습니다.

2. 프로젝트를 상위 서비스 맥락으로 읽는 방법

PROJECT ABSTRACTION

collab-mono의 내부 구현 경계를 자기소개서의 중심으로 옮기지 않고, 사람이 업무 목적을 세우고 서비스가 처리한 결과를 다시 확인·수정·개선하는 흐름으로 추상화했습니다.

사용자 목표
업무에서 이루려는 결과와 해결할 문제

→

업무 맥락
필요 정보·제약·역할·확인 기준

→

서비스 처리
입력·처리·결과·다음 행동

→

결과 검증
사람이 확인하고 다음 행동 결정

→

개선
오류·부담·피드백을 다음 설계로 환류

확인된 프로젝트 맥락	자소서에서의 의미	표현하지 않은 것
root package manifest의 28개 npm workspace	범위가 넓은 TypeScript 모노레포에서 핵심 처리 흐름을 먼저 정한 경험	28개 서비스·팀·사용자·트래픽 규모
core/generic/supporting domain과 web·infra·MCP·E2E 경계	업무 규칙·외부 연결·서비스 처리의 책임을 구분한 설계 관점	모든 영역을 본인이 구현·운영했다는 주장
domain/application/adapters/composition 구조와 문서·검증 체계	변경 범위와 결과 확인 기준을 분리해 설명하려는 구조적 사고	생산 환경 안정성·성능·비용·고객 결과
사용자가 제시한 개인 프로젝트 경험	요구 분석→설계→구현→검증→배포 구성을 연결한 수행 경험	실제 변경 파일·날짜·배포 결과는 확인 전 확정하지 않음

완수의 의미

기능 수나 구현 완료가 아니라 사용자 목표가 결과 확인까지 이어지고, 오류를 다시 확인해 다음 개선에 활용할 수 있는 상태입니다.

AI의 의미

모델의 답변 자체가 아니라 사람이 사용하는 업무 처리에 AI 결과를 배치하고 확인·수정 책임을 함께 설계하는 방식입니다.

근거 경로 정정

현재 저장소의 공통 문서 경로는 **shared/README.md**입니다. 이전 초안의 **packages/shared/README.md**는 근거로 사용하지 않았습니다.

3. 일관된 평가 체계와 점수의 의미

100 POINTS · 16 CRITERIA · 9 GATES

평가축은 모두 같은 0~4 ordinal anchor를 사용하되, 무엇을 관찰하는지는 축마다 다르게 정의했습니다. 보호 게이트는 가중합보다 먼저 적용합니다.

상위 축	세부 기준	배점	관찰하는 것
사람 중심 서사와 가치	가치·견해 10 / 사람 맥락 7 / 서사 4 / 현대 AI 4	25	가치관·견해가 사용자 목표·판단·책임과 연결되는가
직무·서비스 적합성	직무 연결 11 / 업무 번역 8 / 미래 기여 6	25	공고의 API·데이터·운영·검증 행동으로 번역되는가
근거·인과·추상화	귀속 9 / 인과 8 / 서비스 추상화 8	25	문제→판단→수행→검증→학습이 과장 없이 이어지는가
도메인 언어와 명료성	공통 용어 5 / 함축 통제 5 / 일관성 5	15	독자가 내부 의미를 복원하지 않고 이해하는가
전달·구별·방어	문항 4 / 가독성·구별 3 / 면접 방어 3	10	세트가 구별되고 근거·한계를 재설명할 수 있는가

공통 0~4 기준

0 부재·모순·잘못된 귀속 → **1** 주장만 있음 → **2** 부분 확인·추론 부담 → **3** 행위자·대상·행동·기준 연결 → **4** 사용자 영향·검증·한계·다음 행동까지 일관됨

산식의 제한

배점 × 평정/4로 계산한 값은 이 revision 안의 편집 비교값입니다. 등간척도, 심리측정값, 개발 역량 인증, 채용 예측값으로 취급하지 않습니다.

보호 게이트

- 문항 요구·300~700자
- 근거 귀속·성과 과장 방지
- 사용자 가치관과 편집 가설 구분
- 상위 서비스 추상화
- 직무와 메커니즘 연결
- 세트 간 관점 구별
- 평이한 문장·추론 부담 통제
- canonical term 일관성
- 문장-근거 추적성

가중치 합계 100. 보호 게이트가 실패하면 총점이 높아도 결과물에서 제외합니다.

4. 초안 간 변별력과 평가 데이터 운영

DISCRIMINATION · SENSITIVITY

세트 ID	세트	핵심 관점	점수	도메인 점수 순서 사람 / 직무 / 근거 / 언어 / 전달
set-1	사람의 판단을 돕는 AI 서비스	**94.0**	PASS	24.00 / 23.00 / 22.75 / 15.00 / 9.25
set-2	복잡성을 공통 언어로 바꾸는 엔지니어	**91.0**	PASS	24.00 / 23.00 / 23.00 / 12.50 / 8.50
set-3	완수의 기준을 설명 가능성으로	**95.5**	PASS	24.00 / 23.00 / 25.00 / 15.00 / 8.50
set-4	불확실성을 함께 검증하는 AI 서비스	**98.0**	PASS	25.00 / 25.00 / 23.00 / 15.00 / 10.00
set-5	사람의 시간을 돌려주는 개선	**94.5**	PASS	24.00 / 23.50 / 22.75 / 15.00 / 9.25

평균
94.6
5세트 / 100점

threshold 통과
5/5
90점 이상·gate pass

pairwise 분리
9/10
1점 이상 차이

close pair
1쌍
set-5 vs set-1

가중치 민감도

기준 가중치를 바꾼 4개 시나리오에서 set-4가 1위였고 전체 순위도 유지되었습니다. 다만 명료성 가중치를 높이면 set-2는 89.6점으로 내려가므로 문장 명료성 보완 우선순위가 드러납니다.

숫자로 남기지 않은 것

평가자 간 일치도는 단일 평가자라 unavailable, 사용자 의미 확인은 pending, 제출·면접·채용 결과 연결은 unavailable입니다. 빈칸을 0점으로 바꾸지 않았습니다.

세트 차이를 식별하는 기준

set-1은 사람의 판단, set-2는 공통 언어와 책임, set-3은 설명 가능한 완수, set-4는 AI의 오류 가능성과 사람 확인, set-5는 반복·우회와 시간 부담을 중심에 둡니다. set-1과 set-5는 점수 차가 0.5로 가까워 실제 가치관과 면접 방어 가능성으로 최종 선택해야 합니다.

측정 원칙 참고: ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 25022 · NIST Measure · Testing Standards

DRAFT SET-1

사람의 판단을 돕는 AI 서비스

AI의 가치는 결과 생성이 아니라 사람이 결과를 이해하고 다음 판단을 할 때 생긴다.

94.0 /100

사람·가치	직무·서비스	근거·인과	도메인 언어	전달·방어
24.00/25	23.00/25	22.75/25	15.00/15	9.25/10

1. 지식 및 기술역량과 직무 발휘 방법

444자 · canonical 5개 · undefined 0

제가 가진 지식과 기술역량은 사용자가 이루려는 결과를 사용자 목표로 정리하고, 이를 입력·처리·결과·확인으로 이어지는 서비스 처리 흐름으로 구현하는 능력입니다. AI 서비스의 가치는 AI가 답을 생성한 순간이 아니라 사용자가 결과를 이해하고 다음 업무를 수행할 때 생긴다고 생각합니다. 그래서 먼저 누가 어떤 업무를 수행하며 어떤 정보와 판단 기준이 필요한지 정리합니다. collab-mono를 설계하며 업무 규칙과 외부 시스템 연결 방식의 변경을 분리하고, AI 결과와 검토 가능한 기록이 남아 다음 개선에 활용되도록 구조를 고민했습니다. 입사 후에는 현업의 업무 목적을 API와 데이터 흐름으로 번역하고, 결과 검증 기준과 오류 발생 시 복구 절차까지 함께 설계하겠습니다. 기술이 사람의 판단을 대신하지 않고 더 정확한 판단을 돕도록 만들어 AI 서비스의 사용성과 운영 품질을 높이겠습니다.

역량을 사용자 목표를 서비스 처리 흐름으로 옮기고 결과를 확인하는 능력으로 이해할 수 있음

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

451자 · canonical 5개 · undefined 0

이 프로젝트에서 저는 사람이 해결하려는 사용자 목표를 AI 처리와 결과 검토로 연결하는 과정을 먼저 설계했습니다. 28개 workspace(개발 단위)를 포함한 TypeScript 모노레포라는 넓은 범위에서 요구 분석, 서비스 구조 설계, 백엔드 구현, 통합 검증과 배포 구성을 혼자 연결했습니다. 가장 어려웠던 점은 기능을 늘리는 동안 사용자 목표가 분산되는 문제였습니다. 이를 해결하기 위해 사용자 목표를 먼저 정하고, 업무 맥락을 필요한 정보·제약·확인 기준으로 정리한 뒤 서비스 처리 흐름을 설계했습니다. AI 결과를 확인할 수 있는 기록까지 연결하고, 주변 기능은 핵심 처리 흐름을 보완하는 순서로 확장했습니다. 이 과정을 통해 프로젝트를 완성한다는 것은 기능 수를 늘리는 일이 아니라 사용자 목표가 결과 확인까지 이어지고, 그 결과를 다음 개선에 활용할 수 있는 상태를 만드는 일임을 배웠습니다.

범위가 넓은 개인 프로젝트에서 핵심 흐름을 우선한 이유와 완수 기준이 보임

3. 가치관과 회사에서의 실현 방법

435자 · canonical 4개 · undefined 0

저에게 '불편함을 발견하면 개선하려 노력하는 것'은 사용자가 결과를 이해하고 다음 판단을 할 수 있게 만드는 태도입니다. 불편함을 사람의 인내심 부족으로 넘기기보다, 판단과 협업을 막는 업무 과정의 비용으로 구체화하려 합니다. 반복 입력, 같은 내용의 재확인, 결과를 믿기 어려운 절차가 있다면 누가 어떤 단계에서 멈추는지와 필요한 확인 기준을 먼저 살펴보겠습니다. 회사에서는 개발자 관점의 편리함만으로 자동화를 결정하지 않고, 현업이 해야 할 판단과 운영자가 대응해야 할 오류까지 함께 확인하겠습니다. 그 뒤 결과 이해와 다음 행동이 실제로 쉬워졌는지 관찰 가능한 신호로 검증하겠습니다. AI가 사람의 책임을 없애는 기술이 아니라 더 중요한 판단에 집중할 시간을 돌려주는 기술이어야 한다는 관점으로, 고객의 업무를 존중하면서도 팀이 함께 개선할 수 있는 서비스를 만들겠습니다.

불편을 판단 부담과 확인 가능한 개선으로 번역하는 가치관이 보임

이 세트의 선택 포인트

사용자 판단 · 다음 업무 행동 · 검토 가능한 기록 — AI의 가치는 결과 생성이 아니라 사람이 결과를 이해하고 다음 판단을 할 때 생긴다.

평가상 남은 확인

실제 변경 범위와 실행 결과는 제출 전 사용자 확인 필요

보호 게이트: **PASS** · 점수는 현재 rubric과 증거 스냅샷에 대한 편집 비교값입니다.

DRAFT SET-2

복잡성을 공통 언어로 바꾸는 엔지니어

서로 다른 요구를 사용자 목표·업무 맥락·결과 검증의 공통 언어로 바꾸어 협업 비용을 줄인다.

91.0 /100

사람·가치	직무·서비스	근거·인과	도메인 언어	전달·방어
24.00/25	23.00/25	23.00/25	12.50/15	8.50/10

1. 지식 및 기술역량과 직무 발휘 방법

418자 · canonical 4개 · undefined 0

제가 발휘할 수 있는 역량은 서로 다른 요구를 사용자 목표·업무 맥락·결과 검증이라는 공통 용어로 바꾸고, 구현 방식이 달라져도 서비스의 핵심 기준이 흔들리지 않도록 구조화하는 능력입니다. AI 서비스는 기술의 종류보다 어떤 업무 결과를 만들며, 결과를 누가 어떤 기준으로 확인할지가 중요하다고 생각합니다. 저는 요구를 업무 목표, 책임 주체, 필요한 정보, 결과와 확인 기준으로 정리한 뒤 백엔드와 데이터 흐름에 반영합니다. 이렇게 하면 처리 방식이 바뀌어도 업무 규칙과 사용자에게 제공할 결과를 지킬 수 있습니다. 지원 직무에서도 현업의 모호한 요구를 기능 목록으로 옮기지 않고 서비스 처리 흐름으로 번역해 함께 확인하겠습니다. 기술과 업무 사이의 해석 차이를 줄여 다양한 산업의 요구를 오래 재사용할 수 있는 서비스 역량으로 발전시키겠습니다.

서로 다른 요구를 공통 용어와 책임으로 바꾸는 역량이 보임

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

442자 · canonical 5개 · undefined 0

collab-mono는 문서에 담긴 업무 목적을 AI 처리와 결과 확인으로 연결하는 개인 프로젝트입니다. 저는 혼자 기획·설계·개발·검증을 맡아 사람이 작성한 요구가 처리 가능한 서비스 흐름으로 바뀌는 전 과정을 설계했습니다. 진행 중 업무 목적과 처리 방식의 책임을 한곳에서 다루면 작은 요구 변경도 전체 서비스의 기준을 흔드는 문제가 생겼습니다. 이를 해결하기 위해 사용자 목표를 정하는 책임, 요청을 처리하는 책임, 결과를 기록하고 검증하는 책임을 구분하고 각 책임의 입력·결과·확인 기준을 정리했습니다. 이후 핵심 처리 흐름을 기준으로 구현 범위를 조절하며 변경할 때마다 영향 범위와 검증 방법을 다시 확인했습니다. 이 경험으로 좋은 설계는 추상적인 규칙을 늘어놓는 일이 아니라, 여러 역할이 같은 업무 문제를 같은 말로 이해하고 안전하게 협력하도록 만드는 일이라는 점을 배웠습니다.

개인 프로젝트의 역할 분리와 변경 영향 확인 과정이 보임

3. 가치관과 회사에서의 실현 방법

391자 · canonical 4개 · undefined 0

저는 '불편함을 발견하면 개선하려 노력하는 것'을 서로 다른 역할이 같은 문제를 보게 하는 기준으로 실천합니다. 개선은 개인의 좋은 아이디어보다 함께 이해할 수 있는 문제 정의에서 시작된다고 믿습니다. 같은 불편도 개발자는 구현 부담으로, 현업은 처리 지연으로, 운영자는 오류 대응으로 받아들일 수 있기 때문입니다. 회사에서는 개선을 제안하기 전에 각 역할이 겪는 업무 과정과 사용하는 공통 용어를 먼저 맞추고, 모두가 확인할 수 있는 사례와 결과 기준을 만들겠습니다. 그 다음 역할별 부담이 실제로 줄었는지 확인하고 효과가 있는 방법만 팀의 문서와 작업 방식에 남기겠습니다. 불편을 공통 용어와 검증 가능한 기준으로 바꾸어 협업 비용을 낮추고, 서비스가 다양한 업무에 오래 쓰이도록 기여하겠습니다.

역할별 불편을 공통 문제와 확인 기준으로 만드는 가치관이 보임

이 세트의 선택 포인트

공통 용어 · 책임 경계 · 역할 간 합의 — 서로 다른 요구를 사용자 목표·업무 맥락·결과 검증의 공통 언어로 바꾸어 협업 비용을 줄인다.

평가상 남은 확인

실제 협업 상대와 합의 산출물은 사용자 확인 필요 / 명료성은 다른 세트보다 상대적으로 약해 제출 전 소리 내어 읽기 권장

보호 게이트: **PASS** · 점수는 현재 rubric과 증거 스냅샷에 대한 편집 비교값입니다.

DRAFT SET-3

완수의 기준을 설명 가능성으로

구현 완료가 아니라 결과 확인·오류 재현·원인 설명·변화 확인까지가 서비스 완수다.

95.5 /100

사람·가치	직무·서비스	근거·인과	도메인 언어	전달·방어
24.00/25	23.00/25	25.00/25	15.00/15	8.50/10

1. 지식 및 기술역량과 직무 발휘 방법

453자 · canonical 5개 · undefined 0

저의 지식과 기술역량은 기능 구현에서 멈추지 않고, 같은 조건에서 다시 확인하고 오류 원인을 설명할 수 있는 서비스로 완성하는 능력입니다. AI 서비스에서는 정상 응답 하나보다 어떤 사용자 목표와 업무 맥락에서 결과가 나왔고, 문제가 생겼을 때 어디를 확인하며, 수정 후 무엇이 달라졌는지가 중요하다고 생각합니다. 저는 업무 규칙과 외부 시스템 연결의 책임을 나누고, 변경 전 구조 확인·처리 조건 확인·핵심 서비스 처리 흐름 검증을 서로 다른 기준으로 점검해 왔습니다. 이때 준비 조건을 확인한 사실과 실제 운영 성과를 혼동하지 않으려 했습니다. 입사 후에도 API와 데이터 흐름을 설계할 때 결과 검증 기준과 관찰 지점을 함께 정하고, 측정하지 못한 것은 성과로 포장하지 않겠습니다. 검토 가능한 기록과 정직한 검증을 통해 AI 서비스가 일회성 시연을 넘어 반복 사용 가능한 업무 도구가 되도록 하겠습니다.

반복 확인과 오류 원인 설명을 서비스 품질의 일부로 보는 역량이 보임

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

456자 · canonical 5개 · undefined 0

collab-mono는 AI를 포함한 업무 처리 흐름을 서비스 형태로 실험한 개인 프로젝트이며, 대화·처리·결과 기록·웹·인프라와 검증 영역을 함께 다루는 넓은 범위의 작업이었습니다. 저는 요구 분석부터 구조 설계, 코드 구현, 통합 검증과 배포 구성까지 전 과정을 연결했습니다. 진행 중 한 부분이 정상적으로 동작한다고 전체 서비스가 완성되는 것은 아니라는 문제를 겪었습니다. 그래서 사용자 목표, 업무 맥락, 서비스 처리, 결과 확인을 하나의 흐름으로 보고 각 단계의 준비 조건과 오류 위치를 따로 점검했습니다. 문제가 생기면 곧바로 코드를 고치기보다 입력 정보·책임 경계·처리 상태 중 어디에서 설명이 끊겼는지 좁혀 갔습니다. 그 결과 서비스 완성의 기준을 '구현했다'에서 '사용자 목표가 결과 확인까지 이어지고, 오류를 재현해 원인을 설명하며, 수정 후 변화를 확인할 수 있다'로 바꾸어 생각하게 되었습니다.

구현 완료와 결과 확인까지 이어지는 완수를 구분하는 과정이 보임

3. 가치관과 회사에서의 실현 방법

425자 · canonical 4개 · undefined 0

'불편함을 발견하면 개선하려 노력하는 것'은 제가 불편을 기록하고 검증 가능한 변화로 바꾸는 출발점입니다. 다만 모든 불편을 즉시 바꾸는 것이 좋은 개선은 아니므로 반복 횟수, 영향을 받는 사람, 오류가 발생했을 때의 비용을 먼저 살핍니다. 회사에서도 응답을 기다리는 시간, 반복되는 수작업, 원인을 확인하기 어려운 오류처럼 작아 보여도 누적되는 부담을 발견하면 현상을 기록하고 우선순위를 정하겠습니다. 이후 업무 과정과 서비스 처리를 나누어 원인을 확인하고, 동일 조건에서 다시 확인할 수 있는 작은 변경을 시도하겠습니다. 무엇이 좋아졌는지뿐 아니라 무엇을 아직 확인하지 못했는지도 공유하면 개선이 개인의 감각이 아니라 팀의 학습이 된다고 생각합니다. 불편을 서비스 품질의 신호로 존중하고 확인 가능한 변화만 다음 업무의 기준으로 남기는 개발자가 되겠습니다.

불편을 기록하고 확인 가능한 변화로 만드는 개선 기준이 보임

이 세트의 선택 포인트

재현 · 원인 설명 · 변화 확인 — 구현 완료가 아니라 결과 확인·오류 재현·원인 설명·변화 확인까지가 서비스 완수다.

평가상 남은 확인

실제 검증 명령·실행 날짜·결과는 사용자 확인 필요

보호 게이트: **PASS** · 점수는 현재 rubric과 증거 스냅샷에 대한 편집 비교값입니다.

DRAFT SET-4

불확실성을 함께 검증하는 AI 서비스

AI 결과의 오류 가능성과 적용 범위, 사람의 확인·수정을 서비스 품질의 일부로 다룬다.

98.0 /100

사람·가치	직무·서비스	근거·인과	도메인 언어	전달·방어
25.00/25	25.00/25	23.00/25	15.00/15	10.00/10

1. 지식 및 기술역량과 직무 발휘 방법

475자 · canonical 6개 · undefined 0

제가 가진 역량은 AI 결과의 오류 가능성·적용 범위·사람 확인이 필요한 지점을 사용자에게 떠넘기지 않고, 서비스 안에서 확인·수정할 수 있는 처리 흐름으로 만드는 것입니다. AI 결과는 사용자 목표와 업무 맥락에 따라 의미가 달라지므로 요청 처리가 성공했다는 사실만으로 품질을 말할 수 없습니다. 저는 요구를 사용자 목표, 필요한 정보, 기대 결과, 결과 검증 기준으로 나누어 보고, 결과가 틀렸을 때 사람이 최종 확인하고 다음 행동을 정할 수 있는 경로까지 설계하려 합니다. collab-mono에서도 업무 목적과 AI 결과 사이에 업무 맥락과 검토 가능한 기록을 두어 결과를 다시 확인할 수 있는 구조를 고민했습니다. 입사 후에는 데이터와 백엔드 흐름을 만들 때 정확도만 좇기보다 적용 범위와 사람 확인 지점을 함께 문서화하고, 현업의 피드백을 결과 검증에 반영하겠습니다. 빠른 AI 도입과 책임 있는 사용이 함께 가능한 서비스를 만들겠습니다.

AI 결과의 오류 가능성과 사람 확인을 서비스 구조 안에서 다루는 관점이 가장 직접적임

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

453자 · canonical 5개 · undefined 0

collab-mono는 사람이 해결하려는 업무 목적을 AI가 처리할 수 있는 정보로 정리하고, 그 결과를 다시 사람이 확인할 수 있게 하는 개인 프로젝트입니다. 저는 혼자 요구를 정리하고 서비스 처리 흐름을 설계한 뒤 구현·검증·배포 구성을 이어 갔습니다. 가장 큰 과제는 처리 환경이나 외부 연결 방식이 달라져도 사용자에게는 사용자 목표와 결과 확인의 흐름이 일관되게 보이게 하는 일이었습니다. 이를 위해 사용자 목표, 업무 맥락, 처리, 결과 검증을 서로 다른 책임으로 정리하고 각 단계가 지켜야 할 입력과 결과의 기준을 세웠습니다. 문제가 생겼을 때도 특정 기술을 탓하기보다 어느 기준이 깨졌는지부터 확인해 수정 범위를 좁혔습니다. 이 경험을 통해 AI 서비스의 완성도는 새로운 기능을 붙이는 속도보다 오류 가능성을 드러내고 사람이 함께 확인·수정할 수 있는 구조를 만드는 데서 나온다는 점을 배웠습니다.

처리 환경 차이에도 확인 흐름을 유지하려 한 설계 판단이 보임

3. 가치관과 회사에서의 실현 방법

390자 · canonical 5개 · undefined 0

저는 '불편함을 발견하면 개선하려 노력하는 것'을 기술의 한계를 숨기지 않고 사람이 확인·수정할 수 있게 하는 태도로 실천합니다. 불편함을 발견하면 곧바로 자동화부터 생각하기보다, 그 불편이 잘못된 정보·불명확한 책임·반복되는 확인 중 무엇에서 생겼는지 살펴야 지속적인 개선이 가능하다고 믿습니다. 회사에서는 AI 기능을 도입할 때 기대 효과만 설명하지 않고 오류 가능성, 적용되지 않는 상황, 사람이 최종 확인해야 하는 지점을 함께 제시하겠습니다. 개발·기획·운영이 같은 사례를 보며 오류 결과를 어떻게 수정하고 다시 확인할지 검증한 뒤, 사용자 피드백과 오류 기록을 다음 설계에 반영하겠습니다. 사람의 판단과 책임을 남겨 두면서도 반복적인 부담을 줄이는 방향으로 AI 서비스를 발전시키겠습니다.

한계를 숨기지 않고 사람이 확인·수정하는 개선 가치가 보임

이 세트의 선택 포인트

오류 가능성 · 적용 범위 · 사람 확인 — AI 결과의 오류 가능성과 적용 범위, 사람의 확인·수정을 서비스 품질의 일부로 다룬다.

평가상 남은 확인

AI 결과의 실제 사용자 피드백·검증 사례는 제공되지 않음 / 높은 점수는 주제 적합성과 표현 명료성에 대한 편집 판단이지 실제 운영 품질이 아님

보호 게이트: **PASS** · 점수는 현재 rubric과 증거 스냅샷에 대한 편집 비교값입니다.

DRAFT SET-5

사람의 시간을 돌려주는 개선

AI 서비스 개선은 반복 입력·우회·확인 부담을 줄이되 사람의 최종 판단은 남기는 일이다.

94.5 /100

사람·가치	직무·서비스	근거·인과	도메인 언어	전달·방어
24.00/25	23.50/25	22.75/25	15.00/15	9.25/10

1. 지식 및 기술역량과 직무 발휘 방법

450자 · canonical 5개 · undefined 0

제가 지원 직무에서 발휘할 수 있는 역량은 기술을 사용자의 처리 시간과 조직의 신뢰로 연결하는 능력입니다. AI 서비스 엔지니어는 백엔드와 데이터 흐름을 구현하는 동시에, 그 결과가 현업의 업무 과정에서 실제로 이어지는지 확인해야 한다고 생각합니다. 저는 요구를 사용자 목표와 서비스 처리 흐름으로 정리하고, 어떤 정보가 입력되어 어떤 결과와 다음 업무 행동으로 이어지는지 설계해 왔습니다. collab-mono에서는 사용자 목표와 AI 처리, 결과 확인을 하나의 흐름으로 보고 변경과 결과 검증의 책임을 나누었습니다. 입사 후에는 현업의 반복 업무를 단순히 자동화하겠다고 약속하기보다, 사용자가 줄이고 싶은 처리 단계와 반드시 남겨야 할 최종 확인을 먼저 파악하겠습니다. 그 위에 안정적인 API와 데이터 흐름, 결과 검증 기준을 쌓아 기술이 사람의 시간을 줄이고 서비스가 오래 신뢰받도록 만들겠습니다.

기술을 처리 시간과 조직의 신뢰로 번역하는 역량이 보임

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

467자 · canonical 5개 · undefined 0

이 프로젝트에서는 AI와 사람이 함께 업무를 처리하는 과정을 실제 서비스의 형태로 실험했습니다. 28개 개발 단위로 구성된 모노레포에서 저는 아이디어를 기능 목록으로 쌓기보다 사용자 목표가 입력되고 처리된 뒤 결과를 확인하는 핵심 흐름을 먼저 정하고, 요구 분석·설계·구현·검증·배포 구성을 연결했습니다. 혼자 진행하다 보니 주변 기능을 모두 완성하고 싶어지는 순간마다 무엇이 사용자 부담을 줄이는지 다시 판단해야 했습니다. 그래서 핵심 처리 흐름의 책임과 검토 가능한 기록을 먼저 안정시키고, 그 흐름을 방해하지 않는 기능만 순서대로 확장했습니다. 변경할 때는 업무 규칙과 외부 시스템 연결을 분리해 한 부분의 수정이 전체 서비스의 의미를 흔들지 않게 했습니다. 이 경험을 통해 프로젝트를 끝낸다는 것은 많은 기능을 보유하는 일이 아니라 사용자 목표를 끝까지 책임지고 다음 개선에 사용할 확인 가능한 기록을 남기는 일임을 배웠습니다.

핵심 흐름을 먼저 안정시키고 범위를 확장한 완수 기준이 보임

3. 가치관과 회사에서의 실현 방법

398자 · canonical 4개 · undefined 0

‘불편함을 발견하면 개선하려 노력하는 것’은 반복과 우회를 줄여 사람의 시간을 돌려주려는 기준입니다. 사용자가 여러 단계를 우회하거나 같은 정보를 반복해서 입력하는 문제는 서비스가 동작해도 고객의 시간과 신뢰를 소모시킵니다. 회사에서는 먼저 사용자의 업무 목적과 현재의 우회 과정을 이해하고, 꼭 필요한 정보와 사람이 책임져야 할 최종 확인을 남기겠습니다. 자동화가 답이라면 오류와 복구 책임까지 포함하고, 업무 과정의 변경이 필요하다면 영향을 받는 구성원과 작은 실험으로 검증하겠습니다. 결과는 편리해졌다는 인상만으로 판단하지 않고 처리 단계·오류·문의와 같은 신호로 확인하겠습니다. 사람의 시간을 아끼되 판단을 빼앗지 않는 개선을 반복해, 작은 변화가 고객 경험과 조직의 서비스 경쟁력으로 쌓이게 하겠습니다.

반복과 우회를 줄여 사람의 시간을 돌려주는 개선 가치가 보임

이 세트의 선택 포인트

반복·우회 · 사람의 시간 · 판단 보존 — AI 서비스 개선은 반복 입력·우회·확인 부담을 줄이되 사람의 최종 판단은 남기는 일이다.

평가상 남은 확인

고객·운영 지표는 제공되지 않았으며 입사 후 관찰 계획으로만 표현함

보호 게이트: **PASS** · 점수는 현재 rubric과 증거 스냅샷에 대한 편집 비교값입니다.

11. 선택 가이드와 제출 전 확인

FINAL REVIEW

현재 편집 기준 1순위: 세트 4 · 98.0점

AI 결과의 오류 가능성·적용 범위·사람 확인을 서비스 품질의 일부로 제시해 공고의 품질 검증 맥락과 사용자의 개선 가치관을 가장 선명하게 결합합니다.

대안 선택 기준

세트	이 안을 고를 때	확인할 질문
세트 1	사람의 판단을 돕는 AI 서비스라는 균형형 메시지를 원할 때	실제로 '다음 판단'이 본인의 견해인가?
세트 2	협업·공통 용어·요구 구조화가 가장 가까운 경험일 때	실제 협업 합의 사례를 설명할 수 있는가?
세트 3	프로젝트 완수 기준과 검증 경험을 강하게 보여주고 싶을 때	재현·원인 설명·변화 확인의 실제 사례가 있는가?
세트 4	책임 있는 AI 서비스와 결과 검증을 강조할 때	사람 확인이 필요했던 구체적인 상황을 말할 수 있는가?
세트 5	반복 업무·우회·시간 부담 개선을 중심 가치로 둘 때	줄이고 싶은 반복과 남겨야 할 판단을 구분할 수 있는가?

제출 전 사실 확인

- 실제 변경한 영역과 의사결정
- 실행한 검증 명령·시점·결과
- 배포 환경과 실제 사용자 사용 여부
- 측정하지 않은 성과를 삭제하거나 미래 계획으로 변경

사용자 의미 확인

- 가치관 문장이 본인의 말인지
- AI가 사람의 판단을 돕는다는 관점이 본인 견해인지
- 세트별 관점 중 가장 자연스러운 하나를 선택
- 면접에서 버린 대안과 실패를 설명할 준비

최종 해석의 경계

이 PDF의 90점 이상은 "현재 공고·문항·근거 스냅샷에 맞는 편집 후보"라는 뜻입니다. 사용자 확인, 실제 프로젝트 사실 확인, 독립 평가자 재평정이 완료되기 전에는 제출 사실이나 지원자의 역량을 대신 확정하지 않습니다.

참고 자료

- 롯데이노베이트 채용공고
- ISO 9241-210
- ISO/IEC 25010:2023
- ISO/IEC 25022
- NIST AI RMF
- NIST Generative AI Profile
- Microsoft Word Choice
- Testing Standards