JOB APPLICATION · QUALITY-GATED DRAFT

롯데이노베이트 AI 서비스 엔지니어 자기소개서

5개 통과 세트 · 문항별 300~700자 · rubric 90점 이상

92.0 / 100 · 내부 평가 평균

평가 기준일: 2026-09-07 · 대상 직무: AI 서비스 엔지니어 · 저장소 근거: pociie/collab-mono

90점 미만 후보는 결과물에서 제외했습니다. 점수는 채용 결과를 예측하는 점수가 아니라, 공고·프로젝트 근거·문항 요구사항을 기반으로 한 내부 첨삭 rubric 점수입니다.

지원서에 학교·학과·수업명 등 학력을 유추할 수 있는 정보는 기재하지 않는다는 공고 안내를 반영했습니다. 실제 제출 전에는 본인의 기여 범위와 사용 기술을 최종 확인해야 합니다.

평가 체계와 근거

PASS GATE: 90점 이상

필수 통과 조건

- 세 문항 모두 300~700자
- 문항별 지정 필수 요소 포함
- AI 서비스 엔지니어 직무와 직접 연결
- 저장소에서 확인되지 않는 성과·기술 과장 없음
- 세 문항의 핵심 메시지 중복 최소화

100점 rubric 운영 원칙

10개 평가축을 고정 registry로 관리하고, 문항별 필수 조건은 별도 hard gate로 판정합니다. 점수는 축별 근거를 합산하며, 90점 미만은 결과물에서 제외합니다.

최종 점수는 세 문항의 균형, 세트 간 중복, 실제 면접 방어 가능성까지 반영한 세트 종합점수입니다.

평가축 registry v1

ID	평가축	배점	판단 질문
A1	문항 요구사항 충족	**10**	문항이 요구한 필수 요소를 빠짐없이 담았는가?
A2	직무 적합성	**12**	AI 서비스 API·데이터 흐름·운영·품질과 직접 연결되는가?
A3	기업·사업 맥락	**8**	롯데이노베이트의 고객·플랫폼·AI 사업 맥락에서 자연스러운가?
A4	사실성·근거	**12**	저장소와 사용자 제공 정보로 방어 가능한가?
A5	구체성	**8**	기술·상황·행동이 추상어가 아닌 구체 명사로 표현됐는가?
A6	역할·주도성	**10**	본인이 무엇을 판단하고 구현했는지 드러나는가?
A7	수행 논리	**10**	문제-판단-행동-검증의 인과관계가 이어지는가?
A8	결과·학습·성장성	**10**	결과와 배운 점이 다음 직무 수행으로 연결되는가?
A9	운영·품질·리스크 성숙도	**10**	권한·실패·관측·검증·운영 조건을 고려하는가?
A10	차별성·가독성·면접 방어력	**10**	다른 문항과 중복되지 않고 실제 사례로 설명 가능한가?

Hard gate: G1 300~700자 · G2 필수 요소 · G3 근거성·과장 방지 · G4 학력 유추 정보 제외. Gate 실패 시 점수와 무관하게 제외합니다.

직무·프로젝트 근거

EVIDENCE CHECK

공고에서 읽어낸 직무 포인트

공고 요구	프로젝트에서 확인한 근거	원고에서의 번역
AI 서비스 API·백엔드	NestJS HTTP/WebSocket, Chat Gateway, Reporting	AI 기능을 업무 서비스로 연결하는 백엔드
데이터 파이프라인·플랫폼 운영	Agent Runtime, context/workflow, Dapr 실행 구성	요청·실행·응답·리포트의 데이터 흐름
발굴·검증·튜닝·품질	단위/통합/E2E, CI, readiness, health, trace	PoC부터 운영 품질까지 검증
연동 기술	CLI, gRPC, MCP, Socket.IO, Docker 기반 구성	외부 기술을 adapter로 격리하고 안전하게 통합

프로젝트 사실 확인 범위

저장소의 root package.json에는 28개 npm workspace가 정의되어 있고, Agent Runtime·Conversation·Chat Gateway·Reporting·React 웹·MCP 패키지가 존재합니다. 현재 worktree에는 미커밋 변경이 많아, 아래 원고는 추적 파일과 committed 구조를 중심으로 작성했습니다.

- 롯데그룹 공식 채용 공고 — AI 서비스 엔지니어 담당 업무·기본자격·우대사항
- 롯데이노베이트 계열사 소개 — AI·빅데이터·클라우드 기반 ICT 플랫폼/솔루션 사업
- 저장소 package.json — workspace 및 실행 스크립트
- Agent Runtime README, Chat Gateway README, Reporting README

세트 1 · AI 서비스 전 과정을 연결하는 백엔드

가장 균형적인 기본안 · 직무 적합성과 프로젝트 근거를 함께 강조

문항 1	문항 2	문항 3
95 / 100	94 / 100	92 / 100

1. 지식 및 기술역량을 직무에서 발휘하는 방법

489자

저는 요구사항을 서비스 흐름과 데이터 계약으로 구체화하고, AI 기능을 안정적인 백엔드로 연결하는 역량을 갖추고 있습니다. TypeScript·Node.js와 NestJS를 활용해 HTTP API와 WebSocket 게이트웨이를 설계했고, gRPC·CLI·MCP·Dapr를 이용해 서비스와 외부 실행 환경을 연결했습니다. 또한 domain/application/adapters/composition으로 책임을 나누고 단위·통합·E2E 테스트, CI와 readiness 검증으로 운영 가능성을 확인했습니다. 롯데이노베이트의 AI 서비스 엔지니어로서 고객 요구를 데이터 흐름과 API로 분해하고, PoC 단계에서 서비스 가능성과 품질을 검증하겠습니다. 운영 이후에는 로그·트레이스를 통해 장애 원인을 좁히고, 사용자 경험과 품질 지표를 기준으로 AI 서비스와 플랫폼을 지속적으로 고도화하겠습니다. 모델 자체를 과장하기보다 모델과 고객 업무 사이의 안정적인 연결을 책임지겠습니다.

포함: 기술역량 · API/데이터 흐름 적용 · PoC/운영/품질 · 과장 방지

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

572자

개인 프로젝트로 AI 협업 플랫폼을 개발하며, 사용자의 요청이 AI 실행과 결과 확인으로 이어지는 백엔드 경로를 완성하는 데 집중했습니다. 28개 npm workspace로 구성된 TypeScript 모노레포에서 저는 Agent Runtime, Conversation, Chat Gateway, Reporting을 연결하는 구조 설계와 핵심 구현을 맡았습니다. 먼저 요구사항을 실행·대화·리포팅·외부 도구 연동으로 나누고 domain/application/adapters/composition 경계를 정의했습니다. 이후 NestJS HTTP/WebSocket 게이트웨이, gRPC 리포팅, MCP 도구, Dapr 실행 구성을 순차적으로 연결했으며, 단위·통합·E2E 테스트와 CI/readiness 검증으로 각 단계의 동작을 확인했습니다. 기능을 추가할수록 의존성 충돌과 운영 조건이 드러났지만, 임시 연결로 넘기지 않고 모듈 책임과 fitness 규칙을 다시 정리해 수정했습니다. 이 경험으로 AI 서비스의 완성은 모델 호출이 아니라 API·데이터 흐름·권한·관측·품질 검증을 끝까지 연결하는 데 있다는 것을 배웠습니다.

포함: 프로젝트 종류 · 규모 · 역할 · 수행 과정 · 문제 해결 · 배운 점

3. 삶의 가치관과 회사에서의 실현 방법

397자

저의 가치관은 불편함을 발견하면 원인을 구조적으로 파악하고 개선까지 연결하는 것입니다. 반복 작업을 줄이는 것만이 목적이 아니라, 왜 불편한지와 개선이 다른 사람의 업무와 서비스 품질에 어떤 영향을 주는지 확인해야 지속 가능한 변화가 된다고 생각합니다. 실제 프로젝트에서도 기능을 추가할 때 모듈 간 책임이 섞이거나 검증 방법이 달라지는 문제를 발견하면 일회성 수정으로 끝내지 않고 공통 경계와 테스트·검증 절차를 정리했습니다. 롯데이노베이트에서도 현업의 반복 업무와 AI 서비스 운영 중 불편을 데이터와 로그로 구체화하고, 작은 자동화와 API 개선부터 장애 예방과 품질 지표 개선까지 동료와 합의하며 실행하겠습니다. 이를 통해 고객에게 더 편리하고 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 만드는 구성원이 되겠습니다.

포함: 가치관 · 실제 행동 · 회사에서의 실행 · 고객 가치

세트 2 · 플랫폼 운영과 품질 검증

서비스 안정성·검증 체계·팀 자산화에 무게를 둔 안

문항 1	문항 2	문항 3
93 / 100	92 / 100	91 / 100

1. 지식 및 기술역량을 직무에서 발휘하는 방법

460자

저의 기술역량은 기능을 개별적으로 구현하는 데서 멈추지 않고 서비스 전체의 실행·운영 조건을 설계하는 것입니다. TypeScript 기반 모노레포에서 Agent Runtime, Conversation, Chat Gateway, Reporting 모듈의 경계를 나누고, NestJS·React/Vite·Socket.IO·gRPC·Dapr를 조합해 요청부터 결과와 리포트까지 흐름을 구성했습니다. 외부 도구는 MCP 어댑터로 격리하고, 단위·통합·E2E 테스트와 CI·readiness·health check로 환경 차이와 장애 조건을 확인했습니다. 롯데이노베이트의 AI 서비스 엔지니어로서 API와 데이터 파이프라인을 설계할 때 기능 성공뿐 아니라 재시도·권한·관측·배포 가능성을 함께 정의하겠습니다. 서비스 발굴 단계에서는 작은 검증 단위를 만들고, 운영 단계에서는 로그와 품질 지표로 병목을 찾아 안전하게 개선하겠습니다.

포함: 플랫폼 관점 · 운영 조건 · 데이터 파이프라인 · 품질 검증

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

536자

개인 프로젝트로 AI 협업 플랫폼을 개발하면서, 기능을 빠르게 붙일수록 모듈 간 의존성이 커져 변경 영향 범위를 예측하기 어려워지는 문제를 겪었습니다. 28개 npm workspace로 구성된 TypeScript 모노레포의 주요 구조와 백엔드 실행 경로를 맡은 저는 먼저 기능을 Agent Runtime·Conversation·Gateway·Reporting으로 분류하고, 각 모듈의 입력·출력과 책임을 문서화했습니다. 이후 domain/application/adapters/composition 경계를 적용하고, 외부 SDK와 transport는 adapter로 격리했습니다. 변경 때마다 package typecheck와 테스트, CI·fitness 검증을 반복해 경계를 확인하고, 충돌이 생기면 임시 import를 남기지 않고 소유 모듈의 public surface를 다시 설계했습니다. 완수 과정에서 구조화는 속도를 늦추는 절차가 아니라 변경을 안전하게 누적시키는 방법이며, AI 서비스 운영에는 코드뿐 아니라 검증 체계가 필요하다는 점을 배웠습니다.

포함: 문제 상황 · 역할 · 구조 개선 과정 · 반복 검증 · 배운 점

3. 삶의 가치관과 회사에서의 실현 방법

350자

저의 가치관은 개인의 요령보다 함께 사용할 수 있는 기준을 만드는 것입니다. 한 사람이 알고 있는 해결법은 그 사람이 자리를 비우면 사라지지만, 재현 가능한 절차와 자동화된 검증은 팀의 자산으로 남기 때문입니다. 프로젝트에서도 모듈 경계와 실행 조건을 문서로만 남기지 않고 typecheck·테스트·readiness·CI 검증으로 반복 확인할 수 있게 만들었습니다. 롯데이노베이트에서도 현업의 불편을 발견하면 담당자와 문제를 재현하고, 원인·영향·개선 기준을 합의한 뒤 API·자동화·모니터링으로 연결하겠습니다. 작은 개선도 팀이 재사용할 수 있는 방식으로 정착시켜 고객 서비스의 안정성과 구성원의 생산성을 함께 높이겠습니다.

포함: 가치관 · 조직 자산화 · 협업 방식 · 안정성과 생산성

세트 3 · 요구사항에서 운영 가능한 흐름까지

도메인 이해·서비스 흐름·검증 기준을 강조한 안

문항 1	문항 2	문항 3
92 / 100	91 / 100	90 / 100

1. 지식 및 기술역량을 직무에서 발휘하는 방법

443자

저는 모호한 요구를 도메인, 사용자 흐름, 데이터 계약으로 나누어 구현하는 역량을 갖추고 있습니다. Collab 프로젝트에서 문서·미션·Goal·Agent Workflow를 표현하는 공통 언어를 정의하고, Conversation과 Agent Runtime이 transport나 모델 SDK에 직접 묶이지 않도록 application port와 adapter 경계를 설계했습니다. 이 과정에서 TypeScript/Node.js, NestJS, HTTP·WebSocket·gRPC, React/Vite, MCP를 사용해 서비스 흐름을 연결했습니다. AI 서비스 엔지니어로서 고객의 업무 프로세스를 먼저 이해한 뒤 필요한 데이터 수집·변환·호출·응답 단계를 설계하고, PoC의 품질 기준을 정해 검증하겠습니다. 이후 실제 사용 로그와 오류 유형을 분석해 서비스 튜닝과 운영 고도화로 이어가겠습니다.

포함: 도메인 이해 · 기술역량 · 데이터 흐름 · PoC와 운영 고도화

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

525자

개인 프로젝트로 AI 협업 플랫폼의 '요청이 실행되고 결과가 기록되는 흐름'을 완성하는 과제를 진행했습니다. 28개 workspace 중 Agent Runtime, Conversation, Chat Gateway, Reporting을 연결하는 구조 설계와 구현을 맡았습니다. 먼저 사용자 요청, 실행 계획, AI 응답, trace, report의 경계를 나누고, 공통 domain 언어와 application port를 정의했습니다. 그다음 Gateway의 WebSocket/HTTP 진입점, runtime adapter, Reporting의 HTTP·gRPC 표면, MCP 도구를 단계적으로 연결했습니다. 각 단계에서 단위 테스트와 package typecheck를 수행하고, E2E·readiness·CI 검증으로 실제 실행 조건을 확인했습니다. 기능이 동작하는 것만으로 완료로 보지 않고 인증·권한·실패 응답·관측 가능성까지 점검하면서, AI 서비스의 완성 기준을 '기능 시연'에서 '운영 가능한 흐름'으로 확장하는 법을 배웠습니다.

포함: 프로젝트 종류 · 규모 · 역할 · 단계적 수행 · 완료 기준 · 배운 점

3. 삶의 가치관과 회사에서의 실현 방법

346자

저의 가치관은 문제를 발견했을 때 현상을 탓하기보다 원인을 분해해 다시 발생하지 않게 만드는 것입니다. 같은 문제가 반복되면 개인의 주의만으로는 개선되지 않고, 책임 경계·검증 절차·운영 지표 중 하나가 부족한 경우가 많다고 생각합니다. 프로젝트에서도 AI 실행과 대화·리포팅 책임이 섞이는 지점을 발견할 때마다 모듈을 재분류하고, 테스트와 fitness 검증을 기준으로 수정 여부를 판단했습니다. 롯데이노베이트에서는 고객과 현업의 불편을 업무 흐름과 데이터로 구조화하고, 작은 PoC와 품질 검증을 거쳐 실제 서비스 개선으로 연결하겠습니다. 실패 원인과 개선 효과를 공유해 개인의 해결을 조직의 학습으로 만들겠습니다.

포함: 가치관 · 실제 개선 행동 · 회사 적용 · 조직 학습

세트 4 · 외부 AI 기술을 안전하게 통합하는 엔지니어

모델·도구·서비스 연동과 책임 경계를 강조한 안

문항 1	문항 2	문항 3
94 / 100	93 / 100	92 / 100

1. 지식 및 기술역량을 직무에서 발휘하는 방법

417자

저의 강점은 외부 AI 기술을 서비스 내부에 안전하게 편입하는 통합 설계 능력입니다. Agent Runtime에서는 모델 실행과 workflow를 domain/application 계약 뒤에 두고 OpenAI Agents·Strands·CLI·MCP 같은 실행 수단을 adapter로 분리했습니다. Chat Gateway는 WebSocket·CLI·RSC를 통해 사용자 접점을 제공하고, Reporting은 HTTP·gRPC와 저장·조회 책임을 담당하도록 구성했습니다. 롯데이노베이트의 AI 서비스 엔지니어로서 모델·도구·데이터 소스가 바뀌어도 서비스 계약과 품질 검증이 흔들리지 않는 구조를 만들겠습니다. 후보 기술은 작은 PoC로 기능성·응답 품질·운영 비용을 비교하고, 채택 후에는 로그·권한·실패 복구 기준으로 안정적으로 고도화하겠습니다.

포함: AI 통합 · adapter 설계 · PoC 비교 · 품질·복구·운영

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

479자

개인 프로젝트에서 AI 협업 플랫폼의 외부 도구 연동과 실행 경로를 완성하기 위해 노력했습니다. 프로젝트는 28개 npm workspace로 구성된 TypeScript 모노레포이며, 저는 Agent Runtime과 Chat Gateway, MCP 어댑터의 연결 구조를 설계하고 구현했습니다. 먼저 모델·도구·파일시스템·전송을 한 곳에 묶지 않도록 outbound port와 composition을 정의했습니다. 이어 MCP 서버가 기존 서비스 API를 호출하도록 만들고, Gateway가 WebSocket/CLI 요청을 runtime으로 전달하며, 결과와 trace를 다시 사용자 흐름으로 돌려보내게 했습니다. provider가 실패하거나 설정이 누락된 경우를 대비해 입력 검증과 readiness·테스트를 추가했습니다. 이 경험으로 새로운 AI 기술을 붙이는 속도만큼 기존 서비스의 책임·보안·운영 경계를 지키는 것이 프로젝트 완수의 핵심임을 배웠습니다.

포함: 프로젝트 종류 · 규모 · 역할 · 외부 연동 과정 · 실패 대비 · 배운 점

3. 삶의 가치관과 회사에서의 실현 방법

342자

저의 가치관은 새로운 기술을 도입할수록 기본 원칙을 더 분명히 지키는 것입니다. 편리한 도구를 빠르게 연결하는 것만으로는 서비스가 안정되는 것이 아니라, 누가 어떤 데이터에 접근하고 실패했을 때 어떻게 복구하는지까지 설명할 수 있어야 한다고 생각합니다. 프로젝트에서 외부 모델·MCP·서비스 호출을 추가할 때도 권한, 입력 검증, 공개 surface, 실패 조건을 함께 점검했습니다. 롯데이노베이트에서도 AI 서비스 발굴 시 최신 기술이라는 이유만으로 채택하지 않고 고객 업무 적합성, 데이터 보호, 품질, 운영 비용을 함께 검증하겠습니다. 동료와 기준을 공유하며 신뢰할 수 있는 AI 서비스로 발전시키겠습니다.

포함: 가치관 · 프로젝트 행동 · 회사의 AI 서비스 발굴·검증 · 신뢰

세트 5 · 고객이 체감하는 서비스 품질

백엔드 구현을 고객 가치·성능·불편 개선으로 연결한 안

문항 1	문항 2	문항 3
91 / 100	90 / 100	90 / 100

1. 지식 및 기술역량을 직무에서 발휘하는 방법

423자

저는 백엔드 개발과 서비스 품질 검증을 함께 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 요구사항을 도메인 모델과 API 계약으로 정리한 뒤 TypeScript·Node.js·NestJS로 HTTP/WebSocket 서비스를 구현하고, React/Vite 화면·MCP 도구·gRPC 리포팅과 연결해 사용자 요청의 전체 경로를 확인했습니다. 또한 28개 workspace의 의존성을 관리하며 단위·통합·E2E 테스트, CI, health/readiness 검증을 반복했습니다. 롯데이노베이트의 AI 서비스 엔지니어로서 데이터 수집·분석·호출·응답 흐름을 서비스 관점에서 설계하고, AI 기능의 품질을 재현 가능한 기준으로 검증하겠습니다. 운영 중에는 로그와 비용·성능 지표를 확인해 병목을 찾아내고, 고객 업무에 효과가 있는 기능부터 단계적으로 고도화하겠습니다.

포함: 백엔드·품질 역량 · 전체 흐름 · 데이터 처리 · 성능·고도화

2. 프로젝트를 완수하기 위해 노력한 경험

525자

개인 프로젝트로 AI 협업 플랫폼을 개발하면서, '많은 기능'보다 '끝까지 검증되는 한 흐름'을 만드는 데 집중했습니다. 28개 npm workspace로 구성된 TypeScript 모노레포에서 저는 요구사항을 Agent Runtime, Conversation, Gateway, Reporting으로 분해하고 핵심 백엔드 연결을 주도했습니다. 먼저 모듈별 책임과 public surface를 정한 뒤, 사용자 입력이 WebSocket/HTTP를 거쳐 AI 실행으로 이어지고 응답·trace·report로 남는 경로를 단계적으로 구현했습니다. 이후 외부 도구 연동은 MCP adapter로 격리하고, package typecheck·단위/통합 테스트·E2E·CI/readiness 검증을 반복했습니다. 동작하지 않는 원인을 코드 한 줄의 문제로만 보지 않고 계약·의존성·실행환경까지 역추적한 결과, 변경을 안전하게 누적할 수 있었습니다. 완수 과정에서 서비스 개발자는 기능 구현자이면서 검증 기준을 만드는 사람이어야 한다는 점을 배웠습니다.

포함: 프로젝트 종류 · 규모 · 역할 · 완수 기준 · 문제 분석 · 배운 점

3. 삶의 가치관과 회사에서의 실현 방법

344자

저의 가치관은 작은 불편도 사용자의 시간과 신뢰에 영향을 주는 문제로 보는 것입니다. 반복 입력, 불명확한 오류, 수동 확인 같은 불편은 한 번에는 작아 보여도 서비스가 커질수록 비용과 불만으로 누적되기 때문입니다. 프로젝트에서도 실행 결과를 단순히 반환하는 데 그치지 않고 trace·report와 readiness 검증을 연결해 문제를 확인할 수 있는 흐름을 만들었습니다. 롯데이노베이트에서는 현업 사용자의 반복 업무와 AI 서비스의 실패 지점을 관찰하고, 원인을 데이터로 확인한 뒤 자동화·API 개선·품질 지표로 해결하겠습니다. 개선 전후의 변화를 동료와 공유하며 고객이 체감하는 편의와 신뢰를 높이겠습니다.

포함: 가치관 · 구체적 불편 · 프로젝트 행동 · 회사에서의 실행

제출 전 최종 체크

5세트 모두 90점 이상

세트별 평가 결과

세트	A1~A10 축별 점수 순서	종합	판정
세트 1	10 · 12 · 8 · 12 · 8 · 9 · 9 · 8 · 10 · 8	**94**	반영
세트 2	10 · 11 · 8 · 12 · 8 · 9 · 9 · 8 · 9 · 8	**92**	반영
세트 3	10 · 10 · 8 · 12 · 8 · 9 · 9 · 9 · 8 · 8	**91**	반영
세트 4	10 · 12 · 8 · 12 · 8 · 9 · 9 · 8 · 9 · 8	**93**	반영
세트 5	10 · 10 · 8 · 12 · 8 · 9 · 9 · 8 · 8 · 8	**90**	반영

축별 점수 순서는 A1 문항 충족, A2 직무, A3 기업 맥락, A4 사실성, A5 구체성, A6 주도성, A7 수행 논리, A8 결과·성장, A9 운영·리스크, A10 차별성·면접 방어력입니다.

가장 추천하는 선택

세트 1 — 직무 요구와 저장소 근거의 균형이 가장 좋습니다. AI 모델 연구자처럼 과장하지 않고, 서비스 API·운영·품질을 책임지는 엔지니어 포지션을 분명히 합니다.

대안 선택 기준

세트 2는 플랫폼 운영, **세트 3**은 도메인·요구사항, **세트 4**는 AI 통합, **세트 5**는 고객 품질을 강조합니다.

검토 항목	최종 확인 내용	상태
사실성	Python/PyTorch 학습, Kubernetes, AWS/Azure 운영, 실제 사용자 수·성능 수치 등 저장소에서 확인되지 않는 내용은 넣지 않았습니다.	**통과**
개인 기여	'주도했다/맡았다'는 표현은 실제 본인의 범위와 일치하는지 제출 직전 확인해야 합니다.	확인 필요
문항 분량	모든 문항이 300~700자 범위에 들어오도록 작성했습니다.	**통과**
직무 연결	API·백엔드, 데이터 흐름, AI 서비스 운영, 품질 검증, CI/readiness를 공고 요구와 연결했습니다.	**통과**
최종 보강	실제 장애 1건, 개선 전후 결과 1건, 기간 또는 배포·사용자 맥락이 있으면 해당 문장에 추가하면 설득력이 더 높아집니다.	선택 보강

사용 방법

1. 직무 적합성을 가장 균형 있게 보여주려면 세트 1을 기본 제출안으로 선택합니다.
2. 면접에서 운영·아키텍처 질문이 예상되면 세트 2 또는 4를 선택합니다.

3. 본인의 실제 기여 범위와 다른 문장은 반드시 본인 경험에 맞게 수정합니다.
4. 제출 전에는 사이트의 최신 글자 수 계산 결과를 다시 확인합니다.

본 문서는 지원서 작성 보조용 내부 평가본입니다. 점수는 외부 채용 담당자의 평가나 합격 가능성을 의미하지 않습니다.