

Manual de Fluxos de Trabalho — Alfresco

Manual de Fluxos de Trabalho (Workflows) — Alfresco Community

Sumário

1. O que é um fluxo de trabalho
2. Os fluxos prontos do Alfresco
3. Iniciar um fluxo a partir de um documento
4. Minhas tarefas: receber, analisar e concluir
5. Acompanhar um fluxo que você iniciou
6. Tarefas em grupo (pooled)
7. Workflows baseados em pasta (Regras)
8. Boas práticas de fluxos
9.  Customização: criar fluxos novos (Activiti/BPMN)
10. Perguntas frequentes (FAQ)

Manual de Fluxos de Trabalho (Workflows) — Alfresco Community

Plataforma de Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

Segundo manual da plataforma. Cobre os **fluxos de trabalho (workflows)** do Alfresco: como **iniciar**, **acompanhar** e **concluir** tarefas; como automatizar com **Regras de pasta** (workflows baseados em pasta); e, para a equipe técnica, como **criar e customizar** novos fluxos com **Activiti (BPMN 2.0)**.

Como usar este manual: onde houver  CAPTURA → images/NN-*.png: ...], insira o print real correspondente antes de distribuir/treinar. Esses prints são gerados automaticamente pelo robô [screenshots-alfresco/capturar-prints-workflows.js](#) (rode no servidor com `sudo ./gerar-prints-workflows.sh` e copie os PNGs para images/). Os quadros em ASCII mostram a posição dos botões para você se localizar.

Pré-requisito: estar à vontade com o **Manual do Usuário** (acesso, biblioteca de documentos, upload e versões).

Sumário

1. O que é um fluxo de trabalho
2. Os fluxos prontos do Alfresco
3. Iniciar um fluxo a partir de um documento
4. Minhas tarefas: receber, analisar e concluir

5. [Acompanhar um fluxo que você iniciou](#)
 6. [Tarefas em grupo \(pooled\)](#)
 7. [Workflows baseados em pasta \(Regras\)](#)
 8. [Boas práticas de fluxos](#)
 9. [⚙️ Customização: criar fluxos novos \(Activiti/BPMN\)](#)
 10. [Perguntas frequentes \(FAQ\)](#)
-

1. O que é um fluxo de trabalho

Um **fluxo de trabalho** (em inglês, *workflow*) é um **caminho de tarefas** que um documento percorre entre pessoas — por exemplo: *enviar para revisão* → *aprovar* → *arquivar*. Em vez de mandar o arquivo por e-mail e perder o controle, o Alfresco:


- 📧 **entrega a tarefa** para a pessoa certa (e avisa no painel dela);
- 🕒 controla **prazo e prioridade**;
- 🗺️ registra **quem fez o quê e quando** (trilha de auditoria);
- 🔄 segue **automaticamente** para a próxima etapa quando a atual é concluída.

Os dois mundos do Alfresco — não confundir:

	Fluxo de trabalho (workflow)	Tarefa simples
O que é	Processo com várias etapas e regras	Uma única atribuição avulsa
Motor	Activiti (BPMN 2.0)	—
Exemplos	Revisar e Aprovar, Revisão em Grupo	“Lembrar fulano de tal”

💡 No Alfresco Community 23, o motor de workflow é o **Activiti**, que executa diagramas no padrão **BPMN 2.0**. Você **não** precisa entender BPMN para *usar* os fluxos — só para *criar* novos (seção 9).

Visão simples do ciclo de vida:



2. Os fluxos prontos do Alfresco

O Alfresco já vem com **fluxos padrão** (out-of-the-box). São suficientes para a maioria dos casos de revisão e aprovação:

Fluxo	Para quê	Quem conclui
Nova Tarefa (<i>New Task</i>)	Atribuir uma tarefa avulsa a alguém.	1 pessoa
Revisar e Aprovar (<i>Review And Approve</i>)	1 revisor aprova ou rejeita o documento.	1 pessoa
Revisão em Grupo (<i>Group Review</i>)	Um grupo revisa; basta a % configurada aprovar.	Grupo (pooled)
Revisão Paralela (<i>Parallel Review</i>)	Vários revisores ao mesmo tempo ; consolida o resultado.	Várias pessoas
Adhoc / Tarefa Atribuída	Encaminhar uma atividade livre, sem aprovação formal.	1 pessoa

Iniciar fluxo de trabalho ▾

- └ Nova tarefa
- └ Revisar e aprovar (Review And Approve) ◀ — o mais usado
- └ Revisão em grupo (Group Review)
- └ Revisão paralela (Parallel Review)
- └ Adhoc (tarefa atribuída)



Qual escolher? • Uma pessoa decide → **Revisar e Aprovar**. • Vários precisam opinar e cada um responde → **Revisão Paralela**. • Qualquer um de uma equipe pode pegar → **Revisão em Grupo** (seção 6).



Tela **Start Workflow** (Iniciar fluxo de trabalho) com o seletor de tipos aberto: *New Task, Review and Approve* (group / one or more / pooled / single reviewer).

3. Iniciar um fluxo a partir de um documento


- Abra o documento (página de detalhes) **ou** marque-o na lista.
- No menu de ações, clique em **Iniciar fluxo de trabalho** (*Start Workflow*).
- Escolha o **tipo** de fluxo (ex.: *Revisar e Aprovar*).
- Preencha o formulário:
 - **Mensagem / descrição** — instrução para quem vai receber;
 - **Destinatário(s)** — clique em **Selecionar** e escolha a(s) pessoa(s) ou grupo;
 - **Prazo** (*Due date*) — data limite;
 - **Prioridade** — Baixa / Média / Alta;
 - **Itens** — o(s) documento(s) anexado(s) ao fluxo (já vem o que você selecionou).

5. Clique em **Iniciar fluxo de trabalho**.

Iniciar fluxo: Revisar e Aprovar	
Mensagem:	[Favor revisar o contrato em anexo até sexta.]
Destinatário:	[Maria Silva] [Selecionar...]
Prazo:	[27/06/2026] Prioridade: () Baixa (•) Média () Alta
Itens:	[Contrato-X.pdf] [Adicionar]
[Cancelar] [Iniciar fluxo de trabalho]	

Pronto: a tarefa aparece **no painel do destinatário** (em *Minhas tarefas*) e o documento fica marcado como “em fluxo de trabalho”.

 Você pode anexar **mais de um documento** ao mesmo fluxo (botão **Adicionar** em *Itens*).



Formulário de início de fluxo preenchido (aqui, *Review and Approve — group review*): **Mensagem**, **Prazo**, **Prioridade**, **Destinatário** (grupo de revisão e % de aprovação obrigatória), **Itens** e **Outras opções** (notificar por e-mail).

4. Minhas tarefas: receber, analisar e concluir

Quando alguém envia um fluxo para você, a tarefa chega em **Tarefas ▼ → Minhas tarefas** (e também aparece no **painel inicial**).

Minhas tarefas				
	Revisar "Contrato-X.pdf"	de João	prazo 27/06	prioridade: Média
	Aprovar "Política.pdf"	de Ana	prazo 28/06	prioridade: Alta

Para concluir uma tarefa:

1. **Tarefas ▼ → Minhas tarefas** → clique na tarefa (ou em **Editar tarefa**).
2. Leia a mensagem e **abra o documento anexado** para analisar (pré-visualização ou **Baixar**).
3. (Opcional) escreva um **comentário** justificando sua decisão.
4. Clique no botão de desfecho — que varia conforme o fluxo:
 - **Aprovar / Rejeitar** (Revisar e Aprovar);

- **Tarefa concluída** (*Task Done*) (Adhoc / Nova tarefa);
- **Reivindicar** (*Claim*) antes de responder, no caso de grupo (seção 6).

Tarefa: Revisar "Contrato-X.pdf"

De: João • Prazo: 27/06 • Prioridade: Média

Mensagem: "Favor revisar o contrato em anexo até sexta."

Itens:  Contrato-X.pdf [Visualizar] [Baixar]


Comentário: [De acordo, sem ressalvas.]

[Rejeitar] [Aprovar] [Salvar]

 **Salvar** guarda o que você escreveu **sem concluir** a tarefa (ela continua sua). Só **Aprovar/Rejeitar/Concluir** encerra a sua etapa e empurra o fluxo adiante.



Área de **My Tasks** (Minhas tarefas) com uma tarefa real: a mensagem do fluxo, **Due** (prazo), **Status**, **Type** (Revisar) e **Started by**. À esquerda, filtros por status, prazo, prioridade e responsável.



Tela **Edit Task** (Editar tarefa): blocos **Info** (mensagem, responsável, prioridade, identificador), **Progress** (status), **Items** (documentos anexos) e **Response** — com os botões **Approve** (Aprovar) e **Reject** (Rejeitar), além de **Reassign** e **Save and Close**.

5. Acompanhar um fluxo que você iniciou

Quem **abre** o fluxo acompanha o andamento em **Tarefas ▼ → Fluxos de trabalho que iniciei** (*Workflows I've Started*).

Ali você vê, para cada fluxo:

- o **status** (em andamento / concluído);
- em qual **etapa** está e com **quem**;
- o **histórico** de cada tarefa já concluída (quem, quando, decisão).

Fluxos de trabalho que iniciei

- | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|
| ► Revisar "Contrato-X.pdf" | em andamento | etapa: Revisão (Maria) |
| ► Aprovar "Aditivo.pdf" | concluído | resultado: Aprovado |

Ações do iniciador: - **Cancelar fluxo de trabalho** — encerra o processo (a tarefa some do painel do destinatário). - **Excluir** — remove o registro de um fluxo já concluído.



Não recebeu resposta a tempo? Abra o fluxo, veja em quem ele está parado e, se preciso, **cancele e reinicie** com outro destinatário/prazo.



Tela **Workflows I've Started** (Fluxos de trabalho que iniciei) com dois fluxos ativos (revisão única e revisão em pool): à esquerda, filtros por status, prazo, prioridade e **tipo de fluxo**; à direita, cada fluxo com **View History** e **Cancel Workflow**.

6. Tarefas em grupo (pooled)

Nos fluxos de **grupo** (ex.: *Revisão em Grupo*), a tarefa não vai para **uma** pessoa — ela cai numa **fila compartilhada (pool)** que **todos os membros do grupo** enxergam. O fluxo é:

1. A tarefa aparece em **Tarefas ▼ → Minhas tarefas** de **todos** do grupo, com o botão **Reivindicar** (*Claim*).

2. Quem vai cuidar dela clica em **Reivindicar** — a tarefa passa a ser **só dele** e some da fila dos outros.
3. Ele conclui normalmente (**Aprovar/Rejeitar**).
4. Se desistir, clica em **Liberar para o grupo** (*Release to pool*) e a tarefa volta para a fila.


Grupo "Jurídico" (fila compartilhada)

 Revisar "Minuta.pdf" [Reivindicar] | ← qualquer membro pega

↓ Maria clica em "Reivindicar"

Vira tarefa pessoal da Maria → [Aprovar] [Rejeitar] [Liberar p/ grupo]

 Em **Revisão em Grupo** dá para exigir um **percentual mínimo de aprovações** (ex.: 50%) para o documento ser considerado aprovado.



Tarefa de **grupo (pooled)** ainda não assumida: o aviso **"This task is unassigned"** e o botão **Claim** (Reivindicar) no topo. Enquanto ninguém reivindica, a tarefa fica na fila compartilhada do grupo; ao clicar em **Claim**, ela passa a ser sua (Owner deixa de ser *None*).


7. Workflows baseados em pasta (Regras)

Esta é a forma de **automatizar** fluxos: em vez de a pessoa iniciar o fluxo na mão, a **própria pasta** dispara a ação quando um documento entra. No Alfresco isso se chama **Regras (Rules)** — é o mesmo mecanismo que faz a **assinatura digital por pasta** ("A Assinar" → "Assinados") funcionar.

 **Conceito:** uma **Regra de pasta** é um gatilho do tipo **"QUANDO** acontecer X na pasta, **SE** o item bater com tal condição, **ENTÃO** execute tal ação". Uma das ações possíveis é **Iniciar um fluxo de trabalho**.

Onde ficam as regras

Entre na pasta → menu de ações da pasta (engrenagem  ou **Mais...**) → **Gerenciar regras** (*Manage Rules*).



Criar uma regra que inicia um fluxo (passo a passo)

1. Entre na pasta desejada → **Gerenciar regras** → **Criar regras** (*Create Rules*).
2. **Nome** da regra (ex.: *Enviar para revisão jurídica*).
3. **Quando** (gatilho):
 - **Itens são criados ou entram nesta pasta** (o mais comum);
 - *Itens são atualizados*;
 - *Itens são excluídos/saem da pasta*.
4. **Se** (condição — opcional): ex.: *Tipo de conteúdo é PDF, Nome contém “contrato”, ou Todos os itens*.
5. **Executar ação** (*Perform Action*): escolha **Iniciar fluxo de trabalho** e configure o tipo, o destinatário e o prazo (igual à seção 3).
6. Opções úteis:
 - ☒ **Aplicar regra a subpastas** (herança);
 - ☒ **Executar regra em background** (assíncrono);
 - **Regra em caso de erro** (ação alternativa se falhar).
7. **Criar / Salvar**.

Nova regra: "Enviar para revisão jurídica"	
Quando:	[Itens entram nesta pasta ▼]
Se:	[Tipo é PDF ▼] () inverter
Então:	[Iniciar fluxo de trabalho ▼]
Tipo: Revisar e Aprovar · Destinatário: grupo "Jurídico"	
☒ Aplicar a subpastas	☒ Executar em background
[Cancelar] [Criar]	


Resultado: a partir daí, **todo PDF** colocado nessa pasta dispara automaticamente um fluxo “Revisar e Aprovar” para o grupo Jurídico — sem ninguém precisar iniciar nada.

Outras ações úteis numa regra (além de iniciar fluxo)

- **Mover / Copiar** o item para outra pasta;
- **Adicionar aspecto / tag** (classificar automaticamente);
- **Enviar e-mail** de notificação;
- **Executar script** (Action / JavaScript do servidor) — é o que, por exemplo, encadeia a assinatura digital por pasta.

👉 **A assinatura por pasta é uma Regra:** a pasta “**A Assinar**” tem uma regra “quando um PDF entrar → executar a ação de assinatura → mover para Assinados”. Entender Regras é entender como aquela automação funciona.

⚠ **Cuidado com loops:** uma regra que **move/copia** itens para uma pasta que também tem regra pode disparar em cascata. Teste com poucos arquivos antes de liberar para todos.



Tela **Folder Rules** (Gerenciar regras) de uma pasta sem regras: as opções **Create Rules** (criar do zero), **Link to Rule Set** (reusar regras de outra pasta) e **Inherit Rules** (herdar regras da pasta-pai).

Editor de **New Rule** (Nova regra): **Quando** (*Itens são criados ou entram nesta pasta*), **Se** os critérios forem atendidos (*Todos os itens*) e **Executar ação** (no seletor “Selecionar...”, escolha **Iniciar fluxo de trabalho**). Em **Other Options**, *aplicar a subpastas, executar em background e script em caso de erro*.

8. Boas práticas de fluxos


- 🎯 **Escolha o fluxo certo:** uma pessoa decide → *Revisar e Aprovar*; vários opinam → *Revisão Paralela*; equipe compartilha → *Revisão em Grupo*.
- ✍️ **Escreva instruções claras** na mensagem do fluxo — o destinatário precisa saber o que fazer e até quando.
- 📅 **Sempre defina prazo e prioridade** — sem isso, tarefas “encalham”.
- 📁 **Automatize com Regras** o que é repetitivo (toda NF entra → fluxo de conferência), mas comece com **poucas regras simples**.

-  **Teste a regra** com 1–2 arquivos antes de aplicar à pasta inteira/subpastas.
-  Prefira **grupos** a pessoas nomeadas nos fluxos recorrentes — quando alguém sai da empresa, o fluxo continua funcionando.
-  **Acompanhe** em *Fluxos que iniciei* e cobre os pendentes.
-  **Cancele/exclua** fluxos antigos e concluídos para manter o painel limpo.

9. Customização: criar fluxos novos (Activiti/BPMN)

 **Seção técnica** — destinada à equipe de TI / administração do Alfresco, não ao usuário final. Requer acesso ao servidor e reinício de serviços.

Quando os fluxos prontos não bastam (ex.: um processo de aprovação de contratos com 3 etapas, valores e setores diferentes), cria-se um **fluxo customizado**. Um workflow Activiti completo é feito de **três peças**:



Peça 1 — Definição do processo (BPMN 2.0)

Um arquivo `.bpmn20.xml` descreve o **diagrama**: início, **tarefas de usuário** (*userTask*), **gateways** (decisões: aprovado? sim/não), atribuições (assignee) e fim. Modela-se visualmente no **Activiti Modeler** / **Camunda Modeler** ou à mão.

```
<userTask id="revisar" name="Revisar contrato"
  activiti:assignee="{bpm_assignee.properties.userName}">
  <extensionElements>
    <activiti:formKey>gedwf:revisarContrato</activiti:formKey>
  </extensionElements>
</userTask>
<exclusiveGateway id="decisao"/>
<sequenceFlow sourceRef="decisao" targetRef="aprovado">
  <conditionExpression>${gedwf_aprovado == true}</conditionExpression>
</sequenceFlow>
```

Peça 2 — Modelo de conteúdo / tarefa (content model)

Um XML de modelo (`*-model.xml`) define o **type/aspect** das tarefas e as **propriedades** (campos) que cada tarefa terá (ex.: `gedwf:valorContrato`, `gedwf:aprovado`). É o que dá “memória” e campos ao fluxo.

```
<type name="gedwf:revisarContrato">
  <parent>bpm:workflowTask</parent>
  <properties>
    <property name="gedwf:aprovado"><type>d:boolean</type></property>
  </properties>
</type>
```

Peça 3 — Configuração dos formulários (Share)

Um `share-config-custom.xml` diz **como o formulário da tarefa aparece** para o usuário no Share (quais campos, rótulos, obrigatórios, leitura/escrita).

Onde instalar (no servidor)

Empacota-se tudo como **módulo/extensão** e implanta-se em:

- **Repositório (platform):** O `*-context.xml` que registra o `processDeployment` do `.bpmn20.xml` e o `bootstrap` do `model` → `tomcat/shared/classes/alfresco/extension/` (ou um **AMP/JAR** em `/opt/alfresco/modules/platform/`).
- **Share:** O `share-config-custom.xml` → `tomcat/shared/classes/alfresco/web-extension/`.

Depois, **reiniciar** os serviços do Alfresco (Tomcat) para registrar o processo. A partir daí o novo fluxo aparece na lista de **Iniciar fluxo de trabalho** e pode ser usado inclusive como ação de **Regra de pasta** (seção 7).



Caminho recomendado: comece **adaptando** um fluxo pronto (ex.: clonar o *Review And Approve*) em vez de criar do zero — menos risco e curva mais suave.



Nota: a modelagem de fluxos próprios (BPMN) costuma ser uma etapa de projeto à parte. Esta seção é a referência técnica para implementá-los.

[📸 CAPTURA (manual/opcional): novo fluxo customizado aparecendo na lista "Iniciar fluxo de trabalho" — só existe após implantar um fluxo BPMN próprio]

10. Perguntas frequentes (FAQ)

Qual a diferença entre “tarefa” e “fluxo de trabalho”? O **fluxo** é o processo inteiro (com etapas); a **tarefa** é uma etapa dele que cai no seu painel. Um fluxo pode gerar várias tarefas.

Iniciei um fluxo para a pessoa errada. E agora? Vá em **Tarefas ▼** → **Fluxos de trabalho que iniciei**, abra o fluxo e **Cancele**; depois inicie de novo com o destinatário certo.

A tarefa não apareceu para o destinatário. Confirme que o fluxo foi **iniciado** (não só salvo) e que o destinatário está correto. Em fluxos de **grupo**, a tarefa só “vira dele” depois de **Reivindicar** (seção 6).

Aprovei sem querer. A etapa já foi concluída e não dá para “desfazer” a tarefa. Quem iniciou pode **cancelar** o fluxo e recomeçar.

Posso anexar mais de um documento a um fluxo? Sim — no formulário de início, use **Adicionar** em *Itens*.

Como faço para todo arquivo de uma pasta entrar em revisão automaticamente? Crie uma **Regra de pasta** com ação **Iniciar fluxo de trabalho** (seção 7).

Minha regra disparou em loop / em arquivos demais. Provavelmente a ação **move/copia** para uma pasta que também tem regra, ou a regra está aplicada a subpastas. Revise as condições e desmarque *Aplicar a subpastas* se não for necessário.

Preciso de um fluxo que o Alfresco não tem. É possível criar um fluxo customizado em **Activiti/BPMN** (seção 9) — tarefa da equipe técnica.

Suporte

Suporte técnico pós go-live via abertura de chamados (GLPI). Dúvidas do treinamento:
OpenTechs.

Documento de treinamento — uso interno.