

附录 C CSS 属性一览表

1. CSS 文字属性

表 C-1 CSS 文字属性

语 言	功 能
color : #999999;	文字颜色
font-family:宋体,sans-serif;	文字字体
font-size:9pt;	文字大小
font-style:italic;	文字斜体
font-variant:small-caps;	小字体
letter-spacing:1pt;	字间距离
line-height : 200%;	设置行高
font-weight:bold;	文字粗体
vertical-align:sub;	下标字
vertical-align:super;	上标字
text-decoration:line-through;	加删除线
text-decoration:overline;	加顶线
text-decoration:underline;	加下画线
text-decoration:none;	删除链接下画线
text-transform:capitalize;	首字大写
text-transform:uppercase;	英文大写
text-transform:lowercase;	英文小写
text-align:right;	文字右对齐
text-align:left;	文字左对齐
text-align:center;	文字居中对齐
text-align:justify;	文字两端对齐

vertical-align 属性

语 言	功 能
vertical-align:top;	垂直向上对齐
vertical-align:bottom;	垂直向下对齐
vertical-align:middle;	垂直居中对齐
vertical-align:text-top;	文字垂直向上对齐
vertical-align:text-bottom;	文字垂直向下对齐

2. CSS 项目符号

表 C-2 CSS 项目符号

语 言	功 能
list-style-type:none;	不编号
list-style-type:decimal;	阿拉伯数字
list-style-type:lower-roman;	小写罗马数字
list-style-type:upper-roman;	大写罗马数字
list-style-type:lower-alpha;	小写英文字母
list-style-type:upper-alpha;	大写英文字母
list-style-type:disc;	实心圆形符号
list-style-type:circle;	空心圆形符号
list-style-type:square;	实心方形符号
list-style-image:url(/dot.gif)	图片式符号
list-style-position:outside;	凸排
list-style-position:inside;	缩进

3. CSS 背景样式

表 C-3 CSS 背景样式

语 言	功 能
background-color:#F5E2EC;	背景颜色
background:transparent;	透视背景
background-image:url(image/bg.gif);	背景图片
background-attachment:fixed;	浮水印固定背景
background-repeat:repeat;	重复排列-网页默认
background-repeat:no-repeat;	不重复排列
background-repeat:repeat-x;	在 X 轴重复排列
background-repeat:repeat-y;	在 Y 轴重复排列
background-position:90% 90%;	背景图片 X 与 Y 轴的位置
background-position:top;	向上对齐
background-position:bottom;	向下对齐
background-position:left;	向左对齐
background-position:right;	向右对齐
background-position:center;	居中对齐

4. CSS 链接属性

表 C-4 CSS 链接属性

语 言	功 能
a	所有超链接



(续表)

语 言	功 能
a:link	超链接文字格式
a:visited	浏览过的链接文字格式
a:active	按下链接的格式
a:hover	鼠标转到链接
cursor:crosshair	十字体
cursor:s-resize	箭头朝下
cursor:help	加一问号
cursor:w-resize	箭头朝左
cursor:n-resize	箭头朝上
cursor:ne-resize	箭头朝右上
cursor:nw-resize	箭头朝左上
cursor:text	文字 I 型
cursor:se-resize	箭头斜右下
cursor:sw-resize	箭头斜左下
cursor:wait	漏斗

5. CSS 边框属性

表 C-5 CSS 边框属性

语 言	功 能
border-top:1px solid #6699cc;	上框线
border-bottom:1px solid #6699cc;	下框线
border-left:1px solid #6699cc;	左框线
border-right:1px solid #6699cc;	右框线
solid	实线框 2+6010
47dotted	虚线框
double	双线框
groove	立体内凸框
ridge	立体浮雕框
inset	凹框
outset	凸框

6. CSS 表单

表 C-6 CSS 表单

语 言	功 能
<input type="text" name="T1" size="15">	文本域



(续表)

语 言	功 能
<input type="submit" value="submit" name ="B1">	按钮
<input type="checkbox" name="C1">	复选框
<input type="radio" value="V1" checked name="R1">	单选按钮
<textarea rows="1" name="I" cols="15"></textarea>	多行文本域
<select size="1" name="D1"><option>选项 1</option><option>选项 2</option></select>	列表菜单

7. CSS 边界样式

表 C-7 CSS 边界样式

语 言	功 能
margin-top:10px;	上边界
margin-right:10px;	右边界值
margin-bottom:10px;	下边界值
margin-left:10px;	左边界值

8. CSS 边框空白

表 C-8 CSS 边框空白

语 言	功 能
padding-top:10px;	上边框留空白
padding-right:10px;	右边框留空白
padding-bottom:10px;	下边框留空白
padding-left:10px;	左边框留空白