

Tavi Iszap Értékelési Határértékek

Dokumentum: Határérték Táblázatok

Verzió: 1.0

Dátum: 2025.10.03.

Készítette: Manus AI

1. Mezőgazdasági Felhasználás Határértékei

1.1. Talajra vonatkozó határértékek

190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 5. melléklet

Paraméter	Határérték (mg/kg szárazanyag)	Jogszabályi hivatkozás
Arzén (As)	20	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Kadmium (Cd)	1	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Króm (Cr)	100	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Réz (Cu)	100	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Higany (Hg)	1	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Nikkel (Ni)	50	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Ólom (Pb)	100	190/2023. Korm. r. 5. melléklet
Cink (Zn)	300	190/2023. Korm. r. 5. melléklet

1.2. Talajjavító mederanyag és kezelt mederiszap határértékei

190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet 6. melléklet

Paraméter	Határérték (mg/kg szárazanyag)	Jogszabályi hivatkozás
Arzén (As)	30	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Kadmium (Cd)	2	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Króm (Cr)	200	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Réz (Cu)	200	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Higany (Hg)	2	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Nikkel (Ni)	100	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Ólom (Pb)	200	190/2023. Korm. r. 6. melléklet
Cink (Zn)	600	190/2023. Korm. r. 6. melléklet

2. Szerves Szennyezőanyagok Határértékei

2.1. Szerves szennyezőanyagok

190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet alapján

Paraméter	Határérték (mg/kg szárazanyag)	Jogszabályi hivatkozás
Összes szénhidrogén (TPH)	500	190/2023. Korm. r.
PAH összesen	20	190/2023. Korm. r.
PCB összesen	1	190/2023. Korm. r.
Állati-növényi zsiradék	1000	190/2023. Korm. r.

3. Fizikai-kémiai Követelmények

3.1. Alapvető fizikai-kémiai paraméterek

Paraméter	Követelmény	Jogszabályi hivatkozás
pH	5,5 - 8,5	190/2023. Korm. r.
Szárazanyag tartalom	min. 20%	190/2023. Korm. r.
Talajvíz nitrát	max. 50 mg/l	190/2023. Korm. r.

4. Veszélyes Hulladék Minősítési Határértékek

4.1. Nehézfém alapú veszélyességi határértékek (tájékoztató)

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján

Paraméter	Veszélyes hulladék gyanú (mg/kg)	Jogszabályi hivatkozás
Arzén (As)	> 50	225/2015. Korm. r.
Kadmium (Cd)	> 5	225/2015. Korm. r.
Króm VI	> 10	225/2015. Korm. r.
Higany (Hg)	> 5	225/2015. Korm. r.
Ólom (Pb)	> 500	225/2015. Korm. r.

4.2. Veszélyességi kritériumok (HP kódok)

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

HP kód	Veszélyességi jellemző	Kritérium
HP 4	Irritáló	Bőr/szem irritáció
HP 5	Specifikus célszerv toxicitás	STOT kategória 1-2
HP 6	Akut toxicitás	LD50 < 2000 mg/kg
HP 7	Rákkeltő	Karcinogén kategória 1A, 1B
HP 10	Reprodukciótoxikus	Reprodukciós kategória 1A, 1B
HP 11	Mutagén	Mutagén kategória 1A, 1B
HP 14	Ökotoxikus	LC50/EC50 < 1 mg/l

5. Komposzt Minőségi Követelmények

5.1. Komposzt nehézfém határértékei (tájékoztató)

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet és 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet alapján

Paraméter	I. osztályú komposzt (mg/kg)	II. osztályú komposzt (mg/kg)
Kadmium (Cd)	< 0,7	< 2
Króm (Cr)	< 50	< 100
Réz (Cu)	< 70	< 200
Higany (Hg)	< 0,5	< 1
Nikkel (Ni)	< 25	< 50
Ólom (Pb)	< 45	< 150
Cink (Zn)	< 200	< 400

5.2. Mikrobiológiai követelmények

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

Paraméter	Határérték	Jogszabályi hivatkozás
E. coli	< 1000 CFU/g	559/2023. Korm. r.
Salmonella	Negatív 25g-ban	559/2023. Korm. r.
Enterococcus	< 1000 CFU/g	559/2023. Korm. r.

6. Jogszabályi Hivatkozások

1. **190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet** - a talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól
2. **50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet** - a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
3. **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
4. **559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet** - a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről
5. **36/2006. (V. 18.) FVM rendelet** - a termésnövelő anyagok forgalomba hozataláról
6. **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** - a hulladékjegyzékről

Megjegyzés: Ez a dokumentum tájékoztató jellegű. A végleges minősítéshez mindig az aktuálisan hatályos jogszabályokat és akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat kell figyelembe venni.

Utolsó frissítés: 2025.10.03.

Következő tervezett felülvizsgálat: 2026.01.01.