

This is a copy of a chat between Claude and Péter. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here. Report

P Tudnál egy átfogó képet mutatni a jelenleg elérhető böngésző kezelő, kattintó, kitöltő, es számítógép használó , robotkéz , mesterséges intelligencia ügynöki Képességek elérhető legjobb 10 alkalmazási életéről példával es elerhetesi információ. Valamint telepítési módokat együtt sorold fel nekem kérlek.

Átfogó Kép az AI Böngésző- és Számítógép-automatizálási Megoldásokról

1. Anthropic Claude Computer Use API

Képességek: Teljes számítógép-kontroll API-n keresztül - egér mozgatás, kattintás, billentyűzet bevitel, képernyő olvasás **Példa használat:** Automatizált adatbevitel több webes rendszerbe, komplexszoftver tesztelés **Elérhetőség:** API hozzáférés Claude 3.5 Sonnet-hez **Telepítés:** Python SDK, Docker konténer a teszteléshez

2. Browser Use (Python könyvtár)

Képességek: AI-vezérelt böngésző automatizálás natural language utasításokkal, több LLM támogatás **Példa használat:** "Menj a LinkedIn-re és gyűjtsd össze az AI mérnökök profilját" **Elérhetőség:** Open-source, GitHub-on elérhető **Telepítés:** `pip install browser-use`, Playwright telepítés szükséges

3. Skyvern

Képességek: Vizuális megértéssel kombinált böngésző automatizálás, anti-bot megkerülés, komplex űrlapok kitöltése **Példa használat:** E-commerce oldalak automatikus adatgyűjtése, form kitöltés bármilyen weboldalon **Elérhetőség:** Open-source + Enterprise verzió **Telepítés:** Docker compose vagy Python környezet

4. MultiOn AI

Képességek: Személyes AI ügynök böngészőhöz, természetes nyelvi parancsok végrehajtása weben **Példa használat:** "Foglalj asztalt 4 főre kedden este 7-kor a közelben" **Elérhetőség:** Chrome Extension + API **Telepítés:** Chrome Web Store-ból bővítmény, vagy API kulccsal

5. LaVague

Képességek: AI-powered web agent, Selenium/Playwright alapú, természetes nyelvi navigáció **Példa használat:** Automatizált webtesztelés, adatgyűjtés dinamikus oldalakon **Elérhetőség:** Open-source Python csomag **Telepítés:** `pip install lavague`, OpenAI/local LLM konfiguráció

6. Browserless

Képességek: Headless Chrome infrastruktúra API-val, web scraping és automatizálás skálázhatóan **Példa használat:** Bulk screenshot generálás, PDF készítés weboldalakból **Elérhetőség:** Cloud szolgáltatás + self-hosted Docker **Telepítés:** Docker image vagy hosted API használat

7. AgentQL

Képességek: AI-powered web scraping, természetes nyelvi query-kkel azonosítja az elemeket **Példa használat:** "Gyűjtsd össze az összes termék árat és értékelést" **Elérhetőség:** Python SDK, Chrome Extension (beta) **Telepítés:** `pip install agentql`, Playwright integráció

8. Rebrowser

Képességek: Undetectable browser automation, AI fingerprint protection **Példa használat:** Adatgyűjtés bot-detection oldalakról, automatizált testing **Elérhetőség:** Playwright/Puppeteer kompatibilis patches **Telepítés:** npm csomag vagy Python wrapper

9. OpenAdapt.AI

Képességek: Desktop automatizálás tanulással - "mutasd meg egyszer, aztán automatizál" **Példa használat:** Ismétlődő desktop workflow rögzítése és visszajátszása AI segítségével **Elérhetőség:** Open-source, Windows/Mac/Linux támogatás **Telepítés:** GitHub repo klónozás, Python environment setup

10. Auto-GPT + Selenium Plugin

Képességek: Autonóm AI ügynök böngésző kontrollal, cél-orientált működés **Példa használat:** "Kutass utána az elektromos autó piacnak és készíts jelentést" **Elérhetőség:** Open-source projekt **Telepítés:** Git clone, Docker vagy Python virtual env, plugin engedélyezés

Gyors összehasonlítás használati esetekre:

Legegyszerűbb indulás: MultiOn Chrome Extension **Leghatékonyabb scraping:** Skyvern vagy AgentQL **Legnagyobb kontroll:** Claude Computer Use API **Legjobb desktop automatizálás:** OpenAdapt.AI **Enterprise szint:** Browserless + custom agent réteg

Szeretnél egy konkrét megoldáshoz részletesebb telepítési útmutatót vagy használati példákat?

P Mindegyikhez egyet légyszíves

Részletes Telepítési Útmutatók és Gyakorlati Példák

1. Anthropic Claude Computer Use API

Telepítés:

```
bash

# Docker környezet indítása
docker run \\\
  -e ANTHROPIC_API_KEY=$ANTHROPIC_API_KEY \\\
  -v $HOME/.anthropic:/home/computeruse/.anthropic \\\
```

```
-p 8501:8501 \\  
-p 6080:6080 \\  
-p 8080:8080 \\  
-it ghcr.io/anthropics/anthropic-quickstarts:computer-use-demo-latest
```

```
# Python SDK használat  
pip install anthropic
```

Gyakorlati példa:

```
python  
  
import anthropic  
  
client = anthropic.Anthropic(api_key="your-api-key")  
  
response = client.messages.create(  
    model="claude-3-5-sonnet-20241022",  
    max_tokens=1024,  
    tools=[  
        {"type": "computer_20241022",  
         "name": "computer",  
         "display_width_px": 1920,  
         "display_height_px": 1080,  
        }],  
    messages=[  
        {"role": "user",  
         "content": "Nyisd meg a Chrome-ot, menj a weather.com-ra és mondd meg m    ]]  
)
```

2. Browser Use

Telepítés:

```
bash  
  
pip install browser-use  
playwright install
```

Gyakorlati példa:

```
python  
  
from langchain_openai import ChatOpenAI  
from browser_use import Agent  
  
# Agent inicializálás  
agent = Agent(  
    task="Menj a LinkedIn-re, keress rá 'Python developer Budapest' kifejezésre  
    llm=ChatOpenAI(model="gpt-4"),  
)
```

```
# Futtatás
result = agent.run()
print(result)
```

Használati eset: Toborzási folyamat automatizálása - profilok gyűjtése, kapcsolatfelvétel sablonok generálása

3. Skyvern

Telepítés:

```
bash

git clone https://github.com/Skyvern-AI/skyvern.git
cd skyvern
docker-compose up -d
```

Gyakorlati példa (API hívás):

```
python

import requests

url = "http://localhost:8000/api/v1/tasks"
payload = {
    "url": "https://www.emag.hu",
    "navigation_goal": "Keresd meg a legolcsóbb laptopot 16GB RAM-mal és add ho
    "data_extraction_goal": "Mentsd el a termék nevét, árát és specifikációit"
}

response = requests.post(url, json=payload)
task_id = response.json()["task_id"]
...
```

Használati eset: Árösszehasonlítás automatizálása több webshopban egyidejűl

4. *MultiOn AI*

Telepítés:

1. Chrome Web Store-ból: *MultiOn AI* keresés és telepítés
2. Regisztráció: <https://app.multion.ai>
3. API kulcs megszerzése dashboard-ról

Gyakorlati példa (Chrome Extension):

- ...
1. Kattints a MultiOn ikonra
 2. Írd be: "Menj a Booking.com-ra és keress szállást Bécsben"

3. Enter - és nézi ahogy dolgozik

API használat:

```
python

import multion

multion.login()
response = multion.browse({
    "cmd": "Foglalj asztalt a TripAdvisor legjobb éttermébe Budapesten péntekre"
    "url": "https://www.tripadvisor.com"
})
```

Használati eset: Utazás tervezés automatizálása - szállás, étterem, program keresés és foglalás

5. LaVague

Telepítés:

```
bash

pip install lavague
playwright install
```

Gyakorlati példa:

```
python

from lavague.core import WorldModel, ActionEngine
from lavague.core.agents import WebAgent
from lavague.drivers.selenium import SeleniumDriver

# Driver setup
selenium_driver = SeleniumDriver(headless=False)

# Agent létrehozás
agent = WebAgent(
    world_model=WorldModel(),
    action_engine=ActionEngine(selenium_driver)
)

# Feladat végrehajtás
agent.get("https://hvg.hu")
agent.run("Keresd meg a mai főcímet és másold ki a szöveget")
```

Használati eset: Hírportál monitoring - napi összefoglaló készítése megadott témákról

6. Browserless

Telepítés (Docker):

```
bash

docker run -p 3000:3000 browserless/chrome:latest
```

Gyakorlati példa (Puppeteer integráció):

```
javascript

const puppeteer = require('puppeteer');

(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({
    browserWSEndpoint: 'ws://localhost:3000'
  });

  const page = await browser.newPage();
  await page.goto('https://www.portfolio.hu');

  // Screenshot
  await page.screenshot({
    path: 'portfolio_screenshot.png',
    fullPage: true
  });

  // PDF generálás
  await page.pdf({
    path: 'portfolio_article.pdf',
    format: 'A4'
  });

  await browser.close();
})();
```

Használati eset: Automata riportálás - napi weboldalak PDF snapshot-ja stakeholdereknek

7. AgentQL

Telepítés:

```
bash

pip install agentql
playwright install
```

Gyakorlati példa:

```
python

import agentql
from playwright.sync_api import sync_playwright
```

```
browser = p.chromium.launch(headless=False)
page = agentql.wrap(browser.new_page())

page.goto("https://www.alza.hu")

# Natural language query
query = """
{
  products[] {
    name
    price
    rating
    availability
  }
}
"""

data = page.query_data(query)
print(data)
```

Használati eset: E-commerce katalógus szinkronizálás - konkurens árak automatikus frissítése

8. Rebrowser

Telepítés:

```
bash

npm install rebrowser-playwright
# vagy
pip install rebrowser-playwright
```

Gyakorlati példa:

```
python

from rebrowser_playwright.sync_api import sync_playwright

with sync_playwright() as p:
    browser = p.chromium.launch(headless=False)
    page = browser.new_page()

    # Bot detection megkerülésével
    page.goto("https://www.linkedin.com/login")
    page.fill('input[name="session_key"]', 'your_email')
    page.fill('input[name="session_password"]', 'your_password')
    page.click('button[type="submit"]')

    # Tovább navigálás detektálás nélkül
    page.goto("https://www.linkedin.com/search/results/people/")
```

oldalakon

9. OpenAdapt.AI

Telepítés:

```
bash

git clone https://github.com/OpenAdaptAI/OpenAdapt.git
cd OpenAdapt
pip install -e .

# Első futtatás
python -m openadapt.app
...

### Gyakorlati példa:
...

1. Indítsd az OpenAdapt-ot
2. Kattints "Record" gombra
3. Végezd el a workflow-t (pl. Excel megnyitás, adatok copy-paste Word-be)
4. Stop Recording
5. "Replay" gomb - AI újra végrehajtja ugyanazt
```

Python szkript replay:

```
python

from openadapt import replay

# Korábban felvett recording lejátszása
replay.replay("excel_to_word_workflow")
```

Használati eset: Havi jelentés készítés - adatok többféle rendszerből összegyűjtése és formázása

10. Auto-GPT + Selenium Plugin

Telepítés:

```
bash

git clone https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT.git
cd AutoGPT
pip install -r requirements.txt

# Selenium plugin hozzáadása
cd plugins
git clone https://github.com/isaiahbjork/Auto-GPT-Selenium-Plugin.git
```

Gyakorlati példa (.env konfiguráció után):

```
bash
```



```
python -m autogpt --continuous --gpt4only
...
```

```
**Prompt az AI-nak:**
...
```

Goal: Kutass utána a magyarországi elektromos autó töltőállomások számának és készíts Excel táblázatot a **top 5** városról a töltők számával.

Instructions:

1. Keress webes forrásokat
2. Látogasd meg a relevens oldalakat
3. Gyűjtsd ki az adatokat
4. Készíts strukturált Excel fájlt

Használati eset: Komplex research projektek - több forrásból információgyűjtés és elemzés autonóm módon

Összefoglaló táblázat - mikor melyiket használd:

Igény	Ajánlott tool
Gyors prototípus	MultiOn Extension
Komplex form kitöltés	Skyvern
Desktop app automatizálás	OpenAdapt / Claude Computer Use
Web scraping skálázhatóan	Browserless + AgentQL
Bot protection megkerülés	Rebrowser
Autonóm research agent	Start your own conversation