

Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

*Model: PhysicalDataModel_3
Report: Report 1*




Author: Administrator
Version:
Date: 2016/7/8
Summary:

Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I 图 PhysicalDiagram_1



II ASSOC_RCV_ANCMT(ASSOC_RCV_ANCMT)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
ADDDATE	ADDDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKBIRDATE	ASKBIRDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKIDNO	ASKIDNO	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKNAME	ASKNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKTYPE	ASKTYPE	VARCHAR2(510)	FALSE
BAMTTYE	BAMTTYE	VARCHAR2(510)	FALSE
BIRDATE	BIRDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
CMPNO	CMPNO	VARCHAR2(510)	FALSE
CMPTYPE	CMPTYPE	VARCHAR2(510)	FALSE
CON	CON	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDATE	CONDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
IDNO	IDNO	VARCHAR2(510)	FALSE
INSCCLASS	INSCCLASS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSITEM	INSITEM	VARCHAR2(510)	FALSE
INSKIND	INSKIND	VARCHAR2(510)	FALSE
INSNO	INSNO	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMA	ITEMA	NUMBER(19)	FALSE
ITEMB	ITEMB	NUMBER(19)	FALSE
ITEMC	ITEMC	NUMBER(19)	FALSE
ITEMD	ITEMD	NUMBER(19)	FALSE
ITEME	ITEME	NUMBER(19)	FALSE
ITEMF	ITEMF	NUMBER(19)	FALSE
ITEMG	ITEMG	NUMBER(19)	FALSE
ITEMH	ITEMH	NUMBER(19)	FALSE
ITEMI	ITEMI	NUMBER(19)	FALSE
ITEMJ	ITEMJ	NUMBER(19)	FALSE
ITEMK	ITEMK	NUMBER(19)	FALSE
ITEML	ITEML	NUMBER(19)	FALSE
ITEMM	ITEMM	NUMBER(19)	FALSE
ITEMN	ITEMN	NUMBER(19)	FALSE
ITEMO	ITEMO	NUMBER(19)	FALSE
ITEMP	ITEMP	NUMBER(19)	FALSE
MESSAGE	MESSAGE	VARCHAR2(510)	FALSE
NAME	NAME	VARCHAR2(510)	FALSE
OVRDATE	OVRDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
PRM	PRM	NUMBER(19)	FALSE
RECORDTIME	RECORDTIME	TIMESTAMP	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(510)	FALSE
VALDATE	VALDATE	VARCHAR2(510)	FALSE
FILECVDATE	FILECVDATE	TIMESTAMP	FALSE
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
RETURNCODE	RETURNCODE	VARCHAR2(510)	FALSE
SOURCEREMARK	SOURCEREMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

III AUDITNODE(AUDITNODE)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(19)	TRUE
TASKNO	TASKNO	NUMBER(19)	FALSE
APPLICANTUSERCODE	APPLICANTUSERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
APPLICANTUSERNAME	APPLICANTUSERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
VERIFYNODE	VERIFYNODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NODESTAUTS	NODESTAUTS	VARCHAR2(20)	FALSE
VERIFYUSERCODE	VERIFYUSERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
VERIFYUSERNAME	VERIFYUSERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
VERIFYOPINION	VERIFYOPINION	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIFYDATE	VERIFYDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

IV AUDITTASK(AUDITTASK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(19)	TRUE
APPLICANTCODE	APPLICANTCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
APPLICANTNAME	APPLICANTNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
VERIFYUSERCODE	VERIFYUSERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
VERIFYUSERNAME	VERIFYUSERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
VERIFYNODE	VERIFYNODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NODESTATUS	NODESTATUS	VARCHAR2(20)	FALSE
VERIFYOPINION	VERIFYOPINION	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIFYDATE	VERIFYDATE	DATE	FALSE
TASKINSTANCECODE	TASKINSTANCECODE	NUMBER(19)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
TASKNAME	TASKNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
USERCOMNAME	USERCOMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
APPLYDATE	APPLYDATE	DATE	FALSE
VERIFYLEVEL	VERIFYLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE

V IPENVIRONMENT(IPENVIRONMENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENVIRONMENTCODE	環境代碼	VARCHAR2(200)	TRUE
ENVIRONMENTNAME	環境名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
CREATORTIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE

NETTYPE	網絡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

VI IPSERVICECONFIG(IPSERVICECONFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERVERCODE	服務編碼	VARCHAR2(60)	TRUE
SERVERNAME	服務名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENVIRONMENTCODE	環境編碼	VARCHAR2(200)	TRUE
PROTECLTYPE	協議類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SERVERIP	服務 IP 或域名	VARCHAR2(200)	FALSE
SERVERPORT	服務端口	VARCHAR2(20)	FALSE
SERVERAPPNAME	應用服務名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
METHODS	方法名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
AREACODE	地區編碼	VARCHAR2(200)	FALSE
APPUSERNAME	服務應用用戶名	VARCHAR2(200)	FALSE
APPPASSWORD	服務應用密碼	VARCHAR2(200)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(200)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(200)	FALSE
UPDATETIME	最後修改時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

VII POLICYIMPORTINFOTEMP(POLICYIMPORTINFOTEMP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERILNO	SERILNO	VARCHAR2(22)	TRUE
BATCHNUMBER	BATCHNUMBER	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(3)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(10)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(22)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(20)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(1)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
APPLYNAME	APPLYNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLYADDRESS	APPLYADDRESS	VARCHAR2(255)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(15)	FALSE
BIRTHDAY	BIRTHDAY	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE

BRANDCODE	BRANDCODE	VARCHAR2(200)	FALSE
ACTUALVALUE	ACTUALVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINCARKINDCODE	MAINCARKINDCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(30)	FALSE
RATE0	RATE0	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE1	RATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
QUERYCODE	QUERYCODE	VARCHAR2(22)	FALSE
ENFTVPREM	ENFTVPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
SEATTYPE	SEATTYPE	VARCHAR2(22)	FALSE
KINDCODE1	KINDCODE1	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE1	DEDUCTIBLE1	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE2	KINDCODE2	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE2	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE3	KINDCODE3	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT3HURT	AMOUNT3HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT3ACCIDENT	AMOUNT3ACCIDENT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT3LOSS	AMOUNT3LOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE4	KINDCODE4	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDCODE5	KINDCODE5	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT5DEATH	AMOUNT5DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT5DAY	AMOUNT5DAY	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE6	KINDCODE6	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY6	QUANTITY6	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6HURT	AMOUNT6HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6DEATH	AMOUNT6DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6	AMOUNT6	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE7	KINDCODE7	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY7	QUANTITY7	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7HURT	AMOUNT7HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7DEATH	AMOUNT7DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7	AMOUNT7	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE8	KINDCODE8	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT8	AMOUNT8	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE9	KINDCODE9	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT9	AMOUNT9	NUMBER(14,2)	FALSE

VIII PRPCHANNELTRADE(PRPCHANNELTRADE)

代码	名称	数据类型	主要的
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHANNELCODE	渠道代號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHANNELCOMCODE	渠道機構代號	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELCOMNAME	CHANNELCOMNAM	VARCHAR2(240)	FALSE

ME	E		
CHANNELPRODUCTCODE	處理代號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELOPERATECODE	操作代號	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELTRADECODE	交易代號	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELTRADESERIALNO	交易序號	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELTRADEDATE	交易時間	DATE	FALSE
BUSINESSNO	業務代號	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

IX PRPDACCOUNTINFO(PRPDACCOUNTINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCOUNTID	帳戶標識	VARCHAR2(20)	TRUE
ACCOUNTDESC	帳戶描述	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CREATELEVEL	創建等級	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTCODE	帳戶代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

X PRPDAGENT(PRPDAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(26)	TRUE
AGENTNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	渠道地址	VARCHAR2(400)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(50)	FALSE
AGENTTYPE	渠道類型	VARCHAR2(12)	FALSE

PERMITNO	許可證號	VARCHAR2(120)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人	VARCHAR2(120)	FALSE
BARGAINDATE	合同期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
UPPERAGENTCODE	上級代理人代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
NEWAGENTCODE	新的代理人代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
AGENTNATURE	是否允許歸屬機構的下級機構使用	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效,1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	屬性專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(2)	FALSE
LOGINDATE	錄入日期	DATE	FALSE
LOGINENDDATE	錄入結束日期	DATE	FALSE
STARTJOINDATE	開始加入日期	DATE	FALSE
ENDJOINDATE	加入結束日期	DATE	FALSE
LOGINCODE	登陸代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DISTANCEFLAG	間隔標誌	VARCHAR2(1)	FALSE
VALIDENDDATE	有效截止日期	DATE	FALSE
UNITCODE	組織機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITNAME	組織機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
UNITECOD	統一編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

XI PRPDAGENTALL(PRPDAGENTALL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(24)	TRUE
LOCATECOMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTTYPE	代理人類型	VARCHAR2(12)	FALSE
PERMITNO	許可證號	VARCHAR2(44)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人名稱	VARCHAR2(16)	FALSE
BARGAINDATE	交易日期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
UPPERAGENTCODE	上級代理人代碼	VARCHAR2(24)	FALSE

E			
NEWAGENTCODE	新代理人代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
AGENTNATURE	代理人性質	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	協議代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XII PRPDAGENTTEXT(PRPDAGENTTEXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(24)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
AGENTNATURE	代理人性質	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XIII PRPDAREA(PRPDAREA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODECODE	機構代碼	VARCHAR2(46)	TRUE
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(4)	TRUE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(46)	TRUE
AREACNAME	區域名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(40)	TRUE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE

XIV PRPDBANK(PRPDBANK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(32)	TRUE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BANKTYPE	銀行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ARREARAGERATE	滯納費率	NUMBER(14,2)	FALSE
ARREARAGECOFF	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE

VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XV PRPDBASICMEDICAL(PRPDBASICMEDICAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BASICMEDICALCODE	BASICMEDICALCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
REGULATIONCODE	REGULATIONCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
ITEMKIND	ITEMKIND	VARCHAR2(44)	FALSE
INSURETYPE	INSURETYPE	VARCHAR2(44)	FALSE
PERSONCATEGORY	PERSONCATEGORY	VARCHAR2(44)	FALSE
BASESTANDARD	BASESTANDARD	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSISTANDARD	BUSISTANDARD	VARCHAR2(510)	FALSE
HOSPITALLEVEL	HOSPITALLEVEL	VARCHAR2(10)	FALSE
PAYLINE	PAYLINE	VARCHAR2(510)	FALSE
BASELIMIT	BASELIMIT	VARCHAR2(510)	FALSE
HIGHSEGLIMIT	HIGHSEGLIMIT	VARCHAR2(44)	FALSE
BASEPAYSCALE	BASEPAYSCALE	NUMBER(5,3)	FALSE
ADDEDPAYSCALE	ADDEDPAYSCALE	VARCHAR2(44)	FALSE
HIGHSEGPAYSCALE	HIGHSEGPAYSCALE	NUMBER(5,3)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE

XVI PRPDBPMMMAIN(PRPDBPMMMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	標識	NUMBER(15)	TRUE
TASKID	任務標識	VARCHAR2(30)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSNAME	業務名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
INDATE	輸入日期	DATE	FALSE
STATE	狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REFERUSER	關聯人員	VARCHAR2(40)	FALSE
REFERCOM	關聯公司	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLEUSER	業務人員	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLECOM	業務機構	VARCHAR2(40)	FALSE
OUTDATE	輸出日期	DATE	FALSE
BUSINESSSTATE	業務狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
COMMENTS	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
MESSAGE	信息	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
-------	-----	---------------	-------

XVII PRPDCARMODELALIAS(PRPDCARMODELALIAS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ALIASCODE	偽代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
MODELCODE	模式代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPELLAB	拼寫	VARCHAR2(60)	FALSE
ALIASNAME	偽名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
MODELID	模式標識	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(40)	FALSE

XVIII PRPDCARMODELNEW(PRPDCARMODELNEW)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELCODE	模型代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SHORTHANDCODE	速記代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNAME	模型名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
SPELLAB	拼寫	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELID	模型標識	VARCHAR2(100)	FALSE
THEFTCLASS	竊盜險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASS	傷害險類	VARCHAR2(20)	FALSE
THEFTCLASSNEW	新竊盜險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASSNEW	新傷害險類	VARCHAR2(20)	FALSE
CARBRAND	車牌號	VARCHAR2(120)	FALSE
CARSERIESNAME	車系名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CARKIND	車種	VARCHAR2(200)	FALSE
CARSTYLE	車風格	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHAREA	地區	CHAR(2)	FALSE
ABSFLAG	ABS 標誌	CHAR	FALSE
THEFTPROOF	竊盜證據	CHAR	FALSE
AIRBAGCOUNT	安全氣囊數量	NUMBER(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	廢氣等級	NUMBER(14,3)	FALSE
TONCOUNT	噸位量	NUMBER(14,3)	FALSE
SEATMIN	最小座位	NUMBER(15)	FALSE
SEATMAX	最大座位	NUMBER(15)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	採購價格	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSMISSIONTYPE	傳送類型	VARCHAR2(200)	FALSE
PRODUCTSTATUS	產品狀態	VARCHAR2(200)	FALSE

FACTORY	製造工廠	VARCHAR2(400)	FALSE
CARYEAR	車輛使用年份	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKSCOPE	風險範圍	VARCHAR2(4)	FALSE
COEFFICIENT1	系數一	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFFICIENT2	系數二	VARCHAR2(20)	FALSE
COUNTRYCODE	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
RISKTYPE	風險類型	VARCHAR2(200)	FALSE
DBRISKTYPE	DBRISKTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
STANDARDEQUIPMENT	標準設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
OPTIONALEQUIPMENT	添加設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CURBWEIGHTMIN	最小載重量	NUMBER(8,3)	FALSE
CURBWEIGHTMAX	最大載重量	NUMBER(8,3)	FALSE
BRAND_ID	車牌標識	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIES_ID	系列號標識	VARCHAR2(12)	FALSE
XH_PRICE	XH 價格	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRICE	LB 價格	NUMBER(14,4)	FALSE
HASRATIO	HAS 率	CHAR	FALSE
XH_PRETAX_PRICE	XH 稅前價格	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRETAX_PRICE	LB 稅前價格	NUMBER(14,4)	FALSE

XIX PRPDCHANNELCOINS(PRPDCHANNELCOINS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CHANNELINFONO	渠道信息號	VARCHAR2(20)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COIDENTITY	特性	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COINSNAME	名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
COINSRATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
HANDLER1CODE	業務員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
COMECODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMENAME	機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XX PRPDCHANNELINFO(PRPDCHANNELINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	渠道信息號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCNAME	關係中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHANNELCODE	渠道代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SUBCHANNELCODE	下屬渠道代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
SUBCHANNELNAME	下屬渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
DETAILEDINFO	詳細信息	VARCHAR2(6)	FALSE
ISCHANNELCOINSINFO	是否共保渠道信息	VARCHAR2(2)	FALSE

XXI PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND(PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	渠道信息號	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDLEVEL	險別等級	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	險別率	NUMBER(5,2)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
ISPOLICYNEED	是否承保必輸	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	險別險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEFAULTAMOUNT	默認保額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTLOWERO	保額下限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE

PERATOR			
AMOUNTLOWER	保額下限	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTUPPEROPERATOR	保額上限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTUPPER	保額上限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUETYPE	值類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	單位費率	VARCHAR2(2)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUELOWEROPE RATOR	價值下限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUELOWER	價值下限	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUEUPPEROPERATOR	價值上限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUEUPPER	價值上限	NUMBER(16,8)	FALSE
BASEPREMIUM	基本保費	NUMBER(14,2)	FALSE
HYCENTERFLAG	HY 核心標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免責標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLOWANCE	允許	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	允許保額	NUMBER(16,8)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	允許天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	允許總保額	NUMBER(16,8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNTLOWER	允許保額下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNTUPPER	允許保額上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYSLOWER	允許天數下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYSUPPER	允許天書上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ISRECORDED	是否被記錄	VARCHAR2(2)	FALSE
RATERELATION	費率關係	VARCHAR2(100)	FALSE

XXII PRPDCHANNELRATIONENGAGE(PRPDCHANNELRATIONENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CHANNELINFONO	渠道信息號	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE

ENGAGECODE	約定代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENGAGENAME	約定中文名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊約定代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGAGETYPE	約定類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LANGUAGE	語言	VARCHAR2(2)	FALSE
CHANGEABLE	是否可以改變	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	自動標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	約定等級	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDISC	約定藐視	CLOB	FALSE
AREAMAPPINGCODE	區域代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	AREACODE	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXIII PRPDCHANNELRATIONPERIODRATE(PRPD CHANNELRATIONPERIODRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	渠道信息號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELRATION CLAUSEKINDNO	渠道關係條款險別號	VARCHAR2(20)	TRUE
ORIGINALPERIOLO WER	原保期下限	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIGINALPERIOD UPPER	原保期上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATE UPPER	保費費率上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATE LOWER	保費費率下限	NUMBER(14,2)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認值	NUMBER(14,2)	FALSE
CHANNELCODE	渠道代碼	CLOB	FALSE
CHANNELNAME	渠道名稱	CLOB	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE

KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXIV PRPDCLASS(PRPDCLASS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
OLDCLASSCODE	舊險類代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSNAME	險類中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSSCNAME	險類中文簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSTNAME	險類名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSENAME	險類英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSENAME	CLASSENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDIND	有效標識	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

XXV PRPDCLAUSE(PRPDCLAUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
OLDCLAUSECODE	舊條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSECNAME	條款簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSETNAME	條款繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSEENAME	條款英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSESCNAME	條款中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSESENAME	條款英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSEVERSION	條款版本	VARCHAR2(20)	FALSE
AGRICULTUREFLAG	涉農標志(1-涉農,2-非涉農,3-兼有)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性(1-主險,2-附加險)	VARCHAR2(2)	FALSE

ISENGAGE	是否特約(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFLAG	政策\商業性標志(1-商業性,2-中央政策性,3-地方政策性,4-兼有)	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDBINDFLAG	是否捆綁責任銷售標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
APPROVALDEPART	審批部門	VARCHAR2(510)	FALSE
REPORTNO	報備\報批號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIRSTLEVEL	第一層	VARCHAR2(2)	FALSE
SECONDLEVEL	第二層	VARCHAR2(2)	FALSE
THIRDLEVEL	第三層	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESC	條款中文內容	CLOB	FALSE
CLAUSEDESC	條款英文內容	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過,10-廢止待審核,11-廢止打回,12-廢止生效)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
REVISEDATE	條款作廢日期	DATE	FALSE
FINANCECODE	财务部險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE1	承包范围一	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE2	承包范围二	VARCHAR2(20)	FALSE
COVERAGERATIO	保額賠付倍數	VARCHAR2(10)	FALSE
PAYTYPE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
CLASSTYPE	險種分類	VARCHAR2(10)	FALSE

XXVI PRPDCLAUSEKIND(PRPDCLAUSEKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSETYPE	條款類型	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RELATEKINDCODE	關係險別代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROJECT	給付項目	VARCHAR2(120)	FALSE
COVERAGEUNIT	保額單位	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENT	每一次事故	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENTUNIT	事故單位	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIOD	保險期間	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIODUNIT	單位	VARCHAR2(12)	FALSE
PAYTYPE	給付型態代號	VARCHAR2(12)	FALSE
NOTIFYCODE	通報險種險種項目	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLEFLAG	自負額註記	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSORIGIN	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
STAYPERIOD	待或免等責期間	VARCHAR2(10)	FALSE
PUREPREMIUNSHORT	純保費率	VARCHAR2(12)	FALSE

XXVII PRPDCLAUSEREPORT(PRPDCLAUSEREPORT)

代码	名称	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
REPORTNO	條款備案文號	VARCHAR2(200)	TRUE
VERSIONNO	條款備案版本號	VARCHAR2(25)	TRUE
VALIDDATE	創建日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL1	附加字段 1	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL2	附加字段 2	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
AUDITFLAG	審覈標識	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
RISKNAME	RISKNAME	VARCHAR2(500)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(500)	FALSE
PRINTSIGN	PRINTSIGN	VARCHAR2(10)	FALSE

XXVIII PRPDCODE(PRPDCODE)

代码	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	業務屬性類型	VARCHAR2(40)	TRUE

CODECODE	業務屬性代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
CODECNAME	業務屬性中文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEENAME	業務屬性英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
NEWCODETYPE	新業務屬性類型	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWCODECODE	新業務屬性代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXIX PRPDCODEKIND(PRPDCODEKIND)

代碼	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CODETYPE	業務屬性類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	業務屬性代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXX PRPDCODERISK(PRPDCODERISK)

代碼	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	業務屬性類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	業務屬性代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE

XXXI PRPDCOINS(PRPDCOINS)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
PERIOD	週期	NUMBER(20)	TRUE
COINSCOMCODE	聯保機構代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
COINSCOMNAME	聯保機構名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COINSTYPE	聯保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
COINSRATE	聯保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXII PRPDCOMPANY(PRPDCOMPANY)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCNAME	機構中文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COMENAME	機構英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE

ADDRESSCNAME	中文地址	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSENAME	英文地址	VARCHAR2(160)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERCOMCODE	上級機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURERNAME	承保公司名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COMTYPE	機構類型	VARCHAR2(12)	FALSE
COMFLAG	機構性質	VARCHAR2(2)	FALSE
CENTERFLAG	中心標誌位	VARCHAR2(12)	FALSE
COMLEVEL	機構登記	NUMBER(20)	FALSE
BRANCHTYPE	是否分公司	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERPATH	上層路徑	VARCHAR2(200)	FALSE
COMCODECIRC	保監機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	許可證號	VARCHAR2(40)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK1	備註 1	VARCHAR2(510)	FALSE
COMKIND	機構種類	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGER	管理人員	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCOUNTANT	會計員	VARCHAR2(16)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
NEWCOMCODE	新的機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效時間	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACNTUNIT	ACNTUNIT	VARCHAR2(16)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
UPDATEFLAG	修改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATEDATE	最後修改時間	DATE	FALSE
OPERATORCOMCODE	操作員機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXNUMBER	稅號	VARCHAR2(60)	FALSE
COMATTRIBUTE	機構屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTLEADER	客戶拓展經理	VARCHAR2(16)	FALSE
CASHIER	出納員	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCCODE	賬戶代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTERPAYCODE	外部支付代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INNERPAYCODE	內部支付代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WEBADDRESS	網絡地址	VARCHAR2(60)	FALSE
SERVICEPHONE	服務電話	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTPHONE	報告電話	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	代理協議號	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSAREACODE	系統地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMBVISITRATE	COMBVISITRATE	NUMBER(4,1)	FALSE
PRINTCOMNAME	打印機構名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

PRINTADDRESS	打印地址	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINGPOSTCODE	打印郵政編碼	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERCLAIMCOM CODE	上級理賠機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SAPCOMCODE	SAP 機構代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COSTCENTERCOD E	支付中心代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNATURE	團單來源	VARCHAR2(8)	FALSE
GROUPELVEL	團單登記	VARCHAR2(8)	FALSE
SALESCHANNELC ODE	銷售渠道代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
GROUPNATUREDE TAIL	團單詳細來源	VARCHAR2(510)	FALSE
TAXIDENNO	TAXIDENNO	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPT_LICENCE	部門號	VARCHAR2(40)	FALSE
AREA_CODE	使用區域代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BEGIN_DATE	開始時間	DATE	FALSE
END_DATE	結束時間	DATE	FALSE
COMP_CIRC_CODE	COMP_CIRC_CODE	VARCHAR2(30)	FALSE

XXXIII PRPDCOMPANYCHECK(PRPDCOMPANYCHECK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INFO ID	INFO ID	VARCHAR2(100)	TRUE
CHECK_COMCODE	CHECK_COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
CHECK_TYPE	CHECK_TYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECK_ACCOUNT	CHECK_ACCOUNT	CLOB	FALSE
CHECK_DATE	CHECK_DATE	VARCHAR2(34)	FALSE
CHECK_FLAG	CHECK_FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
DATE_SEND	DATE_SEND	VARCHAR2(34)	FALSE

XXXIV PRPDCOMPANYTRACE(PRPDCOMPANYTRACE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(20)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
COMCNAME	COMCNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
COMENAME	COMENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSCNAME	ADDRESSCNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSENAME	ADDRESSENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	FAXNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERCOMCODE	UPPERCOMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
INSURERNAME	INSURERNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
COMTYPE	COMTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE

COMFLAG	COMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CENTERFLAG	CENTERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COMLEVEL	COMLEVEL	NUMBER(20)	FALSE
BRANCHTYPE	BRANCHTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERPATH	UPPERPATH	VARCHAR2(200)	FALSE
COMCODECIRC	COMCODECIRC	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(100)	FALSE
MANAGER	MANAGER	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCOUNTANT	ACCOUNTANT	VARCHAR2(16)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
NEWCOMCODE	NEWCOMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
ACNTUNIT	ACNTUNIT	VARCHAR2(16)	FALSE
ARTICLECODE	ARTICLECODE	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLICANTMEN	APPLICANTMEN	VARCHAR2(40)	FALSE
APPROVALMEN	APPROVALMEN	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENTSTATUS	CURRENTSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
APPLICANTDATE	APPLICANTDATE	DATE	FALSE
APPLICANTTYPE	APPLICANTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
APPLICANTDESC	APPLICANTDESC	CLOB	FALSE
AUDITSUGGEST	AUDITSUGGEST	CLOB	FALSE
COMKIND	COMKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATEFLAG	UPDATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCOMCODE	OPERATORCOMCODE	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXV PRPDCOMPANYUPPERPATH(PRPDCOMPANYUPPERPATH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
UPPERCODE	上級機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
UPPERPATH	上級機構路徑	VARCHAR2(200)	FALSE
ISCHANGE	是否可以更改	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXVI PRPDCONTRACTMANAGE(PRPDCONTRACTMANAGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CONTRACTOBJECTTYPE	契約項目類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CONTRACTOBJECTCODE	契約項目代碼	VARCHAR2(24)	TRUE
CONTRACTNO	契約號	VARCHAR2(60)	TRUE

CONTRACTSTART DATE	契約開始日期	DATE	FALSE
CONTRACTENDDA TE	契約結束日期	DATE	FALSE
PERMITNO	批准號	VARCHAR2(60)	FALSE
PERMITENDDATE	批准結束日期	DATE	FALSE
PERMITFLAG	批准標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(60)	FALSE
LICENSEENDDATE	駕駛證結束日期	DATE	FALSE
ACQUISITIONNO	採購號	VARCHAR2(60)	FALSE
ACQUISITIONEND DATE	採購結束日期	DATE	FALSE
BANK	銀行	VARCHAR2(200)	FALSE
DOCFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYACCOUNT	付款帳戶	VARCHAR2(60)	FALSE
GIVENCODECOM	給予機構	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXVII PRPDCROSSORG(PRPDCROSSORG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ORGCOD	組織代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
COMP_COD	公司代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COMP_NAM	公司名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PROV_ORGCOD	省級組織代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PROV_ORGNAME	省級組織名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CITY_ORGCOD	市級組織代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CITY_ORGNAME	市級組織名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TOWN_ORGCOD	縣級組織代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
TOWN_ORGNAME	縣級組織名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
UNDER_ORGCOD	上級組織代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
UNDER_ORGNAME	上級組織名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ORG_LVL	組織 LVL	VARCHAR2(2)	FALSE
START_DAT	開始日期	VARCHAR2(16)	FALSE
END_DAT	結束日期	VARCHAR2(16)	FALSE
STATUS_COD	狀態代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
STATUS_NAM	狀態名稱	VARCHAR2(8)	FALSE
DATE_SEND	發送日期	VARCHAR2(34)	FALSE
DEP_COD	部門代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEP_NAME	部門名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

XXXVIII PRPDCURRENCY(PRPDCURRENCY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CURRENCYCODE	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYCNAME	幣別中文名稱	VARCHAR2(40)	FALSE

CURRENCYNAME	幣別英文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCBOKCODE	修訂代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCURRENCYCODE	新幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXIX PRPDCUSTOMER(PRPDCUSTOMER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERTYPE	客戶類型	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SHORTHANDCODE	速記代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ORGANIZECODE	組織代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FATHERCODE	父級代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BLACKSTATE	狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶種類	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	協議代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCLASS	客戶分類	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSUBCLASS	客戶子類	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
LASTOPERATEDATE	最後操作日期	DATE	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
CREDITNUMBER	CREDITNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	COLLATERALNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	LOANSBEHALFNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	LOANSDEPARTMENT	VARCHAR2(40)	FALSE

XL PRPDCUSTOMER_RELATION(PRPDCUSTOMER_RELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	CUSTOMERCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	PASSWORD	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	SHORTHANDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	CUSTOMERCNAME	VARCHAR2(240)	FALSE

CUSTOMERENAME	CUSTOMERENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	ADDRESSCNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	ADDRESSENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
CUSTOMERKIND	CUSTOMERKIND	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	CUSTOMERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ORGANIZECODE	ORGANIZECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	LEADERNAME	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	FAXNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE
NETADDRESS	NETADDRESS	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAILADDRESS	EMAILADDRESS	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
INDUSTRYCODE	INDUSTRYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ECONOMYCODE	ECONOMYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MEASURECODE	MEASURECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FATHERCODE	FATHERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
SPONSORNAME	SPONSORNAME	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSRANGE	BUSINESSRANGE	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTFUND	REGISTFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
REGIONCODE	REGIONCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
BLACKSTATE	BLACKSTATE	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	NEWCUSTOMERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	ARTICLECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSHORTNAME	CUSTOMERSHORTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
EMPLOYSUM	EMPLOYSUM	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REVENUECODE	REVENUECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
WORDRISKRANK	WORDRISKRANK	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TOplevelFLAG	TOplevelFLAG	VARCHAR2(6)	FALSE
CAREERRISKGRADE	CAREERRISKGRADE	VARCHAR2(6)	FALSE

XLI PRPDCUSTOMERFINE(PRPDCUSTOMERFINE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代號	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代號	VARCHAR2(8)	TRUE
BATCHNO	批次號	NUMBER(15)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	TRUE
BRANDNAME	名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
VALIDSTARTDATE	有效起期	DATE	FALSE
VALIDENDDATE	有效止期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XLII PRPDCUSTOMERFXQ(PRPDCUSTOMERFXQ)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERTYPE	客戶類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
OCCUPATIONNAME	職業名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
OCCUPATIONCODE	職業代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
IDENTIFYNAME	證件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
IDENTIFYSTARTDATE	證件開始日期	DATE	FALSE
IDENTIFYENDDATE	證件結束日期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSRANGE	業務範圍	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	業務來源名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSSOURCE CODE	業務來源代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERNAME	股東名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYNAME	股東證件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYTYPE	股東證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYNUMBER	股東證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYSTARTDATE	股東證件開始日期	DATE	FALSE

SHAREHOLDERIDENTIFYENDDATE	股東證件結束日期	DATE	FALSE
LEADERNAME	領導人名	VARCHAR2(100)	FALSE
LEADERIDENTIFYNAME	領導人證件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LEADERIDENTIFYTYPE	領導人證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
LEADERIDENTIFYNUMBER	領導人證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
LEADERIDENTIFYSTARTDATE	領導人證件開始日期	DATE	FALSE
LEADERIDENTIFYENDDATE	領導人證件結束日期	DATE	FALSE
PRINCIPALNAME	當事人名	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYNAME	當事人證件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYTYPE	當事人證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYNUMBER	當事人證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYSTARTDATE	當事人證件開始日期	DATE	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYENDDATE	當事人證件結束日期	DATE	FALSE
TAXREGISTERNUMBER	稅務註冊冊	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG1	標誌 1	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG2	標誌 2	VARCHAR2(240)	FALSE

XLIII PRPDCUSTOMERIDV(PRPDCUSTOMERIDV)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	速記代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	信用等級	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康狀況	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	職業代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
EDUCATIONCODE	教育背景代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(80)	FALSE

UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶種類	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
LINKADDRESS	聯繫人住址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編號	VARCHAR2(12)	FALSE
PAGER	尋呼機	VARCHAR2(40)	FALSE
EMAIL	郵箱	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	帳戶	VARCHAR2(40)	FALSE
DEATHDATE	死亡日期	DATE	FALSE
BLACKSTATE	狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	新客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	協議號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NETADDRESS	站點地址	VARCHAR2(60)	FALSE
LOWerviewFLAG	下限視圖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	業務員	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TOPELVELFLAG	Top 等級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BIRTHDATE	出生日期	DATE	FALSE
MOBILETELEPHONE	客戶行動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITNUMBER	授信號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(60)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
OCCUPATIONNAME	職業名稱	VARCHAR2(80)	FALSE

E			
ROOMPAREANUMBER	戶籍電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBER	戶籍電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTIFYSTARTDATE	證件有效開始期	DATE	FALSE
IDENTIFYENDDATE	證件有效終止期	DATE	FALSE

XLIV PRPDCUSTOMERUNIT(PRPDCUSTOMERUNIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	速記代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
POSSESSNATURE	影響性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	業務	VARCHAR2(8)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶種類	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ORGANIZECODE	組織代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	信用等級	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	領導人名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
NETADDRESS	站點地址	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAILADDRESS	郵箱地址	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTADDRESS	郵政地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編號	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
BANK	銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	帳戶	VARCHAR2(40)	FALSE
INDUSTRYCODE	行業代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ECONOMYCODE	理財代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MEASURECODE	程度代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FATHERCODE	父級代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPONSORNAME	擔保人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSRANGE	業務範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTFUND	註冊基金	NUMBER(14,2)	FALSE
REGIONCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE

BLACKSTATE	狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	新客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	協議號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSHORTNAME	客戶性	VARCHAR2(240)	FALSE
EMPLOYSUM	總雇用	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REVENUECODE	稅收代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
WORDRISKRANK	文檔風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWERVEVIEWFLAG	下限視圖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	業務員	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TOPLEVELFLAG	Top 等級標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
CAREERRISKGRADE	职业風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
TAXIDENTIFYCODE	稅務證代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITNUMBER	授信號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
MINIMUMPREIUM	MINIMUMPREIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITCODE	UNITCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILETELEPHONE	客户行动电话	VARCHAR2(60)	FALSE
PRINCIPALNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYTYPE	負責人證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYNUMBER	負責人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYSTARTDATE	負責人證件有效起始日期	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYENDDATE	負責人證件有效結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款帳號	VARCHAR2(20)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE

PHONEEXTNUMBE R	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	LOCALNO	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE

XLV PRPDDEALER(PRPDDEALER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
DEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	TRUE
DEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
DEALERTYPE	經銷商類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CAPITAL	資本	NUMBER(14,2)	FALSE
DEALERGRADE	經銷商等級	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ARREARAGERATE	滯納費率	NUMBER(14,2)	FALSE
ARREARAGECOFF	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XLVI PRPDDISASTER(PRPDDISASTER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
DISASTERCODE	災害代碼	VARCHAR2(24)	TRUE
DISASTERNAME	災害名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER(20)	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束時間	NUMBER(20)	FALSE
AFFECTAREA	波及地區	VARCHAR2(240)	FALSE
DETAILS	詳情資料	VARCHAR2(510)	FALSE
SYNOCODE	徵兆代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
CLOSEDATE	關閉日期	DATE	FALSE
MARKS	備註	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE

XLVII PRPDELEMENT(PRPDELEMENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ELEMENTCODE	要素代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ELEMENTCNAME	要素中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ELEMENTENAME	要素英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TABLECNAME	隸屬表中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TABLEENAME	隸屬表英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FIELD	對應字段	VARCHAR2(60)	FALSE
FIELDTYPE	字段類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FIELDLENGTH	字段長度	NUMBER(20)	FALSE
EMPTYFLAG	字段是否為非空	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
ELEMENTCONFIGTYPE	配置方式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DYNAMICCONFIGFLAG	是否動態配置字段	VARCHAR2(2)	FALSE

XLVIII PRPDEXCH(PRPDEXCH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
EXCHDATE	兌換日期	DATE	TRUE
BASE	基本	NUMBER(8)	FALSE
BASECURRENCY	基礎幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
EXCHCURRENCY	兌換幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
EXCHRATE	兌換率	NUMBER(10,8)	FALSE
BUYPRICE	購買價格	NUMBER(10,4)	FALSE
SALEPRICE	賣出價格	NUMBER(10,4)	FALSE
CASHPRICE	兌現價格	NUMBER(10,4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XLIX PRPDFACTOR(PRPDFACTOR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FACTORYCODE	製造廠代碼	VARCHAR2(28)	TRUE
FACTORYNAME	製造廠名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
FACTORYTEAMCODE	製造團隊代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
FACTORYCOMCODE	製造公司代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
FACTORYTYPE	製造類型	VARCHAR2(4)	FALSE

USERCODE	用戶類型	VARCHAR2(36)	FALSE
USERNAME	用戶名	VARCHAR2(240)	FALSE
TEAMCODE	團隊代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
GRADETASK	任務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BLACKSTATE	糟糕狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

L PRPDIDENTIFIER(PRPDIDENTIFIER)

代碼	名称	数据类型	主要的
IDENTIFIERCODE	檢驗人代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
COUNTRYCODE	國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COUNTRYCNAME	國家中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRYENAME	國家英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PORTCODE	港口代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
PORTNAME	港口名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
IDENTIFIERORDER	檢驗人訂單	NUMBER(20)	FALSE
IDENTIFIERNAME	檢驗人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
IDENTIFIERADDRESS	檢驗人地址	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFIERTYPE	檢驗人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LI PRPDIDENTIFIERDESC(PRPDIDENTIFIERDESC)

代碼	名称	数据类型	主要的
IDENTIFIERCODE	檢驗人代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
LINENO	線性號	NUMBER(20)	TRUE
MARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LII PRPDINJURYDEFINE(PRPDINJURYDEFINE)

代碼	名称	数据类型	主要的
INJURYDEFINECODE	傷害定義代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REGULATIONCODE	規則代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
LINENO	線性號	VARCHAR2(44)	FALSE
DEFINEDESC	定義描述	VARCHAR2(400)	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
-------------	------	-------------	-------

LIII PRPDINJURYDUTY(PRPDINJURYDUTY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INJURYDUTYCODE	傷害責任代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REGULATIONCODE	規則代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DUTYTYPE	責任類型	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMENTTYPE	給付類型	VARCHAR2(44)	FALSE
DISABICATEGORY	傷殘分類	VARCHAR2(10)	FALSE
DISABILEVEL	傷殘等級	VARCHAR2(10)	FALSE
COUNTTYPE	國家類型	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYSCALETYPE	支付比例類型	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYSCALE	支付比例	NUMBER(8,3)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

LIV PRPDINJURYRATE(PRPDINJURYRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INJURYRATECODE	傷害代號	VARCHAR2(16)	TRUE
REGULATIONCODE	代號	VARCHAR2(16)	FALSE
FIRSTGRADE	第一級別	VARCHAR2(44)	FALSE
SECONDGRADE	第二級別	VARCHAR2(44)	FALSE
THIRDGRADE	THIRDGRADE	VARCHAR2(44)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE

LV PRPDITEMSHIP(PRPDITEMSHIP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	TRUE
SHIPNO	船號	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPCNAME	船名(中文)	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船名(英文)	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	曾用名 (中文)	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKESTARTDATE	建造起始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	建造終止日期	DATE	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船旗	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶種類 1	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	船舶種類 2	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPSTRUCT	船殼種類	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	船籍	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	總噸位	NUMBER(10,2)	FALSE

SEATCOUNT	客位	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPPORT	船籍港	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
OLDSHIPENAME	曾用船名（英文）	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIOPERATOR	船舶經營人	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	登記證書上載明所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	經營方式	VARCHAR2(40)	FALSE
MANAGESTARTDATE	小船執照日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDATE	船舶檢驗證書有效期（起始日期）	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	船舶檢驗證書有效期（終止日期）	DATE	FALSE
MAKEYEARMONTH	建造日期	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPTYPECODECNNAME	船舶種類 1 中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
USENATURECODECNNAME	船舶種類 2 中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
USENATURECODEENNAME	船舶種類 2 英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

LVI PRPKIND(PRPKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCNNAME	險別中文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
KINDENNAME	險別英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
RATETYPEFLAG	費率類型標誌	VARCHAR2(14)	FALSE
CALCULATEFLAG	計算標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
MAXFLOATRATERATE	最大浮點費率	NUMBER(8,5)	FALSE
MAXDISCOUNTRATE	最大折扣率	NUMBER(8,5)	FALSE
NEWKINDCODE	新險別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LVII PRPKINDCAR(PRPKINDCAR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
ALLOWCARKIND	允許的車種代碼	VARCHAR2(120)	FALSE
USERNATURE	客戶性質	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE

INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL	因子	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(120)	FALSE

LVIII PRPDKINDPRODUCT(PRPDKINDPRODUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
USERNATURE	客戶性質	VARCHAR2(2)	TRUE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL	因子	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(120)	FALSE

LIX PRPDKINDREPORT(PRPDKINDREPORT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
USERNATURE	客戶性質	VARCHAR2(2)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REPORTNO	列印號	VARCHAR2(200)	FALSE
VERSIONNO	版本號	VARCHAR2(5)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL	因子	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(120)	FALSE

LX PRPDLIMIT(PRPDLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
LIMITCNAME	限額/免賠中文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
LIMITENAME	限額/免賠英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LIMITPRIORITY	限額/免賠優先級別	VARCHAR2(2)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
MODECODE	模式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	限額/免賠數值	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITRELATION	關聯限額/免賠	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITRELATIONDE SC	限制條件關係描述	VARCHAR2(120)	FALSE
NEWLIMITCODE	新限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	FALSE

VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

LXI PRPDMACCONFIG(PRPDMACCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
MACADDRESS	MAC 加密地址	VARCHAR2(240)	FALSE
MODIFYUSERCODE	更改代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
OPERATERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
SALEPOLICYADDR	銷售保單地址	VARCHAR2(240)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	FALSE
LASTMODIFYDATE	最後更改日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXII PRPDNEWCODE(PRPDNEWCODE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	屬性業務代碼類型	VARCHAR2(60)	TRUE
CODECODE	屬性業務代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
CODECNAME	屬性業務中文名稱	VARCHAR2(500)	FALSE
CODEENAME	屬性業務英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
UPPERCODE	大寫屬性業務代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OLDCODECODE	舊屬性業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
NEWCODECODE	新屬性業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
COMMONFLAG	通用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態 (0-無效 1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(25)	FALSE
OLDCODETYPE	舊屬性業務代碼類型	VARCHAR2(40)	FALSE
CODELEVEL	屬性業務代碼等級	VARCHAR2(8)	FALSE
CODECDESC	屬性業務代碼中文升序	VARCHAR2(600)	FALSE
CODEEDESC	屬性業務代碼英文文升序	VARCHAR2(600)	FALSE
AUDITFLAG	審核標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CODEBIGCODE	CODEBIGCODE	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEMIDDLECODE	CODEMIDDLECODE	VARCHAR2(500)	FALSE
CODEBIGNAME	CODEBIGNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEMIDDLENAM	CODEMIDDLENAME	VARCHAR2(500)	FALSE

E			
UPDATEUSER	UPDATEUSER	VARCHAR2(200)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
CREATEUSER	CREATEUSER	VARCHAR2(200)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE

LXIII PRPDNEWCODE_BAK20150126(PRPDNEWCODE_BAK20150126)

代码	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	???	VARCHAR2(60)	TRUE
CODECODE	??	VARCHAR2(100)	TRUE
CODECNAME	??????	VARCHAR2(500)	FALSE
CODEENAME	CODEENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
UPPERCODE	UPPERCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
OLDCODECODE	???	VARCHAR2(100)	FALSE
NEWCODECODE	NEWCODECODE	VARCHAR2(100)	FALSE
COMMONFLAG	????????	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	???? (0-???1-??)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(25)	FALSE
OLDCODETYPE	????	VARCHAR2(40)	FALSE
CODELEVEL	CODELEVEL	VARCHAR2(8)	FALSE
CODECDESC	CODECDESC	VARCHAR2(600)	FALSE
CODEEDESC	CODEEDESC	VARCHAR2(600)	FALSE
AUDITFLAG	????(0-?????1-?????2-?????)	VARCHAR2(4)	FALSE

LXIV PRPDNEWCODECOM(PRPDNEWCODECOM)

代码	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	屬性業務類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	屬性業務代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
COMCODE	屬性業務歸屬代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CODECNAME	屬性業務中文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEENAME	屬性業務英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
UPPERCODE	屬性業務大寫	VARCHAR2(60)	FALSE
NEWCODECODE	新屬性業務代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OLDCODECODE	舊屬性業務代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
COMMONFLAG	通用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	是否處與生效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXV PRPDNEWCODERISK(PRPDNEWCODERISK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	屬性代碼類型(1.條款 2.框架 3.產品 4.方案 5.參考資料)	VARCHAR2(60)	TRUE
CODECODE	屬性業務代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DISPLAYNO	顯示號	NUMBER(3,2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LXVI PRPDPLAN(PRPDPLAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
OLDPLANCODE	舊方案代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANCNAME	方案中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PLANTNAME	方案簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PLANSNAME	PLANSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PLANENAME	方案英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ISFIXEDFLAG	是否修改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FRAMECODE	架構代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKATTRIBUTE	險種屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
SALEAREALEVEL	銷售區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
SALEAREACODE	銷售區域代碼	CLOB	FALSE
SALEAREANAME	銷售區域名稱	CLOB	FALSE
UPDATEFLAG	更新標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UNIQUEFLAG	唯一標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MAXCOUNT	最大數量	VARCHAR2(6)	FALSE
CREATERCODE	創建人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
CONTENTNUMBER	內容	VARCHAR2(44)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	是否有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

LXVII PRPDPLANCLAUSEKIND(PRPDPLANCLAUSEKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
PLANCODE	方案代码	VARCHAR2(20)	TRUE
PLANKCSERIALNO	方案 KC 序列号	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSEKINDID	条款险别编号	VARCHAR2(24)	FALSE
CLAUSECODE	条款代码	VARCHAR2(12)	TRUE
KINDCODE	险别代码	VARCHAR2(12)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	条款险类代码	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	险别险类代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMCODE	责任代码	VARCHAR2(12)	FALSE
CURRENCY	币别	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保额	NUMBER(16,2)	FALSE
TYPE	类型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	单位费率	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限计算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限计算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(16,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUE	价值	NUMBER(14,2)	FALSE
HYCENTERFLAG	HY 核心标志	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免责标志	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效标志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	备注	CLOB	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(510)	FALSE

LXVIII PRPDPLANE(PRPDPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
PLANETYPE	机型	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONMARKS	机身号码	VARCHAR2(40)	TRUE
LABELNO	厂牌编号	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	执照号码	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSESTARTDATE	执照号码有效起期	DATE	FALSE
LICENSEENDDATE	执照号码有效迄期	DATE	FALSE
AIRWORTHINESSNO	适航证明号码	VARCHAR2(40)	FALSE
AIRWORTHYSTARDATE	适航证明有效起期	DATE	FALSE

AIRWORTHYENDDATE	适航证明有效迄期	DATE	FALSE
BUILDYEAR	建造年份	VARCHAR2(10)	FALSE
CREWSEATCAPACITY	飞行员座位容量	NUMBER(15)	FALSE
PASSENGERSEATCAPACITY	乘客座位容量	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFICATIONMARK	识别标志	VARCHAR2(10)	FALSE
ENGINE	引擎号码	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINETYPE	引擎样式	VARCHAR2(10)	FALSE
ROTORBLADETYPE	引擎回转仪样式	VARCHAR2(20)	FALSE
EQUIPMENTITEM	特别设备明细	VARCHAR2(50)	FALSE
TOTALHOURSMONTH	每月使用总时数	NUMBER(15)	FALSE
TOTALHOURSYEAR	最近一年使用总时数	NUMBER(20)	FALSE
TOTALHOURSNEXTYEAR	未来一年预估使用总时数	NUMBER(20)	FALSE
ISFLIGHTNIGHT	是否夜间飞行	VARCHAR2(2)	FALSE
FLIGHTROUTESTERRITORIAL	飞行路线及区域	VARCHAR2(50)	FALSE
MAINTAINADDRESS	维修厂商及地点	VARCHAR2(100)	FALSE
KEEPADREDD	停放地点	VARCHAR2(50)	FALSE
ROTORSETINMOTION	航空器回转操作人员	VARCHAR2(50)	FALSE
NOWPOLICYCOMPANY	现有承包公司	VARCHAR2(50)	FALSE
NOWPOLICYPERIOD	现有承包时间	VARCHAR2(40)	FALSE
LIABILITYAGREE	任何与他人签订之责任承担约定	VARCHAR2(100)	FALSE

LXIX PRPDPLANLIMIT(PRPDPLANLIMIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PLANCODE	方案代码	VARCHAR2(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代码	VARCHAR2(12)	TRUE
LIMITCODE	限額代码	VARCHAR2(12)	TRUE
LIMITFLAG	限額標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
LIMITFLAGSECOND	二次限額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITNAME	限額中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITLEVEL	限額等級	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITTYPE	限額類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTE LIMITFLAG	絕對限額標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代码	VARCHAR2(12)	FALSE

ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	限額費	NUMBER(16,2)	FALSE
PRIORITY	優先級	VARCHAR2(510)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

LXX PRPDPORT(PRPDPORT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PORTCODE	地點代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
PORTCNAME	地點中文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PORTENAME	地點英文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
COUNTRYCODE	幣別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COUNTRYCNAME	幣別中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRYENAME	幣別英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
NEWPORTCODE	新地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXI PRPDPROJECT(PRPDPROJECT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROJECTCODE	工程代碼	VARCHAR2(24)	TRUE
PROJECTCNAME	工程中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROJECTTNAME	項目工程簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROJECTENAME	工程英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(100)	FALSE

CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXII PRPDATION(PRPDATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(22)	TRUE
OLDRATIONCODE	舊關係代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RATIONCNAME	關係中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTNAME	關係簡稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONSNAME	關係標準名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RATIONENAME	關係英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FRAMECODE	框架代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANATTRIBUTE	方案屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATIONCLASSIFY	關係分類	VARCHAR2(20)	FALSE
ISFIXEDFLAG	是否修改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATEFLAG	更新標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOUNDERWRITEFLAG	自動審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MINPOLICYFLGY	最小保險單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYSFLAG	被保險天數標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AMOUNTFLAG	保額標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMFLAG	保費標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYSTYPE	保險天數類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYS	保險天數	NUMBER(5)	FALSE
BACKDAY	後退時間	NUMBER(5)	FALSE
MAXCOUNT	最大數量	NUMBER(5)	FALSE
DEFAULTCOUNT	默認數量	NUMBER(5)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(20)	FALSE
INFORMATION	信息	VARCHAR2(510)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE

CREATERCODE	創建人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ISFIXEDRATION	是否修改關係	VARCHAR2(2)	FALSE
ISADDSUBINSURE	是否添加附加保險	VARCHAR2(2)	FALSE
ISTBRATION	是否退保關係	VARCHAR2(2)	FALSE
ISSENDSMS	是否發送 SMS	VARCHAR2(2)	FALSE
SMSMODELID	SMS 模式 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
SENDOBJECTS	發送對象	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNATURE	保單性質	VARCHAR2(2)	FALSE
PROJECTNAME	工程簡稱	VARCHAR2(2)	FALSE
RESCUECODE	救援代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RESCUENAME	救援英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
RESCUEMODEL	救援模式	VARCHAR2(2)	FALSE
RESCUETEL	救援 TEL	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYLANGUAGE	保單語言	VARCHAR2(20)	FALSE
POLICYTEMPLATE	保單模版	VARCHAR2(40)	FALSE

LXXIII PRPDURATIONCLAUSEKIND(PRPDURATIONCLAUSEKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(22)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
ISPOLICYNEED	是否保單需要	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	險別險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEFAULTAMOUNT	默認保額	NUMBER(14,2)	FALSE

AMOUNTLOWERO PERATOR	保額下限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTLOWER	保額下限	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTUPPEROP ERATOR	保額上限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTUPPER	保額上限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUETYPE	值類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	單位費率	VARCHAR2(2)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認價值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUELOWEROPE RATOR	價值下限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUELOWER	價值下限	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUEUPPEROPER ATOR	價值上限計算符	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUEUPPER	價值上限	NUMBER(16,8)	FALSE
BASEPREMIUM	基本保費	NUMBER(14,2)	FALSE
HYCENTERFLAG	HY 核心標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免責標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ALLOWANCE	允許	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMO UNT	允許保額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	允許天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUM AMOUNT	允許總保額	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDLEVEL	險別等級	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上限險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上限險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	險別比率	NUMBER(5,2)	FALSE
ISRECORDED	是否被記錄	VARCHAR2(2)	FALSE
RATERELATION	費率關係	VARCHAR2(100)	FALSE
ALLOWANCEAMO UNTLOWER	允許保額下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMO UNTUPPER	允許保額上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS LOWER	允許天數下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS UPPER	允許天數上限	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

LXXIV PRPDATIONCONDITION(PRPDRATIONCON DITION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODE	方案名稱	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONNAME	RATIONNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BEGINAGES	起始年齡	VARCHAR2(6)	FALSE
BEGINAGESADJUST TDAYS	起始調整天數	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDAGES	迄止年齡	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDAGESADJUSTD AYS	迄止調整天數	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTITYTYPE	身份別	VARCHAR2(20)	FALSE
GENDER	性別	VARCHAR2(20)	FALSE
CAREERBEGIN	職業等級起	VARCHAR2(10)	FALSE
CAREEREND	職業等級迄	VARCHAR2(10)	FALSE
INSURETYPE	新/續保件	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
CONDITIONNO	條件序號	NUMBER(15)	TRUE

LXXV PRPDATIONENGAGE(PRPDRATIONENGA GE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
ENGAGECODE	約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECNAME	約定中文名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
ENGAGETYPE	約定類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LANGUAGE	語言	VARCHAR2(2)	FALSE
CHANGEABLE	是否可以改變	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	自動標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	約定等級	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	約定描述	CLOB	FALSE
AREAMAPPINGCO DE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE

AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXVI PRPDATIONLIMIT(PRPDRATIONLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
LIMITCODE	限額代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(10)	TRUE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITCNAME	限額中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LIMITFLAG	限額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECON D	二次限額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITLEVEL	限額等級	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITTYPE	限額類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTE LIMITFLAG	絕對限額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	限額費	NUMBER(14,2)	FALSE
PRIORITY	優先級	VARCHAR2(20)	FALSE
AREAMAPPINGCO DE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXVII PRPDURATIONPERIODRATE(PRPDURATIONPERIODRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIGINALPERIODLOWER	原保期下限	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIGINALPERIODUPPER	原保期上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATEUPPER	保費費率上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATELOWER	保費費率下限	NUMBER(14,2)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認價值	NUMBER(14,2)	FALSE
CHANNELCODE	通路代碼	CLOB	FALSE
CHANNELNAME	通路名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXVIII PRPDURATIONRATE(PRPDURATIONRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(10)	TRUE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
MODETYPE	模式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYSLOWER	被保險天數下限	NUMBER(5)	FALSE
INSUREDAYSUPPER	被保險天數上限	NUMBER(5)	FALSE
VALUETYPE	價值類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認價值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUELOWEROPE	價值下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE

RATOR			
VALUELOWER	價值下限	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUEUPPEROPERATOR	價值上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUEUPPER	價值上限	NUMBER(16,8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AREANAME	區域名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXIX PRPDRACTIONS SHORTRATE (PRPDRACTIONS SHORTRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率標識	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(10)	TRUE
PLANCODE	方案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MODETYPE	模式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALUPPEROPERATOR	實際上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALUPPER	實際上限	NUMBER(6,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXX PRPDRCKRATELOWER(PRPDRCKRATELOWER)

代码	名称	数据类型	主要的
RATELOWERID	費率下限標識	NUMBER(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKKCSERIALNO	險種 KC 序列號	NUMBER(20)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(12,4)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE

LXXXI PRPDREGULATION(PRPDREGULATION)

代码	名称	数据类型	主要的
REGULATIONCODE	管理代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
FILECODE	文件代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
FILENAME	文件名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PROVICECODE	省級代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CITYCODE	市級代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COUNTYCODE	國家代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INDUSCATEGORY	產業類別	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYPERIOD	恒等周期	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBINJURYRATE	工作傷害費率	NUMBER(5,3)	FALSE
REGULATIONTYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
IMAGEPATH	圖片路徑	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXXII PRPDREINSURER(PRPDREINSURER)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

REINSCODE	再保代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
LONGNAME	全稱	VARCHAR2(510)	FALSE
SHORTNAME	簡稱	VARCHAR2(200)	FALSE
REGIONCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COUNTRYNAME	國家名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
LOCATIONFLAG	位置標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CADDR	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
EADDR	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
REINSURERLEVEL	再保險人等級	VARCHAR2(20)	FALSE
TTYLINKER	TTY 聯繫人	VARCHAR2(80)	FALSE
TTYPHONE	TTY 電話	VARCHAR2(60)	FALSE
TTYFAX	TTY 傳真	VARCHAR2(60)	FALSE
TTYEMAIL	TTY 郵件	VARCHAR2(80)	FALSE
FACLINKER	FAC 聯繫人	VARCHAR2(80)	FALSE
FACPHONE	FAC 電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FACFAX	FAC 傳真	VARCHAR2(60)	FALSE
FACEMAIL	FAC 郵件	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CHGDATE	變化日期	DATE	FALSE
NEWREINSCODE	新再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDTIME	操作日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXXIII PRPDRELEASENOTES(PRPDRELEASENOTES)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
VERSION	版本	VARCHAR2(20)	FALSE
SYSCODE	系統代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
RELEASEDATE	發行日期	DATE	FALSE
NOTETYPE	記錄類型	VARCHAR2(100)	FALSE
ENDUPDATEDATA	結束更改日期	DATE	FALSE
UPDATEUSERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CONTENT	內容	CLOB	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

LXXXIV PRPDRESOURCE(PRPDRESOURCE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RESOURCECODE	資源代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RESOURCENAME	資源英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE

PROJECTCODE	工程代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COMPANYNAME	公司名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
COMPANYADDR	公司地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵編號碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANAGERNAME	管理員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MANAGERPHONE	管理員電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MANAGERMOBILE	管理員移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MANAGEREMAIL	管理員郵箱	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXXV PRPDRISK(PRPDRISK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
OLDRISKCODE	舊險種代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKSCNAME	險種中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKSCNAME	險種中文簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKTNAME	險種簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKENAME	險種英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKSENAME	險種英文簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKATTRIBUTE	險種屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
SALEAREALEVEL	銷售區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
SALEAREACODE	銷售區域代碼	CLOB	FALSE
SALEAREANAME	銷售區域名稱	CLOB	FALSE
MATERIALCONXT	材料內容	CLOB	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
FRAMECODE	框架代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
REPORTNO	列印號	VARCHAR2(44)	FALSE
PROJECTCODE	工程代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
PLANIND	方案標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTLEVEL	保額等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLEVEL	再保等級	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGEMENTLEVEL	管理等級	VARCHAR2(2)	FALSE
STATLEVEL	狀態等級	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRICULTUREFLAG	農業標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYFLAG	保單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYPROCESSFL	保單審閱標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

AG			
ISFORCE	是否重點客戶	VARCHAR2(2)	FALSE
REQUIREDFLAG	要求標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
RATEUNIT	單位費率	NUMBER(20)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLASSFLAG	險類標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKFLAG	險種標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOPAYMENTFLAG	自動付費標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	結束更新人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXVIPRPDRISKCLAUSE(PRPDRISKCLAUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
OLDCLAUSECODE	舊條款代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSECNAME	條款中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSETNAME	條款	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSEENAME	條款英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSESCNAME	條款中文簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSESENAME	CLAUSESENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSEVERSION	條款版本	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(23)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE
REPORTNO	列印號	VARCHAR2(510)	FALSE

APPROVALDEPART	批准機構	VARCHAR2(510)	FALSE
POLICYFLAG	保單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESC	條款描述	CLOB	FALSE
CLAUSEDESC	條款英文描述	CLOB	FALSE
KINDBINDFLAG	險別綁定標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FIRSTLEVEL	第一等級	VARCHAR2(2)	FALSE
SECONDLEVEL	第二等級	VARCHAR2(2)	FALSE
THIRDLEVEL	第三等級	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	HY 核心標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免責標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
HEALTHTYPE1	健康類型一	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE2	健康類型二	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE3	健康類型三	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE4	健康類型四	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE5	健康類型五	VARCHAR2(2)	FALSE
SPECIALTYPE	特殊類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESCFLAG	條款描述標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	更改結束人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
ISENGAGE	是否特殊約定	VARCHAR2(2)	FALSE
FINANCECODE	财务部險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE1	承包範圍一	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE2	承包範圍二	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	建檔時間	DATE	FALSE
COVERAGERATIO	保額賠付倍數	VARCHAR2(10)	FALSE

LXXXVII PRPDRISKCLAUSEKIND(PRPDRISKCLAUSEKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKKCSERIALNO	險種條款序號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLAUSEKINDID	條款責任序號	VARCHAR2(24)	FALSE

KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(300)	FALSE
OLDKINDCODE	舊責任代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDSCNAME	責任中文簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDENAME	責任英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDNAME	責任名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDATTRIBUTE	責任標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TYPE	費率保費類型	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEUNIT	費率單位	VARCHAR2(10)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(10)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(10)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
UPPER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUE	值	NUMBER(14,2)	FALSE
CLACULATEFAG	是否計入總保額（預留）	VARCHAR2(10)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標誌 0-否,1-是	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標誌 0-否,1-是	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMTYPE	賠償類型	VARCHAR2(10)	FALSE
ENDUPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	最近更新時間	DATE	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型(0-否,1-是;默認為 0)	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	日補貼總金額	VARCHAR2(60)	FALSE

PAYPROJECT	PAYPROJECT	VARCHAR2(200)	FALSE
COVERAGEUNIT	COVERAGEUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENT	ACCIDENT	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENTUNIT	ACCIDENTUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIOD	PERIOD	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIODUNIT	PERIODUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
PAYTYPE	PAYTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE
NOTIFYCODE	NOTIFYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLEFLAG	DEDUCTIBLEFLAG	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSORIGIN	BUSINESSORIGIN	VARCHAR2(12)	FALSE
STAYPERIOD	STAYPERIOD	VARCHAR2(10)	FALSE
PUREPREMIUNSHORT	PUREPREMIUNSHORT	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE

LXXXVIII PRPDRISKCLAUSEKINDRELATION(PRPDRISKCLAUSEKINDRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RELATIONCODE	關聯代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	條款關聯序號	NUMBER(20)	TRUE
RELATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RELATIONFLAG	互斥或依賴標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLFLAG	控制類型標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
CHECKEDCODE	被校驗從屬代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE

LXXXIXPRPDRISKENGAGE(PRPDRISKENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECODE	約定代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊約定代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGECNAME	約定中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGEENAME	約定英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
LANGUAGE	語言	VARCHAR2(2)	FALSE

ENGAGEDESC	約定描述	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	是否可變	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	自動標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	約定等級	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGETYPE	約定類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGECLASSCODE	約定險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE

XC PRPDRISKENGAGE20140911(PRPDRISKENGAGE20140911)

代碼	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
ENGAGECODE	ENGAGECODE	VARCHAR2(14)	FALSE
OLDENGAGECODE	OLDENGAGECODE	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGECNAME	ENGAGECNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGEENAME	ENGAGEENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	ENGAGEDESC	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	CHANGEABLE	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	AUTOFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	ENGAGELEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	AREAMAPPINGCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	AREALEVEL	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	AREACODE	CLOB	FALSE
AREANAME	AREANAME	CLOB	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE

ENGAGETYPE	ENGAGETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGECLASSCODE	ENGAGECLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE

XCI PRPDRISKITEM(PRPDRISKITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDITEMCODE	舊責任代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCNAME	責任中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMENAME	責任英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERITEMCODE	大寫責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMLEVEL	責任等級	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	因子二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	因子三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
AREAITEMLEVEL	區域責任等級	VARCHAR2(60)	FALSE

XCII PRPDRISKLIMIT(PRPDRISKLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(20)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDLIMITCODE	舊限額/免賠代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITCNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITLEVEL	限額/免賠級別	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECOND	限額/免賠二級標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTEFLAG	絕對免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級別	VARCHAR2(510)	FALSE

KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必輸	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	限額數值	NUMBER(16,2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITGROUPNO	限額/免賠分組號	VARCHAR2(2)	FALSE

XCIII PRPDRIKSHORTRATE(PRPDRIKSHORTRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率號	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDSHORTRATEID	舊短期費率號	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
SHORTRATENAME	短期費率名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(6,2)	FALSE
MODETYPE	短期費率方式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保下限標識符	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUAUPPEROPERATOR	實際承保上限標識符	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUAUPPER	實際上限	NUMBER(6,2)	FALSE
SHORTRATENUM	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE

RATOR			
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5,1)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

XCIV PRPDSET(PRPDSET)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
SETNAME	套裝名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	备注	CLOB	FALSE
RENEWALINVALIDDATE	續保失效日期	DATE	FALSE
RENEWALFLAG	續保轉換標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
AUDITFLAG	審覈標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
SETENAME	套裝英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

XCV PRPDSETCHANNEL(PRPDSETCHANNEL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
SETCHANNELNO	通路別序號	NUMBER(15)	TRUE
CHANNELCODE	通路別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELNAME	通路別名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
BUSINESSORIGINCODE	業務來源代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSORIGINNAME	業務來源名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人編號	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERNAME	經辦人名稱	VARCHAR2(500)	FALSE

WAITERCODE	服務人員編號	VARCHAR2(36)	FALSE
WAITERNAME	服務人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標記	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

XCVI PRPDSETRATIONRELATION(PRPDSETRATIONRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONNAME	方案名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標記	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

XCVII PRPDSETRENEWAL(PRPDSETRENEWAL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
NEWSETCODE	舊套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CONVERTFLAG	是否續保標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

XCVIII PRPDSETTLEMENTBYR(PRPDSETTLEMENTBYR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUYERUNITCODE	購買單位代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
BUYERUNITNAME	購買單位名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
BUYERUNITADDRESS	購買單位地址	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(10)	FALSE

XCIX PRPDSETTLEMENTLKR(PRPDSETTLEMENTLKR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LINKERCODE	聯繫人代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
LINKERNAME	聯繫人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	有效状态	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(10)	FALSE

C PRPDSIMPLETREATY(PRPDSIMPLETREATY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
TREATYNO	協商號	VARCHAR2(20)	TRUE
SECTIONNO	部門號	VARCHAR2(2)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
OTHCONDITION	其他條件	VARCHAR2(2)	TRUE
TTYCURRENCY	TTY 幣別	VARCHAR2(32)	FALSE
TTYSHARERATE	TTY 共享費率	NUMBER(9,6)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE

CIPRPDSTARTPLACE(PRPDSTARTPLACE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CODECODE	CODECODE	VARCHAR2(60)	TRUE
PORTNAME	PORTNAME	VARCHAR2(500)	FALSE
COUNTRIES	COUNTRIES	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(25)	FALSE

VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
-------------	-------------	-------------	-------

CII PRPDSTARTPLACE_COPY(PRPDSTARTPLACE_COPY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODECODE	CODECODE	VARCHAR2(60)	TRUE
PORTNAME	PORTNAME	VARCHAR2(500)	FALSE
COUNTRIES	COUNTRIES	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(25)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

CIII PRPDSTATISTICS(PRPDSTATISTICS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(16)	TRUE
KSDM	KSDM	VARCHAR2(16)	FALSE
OPCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
STATISTICSYM	靜態系統	DATE	FALSE
INSERTTIME	插入時間	DATE	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE

CIV PRPDTAXAUTHORITIES(PRPDTAXAUTHORITIES)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TAXAUTHCODE	真實稅務	VARCHAR2(22)	TRUE
TAXAUTHCNAME	真實稅務中文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXAUTHALIASNAME	真實稅務偽簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXAUTHENAME	TAXAUTHENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
POSTCODE	郵政編號	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERAUTHCODE	大寫真實代碼	VARCHAR2(22)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
MANAGER	管理員	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXLEADER	稅務領導	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXDEPARTMENT	稅務狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTHLEVEL	真實等級	VARCHAR2(2)	FALSE
TAXBUSINESS	稅務業務	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CV PRPDTREATYRETEN(PRPDTREATYRETEN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
UWYEAR	審核年份	VARCHAR2(8)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
RISKCLASS	風險分類	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險分類描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	業務	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	業務描述	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERLIMIT	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWERLIMIT	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
GRADE	等級	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	滯留價值	NUMBER(14,2)	FALSE
RETENTIONRATE	滯留費率	NUMBER(9,6)	FALSE
LIMITVALUE	限制價格	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
RETENFLAG	滯留標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE

CVIPRPDTYPE(PRPDTYPE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	屬性業務代碼類型	VARCHAR2(60)	TRUE
CODETYPEDESC	屬性業務代碼類型描述	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWCODETYPE	新屬性業務代碼類型	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISAUDIT	是否審核	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE

CVII PRPMOTORCADE(PRPMOTORCADE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CARCOUNT	CARCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
MINUSFLAG	MINUSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CVIII PRPVERSION(PRPVERSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROJECTNAME	項目名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PROJECTVERSION	項目版本	VARCHAR2(60)	TRUE
PRODUCTID	產品標識	VARCHAR2(60)	TRUE
TIMES	次數	NUMBER(20)	FALSE
USERNAME	使用人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE
COMPANY	公司	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
PRIMARYVERSION	主版本	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG1	標誌 1	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG2	標誌 2	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG3	標誌 3	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG4	標誌 4	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG5	標誌 5	VARCHAR2(60)	FALSE

CIX PRPYDDAGENT(PRPYDDAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	主鍵 ID	VARCHAR2(20)	TRUE
SERIALNO	編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源代號	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	業務來源名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SALECOMCODE	營單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SALECOMNAME	營代為名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
AGENTID	業務員 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	業務員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SERVICEPERSONC ODE	服務人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SERVICEPERSONN AME	服務人員名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYREMARK	校驗注記	VARCHAR2(5)	FALSE
UNITCODE	統一編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人代碼或 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERNAM E	介紹人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE

IDENTIFYNUMBER	業務員身分證	VARCHAR2(20)	FALSE
ORGICODE	業務員原始編碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CX SAA_AUTHCOMPANY(SAA_AUTHCOMPANY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
INCLUDESUBCOM	下屬子公司	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXISAA_AUTHEXCEPTCOMPANY(SAA_AUTHEXCEPTCOMPANY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
INCLUDESUBCOM	INCLUDESUBCOM	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	ROAMINGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXII SAA_AUTHRISK(SAA_AUTHRISK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE

CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXIII SAA_AUTHTASK(SAA_AUTHTASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
TASKID	任務標識	NUMBER(19)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXIV SAA_EXCEPTCOMPANY(SAA_EXCEPTCOMPANY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
USERGRADEID	USERGRADEID	NUMBER(19)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
INCLUDESUBCOM	INCLUDESUBCOM	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXV SAA_GRADE(SAA_GRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
GRADECODE	等級代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
GRADECNAME	等級中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
GRADETNAME	等級簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
GRADEENAME	等級英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
GRADETEMPLID	等級模版標識	NUMBER(19)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXVI SAA_GRADETASK(SAA_GRADETASK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
GRADEID	等級標識	NUMBER(19)	FALSE
TASKID	任務標識	NUMBER(19)	FALSE
INTRANETVALUE	內網值	VARCHAR2(20)	FALSE
INTERNETVALUE	外網值	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXVII SAA_GRADETEMPL(SAA_GRADETEMPL)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
GRADETEMPLCNAME	等級模版中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
GRADETEMPLTNAME	等級模版簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
GRADETEMPLENAME	等級模版英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
EXTENDTEMPLID	可擴展模版標識	NUMBER(19)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OLDTEMPLCODE	舊模版代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CXVIII SAA_METHODTASK(SAA_METHODTASK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
METHODCODE	方法代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKID	任務標識	NUMBER(19)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CXIX SAA_PERMITCOMPANY(SAA_PERMITCOMPANY)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
USERGRADEID	使用人等級	NUMBER(19)	FALSE
INCLUDESUBCOM	所屬子公司	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXX SAA_PERMITRISK(SAA_PERMITRISK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
USERGRADEID	用戶等級標誌	NUMBER(19)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXI SAA_TASK(SAA_TASK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
PARENTCODE	父級代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKCNAME	任務中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKTNAME	任務簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKENAME	任務英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CXXII SAA_USEREXCEPTCOMPANY(SAA_USEREXCEPTCOMPANY)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
POWERID	POWERID	NUMBER(19)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
INCLUDESUBCOM	INCLUDESUBCOM	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIII SAA_USERGRADE(SAA_USERGRADE)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
GRADEID	等級標識	NUMBER(19)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新代碼	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIV SAA_USERINSTEAD(SAA_USERINSTEAD)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
USERGRADES	USERGRADES	VARCHAR2(510)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
AUTHUSERCODE	AUTHUSERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTHUSERNAME	AUTHUSERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
AUTHBEGINTIME	AUTHBEGINTIME	DATE	FALSE
AUTHENDTIME	AUTHENDTIME	DATE	FALSE
ROAMINGTYPE	ROAMINGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWUSERCODE	NEWUSERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

CXXV SAA_USERPERMITCOMPANY(SAA_USERPERMITCOMPANY)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
POWERID	密碼	NUMBER(19)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INCLUDESUBCOM	下屬子公司	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXVI SAA_USERPERMITPOLICY(SAA_USERPERMITPOLICY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
POWERID	POWERID	NUMBER(19)	FALSE
POLICYCODE	POLICYCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXVII SAA_USERPERMITRISK(SAA_USERPERMITRISK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
POWERID	密碼	NUMBER(19)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXVIII SAA_USERPERMITUSER(SAA_USERPERMITUSER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
POWERID	POWERID	NUMBER(19)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIX SAA_USERPOWER(SAA_USERPOWER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
TASKID	任務標識	NUMBER(19)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATETIME	更新代碼	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標識	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCHANGEFLAG	交換機構代碼	NUMBER(20)	FALSE
AUTHUSERCODE	准許用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTTIME	開始時間	DATE	FALSE
ENDTIME	結束時間	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE

INCLUSUBCOM	下屬子公司	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXX SAA_USERTASK(SAA_USERTASK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
TASKID	任務標識	NUMBER(19)	FALSE
INTRANTVALUE	內網值	VARCHAR2(20)	FALSE
INTERNETVALUE	外網值	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CXXXI SMC_MENU(SMC_MENU)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	標識	NUMBER(19)	TRUE
UPPERID	上級標識	NUMBER(19)	FALSE
MENULEVEL	菜單等級	NUMBER(20)	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MENUCNAME	菜單中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUTNAME	菜單簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUENAME	菜單英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ACTIONURL	動作請求地址	VARCHAR2(510)	FALSE
TARGET	日標	VARCHAR2(510)	FALSE
DISPLAYNO	顯示號	NUMBER(20)	FALSE
IMAGE	圖片	VARCHAR2(510)	FALSE
IMAGEEXPAND	擴展圖片	VARCHAR2(510)	FALSE
IMAGECOLLAPSE	IMAGECOLLAPSE	VARCHAR2(510)	FALSE
ICONEXPAND	擴展圖標	VARCHAR2(510)	FALSE
ICONCOLLAPSE	圖標	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人日期	VARCHAR2(64)	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITRISKCLASS	准許險種險類	VARCHAR2(510)	FALSE

EXCEPTRISKCODE	除外險種 代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTRISKCLAS S	除外險種險類	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITRISKCODE	准許險種代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKCLASS	校驗險類	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXXII T_USER(T_USER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
T_COMCODE	T_COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE

CXXXIIITASKACTIONMATCH(TASKACTIONMATCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(19)	TRUE
ACTIONCODE	ACTIONCODE	VARCHAR2(200)	FALSE
ID	ID	NUMBER(19)	FALSE

CXXXIV TIANJIN_USER(TIANJIN_USER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
T_COMCODE	T_機構代碼	VARCHAR2(78)	FALSE

CXXXV TMP_XINGMUBGRADE(TMP_XINGMUBGRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(20)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
GRADEID	GRADEID	VARCHAR2(78)	FALSE
GRADENAME	GRADENAME	VARCHAR2(78)	FALSE

CXXXVI USERACCMATCH(USERACCMATCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ACCCODE	ACCCODE	VARCHAR2(64)	TRUE
ACCNAME	ACCNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
SVRCODE	SVRCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
SVRNAME	SVRNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE

MATCHSIMILAR	MATCHSIMILAR	NUMBER(19,2)	FALSE
MATCHRULE	MATCHRULE	VARCHAR2(200)	FALSE

CXXXVII UTIIACCATRR(UTIIACCATRR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	TRUE
ACCNAME	ACC 名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SVRNAME	服務名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	用戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ATTRCODE	屬性代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
ATTRNAME	屬性名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VALUE	價值	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCSORT	ACC 種類	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXXVIII UTIIACCATRRDEFINEOPTION(UTIIACCATRRDEFINEOPTION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCATTRCODE	ACCATTRCODE	VARCHAR2(100)	TRUE
ACCATTRNAME	ACCATTRNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
OPTIONCODE	OPTIONCODE	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(20)	FALSE
OPTIONNAME	OPTIONNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
OPTIONVIEWVALUE	OPTIONVIEWVALUE	VARCHAR2(200)	FALSE
OPTIONVALUE	OPTIONVALUE	VARCHAR2(200)	FALSE

CXXXIX UTIIACCATRRLOG(UTIIACCATRRLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
ATTRCODE	屬性代碼	VARCHAR2(64)	TRUE
ATTRNAME	屬性名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	用戶名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
ACCNAME	ACC 名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SVRNAME	服務名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ATTRVALUEORIGINAL	屬性原始值	VARCHAR2(510)	FALSE
ATTRVALUENEW	屬性新值	VARCHAR2(510)	FALSE

UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXL UTIIACCATTRDEFINE(UTIIACCATTRDEFINE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCATTRCODE	ACC 屬性代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
ACCATTRCNAME	ACC 屬性中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCATTRENAME	ACC 屬性英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SVRNAME	服務名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCSORT	ACC 種類	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMTYPE	責任類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTTYPE	輸入類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SOURCETABLECODE	源表代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SOURCEATTRCNAME	源屬性中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SOURCEATTRENAME	源屬性英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(16)	FALSE
SOURCEATTRCODE	源屬性代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXLI UTIIACCOUNT(UTIIACCOUNT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	TRUE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ACCNAME	ACC 名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(128)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
FACCCODE	FACC 代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
SVRNAME	服務名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDENDDATE	生效日期	DATE	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
LOGINPOWERFLAG	登錄標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

PASSWDSETDATE	密碼生效日期	DATE	FALSE
PASSWDEXPIREDATE	密碼失效日期	DATE	FALSE

CXLII UTICROSSSALESCHECK(UTICROSSSALESCHECK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INFO_ID	INFO_ID	VARCHAR2(100)	TRUE
CHECK_TYPE	CHECK_TYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECK_ACCOUNT	CHECK_ACCOUNT	CLOB	FALSE
CHECK_DATE	CHECK_DATE	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECK_FLAG	CHECK_FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
DATE_SEND	DATE_SEND	VARCHAR2(40)	FALSE

CXLIII UTICROSSSALESEXT(UTICROSSSALESEXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SALES_COD	銷售代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
COMP_COD	公司代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COMP_NAM	公司名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PARTY_ID	組織標識	NUMBER(20)	FALSE
PARTY_ROL_COD	組織代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SALES_NAM	銷售名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
DATE_BIRTHD	出生日期	VARCHAR2(16)	FALSE
SEX_COD	性別代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
MAN_ORG_COD	管理機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAN_ORG_NAM	管理機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
IDTYP_COD	證件代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
IDTYP_NAM	證件名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ID_NO	證件號	VARCHAR2(80)	FALSE
STATUS_COD	狀態代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
STATUS	狀態	VARCHAR2(8)	FALSE
SALES_TYP_COD	銷售類型代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SALES_TEL	銷售電話	VARCHAR2(40)	FALSE
SALES_MOB	銷售移動電話	VARCHAR2(40)	FALSE
SALES_MAIL	銷售郵件	VARCHAR2(200)	FALSE
SALES_TYP	銷售類型	VARCHAR2(16)	FALSE
SALECHA_COD	SALECHA 代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SALECHA_NAM	SALECHA 名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
DATA_UPD_TYP	數據更新類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DATE_SEND	發送日期	VARCHAR2(34)	FALSE
DATE_UPDATE	更新日期	VARCHAR2(34)	FALSE
ENTRANT_DATE	入職日期	VARCHAR2(36)	FALSE
DIMMISSION_DATE	離職日期	VARCHAR2(36)	FALSE

CHECK_STATUS	驗證狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECK_DATE	驗證日期	VARCHAR2(36)	FALSE
COLL_TYPE	COLL 類型	VARCHAR2(60)	FALSE

CXLIV UTIICROSSUSEREXT(UTIICROSSUSEREXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMP_COD	公司代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COMP_NAM	公司名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
MAN_ORG_COD	管理機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAN_ORG_NAM	管理機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SALES_NAM	銷售名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
DATE_BIRTHD	出生日期	VARCHAR2(20)	FALSE
SEX_COD	性別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
IDTYP_COD	證件代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
PAPERWORKID	文書標識	VARCHAR2(40)	FALSE
TELEPHONE	電話號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SALES_MOB	銷售電話	VARCHAR2(30)	FALSE
SALES_MAIL	銷售郵件	VARCHAR2(100)	FALSE
STATUS_COD	狀態代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
STATUS	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
FUNCTION	功能	VARCHAR2(40)	FALSE
ENTRANT_DATE	入職日期	VARCHAR2(20)	FALSE
DIMISSIION_DATE	離職日期	VARCHAR2(20)	FALSE
DATA_UPD_TYP	更新日期類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PRT_ENTRUST_OR_GID	PRT 委託組織標識	VARCHAR2(20)	FALSE
PRT_ENTRUST_OR_GNAM	PRT 委託組織名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
LI_ENTRUST_ORGI_D	LI 委託組織標識	VARCHAR2(20)	FALSE
LI_ENTRUST_ORG_NAME	LI 委託組織名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HI_ENTRUST_ORGI_D	HI 委託組織標識	VARCHAR2(20)	FALSE
HI_ENTRUST_ORG_NAME	HI 委託組織名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PRT_CHECK_DATE	PRT 校驗日期	VARCHAR2(36)	FALSE
LI_CHECK_DATE	LI 校驗日期	VARCHAR2(36)	FALSE
HI_CHECK_DATE	HI 校驗日期	VARCHAR2(36)	FALSE

CXLV UTIIECEPTIONLOG(UTIIECEPTIONLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	FALSE

FUNCCODE	功能代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OCCURTIME	發生日期	DATE	FALSE
OVERTIME	結束日期	DATE	FALSE
REQUESTURL	請求地址	VARCHAR2(510)	FALSE
ERRORMSG	錯誤消息	VARCHAR2(510)	FALSE
ERRORSTACK	錯誤棧信息	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FACCCODE	FACC 代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CXLVI UTILOGINLOG(UTILOGINLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LOGINTIME	登錄時間	DATE	FALSE
EXITTIME	退出時間	DATE	FALSE
HOLDTIME	停留時間	VARCHAR2(200)	FALSE
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FACCCODE	FACC 代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CXLVII UTIIMACCONFIG(UTIIMACCONFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
MACADDRESS	MAC 地址	VARCHAR2(240)	FALSE
MODIFYUSERCODE	變用戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
OPERATERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
SALEPOLICYADDR	銷售承保地址	VARCHAR2(240)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
LASTMODIFYDATE	上一次變更日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CXLVIII UTIIMPORTINFO(UTIIMPORTINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODEID	模式標識	VARCHAR2(3)	TRUE

MODECNAME	模式中文名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
FORMALTABLEN AME	格式化表名	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(3)	TRUE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
EXCELMODE	EXCEL 模式	VARCHAR2(50)	FALSE
EXCELMODEPATH	EXCEL 模式路徑	CLOB	FALSE
EXCELSTARTNO	EXCEL 開始編號	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(255)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
INSERTTIMEFORH IS	本次插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	本次操作時間	DATE	FALSE

CXLIX UTIIMPORTMAP(UTIIMPORTMAP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODEID	模式號	VARCHAR2(3)	TRUE
TABLERNAME	表名	VARCHAR2(50)	TRUE
INSUREDFLAG	被保險人標誌	VARCHAR2(2)	TRUE
COLCODE	列代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
COLCNAME	列名稱	CLOB	FALSE
EXCELSERIALNO	EXCEL 開始編號	NUMBER(20)	FALSE
STANDCOLCODE	標準列代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
STANDCOLCNAME	標準列中文名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
COLCODETYPE	列業務屬性代碼類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
INSERTTIMEFORH IS	本次插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	本次操作時間	DATE	FALSE

CL UTIOPERATELOG(UTIOPERATELOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCCODE	ACC 代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
FUNCCODE	功能代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
TASKCODE	任務代買	VARCHAR2(200)	FALSE
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LOGINTIME	登錄時間	DATE	FALSE
EXITTIME	離開時間	DATE	FALSE

HOLDTIME	停留時間	VARCHAR2(200)	FALSE
REQUESTURL	請求地址路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FACCCODE	FACC 代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
USERNAME	使用人姓名	VARCHAR2(160)	FALSE

CLI UTIIPRODUCT(UTIIPRODUCT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
PRODUCTCNAME	PRODUCTCNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
PRODUCTENAME	PRODUCTENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
TYPECODE	TYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDENDDATE	VALIDENDDATE	DATE	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CLII UTIIPRODUCTTYPE(UTIIPRODUCTTYPE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
TYPECODE	TYPECODE	VARCHAR2(8)	TRUE
TYPECNAME	TYPECNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
TYPEENAME	TYPEENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
UPPERTYPECODE	UPPERTYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
TYPELEVEL	TYPELEVEL	NUMBER(20)	FALSE
NEWTTYPECODE	NEWTTYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDENDDATE	VALIDENDDATE	DATE	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CLIII UTIISALES(UTIISALES)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
USERNAME	使用人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODETYPE	機構代碼類型	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPANYNAME	公司名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE

MANORGCODE	公司代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
MANORGNAME	MANORGNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
NEWUSERCODE	新使用人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
IDTYPECODE	ID 類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
IDTYPENAME	ID 類型名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(80)	FALSE
ARTICLECODE	協議代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILEPHONE	移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAIL	郵箱	VARCHAR2(100)	FALSE
POSTADDRESS	郵編地址	VARCHAR2(200)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL4	TCOL4	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL5	TCOL5	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLIV UTIISVR(UTIISVR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SVRCODE	服務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SVRNAME	服務名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
WEBNAME	站點名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COMPANYCODE	公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SVRCODEINCOMPANY	服務歸屬公司	VARCHAR2(20)	FALSE
SVRIP	服務 IP 地址	VARCHAR2(30)	FALSE
SVRPORT	服務端口	VARCHAR2(20)	FALSE
SVRTYPE	服務類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SVRPRIORITY	服務優先級	VARCHAR2(4)	FALSE
SVRLOGINMETHOD	服務登錄方法	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGERIGHTSTATUS	管理恰當狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGEMENUSTATUS	管理菜單狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGELOGINSTATUS	管理登錄狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGEACCSTATUS	管理 ACC 狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCSYNCSTATUS	ACC 狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCMMSGSYNCSTATUS	狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCLOGINSTATUS	ACC 登錄狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDENDDATE	生效日期	DATE	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UTILITYSVRCODE	服務功用代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLV UTIISYNCCLOG(UTIISYNCCLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
CLASSNAME	險類名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
STRKEY	KEY	CLOB	FALSE
OPERUSERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
EDITTYPE	編輯類型	VARCHAR2(20)	FALSE
DESTCOMCODE	目標機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SENDDATE	發送日期	DATE	FALSE
LASTSENDDATE	最後發送日期	DATE	FALSE
REPLAYTIMES	重新次數	NUMBER(20)	FALSE
ISSUCCESS	是否成功	VARCHAR2(2)	FALSE
ERRORMSG	錯誤信息	CLOB	FALSE
HASDELDATA	HASDEL 數據	VARCHAR2(20)	FALSE
USERCODE	使用人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FACCCODE	FACC 代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NEWUSERCODE	新使用人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CLVI UTIITASKACTIONCONSTANT(UTIITASKACTIONCONSTANT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACTIONTYPE	動作類型	VARCHAR2(100)	TRUE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
TASKNAME	任務名稱	VARCHAR2(100)	FALSE

CLVII UTIIUSER(UTIIUSER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	TRUE
USERNAME	用戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
USERTYPE	用戶類型	VARCHAR2(20)	FALSE
USERSORT	用戶序號	VARCHAR2(20)	FALSE

COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
NEWUSERCODE	新用戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
ROAMINGTYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ROAMINGSTATUS	狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
ROAMCOMCODE	ROAMCOMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
AUDITSTATUS	審核狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDENDDATE	生效日期	DATE	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDUSERCODE	舊用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CROSSUSERFLAG	交差用戶標識	VARCHAR2(2)	FALSE

CLVIII UTIIUSERATTRDEFINE(UTIIUSERATTRDEFI NE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ATTRCODE	ATTRCODE	VARCHAR2(60)	TRUE
ATTRCNAME	ATTRCNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ATTRENAME	ATTRENAME	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CLIX UTIIUSERATTRLOG(UTIIUSERATTRLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	序列號	NUMBER(19)	TRUE
ATTRCODE	屬性代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ATTRNAME	屬性名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	用戶名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ATTRVALUEORIGIN	原屬性值	VARCHAR2(510)	FALSE
ATTRVALUENEW	新屬性值	VARCHAR2(510)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLX UTIUSERCOMPANYPROFILE(UTIUSERCOMPANYPROFILE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(19)	TRUE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
USERTYPE	USERTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMVALUEORIGIN	COMVALUEORIGIN	VARCHAR2(510)	FALSE
COMVALUENew	COMVALUENew	VARCHAR2(510)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXI UTIUSERIDV(UTIUSERIDV)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	TRUE
USERNAME	用戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NEWUSERCODE	新用戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
HOMEPHONE	住宅電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OFFICEPHONE	辦公電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAIL	郵件	VARCHAR2(200)	FALSE
POSTADDRESS	郵政地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵編	NUMBER(10)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(510)	FALSE
CREDITLEVEL	證件等級	VARCHAR2(510)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
BIRTHDATE	出生日期	DATE	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(10)	FALSE
HEALTH	健康狀況	VARCHAR2(510)	FALSE
OCCUPATIONCODE	職業代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EDUCATIONCODE	教育背景代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(510)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BANK	銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNT	帳戶	VARCHAR2(510)	FALSE
TERMINALCODE	定期代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
IP	IP	VARCHAR2(20)	FALSE

MARKCODE	標誌代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SOURCE	資源	VARCHAR2(510)	FALSE
SEAL	密封	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXII UTIIUSERTYPE(UTIIUSERTYPE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERTYPE	用戶類型	VARCHAR2(20)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(80)	TRUE
USERNAME	用戶姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATERCODE	更新人代碼	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXIII UTIIUSERUNIT(UTIIUSERUNIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(80)	TRUE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NEWUSERCODE	NEWUSERCODE	VARCHAR2(240)	FALSE
ORGANIZATIONCODE	ORGANIZATIONCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONAGENCY	REGISTRATIONAGENCY	VARCHAR2(160)	FALSE
REGISTRATIONNUMBER	REGISTRATIONNUMBER	VARCHAR2(80)	FALSE
LOANCARDCODE	LOANCARDCODE	VARCHAR2(32)	FALSE
NATIONALTAXREGISTNO	NATIONALTAXREGISTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
OPENBANK	OPENBANK	VARCHAR2(80)	FALSE
EMPNUMBER	EMPNUMBER	NUMBER(20)	FALSE
REGISTRATIONDATE	REGISTRATIONDATE	DATE	FALSE
REGISTEREDCAPITAL	REGISTEREDCAPITAL	NUMBER(19,2)	FALSE
LICENSEEXPIRINGDATE	LICENSEEXPIRINGDATE	DATE	FALSE
CAPITAL	CAPITAL	NUMBER(19,2)	FALSE
REGISTRATIONTYPE	REGISTRATIONTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE

BUSINESSSCOPE	BUSINESSSCOPE	VARCHAR2(510)	FALSE
MAINOPERATION	MAINOPERATION	VARCHAR2(510)	FALSE
INDUSTRYCODE	INDUSTRYCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INDUSTRYNAME	INDUSTRYNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTEREDADDRESS	REGISTEREDADDRESS	VARCHAR2(400)	FALSE
AREACODE	AREACODE	VARCHAR2(60)	FALSE
AREANAME	AREANAME	VARCHAR2(200)	FALSE
MAILINGADDRESS	MAILINGADDRESS	VARCHAR2(400)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
CONTACTPERSON	CONTACTPERSON	VARCHAR2(400)	FALSE
CONTACTTELEPHONE	CONTACTTELEPHONE	VARCHAR2(400)	FALSE
FAX	FAX	VARCHAR2(400)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(400)	FALSE
WEBSITE	WEBSITE	VARCHAR2(400)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(64)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXIV PRPDINTRODUCER(介紹人表)

代碼	名称	数据类型	主要的
INTRODUCERID	介紹人代碼或 ID	VARCHAR2(20)	TRUE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE
INTRODUCERCOM	介紹人單位	VARCHAR2(200)	FALSE

