

Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

Model: PhysicalDataModel_10
Report: Report 1




Author: Administrator
Version:
Date: 2016/7/7
Summary:

Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I PDM Diagrams

I.1 图 PhysicalDiagram_1(COPY 業務表)



[illegible]

1.4 图 PhysicalDiagram 4(保單業務表(關係人相關表))

Sybase PowerDesigner
2016/7/7
Page 5 of 732

PRPCINSURED		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
保備代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER(5)	<pk>
附備	VARCHAR2(2)	
關係人類型	VARCHAR2(2)	
關係人代碼	VARCHAR2(40)	
關係人名稱	VARCHAR2(240)	
關係人地址	VARCHAR2(510)	
關係人性質	VARCHAR2(4)	
關係人標誌	VARCHAR2(2)	
是投保人的	VARCHAR2(4)	
關聯人序號	NUMBER(5)	
證件類型	VARCHAR2(20)	
個人身份證號碼	VARCHAR2(40)	
證件號碼(機械號碼)	VARCHAR2(2)	
占用性質代碼	VARCHAR2(8)	
所有制代碼	VARCHAR2(20)	
個人職業代碼、地區代碼(在CT) 、	VARCHAR2(280)	
個人學歷代碼	VARCHAR2(260)	
開戶銀行	VARCHAR2(280)	
帳戶名	VARCHAR2(21 20)	
開戶帳號	VARCHAR2(260)	
聯繫人名稱	VARCHAR2(240)	
聯絡地址	VARCHAR2(510)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
電話	VARCHAR2(260)	
移動電話	VARCHAR2(230)	
電子郵件	VARCHAR2(1 20)	
受益份額	NUMBER(5, 2)	
受益人順序	VARCHAR2(2)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
職業分類	VARCHAR2(2)	
被保險人分類	VARCHAR2(4)	
受益人分類	VARCHAR2(2)	
境內外標識	VARCHAR2(2)	
被保險人一	VARCHAR2(2)	
控制編號	VARCHAR2(40)	
擔保品編號	VARCHAR2(240)	
貸代編號	VARCHAR2(40)	
放款部門別	VARCHAR2(40)	
附序	VARCHAR2(4)	
給付比例	VARCHAR2(10)	
被保險人備註	VARCHAR2(250)	
銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	
銀行代碼四位	VARCHAR2(5)	
證件有效開始日期	DATE	
證件有效終止期	DATE	
身份別	VARCHAR2(4)	
籍籍戶籍所在地	VARCHAR2(120)	
通訊地址編號	VARCHAR2(8)	
通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	
地區代碼	VARCHAR2(8)	
地區名稱	VARCHAR2(280)	
性別	VARCHAR2(4)	
職業職次	NUMBER(6)	
總費終日	DATE	
勞務主義保額	NUMBER(14, 2)	
非勞務主義保費	NUMBER(14, 2)	
是否行銷註記	VARCHAR2(2)	
進件序號	VARCHAR2(18)	
銷限編號	VARCHAR2(18)	
投保人數	NUMBER(4)	
社型	VARCHAR2(2100)	
總費編號	VARCHAR2(40)	
通訊電話號碼	VARCHAR2(260)	
報費方式	VARCHAR2(4)	
是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	
銷限日期	DATE	
主被保險人ID	VARCHAR2(40)	
是否共有社保	VARCHAR2(4)	
體位代號	VARCHAR2(260)	
主方案	VARCHAR2(21 20)	
附加方案	VARCHAR2(21 20)	
部門	VARCHAR2(21 20)	
員工編號	VARCHAR2(260)	
實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	
MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	
是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	
身心障礙等級	VARCHAR2(40)	
疾病代碼	VARCHAR2(40)	
身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(1 20)	
總承保人數	VARCHAR2(40)	
不記名標識	VARCHAR2(4)	
與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	
受益人備註	VARCHAR2(5)	
戶籍地址郵編	VARCHAR2(6)	
戶籍地址	VARCHAR2(100)	
行業名稱	VARCHAR2(40)	
收費對象	VARCHAR2(240)	
收費地址	VARCHAR2(240)	
附具	VARCHAR2(240)	
中文名稱	VARCHAR2(260)	
英文名稱	VARCHAR2(260)	
收費地址郵編	VARCHAR2(240)	
OP號碼	VARCHAR2(40)	
承保人數	VARCHAR2(40)	
客戶編號	VARCHAR2(15)	
疾病名稱	VARCHAR2(200)	
疾病類型	VARCHAR2(200)	
核定號碼	VARCHAR2(260)	
放款編號	VARCHAR2(260)	
負責人姓名	VARCHAR2(260)	
負責人身份證號	VARCHAR2(40)	
主方案代碼	VARCHAR2(15)	
主方案名稱	VARCHAR2(250)	
附加方案代碼	VARCHAR2(15)	
附加方案名稱	VARCHAR2(250)	
旅遊地區	VARCHAR2(280)	
旅遊地點	VARCHAR2(1 20)	
旅遊地區國外	VARCHAR2(1 20)	
公司電話區號	VARCHAR2(8)	
單位電話	VARCHAR2(40)	
公司電話分機號	VARCHAR2(6)	
BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	
保險期限有效起期	DATE	
保險期限有效迄期	DATE	

PRPCINSUREDATURE		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
序號	NUMBER(5)	<pk>
關係人標誌	VARCHAR2(2)	
性別	VARCHAR2(2)	
年齡	NUMBER(5)	
出生日期	DATE	
健康狀態	VARCHAR2(20)	
職務	VARCHAR2(1 20)	
在本地工作年限	NUMBER(5)	
學歷	VARCHAR2(4)	
證工證	NUMBER(15)	
單位名稱	VARCHAR2(80)	
單位電話	VARCHAR2(40)	
單位地址	VARCHAR2(160)	
單位郵編	VARCHAR2(12)	
單位類型	VARCHAR2(8)	
任職類別	VARCHAR2(8)	
任職職別	VARCHAR2(8)	
兼職職務/工種代碼	VARCHAR2(14)	
所屬狀況	VARCHAR2(200)	
戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	
經常居住地	VARCHAR2(200)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
本人月收入	NUMBER(14, 2)	
家庭月收入	NUMBER(14, 2)	
收入來源	VARCHAR2(400)	
常住電話	VARCHAR2(40)	
手機電話	VARCHAR2(40)	
家庭人口	NUMBER(5)	
婚姻狀況	VARCHAR2(4)	
配偶姓名	VARCHAR2(20)	
配偶出生年月	DATE	
配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	
配偶單位	VARCHAR2(100)	
配偶職務	VARCHAR2(8)	
配偶單位電話	VARCHAR2(40)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
重量	NUMBER(6, 2)	
發展前景	NUMBER(5)	
BMI指數	NUMBER(4, 2)	
個人財產代碼名稱	VARCHAR2(120)	
個人財產代碼版本	VARCHAR2(2)	
個人職業代碼	VARCHAR2(4)	
戶籍電話區號	VARCHAR2(8)	
戶籍電話分機號	VARCHAR2(6)	
公司電話區號	VARCHAR2(8)	
公司電話分機號	VARCHAR2(6)	
体检別	VARCHAR2(2)	
監理地區	VARCHAR2(80)	
監理地點	VARCHAR2(1 20)	
交通工具	VARCHAR2(20)	
航班	VARCHAR2(12)	
個人家屬名稱	VARCHAR2(12)	
戶籍電話號碼	VARCHAR2(160)	
體位代號	VARCHAR2(40)	
職業代碼A版本	VARCHAR2(1 20)	
職業代碼B版本	VARCHAR2(40)	
被保險人是否在其他公司投保旅行平安保險	VARCHAR2(4)	
保險公司數目	VARCHAR2(40)	
保險金額	VARCHAR2(40)	
監理類型	VARCHAR2(40)	
TA00最低保險金額	VARCHAR2(40)	
TA0A最低保險金額	VARCHAR2(40)	
TA0I類型	VARCHAR2(20)	
TA0I傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	
監平費保險	VARCHAR2(4)	
TR11最低保險金額	VARCHAR2(40)	
監平不保險	VARCHAR2(4)	
TR20最低保險金額	VARCHAR2(40)	
TR23最低保險金額	VARCHAR2(40)	
TR21類型	VARCHAR2(20)	
TR21傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	
TR30海外突發疾病	VARCHAR2(4)	
TR30海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	
TR22搭客公共交通工具	VARCHAR2(4)	
TR22搭客公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	
旅遊地區國外	VARCHAR2(1 20)	


PRPCINSUREDARTF		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKC CODE	VARCHAR2(8)	
SERIALNO	NUMBER(5)	<pk>
LANGUAGE	VARCHAR2(2)	
INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	
INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	
INSUREDNA ME	VARCHAR2(240)	
INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	
INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	
INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	
INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	
RELATESERIALNO	NUMBER(5)	
IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	
IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	
CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	
POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	
OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(1 2)	
EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	
BANK	VARCHAR2(80)	
ACCOUNTNAME	VARCHAR2(1 20)	
ACCOUNT	VARCHAR2(40)	
LINKERNAME	VARCHAR2(40)	
POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	
POSTCODE	VARCHAR2(1 2)	
PHONENUMBER	VARCHAR2(260)	
MOBILE	VARCHAR2(160)	
EMAIL	VARCHAR2(1 20)	
BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	
BENEFITRATE	NUMBER(5, 2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	

PRPCINSUREDARTF		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
序號	NUMBER(5)	<pk>
關係人角色標識	VARCHAR2(2)	
法人代表姓名	VARCHAR2(20)	
法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	
電話號碼	VARCHAR2(40)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
傳真代碼	VARCHAR2(100)	
稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	
車輛類型	VARCHAR2(400)	
標誌	VARCHAR2(4)	
戶籍郵編	VARCHAR2(6)	
戶籍地址	VARCHAR2(50)	
行業別代號	VARCHAR2(8)	
行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	
營業性質	VARCHAR2(80)	

1.5 图 PhysicalDiagram_5(保單業務表(其他))

Page 7 of 732

1.6 图 PhysicalDiagram_6(保單業務表(危險單位))



1.7 图 PhysicalDiagram_7(保單業務表(原始表))

PRPCCOIN\$ORIGIN		
保單號	VARCHAR2(44)	
序列號	NUMBER(15)	<pk>
主保單號	VARCHAR2(44)	
共保人代碼	VARCHAR2(20)	
共保人名稱	VARCHAR2(120)	
共保類型	VARCHAR2(8)	
共保費率	NUMBER(8,4)	
首席標誌	VARCHAR2(2)	
分攤標誌	VARCHAR2(4)	
標誌	VARCHAR2(4)	
業務類型1-分出業務2-分入業務	VARCHAR2(8)	
分保類型1-不是分公司2-不是分公司	VARCHAR2(8)	
要保單號	VARCHAR2(22)	


1.8 图 PhysicalDiagram_8(保單業務表(再保))

保單的分保試算資訊表		
保單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
要保書號碼	VARCHAR2(44)	
危險單位序號	NUMBER(8)	<pk>
序號	NUMBER(5)	<pk>
危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	
分保方式 [1]=0：法定 [1]=1：自留 [1]=2：合約 [1]=3：臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	
合約代碼	VARCHAR2(16)	
合約分項代碼	VARCHAR2(2)	
份額	NUMBER(9,6)	
幣別	VARCHAR2(6)	
保額	NUMBER(14,2)	
保費	NUMBER(14,2)	
手續費	NUMBER(14,2)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
同除號	VARCHAR2(50)	

保單分保試算結果資訊表		
保單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
要保書號碼	VARCHAR2(44)	
危險單位序號	NUMBER(8)	<pk>
序號 排序作用	NUMBER(8)	<pk>
分保方式[1]=0：法定1：自留2：合約3：臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	
合約代碼	VARCHAR2(20)	
合約簡稱	VARCHAR2(120)	
合約分項代碼	VARCHAR2(2)	
分保接受人類型1-最終接受人0-經紀人公司	VARCHAR2(2)	
分保接受人序號	NUMBER(8)	<pk>
接受人代碼	VARCHAR2(20)	
接受人簡稱	VARCHAR2(510)	
最終再保人代碼	VARCHAR2(20)	
最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	
結付人代碼	VARCHAR2(20)	
結付人簡稱	VARCHAR2(120)	
份額	NUMBER(9,6)	
幣別	VARCHAR2(6)	
分出保額	NUMBER(14,2)	
分出保費	NUMBER(14,2)	
手續費比例	NUMBER(9,6)	
手續費	NUMBER(14,2)	
稅比例	NUMBER(9,6)	
其它費用比例	NUMBER(9,6)	
計算標誌0-按折幣計算（預設值）1-按原幣計算	VARCHAR2(2)	
特約接受人標誌0-普通接受人（預設）1-特約接受人	VARCHAR2(2)	
備註	VARCHAR2(80)	
備用欄位	VARCHAR2(20)	
險別代碼	VARCHAR2(14)	<pk>
專案代碼	VARCHAR2(8)	<pk>

保單分入臨分資訊表		
保單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
原保單號	VARCHAR2(44)	
起始日期	DATE	
終止日期	DATE	
原保單總保額	NUMBER(14,2)	
原保單總保費	NUMBER(14,2)	
業務來源（1：總公司業務 2：分公司業務）	VARCHAR2(12)	
分出公司代碼	VARCHAR2(20)	
分出公司連絡人	VARCHAR2(20)	
分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)	
分入類型 0：直接分入 1：轉分分入	VARCHAR2(2)	
原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	
原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	
再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	
再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	
首席再保人	VARCHAR2(20)	
本公司所占份額比例（offered）	NUMBER(9,6)	
本公司所占份額比例（signed）	NUMBER(9,6)	
信用證註記(1：有 0：無)	VARCHAR2(2)	
費用計算方式（1：按比例計算 2：按金額計算）	VARCHAR2(2)	
超賠保障註記 1：有 0：無	VARCHAR2(2)	
分保方式 0：比例 1：非比例	VARCHAR2(2)	
分保責任基礎(0：保額 1：PML)	VARCHAR2(2)	
PML比例	NUMBER(9,6)	
PML金額	NUMBER(14,2)	
淨費分保註記 0：否 1：是	VARCHAR2(2)	
幣別代碼	VARCHAR2(6)	
折扣金額	NUMBER(14,2)	
費率	NUMBER(8,5)	
分入保額	NUMBER(14,2)	
分入毛保費	NUMBER(16,2)	
分入淨保費	NUMBER(16,2)	
免賠率(%)	NUMBER(8,4)	
免賠額	NUMBER(12,2)	
出單費比例	NUMBER(8,4)	
出單費	NUMBER(14,2)	
手續費比例Offered	NUMBER(9,6)	
手續費比例Signed	NUMBER(9,6)	
分保手續費	NUMBER(14,2)	
稅比例	NUMBER(8,4)	
稅	NUMBER(14,2)	
其他費用比例	NUMBER(9,6)	
其他費用	NUMBER(14,2)	
經紀費比例	NUMBER(9,6)	
保費準備金提存率	NUMBER(9,6)	
保費準備金利息率	NUMBER(9,6)	
返回週期	NUMBER(15)	
業務類型（1：直接業務 2：再保經紀人）	VARCHAR2(2)	
共同理賠金額	NUMBER(14,2)	
DIC差異描述	VARCHAR2(510)	
標誌位元	VARCHAR2(20)	
幣別名稱	VARCHAR2(510)	
PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	

1.9 图 PhysicalDiagram_9(保單業務表(主表相關訊息表))



I.10 图 PhysicalDiagram_10(保費計算配置表)

PRPDRIS KRATE		
險種代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
條款編碼	VARCHAR2(16)	<pk>
責任代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
費率代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
序號	NUMBER(10)	<pk>
費率名稱	VARCHAR2(160)	
費率因子字段一	VARCHAR2(240)	
費率因子字段二	VARCHAR2(240)	
費率因子字段三	VARCHAR2(240)	
費率因子字段四	VARCHAR2(240)	
費率因子字段五	VARCHAR2(240)	
費率因子字段六	VARCHAR2(240)	
費率因子字段七	VARCHAR2(240)	
費率因子字段八	VARCHAR2(240)	
費率因子字段九	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十	VARCHAR2(240)	
基礎保費	NUMBER(14,2)	
費率單位(%,%e)	VARCHAR2(2)	
費率	NUMBER(12,8)	
生效日期	DATE	
失效日期	DATE	
區域對應ID	VARCHAR2(100)	
適用區域層級	VARCHAR2(4)	
適用區域代碼	CLOB	
適用區域名稱	CLOB	
備註	CLOB	
標識字段	VARCHAR2(20)	
費率因子字段十一	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十二	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十三	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十四	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十五	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十六	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十七	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十八	VARCHAR2(240)	
費率因子字段十九	VARCHAR2(240)	
費率因子字段二十	VARCHAR2(240)	
法定總保費	NUMBER(14,2)	
特別補償基金	NUMBER(12,8)	
特別補償基金提取率	VARCHAR2(2)	
安定基金	NUMBER(12,8)	
安定基金提取率	VARCHAR2(2)	
保險人之業務費用	NUMBER(14,2)	
健全本保險之費用	NUMBER(14,2)	
保險人之業務費用與健全保險之費用的合計值	NUMBER(14,2)	
費率別	NUMBER(15)	
基本純保費	NUMBER(16,4)	
免折舊係數	NUMBER(12,8)	
費率生效日期	VARCHAR2(30)	
附加費用率單位	NUMBER(12,8)	
附加費用率	NUMBER(12,8)	
高保額係數	NUMBER(12,4)	
多倍型係數	NUMBER(12,4)	
純費率單位	VARCHAR2(1)	
純費率	NUMBER(12,8)	
轉換係數	NUMBER(12,4)	
備用	NUMBER(16,4)	


UTIFORMULA		
險種代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
條款代碼	VARCHAR2(16)	<pk>
責任代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
機構代碼	VARCHAR2(16)	<pk>
程序調用公式類型	VARCHAR2(40)	<pk>
公式類型	VARCHAR2(2)	<pk>
因子代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
來源1-手工錄入公式,0-規則引擎,2-非產品配置處理	VARCHAR2(2)	
公式描述	VARCHAR2(510)	
公式內容	CLOB	
精確度,小數點長度	NUMBER(6,4)	
創建人員	VARCHAR2(20)	
修改人	VARCHAR2(20)	
生效日期	DATE	
失效日期	DATE	
生效狀態	VARCHAR2(2)	
標誌	VARCHAR2(510)	
備註	VARCHAR2(510)	
插入時間	DATE	
最近修改時間	DATE	

UTIFACTOR		
險種代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
因子代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
條款編碼	VARCHAR2(16)	
責任代碼	VARCHAR2(12)	
機構代碼	VARCHAR2(16)	
因子名稱	VARCHAR2(510)	
影響範圍	VARCHAR2(2)	
因子類型	VARCHAR2(2)	
控制標誌字段	VARCHAR2(2)	
因子是否參與短期計算	VARCHAR2(2)	
路徑對象	VARCHAR2(510)	
路徑屬性	VARCHAR2(510)	
代碼類型	VARCHAR2(510)	
提示語	VARCHAR2(510)	
因子來源類型	VARCHAR2(2)	
創建人	VARCHAR2(20)	
最後修改人	VARCHAR2(20)	
有效標誌	VARCHAR2(2)	
生效日期	DATE	
失效日期	DATE	
備註	VARCHAR2(510)	
標誌字段	VARCHAR2(510)	
插入時間	DATE	
更新時間	DATE	

PRPDRIS KRATEDIMENSION		
險種代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
條款編碼	VARCHAR2(16)	<pk>
責任代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
費率代碼	VARCHAR2(12)	<pk>
列名	VARCHAR2(120)	<pk>
費率名稱	VARCHAR2(240)	
費率維度代碼	VARCHAR2(40)	
費率維度名稱	VARCHAR2(240)	
比較操作符 (0=<,1-<,2-<=,3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	
費率取值數據表名	VARCHAR2(120)	
費率取值數據表字段名	VARCHAR2(120)	
預留字段1	VARCHAR2(510)	
預留字段2	VARCHAR2(510)	
預留字段3	VARCHAR2(510)	
備註	CLOB	
標誌字段	VARCHAR2(20)	


I.12 图 PhysicalDiagram 12(報價單業務表(標的相關表))

[illegible]





I.15 图 PhysicalDiagram_15(報價單業務表(危險單位))





PRPQREINSSHARE			
報價單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>	
險種代碼	VARCHAR2(8)	<pk>	
分出保單	VARCHAR2(60)	<pk>	
原開始日期	DATE		
原結束日期	DATE		
外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
外來再保共享費率	NUMBER(9,6)		
外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)		
再保類型	VARCHAR2(2)		
原外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
經紀人代碼	VARCHAR2(20)		
首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
信用標誌	VARCHAR2(2)		
兌換標誌	VARCHAR2(2)		
EXI標誌	VARCHAR2(2)		
再保模式	VARCHAR2(2)		
提供線	NUMBER(9,6)		
索單線	NUMBER(9,6)		
原幣別	VARCHAR2(6)		
原保額	NUMBER(14,2)		
原保費	NUMBER(14,2)		
再保責任	VARCHAR2(2)		
PML費率	NUMBER(9,6)		
PML保額	NUMBER(14,2)		
標誌	VARCHAR2(2)		
手續費提供線	NUMBER(9,6)		
手續費索單線	NUMBER(9,6)		
和齡費率	NUMBER(9,6)		
稅率	NUMBER(9,6)		
其他費率	NUMBER(9,6)		
繪製費率	NUMBER(9,6)		
獲利費率	NUMBER(9,6)		
循環	NUMBER(1,5)		
控制總理賠	NUMBER(14,2)		
轉換標誌	VARCHAR2(2)		
描述	VARCHAR2(510)		
FLAG	VARCHAR2(4)		

PRPQREINSIN			
報價單號	VARCHAR2(44)	<pk>	
險種代碼	VARCHAR2(8)		
分出保單	VARCHAR2(60)		
原開始日期	DATE		
原結束日期	DATE		
外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)		
再保類型	VARCHAR2(2)		
原外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
經紀人代碼	VARCHAR2(20)		
首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)		
信用標誌	VARCHAR2(2)		
兌換標誌	VARCHAR2(2)		
EXI標誌	VARCHAR2(2)		
再保模式	VARCHAR2(2)		
提供線	NUMBER(9,6)		
索單線	NUMBER(9,6)		
原幣別	VARCHAR2(6)		
原保額	NUMBER(14,2)		
原保費	NUMBER(14,2)		
再保責任	VARCHAR2(2)		
PML費率	NUMBER(9,6)		
PML保額	NUMBER(14,2)		
標誌	VARCHAR2(2)		
手續費提供線	NUMBER(9,6)		
手續費索單線	NUMBER(9,6)		
和齡費率	NUMBER(9,6)		
稅率	NUMBER(9,6)		
其他費率	NUMBER(9,6)		
繪製費率	NUMBER(9,6)		
獲利費率	NUMBER(9,6)		
循環	NUMBER(1,5)		
控制總理賠	NUMBER(14,2)		
轉換標誌	VARCHAR2(2)		
描述	VARCHAR2(510)		
FLAG	VARCHAR2(4)		

PRPQREINSTRIAL			
報價單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>	
險種單位序號	NUMBER(8)	<pk>	
序號	NUMBER(8)	<pk>	
危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)		
分保方式 [1]=0：法定 [1]=1：自留 [1]=2：合約 [1]=3：區分[2-3]	VARCHAR2(6)		
合約的編碼	VARCHAR2(16)		
合約的分項編碼	VARCHAR2(2)		
份額	NUMBER(9,6)		
幣別	VARCHAR2(6)		
保額	NUMBER(14,2)		
保費	NUMBER(14,2)		
手續費	NUMBER(14,2)		
標誌欄位	VARCHAR2(4)		


PRPQREINFO			
報價單號	VARCHAR2(44)		
序號	NUMBER(15)		
險種	VARCHAR2(4)		
管理防護標誌	VARCHAR2(20)		
管理防護	VARCHAR2(20)		
消防設備標誌	VARCHAR2(20)		
消防設備	VARCHAR2(20)		
標誌（多處用）	VARCHAR2(20)		
標誌1（多處用）	VARCHAR2(20)		
標誌2（多處用）	VARCHAR2(20)		
標誌3（多處用）	VARCHAR2(20)		
最近三年損失經驗	VARCHAR2(20)		
損失原因	VARCHAR2(20)		
損失金額	VARCHAR2(20)		
損失時間	VARCHAR2(20)		
損失措施	VARCHAR2(20)		
因子1	VARCHAR2(20)		
因子2	VARCHAR2(20)		
因子3	VARCHAR2(20)		
標誌位	VARCHAR2(20)		
損失經驗有無	VARCHAR2(260)		
自負額	VARCHAR2(260)		
承保比例	NUMBER(10,6)		

PRPQREINSRECEIVE			
報價單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>	
險種代碼	VARCHAR2(8)		
序號	NUMBER(15)	<pk>	
接受人名稱	VARCHAR2(20)		
接受人名稱	VARCHAR2(80)		
最終接受人編碼	VARCHAR2(20)		
最終接受人名稱	VARCHAR2(80)		
結付人編碼	VARCHAR2(20)		
結付人名稱	VARCHAR2(80)		
份額	NUMBER(9,6)		
手續費比例	NUMBER(6,4)		
稅比例	NUMBER(6,4)		
其它費用比例	NUMBER(6,4)		
標誌位元	VARCHAR2(4)		

PRPQREINSCED			
報價單號碼	VARCHAR2(44)	<pk>	
險種代碼	VARCHAR2(8)		
原保單號	VARCHAR2(44)		
起始日期	DATE		
終止日期	DATE		
原保單總保額	NUMBER(14,2)		
原保單總保費	NUMBER(14,2)		
業務來源 (1:總公司業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)		
分出公司代碼	VARCHAR2(20)		
分出公司連絡人	VARCHAR2(20)		
分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)		
分人類型 0:直接分人 1:轉分分人	VARCHAR2(2)		
原分出公司代碼	VARCHAR2(20)		
原分出公司名稱	VARCHAR2(510)		
再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)		
再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)		
首席再保人	VARCHAR2(20)		
我司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)		
我司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)		
信用證標誌(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)		
費用計算方式 (1：按比例計算 2：按金額計算)	VARCHAR2(2)		
起賠保障標誌 1:有 0:無	VARCHAR2(2)		
分保方式 0:比例 1:非比例	VARCHAR2(2)		
分保責任基礎(0:保額,1:PML)	VARCHAR2(2)		
PML比例	NUMBER(9,6)		
PML金額	NUMBER(14,2)		
淨費分保標誌 0:否 1:是	VARCHAR2(2)		
幣別代碼	VARCHAR2(6)		
折扣金額	NUMBER(14,2)		
費率	NUMBER(8,5)		
分入保額	NUMBER(14,2)		
分入毛保費	NUMBER(16,2)		
分入淨保費	NUMBER(16,2)		
免賠率(%)	NUMBER(8,4)		
免賠額	NUMBER(12,2)		
出單費比例	NUMBER(8,4)		
出單費	NUMBER(14,2)		
手續費比例Offered	NUMBER(9,6)		
手續費比例Signed	NUMBER(9,6)		
分保手續費	NUMBER(14,2)		
稅比例	NUMBER(8,4)		
稅	NUMBER(14,2)		
其他費用比例	NUMBER(9,6)		
其他費用	NUMBER(14,2)		
經紀費比例	NUMBER(9,6)		
保費準備金提存率	NUMBER(9,6)		
保費準備金利息率	NUMBER(9,6)		
返回週期	NUMBER(15)		
業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)		
共同理賠金額	NUMBER(14,2)		
DIC差異描述	VARCHAR2(510)		
標誌位元	VARCHAR2(20)		
再保費率	NUMBER(8,5)		
再保費	NUMBER(14,2)		
幣別名稱	VARCHAR2(610)		

1.17 图 PhysicalDiagram_17(報價單業務表(主表相關訊息表))





I.19 图 PhysicalDiagram_19(批次轉檔相關表)

POLICYIMPORTUNCARINFOTEMP		POLICYIMPORTINFOTEMP		QUOTATIONIMPORTINFO	
USERCODE	VARCHAR2(12)	用戶代碼	VARCHAR2(12)	簡誌	VARCHAR2(44)
SERILNO	VARCHAR2(44)	序列號	VARCHAR2(44)	用戶代碼	VARCHAR2(12)
BATCHNUMBER	VARCHAR2(40)	批次號	VARCHAR2(40)	序列號	VARCHAR2(44)
PFYFLAG	VARCHAR2(2)	機構代碼	VARCHAR2(16)	批次號	VARCHAR2(40)
PRINTVIRTUALCODE	VARCHAR2(38)	業務性質	VARCHAR2(6)	機構代碼	VARCHAR2(16)
INSUREDCOMPANYNO	VARCHAR2(5)	業務人員	VARCHAR2(20)	業務性質	VARCHAR2(6)
SPECIALFLAG	VARCHAR2(2)	ASPOLICYNO	VARCHAR2(44)	業務員	VARCHAR2(20)
DISCOUNTRATE	VARCHAR2(10)	證件類型	VARCHAR2(4)	服務人員	VARCHAR2(20)
MANUALTYPE	VARCHAR2(4)	證件號	VARCHAR2(40)	ASPOLICYNO	VARCHAR2(44)
POLICYNO	VARCHAR2(20)	性別	VARCHAR2(2)	證件類型	VARCHAR2(4)
RATONCODE	VARCHAR2(10)	婚姻	VARCHAR2(4)	證件號	VARCHAR2(40)
COINSFLAG	VARCHAR2(4)	申請名稱	VARCHAR2(240)	性別	VARCHAR2(2)
OLDPOLICYNO	VARCHAR2(20)	郵編	VARCHAR2(12)	婚姻	VARCHAR2(4)
CALCULATETYPE	VARCHAR2(2)	申請地址	VARCHAR2(510)	申請名稱	VARCHAR2(240)
HANDLERIDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(15)	電話	VARCHAR2(30)	郵編	VARCHAR2(12)
HANDLERCODE	VARCHAR2(15)	出生日期	DATE	申請地址	VARCHAR2(510)
COMCODE	VARCHAR2(15)	開始日期	DATE	電話	VARCHAR2(30)
AGENTCODE	VARCHAR2(15)	結束日期	DATE	出生日期	DATE
EXTRACOMCODE	VARCHAR2(15)	發照日期	DATE	開始日期	DATE
BUSINESSNATURE	VARCHAR2(15)	出廠日期	DATE	結束日期	DATE
CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	牌照代碼	VARCHAR2(400)	發照日期	DATE
PROJECTCODE	VARCHAR2(50)	實收值	NUMBER(14,2)	出廠日期	DATE
SIGNDATE	DATE	主車險種代碼	VARCHAR2(4)	牌照代碼	VARCHAR2(400)
INTRODUCERID	VARCHAR2(30)	重實價值	NUMBER(10,4)	實收值	NUMBER(14,2)
COMMONBUSINESS	VARCHAR2(4)	牌照號	VARCHAR2(40)	主車險種代碼	VARCHAR2(4)
RENEWALTIMES	VARCHAR2(4)	引擎號	VARCHAR2(60)	重實價值	NUMBER(10,4)
CREATOR	VARCHAR2(15)	費率	NUMBER(8,4)	牌照號	VARCHAR2(40)
REINSMARK	VARCHAR2(4)	RATE1	NUMBER(8,4)	引擎號	VARCHAR2(60)
STARTDATE	DATE	查詢代碼	VARCHAR2(44)	費率	NUMBER(8,4)
ENDDATE	DATE	ENFTVPREM	NUMBER(14,2)	RATE1	NUMBER(8,4)
MAILDATE	DATE	座位數量	NUMBER(19,4)	查詢代碼	VARCHAR2(44)
UPDATEDATE	DATE	座位類型	VARCHAR2(44)	ENFTVPREM	NUMBER(14,2)
INSUREDNAME1	VARCHAR2(12)	險別代碼	VARCHAR2(12)	座位數量	NUMBER(19,4)
INSUREDNAME1	VARCHAR2(240)	免賠	NUMBER(12,2)	座位類型	VARCHAR2(44)
IDENTITYTYPE1	VARCHAR2(4)	保額	NUMBER(14,2)	險別代碼	VARCHAR2(12)
IDENTIFYNUMBER1	VARCHAR2(40)	KINDCODE2	VARCHAR2(12)	免賠	NUMBER(12,2)
EMAIL1	VARCHAR2(50)	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)	保額	NUMBER(14,2)
MOBILE1	VARCHAR2(20)	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	KINDCODE2	VARCHAR2(12)
LINKERNAME1	VARCHAR2(20)	KINDCODE3	VARCHAR2(12)	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)
PHONENUMBER1	VARCHAR2(20)	AMOUNT3HURT	NUMBER(14,2)	AMOUNT2	NUMBER(14,2)
HEADNAME1	VARCHAR2(20)	AMOUNT3ACCIDENT	NUMBER(14,2)	KINDCODE3	VARCHAR2(12)
ROOMPOSTCODE1	VARCHAR2(16)	AMOUNT3LOSS	NUMBER(14,2)	AMOUNT3HURT	NUMBER(14,2)
ROOMADDRESS1	VARCHAR2(510)	險別代碼48	VARCHAR2(12)	AMOUNT3ACCIDENT	NUMBER(14,2)
POSTCODE1	VARCHAR2(16)	險別代碼49	VARCHAR2(12)	AMOUNT3LOSS	NUMBER(14,2)
POSTADDRESS1	VARCHAR2(510)	死亡保額	NUMBER(14,2)	險別代碼44	VARCHAR2(12)
BANK1	VARCHAR2(50)	天數保額	NUMBER(14,2)	險別代碼49	VARCHAR2(12)
ACCOUNT1	VARCHAR2(50)	險別代碼51	VARCHAR2(12)	死亡保額	NUMBER(14,2)
INSUREDNAME2	VARCHAR2(12)	數量	NUMBER(14,2)	天數保額	NUMBER(14,2)
INSUREDNAME2	VARCHAR2(240)	AMOUNT6HURT	NUMBER(14,2)	險別代碼51	VARCHAR2(12)
IDENTITYTYPE2	VARCHAR2(4)	AMOUNT6DEATH	NUMBER(14,2)	數量	NUMBER(14,2)
IDENTIFYNUMBER2	VARCHAR2(40)	AMOUNT6	NUMBER(14,2)	AMOUNT6HURT	NUMBER(14,2)
MOBILE2	VARCHAR2(50)	險別代碼52	VARCHAR2(12)	AMOUNT6DEATH	NUMBER(14,2)
LINKERNAME2	VARCHAR2(20)	QUANTITY7	NUMBER(14,2)	AMOUNT6	NUMBER(14,2)
PHONENUMBER2	VARCHAR2(20)	AMOUNT7HURT	NUMBER(14,2)	險別代碼52	VARCHAR2(12)
HEADNAME2	VARCHAR2(20)	AMOUNT7DEATH	NUMBER(14,2)	QUANTITY7	NUMBER(14,2)
ROOMPOSTCODE2	VARCHAR2(16)	險別代碼02	VARCHAR2(12)	AMOUNT7HURT	NUMBER(14,2)
ROOMADDRESS2	VARCHAR2(510)	AMOUNT8	NUMBER(14,2)	AMOUNT7DEATH	NUMBER(14,2)
POSTCODE2	VARCHAR2(16)	KINDCODE9	VARCHAR2(12)	險別代碼02	VARCHAR2(12)
POSTADDRESS2	VARCHAR2(510)	AMOUNT9	NUMBER(14,2)	AMOUNT8	NUMBER(14,2)
BANK2	VARCHAR2(50)	REASON	VARCHAR2(4000)	KINDCODE9	VARCHAR2(12)
ACCOUNT2	VARCHAR2(50)	通路類型	VARCHAR2(2)	AMOUNT9	NUMBER(14,2)
BIRTHDAY2	DATE	代理人代碼	VARCHAR2(30)	原因	VARCHAR2(4000)
EMAIL2	VARCHAR2(50)	強制險查詢代碼	VARCHAR2(22)	通路類型	VARCHAR2(2)
INSUREDIDVNOTE2	VARCHAR2(50)	是否計數	VARCHAR2(40)	代理人代碼	VARCHAR2(30)
MORTAGEEAPPLY	VARCHAR2(140)	保費	NUMBER(14,2)	強制險查詢代碼	VARCHAR2(22)
CLAUSENAME	VARCHAR2(100)	ITEMPREMIUM2	NUMBER(14,2)	是否計數	VARCHAR2(40)
ISSEQUENCE	VARCHAR2(4)	ITEMPREMIUM3	NUMBER(14,2)	保費	NUMBER(14,2)
SERIALNO1	NUMBER(15)	ITEMPREMIUM3	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM2	NUMBER(14,2)
MORTAGEEPCODE1	VARCHAR2(30)	ITEMPREMIUM4	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM3	NUMBER(14,2)
SEQUENCENO1	NUMBER	ITEMPREMIUM5	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM4	NUMBER(14,2)
CREDITNUMBER	VARCHAR2(50)	ITEMPREMIUM5	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM5	NUMBER(14,2)
COLLATERALNUMBER	VARCHAR2(50)	ITEMPREMIUM6	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM6	NUMBER(14,2)
LOANSBEHALFNUMBER	VARCHAR2(50)	ITEMPREMIUM7	NUMBER(14,2)	ITEMPREMIUM7	NUMBER(14,2)
LOANACCOUNT	VARCHAR2(50)	...	...	ITEMPREMIUM8	NUMBER(14,2)
LOANSDEPARTMENT	VARCHAR2(50)				
ISLOANS	VARCHAR2(4)				
ADDRESSNO1	NUMBER				
ADDRESSCODE1	VARCHAR2(20)				
ADDRESSNAME1	VARCHAR2(30)				
ADDRESSDETAILINFO1	VARCHAR2(100)				
REPEATPOLICYNO1	VARCHAR2(30)				
POSSESSNATURECODE	VARCHAR2(20)				
BUILDINGNO1	VARCHAR2(15)				
ADDRESSNO1RPC1	VARCHAR2(15)				
WALLMATERIAL1	VARCHAR2(12)				
ROOMMATERIAL1	VARCHAR2(12)				
STRUCTURE1	VARCHAR2(4)				
SUMFLOORS1	VARCHAR2(5)				
BUILDARE1	NUMBER				
BUILDYEARS1	VARCHAR2(5)				
ZHIZHE	VARCHAR2(2)				
SHORTRATEFLAGTEMP1	VARCHAR2(2)				
DEDUCTIBLE1	NUMBER(12,2)				
SHORTRATEFLAG1	VARCHAR2(4)				
SHORTRATE1	VARCHAR2(4)				
KINDCODE1	VARCHAR2(20)				
KINDNAME1	VARCHAR2(100)				
ITEMCODE1	VARCHAR2(20)				
ITEMNAME1	VARCHAR2(20)				
ITEMNATURE1	VARCHAR2(20)				

UTIMIMPORTMAP	
MODEID	VARCHAR2(16) <pb>
TABNAME	VARCHAR2(100) <pb>
INSUREDFLAG	VARCHAR2(4) <pb>
COLCODE	VARCHAR2(100) <pb>
COLNAME	CLOB
EXCELSerialNO	NUMBER(20)
STANDCOLCODE	VARCHAR2(100)
STANDCOLNAME	VARCHAR2(100)
VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)
COLCODETYPE	VARCHAR2(4)
FLAG	VARCHAR2(20)
INSERTTIMEFORHIS	DATE
OPERATETIMEFORHIS	DATE

UTIMPORTINFO	
MODEID	VARCHAR2(16) <pb>
MODENAME	VARCHAR2(80)
FORMALTABNAME	VARCHAR2(40)
RISKCODE	VARCHAR2(16) <pb>
POLICYTYPE	VARCHAR2(16) <pb>
COMCODE	VARCHAR2(100) <pb>
EXCELMODE	VARCHAR2(100)
EXCELMODEPATH	CLOB
EXCELSARTNO	VARCHAR2(4)
VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)
REMARK	VARCHAR2(510)
FLAG	VARCHAR2(20)
INSERTTIMEFORHIS	DATE
OPERATETIMEFORHIS	DATE

I.20 图 PhysicalDiagram_20(批單業務 CP 表(保險內容相關表))

PRPCPCOMMISSIONDETAIL		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
SERIALNO	NUMBER(20)	<pk>
AGREEMENTNO	VARCHAR2(60)	
CUSTOMERGROUPCODE	VARCHAR2(40)	
COSTTYPE	VARCHAR2(6)	
PAYNO	NUMBER(20)	
RISKCODE	VARCHAR2(6)	
CLAUSECODE	VARCHAR2(12)	
KINDCODE	VARCHAR2(12)	
SUMPREMIUM	NUMBER(16,2)	
COSTRATE	NUMBER(5,2)	
COSTRATEUPPER	NUMBER(5,2)	
ADJUSTFLAG	VARCHAR2(2)	
UPPERFLAG	VARCHAR2(2)	
AUDITRATE	NUMBER(8,4)	
AUDITFLAG	VARCHAR2(2)	
COINSRATE	NUMBER(8,4)	
COINS DEDUCT	VARCHAR2(2)	
CURRENCY	VARCHAR2(6)	
COSTFEE	NUMBER(16,2)	
CONFIGCODE	VARCHAR2(16)	
AMORTIZEFLAG	VARCHAR2(2)	
CLAUSEKINDFLAG	VARCHAR2(12)	
REMARK	VARCHAR2(510)	
FLAG	VARCHAR2(16)	
INSERTTIMEFORHIS	DATE	
OPERATETIMEFORHIS	DATE	
PROPOSALNO	VARCHAR2(20)	
COSTFEEORG	NUMBER(16,2)	
FYCPROPORTION	NUMBER(14,2)	
FYCFEE	NUMBER(14,2)	
RECRUITRATE	NUMBER(14,2)	
RECRUITFEE	NUMBER(14,2)	
ITEMCODE	VARCHAR2(8)	
BUILDINGNO	VARCHAR2(2)	
FAMILYNO	VARCHAR2(15)	

PRPCPCOMMISSION		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
AGREEMENTNO	VARCHAR2(60)	
CUSTOMERGROUPCODE	VARCHAR2(40)	
COSTTYPE	VARCHAR2(6)	
RISKCODE	VARCHAR2(6)	<pk>
SUMPREMIUM	NUMBER(16,2)	
COSTRATE	NUMBER(5,2)	
COSTRATEUPPER	NUMBER(5,2)	
ADJUSTFLAG	VARCHAR2(2)	
UPPERFLAG	VARCHAR2(2)	
AUDITRATE	NUMBER(8,4)	
AUDITFLAG	VARCHAR2(2)	
COINSRATE	NUMBER(8,4)	
COINS DEDUCT	VARCHAR2(2)	
CURRENCY	VARCHAR2(6)	
COSTFEE	NUMBER(16,2)	
CONFIGCODE	VARCHAR2(16)	
AMORTIZEFLAG	VARCHAR2(2)	
CLAUSEKINDFLAG	VARCHAR2(12)	
REMARK	VARCHAR2(510)	
FLAG	VARCHAR2(16)	
INSERTTIMEFORHIS	DATE	
OPERATETIMEFORHIS	DATE	
PLANCODE	VARCHAR2(26)	
PROPOSALNO	VARCHAR2(20)	
COSTFEEORG	NUMBER(16,2)	
SERVICEFEE	NUMBER(14,2)	
FYCPROPORTION	NUMBER(14,2)	
FYCFEE	NUMBER(14,2)	
RECRUITRATE	NUMBER(14,2)	
RECRUITFEE	NUMBER(14,2)	

PRPCPLIMIT		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(6)	
LIMITGRADE	VARCHAR2(2)	<pk>
LIMITNO	NUMBER(15)	<pk>
LIMITTYPE	VARCHAR2(6)	<pk>
CURRENCY	VARCHAR2(6)	
LIMITFEE	NUMBER(14,2)	
CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	
LIMITFLAG	VARCHAR2(4)	
FLAG	VARCHAR2(6)	
REMARK	VARCHAR2(510)	
LIMITFEERATE	NUMBER(8,4)	
DEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	
DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	
EXTEND1	VARCHAR2(100)	
EXTEND2	VARCHAR2(100)	
EXTEND3	VARCHAR2(100)	
EXTEND4	VARCHAR2(100)	
EXTEND5	VARCHAR2(100)	
EXTEND6	VARCHAR2(100)	
ISRECORDED	VARCHAR2(2)	
INSERTTIMEFORHIS	DATE	
OPERATETIMEFORHIS	DATE	
PLANCODE	VARCHAR2(26)	
APPLIAREA	VARCHAR2(510)	
SERIALNO	VARCHAR2(510)	
FIREDEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	
AMD	NUMBER(14,2)	
SUBSIDYPREMIUM	NUMBER(14,2)	

PRPCPCOINS		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
MAINPOLICYNO	VARCHAR2(44)	
COINS CODE	VARCHAR2(20)	
COINSNAME	VARCHAR2(120)	
COINSTYPE	VARCHAR2(8)	
COINSRATE	NUMBER(8,4)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
CHIEFFLAG	VARCHAR2(2)	
PROPORTIONFLAG	VARCHAR2(4)	
REINCFIAG	VARCHAR2(8)	
COINSFLAG	VARCHAR2(8)	
MAINPOLICYTYPE	VARCHAR2(120)	

PRPCPFEE		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(6)	
CURRENCY	VARCHAR2(6)	<pk>
AMOUNT	NUMBER(14,2)	
PREMIUM	NUMBER(14,2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
CURRENCY1	VARCHAR2(6)	
EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	
AMOUNT1	NUMBER(14,2)	
PREMIUM1	NUMBER(14,2)	
CURRENCY2	VARCHAR2(6)	
EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	
AMOUNT2	NUMBER(14,2)	
PREMIUM2	NUMBER(14,2)	
SCOURGESUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	
SCOURGESUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	
COMPENSATIONPERIOD	NUMBER(15)	

PRPCPENGAGE		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(6)	
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
LINENO	NUMBER(15)	<pk>
CLAUSECODE	VARCHAR2(20)	
CLAUSES	CLOB	
TITLEFLAG	VARCHAR2(2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
CLAUSENAME	VARCHAR2(510)	

PRPCPPLAN		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
ENDORSENO	VARCHAR2(50)	
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
PAYNO	NUMBER(15)	
PAYREASON	VARCHAR2(6)	
PLANDATE	DATE	
CURRENCY	VARCHAR2(6)	
PLANFEE	NUMBER(14,2)	
DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
PLANSTARTDATE	DATE	
CURRENCY2	VARCHAR2(6)	
EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	
PLANFEE2	NUMBER(14,2)	

PRPCPCOINSDETAIL		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
COINS CODE	VARCHAR2(20)	
COINSNAME	VARCHAR2(120)	
CURRENCY	CHAR(3)	<pk>
COINSAMOUNT	NUMBER(14,2)	
COINSPREMIUM	NUMBER(14,2)	
AGENTFEE	NUMBER(14,2)	
OPERATEFEE	NUMBER(14,2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
MIDDLECOSTFEE	NUMBER(14,2)	
CURRENCY2	VARCHAR2(6)	
EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	
PLANFEE2	NUMBER(14,2)	
PROPORTIONFEE	NUMBER(6,4)	

PRPCPITEMKIND		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(6)	
ITEMKINDNO	NUMBER(15)	<pk>
FAMILYNO	NUMBER(15)	
FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	
RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	
KINDCODE	VARCHAR2(14)	
KINDNAME	VARCHAR2(230)	
ITEMNO	NUMBER(15)	
ITEMCODE	VARCHAR2(60)	
ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	
MODECODE	VARCHAR2(20)	
MODENAME	VARCHAR2(240)	
STARTDATE	DATE	
STARTHOUR	NUMBER(15)	
ENDDATE	DATE	
ENDHOUR	NUMBER(15)	
MODEL	VARCHAR2(240)	
BUYDATE	DATE	
ADDRESSNO	NUMBER(15)	
CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	
CURRENCY	VARCHAR2(6)	
UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	
QUANTITY	NUMBER(14,2)	
UNIT	VARCHAR2(20)	
VALUE	NUMBER(14,2)	
AMOUNT	NUMBER(14,2)	
RATEPERIOD	NUMBER(15)	
RATE	NUMBER(8,5)	
SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	
SHORTRATE	NUMBER(8,4)	
BASPREMIUM	NUMBER(16,4)	
BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	
DISCOUNT	NUMBER(8,4)	
ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	
PREMIUM	NUMBER(14,2)	
DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	
DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	
FLAG	VARCHAR2(20)	
PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	
CURRENCY2	VARCHAR2(6)	
EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	
PREMIUM2	NUMBER(14,2)	
EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	
PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	
NEWSSTARTDATE	DATE	
NEWENDDATE	DATE	
INSUREDVALUETYPE	VARCHAR2(240)	
INSUREDVALUETYPENAME	VARCHAR2(240)	
STORAGE RATE	NUMBER(8,4)	
LOWERRATE	VARCHAR2(20)	
STRUCTURENO	NUMBER(15)	
CLAUSECODE	VARCHAR2(40)	
REPLYNO	VARCHAR2(400)	
RELIEFUND	NUMBER(14,2)	
RELIEFFUND RATE	NUMBER(14,4)	
STABILITYFUND	NUMBER(14,2)	
STABILITYFUND RATE	NUMBER(14,4)	
MANAGECHARGE	NUMBER(14,2)	
SPECIALCHARGE	NUMBER(14,2)	

[illegible]

I.22 图 PhysicalDiagram_22(批單業務 CP 表(再保))

PRPCPREINS IN		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
分出保單	VARCHAR2(60)	
原開始日期	DATE	
原結束日期	DATE	
外來再保代碼	VARCHAR2(20)	
外來再保共享費率	NUMBER(9,6)	
外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)	
再保類型	VARCHAR2(2)	
原外來再保代碼	VARCHAR2(20)	
經紀人代碼	VARCHAR2(20)	
首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)	
信用標誌	VARCHAR2(2)	
兌換標誌	VARCHAR2(2)	
EXI標誌	VARCHAR2(2)	
再保模式	VARCHAR2(2)	
提供線	NUMBER(9,6)	
簽單線	NUMBER(9,6)	
原幣別	VARCHAR2(6)	
原保額	NUMBER(14,2)	
原保費	NUMBER(14,2)	
再保責任	VARCHAR2(2)	
PML費率	NUMBER(9,6)	
PML保額	NUMBER(14,2)	
標誌	VARCHAR2(2)	
手續費提供線	NUMBER(9,6)	
手續費簽單線	NUMBER(9,6)	
股齡費率	NUMBER(9,6)	
稅率	NUMBER(9,6)	
其他費率	NUMBER(9,6)	
繪製費率	NUMBER(9,6)	
獲利費率	NUMBER(9,6)	
循環	NUMBER(15)	
控制總理賠	NUMBER(14,2)	
轉換標誌	VARCHAR2(2)	
描述	VARCHAR2(510)	
FLAG	VARCHAR2(4)	

PRPCPREINS CEDED		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(8)	
OUTPOLICYNO	VARCHAR2(44)	
ORIS TARTDATE	DATE	
ORIENDDATE	DATE	
ORIAMOUNT	NUMBER(14,2)	
ORIPREMIUM	NUMBER(14,2)	
BUSINESS NATURE	VARCHAR2(12)	
OUTREINS CODE	VARCHAR2(20)	
OUTLINKERNAME	VARCHAR2(20)	
OUTSHARERATE	NUMBER(9,6)	
REINS CEDEDTYPE	VARCHAR2(2)	
ORIO UTRREINS CODE	VARCHAR2(20)	
ORIO UTRREINS NAME	VARCHAR2(510)	
BROKERCODE	VARCHAR2(20)	
BROKERNAME	VARCHAR2(240)	
CHIEFREINS CODE	VARCHAR2(20)	
OFFEREDLINE	NUMBER(9,6)	
SIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	
CREDITFLAG	VARCHAR2(2)	
EXCHANGEFLAG	VARCHAR2(2)	
EXLFLAG	VARCHAR2(2)	
REINS MODE	VARCHAR2(2)	
REINS LIABBASE	VARCHAR2(2)	
PMLRATE	NUMBER(9,6)	
PMLAMOUNT	NUMBER(14,2)	
NETFLAG	VARCHAR2(2)	
ORICURRENCY	VARCHAR2(6)	
DISCOUNT	NUMBER(14,2)	
RATE	NUMBER(8,5)	
INAMOUNT	NUMBER(14,2)	
INPREMIUM	NUMBER(16,2)	
INDIS PREMIUM	NUMBER(16,2)	
DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	
DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	
BILLS FEERATE	NUMBER(8,4)	
BILLS FEE	NUMBER(14,2)	
COMMOFFEREDLINE	NUMBER(9,6)	
COMMSIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	
REINS CICHARGES	NUMBER(14,2)	
TAXRATE	NUMBER(8,4)	
TAX	NUMBER(14,2)	
OTHRATE	NUMBER(9,6)	
OTHFEE	NUMBER(14,2)	
BROKERAGERATE	NUMBER(9,6)	
DRAWINGRATE	NUMBER(9,6)	
INTERESTRATE	NUMBER(9,6)	
RETURNCYCLE	NUMBER(15)	
TRANSFERFLAG	VARCHAR2(2)	
COSUMCLAIM	NUMBER(14,2)	
DICDESC	VARCHAR2(510)	
FLAG	VARCHAR2(20)	
幣別名稱	VARCHAR2(510)	

PRPCPREINFO		
保單号	VARCHAR2(44)	
序號	NUMBER(15)	
險種	VARCHAR2(4)	
管理防护标志	VARCHAR2(20)	
管理防护	VARCHAR2(20)	
消防设备标志	VARCHAR2(20)	
消防设备	VARCHAR2(20)	
标志 (多处用)	VARCHAR2(20)	
标志1 (多处用)	VARCHAR2(20)	
标志2 (多处用)	VARCHAR2(20)	
标志3 (多处用)	VARCHAR2(20)	
最近三年损失经验	VARCHAR2(20)	
损失原因	VARCHAR2(20)	
损失金额	VARCHAR2(20)	
损失时间	VARCHAR2(20)	
损失措施	VARCHAR2(20)	
因子1	VARCHAR2(20)	
因子2	VARCHAR2(20)	
因子3	VARCHAR2(20)	
标志位	VARCHAR2(20)	
損失經驗有無	VARCHAR2(60)	
自負額	VARCHAR2(60)	
承保比例	NUMBER(10,6)	

PRPCPREINS RECEIVE		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(8)	
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
REINS CODE	VARCHAR2(20)	
REINSNAME	VARCHAR2(80)	
FINALREINS CODE	VARCHAR2(20)	
FINALREINSNAME	VARCHAR2(80)	
PAYCODE	VARCHAR2(20)	
PAYNAME	VARCHAR2(80)	
SHARERATE	NUMBER(9,6)	
COMMRATE	NUMBER(6,4)	
TAXRATE	NUMBER(6,4)	
OTHRATE	NUMBER(6,4)	
FLAG	VARCHAR2(4)	

I.23 图 PhysicalDiagram_23(批單業務 CP 表(關係人相關表))


PRPCPINSUREDARTIF		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
序列號	NUMBER(15)	<pk>
關係人角色標識	VARCHAR2(2)	
法人代表姓名	VARCHAR2(20)	
法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	
電話號碼	VARCHAR2(40)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
業務代碼	VARCHAR2(100)	
稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	
車輛類型	VARCHAR2(400)	
標誌	VARCHAR2(4)	
戶籍鄉編	VARCHAR2(6)	
戶籍地址	VARCHAR2(50)	
行業別代號	VARCHAR2(8)	
行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	
營業性質	VARCHAR2(80)	

PRPCPINSURED		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER(15)	<pk>
語種	VARCHAR2(2)	
關係人類型	VARCHAR2(2)	
關係人代碼	VARCHAR2(40)	
關係人名稱	VARCHAR2(40)	
關係人地址	VARCHAR2(510)	
關係人性質	VARCHAR2(24)	
關係人標誌	VARCHAR2(2)	
是投保人的	VARCHAR2(4)	
關係人序號	NUMBER(15)	
證件號碼	VARCHAR2(20)	
個人身份證號碼	VARCHAR2(40)	
殘疾等級機碼號碼	VARCHAR2(2)	
占用性質代碼	VARCHAR2(8)	
行業代碼	VARCHAR2(10)	
所有制代碼	VARCHAR2(60)	
個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	
個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	
開戶銀行	VARCHAR2(60)	
帳戶名	VARCHAR2(120)	
開戶帳號	VARCHAR2(60)	
關係人名稱	VARCHAR2(40)	
通信地址	VARCHAR2(510)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
電話	VARCHAR2(60)	
移動電話	VARCHAR2(60)	
電子郵件	VARCHAR2(120)	
受益份額	NUMBER(5,2)	
受益人順序	VARCHAR2(2)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
職業分類	VARCHAR2(2)	
被保險人分類	VARCHAR2(4)	
受益人分類	VARCHAR2(2)	
境內外標識	VARCHAR2(2)	
INSUREIDENTITY1	VARCHAR2(2)	
投保編號	VARCHAR2(40)	
擔保品編號	VARCHAR2(40)	
貸代編號	VARCHAR2(40)	
放款部門別	VARCHAR2(40)	
順序	VARCHAR2(4)	

PRPCPINSUREDATURE		
保單號	VARCHAR2(44)	<pk>
序號	NUMBER(15)	<pk>
關係人標誌	VARCHAR2(2)	
性別	VARCHAR2(2)	
年齡	NUMBER(15)	
出生日期	DATE	
健康狀態	VARCHAR2(20)	
職稱	VARCHAR2(120)	
在本地工作年限	NUMBER(15)	
學歷	VARCHAR2(4)	
總工齡	NUMBER(15)	
單位名稱	VARCHAR2(80)	
單位電話	VARCHAR2(40)	
單位地址	VARCHAR2(160)	
單位郵編	VARCHAR2(12)	
單位類型	VARCHAR2(8)	
任職級別	VARCHAR2(8)	
兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	
房產狀況	VARCHAR2(200)	
戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	
經常住房地	VARCHAR2(200)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
本月月收入	NUMBER(14,2)	
家庭月收入	NUMBER(14,2)	
收入來源	VARCHAR2(400)	
常住房電話	VARCHAR2(40)	
手提電話	VARCHAR2(40)	
家庭人口	NUMBER(15)	
婚姻狀況	VARCHAR2(4)	
配偶姓名	VARCHAR2(20)	
配偶出生年月	DATE	
配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	
配偶單位	VARCHAR2(100)	
配偶職務	VARCHAR2(8)	
配偶單位電話	VARCHAR2(40)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
重量	NUMBER(6,2)	
發展前景	NUMBER(3)	
BMI指數	NUMBER(4,2)	
個人職業代碼名稱	VARCHAR2(120)	
個人職業代碼版本	VARCHAR2(2)	
個人兼職代碼	VARCHAR2(4)	
戶籍電話區號	VARCHAR2(8)	
戶籍電話分機號	VARCHAR2(6)	
公司電話區號	VARCHAR2(8)	
公司電話分機號	VARCHAR2(6)	
體檢別	VARCHAR2(2)	
... ..		

PRPCFCUSTOMER		
POLICYNO	VARCHAR2(44)	<pk>
RISKCODE	VARCHAR2(8)	
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
LANGUAGE	VARCHAR2(2)	
INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	
INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	
INSUREDNAE	VARCHAR2(240)	
INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	
INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	
INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	
INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	
RELATESERIALNO	NUMBER(15)	
IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	
IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	
CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	
POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSORT	VARCHAR2(8)	
OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(12)	
EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	
BANK	VARCHAR2(80)	
ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	
ACCOUNT	VARCHAR2(40)	
LINKERNAME	VARCHAR2(40)	
POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	
POSTCODE	VARCHAR2(12)	
PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	
MOBILE	VARCHAR2(30)	
EMAIL	VARCHAR2(120)	
BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	
BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	

1.24 图 PhysicalDiagram_24(批單業務 CP 表(主表相關訊息表))



I.26 图 PhysicalDiagram_26(批單業務 P 表(標的相關表))

Sybase PowerDesigner
2016/7/7
Page 26 of 732



PRPPINSURED		
批單號	VARCHAR2(50)	<pk>
保單號	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER(15)	<pk>
語種	VARCHAR2(2)	
關本人類型	VARCHAR2(2)	
關本人代碼	VARCHAR2(40)	
關本人名稱	VARCHAR2(240)	
關本人地址	VARCHAR2(510)	
關本人性質	VARCHAR2(24)	
關本人標誌	VARCHAR2(2)	
是否被保險人	VARCHAR2(4)	
關聯人序號	NUMBER(15)	
證件類型	VARCHAR2(20)	
個人身份證號碼	VARCHAR2(40)	
歐洲海關機械號碼	VARCHAR2(2)	
占用性質代碼	VARCHAR2(8)	
行業代碼	VARCHAR2(10)	
所有制代碼	VARCHAR2(60)	
個人職業代碼、地區代碼(E/C)	VARCHAR2(80)	
個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	
開戶銀行	VARCHAR2(80)	
帳戶名	VARCHAR2(120)	
開戶賬號	VARCHAR2(60)	
聯本人名稱	VARCHAR2(240)	
通信地址	VARCHAR2(510)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
電話	VARCHAR2(60)	
移動電話	VARCHAR2(30)	
電子郵件	VARCHAR2(120)	
受益人順序	VARCHAR2(2)	
受益份額	NUMBER(5,2)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
職業分類	VARCHAR2(2)	
被保險人分類	VARCHAR2(4)	
受益人分類	VARCHAR2(2)	
境內外標誌	VARCHAR2(2)	
INSUREDIDENTITY1	VARCHAR2(2)	
投保編號	VARCHAR2(40)	
擔保品編號	VARCHAR2(40)	
貨代編號	VARCHAR2(40)	
放款部門別	VARCHAR2(40)	
順序	VARCHAR2(4)	
給付比例	VARCHAR2(10)	
被保險人備註	VARCHAR2(50)	
銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	
銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	
證件有效開始期	DATE	
證件有效終止期	DATE	
身份別	VARCHAR2(4)	
國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	
通訊電話區號	VARCHAR2(8)	
通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	
地區代碼	VARCHAR2(8)	
地區名稱	VARCHAR2(80)	
職別	VARCHAR2(4)	
職年級次	NUMBER(6)	
繳費終日	DATE	
恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	
恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	
共同行銷註記	VARCHAR2(2)	
進件序號	VARCHAR2(18)	
銷賬編號	VARCHAR2(18)	
投保人數	NUMBER(4)	
註記	VARCHAR2(100)	
繳費編號	VARCHAR2(40)	
通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	
繳費方式	VARCHAR2(60)	
是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	
銷賬日期	DATE	
主被保險人ID	VARCHAR2(40)	
是否有社保	VARCHAR2(4)	

PRPPINSUREDARTIF		
批單號	VARCHAR2(50)	<pk>
保單號	VARCHAR2(44)	
序列號	NUMBER(15)	<pk>
關係人角色標誌	VARCHAR2(2)	
法人代表姓名	VARCHAR2(20)	
法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	
電話號碼	VARCHAR2(40)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
業務代碼	VARCHAR2(100)	
稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	
車輛類型	VARCHAR2(400)	
標誌	VARCHAR2(4)	
戶籍郵編	VARCHAR2(6)	
戶籍地址	VARCHAR2(50)	
行業別代號	VARCHAR2(8)	
行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	
營業性質	VARCHAR2(80)	


PRPPCUSTOMER		
ENDORSENO	VARCHAR2(50)	<pk>
POLICYNO	VARCHAR2(44)	
RISKCODE	VARCHAR2(8)	
SERIALNO	NUMBER(15)	<pk>
LANGUAGE	VARCHAR2(2)	
INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	
INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	
INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	
INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	
INSUREDNAME	VARCHAR2(24)	
INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	
INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	
RELATESERIALNO	NUMBER(15)	
IDENTITYTYPE	VARCHAR2(4)	
IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	
CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	
POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	
BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	
OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(12)	
EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	
BANK	VARCHAR2(80)	
ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	
ACCOUNT	VARCHAR2(40)	
LINKERNAME	VARCHAR2(40)	
POSTADDRESS	VARCHAR2(80)	
POSTCODE	VARCHAR2(12)	
PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	
MOBILE	VARCHAR2(30)	
EMAIL	VARCHAR2(120)	
BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	
BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	
FLAG	VARCHAR2(4)	
OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	

PRPPINSUREDNAME		
批單號碼	VARCHAR2(50)	<pk>
保單號	VARCHAR2(44)	
序號	NUMBER(15)	<pk>
關本人標誌	VARCHAR2(2)	
性別	VARCHAR2(2)	
年齡	NUMBER(15)	
出生日期	DATE	
健康狀態	VARCHAR2(20)	
職稱	VARCHAR2(120)	
在本地工作年限	NUMBER(15)	
學歷	VARCHAR2(4)	
總工齡	NUMBER(15)	
單位名稱	VARCHAR2(80)	
單位電話	VARCHAR2(40)	
單位地址	VARCHAR2(160)	
單位郵編	VARCHAR2(12)	
單位類型	VARCHAR2(8)	
任職級別	VARCHAR2(8)	
任職條碼	VARCHAR2(8)	
兼職職業工種代碼	VARCHAR2(4)	
房產狀況	VARCHAR2(200)	
戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	
經常居住地	VARCHAR2(200)	
郵政編碼	VARCHAR2(12)	
本人月收入	NUMBER(14,2)	
家庭月收入	NUMBER(14,2)	
收入來源	VARCHAR2(400)	
常住房電話	VARCHAR2(40)	
手提電話	VARCHAR2(40)	
家庭人口	NUMBER(15)	
婚姻狀況	VARCHAR2(4)	
配偶姓名	VARCHAR2(20)	
配偶出生年月	DATE	
配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	
配偶單位	VARCHAR2(100)	
配偶職務	VARCHAR2(8)	
配偶單位電話	VARCHAR2(40)	
標誌字段	VARCHAR2(4)	
重量	NUMBER(6,2)	
身軀前量	NUMBER(3)	
BMI指數	NUMBER(4,2)	
個人職業代碼名稱	VARCHAR2(20)	
個人職業代碼版本	VARCHAR2(2)	
個人兼職代碼	VARCHAR2(4)	
戶籍電話區號	VARCHAR2(8)	
戶籍電話分機號	VARCHAR2(6)	
公司電話區號	VARCHAR2(8)	
公司電話分機號	VARCHAR2(6)	
體檢別	VARCHAR2(2)	
旅遊地區	VARCHAR2(80)	
旅遊地點	VARCHAR2(120)	
交通工具	VARCHAR2(20)	
航班	VARCHAR2(12)	
個人兼職名稱	VARCHAR2(40)	
戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	
體位代號	VARCHAR2(40)	
工作性質	VARCHAR2(120)	
職業代碼A版本	VARCHAR2(4)	
被保險人是否在其他公司投保旅行平安保險	VARCHAR2(4)	
保險公司數目	VARCHAR2(40)	
保險金額	VARCHAR2(40)	
旅遊類型	VARCHAR2(40)	
TA00旅平險金額	VARCHAR2(40)	
TA0A旅平險金額	VARCHAR2(40)	
TA01類型	VARCHAR2(20)	
TA01傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	

FK_PINXT_PINSURED

PRPPINSUREDEXT		
批單號	VARCHAR2(50)	<pk,ik>
保單號	VARCHAR2(44)	
序列號	NUMBER(15)	<pk,ik>
列名	VARCHAR2(40)	<pk>
顯示名稱	VARCHAR2(120)	
列值	VARCHAR2(80)	
標誌	VARCHAR2(4)	


1.28 图 PhysicalDiagram_28(批單業務P 表(危險單位))



1.29 图 PhysicalDiagram_29(批單業務P 表(再保))


PRPPREINFO			PRPPREINS		
批單分人臨分資訊表			批單分保試算結果資訊表		
批單號	VARCHAR2(50)	批單號碼	VARCHAR2(50)	批單號碼	VARCHAR2(50)
序號	NUMBER(15)	保單號碼	VARCHAR2(44)	保單號碼	VARCHAR2(44)
險種	VARCHAR2(4)	險種代碼	VARCHAR2(8)	危險單位序號	NUMBER(8)
管理防污标志	VARCHAR2(20)	原批單號	VARCHAR2(50)	序號 排序作用	NUMBER(5)
管理防污	VARCHAR2(20)	原保單號	VARCHAR2(44)	分保方式[1]=0：法定 1：自留 2：合約 3：臨分[2-3]	VARCHAR2(240)
消防设备标志	VARCHAR2(20)	起始日期	DATE	合約代碼	VARCHAR2(6)
消防设备	VARCHAR2(20)	截止日期	DATE	合約簡稱	VARCHAR2(16)
標志（多处用）	VARCHAR2(20)	原保單總保額	NUMBER(14,2)	合約分項代碼	VARCHAR2(2)
標志1（多处用）	VARCHAR2(20)	原保單總保費	NUMBER(14,2)	分保接受人類型1-最終接受人0-經紀人公司	NUMBER(9,6)
標志2（多处用）	VARCHAR2(20)	保額變化量	NUMBER(14,2)	分保接受人序號	NUMBER(2,6)
標志3（多处用）	VARCHAR2(20)	保費變化量	NUMBER(14,2)	接受人代碼	NUMBER(14,2)
最近三年損失經驗	VARCHAR2(20)	業務來源（1-總公司業務 2-分公司業務）	VARCHAR2(12)	接受人簡稱	NUMBER(14,2)
損失原因	VARCHAR2(20)	分出公司代碼	VARCHAR2(20)	最終再保人代碼	NUMBER(14,2)
損失金額	VARCHAR2(20)	分出公司總額人	VARCHAR2(20)	最終再保人簡稱	NUMBER(14,2)
損失時間	VARCHAR2(20)	分出公司所佔份額比例	NUMBER(9,6)	結付人代碼	NUMBER(14,2)
損失措施	VARCHAR2(20)	分人類型 0-直接分人 1-轉分分人	VARCHAR2(2)	結付人簡稱	NUMBER(14,2)
因子1	VARCHAR2(20)	原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	份額	NUMBER(2,4)
因子2	VARCHAR2(20)	原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	幣別	VARCHAR2(50)
因子3	VARCHAR2(20)	再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	提供棧	NUMBER(14,2)
標志位	VARCHAR2(20)	再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	豪華棧	NUMBER(14,2)
損失經驗有無	VARCHAR2(60)	首席再保人	VARCHAR2(20)	幣別	NUMBER(9,6)
自負額	VARCHAR2(60)	本公司所佔份額比例（offered）	NUMBER(9,6)	原保額	NUMBER(14,2)
承保比例	NUMBER(10,6)	本公司所佔份額比例（signed）	NUMBER(9,6)	原保費	NUMBER(9,6)
		信用證註記1:有 0:無	VARCHAR2(2)	變化保額	NUMBER(14,2)
		費用計算方式（1：按比例計算 2：按金額計算）	VARCHAR2(2)	變化保費	NUMBER(14,2)
		超額保障註記1:有 0:無	VARCHAR2(2)	再保責任	VARCHAR2(2)
		分保方式 0:比例 1:非比例	VARCHAR2(2)	PML費率	NUMBER(9,6)
		分保責任基礎0:保額, 1:PML	VARCHAR2(2)	PML保額	NUMBER(14,2)
		PML比例	NUMBER(9,6)	標誌	VARCHAR2(2)
		PML金額	NUMBER(14,2)	手續費提供棧	NUMBER(9,6)
		淨費分保註記 0:否 1:是	VARCHAR2(2)	手續費豪華棧	NUMBER(9,6)
		幣別代碼	VARCHAR2(6)	駁計費率	NUMBER(9,6)
		折扣金額	NUMBER(14,2)	稅率	NUMBER(9,6)
		費率	NUMBER(8,5)	其他費率	NUMBER(9,6)
		分人保額	NUMBER(14,2)	繪製費率	NUMBER(9,6)
		分人毛保費	NUMBER(16,2)	舊利費率	NUMBER(9,6)
		分人淨保費	NUMBER(16,2)	電匯	NUMBER(15)
		免賠率(%)	NUMBER(8,4)	控制總理賠	NUMBER(14,2)
		免賠額	NUMBER(12,2)	轉換標誌	VARCHAR2(2)
		出單費比例	NUMBER(8,4)	描述	VARCHAR2(510)
		出單費	NUMBER(14,2)	FLAG	VARCHAR2(4)
		手續費比例Offered	NUMBER(9,6)		
		手續費比例Signed	NUMBER(9,6)		
		分保手續費	NUMBER(14,2)		
		稅比例	NUMBER(8,4)		
		稅	NUMBER(14,2)		
		其他費用比例	NUMBER(9,6)		
		其他費用	NUMBER(14,2)		
		經紀費比例	NUMBER(9,6)		
		保費準備金提存率	NUMBER(9,6)		
		保費準備金利息率	NUMBER(9,6)		
		返回週期	NUMBER(15)		
		業務類型（1:直接業務 2:再保經紀人）	VARCHAR2(2)		
		共同理賠金額	NUMBER(14,2)		
		DIC 差異描述	VARCHAR2(510)		
		標誌位元	VARCHAR2(20)		
		幣別名稱	VARCHAR2(510)		


I.31 图 PhysicalDiagram_31(收付業務表)




I.32 图 PhysicalDiagram_32(投保單業務表(保險內容相關表))

I.33 图 PhysicalDiagram_33(投保單業務表(標的相關表))





1.35 图 PhysicalDiagram_35(投保單業務表(危險單位))



I.36 图/PhysicalDiagram_36(投保單業務表(再保))

要保書分入區分資訊表		要保書區分接受人資訊		要保書的分保試算資訊表		PRPTRENS IN	
要保書號碼	VARCHAR2(44)	<p>	>	要保書號碼	VARCHAR2(44)	<p>	>
險種代碼	VARCHAR2(8)			危險單位序號	NUMBER(8)	<p>	>
原保單號	VARCHAR2(44)			序號	NUMBER(8)	<p>	>
起始日期	DATE			危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	<p>	>
終止日期	DATE			分保方式 [1]=0：法定 [1]=1：自留 [1]=2：合約 [1]=3：區分[2-3]	VARCHAR2(6)		
原保單總保額	NUMBER(14,2)			合約代碼	VARCHAR2(16)		
原保單總保費	NUMBER(14,2)			合約的分項代碼	VARCHAR2(2)		
業務來源 (1:總公司業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)			份額	NUMBER(14,6)		
分出公司代碼	VARCHAR2(20)			幣別	VARCHAR2(6)		
分出公司總保人	VARCHAR2(20)			保額	NUMBER(14,2)		
分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)			薪資	NUMBER(14,2)		
分入類型 0:直接分入 1:轉分分入	VARCHAR2(2)			手續費	NUMBER(14,2)		
原分出公司代碼	VARCHAR2(20)			標誌欄位	VARCHAR2(4)		
原分出公司名稱	VARCHAR2(510)			同險號	VARCHAR2(50)		
再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)						
再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)						
直營再保人	VARCHAR2(20)						
本公司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)						
本公司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)						
信用證註記(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)						
費用計算方式 (1：按比例計算 2：按金額計算)	VARCHAR2(2)						
補助保額註記 1:有 0:無	VARCHAR2(2)						
分保方式 0:比例 1:非比例	VARCHAR2(2)						
分保責任基礎(0:保額 1:PML)	VARCHAR2(2)						
PML比例	NUMBER(9,6)						
PML金額	NUMBER(14,2)						
淨費分保註記 0:否 1:是	VARCHAR2(2)						
幣別代碼	VARCHAR2(6)						
折扣金額	NUMBER(14,2)						
費率	NUMBER(8,5)						
分入保額	NUMBER(14,2)						
分入毛保費	NUMBER(16,2)						
分入淨保費	NUMBER(16,2)						
免賠率(%)	NUMBER(8,4)						
免賠額	NUMBER(12,2)						
出單費比例	NUMBER(8,4)						
出單費	NUMBER(14,2)						
手續費比例Offered	NUMBER(9,6)						
手續費比例Signed	NUMBER(9,6)						
分保手續費	NUMBER(14,2)						
稅比例	NUMBER(8,4)						
稅	NUMBER(14,2)						
其他費用比例	NUMBER(9,6)						
其他費用	NUMBER(14,2)						
經紀費比例	NUMBER(9,6)						
保費準備金留存率	NUMBER(9,6)						
保費準備金利息率	NUMBER(9,6)						
返回週期	NUMBER(15)						
業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)						
共同理賠金額	NUMBER(14,2)						
DIC金費描述	VARCHAR2(510)						
標誌位元	VARCHAR2(20)						
幣別名稱	VARCHAR2(510)						


要保書區分接受人資訊	
要保書號碼	VARCHAR2(44)
險種代碼	VARCHAR2(8)
序號	NUMBER(15)
接受人代碼	VARCHAR2(20)
接受人名稱	VARCHAR2(80)
最終接受人代碼	VARCHAR2(20)
最終接受人名稱	VARCHAR2(80)
結付人代碼	VARCHAR2(20)
結付人名稱	VARCHAR2(80)
份額	NUMBER(9,6)
手續費比例	NUMBER(6,4)
稅比例	NUMBER(6,4)
其它費用比例	NUMBER(6,4)
標誌位元	VARCHAR2(4)

要保書的分保試算資訊表	
要保書號碼	VARCHAR2(44)
危險單位序號	NUMBER(8)
序號	NUMBER(8)
危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)
分保方式 [1]=0：法定 [1]=1：自留 [1]=2：合約 [1]=3：區分[2-3]	VARCHAR2(6)
合約代碼	VARCHAR2(16)
合約的分項代碼	VARCHAR2(2)
份額	NUMBER(14,6)
幣別	VARCHAR2(6)
保額	NUMBER(14,2)
薪資	NUMBER(14,2)
手續費	NUMBER(14,2)
標誌欄位	VARCHAR2(4)
同險號	VARCHAR2(50)

PRPTRENS IN	
要保單號	VARCHAR2(44)
險種代碼	VARCHAR2(8)
分出保單	VARCHAR2(60)
開單日期	DATE
原結束日期	DATE
外來再保代碼	VARCHAR2(20)
外來再保共享費率	NUMBER(9,6)
再保類型	VARCHAR2(2)
原外來再保代碼	VARCHAR2(20)
經紀人代碼	VARCHAR2(20)
直營外來再保代碼	VARCHAR2(20)
信用標誌	VARCHAR2(2)
兌換標誌	VARCHAR2(2)
EXI標誌	VARCHAR2(2)
再保模式	VARCHAR2(2)
提供錢	NUMBER(9,6)
索賠錢	NUMBER(9,6)
原幣別	VARCHAR2(6)
原保額	NUMBER(14,2)
原保費	NUMBER(14,2)
再保責任	VARCHAR2(2)
PML保額	NUMBER(9,6)
PML保額	NUMBER(14,2)
標誌	VARCHAR2(2)
手續費提供錢	NUMBER(9,6)
手續費索賠錢	NUMBER(9,6)
鉅額費率	NUMBER(9,6)
稅率	NUMBER(9,6)
其他費率	NUMBER(9,6)
鉅額費率	NUMBER(9,6)
獲利費率	NUMBER(9,6)
前導	NUMBER(15)
控制總理賠	NUMBER(14,2)
轉換標誌	VARCHAR2(510)
描述	VARCHAR2(510)
FLAG	VARCHAR2(4)

PRPTRENS IN	
要保單號	VARCHAR2(44)
序號	NUMBER(15)
險種	VARCHAR2(4)
管理防護標誌	VARCHAR2(20)
管理防護	VARCHAR2(20)
潮防設備標誌	VARCHAR2(20)
潮防設備	VARCHAR2(20)
標誌 (多處用)	VARCHAR2(20)
標誌1 (多處用)	VARCHAR2(20)
標誌2 (多處用)	VARCHAR2(20)
標誌3 (多處用)	VARCHAR2(20)
最近三年損失經驗	VARCHAR2(20)
損失原因	VARCHAR2(20)
損失金額	VARCHAR2(20)
損失時間	VARCHAR2(20)
損失措施	VARCHAR2(20)
因子1	VARCHAR2(20)
因子2	VARCHAR2(20)
因子3	VARCHAR2(20)
標誌位	VARCHAR2(20)
損失經驗有無	VARCHAR2(60)
自負額	VARCHAR2(60)
承保比例	NUMBER(10,6)

1.37 图 PhysicalDiagram_37(投保單業務表(主表相關訊息表))



I.39 图 PhysicalDiagram_39(批單業務 P 表(其他))

I.40 圖 Physical Diagram 40(投保單業務表(其他))

I.41 图 PhysicalDiagram_41(基礎數據表(再保用)_基礎數據表(收件通報))

ASSOC_RCV_ANCMT		TEMP_REINS_BASE_REINS		TEMP_REINS_PAYACC		TEMP_REINS_PAYITEM		TEMP_REINS_ACC	
ID	NUMBER(9)	ACKIND	VARCHAR2(2)	PAYACCN0	VARCHAR2(84)	PAYACCN0	VARCHAR2(84)	ACCN0	VARCHAR2(64)
通報時間	VARCHAR2(510)	COMCODE	VARCHAR2(200)	ACCN0	VARCHAR2(64)	ACCN0	VARCHAR2(64)	ACCTYPE	VARCHAR2(4)
要保人出生日期	VARCHAR2(510)	COMNAME	VARCHAR2(160)	RACCN0	VARCHAR2(64)	RACCN0	VARCHAR2(64)	ACKIND	VARCHAR2(2)
要保人身分證號碼	VARCHAR2(510)	TREATYNO	VARCHAR2(20)	ACCTYPE	VARCHAR2(4)	ACCKIND	VARCHAR2(2)	COMCODE	VARCHAR2(200)
要保人姓名	VARCHAR2(510)	TREATYNAM	VARCHAR2(240)	ACCKIND	VARCHAR2(2)	COMCODE	VARCHAR2(200)	COMNAME	VARCHAR2(160)
要保人與被保險人關係/保經代通聯資料	VARCHAR2(510)	SECTIONNO	VARCHAR2(20)	COMCODE	VARCHAR2(200)	TREATYNO	VARCHAR2(200)	TREATYNO	VARCHAR2(200)
保費類別	VARCHAR2(510)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	COMNAME	VARCHAR2(160)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	TREATYNAM	VARCHAR2(240)
被保險人出生日期	VARCHAR2(510)	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	TREATYNO	VARCHAR2(200)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)
公司代號	VARCHAR2(510)	RISKCODE	VARCHAR2(8)	TREATYNAM	VARCHAR2(240)	RISKCODE	VARCHAR2(8)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)
產壽險別	VARCHAR2(510)	PAYCODE	VARCHAR2(200)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	REINS CODE	VARCHAR2(200)	PAYCODE	VARCHAR2(200)
保單狀況	VARCHAR2(510)	PAYNAME	VARCHAR2(160)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FREINSCODE	VARCHAR2(200)	PAYNAME	VARCHAR2(160)
保單狀況生效日期 YYYYMMDD	VARCHAR2(510)	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	REINSTYPE	VARCHAR2(2)
身分證號碼	VARCHAR2(510)	ADJUSTREINSFLAG	VARCHAR2(2)	RISKCODE	VARCHAR2(8)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	REINSCODE	VARCHAR2(200)
保單分類	VARCHAR2(510)	REINSCODE	VARCHAR2(200)	PAYCODE	VARCHAR2(200)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	REINSCODE	VARCHAR2(200)
險種	VARCHAR2(510)	REINSNAME	VARCHAR2(510)	PAYNAME	VARCHAR2(160)	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	UWYEAR	VARCHAR2(8)
險種分類	VARCHAR2(510)	FREINSCODE	VARCHAR2(200)	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	SHARERATE	NUMBER(9,6)
保單號碼	VARCHAR2(510)	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	REINSCODE	VARCHAR2(200)	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	CURRENCY1	NUMBER(6)
給付項目(身故)	NUMBER(9)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	REINSNAME	VARCHAR2(510)	KINDCODE	VARCHAR2(14)	BALANCE1	NUMBER(14,2)
給付項目(全殘或最高級殘)	NUMBER(9)	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FREINSCODE	VARCHAR2(200)	ITEMNO	NUMBER(8)	BALANCE1CNY	NUMBER(14,2)
給付項目(殘廢扶助金)	NUMBER(9)	FSHARERATE	NUMBER(9,6)	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)
給付項目(特定事故保險金)	NUMBER(9)	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	CURRENCY	VARCHAR2(6)
給付項目(初次罹患)	NUMBER(9)	ITEMNAME	VARCHAR2(4000)	SHARERATE	NUMBER(9,6)	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	BALANCE	NUMBER(14,2)
給付項目(醫療報酬)	NUMBER(9)	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	BALANCECNY	NUMBER(14,2)
給付項目(醫療報酬自負額)	NUMBER(9)	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	BALANCE1	NUMBER(14,2)	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	OSLOSS	NUMBER(14,2)
給付項目(日期)	NUMBER(9)	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	BALANCE1CNY	NUMBER(14,2)	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)
給付項目(住院手術)	NUMBER(9)	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)
給付項目(門診手術)	NUMBER(9)	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	CURRENCY	VARCHAR2(6)	CURRENCY	VARCHAR2(6)	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)
給付項目(門診)	NUMBER(9)	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)	BALANCE	NUMBER(14,2)	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FLAG	NUMBER(14,2)
給付項目(重大疾病(含特定傷病))	NUMBER(9)	CURRENCY	VARCHAR2(6)	BALANCECNY	NUMBER(14,2)	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	SERIALNO	NUMBER(8)
給付項目(重大燒燙傷)	NUMBER(9)	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	OSLOSS	NUMBER(14,2)	ACCRATE	NUMBER(12,8)	ACCRATE	NUMBER(12,8)
給付項目(癌症療費)	NUMBER(9)	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FLAG	VARCHAR2(200)	FLAG	VARCHAR2(200)
給付項目(出院療費)	NUMBER(9)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)				
給付項目(失能)	NUMBER(9)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)				
MESSAGE	VARCHAR2(510)	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)				
被保險人姓名	VARCHAR2(510)	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)				
契約期滿日	VARCHAR2(510)	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	KINDCODE	VARCHAR2(14)				
保費	NUMBER(9)	KINDCODE	VARCHAR2(14)	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)				
資料寫入時數	TIME STAMP	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FLAG	VARCHAR2(200)				
性別	VARCHAR2(510)	ACCRATE	NUMBER(12,8)	SERIALNO	NUMBER(8)				
收件日期/要保書填寫日	VARCHAR2(510)	SUMPAYVALUE	NUMBER(14,2)	TEMP_REINS_PAYACC	VARCHAR2(2)				
檔案抓回時間	TIME STAMP	FLAG	VARCHAR2(200)	TEMP_REINS_PAYITEM	VARCHAR2(2)				
檔案名稱	VARCHAR2(510)	TEMP_REINS_BASE_REINS	VARCHAR2(2)	TEMP_REINS_ACC	VARCHAR2(2)				
回傳代碼	VARCHAR2(510)	TEMP_REINS_PAYACC	VARCHAR2(2)	TEMP_REINS_PAYITEM	VARCHAR2(2)				
資料來源系統	VARCHAR2(510)	TEMP_REINS_ACC	VARCHAR2(2)	TEMP_REINS_PAYITEM	VARCHAR2(2)				

再保分人資訊確認表		TEMP_REINS_PLANMAIN		TEMP_REINS_BASE		TEMP_REINS_ITEM		TEMP_REINS_PLANDetail	
險類代碼	VARCHAR2(6)	ACCN0	VARCHAR2(64)	ACKIND	VARCHAR2(2)	ACCN0	VARCHAR2(64)	ACCN0	VARCHAR2(64)
險種代碼	VARCHAR2(8)	PAYTIMES	NUMBER(8)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	ACKIND	VARCHAR2(2)	SERIALNO	NUMBER(8)
業務類型(T:投保P:保單E:批單V:預賠J:實賠)	VARCHAR2(2)	SERIALNO	NUMBER(8)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	TREATYNO	VARCHAR2(200)	REINSNO	NUMBER(8)
業務單號	VARCHAR2(5)	REINSNO	NUMBER(8)	TREATYNO	VARCHAR2(20)	SECTIONNO	VARCHAR2(20)	ACKIND	VARCHAR2(2)
保單號	VARCHAR2(4)	ACKIND	VARCHAR2(2)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	TREATYNO	VARCHAR2(200)
分保意向	VARCHAR2(5)	TREATYNO	VARCHAR2(200)	COMCODE	VARCHAR2(200)	COMCODE	VARCHAR2(200)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)
再保確認狀態 0: 初始狀態 1: 通過 2: 不通過 9: 提交再保	VARCHAR2(2)	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	PAYCODE	VARCHAR2(200)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)
再保確認代碼	VARCHAR2(20)	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	REINSCODE	VARCHAR2(200)
再保確認意見	VARCHAR2(5)	REINSCODE	VARCHAR2(200)	RISKCODE	VARCHAR2(8)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FREINSCODE	VARCHAR2(200)
再保確認日期	DATE	REINSNAME	VARCHAR2(510)	CURRENCY	VARCHAR2(6)	ITEMNO	NUMBER(8)	UWYEAR	VARCHAR2(8)
操作員代碼	VARCHAR2(2)	FREINSCODE	VARCHAR2(200)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	ITEMNO	NUMBER(8)
輸入日期	DATE	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	ITEMCODE	VARCHAR2(4)
輸入時間	VARCHAR2(14)	UWYEAR	VARCHAR2(8)	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	ITEMNAME	VARCHAR2(510)
最後修改人代碼	VARCHAR2(2)	SHARERATE	NUMBER(9,6)	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)
最後修改日期	DATE	CURRENCY	VARCHAR2(6)	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	CURRENCY	VARCHAR2(6)
最後修改時間	VARCHAR2(14)	BALANCE	NUMBER(14,2)	KINDCODE	VARCHAR2(14)	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)
標誌位元	VARCHAR2(4)	BUSINESSCNY	NUMBER(14,2)	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	EXCHRATECNY	NUMBER(12,8)
		BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	CURRENCY	VARCHAR2(6)	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)
		FLAG	VARCHAR2(200)	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)
		REMARKS	VARCHAR2(160)	FLAG	VARCHAR2(200)	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)
		TEMP_REINS_PAYACC	VARCHAR2(2)	TEMP_REINS_PAYITEM	VARCHAR2(2)	FLAG	VARCHAR2(200)	FLAG	VARCHAR2(200)
		TEMP_REINS_ACC	VARCHAR2(2)	TEMP_REINS_PAYITEM	VARCHAR2(2)				


FK_PPRENSNOTION

再保分人資訊確認表

業務單號	VARCHAR2(50)
序號	NUMBER(8)
再保確認代碼	VARCHAR2(20)
再保確認日期	DATE
再保確認時間	VARCHAR2(16)
再保確認意見	VARCHAR2(510)
標誌位元	VARCHAR2(4)

TESTAGENTCODE	PROPOSALNO	TEMP_REINS_PROPOSALNO	TEMP_REINS_ENDORSENO	TEMP_REINS_POLICYNO	TEMP_REINS_REPAYNO
PROPOSALNO VARCHAR2(44)	SNO NUMBER(15)	PROPOSALNO VARCHAR2(44)	ENDORSENO VARCHAR2(50)	POLICYNO VARCHAR2(44)	REPAYNO VARCHAR2(50)
AGENTCODE VARCHAR2(44)	DATE				
INPTUTIME DATE	STMT VARCHAR2(4000)				

1.42 图 PhysicalDiagram_42(基礎數據表)



II PRPDEXPENSEDETAIL(PRPDEXPENSEDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTITYPE	證明類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	證明編號	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXUSABLEFEE	最大費用	NUMBER(20,2)	FALSE
BROKERFEE	經紀費	NUMBER(20,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(20,2)	FALSE
ORGFEE	組織費	NUMBER(20,2)	FALSE
BREAKEVENFEE	盈虧平衡費	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT3FEE	EXT3FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT2FEE	EXT2FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT1FEE	EXT1FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變更日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

III PRPCCARGOITEM(PRPCCARGOITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
TEAMNO	標的號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	大貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	大貨運類型描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	小貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	小貨運類型描述	VARCHAR2(540)	FALSE
CARGONAME	貨運名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	貨運方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免責	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,2)	FALSE

WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(20)	FALSE
PREMIUM	保費	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	郵編區號	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防設備	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有監視系統	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

IV CCLAIMDEMAND(CCLAIMDEMAND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CLAIMCODE	平臺獲得的唯一編碼	VARCHAR2(100)	TRUE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(100)	FALSE
REGISTUPLOADFLAG	記錄報案資訊是否已上傳，1 上傳，0 沒上傳	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMUPLOADFLAG	記錄立案資訊是否已上傳，1 上傳，0 沒上傳	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDCASEUPLOADFLAG	記錄結案追加資訊是否已上傳，1 上傳，0 沒上傳	VARCHAR2(2)	FALSE
CANCELUPLOADFLAG	記錄註銷資訊是否已上傳，1 上傳，0 沒上傳	VARCHAR2(2)	FALSE
CASECHECKNO	平臺獲得編號	VARCHAR2(100)	FALSE
COMPENSATEUPLOADFLAG	COMPENSATEUPLOADFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDCASEAPPEND	結案追加資訊是否上	VARCHAR2(2)	FALSE

UPLOADFLAG	傳, 1 上傳, 0 沒上傳		
PAIDUPLOADFLAG	賠付資訊是否上傳, 1 上傳, 0 沒上傳	VARCHAR2(2)	FALSE

V PRPBANKCENGAGE(PRPBANKCENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
INTSEQUENCENO	序列號	VARCHAR2(120)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
ENGAGEMSG	特約文字描述	VARCHAR2(2000)	FALSE
LINENO	行號	NUMBER(15)	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

VI PRPALLOGDETAIL(PRPALLOGDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	日誌 ID	NUMBER(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPENAME	類型名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATEDATE	操作時間	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作人代號	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
STATUS	狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
COL1	擴展 1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	擴展 2	VARCHAR2(40)	FALSE
COL3	擴展 3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	擴展 4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	擴展 5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	擴展 6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	擴展 7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	擴展 8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	擴展 9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	擴展 10	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(8)	FALSE

VII PRPCOLDSHIP(PRPCOLDSHIP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
RATEKIND	費率種類	VARCHAR2(4)	FALSE
AGE	年齡	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

VIII CICLAIMUPLOADLOG(CICLAIMUPLOADLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
UPLOADNO	上傳序號	VARCHAR2(64)	TRUE
SERIALNO	順序號	NUMBER	TRUE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(100)	FALSE
UPLOADTYPE	上傳類型	VARCHAR2(8)	FALSE
UPLOADDATE	上傳時間	DATE	FALSE
FLAG	成功標誌【0：失敗； 1：成功】	NUMBER	FALSE
SENDCONTEXT	成功內容	VARCHAR2(3000)	FALSE
RETURNCONTEXT	返回內容	VARCHAR2(3000)	FALSE
FAILRESON	失敗原因	VARCHAR2(3000)	FALSE
TRIGGERMODE	觸發方式【0：即時； 1：定時】	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCODE	CLAIMCODE	VARCHAR2(100)	FALSE

IX PRPBANKITEMKIND(PRPBANKITEMKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INTSEQUENCENO	序列號	VARCHAR2(120)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	條款序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(15,5)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(15,5)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DEDUCTIBLERATE	免賠率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位 [2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其他	VARCHAR2(20)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

X PRPDEXPENSECONTROLLOG(PRPDEXPENSECONTROLLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTROLTYPE	控制標誌字段	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

XI ASSOC_RCV_ANCMT(ASSOC_RCV_ANCMT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
ADDDATE	通報時間	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKBIRDATE	要保人出生日期	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKIDNO	要保人身分證號碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKNAME	要保人姓名	VARCHAR2(510)	FALSE
ASKTYPE	要保人與被保險人關係/保經代通路資料	VARCHAR2(510)	FALSE
BAMTTYPE	保費繳別	VARCHAR2(510)	FALSE
BIRDATE	被保險人出生日期	VARCHAR2(510)	FALSE
CMPNO	公司代號	VARCHAR2(510)	FALSE
CMPTYPE	產壽險別	VARCHAR2(510)	FALSE
CON	保單狀況	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDATE	保單狀況生效日期 YYYYMMDD	VARCHAR2(510)	FALSE
IDNO	身分證號碼	VARCHAR2(510)	FALSE
INSCLASS	保單分類	VARCHAR2(510)	FALSE
INSITEM	險種	VARCHAR2(510)	FALSE
INSKIND	險種分類	VARCHAR2(510)	FALSE
INSNO	保單號碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMA	給付項目(身故)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMB	給付項目(全殘或最高級殘)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMC	給付項目(殘廢扶助金)	NUMBER(19)	FALSE

ITEMD	給付項目(特定事故保 險金)	NUMBER(19)	FALSE
ITEME	給付項目(初次罹患)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMF	給付項目(醫療限額)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMG	給付項目(醫療限額自 負額)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMH	給付項目(日額)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMI	給付項目(住院手術)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMJ	給付項目(門診手術)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMK	給付項目(門診)	NUMBER(19)	FALSE
ITEML	給付項目(重大疾病(含 特定傷病))	NUMBER(19)	FALSE
ITEMM	給付項目(重大燒燙傷)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMN	給付項目(癌症療養)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMO	給付項目(出院療養)	NUMBER(19)	FALSE
ITEMP	給付項目(失能)	NUMBER(19)	FALSE
MESSAGE	MESSAGE	VARCHAR2(510)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(510)	FALSE
OVRDATE	契約期滿日	VARCHAR2(510)	FALSE
PRM	保費	NUMBER(19)	FALSE
RECORDTIME	資料寫入時戳	TIMESTAMP	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(510)	FALSE
VALDATE	收件日期/要保書填寫 日	VARCHAR2(510)	FALSE
FILECVDATE	檔案抓取時間	TIMESTAMP	FALSE
FILENAME	檔案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RETURNCODE	回傳代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
SOURCEREMARK	資料來源系統	VARCHAR2(510)	FALSE

XII BICLAIMQUERY(BICLAIMQUERY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINEENO	ENGINEENO	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	REGISTNO	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	ESTIDAMSUM	VARCHAR2(18)	FALSE
DAMAGEDATE	DAMAGEDATE	DATE	FALSE
ENDCASEDATE	ENDCASEDATE	DATE	FALSE
SUMPAID	SUMPAID	VARCHAR2(18)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE

XIII BIPOLICYQUERY(BIPOLICYQUERY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE

LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINENO	ENGINENO	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	BIPOLICYNO	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE

XIV BITEMCHECK(BITEMCHECK)

代码	名称	数据类型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	FALSE
LEFTRELATION	LEFTRELATION	VARCHAR2(1000)	FALSE
LEFTDESCRIPTION	LEFTDESCRIPTION	VARCHAR2(3000)	FALSE
LEFTORDER	LEFTORDER	VARCHAR2(2000)	FALSE
LEFTELEMENTS	LEFTELEMENTS	VARCHAR2(1000)	FALSE
EQUALSIGN	EQUALSIGN	VARCHAR2(4)	FALSE
RIGHTRELATION	RIGHTRELATION	VARCHAR2(2000)	FALSE
RIGHTDESCRIPTION	RIGHTDESCRIPTION	VARCHAR2(4000)	FALSE
RIGHTORDER	RIGHTORDER	VARCHAR2(3000)	FALSE
RIGHTELEMENTS	RIGHTELEMENTS	VARCHAR2(2000)	FALSE
BSVERIFYFLAG	BSVERIFYFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REPORTTYPE	REPORTTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	UNITTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTRACTFLAG	EXTRACTFLAG	CHAR	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	CHAR	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	VARCHAR2(50)	FALSE
DATATYPE	DATATYPE	CHAR	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR	FALSE
ELSE1	ELSE1	CHAR	FALSE
ELSE2	ELSE2	CHAR	FALSE
ELSE3	ELSE3	CHAR	FALSE
ELSE4	ELSE4	CHAR	FALSE
ELSE5	ELSE5	CHAR	FALSE

XV BOOLEANEXPRESSION(BOOLEANEXPRESSION)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
EXPRESSION	EXPRESSION	CLOB	FALSE
TYPE	TYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
ESCALATION_CONSTRAINTS_ID	ESCALATION_CONSTRAINTS_ID	NUMBER(19)	FALSE

XVI CARBLACKLIST(CARBLACKLIST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	TRUE
LICENSEKINDCODE	LICENSEKINDCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
ENGINENO	ENGINENO	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(100)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(400)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(22)	FALSE

XVII CARGRAYLISTBAOPAN(CARGRAYLISTBAOPAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
UNDWRTCOMPANYCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
LICENSENO	號牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ENGINENO	發動機號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(100)	FALSE
VINNO	vin 碼	VARCHAR2(36)	FALSE
DUTYREGISTCOUNT	有責理賠次數（有責為1，無責為0）	NUMBER(6)	FALSE
DUTYSUMPAID	有責未決賠款金額（未決）	NUMBER(14,2)	FALSE
NODUTYREGISTCOUNT	無責理賠次數（有責為0，無責為1）	NUMBER(6)	FALSE
NODUTYSUMPAID	無責賠款金額（未決）	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	資料來源（0 本公司理賠獲取，1 報盤獲取）	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(60)	FALSE
DUTYSETTLEDSUMPAID	有責已決金額（所有核賠通過計算書賠款之和）	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	資料進入這張表的時間	DATE	FALSE
CASESTATUS	案件狀態（0 報案 1 立	VARCHAR2(16)	FALSE

	案，2 核賠通過)		
CANCELFLAG	登出標誌 (0 非登出，1 註銷)	VARCHAR2(16)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE

XVIII CERTISTATUS(CERTISTATUS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DEALDATE	DEALDATE	DATE	FALSE
STATUS	STATUS	CHAR	FALSE

XIX CIACCOUNTINF(CIACCOUNTINF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PAYMENTNO	PAYMENTNO	VARCHAR2(100)	TRUE
PAYMETHOD	PAYMETHOD	VARCHAR2(4)	FALSE
BOOKINGCODE	BOOKINGCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(12,2)	FALSE
PAYMENTTIME	PAYMENTTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
PAYMENT	PAYMENT	NUMBER(12,2)	FALSE
BANKPAYMENTNO	BANKPAYMENTNO	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKPAYMENTTIME	BANKPAYMENTTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XX CIACCOUNTINFSUB(CIACCOUNTINFSUB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PAYMENTNO	PAYMENTNO	VARCHAR2(100)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(100)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(100)	TRUE
PAYMETHOD	PAYMETHOD	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREVALIDNO	PREVALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDNO	VALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ENDORDEMANDNO	ENDORDEMANDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(12,2)	FALSE
PAYMENTTIME	PAYMENTTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
PAYMENT	PAYMENT	NUMBER(12,2)	FALSE
BANKPAYMENTNO	BANKPAYMENTNO	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKPAYMENTTIME	BANKPAYMENTTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XXI CIASSEMBLEPAYNO(CIASSEMBLEPAYNO)

代码	名称	数据类型	主要的
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(24)	TRUE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
DECLARENO	DECLARENO	VARCHAR2(40)	FALSE
RESPONSECODE	RESPONSECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1200)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYBOOKNUM	PAYBOOKNUM	VARCHAR2(16)	FALSE

XXII CICARGROUP(CICARGROUP)

代码	名称	数据类型	主要的
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(30)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(100)	FALSE
OWNER	OWNER	VARCHAR2(512)	FALSE
APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(60)	FALSE
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
GROUPSTARTDATE	GROUPSTARTDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUPENDDATE	GROUPENDDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
ERRORMESSAGE	ERRORMESSAGE	VARCHAR2(1200)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
SUCCESSFLAG	SUCCESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

XXIII CICARSHIPPAYBOOK(CICARSHIPPAYBOOK)

代码	名称	数据类型	主要的
DECLARENO	DECLARENO	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYMENTCODE	PAYMENTCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
PAYMENTNAME	PAYMENTNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
PAYMENTBANK	PAYMENTBANK	VARCHAR2(200)	FALSE
PAYMENTACCOUNT	PAYMENTACCOUNT	VARCHAR2(100)	FALSE
DEPARTMENT	DEPARTMENT	VARCHAR2(160)	FALSE
EXCQUERY	EXCQUERY	VARCHAR2(100)	FALSE
TOTALTAX	TOTALTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XXIV CICARSHIPRATEPAYINGITEM(CICARSHIPRATEPAYINGITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
DECLARENO	DECLARENO	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYMENTCODE	PAYMENTCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
PAYMENTNAME	PAYMENTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SUBJECTNAME	SUBJECTNAME	VARCHAR2(120)	TRUE
TAXACTIONNUM	TAXACTIONNUM	VARCHAR2(12)	FALSE
RECORDTAXFEE	RECORDTAXFEE	NUMBER(15,2)	FALSE
ACTUALTAXFEE	ACTUALTAXFEE	NUMBER(15,2)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE

XXV CICARSHIPTAX(CICARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(100)	TRUE
TAXTERMTYPECODE	TAXTERMTYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
TAXCONDITIONCODE	TAXCONDITIONCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
TAXREGISTRYNUMBER	TAXREGISTRYNUMBER	VARCHAR2(44)	FALSE
TAXPAYERNAME	TAXPAYERNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFICATIONCODE	TAXPAYERIDENTIFICATIONCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
ANNUALTAXDUE	ANNUALTAXDUE	NUMBER(12,2)	FALSE
SUMTAXDEFAULT	SUMTAXDEFAULT	NUMBER(12,2)	FALSE
SUMOVERDUE	SUMOVERDUE	NUMBER(12,2)	FALSE
SUMTAX	SUMTAX	NUMBER(12,2)	FALSE
TAXDESCRIPTION	TAXDESCRIPTION	VARCHAR2(510)	FALSE

XXVI CICARSHIPTAXSUB(CICARSHIPTAXSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(6)	TRUE
TAXAMOUNTTYPE	TAXAMOUNTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
TAXLOCATIONCODE	TAXLOCATIONCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXSTARTDATE	TAXSTARTDATE	DATE	FALSE
TAXENDDATE	TAXENDDATE	DATE	FALSE
DECLAREDATE	DECLAREDATE	DATE	FALSE
TAXDEPARTMENTCODE	TAXDEPARTMENTCODE	VARCHAR2(22)	FALSE
TAXDEPARTMENT	TAXDEPARTMENT	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXDOCUMENTNUMBER	TAXDOCUMENTNUMBER	VARCHAR2(44)	FALSE

ANNUALTAXAMOUNT	ANNUALTAXAMOUNT	NUMBER(12,2)	FALSE
APPLIEDAREA	APPLIEDAREA	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXRATEIDENTIFIER	TAXRATEIDENTIFIER	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	TAXITEMDETAILCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
TAXUNITTYPECODE	TAXUNITTYPECODE	VARCHAR2(2)	FALSE
UNITRATE	UNITRATE	NUMBER(12,2)	FALSE
TAXRATESTARTDATE	TAXRATESTARTDATE	DATE	FALSE
TAXRATEENDDATE	TAXRATEENDDATE	DATE	FALSE
DEDUCTIONDUEDCODE	DEDUCTIONDUEDCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
DEDUCTIONDUETYPE	DEDUCTIONDUETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
DEDUCTIONDUEPROPORTION	DEDUCTIONDUEPROPORTION	NUMBER(3,2)	FALSE
DEDUCTION	DEDUCTION	NUMBER(12,2)	FALSE
DEDUCTIONDOCUMENTNUMBER	DEDUCTIONDOCUMENTNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXDUE	TAXDUE	NUMBER(12,2)	FALSE
EXCEEDDATE	EXCEEDDATE	DATE	FALSE
EXCEEDDAYSCOUNT	EXCEEDDAYSCOUNT	NUMBER(6)	FALSE
OVERDUE	OVERDUE	NUMBER(12,2)	FALSE
TOTALAMOUNT	TOTALAMOUNT	NUMBER(12,2)	FALSE

XXVII CICASEDEMAND(CICASEDEMAND)

代码	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMCODE	CLAIMCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
CASECHECKNO	CASECHECKNO	VARCHAR2(20)	FALSE

XXVIII CICHECKCARSHIPTAX(CICHECKCARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(24)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
MTOTALPAYNO	MTOTALPAYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
TTOTALPAYNO	TTOTALPAYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
MTOTALTAX	MTOTALTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
TTOTALTAX	TTOTALTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE

OPERATECODE	OPERATECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKTYPE	CHECKTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XXIX CICHECKCARSHIPTAXBK(CICHECKCARS HIPTAXBK)

代码	名称	数据类型	主要的
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(24)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
MTOTALPAYNO	MTOTALPAYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
TTOTALPAYNO	TTOTALPAYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
MTOTALTAX	MTOTALTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
TTOTALTAX	TTOTALTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
OPERATECODE	OPERATECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKTYPE	CHECKTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XXX CICHECKCARSHIPTAXDETAIL(CICHECKCA RSHIPTAXDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(24)	TRUE
MPOLICYNO	MPOLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
TPOLICYNO	TPOLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
MPAYNO	MPAYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
TPAYNO	TPAYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
MPAYTAX	MPAYTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
TPAYTAX	TPAYTAX	NUMBER(15,2)	FALSE
MLATEFEE	MLATEFEE	NUMBER(15,2)	FALSE
TLATEFEE	TLATEFEE	NUMBER(15,2)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XXXI CICLAIMPAID(CICLAIMPAID)

代码	名称	数据类型	主要的
SEQNO	大序列號	NUMBER	TRUE
CLAIMSEQUENCE NO	理賠編號	VARCHAR2(60)	FALSE

CONFIRMSEQUENCENO	投保確認碼	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	FALSE
PAYTYPE	賠付類型(1 結案前賠付 2 結案後賠付)	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYDATE	賠付時間	DATE	FALSE
PAYAMOUNT	賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	FALSE
STATUS	狀態：0 初始 1 成功 9 失敗	VARCHAR2(2)	FALSE
UPLOADDATE	最後一次交互日期	DATE	FALSE
ERRORREASON	錯誤原因	VARCHAR2(510)	FALSE
COMPENSATENO	理算書號	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	保單歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
UPLOADNO	交互號	VARCHAR2(64)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE

XXXII CICLAIMUPLOADREGIST(CICLAIMUPLOAD REGIST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UPLOADNO	上傳編號	VARCHAR2(64)	TRUE
BUSINESSNO	業務編號	VARCHAR2(100)	FALSE
UPLOADTYPE	上傳類型	VARCHAR2(8)	FALSE
REGISTDATE	登記日期	DATE	FALSE
FAILTIMES	失敗次數	NUMBER	FALSE
TRIGGERMODE	觸發類型	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXIII CICLAIMUPLOADXMLLOG(CICLAIMUPLOAD XMLLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UPLOADNO	上傳序號	VARCHAR2(64)	TRUE
SERIALNO	順序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER(15)	TRUE
SENDCONTEXT	發送內容	VARCHAR2(3000)	FALSE
RETURNCONTEXT	返回內容	VARCHAR2(3000)	FALSE

XXXIV CIDATACOMPARE(CIDATACOMPARE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE

COMPAREDATE	COMPAREDATE	DATE	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
RECEIVEDATE	RECEIVEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDDATE	ENDDDATE	DATE	FALSE
GSCONFIRM	GSCONFIRM	NUMBER(8,2)	FALSE
PTCONFIRM	PTCONFIRM	NUMBER(8,2)	FALSE
GSCANCEL	GSCANCEL	NUMBER(8,2)	FALSE
PTCANCEL	PTCANCEL	NUMBER(8,2)	FALSE
GSSURRENDE	GSSURRENDE	NUMBER(8,2)	FALSE
PTSURRENDE	PTSURRENDE	NUMBER(8,2)	FALSE
GSREPORT	GSREPORT	NUMBER(8,2)	FALSE
PTREPORT	PTREPORT	NUMBER(8,2)	FALSE
GSREGISTRATION	GSREGISTRATION	NUMBER(8,2)	FALSE
PTREGISTRATION	PTREGISTRATION	NUMBER(8,2)	FALSE
GSENDCLAIM	GSENDCLAIM	NUMBER(8,2)	FALSE
PTENDCLAIM	PTENDCLAIM	NUMBER(8,2)	FALSE
GSCANCELCLAIM	GSCANCELCLAIM	NUMBER(8,2)	FALSE
PTCANCELCLAIM	PTCANCELCLAIM	NUMBER(8,2)	FALSE
RESPONSECODE	RESPONSECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RESPONSEMESSAGE	RESPONSEMESSAGE	VARCHAR2(1200)	FALSE
CONFIRMRESULT	CONFIRMRESULT	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1200)	FALSE

XXXV CIENDORDEMAND(CIENDORDEMAND)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COVERAGETYPE	COVERAGETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
COVERAGECODE	COVERAGECODE	VARCHAR2(60)	FALSE
PECCANCYCOEFF	PECCANCYCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
CLAIMCOEFF	CLAIMCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
DRIVERCOEFF	DRIVERCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
DISTRICTCOEFF	DISTRICTCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	COMMISSIONRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
DEMANDTIME	DEMANDTIME	DATE	FALSE
PECCANCYADJUST REASON	PECCANCYADJUST REASON	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMADJUSTREA SON	CLAIMADJUSTREAS ON	VARCHAR2(8)	FALSE
DRIVERRATEREAS ON	DRIVERRATEREASO N	VARCHAR2(8)	FALSE
DISTRICTRATEREA SON	DISTRICTRATEREAS ON	VARCHAR2(8)	FALSE
RATEFLOATFLAG	RATEFLOATFLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
REINSUREFLAG	REINSUREFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTBILLDATE	LASTBILLDATE	DATE	FALSE

XXXVI CIENDORDEMANDPAY(CIENDORDEMANDPAY)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYCOMPANY	PAYCOMPANY	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISREATIONNO	REGISREATIONNO	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ACCIDENTIME	ACCIDENTIME	DATE	FALSE
ENDCASETIME	ENDCASETIME	DATE	FALSE
ACCIDENTDEATH	ACCIDENTDEATH	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXVII CIENDORDEMANDPAYDETAIL(CIENDORDEMANDPAYDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LASTPOLICYNO	LASTPOLICYNO	VARCHAR2(200)	FALSE
COVERAGETYPE	COVERAGETYPE	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAIMAMOUNT	CLAIMAMOUNT	VARCHAR2(100)	FALSE

XXXVIII CIENDORVALID(CIENDORVALID)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYVALIDNO	POLICYVALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ENDORSEDEMANDNO	ENDORSEDEMANDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ENDORSEVALIDNO	ENDORSEVALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSEREASONCODE	ENDORSEREASONCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDORSEREASONDESC	ENDORSEREASONDESC	VARCHAR2(200)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PTEXT	PTEXT	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDTIME	VALIDTIME	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
AMENDBASEDPREMIUM	批改後基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AMENDSTANDARD	批改後標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE

PREMIUM			
DRAWREASON	退保原因(1:註銷登記 2:停駛 3:丟失 4:過戶 5:重複投保退保 9:其他)	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSUREFLAG	重複投保標誌(0: 非 重複投保; 1: 與本公 司重複投保; 2: 與其 他公司重複投保)	VARCHAR2(4)	FALSE
DZFLAG	繳費登記到帳標誌, 0 表示繳費登記失敗、1 表示繳費登記成功、2 表示到帳成功、3 表 示到帳失敗,9 表示成 功確認	VARCHAR2(4)	FALSE
RESTRICFLAG	歷史保單單雙號標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
PREFERENTIALPREMIUM	優惠保費	VARCHAR2(200)	FALSE
PREFERENTIALFORMULA	優惠保費計算公式	VARCHAR2(2000)	FALSE
PREFERENTIALDAY	減免天數	VARCHAR2(200)	FALSE
CHGTAXPREMIUM	CHGTAXPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXAMENDDECLARE	TAXAMENDDECLARE	VARCHAR2(2)	FALSE
DEMANDTIME	批改查詢時間	DATE	FALSE
DEMANDOPERATOR	批改查詢操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
VALIDOPERATOR	批改確認操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
COMCODE	保單業務歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

XXXIX CIHISTORYDATA(CIHISTORYDATA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	提取機構	VARCHAR2(20)	FALSE
DATATYPE	提取數據類型 (B 商業, C 交強)	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	提取起期	DATE	FALSE
ENDDATE	提取止期	DATE	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
OPERATECODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
STATUS	當前狀態 (1 處理中, 2 處理完成)	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYCOUNT	保單表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDCount	被保險人表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
VEHICLECOUNT	車輛資訊表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERCOUNT	車主表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
DRIVERCOUNT	駕駛員表總數	VARCHAR2(20)	FALSE

APPLICANTCOUNT	投保人表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
COVERAGECOUNT	險別表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTIFYCOUNT	報案表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTCOUNT	立案表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSPAIDCOUNT	損失賠償表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDPAYTYCOUNT	第三方車輛表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
CLOSECOUNT	結案表總數	VARCHAR2(20)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(8)	FALSE

XL CIINSUREDEMAND(CIINSUREDEMAND)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(30)	FALSE
LICENSETYPE	LICENSETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
USENATURECODE	USENATURECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(100)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(100)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CAROWNER	CAROWNER	VARCHAR2(510)	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(10,2)	FALSE
VALIDCHECKDATE	VALIDCHECKDATE	DATE	FALSE
MANUFACTURERNAME	MANUFACTURERNAME	VARCHAR2(336)	FALSE
MODELCODE	MODELCODE	VARCHAR2(128)	FALSE
BRANDCNAME	BRANDCNAME	VARCHAR2(128)	FALSE
BRANDNAME	BRANDNAME	VARCHAR2(128)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
CHECKDATE	CHECKDATE	DATE	FALSE
ENDVALIDDATE	ENDVALIDDATE	DATE	FALSE
CARSTATUS	CARSTATUS	VARCHAR2(12)	FALSE
HAULAGE	HAULAGE	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PECCANCYCOEFF	PECCANCYCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
CLAIMCOEFF	CLAIMCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
DRIVERCOEFF	DRIVERCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE
DISTRICTCOEFF	DISTRICTCOEFF	NUMBER(14,2)	FALSE

COMMISSIONRATE	COMMISSIONRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEMANDTIME	DEMANDTIME	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1024)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSUREFLAG	重複投保標誌(0: 非重複投保; 1: 與本公司重複投保; 2: 與其他公司重複投保)	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTBILLDATE	上張保單簽單日期	DATE	FALSE
RATEFLOATFLAG	不浮動原因(01: 新車; 02: 首次投保; 03: 車輛所有權轉移; 04: 臨時上道或臨時入境; 05: 為摩托車或拖拉機; 06: 未如實告知平臺車輛資訊, 無法確定浮動比率, 不浮動(平臺根據號牌號碼、號牌種類、車架號、發動機號等資訊都找到很多條數據的情況, 平臺認為車輛資訊有誤, 無法浮動)	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMADJUSTREASON	理賠浮動原因(A1: 上一個年度未發生有責任道路交通事故; A2: 上兩個年度未發生有責任道路交通事故; A3: 上三個年度未發生有責任道路交通事故; A4: 上一個年度發生一次有責任道路交通事故且賠付金額在 2000 元 (含) 以下; A5: 上一個年度發生一次有責任道路交通事故且賠付金額在 2000 元 (不含) 以上 10000 元 (含) 以下; A6: 上一個年度發生兩次及或兩次以上有責任道路交通事故; A7: 上一個年度發生一次有責任道路交通事故且賠付金額在 10000 元 (不含) 以上; A8: 上一	VARCHAR2(8)	FALSE

	個年度發生有責任交通事故)		
PECCANCYADJUST REASON	違法浮動原因 V0: 多條違法資訊參與浮動, 參見平臺返回的違法資訊清單; V1: 上一個年度沒有道路交通安全違法行為; V2: 上兩個年度沒有道路交通安全違法行為; V3: 上三個年度沒有道路交通安全違法行為)	VARCHAR2(8)	FALSE
DRIVERRATEREAS ON	駕駛員浮動原因	VARCHAR2(8)	FALSE
DISTRICTRATEREA SON	地區浮動原因	VARCHAR2(8)	FALSE
ADJUSTSTART	浮動因素計算期間起 期	DATE	FALSE
ADJUSTEND	浮動因素計算區間止 期	DATE	FALSE
LASTYEARSTARTD ATE	LASTYEARSTARTD ATE	DATE	FALSE
LASTYEARENDDA TE	LASTYEARENDDA TE	DATE	FALSE
RESTRICFLAG	歷史保單單雙號標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
PREFERENTIALPRE MIUM	優惠保費	NUMBER(12,2)	FALSE
PREFERENTIALFO RMULA	優惠保費計算公式	VARCHAR2(2000)	FALSE
PREFERENTIALDA Y	減免天數	VARCHAR2(200)	FALSE
PREVALIDNO	預確認碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PROCONFIRMSTAR TDATE	預確認有效期起	VARCHAR2(38)	FALSE
PROCONFIRMEND DATE	預確認有效期止	VARCHAR2(38)	FALSE
DZFLAG	繳費登記到帳標誌, 0 表示繳費登記失敗、1 表示繳費登記成功、2 表示到帳成功、3 表 示到帳失敗,9 表示成 功確認	VARCHAR2(4)	FALSE
TAXACTUAL	當年應繳稅款	NUMBER(14,2)	FALSE
PREVIOUSPAY	往年補繳稅款	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
SAFEADJUST	安全駕駛係數	NUMBER(3,2)	FALSE
NONCLAIMADJUST	無賠款優待係數	NUMBER(3,2)	FALSE
LOYALTYADJUST	客戶忠誠度係數	NUMBER(3,2)	FALSE
SEARCHSEQUENC ENO	車型查詢碼	VARCHAR2(100)	FALSE

VEHICLESERIALNO	車輛序號	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
USETYPESOURCE	使用性質來源	VARCHAR2(40)	FALSE
QUERYPASTDATE	查詢碼有效止期	VARCHAR2(60)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(8)	FALSE
POLICYADJUSTVALUE	POLICYADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
RENEWALFLAG	轉保業務標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKCODE	校驗碼圖片轉換後的串	VARCHAR2(3000)	FALSE
QUESTION	問題描述	VARCHAR2(2000)	FALSE

XLI CIINSUREDEMANDLOSS(CIINSUREDEMANDLOSS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LOSTIME	LOSTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSADDRESS	LOSSADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
LOSSACTION	LOSSACTION	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFF	COEFF	NUMBER(4,2)	FALSE
LOSTYPE	LOSTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSACCEPTDATE	LOSSACCEPTDATE	DATE	FALSE
LOSSACTIONDESC	違法行為描述	VARCHAR2(510)	FALSE
LOSTYPEDESC	違法行為分類描述	VARCHAR2(200)	FALSE
ADJUSTFLAG	交強險浮動標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

XLII CIINSUREDEMANDPAY(CIINSUREDEMANDPAY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYCOMPANY	PAYCOMPANY	VARCHAR2(200)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
PAYTYPE	PAYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
PERSONPAYTYPE	PERSONPAYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(100)	FALSE
LOSTIME	LOSTIME	DATE	FALSE
LOSSFEE	LOSSFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE

FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
ENDCasetime	ENDCasetime	DATE	FALSE
ACCIDENTDEATHFLAG	是否有過交通死亡事故: 1 是, 0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMTYPE	理賠類型	VARCHAR2(2)	FALSE
TOTALAMOUNT	賠款總金額	NUMBER(12,2)	FALSE
OPTIONTYPE	事故處理類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMSEQUENCENO	CLAIMSEQUENCENO	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAIMNOTIFICATIONNO	CLAIMNOTIFICATIONNO	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAIMREGISTRATIONNO	CLAIMREGISTRATIONNO	VARCHAR2(100)	FALSE
CASEID	CASEID	VARCHAR2(100)	FALSE
EFFECTIVEDATE	EFFECTIVEDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
EXPIREDATE	EXPIREDATE	VARCHAR2(60)	FALSE

XLIII CIINSUREVALID(CIINSUREVALID)

代码	名称	数据类型	主要的
VALIDNO	VALIDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREMARKNO	INSUREMARKNO	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSSINESSNATURE	BUSSINESSNATURE	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	VARCHAR2(510)	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHANGEREASON	CHANGEREASON	VARCHAR2(2)	FALSE
CHANGEDDETAIL	CHANGEDDETAIL	VARCHAR2(200)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDTIME	VALIDTIME	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSUREFLAG	重複投保標誌(0:非重複投保; 1:與本公司重複投保; 2:與其他公司重複投保)	VARCHAR2(2)	FALSE
TAXNO	車船稅編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
EFFECTFLAG	EFFECTFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EFFECTTIME	EFFECTTIME	DATE	FALSE
WARRANTNO	憑證號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKPAYMENTTIME	銀行交易時間	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEFICITFLAG	DEFICITFLAG	VARCHAR2(12)	FALSE

XLIV CILASTPOLICY(CILASTPOLICY)

代码	名称	数据类型	主要的
DEMANDNO	投保或者批改查詢碼	VARCHAR2(100)	TRUE
LASTPOLICYQUERYDATE	投保查詢日期	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTPOLICYBILLDATE	簽單日期	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTPOLICYEFFECTIVEDATE	起保日期	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTPOLICYEXPIREDATE	終保日期	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTPOLICYTOTALPREMIUM	最新總保費	VARCHAR2(40)	FALSE
LASTPRODUCERCODE	銷售管道代碼	VARCHAR2(16)	FALSE

XLV CIPAYFEEINF(CIPAYFEEINF)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYMENTNO	PAYMENTNO	VARCHAR2(100)	TRUE
PAYMETHOD	PAYMETHOD	VARCHAR2(4)	FALSE
WARRANTNO	WARRANTNO	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKACCOUNTS	BANKACCOUNTS	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTBANK	WARRANTBANK	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
PAYMENTSTARTDATE	PAYMENTSTARTDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
PAYMENTENDDATE	PAYMENTENDDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATECODE	OPERATECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SUPREMIUM	SUPREMIUM	NUMBER(12,2)	FALSE
PAYPRINTTIME	PAYPRINTTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(400)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XLVI CIPAYFEEINFSUB(CIPAYFEEINFSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYMENTNO	PAYMENTNO	VARCHAR2(100)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(60)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	CHAR	FALSE
PREVALIDNO	PREVALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XLVII CIPAYFEEINFSUBERROR(CIPAYFEEINFSUBERROR)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYMENTNO	PAYMENTNO	VARCHAR2(100)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(60)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	CHAR	FALSE
PREVALIDNO	PREVALIDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	FALSE
ERRORREASON	ERRORREASON	VARCHAR2(1200)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

XLVIII CIRCCOMPARE(CIRCCOMPARE)

代码	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	CODETYPE	VARCHAR2(40)	TRUE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
BUSINESSNAME	BUSINESSNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
CIRCCODE	CIRCCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
CIRCNAME	CIRCNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XLIX CIREINSUREITEM(CIREINSUREITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(8)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INSURERCODE	INSURERCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
COVERAGECODE	COVERAGECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
LICENSEPLATENO	LICENSEPLATENO	VARCHAR2(30)	FALSE
LICENSEPLATETYP E	LICENSEPLATETYP E	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSEPLATECO LORCODE	LICENSEPLATECOL ORCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
VIN	VIN	VARCHAR2(34)	FALSE
ENGINENO	ENGINENO	VARCHAR2(100)	FALSE
EFFECTIVEDATE	EFFECTIVEDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
EXPIREDATE	EXPIREDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLDATE	BILLDATE	VARCHAR2(60)	FALSE

L CIRISKITEM(CIRISKITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
CLAIMADJUSTVALUE	CLAIMADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
CLAIMADJUSTREASON	CLAIMADJUSTREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
ISCONTINUOUSPOLICY	ISCONTINUOUSPOLICY	VARCHAR2(8)	FALSE
LOYALTYADJUSTVALUE	LOYALTYADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
LOYALTYADJUSTREASON	LOYALTYADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
MILEAGEADJUSTVALUE	MILEAGEADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
MILEAGEADJUSTREASON	MILEAGEADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
PECCANCYADJUSTVALUE	PECCANCYADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
PECCANCYADJUSTREASON	PECCANCYADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
TRAVELADJUSTVALUE	TRAVELADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
TRAVELADJUSTREASON	TRAVELADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERADJUSTVALUE	DRIVERADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
DRIVERADJUSTREASON	DRIVERADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
LOSSADJUSTVALUE	LOSSADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
THEFTADJUSTVALUE	THEFTADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
FLEETADJUSTVALUE	FLEETADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
ADJUSTVALUEREASON	ADJUSTVALUEREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
NOCLAIMADJUSTREASON	NOCLAIMADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
NOLOYALTYADJUSTREASON	NOLOYALTYADJUSTREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMAMOUNTVALUE	CLAIMAMOUNTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
CLAIMAMOUNTREASON	CLAIMAMOUNTREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
NOCLAIMAMOUNTREASON	NOCLAIMAMOUNTREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
INSUREINDOORVALUE	INSUREINDOORVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
INSUREINDOORREASON	INSUREINDOORREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDADJUSTVALUE	KINDADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
KINDADJUSTREASON	KINDADJUSTREASON	VARCHAR2(6)	FALSE

LI CIRTACARINFO(CIRTACARINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PMQUERYNO	車險查詢序號	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTINO	投保或批改查詢碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CERTITYPE	業務類型:1 投保查詢 2 批改查詢	VARCHAR2(8)	FALSE
INPUTDATE	系統時間	VARCHAR2(100)	FALSE
VEHICLEID	機動車序號	VARCHAR2(28)	FALSE
LICENSEPLATENO	號牌號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
LICENSEPLATETYPE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
VIN	車架號或者 VIN 碼	VARCHAR2(100)	FALSE
ENGINENO	發動機號	VARCHAR2(100)	FALSE
MOTORUSAGETYPECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VEHICLETYPE	車種(1:機車 2: 汽車) 交管車輛種類	VARCHAR2(6)	FALSE
INEFFECTUALDATE	檢驗有效日期止	VARCHAR2(16)	FALSE
REJECTDATE	車險法定保費有效日	VARCHAR2(16)	FALSE
FIRSTREGISTERDATE	車輛初始登記日期	VARCHAR2(16)	FALSE
LASTCHECKDATE	最近定檢日期	VARCHAR2(16)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(16)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備品質(千克)	NUMBER(8)	FALSE
RATEDPASSENGERCAPACITY	核定載客人數	NUMBER(3)	FALSE
TONNAGE	核定載品質(千克)	NUMBER(8)	FALSE
MADEFACTORY	製造廠名稱	VARCHAR2(336)	FALSE
MODEL	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
BRANDCN	中文品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
BRANDEN	英文品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
HAULAGE	准牽引總品質(千克)	NUMBER(8)	FALSE
STATUS	機動車狀態代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LII CITRADEVANDEMAND(CITRADEVANDEMAND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	ID	NUMBER(30)	TRUE
ERRMSG	ERRMSG	VARCHAR2(600)	FALSE
CARCLS	CARCLS	VARCHAR2(40)	FALSE
HLDRCLS	HLDRCLS	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWCAR	NEWCAR	VARCHAR2(40)	FALSE
QUERYDTTM	QUERYDTTM	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFMSG	ENFMSG	VARCHAR2(40)	FALSE

ENFQUERYID	ENFQUERYID	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFQUERYDTTM	ENFQUERYDTTM	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFQUOTEEFFDT	ENFQUOTEEFFDT	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFFACTOR	ENFFACTOR	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFLVL	ENFLVL	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFNREFFMDT	ENFNREFFMDT	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFNREFFTODT	ENFNREFFTODT	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFNRLCYNO	ENFNRLCYNO	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFRSKTYPE	ENFRSKTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFTVPREM	ENFTVPREM	VARCHAR2(40)	FALSE
ANYMSG	ANYMSG	VARCHAR2(40)	FALSE
ANYQUERYDTTM	ANYQUERYDTTM	VARCHAR2(40)	FALSE
ANYQUERYID	ANYQUERYID	VARCHAR2(40)	FALSE
ANYRSKTYPE	ANYRSKTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
BDYFACTOR	BDYFACTOR	VARCHAR2(40)	FALSE
BDYQUERYID	BDYQUERYID	VARCHAR2(40)	FALSE
LIABFACTOR	LIABFACTOR	VARCHAR2(40)	FALSE
LIABLVL	LIABLVL	NUMBER(10)	FALSE
SBDYLV	SBDYLV	VARCHAR2(40)	FALSE
SLIABLVL	SLIABLVL	VARCHAR2(40)	FALSE
WINELVL	WINELVL	VARCHAR2(40)	FALSE
BDYLV	BDYLV	NUMBER(10)	FALSE
CARID	CARID	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(40)	FALSE
BTHDY	BTHDY	VARCHAR2(40)	FALSE
WEIGHT	WEIGHT	VARCHAR2(40)	FALSE
WEIGHTUNT	WEIGHTUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLEGALPSN	ISLEGALPSN	VARCHAR2(40)	FALSE
ISMOTORCYCLE	ISMOTORCYCLE	VARCHAR2(40)	FALSE
ISBUGBDYINDS	ISBUGBDYINDS	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
RENEWALNO	RENEWALNO	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFVRULECNT	關貿強制險-酒後駕車 違規次數	VARCHAR2(40)	FALSE
ENFVADDPRI	關貿強制險-酒後駕車 違規加費	VARCHAR2(40)	FALSE

LIII CIVEHICLEMODELLIST(CIVEHICLEMODELLIST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
VEHICLEQUERYNO	車型查詢碼序列	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(10)	TRUE
CERTITYPE	業務類型：1 投保查詢 2 批改查詢	VARCHAR2(10)	TRUE
MODELCODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
MODELNAME	車型名稱	VARCHAR2(128)	FALSE
MODELDESC	車型描述	VARCHAR2(2000)	FALSE
BRAND	品牌名稱	VARCHAR2(128)	FALSE

SERIES	車系名稱	VARCHAR2(128)	FALSE
IMPORTFLAG	車型種類：國產/進口/ 合資	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEDPASSENGER CAPACITY	核定載客人數	NUMBER(5)	FALSE
TOTALVEHICLEWE IGHT	整車總品質	VARCHAR2(100)	FALSE
TONNAGE	載重量	NUMBER(10,3)	FALSE
DERAILLEURTYPE	變速器形式	VARCHAR2(100)	FALSE
ABSFLAG	是否有 ABS, 0: 無 ABS; 1: 有 ABS	VARCHAR2(2)	FALSE
ALARMFLAG	是否有防盜裝備, 0: 無防盜裝備; 1: 有防 盜裝備	VARCHAR2(2)	FALSE
AIRBAGNUM	安全氣囊數	NUMBER(5)	FALSE
DISPLACEMENT	排氣量	NUMBER(8)	FALSE
MARKETYEAR	年款	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKFLAG	風險標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REPLACEMENTVA LUE	當前新車購置價	NUMBER(10,2)	FALSE
REFCODE1	參考代碼 1	VARCHAR2(30)	FALSE
REFCODE2	參考代碼 2	VARCHAR2(30)	FALSE

LIV CIVEHICLEPRICELIST(CIVEHICLEPRICELIST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
QUERYSEQUENCE NO	/	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(20)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
VEHICLECODE	VEHICLECODE	VARCHAR2(30)	FALSE
RVEHICLENAME	RVEHICLENAME	VARCHAR2(128)	FALSE
RVEHICLEBRAND	RVEHICLEBRAND	VARCHAR2(128)	FALSE
RVEHICLEFAMILY	RVEHICLEFAMILY	VARCHAR2(128)	FALSE
RIMPORTFLAG	RIMPORTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
RLIMITLOADPERS ON	RLIMITLOADPERSO N	NUMBER(3)	FALSE
RVEHICLEWEIGHT	RVEHICLEWEIGHT	VARCHAR2(200)	FALSE
RVEHICLETONNA GE	RVEHICLETONNAG E	NUMBER(10,3)	FALSE
TRANSMISSIONTY PE	TRANSMISSIONTYP E	VARCHAR2(100)	FALSE
ABSFLAG	ABS	VARCHAR2(2)	FALSE
ALARMFLAG	ALARMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AIRBAGNUM	AIRBAGNUM	NUMBER(3)	FALSE
VEHICLEDESCRIPT ION	VEHICLEDESCRIPTI ON	VARCHAR2(1200)	FALSE
VEHICLEPRICE	VEHICLEPRICE	NUMBER(11,2)	FALSE
REFCODE1	1	VARCHAR2(30)	FALSE
REFCODE2	2	VARCHAR2(30)	FALSE
REXHAUSTCAPACI	REXHAUSTCAPACIT	NUMBER(8)	FALSE

TY	Y		
RMARKETDATE	RMARKETDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
ISPRICED	ISPRICED	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKFLAG	RISKFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LV CIVEHICLEPRICEMAIN(CIVEHICLEPRICEMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SEARCHSEQUENC ENO	車型查詢碼	VARCHAR2(100)	TRUE
CARMARK	號牌號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
VEHICLETYPE	號牌種類	CHAR(2)	FALSE
RACKNO	車輛識別代號	VARCHAR2(100)	FALSE
ENGINEENO	發動機號	VARCHAR2(100)	FALSE
OWNER	行駛證車主	VARCHAR2(512)	FALSE
VEHICLEREGISTER DATE	車輛初始登記日	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
DEMANDTIME	車型查詢時間	DATE	FALSE
COMCODE	保單歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE

LVI CIVIOLATION(CIVIOLATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(100)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(8)	TRUE
VIOLATIONCODE	VIOLATIONCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
VIOLATIONRECOR DTYPECODE	VIOLATIONRECORD TYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DECISIONCODE	DECISIONCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DECISIONTYPECO DE	DECISIONTYPECOD E	VARCHAR2(2)	FALSE
VIOLATIONSEQUE NCE	VIOLATIONSEQUEN CE	NUMBER(2)	FALSE
DRIVERLICENSEN O	DRIVERLICENSENO	VARCHAR2(36)	FALSE
LICENSEPLATENO	LICENSEPLATENO	VARCHAR2(30)	FALSE
LICENSEPLATETYP ECODE	LICENSEPLATETYP ECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
VIOLATIONPLACE	VIOLATIONPLACE	VARCHAR2(400)	FALSE
VIOLATIONTIME	VIOLATIONTIME	VARCHAR2(28)	FALSE
RECOGNITIONDAT E	RECOGNITIONDATE	VARCHAR2(28)	FALSE
JURISDICTIONAGE NCYCODE	JURISDICTIONAGEN CYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

LVII CONTENT(CONTENT)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
CONTENT	CONTENT	BLOB	FALSE

LVIII EVENTTYPES(EVENTTYPES)

代码	名称	数据类型	主要的
INSTANCEID	INSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
ELEMENT	ELEMENT	VARCHAR2(1530)	FALSE

LIX I18NTEXT(I18NTEXT)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(1530)	FALSE
SHORTTEXT	SHORTTEXT	VARCHAR2(1530)	FALSE
TEXT	TEXT	CLOB	FALSE
TASK_SUBJECTS_ID	TASK_SUBJECTS_ID	NUMBER(19)	FALSE
TASK_NAMES_ID	TASK_NAMES_ID	NUMBER(19)	FALSE
TASK_DESCRIPTIONS_ID	TASK_DESCRIPTIONS_ID	NUMBER(19)	FALSE
REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID	REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_SUBJECTS_ID	NOTIFICATION_SUBJECTS_ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_NAMES_ID	NOTIFICATION_NAMES_ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_DOCUMENTATION_ID	NOTIFICATION_DOCUMENTATION_ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_DESCRIPTIONS_ID	NOTIFICATION_DESCRIPTIONS_ID	NUMBER(19)	FALSE
DEADLINE_DOCUMENTATION_ID	DEADLINE_DOCUMENTATION_ID	NUMBER(19)	FALSE

LX INTFFORVISA(INTFFORVISA)

代码	名称	数据类型	主要的
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISASERIALNO	流水號	VARCHAR2(100)	FALSE
TTOPDATE	接檔日期	DATE	FALSE
TTOPSERIALNO	接檔序號	VARCHAR2(2)	FALSE
VISATYPE	險別	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	強制證號	VARCHAR2(15)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(14)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE

USERCODE	使用人	VARCHAR2(6)	FALSE
NEWVISASERIALNO	取代保險證號	VARCHAR2(17)	FALSE
ANNULDATE	作廢日期	DATE	FALSE
ANNULCODE	作廢原因代碼	VARCHAR2(1)	FALSE
OPERATECODE	建檔人員	VARCHAR2(6)	FALSE
ANNULUSERCODE	作廢人員	VARCHAR2(6)	FALSE
ANNOTATION	出單注記:Y/N	VARCHAR2(1)	FALSE
DRAWCOMCODE	領用單位	VARCHAR2(3)	FALSE
COMDRAWDATE	單位領用日	DATE	FALSE
DRAWHANDLERCODE	領用經辦	VARCHAR2(6)	FALSE
HANDLERDRAWDATE	經辦領用日	DATE	FALSE
OPERATEDATE	建檔日期	DATE	FALSE

LXI INTFPRPBDRIVERS(INTFPRPBDRIVERS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	DRIVINGLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	DRIVERNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	DRIVINGCARTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	ACCEPTLICENSEDATE	DATE	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	AGE	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	LICENSESTATUSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE

LXII INTFPRPBINSURED(INTFPRPBINSURED)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
ROOMPOSTCODE	ROOMPOSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOMADDRESS	ROOMADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
BIRTHDAY	BIRTHDAY	DATE	FALSE

INSUREDIDENTITY	與被保險人關係	VARCHAR2(4)	FALSE
SEQUENCENO	順位	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人類型	VARCHAR2(2)	FALSE

LXIII INTFPRPBITEMKIND(INTFPRPBITEMKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(80)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	DISCOUNTCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
PUREPREMIUM	PUREPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	LASTPUREPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,5)	FALSE
RATEVALIDDATE	RATEVALIDDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
ADDCOSTRATE	ADDCOSTRATE	NUMBER(10,5)	FALSE
RELIEFFUND	RELIEFFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	RELIEFFUNDRATE	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	STABILITYFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	STABILITYFUNDRATE	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	MANAGECHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	SPECIALCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
COSTRATE	COSTRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTFEE	COSTFEE	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	RECRUITRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
ENFVRULECNT	酒駕次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRISE	酒駕加費	NUMBER(16,4)	FALSE

LXIV INTFPRPBMAIN(INTFPRPBMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

DIRECTBUSINESS	DIRECTBUSINESS	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	PROJECTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
HANDLERIDENTIFY NUMBER	HANDLERIDENTIFY NUMBER	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
ASPOLICYNO	ASPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE
MODELCODE	MODELCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
PURCHASEPRICE	PURCHASEPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	ACTUALVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(10,4)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	RUNAREACODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(12,4)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CARDEALERCODE	CARDEALERCODE	VARCHAR2(32)	FALSE
RATEPERIODTYPE	RATEPERIODTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	VARCHAR2(20)	FALSE
TRADEVANID	TRADEVANID	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTDAMAGEDB	LASTDAMAGEDB	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATRATEG	FLOATRATEG	NUMBER(14,4)	FALSE
LASTDAMAGEDA	LASTDAMAGEDA	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATRATEA	FLOATRATEA	NUMBER(14,4)	FALSE
GOVPURCHASEFL AG	GOVPURCHASEFLA G	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	FYCFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CIINSURETYPE	CIINSURETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSUREDNEWFL AG	CIINSUREDNEWFLA G	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURERBIZNO	CIINSURERBIZNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CIINSURERCOMPA NYNAME	CIINSURERCOMPAN YNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ISMOTORCADE	ISMOTORCADE	VARCHAR2(4)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
VIRTUALCODE	VIRTUALCODE	VARCHAR2(25)	FALSE
PRINTTIMES	印單次數	NUMBER(15)	FALSE
PRINTDATE	列印日期	DATE	FALSE
INTRODUCERID	介紹人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAME	介紹人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
AGENT1CODE	代收人	VARCHAR2(20)	FALSE

AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
DRAWOUTDATE	轉入時間	DATE	FALSE

LXV INTFPRPINSLOG(INTFPRPINSLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
MESSAGE	MESSAGE	VARCHAR2(500)	FALSE
ERROR	ERROR	VARCHAR2(200)	FALSE

LXVI INTFPRPJPAYREFKIND(INTFPRPJPAYREFKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	標的序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(14)	FALSE
ARTICLECODE	財務專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSETYPE	條款代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDFEE	險別金額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDFEERATE	比例	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSTTYPE	賠付類型	VARCHAR2(4)	FALSE
REALPAYREFFEE	到款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	備註	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBRISKCODE	子險種	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	應收應付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEECNY	業務本幣	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	當前匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
ONACCFLAG	掛賬狀態 0-未掛,1-已掛	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	實收標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	實收日期	DATE	FALSE
ACCREASON	掛賬收付原因	VARCHAR2(6)	FALSE
REALPAYREFFEENY	實收本位幣餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFDATE	支付日期	DATE	FALSE
SHORTFEE	SHORTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE

LXVII INTFPRPJPAYREFREC(INTFPRPJPAYREFREC)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTITYPE	類型(P 保單,E 批單,S 佣金,C 賠案, Y 預賠, Z 追償款)	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	要保人	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	要保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	被保人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(357)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	批單生效日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	應收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITDATE	核保核賠日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATEDATE	實際操作日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	簽發人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	簽發部門	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	收付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	收付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	單證名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

VISASERIALNO	發票號	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	發票打印日期	DATE	FALSE
PRINTERCODE	發票打印人	VARCHAR2(40)	FALSE
VISAHANDLER	發票經手人	VARCHAR2(36)	FALSE
PAYREFNAME	交/領款人	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	交/領款人證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	交/領款人證件號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	支付單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	收付日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務渠道	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	代扣稅金	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內外標誌(1 境內,2 境外)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	預收掛賬	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	收費方式	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	總期數	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	帳套類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	帳套代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計期間	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	應收幣種匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收應付本幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	車型代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	渠道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種 1-組合 2-車險	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	責任標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
ONACCDATE	掛賬日期	DATE	FALSE
ONACCFLAG	是否完成掛帳 0-否,1-是	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	銀行參考號	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	POS 機終端號	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEENY	實收本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	實收本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE

TAXFLAG	是否含稅標誌 0-不含 1-含	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	佣金是否實收實付標 誌 1-已實收	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	是否實收實付標誌 1- 已實收	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	紅沖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFL AG	專項批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	涉農	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	註銷日期	DATE	FALSE
PREMIUMREFDATE	保費實收日期	DATE	FALSE
PACKAGEFLAG	發票打印標誌 0-未開 1-預借開票 2-到款開 票 9-待重開	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	註銷標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCOD E	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNA ME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	交易方名稱	VARCHAR2(357)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURREN CY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	交易方式	VARCHAR2(400)	FALSE
EXCEPTIONCODE	例外事項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTIONTEXT	例外事項名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CHANNELCODE	渠道代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SUPERMARKETNA ME	備用	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMFEE	SUMFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VIRTUALNO	虛擬編號	VARCHAR2(26)	FALSE
AGENTICODE	AGENTICODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DRAWOUTDATE	抽取日期	DATE	FALSE
VIRTUALDATE	虛擬編號日期	DATE	FALSE
TTOPDATE	產生保單日期	DATE	FALSE
CANCELLATIONFL AG	CANCELLATIONFLA G	VARCHAR2(5)	FALSE
TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATE	FALSE
ACCOUNTDATE	ACCOUNTDATE	DATE	FALSE
BIGPOLICYNO	組合保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ISRENEWFLAG	是否續保件	VARCHAR2(2)	FALSE

LXVIII INTFPRPJREINSFEE(INTFPRPJREINSFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYACCNO	PAYACCNO	VARCHAR2(84)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	TRUE
OPTTYPE	OPTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCTYPE	ACCTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNAME	TREATYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
SEPEFLAG	SEPEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
MAKECOMCODE	MAKECOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCDATE	ACCDATE	DATE	FALSE
CREATERCODE	CREATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	ACCBOKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	ACCBOKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	VOUCHERNO	VARCHAR2(46)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREFFEE	REALPAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYTYPE	TREATYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
ACCBOKCODE2	ACCBOKCODE2	VARCHAR2(4)	FALSE
VOUCHERNO2	VOUCHERNO2	VARCHAR2(46)	FALSE
LOCATIONFLAG	LOCATIONFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
VOUCHERNO3	VOUCHERNO3	VARCHAR2(46)	FALSE
VOUCHERNOP	VOUCHERNOP	VARCHAR2(46)	FALSE
VOUCHERNO4	VOUCHERNO4	VARCHAR2(46)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(12)	FALSE

BALANCE1CNY	BALANCE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
BALANCECNY	BALANCECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(50)	FALSE
RELATIONFLAG	RELATIONFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
COL1	COL1	VARCHAR2(60)	FALSE
COL2	COL2	VARCHAR2(60)	FALSE
COL3	COL3	VARCHAR2(60)	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

LXIX INTFPRPJREINSFEEITEM(INTFPRPJREINSFEEITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYACCNO	PAYACCNO	VARCHAR2(84)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	TRUE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	TRUE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(14,6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(18)	FALSE
ITEMVALUE2	ITEMVALUE2	NUMBER(14,2)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
ACCRATE	ACCRATE	NUMBER(14,8)	FALSE
ITEMVALUE1CNY	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(7)	TRUE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

LXX INTFPRPJREINSPAYMENT(INTFPRPJREINSPAYMENT)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFTIMES	PAYREFTIMES	NUMBER(8)	TRUE
OPTTYPE	OPTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCTYPE	ACCTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE

TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNAME	TREATYNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
SEPEFLAG	SEPEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
MAKECOMCODE	MAKECOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCDATE	ACCDATE	DATE	FALSE
CREATERCODE	CREATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATEDATE	CREATEDATE	DATE	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
SETTLENO	SETTLENO	VARCHAR2(44)	FALSE
SETTLEDATE	SETTLEDATE	DATE	FALSE
SETTLERCODE	SETTLERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTLEUNIT	SETTLEUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYTYPE	TREATYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
REFPLANFEECNY	REFPLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FALSE
REFEXCHRATECNY	REFEXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FALSE
ACCOUNTS	ACCOUNTS	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMETHOD	PAYMETHOD	VARCHAR2(8)	FALSE
CARTYPE	CARTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
RELATIONFLAG	RELATIONFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
COL1	COL1	VARCHAR2(60)	FALSE
COL2	COL2	VARCHAR2(60)	FALSE
COL3	COL3	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

LXXI INTFPRPJREINSPAYMENTITEM(INTFPRPJR EINSPAYMENTITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	TRUE

PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFTIMES	PAYREFTIMES	NUMBER(8)	TRUE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	TRUE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SETTLENO	SETTLENO	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE2	ITEMVALUE2	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUE2CNY	ITEMVALUE2CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(7)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

LXXII INTFSUBBAK(INTFSUBBAK)

代码	名称	数据类型	主要的
SUFFIXNO	SUFFIXNO	NUMBER	FALSE
VOUCHERNO	VOUCHERNO	VARCHAR2(60)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCBOKTYPE	ACCBOKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	ACCBOKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
VOUCHERDATE	VOUCHERDATE	DATE	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
DIRECTIONCODE	DIRECTIONCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
DIRECTIONIDX	DIRECTIONIDX	VARCHAR2(120)	FALSE
DIRECTIONIDXNAME	DIRECTIONIDXNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
DIRECTIONOTHER	DIRECTIONOTHER	VARCHAR2(80)	FALSE
DIRECTION	DIRECTION	VARCHAR2(120)	FALSE
F00	F00	VARCHAR2(120)	FALSE
F01	F01	VARCHAR2(40)	FALSE
F02	F02	VARCHAR2(40)	FALSE
F03	F03	VARCHAR2(40)	FALSE
F04	F04	VARCHAR2(40)	FALSE
F05	F05	VARCHAR2(40)	FALSE
F06	F06	VARCHAR2(40)	FALSE
F07	F07	VARCHAR2(40)	FALSE
F08	F08	VARCHAR2(40)	FALSE
F09	F09	VARCHAR2(40)	FALSE
F10	F10	VARCHAR2(40)	FALSE
F11	F11	VARCHAR2(40)	FALSE
F12	F12	VARCHAR2(40)	FALSE
F13	F13	VARCHAR2(40)	FALSE
F14	F14	VARCHAR2(40)	FALSE

F15	F15	VARCHAR2(40)	FALSE
F16	F16	VARCHAR2(40)	FALSE
F17	F17	VARCHAR2(40)	FALSE
F18	F18	VARCHAR2(40)	FALSE
F19	F19	VARCHAR2(40)	FALSE
F20	F20	VARCHAR2(40)	FALSE
F21	F21	VARCHAR2(40)	FALSE
F22	F22	VARCHAR2(40)	FALSE
F23	F23	VARCHAR2(40)	FALSE
F24	F24	VARCHAR2(40)	FALSE
F25	F25	VARCHAR2(40)	FALSE
F26	F26	VARCHAR2(40)	FALSE
F27	F27	VARCHAR2(40)	FALSE
F28	F28	VARCHAR2(40)	FALSE
F29	F29	VARCHAR2(40)	FALSE
F30	F30	VARCHAR2(40)	FALSE
F31	F31	VARCHAR2(40)	FALSE
F32	F32	VARCHAR2(40)	FALSE
F33	F33	VARCHAR2(40)	FALSE
F34	F34	VARCHAR2(40)	FALSE
F35	F35	VARCHAR2(40)	FALSE
F36	F36	VARCHAR2(40)	FALSE
F37	F37	VARCHAR2(40)	FALSE
F38	F38	VARCHAR2(40)	FALSE
F39	F39	VARCHAR2(40)	FALSE
F40	F40	VARCHAR2(40)	FALSE
S01	S01	VARCHAR2(40)	FALSE
S02	S02	VARCHAR2(40)	FALSE
S03	S03	VARCHAR2(40)	FALSE
S04	S04	VARCHAR2(40)	FALSE
S05	S05	VARCHAR2(40)	FALSE
S06	S06	VARCHAR2(40)	FALSE
S07	S07	VARCHAR2(40)	FALSE
S08	S08	VARCHAR2(40)	FALSE
S09	S09	VARCHAR2(40)	FALSE
S10	S10	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(30)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(10,5)	FALSE
DEBITSOURCE	DEBITSOURCE	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITSOURCE	CREDITSOURCE	NUMBER(14,2)	FALSE
DEBITDEST	DEBITDEST	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITDEST	CREDITDEST	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXIII INTFSUBVOUCHER_PRJPAYREFREC(INTF SUBVOUCHER_PRJPAYREFREC)

代码	名称	数据类型	主要的
SID	SID	CHAR(20)	FALSE

SDATE	SDATE	CHAR(10)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	VOUCHERNO	VARCHAR2(46)	FALSE
SUFFIXNO	SUFFIXNO	NUMBER	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
SAPCOMCODE	SAPCOMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SAPCOSTCENTERCODE	SAPCOSTCENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	ACCBOKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	ACCBOKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
VOUCHERDATE	VOUCHERDATE	DATE	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
DIRECTIONCODE	DIRECTIONCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
DIRECTIONIDX	DIRECTIONIDX	VARCHAR2(120)	FALSE
DIRECTIONIDXNAME	DIRECTIONIDXNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
DIRECTIONOTHER	DIRECTIONOTHER	VARCHAR2(80)	FALSE
DIRECTION	DIRECTION	VARCHAR2(120)	FALSE
F00	F00	VARCHAR2(120)	FALSE
F01	F01	VARCHAR2(40)	FALSE
F02	F02	VARCHAR2(40)	FALSE
F03	F03	VARCHAR2(40)	FALSE
F04	F04	VARCHAR2(40)	FALSE
F05	F05	VARCHAR2(40)	FALSE
F06	F06	VARCHAR2(40)	FALSE
F07	F07	VARCHAR2(40)	FALSE
F08	F08	VARCHAR2(40)	FALSE
F09	F09	VARCHAR2(40)	FALSE
F10	F10	VARCHAR2(40)	FALSE
F11	F11	VARCHAR2(40)	FALSE
F12	F12	VARCHAR2(40)	FALSE
F13	F13	VARCHAR2(40)	FALSE
F14	F14	VARCHAR2(40)	FALSE
F15	F15	VARCHAR2(60)	FALSE
F16	F16	VARCHAR2(40)	FALSE
F17	F17	VARCHAR2(40)	FALSE
F18	F18	VARCHAR2(60)	FALSE
F19	F19	VARCHAR2(60)	FALSE
F20	F20	VARCHAR2(240)	FALSE
F21	F21	VARCHAR2(40)	FALSE
F22	F22	VARCHAR2(40)	FALSE
F23	F23	VARCHAR2(40)	FALSE
F24	F24	VARCHAR2(40)	FALSE
F25	F25	VARCHAR2(40)	FALSE
F26	F26	VARCHAR2(40)	FALSE
F27	F27	VARCHAR2(60)	FALSE
F28	F28	VARCHAR2(40)	FALSE
F29	F29	VARCHAR2(40)	FALSE
F30	F30	VARCHAR2(40)	FALSE
F31	F31	VARCHAR2(40)	FALSE
F32	F32	NVARCHAR2(50)	FALSE
F33	F33	VARCHAR2(16)	FALSE

F34	F34	VARCHAR2(240)	FALSE
F35	F35	VARCHAR2(40)	FALSE
F36	F36	VARCHAR2(240)	FALSE
F37	F37	VARCHAR2(40)	FALSE
F38	F38	VARCHAR2(40)	FALSE
F39	F39	VARCHAR2(40)	FALSE
F40	F40	VARCHAR2(40)	FALSE
S01	S01	VARCHAR2(40)	FALSE
S02	S02	VARCHAR2(40)	FALSE
S03	S03	VARCHAR2(40)	FALSE
S04	S04	VARCHAR2(40)	FALSE
S05	S05	VARCHAR2(40)	FALSE
S06	S06	VARCHAR2(40)	FALSE
S07	S07	VARCHAR2(40)	FALSE
S08	S08	VARCHAR2(40)	FALSE
S09	S09	VARCHAR2(40)	FALSE
S10	S10	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(10,5)	FALSE
DEBITSOURCE	DEBITSOURCE	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITSOURCE	CREDITSOURCE	NUMBER(14,2)	FALSE
DEBITDEST	DEBITDEST	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITDEST	CREDITDEST	NUMBER(14,2)	FALSE
ZINTVOUCHERNO	ZINTVOUCHERNO	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXIV NODEINSTANCELOG(NODEINSTANCELOG)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
LOG_DATE	LOG_DATE	TIMESTAMP	FALSE
NODEID	NODEID	VARCHAR2(1530)	FALSE
NODEINSTANCEID	NODEINSTANCEID	VARCHAR2(1530)	FALSE
NODENAME	NODENAME	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
TYPE	TYPE	NUMBER(10)	FALSE

LXXV OPERATELOG(OPERATELOG)

代码	名称	数据类型	主要的
OPERATIONNAME	OPERATIONNAME	VARCHAR2(60)	TRUE
OPERATETIME	OPERATETIME	DATE	TRUE
OPERATINGITEMS	OPERATINGITEMS	VARCHAR2(4000)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(30)	TRUE
OPERATIONCODE	OPERATIONCODE	VARCHAR2(60)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE

LXXVI ORGANIZATIONALENTITY(ORGANIZATIONAL ENTITY)

代码	名称	数据类型	主要的
DTYPE	DTYPE	VARCHAR2(186)	FALSE
ID	ID	VARCHAR2(1530)	TRUE

LXXVII PAY(PAY)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE

LXXVIII PAYINFO(PAYINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REALPAYREFCODE	REALPAYREFCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYWAY	PAYWAY	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXIX PEOPLEASSIGNMENTS_BAS(PEOPLEASSIGNMENTS_BAS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK ID	TASK ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY ID	ENTITY ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LXXX PEOPLEASSIGNMENTS_EXCLOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS_EXCLOWNERS)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LXXXI PEOPLEASSIGNMENTS_POTOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS_POTOWNERS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LXXXII PEOPLEASSIGNMENTS_RECIPIENTS(PEOPLEASSIGNMENTS_RECIPIENTS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LXXXIII PEOPLEASSIGNMENTS_STAKEHOLDERS(PEOPLEASSIGNMENTS_STAKEHOLDERS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LXXXIV PERSON1N(PERSON1N)

代码	名称	数据类型	主要的
COL_010	COL_010	NUMBER	FALSE
COL_020	COL_020	NUMBER	FALSE
COL_030	COL_030	NUMBER	FALSE
COL_040	COL_040	NUMBER	FALSE
COL_051	COL_051	NUMBER	FALSE
COL_052	COL_052	NUMBER	FALSE
COL_053	COL_053	NUMBER	FALSE
COL_061	COL_061	CHAR(2)	FALSE
COL_062	COL_062	CHAR(2)	FALSE
COL_063	COL_063	CHAR(12)	FALSE
COL_070	COL_070	NUMBER	FALSE
COL_080	COL_080	NUMBER	FALSE
COL_091	COL_091	NUMBER	FALSE
COL_092	COL_092	NUMBER	FALSE
COL_093	COL_093	NUMBER	FALSE
COL_101	COL_101	CHAR(2)	FALSE
COL_102	COL_102	CHAR(2)	FALSE
COL_103	COL_103	CHAR(15)	FALSE
COL_111	COL_111	NUMBER	FALSE

COL 112	COL 112	NUMBER	FALSE
COL 113	COL 113	NUMBER	FALSE
COL 114	COL 114	NUMBER	FALSE
COL 115	COL 115	NUMBER	FALSE
COL 116	COL 116	NUMBER	FALSE
COL 121	COL 121	NUMBER	FALSE
COL 122	COL 122	CHAR(10)	FALSE
COL 123	COL 123	NUMBER	FALSE
COL 124	COL 124	NUMBER	FALSE
COL 125	COL 125	NUMBER	FALSE
COL 126	COL 126	NUMBER	FALSE
COL 127	COL 127	CHAR	FALSE
COL 128	COL 128	CHAR	FALSE
COL 131	COL 131	NUMBER	FALSE
COL 132	COL 132	NUMBER	FALSE
COL 133	COL 133	NUMBER	FALSE
COL 140	COL 140	NUMBER	FALSE
COL 150	COL 150	NUMBER	FALSE
COL 160	COL 160	NUMBER	FALSE
COL 170	COL 170	CHAR(3)	FALSE
COL 180	COL 180	NUMBER	FALSE
COL 191	COL 191	CHAR	FALSE
COL 192	COL 192	NUMBER	FALSE
COL 201	COL 201	CHAR	FALSE
COL 202	COL 202	NUMBER	FALSE
COL 211	COL 211	CHAR	FALSE
COL 212	COL 212	NUMBER	FALSE
COL 221	COL 221	CHAR	FALSE
COL 222	COL 222	NUMBER	FALSE
COL 231	COL 231	CHAR	FALSE
COL 232	COL 232	NUMBER	FALSE
COL 241	COL 241	CHAR	FALSE
COL 242	COL 242	NUMBER	FALSE
COL 251	COL 251	NUMBER	FALSE
COL 252	COL 252	NUMBER	FALSE
COL 253	COL 253	NUMBER	FALSE
COL 260	COL 260	NUMBER	FALSE
COL 271	COL 271	NUMBER	FALSE
COL 272	COL 272	NUMBER	FALSE
COL 273	COL 273	NUMBER	FALSE

LXXXV PERSON1Y(PERSON1Y)

代码	名称	数据类型	主要的
COL 010	COL 010	NUMBER	FALSE
COL 020	COL 020	NUMBER	FALSE
COL 030	COL 030	NUMBER	FALSE
COL 040	COL 040	NUMBER	FALSE
COL 051	COL 051	NUMBER	FALSE
COL 052	COL 052	NUMBER	FALSE
COL 053	COL 053	NUMBER	FALSE
COL 061	COL 061	CHAR(2)	FALSE

COL 062	COL 062	CHAR(2)	FALSE
COL 063	COL 063	CHAR(12)	FALSE
COL 070	COL 070	NUMBER	FALSE
COL 080	COL 080	NUMBER	FALSE
COL 091	COL 091	NUMBER	FALSE
COL 092	COL 092	NUMBER	FALSE
COL 093	COL 093	NUMBER	FALSE
COL 101	COL 101	CHAR(2)	FALSE
COL 102	COL 102	CHAR(2)	FALSE
COL 103	COL 103	CHAR(15)	FALSE
COL 111	COL 111	NUMBER	FALSE
COL 112	COL 112	NUMBER	FALSE
COL 113	COL 113	NUMBER	FALSE
COL 114	COL 114	NUMBER	FALSE
COL 115	COL 115	NUMBER	FALSE
COL 116	COL 116	NUMBER	FALSE
COL 121	COL 121	NUMBER	FALSE
COL 122	COL 122	CHAR(10)	FALSE
COL 123	COL 123	NUMBER	FALSE
COL 124	COL 124	NUMBER	FALSE
COL 125	COL 125	NUMBER	FALSE
COL 126	COL 126	NUMBER	FALSE
COL 127	COL 127	CHAR	FALSE
COL 128	COL 128	CHAR	FALSE
COL 131	COL 131	NUMBER	FALSE
COL 132	COL 132	NUMBER	FALSE
COL 133	COL 133	NUMBER	FALSE
COL 140	COL 140	NUMBER	FALSE
COL 150	COL 150	NUMBER	FALSE
COL 160	COL 160	NUMBER	FALSE
COL 170	COL 170	CHAR(3)	FALSE
COL 180	COL 180	NUMBER	FALSE
COL 191	COL 191	CHAR	FALSE
COL 192	COL 192	NUMBER	FALSE
COL 201	COL 201	CHAR	FALSE
COL 202	COL 202	NUMBER	FALSE
COL 211	COL 211	CHAR	FALSE
COL 212	COL 212	NUMBER	FALSE
COL 221	COL 221	CHAR	FALSE
COL 222	COL 222	NUMBER	FALSE
COL 231	COL 231	CHAR	FALSE
COL 232	COL 232	NUMBER	FALSE
COL 241	COL 241	CHAR	FALSE
COL 242	COL 242	NUMBER	FALSE
COL 251	COL 251	NUMBER	FALSE
COL 252	COL 252	NUMBER	FALSE
COL 253	COL 253	NUMBER	FALSE
COL 260	COL 260	NUMBER	FALSE
COL 271	COL 271	NUMBER	FALSE
COL 272	COL 272	NUMBER	FALSE
COL 273	COL 273	NUMBER	FALSE

LXXXVIPLAN_INFO(PPLAN_INFO)

代码	名称	数据类型	主要的
PLAN TYPE	PLAN TYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
PLAN CODE	PLAN CODE	VARCHAR2(20)	TRUE
FULL NAME	FULL NAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ABBR NAME	ABBR NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
PLAN PERIOD	PLAN PERIOD	VARCHAR2(2)	FALSE
IS DIVIDEND	IS DIVIDEND	VARCHAR2(2)	FALSE
IS DEPO	IS DEPO	VARCHAR2(2)	FALSE
ISLEGAL	ISLEGAL	VARCHAR2(2)	FALSE
ISVALID	ISVALID	VARCHAR2(2)	FALSE

LXXXVII PLAN_PERIOD_TBL(PPLAN_PERIOD_TBL)

代码	名称	数据类型	主要的
P	P	VARCHAR2(2)	FALSE
FULL NAME	FULL NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ABBR NAME	ABBR NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
DESCRIPTION	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	FALSE

LXXXVIII PLAN_TABLE(PPLAN_TABLE)

代码	名称	数据类型	主要的
STATEMENT ID	STATEMENT ID	VARCHAR2(60)	FALSE
TIMESTAMP	TIMESTAMP	DATE	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(160)	FALSE
OPERATION	OPERATION	VARCHAR2(60)	FALSE
OPTIONS	OPTIONS	VARCHAR2(60)	FALSE
OBJECT_NODE	OBJECT_NODE	VARCHAR2(256)	FALSE
OBJECT_OWNER	OBJECT_OWNER	VARCHAR2(60)	FALSE
OBJECT_NAME	OBJECT_NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
OBJECT_INSTANCE	OBJECT_INSTANCE	NUMBER	FALSE
OBJECT_TYPE	OBJECT_TYPE	VARCHAR2(60)	FALSE
OPTIMIZER	OPTIMIZER	VARCHAR2(510)	FALSE
SEARCH_COLUMNS	SEARCH_COLUMNS	NUMBER	FALSE
ID	ID	NUMBER	FALSE
PARENT ID	PARENT ID	NUMBER	FALSE
POSITION	POSITION	NUMBER	FALSE
COST	COST	NUMBER	FALSE
CARDINALITY	CARDINALITY	NUMBER	FALSE
BYTES	BYTES	NUMBER	FALSE
OTHER TAG	OTHER TAG	VARCHAR2(510)	FALSE
PARTITION START	PARTITION START	VARCHAR2(510)	FALSE
PARTITION STOP	PARTITION STOP	VARCHAR2(510)	FALSE
PARTITION ID	PARTITION ID	NUMBER	FALSE
OTHER	OTHER	LONG	FALSE
DISTRIBUTION	DISTRIBUTION	VARCHAR2(60)	FALSE

CPU_COST	CPU_COST	NUMBER	FALSE
IO_COST	IO_COST	NUMBER	FALSE
TEMP_SPACE	TEMP_SPACE	NUMBER	FALSE

LXXXIXPLAN_TYPE_TBL(PLAN_TYPE_TBL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
P	P	VARCHAR2(6)	FALSE
FULL_NAME	FULL_NAME	VARCHAR2(100)	FALSE
ABBR_NAME	ABBR_NAME	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTION	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	FALSE

XC_POLICYIMPORTINFOTEMP(POLICYIMPORTINFO TEMP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SERILNO	序列號	VARCHAR2(44)	TRUE
BATCHNUMBER	批次號	VARCHAR2(40)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(6)	FALSE
HANDLER1CODE	業務員	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	服務人員	VARCHAR2(20)	FALSE
ASPOLICYNO	ASPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
MARRIAGE	婚姻	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYNAME	申請名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
APPLYADDRESS	申請地址	VARCHAR2(510)	FALSE
MOBILE	電話	VARCHAR2(30)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENROLLDATE	發照日期	DATE	FALSE
MAKEDATE	出廠日期	DATE	FALSE
BRANDCODE	牌照代碼	VARCHAR2(400)	FALSE
ACTUALVALUE	實際值	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINCARKINDCODE	主車險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	重置價值	NUMBER(10,4)	FALSE
LICENSENO	牌照號	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINEENO	引擎號	VARCHAR2(60)	FALSE
RATE0	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE1	RATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
QUERYCODE	查詢代碼	VARCHAR2(44)	FALSE

ENFTVPREM	ENFTVPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(19,4)	FALSE
SEATTYPE	座位類型	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE1	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE1	免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT1	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE2	KINDCODE2	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE2	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE3	KINDCODE3	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT3HURT	AMOUNT3HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT3ACCIDENT	AMOUNT3ACCIDENT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT3LOSS	AMOUNT3LOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE4	險別代碼 48	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE5	險別代碼 49	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT5DEATH	死亡保額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT5DAY	天數保額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE6	險別代碼 51	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY6	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6HURT	AMOUNT6HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6DEATH	AMOUNT6DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6	AMOUNT6	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE7	險別代碼 52	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY7	QUANTITY7	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7HURT	AMOUNT7HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7DEATH	AMOUNT7DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7	AMOUNT7	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE8	險別代碼 02	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT8	AMOUNT8	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE9	KINDCODE9	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT9	AMOUNT9	NUMBER(14,2)	FALSE
REASON	REASON	VARCHAR2(4000)	FALSE
CHANNELTYPE	通路類型	VARCHAR2(2)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
QUERYCODECI	強制險查詢代碼	VARCHAR2(22)	FALSE
ISCOUNTER	是否計數	VARCHAR2(40)	FALSE
ITEMPREMIUM1	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM2	ITEMPREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM31	ITEMPREMIUM31	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM32	ITEMPREMIUM32	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM4	ITEMPREMIUM4	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM51	ITEMPREMIUM51	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM52	ITEMPREMIUM52	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM6	ITEMPREMIUM6	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM7	ITEMPREMIUM7	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM8	ITEMPREMIUM8	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM9	ITEMPREMIUM9	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREANAME	RUNAREANAME	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTDAMAGEDB	傷害	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE10	險別代碼 5A	VARCHAR2(12)	FALSE

KINDCODE33	乘客死殘 5B	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT33DEATH	每一死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT10DEATH	AMOUNT10DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM33	乘客死殘保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM10	ITEMPREMIUM10	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE11	險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ISCOUNTER11	是否記數	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNT11	AMOUNT11	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM11	ITEMPREMIUM11	NUMBER(14,2)	FALSE
COUNTRYNATURE	國家性質	VARCHAR2(2)	FALSE
QUANTITY3	QUANTITY3	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE12	險別代碼 1X	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE12	DEDUCTIBLE12	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM12	ITEMPREMIUM12	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE13	險別代碼 1Y	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE13	DEDUCTIBLE13	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM13	ITEMPREMIUM13	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE14	險別代碼 26	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM14	ITEMPREMIUM14	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE15	罷工暴動民眾騷擾險 03	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM15	ITEMPREMIUM15	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE16	重大事故車體損失保 險 08	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM16	ITEMPREMIUM16	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE17	車體損失險甲式附加 代車費用 0A	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM17	ITEMPREMIUM17	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE18	任意汽車第三人責任 險殘廢責任增額 3C	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY18	乘保人數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT18HURT	每一傷害	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM18	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE19	道路救援保險附加條 款 Y1/Y2	VARCHAR2(12)	FALSE
CARDEALERCODE 19	道路救援	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM19	ITEMPREMIUM19	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE20	車體損失險免追償附 加條款 0G	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM20	ITEMPREMIUM20	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE21	機車限額碰撞車體損 失保險 0H	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT21	AMOUNT21	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM21	ITEMPREMIUM21	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE22	機車火災事故車體損 失保險 0I	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM22	ITEMPREMIUM22	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE23	車體損失險全損免折 舊 X1	VARCHAR2(12)	FALSE

ITEMPREMIUM23	ITEMPREMIUM23	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE24	零件配件被竊損失險 12	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM24	ITEMPREMIUM24	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE25	汽車竊盜損失保險附 加代車費用 14	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM25	ITEMPREMIUM25	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE26	汽車竊盜損失險全損 免折舊 17	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM26	ITEMPREMIUM26	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE27	汽車竊盜損失保險零 配件被竊高額保障附 加條 1A	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE27	竊盜自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT27	AMOUNT27	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM27	ITEMPREMIUM27	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE28	竊盜損失差額補償保 險(丙型)1Z	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE28	DEDUCTIBLE28	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM28	ITEMPREMIUM28	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE29	第三人責任險 3A/3B	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY29	QUANTITY29	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29HURT	AMOUNT29HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29ACCIDENT	每一事故	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE291	自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM291	ITEMPREMIUM291	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29LOSS	財損	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE292	DEDUCTIBLE292	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM292	ITEMPREMIUM292	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE30	第三人受酒類車禍補 償附加條款 24	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM30	ITEMPREMIUM30	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE31	第三人責任超額保險 (不含酒償險/含酒償 險) E1/E2	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT31	AMOUNT31	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM311	ITEMPREMIUM311	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE32	第三人責任險附加慰 問金條款 27	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT32HURT	AMOUNT32HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT32ACCIDENT	AMOUNT32ACCIDENT	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM321	ITEMPREMIUM321	NUMBER(14,2)	FALSE
DRIVERNAME	約定駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	約定駕駛員駕照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ISMOTORCADE	是否車隊	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELFOR0A0B0C	0A/0B/0C 險種單日保 額	VARCHAR2(10)	FALSE
MODELFOR14	單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE

QUANTITYFOR5B	QUANTITYFOR5B	NUMBER(14,2)	FALSE
GOVPURCHASEFLAG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURETYPE	是否投保本公司強制險	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSUREDNEWFLAG	是否同時投保強制險	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURERBIZNO	強制險保險單號	VARCHAR2(60)	FALSE
CIINSURERCOMPANYNAME	強制險保險公司	VARCHAR2(510)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	任意顯費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODCI	強制險費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	專案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINTNO	保險證號	VARCHAR2(44)	FALSE
ISRENEWALDATAFLAG	是否 AS400 續保數據	VARCHAR2(4)	FALSE
PRINTVIRTUALCODE	任意顯虛擬編號	VARCHAR2(38)	FALSE
PRINTVIRTUALCODECI	強制險虛擬編號	VARCHAR2(38)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMENTADVICEFLAG	是否生成繳費通知書	VARCHAR2(4)	FALSE
ASPOLICYNOCI	AS400 上期任意保費	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 強制續保單號	NUMBER(14,2)	FALSE
ASSUMPREMIUMCI	AS400 上期強制保費	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATECI	強制保險起	DATE	FALSE
ENDDATECI	強制保險迄	DATE	FALSE
ENFVRULECNT	酒駕次數	NUMBER(15)	FALSE
QUANTITY17	0A/0B/0C 單日保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY25	14 單日保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE8	71 自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
DEDUCTIBLE11	72 自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
UNITCODE	單位代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITNAME	單位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
HANDLERNAMETEMP	經手人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
NOTE	NOTE	VARCHAR2(500)	FALSE
KINDCODE34	3N 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT34	3N 險種保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM34	3N 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE35	0L、0M 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM35	0L、0M 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE36	1B、1C 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE

ITEMPREMIUM36	1B、1C 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE37	0N、0P、0Q 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM37	0N、0P、0Q 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE38	0R 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM38	0R 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE39	0S 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT39	0S 險種保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM39	0S 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意險保險卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARKCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	預留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	預留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	預留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	預留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	預留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	預留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	預留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
KINDCODE40	3P 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM40	3P 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE
KINDCODE41	S1 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM41	S1 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY41	S1 給付天數	NUMBER(14,2)	FALSE
MODELFORS1	S1 單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE
KINDCODE42	S2 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM42	S2 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY42	S2 給付天數	NUMBER(14,2)	FALSE
MODELFORS2	S2 單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE

XCIPOLICYIMPORTUNCARINFOTEMP(POLICYIMPORTUNCARINFOTEMP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
SERILNO	SERILNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BATCHNUMBER	BATCHNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
FYCFLAG	FYCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTVIRTUALCODE	PRINTVIRTUALCODE	VARCHAR2(38)	FALSE
INSUREDCOMPANYNO	INSUREDCOMPANYNO	VARCHAR2(5)	FALSE
SPECIALFLAG	SPECIALFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

DISCOUNTRATE	DISCOUNTRATE	VARCHAR2(10)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
RATIONCODE	RATIONCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
CALCULATETYPE	CALCULATETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERIDENTIFY NUMBER	HANDLERIDENTIFY NUMBER	VARCHAR2(15)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(15)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(15)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(15)	FALSE
EXTRACOMCODE	EXTRACOMCODE	VARCHAR2(15)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(15)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	PROJECTCODE	VARCHAR2(50)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
INTRODUCERID	INTRODUCERID	VARCHAR2(30)	FALSE
COMMONBUSINESS S	COMMONBUSINESS	VARCHAR2(4)	FALSE
RENEWALTIMES	RENEWALTIMES	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	CREATOR	VARCHAR2(15)	FALSE
REINSMARK	REINSMARK	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
MAILDATE	MAILDATE	DATE	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
INSUREDNAME1	INSUREDNAME1	VARCHAR2(12)	FALSE
INSUREDNAME1	INSUREDNAME1	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE1	IDENTIFYTYPE1	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER 1	IDENTIFYNUMBER1	VARCHAR2(40)	FALSE
EMAIL1	EMAIL1	VARCHAR2(50)	FALSE
MOBILE1	MOBILE1	VARCHAR2(20)	FALSE
LINKERNAME1	LINKERNAME1	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER1	PHONENUMBER1	VARCHAR2(20)	FALSE
HEADNAME1	HEADNAME1	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMPOSTCODE1	ROOMPOSTCODE1	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS1	ROOMADDRESS1	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE1	POSTCODE1	VARCHAR2(6)	FALSE
POSTADDRESS1	POSTADDRESS1	VARCHAR2(510)	FALSE
BANK1	BANK1	VARCHAR2(50)	FALSE
ACCOUNT1	ACCOUNT1	VARCHAR2(50)	FALSE
INSUREDNAME2	INSUREDNAME2	VARCHAR2(12)	FALSE
INSUREDNAME2	INSUREDNAME2	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE2	IDENTIFYTYPE2	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER 2	IDENTIFYNUMBER2	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE2	MOBILE2	VARCHAR2(50)	FALSE
LINKERNAME2	LINKERNAME2	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER2	PHONENUMBER2	VARCHAR2(20)	FALSE
HEADNAME2	HEADNAME2	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMPOSTCODE2	ROOMPOSTCODE2	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMADDRESS2	ROOMADDRESS2	VARCHAR2(510)	FALSE

POSTCODE2	POSTCODE2	VARCHAR2(6)	FALSE
POSTADDRESS2	POSTADDRESS2	VARCHAR2(510)	FALSE
BANK2	BANK2	VARCHAR2(50)	FALSE
ACCOUNT2	ACCOUNT2	VARCHAR2(50)	FALSE
BIRTHDAY2	BIRTHDAY2	DATE	FALSE
EMAIL2	EMAIL2	VARCHAR2(30)	FALSE
INSUREDIDVNOTE2	INSUREDIDVNOTE2	VARCHAR2(50)	FALSE
MORTGAGEEAPPLY	MORTGAGEEAPPLY	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAUSENAME	CLAUSENAME	VARCHAR2(100)	FALSE
ISSEQUENCE	ISSEQUENCE	VARCHAR2(4)	FALSE
SERIALNO1	SERIALNO1	NUMBER(15)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	MORTGAGEEPCODE1	VARCHAR2(30)	FALSE
SEQUENCENO1	SEQUENCENO1	NUMBER	FALSE
CREDITNUMBER	CREDITNUMBER	VARCHAR2(50)	FALSE
COLLATERALNUMBER	COLLATERALNUMBER	VARCHAR2(50)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	LOANSBEHALFNUMBER	VARCHAR2(50)	FALSE
LOANACCOUNT	LOANACCOUNT	VARCHAR2(50)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	LOANSDEPARTMENT	VARCHAR2(50)	FALSE
ISLOANS	ISLOANS	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDRESSNO1	ADDRESSNO1	NUMBER	FALSE
ADDRESSCODE1	ADDRESSCODE1	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME1	ADDRESSNAME1	VARCHAR2(30)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO1	ADDRESSDETAILINFO1	VARCHAR2(100)	FALSE
REPEATPOLICYNO1	REPEATPOLICYNO1	VARCHAR2(30)	FALSE
POSSESSNATURECODE	POSSESSNATURECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BUILDINGNO1	BUILDINGNO1	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSNOPRPC1	ADDRESSNOPRPC1	VARCHAR2(15)	FALSE
WALLMATERIAL1	WALLMATERIAL1	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOFMATERIAL1	ROOFMATERIAL1	VARCHAR2(12)	FALSE
STRUCTURE1	STRUCTURE1	VARCHAR2(4)	FALSE
SUMFLOORS1	SUMFLOORS1	VARCHAR2(5)	FALSE
BUILDAREA1	BUILDAREA1	NUMBER	FALSE
BUILDYEARS1	BUILDYEARS1	VARCHAR2(5)	FALSE
ZHIZHE	ZHIZHE	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATEFLAGTEMP1	SHORTRATEFLAGTEMP1	VARCHAR2(2)	FALSE
DEDUCTIBLE1	DEDUCTIBLE1	NUMBER(12,2)	FALSE
SHORTRATEFLAG1	SHORTRATEFLAG1	VARCHAR2(4)	FALSE
SHORTRATE1	SHORTRATE1	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCODE1	KINDCODE1	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDNAME1	KINDNAME1	VARCHAR2(100)	FALSE
ITEMCODE1	ITEMCODE1	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMNAME1	ITEMNAME1	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMNATURE1	ITEMNATURE1	VARCHAR2(20)	FALSE
BUILDINGNOKIND	BUILDINGNOKIND1	VARCHAR2(15)	FALSE

1			
USINGNATURE1	USINGNATURE1	VARCHAR2(14)	FALSE
USINGNATURENAME1	USINGNATURENAME1	VARCHAR2(12)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT1	GENERALCHATTELLIMIT1	NUMBER	FALSE
GENERALCHATTELPREMIUM1	GENERALCHATTELPREMIUM1	NUMBER	FALSE
SPECIALCHATTELLIMIT1	SPECIALCHATTELLIMIT1	NUMBER	FALSE
SPECIALCHATTELPREMIUM1	SPECIALCHATTELPREMIUM1	NUMBER	FALSE
MODENAME1	MODENAME1	VARCHAR2(5)	FALSE
VALUE1	VALUE1	NUMBER	FALSE
BASERATE1	BASERATE1	NUMBER(14,3)	FALSE
HIGHRISEFEE1	HIGHRISEFEE1	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE1	OPERATINGFEE1	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE1	FIREFEE1	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE1	RATE1	NUMBER(14,3)	FALSE
DANGERRATE1	DANGERRATE1	NUMBER(14,3)	FALSE
COSTRATE1	COSTRATE1	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY1	QUANTITY1	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
LASTPUREPREMIUM1	LASTPUREPREMIUM1	NUMBER(12,2)	FALSE
COSTFEE1	COSTFEE1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(12)	FALSE
KINDCODE2	KINDCODE2	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME2	KINDNAME2	VARCHAR2(30)	FALSE
SHORTRATEFLAGTEMP2	SHORTRATEFLAGTEMP2	VARCHAR2(14)	FALSE
DEDUCTIBLE2	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)	FALSE
SHORTRATEFLAG2	SHORTRATEFLAG2	VARCHAR2(14)	FALSE
SHORTRATE2	SHORTRATE2	VARCHAR2(12)	FALSE
ADDRESSNONEW2	ADDRESSNONEW2	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE2	ITEMCODE2	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMNAME2	ITEMNAME2	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMNATURE2	ITEMNATURE2	VARCHAR2(12)	FALSE
SUBGRADE2	SUBGRADE2	VARCHAR2(12)	FALSE
BASERATE2	BASERATE2	NUMBER(14,3)	FALSE
FLOORSRATECOEFFI2	FLOORSRATECOEFFI2	NUMBER(12,2)	FALSE
PREFERENTIALRATE2	PREFERENTIALRATE2	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE2	DEDUCTIBLERATE2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECOEFFI2	CHATTELRATECOEFFI2	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERRATE2	DANGERRATE2	NUMBER(14,3)	FALSE
RATE2	RATE2	NUMBER(14,3)	FALSE
COSTRATE2	COSTRATE2	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(12,2)	FALSE
COSTFEE2	COSTFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	LASTPUREPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

M2	M2		
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	SCOURGESUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	SCOURGESUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	COMPENSATIONPERIOD	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTBI	AMOUNTBI	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMLASTPUREPREMIUM	SUMLASTPUREPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUMBI	SUMPREMIUMBI	NUMBER(14,2)	FALSE
COSTFEE	COSTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITNO1	LIMITNO1	NUMBER	FALSE
LIMITTYPE1	LIMITTYPE1	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITFEE1	LIMITFEE1	NUMBER	FALSE
LIMITFEERATE1	LIMITFEERATE1	NUMBER	FALSE
REMARK1	REMARK1	VARCHAR2(500)	FALSE
CURRENCYCMAIN	CURRENCYCMAIN	VARCHAR2(10)	FALSE
CURRENCY1FEE	CURRENCY1FEE	VARCHAR2(10)	FALSE
CLAUSESERIALNO1	CLAUSESERIALNO1	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE1	CLAUSECODE1	VARCHAR2(15)	FALSE
CLAUSENAME1	CLAUSENAME1	VARCHAR2(100)	FALSE
CLAUSES1	CLAUSES1	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTE	NOTE	VARCHAR2(500)	FALSE
FEEREMARK	FEEREMARK	VARCHAR2(500)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(500)	FALSE
SUBBANKCODE1	SUBBANKCODE1	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME3	INSUREDNAME3	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE3	IDENTIFYTYPE3	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER3	IDENTIFYNUMBER3	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE3	MOBILE3	VARCHAR2(50)	FALSE
LINKERNAME3	LINKERNAME3	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER3	PHONENUMBER3	VARCHAR2(20)	FALSE
HEADNAME3	HEADNAME3	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMPOSTCODE3	ROOMPOSTCODE3	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMADDRESS3	ROOMADDRESS3	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE3	POSTCODE3	VARCHAR2(6)	FALSE
POSTADDRESS3	POSTADDRESS3	VARCHAR2(510)	FALSE
BANK3	BANK3	VARCHAR2(50)	FALSE
ACCOUNT3	ACCOUNT3	VARCHAR2(50)	FALSE
BIRTHDAY3	BIRTHDAY3	DATE	FALSE
EMAIL3	EMAIL3	VARCHAR2(30)	FALSE
INSUREDNAME4	INSUREDNAME4	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE4	IDENTIFYTYPE4	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER4	IDENTIFYNUMBER4	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE4	MOBILE4	VARCHAR2(50)	FALSE
LINKERNAME4	LINKERNAME4	VARCHAR2(20)	FALSE

PHONENUMBER4	PHONENUMBER4	VARCHAR2(20)	FALSE
HEADNAME4	HEADNAME4	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMPOSTCODE4	ROOMPOSTCODE4	VARCHAR2(20)	FALSE
ROOMADDRESS4	ROOMADDRESS4	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTCODE4	POSTCODE4	VARCHAR2(6)	FALSE
POSTADDRESS4	POSTADDRESS4	VARCHAR2(50)	FALSE
BANK4	BANK4	VARCHAR2(50)	FALSE
ACCOUNT4	ACCOUNT4	VARCHAR2(50)	FALSE
BIRTHDAY4	BIRTHDAY4	DATE	FALSE
EMAIL4	EMAIL4	VARCHAR2(30)	FALSE
MORTGAGEEAPPLY1	MORTGAGEEAPPLY1	VARCHAR2(40)	FALSE
ISSEQUENCE1	ISSEQUENCE1	VARCHAR2(4)	FALSE
SERIALNO2	SERIALNO2	NUMBER(15)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	MORTGAGEEPCODE2	VARCHAR2(30)	FALSE
SEQUENCENO2	SEQUENCENO2	NUMBER(14)	FALSE
ADDRESSCODE2	ADDRESSCODE2	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME2	ADDRESSNAME2	VARCHAR2(30)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO2	ADDRESSDETAILINFO2	VARCHAR2(100)	FALSE
REPEATPOLICYNO2	REPEATPOLICYNO2	VARCHAR2(30)	FALSE
BUILDINGNO2	BUILDINGNO2	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSNOPRPC2	ADDRESSNOPRPC2	VARCHAR2(15)	FALSE
WALLMATERIAL2	WALLMATERIAL2	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOFMATERIAL2	ROOFMATERIAL2	VARCHAR2(12)	FALSE
STRUCTURE2	STRUCTURE2	VARCHAR2(4)	FALSE
SUMFLOORS2	SUMFLOORS2	VARCHAR2(5)	FALSE
BUILDAREA2	BUILDAREA2	NUMBER	FALSE
BUILDYEAR2	BUILDYEAR2	VARCHAR2(5)	FALSE
ADDRESSCODE3	ADDRESSCODE3	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME3	ADDRESSNAME3	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO3	ADDRESSDETAILINFO3	VARCHAR2(100)	FALSE
REPEATPOLICYNO3	REPEATPOLICYNO3	VARCHAR2(30)	FALSE
BUILDINGNO3	BUILDINGNO3	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSNOPRPC3	ADDRESSNOPRPC3	VARCHAR2(15)	FALSE
WALLMATERIAL3	WALLMATERIAL3	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOFMATERIAL3	ROOFMATERIAL3	VARCHAR2(12)	FALSE
STRUCTURE3	STRUCTURE3	VARCHAR2(4)	FALSE
SUMFLOORS3	SUMFLOORS3	VARCHAR2(5)	FALSE
BUILDAREA3	BUILDAREA3	NUMBER	FALSE
BUILDYEAR3	BUILDYEAR3	VARCHAR2(5)	FALSE
ADDRESSNO2	ADDRESSNO2	NUMBER(14)	FALSE
ADDRESSNO3	ADDRESSNO3	NUMBER(14)	FALSE
BUILDINGNOKIND2	BUILDINGNOKIND2	VARCHAR2(15)	FALSE
USINGNATURE2	USINGNATURE2	VARCHAR2(14)	FALSE
USINGNATURENAME2	USINGNATURENAME2	VARCHAR2(12)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT2	GENERALCHATTELLIMIT2	NUMBER	FALSE

GENERALCHATTE LPREMIUM2	GENERALCHATTTEL PREMIUM2	NUMBER	FALSE
SPECIALCHATTTEL LIMIT2	SPECIALCHATTTELLI MIT2	NUMBER	FALSE
SPECIALCHATTTEL PREMIUM2	SPECIALCHATTTELP REMIUM2	NUMBER	FALSE
MODENAME2	MODENAME2	VARCHAR2(5)	FALSE
VALUE2	VALUE2	NUMBER	FALSE
HIGHRISEFEE2	HIGHRISEFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYMENTTERMS	PAYMENTTERMS	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATINGFEE2	OPERATINGFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE2	FIREFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY2	QUANTITY2	NUMBER(14,2)	FALSE
SERIESCODE	SERIESCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
MAINSCHHEMECOD E	MAINSCHHEMECODE	VARCHAR2(15)	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(15)	FALSE
BIRTHDAY1	BIRTHDAY1	DATE	FALSE
PHONETELENUMB ER1	PHONETELENUMBE R1	VARCHAR2(60)	FALSE
INSUREDRELATET OMAININSURED1	INSUREDRELATETO MAININSURED1	VARCHAR2(5)	FALSE
STATURE2	STATURE2	NUMBER(3)	FALSE
WEIGHT2	WEIGHT2	NUMBER(6,2)	FALSE
PHONETELENUMB ER2	PHONETELENUMBE R2	VARCHAR2(60)	FALSE
INSUREDIDENTITY 3	INSUREDIDENTITY3	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION3	PAYPROPORTION3	VARCHAR2(10)	FALSE
SEQUENCENO3	SEQUENCENO3	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION4	PAYPROPORTION4	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDENTITY 4	INSUREDIDENTITY4	VARCHAR2(4)	FALSE
SEQUENCENO4	SEQUENCENO4	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME5	INSUREDNAME5	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDIDENTITY 5	INSUREDIDENTITY5	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION5	PAYPROPORTION5	VARCHAR2(10)	FALSE
SEQUENCENO5	SEQUENCENO5	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME6	INSUREDNAME6	VARCHAR2(240)	FALSE
REDIDENTITY6	REDIDENTITY6	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION6	PAYPROPORTION6	VARCHAR2(10)	FALSE
SEQUENCENO6	SEQUENCENO6	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME7	INSUREDNAME7	VARCHAR2(240)	FALSE
REDIDENTITY7	REDIDENTITY7	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION7	PAYPROPORTION7	VARCHAR2(10)	FALSE
SEQUENCENO7	SEQUENCENO7	VARCHAR2(4)	FALSE
UNIT2	UNIT2	VARCHAR2(80)	FALSE
JOBTITLE2	JOBTITLE2	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCOD E2	OCCUPATIONCODE2	VARCHAR2(14)	FALSE
DISCERTIFICATEF LAG2	DISCERTIFICATEFL AG2	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMNAME	EXTRACOMNAME	VARCHAR2(100)	FALSE

KINDCODE3	KINDCODE3	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLE3	DEDUCTIBLE3	NUMBER(12,2)	FALSE
PREMIUM3	PREMIUM3	NUMBER(12)	FALSE
AMOUNT3	AMOUNT3	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE4	KINDCODE4	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLE4	DEDUCTIBLE4	NUMBER(12,2)	FALSE
PREMIUM4	PREMIUM4	NUMBER(12)	FALSE
AMOUNT4	AMOUNT4	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE5	KINDCODE5	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLE5	DEDUCTIBLE5	NUMBER(12,2)	FALSE
PREMIUM5	PREMIUM5	NUMBER(12)	FALSE
AMOUNT5	AMOUNT5	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE6	KINDCODE6	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLE6	DEDUCTIBLE6	NUMBER(12,2)	FALSE
PREMIUM6	PREMIUM6	NUMBER(12)	FALSE
AMOUNT6	AMOUNT6	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIGINALCOUNT	ORIGINALCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
PLUSRATE	PLUSRATE	NUMBER(8,2)	FALSE
PRESERVEINFO	PRESERVEINFO	VARCHAR2(240)	FALSE
SINGLEDAY	SINGLEDAY	DATE	FALSE
INVOICENO	INVOICENO	VARCHAR2(500)	FALSE
ISSUINGBANK	ISSUINGBANK	VARCHAR2(50)	FALSE
LNUMBER	LNUMBER	VARCHAR2(300)	FALSE
LADINGNO	LADINGNO	VARCHAR2(1000)	FALSE
STARTSITECODE	STARTSITECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
RESHIPSITENAME	RESHIPSITENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTSITENAME	STARTSITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
CONVEYANCE	CONVEYANCE	VARCHAR2(40)	FALSE
SITENAME	SITENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PORTCODE	PORTCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
PLANEMODEL	PLANEMODEL	VARCHAR2(120)	FALSE
VOYAGENO	VOYAGENO	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	PORTNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
SHIPAGE	SHIPAGE	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMSITE	CLAIMSITE	VARCHAR2(80)	FALSE
CHECKAGENTCODE	CHECKAGENTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INVOICECURRENCY	INVOICECURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
CARGOBIGTYPECODE	CARGOBIGTYPECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(14,5)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	WITHOUTTIMEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SOLIDERRATE	SOLIDERRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREBONUS	INSUREBONUS	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	TOTALRATE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	VARCHAR2(20)	FALSE
INVOICEAMOUNT	INVOICEAMOUNT	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(10)	FALSE
CARGONAME	CARGONAME	VARCHAR2(1000)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
THREADBATCHNO	線程批次號	VARCHAR2(40)	FALSE

RENEWINSURANCEFLAG	RENEWINSURANCEFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REASON	失敗原因	CLOB	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(9)	FALSE
INJURYFLAG2	INJURYFLAG2	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYERCODE	PAYERCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	PAYERPROPOSERRELATION	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYERNAME	PAYERNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	CREDITCARDEXPIRYDATE	DATE	FALSE
CREDITCARDNO	CREDITCARDNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMENTMETHOD1	PAYMENTMETHOD1	VARCHAR2(60)	FALSE
DISGRADES2	DISGRADES2	VARCHAR2(40)	FALSE
MEDICALFLAG2	MEDICALFLAG2	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDFLAG2	INSUREDFLAG2	VARCHAR2(2)	FALSE

XCII POWERERRORDATE(POWERERRORDATE)

代码	名称	数据类型	主要的
PRPDUSER_USERCODE	PRPDUSER_USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PRPDUSER_ACCOUNTCODE	PRPDUSER_ACCOUNTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UTIUSERGRADE_COMCODE	UTIUSERGRADE_COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UTIUSERGRADEPOWER_COMCODE	UTIUSERGRADEPOWER_COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VSINVOICELEVEL_COMCODE	VSINVOICELEVEL_COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PRPJDAIlyCLOSE_COMCODE	PRPJDAIlyCLOSE_COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PRPJDAIlyCLOSE_CENTERCODE	PRPJDAIlyCLOSE_CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(100)	FALSE

XCIII PREMIUM(PREMIUM)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISPREMIUM	DISPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

XCIV PROCESSINSTANCEBOINFO(PROCESSINST ANCEBOINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(1530)	TRUE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
CREATETIME	CREATETIME	TIMESTAMP	FALSE
MODIFYTIME	MODIFYTIME	TIMESTAMP	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(1530)	FALSE

XCV PROCESSINSTANCEINFO(PROCESSINSTAN CEINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
INSTANCEID	INSTANCEID	NUMBER(19)	TRUE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	TIMESTAMP	FALSE
LASTREADDATE	LASTREADDATE	TIMESTAMP	FALSE
LASTMODIFICATIO NDATE	LASTMODIFICATIO NDATE	TIMESTAMP	FALSE
STATE	STATE	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSINSTANC EBYTEARRAY	PROCESSINSTANCE BYTEARRAY	BLOB	FALSE

XCVI PROCESSINSTANCELOG(PROCESSINSTAN CELOG)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
END DATE	END DATE	TIMESTAMP	FALSE
OUTCOME	OUTCOME	VARCHAR2(1530)	FALSE
PARENTPROCESSI NSTANCEID	PARENTPROCESSIN STANCEID	NUMBER(19)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
START DATE	START DATE	TIMESTAMP	FALSE
STATUS	STATUS	NUMBER(10)	FALSE

XCVII PROPOSAL(PROPOSAL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE

XCVIII PRPACCOUNTCARSHIPTAX(PRPACCOUNT CARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCOUNTNO	ACCOUNTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
TAXCOMCODE	TAXCOMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXALLAMOUNT	TAXALLAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXACTUALAMOUNT	TAXACTUALAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMTAXACTUAL	SUMTAXACTUAL	NUMBER(14,2)	FALSE
PREVIOUSPAYAMOUNT	PREVIOUSPAYAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMPREVIOUSPAY	SUMPREVIOUSPAY	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEEAMOUNT	LATEFEEAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMLATEFEE	SUMLATEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMTAXFEE	SUMTAXFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREALTAXFEE	SUMREALTAXFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMCOMMISSIONTAX	SUMCOMMISSIONTAX	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXNAMOUNT	TAXNAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXNFEE	TAXNFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXWAMOUNT	TAXWAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXWFEE	TAXWFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXMAMOUNT	TAXMAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXMFEE	TAXMFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXJAMOUNT	TAXJAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXJFEE	TAXJFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMTAXRELIEF	SUMTAXRELIEF	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXHAMOUNT	TAXHAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXHFEE	TAXHFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXQAMOUNT	TAXQAMOUNT	VARCHAR2(10)	FALSE
TAXQFEE	TAXQFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTSTARTDATE	ACCOUNTSTARTDATE	DATE	FALSE
ACCOUNTENDDATE	ACCOUNTENDDATE	DATE	FALSE
ACCOUNTDATE	ACCOUNTDATE	DATE	FALSE
DELETEDATE	DELETEDATE	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(10)	FALSE
EXTENDNUM1	EXTENDNUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XCIX PRPALLLOGHEAD(PRPALLLOGHEAD)

代码	名称	数据类型	主要的
LOGID	日誌 ID	NUMBER(12)	TRUE
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPENAME	類型名稱	VARCHAR2(60)	FALSE

IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATEDATE	操作時間	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESTARTTIME	操作開始時間	DATE	TRUE
OPERATEENDTIME	操作結束時間	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COL1	擴展 1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	擴展 2	VARCHAR2(40)	FALSE
COL3	擴展 3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	擴展 4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	擴展 5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	擴展 6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	擴展 7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	擴展 8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	擴展 9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	擴展 10	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(8)	FALSE

C PRPALLPOLICY(PRPALLPOLICY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
COMMISSIONAMT	COMMISSIONAMT	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUMPREMIUM	CHGSUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
LASTSUMPREMIUM	LASTSUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPREMIUM	REALPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYNUM	PAYNUM	NUMBER(8)	FALSE
TOTALINDEMNITY	TOTALINDEMNITY	NUMBER(14,2)	FALSE

STATUSFLAG	STATUSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(8)	FALSE
QUICKCASETIMES	QUICKCASETIMES	NUMBER(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITEEND DATE	UNDERWRITEEND DATE	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

CIPRPBANKINSURED(PRPBANKINSURED)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INTSEQUENCENO	序號	VARCHAR2(120)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代號	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPE	關係人類型 (1 個人/2 單位客戶)	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDNAME	關係人代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標誌 1.被保險人/2.投保人/9.受益人	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名 (投保-繳費/被保-領取)	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵編區號	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	行動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE

BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
BIRTHDAY	生日	DATE	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONNAME	職業名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CII PRPBANKPOLICY(PRPBANKPOLICY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(50)	TRUE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
ZONECODE	ZONECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TELLERCODE	TELLERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKER	CHECKER	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKDATE	CHECKDATE	DATE	FALSE
CHECKTIME	CHECKTIME	VARCHAR2(20)	FALSE
SOURCETYPE	SOURCETYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTNUMBER ID	ACCOUNTNUMBER ID	VARCHAR2(40)	FALSE

CIII PRPBASICACCMODIFYLOG(PRPBASICACCMODIFYLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	ACCOUNTCURRENCY	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	ACCOUNTTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERCODE	CUSTOMERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHICLECOMCODE	VEHICLECOMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERTYPE	OWNERTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
OWNERNAME	OWNERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATETYPE	CERTIFICATETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATECODE	CERTIFICATECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERPHONENO	OWNERPHONENO	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(40)	FALSE

OPERATORCOMCODE	OPERATORCOMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
OPERATESYS	OPERATESYS	VARCHAR2(40)	FALSE
USEDORNOT	USEDORNOT	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1000)	FALSE

CIV PRPBQITEMKIND(PRPBQITEMKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
BATCHNUMBER	BATCHNUMBER	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(12)	TRUE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(80)	FALSE
HURT	HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
ACCIDENT	ACCIDENT	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

CV PRPBQMAIN(PRPBQMAIN)

代码	名称	数据类型	主要的
BATCHNUMBER	BATCHNUMBER	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	FALSE
HANDLERIDENTIFYNUMBER	HANDLERIDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
PROJECTCODE	PROJECTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIESCODE	SERIESCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYNAME	APPLYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
APPLYADDRESS	APPLYADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE
BIRTHDAY	BIRTHDAY	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
STARTDATECI	STARTDATECI	DATE	FALSE
ENDDATECI	ENDDATECI	DATE	FALSE

LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BRANDCODE	BRANDCODE	VARCHAR2(400)	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE
PURCHASEPRICE	PURCHASEPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(10,4)	FALSE
ENGINENO	ENGINENO	VARCHAR2(60)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(19,4)	FALSE
SEATTYPE	SEATTYPE	VARCHAR2(44)	FALSE
CARDEALERFLAG	CARDEALERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
GOVPURCHASEFLAG	GOVPURCHASEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	FYCFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DIRECTBUSINESS	DIRECTBUSINESS	VARCHAR2(4)	FALSE
ISMOTORCADE	ISMOTORCADE	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURETYPE	CIINSURETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSUREDNEWFLAG	CIINSUREDNEWFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	DISCOUNTCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
TRADEVANID	TRADEVANID	VARCHAR2(44)	FALSE
FLOATRATEG	FLOATRATEG	NUMBER(8,4)	FALSE
FLOATRATEA	FLOATRATEA	NUMBER(8,4)	FALSE
TRADEVANIDCI	TRADEVANIDCI	VARCHAR2(22)	FALSE
LASTDAMAGEDB	LASTDAMAGEDB	VARCHAR2(2)	FALSE
ENFVRULECNT	ENFVRULECNT	NUMBER(15)	FALSE
REASON	REASON	VARCHAR2(4000)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費係數	NUMBER(10,5)	FALSE

CVIPRPBUSIFLOW(PRPBUSIFLOW)

代码	名称	数据类型	主要的
BANKTYPE	BANKTYPE	VARCHAR2(30)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
MESSAGEID	MESSAGEID	VARCHAR2(40)	TRUE
TRANSACTIONCO	TRANSACTIONCOD	VARCHAR2(20)	FALSE

DE	E		
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(40)	FALSE
XMLSTRING	XMLSTRING	VARCHAR2(510)	FALSE

CVII PRPBUSINESSACCMODIFYLOG(PRPBUSINESSACCMODIFYLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(30)	FALSE
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERSHIP	OWNERSHIP	VARCHAR2(400)	FALSE
OWNERNAME	OWNERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATETYPE	CERTIFICATETYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATECODE	CERTIFICATECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
OPERATESYS	操作系統	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
CLAIMTYPE	案件類型	VARCHAR2(10)	FALSE

CVIII PRPCADDRESS(PRPCADDRESS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	NUMBER(15)	TRUE
ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	省代碼	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	省標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTFLAG	區域標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	區域名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	城市標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
ADDRESSSTREET	街道	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	段	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	巷	VARCHAR2(510)	FALSE

ADDRESSNONG	弄	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	號	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	樓層	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	其他	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	地震中心返回代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO	詳細地址信息	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	同險地址代碼	VARCHAR2(50)	FALSE

CIXPRPCAGENT(PRPCAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYNO	繳費號	NUMBER(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作日期	DATE	FALSE

CXPRPCAGENTDETAIL(PRPCAGENTDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE

S			
OPERATETIMEFOR HIS	操作時間	DATE	FALSE

CXI PRPCAGREEMENT(PRPCAGREEMENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(8)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	VARCHAR2(160)	FALSE
TITLEFLAG	TITLEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CXII PRPCAIRLINE(PRPCAIRLINE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CXIII PRPCARD(PRPCARD)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務流水號	VARCHAR2(60)	TRUE
CARDBANK	髮卡行	VARCHAR2(24)	FALSE
CARDNO	卡號	VARCHAR2(42)	FALSE
BUSINESSCOUNT	業務筆數	NUMBER(4)	FALSE
BUSINESSNAME	商戶名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSID	商戶號	VARCHAR2(30)	FALSE
ACCEPTNO	收單行號	VARCHAR2(60)	FALSE
TERMINALNO	終端號	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDDATE	有效期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVOICENO	票據號	VARCHAR2(12)	FALSE
CARDSERIALNO	流水號	VARCHAR2(12)	FALSE
SYSTEMNO	系統參考號	VARCHAR2(24)	FALSE
AUTHORIZATIONNO	授權號	VARCHAR2(12)	FALSE
TRADETYPE	交易類型	VARCHAR2(60)	FALSE

CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CARDPAYFEE	刷卡金額	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDSERIALNO	原流水號	VARCHAR2(12)	FALSE
OPERATEDATE	交易日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	交易時間	VARCHAR2(16)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
PLANCURRENCY	應收幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	操作機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTOPERATEDATE	最後操作時間	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANCHCODE	基層代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNT	帳號（刷卡資金流向帳號）	VARCHAR2(40)	FALSE
REQUERYTYPE	平臺重發標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
QUERYTYPE	請求類型 01（交易包） 02（結算包） 03（補登包）	VARCHAR2(4)	FALSE
CARDSTATE	刷卡狀態 00（刷卡成功） 非 00（刷卡失敗）	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型 空（初始值） 0 失敗 1 成功 2 部分保單生成成功	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCEPTIONCONTEXT	異常原因(最後一次)	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FALG	標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKCODE	檢查碼	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNO	持卡人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
RELATION	關係	VARCHAR2(20)	FALSE

CXIV PRPCARDMLOG(PRPCARDMLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(60)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
MODIFYTIME	修改時間	DATE	FALSE
IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE

CXV PRPCARDNEW(PRPCARDNEW)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(60)	TRUE
CARDBANK	開卡銀行	VARCHAR2(24)	FALSE
CARDNO	卡號	VARCHAR2(42)	FALSE
BUSINESSCOUNT	業務數量	NUMBER(4)	FALSE
BUSINESSNAME	業務名	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCEPTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
TERMINALNO	終期號	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDDATE	有效日期	VARCHAR2(10)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(12)	FALSE
CARDSERIALNO	卡序列號	VARCHAR2(12)	FALSE
SYSTEMNO	系統號	VARCHAR2(24)	FALSE
AUTHORIZATIONNO	授權號	VARCHAR2(12)	FALSE
TRADETYPE	交易類型	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CARDPAYFEE	卡支付類型	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDSERIALNO	舊序列號	VARCHAR2(12)	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	操作時間	VARCHAR2(16)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
PLANCURRENCY	計畫幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	計畫繳費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTOPERATEDATE	最後操作日期	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANCHCODE	分支代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNT	帳戶	VARCHAR2(40)	FALSE
REQUERYTYPE	重查類型	VARCHAR2(2)	FALSE
QUERYTYPE	查詢類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARDSTATE	卡狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYTYPE	承保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCEPTIONCONTEXT	異常內容	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FALG	FALG	VARCHAR2(40)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BANKBUSINESSNO	銀行業務號	VARCHAR2(80)	FALSE

CXVI PRPCARDSUB(PRPCARDSUB)

代碼	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務流水號	VARCHAR2(60)	TRUE

CERTINO	投保單號碼/保單號碼/ 批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	業務類型: P 保單,E 批單	VARCHAR2(2)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因(聯保單位用 一個保單號)	VARCHAR2(6)	TRUE
SERIALNO	交費計畫序號	NUMBER(8)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
PLANCURRENCY	應收幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LASTOPERATEDAT E	最後操作時間	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANCHCODE	基層代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNT	帳號 (刷卡資金流向 帳號)	VARCHAR2(40)	FALSE
REQUERYTYPE	平臺重發標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
QUERYTYPE	請求類型 01 (交易 包) 02 (結算包) 03 (補登包)	VARCHAR2(4)	FALSE
CARDSTATE	刷卡狀態 00 (刷卡成 功) 非 00 (刷卡失敗)	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型 空 (初始 值) 0 失敗 1 成功 2 部分保單生成成功	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCEPTIONCONTE XT	異常原因(最後一次)	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FALG	標誌	VARCHAR2(40)	FALSE

CXVII PRPCARDSUBNEW(PRPCARDSUBNEW)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(60)	TRUE
CERTINO	證件號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	證件類型	VARCHAR2(2)	TRUE
PAYREFREASON	支付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PLANCURRENCY	計畫幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	計畫繳費	NUMBER(14,2)	FALSE
LASTOPERATEDAT E	最後操作日期	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL1	因子一	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANCHCODE	分支代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNT	帳戶	VARCHAR2(40)	FALSE

REQUERYTYPE	REQUERYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
QUERYTYPE	查詢類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARDSTATE	卡狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYTYPE	承保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCEPTIONCONTE XT	異常內容	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FALG	標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
DFLAG	DFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE

CXVIII PRPCARSHIPTAXXMLDATA(PRPCARSHIPT AXXMLDATA)

代码	名称	数据类型	主要的
JSDH	JSDH	VARCHAR2(44)	TRUE
XH	XH	NUMBER(15)	TRUE
BDH	BDH	VARCHAR2(44)	FALSE
NSRSBH	NSRSBH	VARCHAR2(60)	FALSE
BBXPMC	BBXPMC	VARCHAR2(240)	FALSE
DZ	DZ	VARCHAR2(510)	FALSE
LXDH	LXDH	VARCHAR2(400)	FALSE
HPYS	HPYS	VARCHAR2(8)	FALSE
HPHM	HPHM	VARCHAR2(160)	FALSE
CPXH	CPXH	VARCHAR2(160)	FALSE
JDCZL	JDCZL	VARCHAR2(12)	FALSE
DJRQ	DJRQ	VARCHAR2(16)	FALSE
JSRQ	JSRQ	VARCHAR2(16)	FALSE
SYXZ	SYXZ	VARCHAR2(160)	FALSE
SKSSQ	SKSSQ	VARCHAR2(32)	FALSE
SYZT	SYZT	VARCHAR2(160)	FALSE
ZBZL	ZBZL	VARCHAR2(160)	FALSE
PQL	PQL	VARCHAR2(160)	FALSE
HDZKRS	HDZKRS	VARCHAR2(30)	FALSE
SEBZJ	SEBZJ	NUMBER(18,2)	FALSE
DNYJ	DNYJ	NUMBER(18,2)	FALSE
BNYJHKC	BNYJHKC	NUMBER(18,2)	FALSE
WNBZ	WNBZ	NUMBER(18,2)	FALSE
ZNJ	ZNJ	NUMBER(18,2)	FALSE
JNSKZJHJ	JNSKZJHJ	NUMBER(18,2)	FALSE
SFMS	SFMS	VARCHAR2(2)	FALSE
MSLX	MSLX	VARCHAR2(160)	FALSE
MZSE	MZSE	NUMBER(18,2)	FALSE
JMSZH	JMSZH	VARCHAR2(160)	FALSE
JMJG	JMJG	VARCHAR2(12)	FALSE
BXJGMC	BXJGMC	VARCHAR2(160)	FALSE
BXJGZZDM	BXJGZZDM	VARCHAR2(30)	FALSE
BXJGDZ	BXJGDZ	VARCHAR2(400)	FALSE
BXJGGLBM	BXJGGLBM	VARCHAR2(40)	FALSE
JSQQ	JSQQ	DATE	FALSE
JSZQ	JSZQ	DATE	FALSE
JSCZRQ	JSCZRQ	DATE	FALSE

CXIX PRPCAVIATION(PRPCAVIATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SUBSTATIONID	分站號	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBSTATIONNAME	分站名稱	VARCHAR2(64)	FALSE
TICKETNO	票編號	VARCHAR2(44)	FALSE
SEATNO	座位號	VARCHAR2(20)	FALSE
SELLTIME	出發時間	DATE	FALSE
FROMNAME	出發地	VARCHAR2(200)	FALSE
TONAME	目的地	VARCHAR2(200)	FALSE
TICKETTIME	發票時間	DATE	FALSE
OPERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CXX PRPCBATCH(PRPCBATCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
VISACODE	單證號	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	起始單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	終止單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	單號數量	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	單證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXI PRPCBICLAIM(PRPCBICLAIM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINEENO	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	估損金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEDATE	出現日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDCASEDATE	結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
SUMPAID	賠款金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE

FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSEKINDCODE	車牌種類	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMSTATUS	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCOMPANYID	理賠公司	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAIMPOLICYNO	理賠保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

CXXII PRPCBIPOLICY(PRPCBIPOLICY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	任意險保單號	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

CXXIII PRPCCARDEVICE(PRPCCARDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	購置價格	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

CXXIV PRPCCARDRIVER(PRPCCARDRIVER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標識	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	單位或地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	領駕證年數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	近兩年肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機構	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	頒發年	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕駛證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXV PRPCCARGODETAIL(PRPCCARGODETAIL)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BATCHNO	BATCHNO	NUMBER(15)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CONVEYANCE	CONVEYANCE	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	BLNO	VARCHAR2(200)	FALSE
VOYAGENO	VOYAGENO	VARCHAR2(28)	FALSE
CARRYBILLNO	CARRYBILLNO	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILNAME	DETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTSITENAME	STARTSITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITENAME	VIASITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITENAME	ENDSITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE

SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SETTLEFLAG	SETTLEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

CXXVI PRPCCARSHIPTAX(PRPCCARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	駕照類型	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	車種代碼	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	車種	CHAR(4)	FALSE
TAXITEMCODE	稅責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	稅責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	稅詳細責任代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	稅詳細責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
BASETAXATION	基礎稅	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	納稅人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	納稅人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	納稅人證明	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	納稅標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	減稅原因	VARCHAR2(240)	FALSE
FREERATE	減免費率比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	減免費率說明	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	納稅機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	納稅機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTERAREA	註冊區域	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	完稅憑證號	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	計稅單位值	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	計稅單位值說明	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	總質量	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	整備裝置	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	計算方式	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	支付類型	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	上年工資	VARCHAR2(8)	FALSE

HISPOLICYENDDATE	保單結束日期	DATE	FALSE
TAXDUE	應付稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	減免稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	本年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	工資開始日期	DATE	FALSE
PAYENDDATE	工資結束日期	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	滯納金開始日期	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	滯納金結束日期	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	手續費費率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	手續費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	征稅日期	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	繳稅次數	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	最終標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	結束時間	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	擴展數字一	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	擴展數字二	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	擴展日期一	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	擴展日期二	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTNO	帳戶	VARCHAR2(44)	FALSE
DISTRICTCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	稅務使用性質	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXUSESTATUS	稅務使用狀態	VARCHAR2(16)	FALSE
VEHICLENUMBER	車輛編號	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	繳稅標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	是否有手續費稅	VARCHAR2(2)	FALSE
KTAXCOMCODE	開稅機關代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	開稅機關名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORGLATEFEE	滯納金原因	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXPAYERNAME TYPE	納稅人名稱類型	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXVII PRPCCARSHIPTAXPREDETAIL(PRPCCARSHIPTAXPREDETAIL)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
PREPAYTAX	預付費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PREPAYSTARTDATE	預付費開始日期	DATE	FALSE
PREPAYENDDATE	預付費結束日期	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(44)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(44)	FALSE
PRELATEFEE	高級費	VARCHAR2(44)	FALSE

CXXVIII PRPCCHARGE (PRPCCHARGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIX PRPCCHARGEORIGIN(PRPCCHARGEORIGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXX PRPCCOINS(PRPCCOINS)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公 司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE

CXXXI PRPCCOINSDetail(PRPCCOINSDetail)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	簽單幣種與本位幣種 的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE

CXXXII PRPCCOINSDetailOrigin(PRPCCOINSDetailOrigin)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	簽單幣種與本位幣種 的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE

PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE2	手續費 2	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT2	總保額 2	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE2	代理費 2	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(22)	FALSE

CXXXIII PRPCCOINSORIGIN(PRPCCOINSORIGIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(22)	FALSE

CXXXIV PRPCCOINSVISA(PRPCCOINSVISA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTINO	保/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
VISATYPE	收據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKTYPE	屬性險類代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ENDORSETIMES	屬性保單批改次數	NUMBER(6)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	服務人員	VARCHAR2(10)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	歸屬單位	VARCHAR2(10)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	屬性標誌字段	VARCHAR2(10)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE

INPUTDATE	计算机输单日期	DATE	FALSE
STARTDATE	开始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
SUMPREMIUM	保险费用	NUMBER(16,4)	FALSE
SUMTIMES	总期数	NUMBER(10)	FALSE
PAYTIMES	当前期数	NUMBER(10)	FALSE
CURRENCY	币别	VARCHAR2(10)	FALSE
CURRENCYNAME	币别名称	VARCHAR2(30)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE
CLASSCODE	险类	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	险别名称	VARCHAR2(10)	FALSE
CURRENTTIMES	CURRENTTIMES	NUMBER(10)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	VARCHAR2(30)	FALSE

CXXXV PRPCCOINSVISAPLAN(PRPCCOINSVISAPLAN)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	保/批单号码	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序号	NUMBER(10)	TRUE
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYNO	期数	NUMBER(10)	FALSE
STARTDATE	开始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	止期	DATE	FALSE
CURRENCY	币别	VARCHAR2(10)	FALSE
CURRENCYNAME	币别名称	VARCHAR2(30)	FALSE
PLANFEE	缴费金额	NUMBER(16,4)	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(20)	FALSE

CXXXVI PRPCCOMMISSION(PRPCCOMMISSION)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代買	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

CXXXVII PRPCCOMMISSIONDETAIL(PRPCCOMMISSIONDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	立案號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE

CONFIGCODE	手續費代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(2)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分伤害险同张单险别重投)	VARCHAR2(15)	FALSE

CXXXVIII PRPCCOMMISSIONDETAILORIGIN(PRPCCOMMISSIONDETAILORIGIN)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶組號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上級	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	校準標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審核費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保折扣	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE

CONFIGCODE	配置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
COSTFEEORG	原手續費	NUMBER(16,2)	FALSE

CXXXIX PRPCCOMMISSIONORIGIN(PRPCCOMMISSIONORIGIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶組代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上級	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	校準標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDeduct	共保折扣	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期償還標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	原手續費	NUMBER(16,2)	FALSE

CXL PRPCCOST(PRPCCOST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE

CXLI PRPCCUSTOMER(PRPCCUSTOMER)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	RELATESERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
EDUCATIONCODE	EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRA	OCCUPATIONGRAD	VARCHAR2(2)	FALSE

DE	E		
----	---	--	--

CXLII PRPCDECLARATION(PRPCDECLARATION)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(20)	TRUE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	VARCHAR2(20)	FALSE
DECLSTARTDATE	DECLSTARTDATE	DATE	FALSE
DECLENDDATE	DECLENDDATE	DATE	FALSE
DECLDAYS	DECLDAYS	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(20)	FALSE
STOCKAMOUNTFUL	STOCKAMOUNTFUL	NUMBER	FALSE
STOCKAMOUNTSHARE	STOCKAMOUNTSHARE	NUMBER	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
DECLFLAG	DECLFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CXLIII PRPCDEDUCTIBLE(PRPCDEDUCTIBLE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	免賠額編號	NUMBER(15)	TRUE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	免賠額期限代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	免賠額期限名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的責任代碼	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任分類詳情名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	損壞代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	損壞名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXLIV PRPCENGAGE(PRPCENGAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	行序號	NUMBER(15)	TRUE

CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	條款文字描述	CLOB	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

CXLV PRPCEXCEPTITEM(PRPCEXCEPTITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
EXCEPTCODE	EXCEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTNAME	EXCEPTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

CXLVI PRPCEXCHANGE(PRPCEXCHANGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY2	折幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	預留	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CXLVII PRPCEXPENSE(PRPCEXPENSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

CXLVIII PRPCEXPENSEORIGIN(PRPCEXPENSEORIGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

CXLIX PRPCFEE(PRPCFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPRE MIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAM OUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPE RIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE

CL PRPCFEEORIGIN(PRPCFEEORIGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE

PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CLI PRPCFMAPPING(PRPCFMAPPING)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CHARGECODE	CHARGECODE	VARCHAR2(8)	TRUE
CHARGENAME	CHARGENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINAME	CERTINAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(8)	TRUE
PAYREFREASONNAME	PAYREFREASONNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ISACCOUNTFLAG	ISACCOUNTFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

CLII PRPCGRADE(PRPCGRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADECODE	自動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADEVALUE	自動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOMAXUSABLERATE	自動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBROKERRATE	自動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOAGENTRATE	自動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOORGRATE	自動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBREAKEVENRATE	自動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT1RATE	第一自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT2RATE	第二自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT3RATE	第三自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALGRADECODE	手動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANUALGRADEVALUE	手動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE

ALUE			
MANUALMAXUSABLERATE	手動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBROKERRATE	手動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALAGENTRATE	手動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALORGRATE	手動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBREAKEYENRATE	手動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT1RATE	手動第一擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT2RATE	手動第二擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT3RATE	手動第三擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADECALCULATOR	等級計算	VARCHAR2(120)	FALSE

CLIII PRPCGUARANTY(PRPCGUARANTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEETYPE	擔保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
INPAWNTYPE	質押方式	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGENO	質押合同號	VARCHAR2(50)	FALSE
OBLIGEETYPE	權人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
GUARANTYOBLIG EE	抵押權人	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYNAME	擔保物名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
POSSESSOR	擔保物所有權屬	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYADDRE SS	擔保物地址	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTYKEEPE R	擔保物管理者	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPCERTIFNO	產權證書號	VARCHAR2(50)	FALSE
GUARANTYASSES MENT	擔保物評估價值	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERRATING	其他債權設定額度	NUMBER(14,2)	FALSE
INPAWNQUALITY	質押物數量	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINALVALUE	質押物價值	NUMBER(14,2)	FALSE

NETVALUE	淨價值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUATOR	評估人	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTVALIDPERIOD	權利有效期	DATE	FALSE
ENCASHDATE	提貨或兌換期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLIV PRPCINFOFORBJ(PRPCINFOFORBJ)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(60)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(60)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
UNDERWRITEENDTIME	UNDERWRITEENDTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
TRANSFLAG	TRANSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSDATE	TRANSDATE	DATE	FALSE
TRANSTIME	TRANSTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CLV PRPCINFOFORCD(PRPCINFOFORCD)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(60)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(60)	FALSE
CAROWNER	CAROWNER	VARCHAR2(120)	FALSE
IDENTIFYTYPE1	IDENTIFYTYPE1	VARCHAR2(4)	FALSE

IDENTIFYNUMBER1	IDENTIFYNUMBER1	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE2	IDENTIFYTYPE2	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER2	IDENTIFYNUMBER2	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE3	IDENTIFYTYPE3	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER3	IDENTIFYNUMBER3	VARCHAR2(40)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFLAG	TRANSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSDATE	TRANSDATE	DATE	FALSE
TRANSTIME	TRANSTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITETIME	UNDERWRITETIME	VARCHAR2(40)	FALSE

CLVI PRPCINSURED(PRPCINSURED)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標志	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE

LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURED SORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY1	被保險人一	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE1	銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIME	證件有效開始期	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	證件有效終止期	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	身份別	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYKIND	繳別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEAR	繳年繳次	NUMBER(6)	FALSE
PAYENDDATE	繳費終日	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOUNT	恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMIUM	恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFLAG	共同行銷註記	VARCHAR2(2)	FALSE
INNO	進件序號	VARCHAR2(18)	FALSE

WRITEOFFNO	銷賬編號	VARCHAR2(18)	FALSE
APPLYCOUNTS	投保人數	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	註記	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTCODE	繳費編號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONETELENUMBER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNUMBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALScheme	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATEFLAG	是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDRELATETO MAININSURED	與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	FALSE
BENEFITNOTE	受益人備註	VARCHAR2(5)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍地址郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEOBJECT	收費對象	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGLISHNAME	英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEADDRESS CODE	收費地址郵編	VARCHAR2(240)	FALSE
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBER	承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
DISEASENAME	疾病名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	VARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE

HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADIDENTIFYNUMBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAINSCHHEMECODE	主方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSCHHEMENAME	主方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSCHHEMECODE	附加方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDITIONALSCHHEMENAME	附加方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESUB	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

CLVII PRPCINSUREDARTIF(PRPCINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人角色標識	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGISTNO	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(50)	FALSE
INDUSTRYKIND	行業別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	營業性質	VARCHAR2(80)	FALSE

CLVIII PRPCINSURED NATURE(PRPCINSURED NATURE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標志	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOACALWORKYEARS	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDATE	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHON	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE

E			
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	重量	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	發展前景	NUMBER(3)	FALSE
BMINUMBER	BMI 指數	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAME	个人职业代码名称	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONVERSION	个人职业代码版本	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	个人兼職代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUMBER	户籍电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBER	户籍电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	体检別	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	交通工具	VARCHAR2(20)	FALSE
FLIGHTNO	航班	VARCHAR2(12)	FALSE
PARTTIMEJOBNAME	个人兼職名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOMTELENUMBER	戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(40)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCODEA	職業代碼 A 版本	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMINSFLAG	被保險人是否在其他公司投保旅行平安保險	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPANYINSNO	保險公司數目	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	保險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMSTYPE	旅遊類型	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	TA00 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA0A	TA0A 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETA01	TA01 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	TA01 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	旅平責任險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	TR11 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINC	旅平不便險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR20	TR20 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR23	TR23 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TR21 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR21	TR21 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	TR30 海外突發疾病	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	TR30 海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	FALSE

FLAGTR22	TR22 搭乘公共交通工具	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR22	TR22 搭乘公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區国外	VARCHAR2(120)	FALSE

CLIX PRPCITEMAGRI(PRPCITEMAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LONGITUDESTART	經度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	經度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	緯度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	緯度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	單位生產成本	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	單位約定價格	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	單位保險產量	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	樹齡	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	實有密度	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLX PRPCITEMCAR(PRPCITEMCAR)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECODE	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別（選擇代碼）	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINEENO	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度完整維護保養記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上年是否在本公司投保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息, 方法是在判斷的時候加以條款判斷, 如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE
CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車銷售價 + 附加稅額 採用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE

CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATU S	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREAC ODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASO N	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCOD E	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCO DE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCAR FLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCAR PRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線 時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDE SC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLA G	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERC ODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE

LASTLICENSENO	上一車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

CLXI PRPCITEMCAREXT(PRPCITEMCAREXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LASTDAMAGEDA	上年車損險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	上年三者險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	本年車損險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	本年三者險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	車輛物品類型	VARCHAR2(80)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	無理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	上年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	本年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	車損險因子等級	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	浮點數據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	沒有車損年限	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
GTFLAG	古特新奇車標誌	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	特種車輛標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
JHTIMES	過戶批改次數	VARCHAR2(10)	FALSE
ZJTIMES	ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTPOINT	開始點	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDPOINT	結束點	VARCHAR2(240)	FALSE
GTFLOATRATE	古特新奇車浮點費率	NUMBER(14,2)	FALSE
UNTREATEDJHTIMES	未處理的過戶次數	VARCHAR2(10)	FALSE
UNTREATEDZJTIMES	未處理的 ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
INDOORFLAG	是否上門標誌	CHAR	FALSE
FLOATRATEA	車體系數	NUMBER(14,4)	FALSE
FLOATRATEG	責任系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEA	車體費率	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEB	竊盜費率	NUMBER(14,4)	FALSE
AGESEXRATE	年齡性別系數	NUMBER(14,4)	FALSE
CARAGERATE	車齡系數	NUMBER(14,4)	FALSE

LASTDAMAGEDC	上年車損描述	VARCHAR2(4)	FALSE
MYRRATEACODE	MYR 車損費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
MYRRATEBCODE	MYR 竊盜費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
FREIGHTCOEFFICIENT	货运业附加条款调整系数	NUMBER(10,5)	FALSE
ERRORMSG	關貿返回的錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE

CLXII PRPCITEMCARGO(PRPCITEMCARGO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	線路代碼	NUMBER(15)	TRUE
MARKS	標記	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	數量	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	標的描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXIII PRPCITEMDEVICE(PRPCITEMDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENO	設備序號	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	燃料名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PREUSETEMPERATURE	設計使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMPERATURE	實際使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	設計使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSURE	實際使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	容量	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE
USAGE	用途	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	製造日期	DATE	FALSE
BOILERNO	鍋爐製造廠商及號碼	VARCHAR2(80)	FALSE

BOILERFORM	鍋爐形式	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERSIZE	鍋爐尺寸	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERVOLUME	鍋爐出氣量	NUMBER(6,2)	FALSE
BOILERPRESSURE	鍋爐壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
HOTAREA	鍋爐傳熱面積	NUMBER(6,2)	FALSE
USEFUEL	鍋爐使用面料	VARCHAR2(80)	FALSE

CLXIV PRPCITEMHOUSE(PRPCITEMHOUSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
STRUCTURE	結構材質	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建造範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	單位價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	總計價值	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	建造時間	DATE	FALSE
USEAGE	使用年限	VARCHAR2(120)	FALSE

CLXV PRPCITEMKIND(PRPCITEMKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	集裝箱體保險時為集裝箱編號	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE

ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額(賠償 限額) 約定單價(元/ 公斤)(種植險) 林木實有密度(林木 險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/ 戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種 植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例 /3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其 他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌 換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATEC	簽單幣別與人民幣的	NUMBER(12,8)	FALSE

NY	兌換率		
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPE PENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	存儲費率	NUMBER(8,5)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRA TE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE
MOTORRATE	車隊費率	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	新加費用比率	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒後駕車違規次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRISE	酒後駕車違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	使用性质名称	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTE LLIMIT	一般动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTE LIMIT	特殊动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTE LPREMIUM	一般动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTE PREMIUM	特殊动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRA TE	承保多种附加险优 待率	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCO EFFI	总保额之天灾赔偿限 额系数	NUMBER(14,2)	FALSE

ACTUALDAMAGE ANDPAYCOEFFI	实损实赔系数	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEEC OEFFI	爆炸物加费系数	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEF FI	楼层数费率系数	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	主险序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限数/天数	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	保單最低保費	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	承保天數	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSI DERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECA DJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECO EFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTC OEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER COEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	標的物名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	危險費率	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	附加費用率	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	特約條款	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	附加條款	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAM OUNT	實際貨物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	預售比例	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU M	預收保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU MOVER	預收保費余額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	標的物性質	VARCHAR2(100)	FALSE
SUBGRADE	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJUR Y	每一個人體傷	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANDEATH	每一個人死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEA THS	每一意外事故體傷死 亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDA MAGE	每一意外事故財損	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOU	保險期間最高賠償金	NUMBER(14,2)	FALSE

NT	額		
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	使用性質	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPU 原屬性質	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	天災賠償限額數量	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	保險條件	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	保險附加條件	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保险金额--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保险金额--框架	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CLXVI PRPCITEMKINDORIGIN(PRPCITEMKINDORIGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險) 集裝箱體保險時為集裝箱編號 船舶險時為船名	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關聯類型	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱 金牛險: - PrpDratation.RationName 養殖險: 何價投保	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(80)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額(賠償限額) 約定單價(元/公斤)(種植險) 林木實有密度(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE

RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例 /3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其 他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(14,2)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSIDERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECAJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECOEFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE

AMOUNTADJUSTCOEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPERCOEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE

CLXVII PRPCITEMKINDORIGINTEST(PRPCITEMKINDORIGINTEST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(80)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	NEWSTARTDATE	DATE	FALSE
NEWENDDATE	NEWENDDATE	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	INSUREDVALUETYPE	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPEPENAME	INSUREDVALUETYPEPENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	RATETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE

CLXVIII PRPCITEMKINDRATEFACTOR(PRPCITEMKINDRATEFACTOR)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
ITEMKINDNO	保險責任代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
FAMILYNO	分戶序號	VARCHAR2(30)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
FAMILYCODE	分戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
BASERATERANGE	基礎費率範圍	VARCHAR2(100)	FALSE
BASERATE	基礎費率	NUMBER(8,6)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OTHER	其他	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER1	其他一	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER2	其他二	VARCHAR2(50)	FALSE

CLXIX PRPCITEMPLANE(PRPCITEMPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	飛機牌號	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	標的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	飛行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(120)	FALSE

FACTORYNO	製造廠代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	製造日期	DATE	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	飛行航線中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	飛行航線英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	借貸狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	飛機使用年限	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	停飛天數	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
IMPORTDATE	引進日期	DATE	FALSE
USDAMOUNT	折合美元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	折合日元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXX PRPCITEMPPROP(PRPCITEMPPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	RISKGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	GROSSPROFITMONTHS	NUMBER(15)	FALSE
WAGEMONTHS	WAGEMONTHS	NUMBER(15)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	WAGEHEADWEEKS	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXI PRPCITEMPROP(PRPCITEMPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	風險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	毛利潤月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	工資月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	工資周	NUMBER(8)	FALSE

CLXXII PRPCITEMSHIP(PRPCITEMSHIP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	船隊號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPCNAME	船舶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	舊船舶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	舊船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSOCIATE	保賠協會	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONTH	製造年月	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	製造船塢名稱及地點	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	船台類型	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	適用規範	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTNO	製造合同號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKESTARTDATE	製造開始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	製造結束日期	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	預建週期	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	舊船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標識	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	船舶使用年限	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	註冊地點	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
NETTONCOUNT	淨噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
HORSEPOWER	功率	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	功率單位	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸數	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPLength	船體長度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	船體寬度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船型深度	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	試航期限	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	試航區域	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	港口	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	出航日期	DATE	FALSE

SAILAREACODE	航行區域代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	航行區域名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SAILSCOPE	航行範圍	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	航行方式	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	航行距離	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	船舶價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	增長率	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALUE	增長值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDATE	停航開始日期	DATE	FALSE
SUSPENDENDDATE	停航結束日期	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	抵押人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOPATOR	船舶操作員	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	船舶管理員	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	製造區域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDOUNTRYCODE	重新製造国家	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	重新製造区域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	重新製造工厂	VARCHAR2(200)	FALSE
REBUILDSTARTDATE	重新製造开始日期	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	機器类型	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	產品日期	DATE	FALSE
MACHINEQUANTITY	机器數量	NUMBER(15)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPNO	舊船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	信用所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGESTARTDATE	管理開始日期	DATE	FALSE
MANAGEENDDATE	管理結束日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDATE	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
DEBTAMOUNT	借用價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
DOCKLASTREPAIRDATE	最後修理的時間	DATE	FALSE
MAKEDATEFLAG	製造日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REBUILDFLAG	重新製造標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONARYSAI	駕船人	VARCHAR2(100)	FALSE

LOR			
UNDERWRITEREQ UIP	復核人裝備	VARCHAR2(100)	FALSE
TEMPORARYSTAF F	臨時職員	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTSITECODE	開始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	開始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	途徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	途徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINAL	正本	VARCHAR2(20)	FALSE
TRANSCRIPT	副本	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGETIME	每趟航程時間	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGENUMBER	每月航行次數	VARCHAR2(20)	FALSE
SAILINGEXPERIEN CE	航海經驗	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINJOBTYPE	MAINJOBTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPEOWNER	船舶所有人（英文）	VARCHAR2(200)	FALSE

CLXXIIIRPCJPLAN(PRPCJPLAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
TOTALPAYNO	TOTALPAYNO	NUMBER(8)	FALSE
PLANFEECURRENC Y	PLANFEECURRENC Y	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	AGENTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITEDATE	UNDERWRITEDATE	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	COINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	COINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	COINSTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
REALDATE	REALDATE	DATE	FALSE
REALCURRENCY	REALCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
REALEXCHANGERATE	REALEXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
REALPAYREFFEE	REALPAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREFFEENY	REALPAYREFFEENY	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCATIONFLAG	LOCATIONFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CARMODEL	CARMODEL	VARCHAR2(12)	FALSE
ISCOMBIN	ISCOMBIN	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	BANKSERIALNO	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	BANKPOSNO	VARCHAR2(80)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL4	TCOL4	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL5	TCOL5	VARCHAR2(510)	FALSE
PROCESSFLAG	PROCESSFLAG	VARCHAR2(510)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
LASTPROCESSDATE	LASTPROCESSDATE	DATE	FALSE
ERRORMESSAGE	ERRORMESSAGE	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	CUSTOMBANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	CUSTOMBANKNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	CERTIFICATECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	OWNERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	OWNERPHONENO	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTTYPE	ACCOUNTTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	ACCOUNTCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	OWNERSHIP	VARCHAR2(400)	FALSE

AGENT1CODE	代理人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
------------	-------	--------------	-------

CLXXIV PRPCJPLANKIND(PRPCJPLANKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
CLAUSETYPE	CLAUSETYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDFEE	KINDFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDFEERATE	KINDFEERATE	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSTTYPE	LOSTTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
REALPAYREFFEE	REALPAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBRISKCODE	SUBRISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	PLANFEECURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
ONACCFLAG	ONACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	REALPAYREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE

CLXXV PRPCLIMIT(PRPCLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkindno	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDEDUCTIBLE	火災自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	全損自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	補助保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CLXXVI PRPCMAIN(PRPCMAIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE

OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均分,2 法定,3	VARCHAR2(2)	FALSE

	其它		
UNDERWRITEFLAG	核保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標誌字段: [1] (0/1)新/續保標誌[2] (0/1)被續保標誌(1:被續保)[3] 退保標誌 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保[4] 注銷(1: 已注銷)[5] 遺失標誌 (1: 已遺失) [6] 有效標誌 (1: 終止合同, 2 中止保險合同 (車險)) [7] 是否轉入收付費[8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價單是否確認 (0:未確認, 1: 確認)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE

BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的 兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始 日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束 日期	DATE	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費 期次	NUMBER(8)	FALSE
LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標志	CHAR	FALSE
RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREGISTER	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標志	VARCHAR2(20)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標志	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE
HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRESS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標志	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標志	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標志	VARCHAR2(40)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE
GOVPURCHASEFL	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE

AG			
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTICODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序號	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTINSURERCODE	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERIDENTIFYNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
QUOTENO	報價單號	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	專案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次轉檔批次號	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERTATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATURECODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ZHIZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE
PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
DELIVERYDATE	遞送/寄送日期	DATE	FALSE
POLICYRECEIPTDATE	保單簽收日期	DATE	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDATE	試車起日	DATE	FALSE

TE			
TESTCARENDDATE	试车止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	维护止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	维护起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	维护天数	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMOUNT	電子設備損失總保險	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDAMOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	保單最低保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CUSTOMSBROKERNAME	報關行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	保險單適用區	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	本保單適用特別約定	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	預收保險費（新臺幣元）	NUMBER(14,2)	FALSE
DETAILREMARK	详细备注	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTIONS	說明	VARCHAR2(100)	FALSE
BASESTARTDATE	原始开航日期	DATE	FALSE
TEMPORARILYNO	暫保單號	VARCHAR2(40)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注记的说明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDPAYMENTFLAG	SENDPAYMENTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE
POLICYPERMISSION	POLICYPERMISSION	VARCHAR2(2)	FALSE

NS	S		
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

CLXXVII PRPCMAINAGRI(PRPCMAINAGRI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	種植/養殖時間	DATE	FALSE
RAISESITE	種植/養殖地點	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXVIII PRPCMAINCARGO(PRPCMAINCARGO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITEName	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(80)	FALSE
TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

CLXXIX PRPCMAINCARGOSUB(PRPCMAINCAR GOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	吨位数	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE
PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始备注	VARCHAR2(510)	FALSE

CLXXX PRPCMAINCASUALTY(PRPCMAINCASUALTY)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	業務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	業務等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITCOUNT	單位人數	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	主被保險人人數	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSUREDC OUNT	附加被保險人數	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	職業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SMALLAMOUNT FLAG	SMALLAMOUNTFL AG	VARCHAR2(5)	FALSE
BIDDINGFLAG	BIDDINGFLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
GOVERNFLAG	GOVERNFLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
BIGAMOUNTFLAG	BIGAMOUNTFLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
SETTLEMENTFLAG	SETTLEMENTFLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
SPAREVALUE2	SPAREVALUE2	VARCHAR2(20)	FALSE
SPAREVALUE1	SPAREVALUE1	VARCHAR2(20)	FALSE
SPECIALLOGO	SPECIALLOGO	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTLEWAYCODE	SETTLEWAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTLEDAY	SETTLEDAY	DATE	FALSE
SETTLELASTDAY	SETTLELASTDAY	DATE	FALSE

CLXXXI PRPCMAINCOEFF(PRPCMAINCOEFF)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	协同因素一	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	协同因素二	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	协同因素三	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	协同因素四	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	协同因素五	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	协同因素六	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXXII PRPCMAINCONSTRUCT(PRPCMAINCONSTRUCT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	工程類型	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDRESS	工程地址	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRUCT	工程結構	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	工程年齡	NUMBER(14,2)	FALSE
QUAKEGRADE	抗震級別	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	用途	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	測試開始日期	DATE	FALSE
TESTENDDATE	測試結束日期	DATE	FALSE
TESTPERIOD	測試期限	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	日期	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	修理開始日期	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	修理結束日期	DATE	FALSE
STARTADDDATE	開始增加日期	DATE	FALSE
ENDADDDATE	結束增加日期	DATE	FALSE
ADDASSUREMONTH	添加保證月	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	測試時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	添加時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
CONSTRUCTMONEY	承保合約價款	NUMBER(14,2)	FALSE
CONSTRUCTSUMMONEY	工程總價款	NUMBER(14,2)	FALSE

CLXXXIII PRPCMAINCOVERNOTE(PRPCMAINCOVERNOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE

LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(8)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

G			
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	PROJECTSFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	PROPOSALLEVEL	VARCHAR2(6)	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE

CLXXXIV PRPCMAINCOVERNOTESUB(PRPCMAINCOVERNOTESUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SINGLEMINIMUMPREMIUM	單個最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
YEARMINIMUMPREMIUM	年份最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMSCALEINADVANCE	保費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DECLARATIONTIME	宣佈時間	VARCHAR2(6)	FALSE
PERMITDAY	批准天數	VARCHAR2(6)	FALSE
CONTACTEMAIL	連接郵箱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONVERNOTEKIND	轉換種類	VARCHAR2(4)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
OLDSHIPFLAG	舊船標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDFLAG	保險人標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CLXXXV PRPCMAINCREDIT(PRPCMAINCREDIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	信用卡名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡號	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	使用範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CREDITAMOUNT	信用卡額度	NUMBER(14,2)	FALSE
PWDFLAG	密碼標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFLAG	減少標誌	NVARCHAR2(1)	FALSE
NOTEFLAG	標記標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG1	標誌一	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITCURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNO	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

CLXXXVI PRPCMAINF(PRPCMAINF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE

CLXXXVII PRPCMAING(PRPCMAING)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE

CLXXXVIII PRPCMAINHEALTH(PRPCMAINHEALTH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE

ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE
RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICY NO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUM BER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETIN GCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICING FLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFL AG	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERF ORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFL AG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人 ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERR ELATION	扣款人與要保人的關 係	VARCHAR2(2)	FALSE
HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAM E	總行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKBRANCHCOD E	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNA ME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPI RYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPRE MIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONC ODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIOND ATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件級別	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHREC IVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE

MIDDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ORIGINALCODE	屬性原始編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ORIGINALCOM	屬性原始機構	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE
BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	無人銀行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	总资产	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	總資產	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

CLXXXIX PRPCMAINI(PRPCMAINI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE

CXC PRPCMAININVEST(PRPCMAININVEST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVESTMENT	本報單投保份數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDYEAR	保險年限	NUMBER(8)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	收益金	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKAMOUNT	給付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CXCI PRPCMAINLIAB(PRPCMAINLIAB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	證件號	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	發證機構	VARCHAR2(80)	FALSE
PRACTICEDATE	開業日期	DATE	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	銷售區域	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	行業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICEGRADE	行業等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	職業數量	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	每一噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	現噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	功率	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	職員限制數量	NUMBER(15)	FALSE
LISTEDCOMPANYTYPE	公司列表類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ENTERPRISETYPE	企業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DANGEROUSGOODSTYPE	危險物品類型	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTENDREGIST	擴展註冊表	DATE	FALSE
BUSINESSADDRESSCODE	屬性地區代號	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNUM	地址個數	NUMBER(15)	FALSE
IMPORTAREA	進口地區	VARCHAR2(510)	FALSE
DANGEROUSCODE	危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSZONE	危險名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDAREA	地區限制	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDLAW	準據法限制	VARCHAR2(160)	FALSE
BKWARDSTARTHOUR	追溯開始小時	NUMBER(15)	FALSE
DANGEROUSSORTCODE	總危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSQUANTITY	危險數量	NUMBER(15)	FALSE
HIRER	定作人	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDREPORTPERIOD	延長報案期間	VARCHAR2(160)	FALSE

CONTRACTAMOUNT	合約金額（服務費總額：）	NUMBER(15)	FALSE
PERFORMYEWUKE	執行業務科別	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALCODE	職災代號	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALNAME	職災名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EMPLOYEESNUM	正職員工人數	NUMBER(15)	FALSE
TEMPEMPLOYEESNUM	臨時員工人數	NUMBER(15)	FALSE
ISLABINS	有無參加勞工保險	VARCHAR2(160)	FALSE
YLABINSNUM	參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
NLABINSNUM	未參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
ANNUALGROSSSALARY	全年薪資總額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIABBUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(160)	FALSE
WHETHERFINANCE	是否是金融業	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPE	行業別	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPERATE	行業別費率係數	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSETSRAIO	資產比（總資產/員工數）	VARCHAR2(60)	FALSE
BKWARDINCREASEFEE	追溯期間加費係數	VARCHAR2(60)	FALSE
AUDITPERSONNEL	專職稽查單位或稽核人員	VARCHAR2(60)	FALSE
INTERNALAUDITFD	定期實施 FD 內部稽核	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSEXPERIENCE	損失經驗	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPARTS	保固零件	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPERIODYEAR	保固期間年	NUMBER(15)	FALSE
WARRANTYPERIODKM	保固期間公里	NUMBER(15)	FALSE
TITLE	職稱	VARCHAR2(60)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(60)	FALSE
SCHEMENAME	方案名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SAMEINOTHER	同一保險標的是否向其他保險公司投保？	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRECORDSFY	最近五年是否有損失記錄（不論有否投保）	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKLOSS	損失備註	VARCHAR2(300)	FALSE
PUBLICPROFILE	上市櫃概況	VARCHAR2(4)	FALSE
COVERAGEAREA	承保地區	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDOTHCOMFLAG	對於同一保險標的，是否同時向其他保險	VARCHAR2(4)	FALSE

	公司投保?		
INSUREDCOM	投保公司	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNAME	保單名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHPOLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OTHAMOUNT	保險金額	NUMBER(30)	FALSE
OTHSTARTDATE	保險起期	DATE	FALSE
OTHENDDATE	保險止期	DATE	FALSE
OTHFINDDATE	發現期間	DATE	FALSE
OTHFINDMONTH	發現期間月數	VARCHAR2(10)	FALSE
OTHFINDHOUR	發現期間時	VARCHAR2(10)	FALSE
COVEREVENDATE	投保連續日	DATE	FALSE
COVEREVENHOUR	投保連續時	VARCHAR2(4)	FALSE
PREMIUMCALCULATION	保费计算方式	VARCHAR2(60)	FALSE
ISALLINSURED	保險標的物所在地址之玻璃及框架是否全部投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(60)	FALSE
RETURNFLIGHT	來回航班	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILWAY	明細或附件提供方式	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPE	危險單位類別名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPECNAME	DANGERTYPECNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSCODESUB	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ISEMPLOYEES	是否是員工	VARCHAR2(20)	FALSE

CXCII PRPCMAINLOAN(PRPCMAINLOAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEEETYPE	保證類型	VARCHAR2(2)	FALSE
GUARANTEENAME	抵押/質押物品名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	抵(質)押合同號	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTORCODE	擔保人代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANNO1	貸款相關號 1:貸款貸申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	貸款相關號 2:貸款貸申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENTFLAG	期房標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDATE	期房交付日期	DATE	FALSE
LOANCONTRACTN	貸款合同號	VARCHAR2(60)	FALSE

O			
LOANWAY	貸款方式	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	貸款性質	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	貸款銀行代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	貸款銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANUSAGE	貸款人年齡	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	貸款開始日期	DATE	FALSE
LOANENDDATE	貸款結束日期	DATE	FALSE
LOANYEAR	貸款年月	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	初裝金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	首付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	首付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	貸款費率	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	約定付款類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	約定付款期數	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOUNT	每期還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MORTGAGEREGORGAN	抵押人歸屬	VARCHAR2(240)	FALSE
MORTGAGERATE	抵押費率	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSOCIATEPOLICYNO	關聯保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

CXCIII PRPCMAINORIGIN(PRPCMAINORIGIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE

STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均分,2 法定,3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLA	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE

G			
OTHFLAG	其它标志字段: [1] (0/1)新/续保标志[2] (0/1)被续保标志(1:被续保)[3] 退保标志 1: 全单退保 2:满期退保 3:部分退保[4] 注销(1: 已注销)[5] 遗失标志 (1: 已遗失) [6] 有效标志 (1: 终止合同, 2 中止保险合同 (车险)) [7] 是否转入收付费 [8] 是否统计 (N:不统计) [9] 询价单是否确认 (0:未确认, 1: 确认)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	状态字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	超出部分手续费比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	业务类型 0: 自营业务, 1: 分入业务	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人员代码	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改时间	VARCHAR2(16)	FALSE
PAYMODE	缴费方式	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股东业务标识	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	协议号	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	询价单号	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(1500)	FALSE
VISACODE	单证号码	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工标志	VARCHAR2(2)	FALSE
STARTMINUTE	开始小时	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	结束小时	NUMBER(2)	FALSE
AGRITYPE	涉农标志	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	业务子来源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	银行查询	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	销售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	签单幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大项目标识	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONFLAG	境内境外标志	VARCHAR2(10)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保单核保通过级别	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停驶次数	VARCHAR2(2)	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即时生效	VARCHAR2(50)	FALSE
NEWSTARTDATE	交强险即时生效 开始	DATE	FALSE

	日期		
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
LASTINSURERCODE	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERTATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
FEEREMARK	FEEREMARK	VARCHAR2(1500)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE

CXCIV PRPCMAINPROP(PRPCMAINPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成本比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
STRUCTURE	建築結構	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建築面積	NUMBER(10,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	房產證	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
QUAKEFLAG	地震風險標誌(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
WALLMATERIAL	外牆材料	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOFMATERIAL	屋頂材料	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND1	擴展一	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展二	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展三	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展四	VARCHAR2(100)	FALSE

MAINPROPNO	子要保單號	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOORNO	下限號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE2	占用性質代碼二	VARCHAR2(16)	FALSE
POSSESSNATURECODE	屬性主使用性質代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BETWEENLENGTH	報價評估表專用距離	VARCHAR2(40)	FALSE
LENGTHRADIO	報價評估表專用單選按鈕值	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUNDFLOORS	報價評估表專用地上層	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDERFLOORS	報價評估表專用地下層	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSPORTCONDITION	運送情形	VARCHAR2(50)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTTOOLS	運送工具	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTERNO	運送人數	VARCHAR2(10)	FALSE
MUSEUMSTARTDATE	館藏品保險起日	DATE	FALSE
MUSEUMENDDATE	館藏品保險止日	DATE	FALSE
SHOWSTARTDATE	參展品保險起日	DATE	FALSE
SHOWENDDATE	參展品保險止日	DATE	FALSE
TRANSPORTSTARTDATE	運送品保險起日	DATE	FALSE
TRANSPORTENDDATE	運送品保險止日	DATE	FALSE
MUSEUMSTARTHOUR	館藏品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
MUSEUMENDHOUR	館藏品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWSTARTHOUR	參展品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWENDHOUR	參展品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTENDHOUR	運送品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTSTARTHOUR	運送品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
BUILDINGNATURE	屬性建築物性質	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGNO	屬性建築物序號	VARCHAR2(50)	TRUE
USINGNATURE	屬性使用性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	屬性 OTPU 原屬性質	VARCHAR2(50)	FALSE
SUMFLOORS	屬性總樓層數	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDYEARS	屬性建築年份	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDDDETAILINFO	建築等級詳細描述	VARCHAR2(400)	FALSE

CXCV PRPCMAINSUB(PRPCMAINSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

MAINPOLICYNO	強制險要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BALANCETIMES	平衡次數	NUMBER(8)	FALSE
GROUPNO	組別號	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE

CXCVI PRPCMAINTEMP(PRPCMAINTEMP)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAM	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE

E			
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	PRECHECKDATE	DATE	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	PAYREFTIME	DATE	FALSE
PRINTTIME	PRINTTIME	DATE	FALSE
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

SUBBUSINESSNATURE	SUBBUSINESSNATURE	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE

CXCVII PRPCMAINTRACE(PRPCMAINTRACE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE

HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	PRECHECKDATE	DATE	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	PAYREFTIME	DATE	FALSE
PRINTTIME	PRINTTIME	DATE	FALSE
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	SUBBUSINESSNATURE	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE

CXCVIII PRPCMORTGAGEE(PRPCMORTGAGEE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款账号	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE

CXCIX PRPCMORTGAGEECI(PRPCMORTGAGEECI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE

CC PRPCNAME(PRPCNAME)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE

EMPLOYEECODE	員工代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEEENAME	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任詳細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	工作代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
JOBNAME	工作名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	月工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	幣別二	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	限制	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束時間	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDDATE	ADDDATE	DATE	FALSE

CCIPRPCNOTE(PRPCNOTE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTECODE	NOTECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTENAME	NOTENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTEDATE	NOTEDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
REPLYDATE	REPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTETIME	NOTETIME	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDPREPLYDATE	SECONDPREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDPREPLYDATE	THIRDPREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FILLEDFLAG	FILLEDFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ACTUALREPLYDATE	ACTUALREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

CCII PRPCOMMISSION(PRPCOMMISSION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERATEDATE	GENERATEDATE	DATE	FALSE
GENERATETIME	GENERATETIME	VARCHAR2(10)	FALSE
SELRATE	SELRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	EXCHANGERATECN Y	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCIII PRPCOMMISSIONDETAIL(PRPCOMMISSION DETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	EXCHANGERATECN Y	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCIV PRPCOPENCOVERBAL(PRPCOPENCOVER BAL)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
SENDPREMIUM	SENDPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
SENDAMOUNT	SENDAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
ONEBYONEPREMI UM	ONEBYONEPREMIU M	NUMBER(16,2)	FALSE
ONEBYONEAMOU NT	ONEBYONEAMOUN T	NUMBER(16,2)	FALSE

PAIDPREMIUM	PAIDPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
PAIDAMOUNT	PAIDAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
SFFPREMIUM	SFFPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
UNSFPPREMIUM	UNSFPPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
DUEPREMIUM	DUEPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
BALANCEDATE	BALANCEDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
BALANCEPREMIUM	BALANCEPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
BALANCEAMOUNT	BALANCEAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
DOMESTICRATE	DOMESTICRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DOMESTICPREMIUM	DOMESTICPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
IMPORTRATE	IMPORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
IMPORTPREMIUM	IMPORTPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
HKRATE	HKRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
HKPREMIUM	HKPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
OCEANRATE	OCEANRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
OCEANPREMIUM	OCEANPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

CCV PRPCOPYADDRESS(PRPCOPYADDRESS)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSCODE	ADDRESSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	ADDRESSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	PROJECTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	PROVINCECODE	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	PROVINCENAME	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	PROVINCEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	CITYCODE	CHAR(6)	FALSE
CITYNAME	CITYNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	CITYFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISTRICTCODE	DISTRICTCODE	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	DISTRICTNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
DISTRICTFLAG	DISTRICTFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSSTREET	ADDRESSSTREET	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	ADDRESSDUAN	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	ADDRESSALLEY	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNONG	ADDRESSNONG	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	ADDRESSNUMBER	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	ADDRESSFLOOR	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	ADDRESSOTHINFO	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	REPEATPOLICYNO	VARCHAR2(15)	FALSE

ADDRESSDETAILINFO	ADDRESSDETAILINFO	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	SAMEADDRESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE

CCVI PRPCOPYAIRLINE(PRPCOPYAIRLINE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CCVII PRPCOPYCARDEVICE(PRPCOPYCARDEVICE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的編號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	加裝設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	倍數	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	約定價值	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	重置價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

CCVIII PRPCOPYCARDRIVER(PRPCOPYCARDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE

SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	駕駛員地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	領用駕駛證年數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	辦證機關	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	申請年份類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕照狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

CCIX PRPCOPYCARGOITEM(PRPCOPYCARGOITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
TEAMNO	組號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	行號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	貨物大類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	貨物大類名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	貨物小類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	貨物小類名稱	VARCHAR2(540)	FALSE
CARGONAME	貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	裝載方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	特別約定	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	短信轉存後是否刪除標記	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,5)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,5)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(14)	FALSE
PREMIUM	保費	VARCHAR2(14)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	郵編區號	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防設備	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有監視系統	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

CCX PRPCOPYCOINS(PRPCOPYCOINS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公	VARCHAR2(8)	FALSE

	司 2-不是分出公司		
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE

CCXI PRPCOPYCOINSDetail(PRPCOPYCOINSDetail)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE

CCXII PRPCOPYCOMMISSION(PRPCOPYCOMMISSION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	佣金比例	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	佣金比例上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	是否允許調整	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	是否可超上限	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	核保輔助絕對上限	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	超上限人工核保	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保比例	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDeduct	分保扣除	VARCHAR2(2)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	佣金	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	費用拆分方案	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	是否分期	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	跟單緯度	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	新增日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
COSTFEEORG	原始佣金	NUMBER(16,2)	FALSE
CHGCOSTFEE	佣金變化量	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXIII PRPCOPYCOMMISSIONDETAIL(PRPCOPYCOMMISSIONDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	支付原因	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	佣金比例	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	佣金比例上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	是否允許調整	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	是否可超上限	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	核保輔助絕對上限	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	超上限人工核保	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保比例	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	分保扣除	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

COSTFEE	佣金	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	費用拆分方案	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	是否分期	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	跟單緯度	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	新增日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新日期	DATE	FALSE
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGCOSTFEE	佣金變化量	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTFEEORG	原始佣金	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(2)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分伤害险同张单险别重投)	VARCHAR2(15)	FALSE

CCXIV PRPCOPYFEE(PRPCOPYFEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT1	CHGAMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM1	CHGPREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT2	CHGAMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM2	CHGPREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE

COMPENSATIONPERIOD	COMPENSATIONPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	SCOURGESUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	SCOURGESUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXV PRPCOPYINSURED(PRPCOPYINSURED)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標志	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDSORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE

BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY1	投保人證件類型	VARCHAR2(2)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	BUSINESSSOURCE NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBE R	INSURANTNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASENAME	疾病名称	VARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	VARCHAR2(200)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEADDRESS CODE	CHARGEADDRESSC ODE	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	CHINESENAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGLISHNAME	ENGLISHNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEOBJECT	CHARGEOBJECT	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	CHARGEADDRESS	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	FAX	VARCHAR2(240)	FALSE
PHONETELENUMB ER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNU MBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALSCH ME	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療 保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATE FLAG	是否領有身心障礙手 冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDITIONALSCH MENAME	ADDITIONALSCH MENAME	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSCH MECODE	ADDITIONALSCH MECODE	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSchemeC ODE	MAINSchemeC ODE	VARCHAR2(15)	FALSE

MAINSCHHEMENAM E	MAINSCHHEMENAM	VARCHAR2(50)	FALSE
ROOMADDRESS	ROOMADDRESS	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOMPOSTCODE	ROOMPOSTCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
BENEFITNOTE	BENEFITNOTE	VARCHAR2(5)	FALSE
INSUREDRELATET OMAININSURED	INSUREDRELATETO MAININSURED	VARCHAR2(5)	FALSE
PAYMENTCODE	PAYMENTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKCODE1	BANKCODE1	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	BANKCODE2	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIM E	CERTIFIVALIDTIME	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	CERTIFIENDTIME	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	IDENTITYKIND	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADD RESS	NATIONALITYADDR ESS	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMB ER	PHONEAREANUMBE R	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBE R	PHONEEXTNUMBER	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	LOCALNO	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	LOCALNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYKIND	PAYKIND	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEA R	PAYTIMESPERYEAR	NUMBER(6)	FALSE
PAYENDDATE	PAYENDDATE	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOU NT	TERRORISTSAMOU NT	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMI UM	TERRORISTSPREMI UM	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFL AG	TOGETHERDEALFL AG	VARCHAR2(2)	FALSE
INNO	INNO	VARCHAR2(18)	FALSE
WRITEOFFNO	WRITEOFFNO	VARCHAR2(18)	FALSE
APPLYCOUNTS	APPLYCOUNTS	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(100)	FALSE
CREDITNUMBER	CREDITNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUM BER	COLLATERALNUMB ER	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNU MBER	LOANSBEHALFNUM BER	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTME NT	LOANSDEPARTMEN T	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADIDENTIFYNU MBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREA	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE

NO			
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESUB	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

CCXVI PRPCOPYINSUREDARTIF(PRPCOPYINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人編碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	行業編號	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGRISTNO	稅務登記號	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INDUSTRYKIND	INDUSTRYKIND	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	INDUSTRYNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(80)	FALSE
ROOMPOSTCODE	ROOMPOSTCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	ROOMADDRESS	VARCHAR2(50)	FALSE

CCXVII PRPCOPYINSURED NATURE(PRPCOPYINSURED NATURE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOCALWORKYE	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE

ARS			
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDATE	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHONE	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	體重	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	狀態	NUMBER(3)	FALSE
TRAVELPALCEA	TRAVELPALCEA	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCODEA	OCCUPATIONCODEA	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR22	AMOUNTTR22	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR22	FLAGTR22	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	AMOUNTTR30	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	FLAGTR30	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR21	AMOUNTTR21	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TYPETR21	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR23	AMOUNTTR23	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR20	AMOUNTTR20	VARCHAR2(40)	FALSE

TRAVELINC	TRAVELINC	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	AMOUNTTR11	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	TRAVELINS	VARCHAR2(4)	FALSE
TYPETA01	TYPETA01	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA0A	AMOUNTTA0A	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	AMOUNTTA00	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMTYPE	TOURISMTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	AMOUNTOTHINS	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYINSNO	COMPANYINSNO	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMSFLAG	TOURISMSFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
WORKNATURE	WORKNATURE	VARCHAR2(120)	FALSE
POSITIONCODE	POSITIONCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMTELENUMBE R	ROOMTELENUMBE R	VARCHAR2(60)	FALSE
PARTTIMEJOBNAM E	PARTTIMEJOBNAM E	VARCHAR2(12)	FALSE
FLIGHTNO	FLIGHTNO	VARCHAR2(12)	FALSE
BMINUMBER	BMINUMBER	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAM E	OCCUPATIONNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OCCUPATIONVERS ION	OCCUPATIONVERSI ON	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	PARTTIMEJOB	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUM BER	ROOMPAREANUMB ER	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBE R	ROOMPEXTNUMBE R	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREA NO	UNITPHONEAREAN O	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	UNITPHONEEXTNO	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	PHYSICALEXAM	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	TRAVELAREA	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	TRAVELPALCE	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	TRAVELVEHICLE	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	AMOUNTTA01	VARCHAR2(40)	FALSE

CCXVIII PRPCOPYITEMCAR(PRPCOPYITEMCAR)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECOD E	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELA TION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別（選擇代 碼）	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLA G	是否約定駕駛員標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE

NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度完整維護保養記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上年是否在本公司投保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息, 方法是在判斷的時候加以條款判斷, 如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE

CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車銷售價 + 附加稅額 採用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE

TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERCODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LASTLICENSENO	上一車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

CCXIX PRPCOPYITEMCAREXT(PRPCOPYITEMCAREXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LASTDAMAGEDA	上年車損險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	上年三者險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	本年車損險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	本年三者險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	車輛物品類型	VARCHAR2(80)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	無理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	上年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	本年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	車損險因子等級	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	浮點數據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	沒有車損年限	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
GTFLAG	古特新奇車標誌	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	特種車輛標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
JHTIMES	過戶批改次數	VARCHAR2(10)	FALSE
ZJTIMES	ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTPOINT	開始點	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDPOINT	結束點	VARCHAR2(240)	FALSE
GTFLOATRATE	古特新奇車浮點費率	NUMBER(14,2)	FALSE
UNTREATEDJHTIM	未處理的過戶次數	VARCHAR2(10)	FALSE

ES			
UNTREATEDZJTIMES	未處理的 ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
INDOORFLAG	是否上門標誌	CHAR	FALSE
FLOATRATEA	車體系數	NUMBER(14,4)	FALSE
FLOATRATEG	責任系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEA	車體費率	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEB	竊盜費率	NUMBER(14,4)	FALSE
AGESEXRATE	年齡性別系數	NUMBER(14,4)	FALSE
CARAGERATE	車齡系數	NUMBER(14,4)	FALSE
LASTDAMAGEDC	上年車損描述	VARCHAR2(4)	FALSE
MYRRATEACODE	MYR 車損費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
MYRRATEBCODE	MYR 竊盜費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
FREIGHTCOEFFICIENT	货运业附加条款调整系数	NUMBER(10,5)	FALSE
ERRORMSG	關貿返回的錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE

CCXX PRPCOPYITEMKIND(PRPCOPYITEMKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志	VARCHAR2(2)	FALSE

	(Y/N)		
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額(賠償 限額) 約定單價(元/ 公斤)(種植險) 林木實有密度(林木 險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/ 戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種 植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例 /3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其 他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGQUANTITY	數量變化量(人數/產品 數量/戶數) 牲畜數量變化量(養 殖) 投保面積改變化量 (畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	總保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	總保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌	NUMBER(12,8)	FALSE

	換率		
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM2	總保費變化量 2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	存儲費率	NUMBER(8,5)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGRELIEFFUND	特別補償基金變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSTABILITYFUND	安定基金變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGMANAGECHARGE	業務費業務費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSPECIALCHARGE	健全費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPUREPREMIUM	基本純保費變化量	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGDISCOUNTCHARGE	貼現費用變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGLASTPUREPREMIUM	調整后純保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE

MOTORRATE	MOTORRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	ADDCOSTRATE	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒駕違規次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRIE	酒駕違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGBENCHMARKPREMIUM	CHGBENCHMARKPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限數/天數	VARCHAR2(20)	FALSE
POLICYPREMIUM	POLICYPREMIUM	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	DAYS	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保险金额--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保险金额--框架	NUMBER	FALSE
CONDITIONS	CONDITIONS	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	ADDCONDITIONS	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	COMPENSATIONPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	SCOURGESUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	SCOURGESUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOUNT	PERIODMAXAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDAMAGE	PERACCIDENTDAMAGE	NUMBER(14,2)	FALSE

PERACCIDENTDEATHS	PERACCIDENTDEATHS	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANDEATH	PERHUMANDEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANINJURY	PERHUMANINJURY	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUMOVER	ADVANCEPREMIUMOVER	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUM	ADVANCEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	SALEPRE	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALGOODSAMOUNT	ACTUALGOODSAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBCLAUSE	SUBCLAUSE	VARCHAR2(50)	FALSE
ENGAGECLAUSE	ENGAGECLAUSE	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBRATE	SUBRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERRATE	DANGERRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(50)	FALSE
COINSURANCEPERCOEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
MAINKINDNUM	MAINKINDNUM	NUMBER(15)	FALSE
SPECIALCHATTELPREMIUM	SPECIALCHATTELPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELPREMIUM	GENERALCHATTELPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELLIMIT	SPECIALCHATTELLIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	GENERALCHATTELLIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEFFI	FLOORSRATECOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEECOEFFI	EXPLOSIVESFEECOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCOEFFI	TOTALAMOUNTCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDINGNO	BUILDINGNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ITEMNATURE	ITEMNATURE	VARCHAR2(100)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPUORIGINALNATURE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREFERENTIALRATE	PREFERENTIALRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBGRADE	SUBGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	TOTALAMOUNTCOUNT	VARCHAR2(20)	FALSE
USINGNATURE	USINGNATURE	VARCHAR2(20)	FALSE
USINGNATURENAME	USINGNATURENAME	VARCHAR2(500)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE

UNDERWRITCONSIDERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECAJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECOEFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTCOEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXXI PRPCOPYLIMIT(PRPCOPYLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkind no	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(4)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CHGLIMITFEE	限額數值變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE

EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDEDUCTIBLE	FIREDEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	TOTALLOSTDEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	SUBSIDYPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXXII PRPCOPYMAIN(PRPCOPYMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE

SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位, 1 均分, 2 法定, 3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標志字段: [1] (0/1)新/續保標志[2] (0/1)被續保標志(1:被續保) [3] 退保標志 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保 [4] 注銷(1: 已注銷) [5] 遺失標志 (1: 已遺失) [6] 有效標志 (1: 終止合同, 2 中止保險合同	VARCHAR2(40)	FALSE

	(車險) [7] 是否轉入收付費 [8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價單是否確認 (0:未確認, 1: 確認)		
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGAMOUNT	總保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	總保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUBPREM	CHGSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGQUANTITY	數量變化量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量變化量(養殖) 投保面積變化量(畝)(林木險)	NUMBER(15)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標志	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE

PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	CHAR	FALSE
RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREGISTER	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(8)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE
GOVPURCHASEFLAG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENT1CODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE

HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRESS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序號	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTINSURERCODE	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERIDENTIFYNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
QUOTENO	報價單號	VARCHAR2(120)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	方案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次导入批次号	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERTATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATURECODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件级别	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHRECIVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE
MIDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ZHIZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE
TEMPORARILYNO	TEMPORARILYNO	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE
PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDA	试车起日	DATE	FALSE

TE			
TESTCARENDDATE	试车止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	维护止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	维护起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	维护天数	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMOUNT	電子設備損失總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDAMOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
POLICYRECEPTDATE	POLICYRECEPTDATE	DATE	FALSE
DELIVERYDATE	DELIVERYDATE	DATE	FALSE
BASESTARTDATE	BASESTARTDATE	DATE	FALSE
DESCRIPTIONS	DESCRIPTIONS	VARCHAR2(100)	FALSE
DETAILREMARK	DETAILREMARK	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	UNEARNEDPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	POLICYAPPLYAGREEMENT	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	POLICYAPPLYAREA	VARCHAR2(100)	FALSE
CUSTOMSBROKERNAME	CUSTOMSBROKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	SMALLAMOUNTBI	NUMBER(14)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注记的说明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDPAYMENTFLAG	SENDPAYMENTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE

POLICYPERMISSIONS	POLICYPERMISSIONS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

CCXXIII PRPCOPYMAINCARGO(PRPCOPYMAIN CARGO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(80)	FALSE
TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

CCXXIV PRPCOPYMAINCARGOSUB(PRPCOPYMAINCARGOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	吨位数	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE
PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始備註	VARCHAR2(510)	FALSE

CCXXV PRPCOPYMAINHEALTH(PRPCOPYMAINHEALTH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE
ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE

RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICYNO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUMBER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETINGCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICINGFLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFLAG	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERFORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFLAG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人 ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	扣款人與要保人的關係	VARCHAR2(2)	FALSE
HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAME	總行名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPREMIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONCODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIONDATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE

BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	無人銀行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	SELFBANKPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	总资产	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

CCXXVI PRPCOPYMAINSUB(PRPCOPYMAINSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
MAINPOLICYNO	關聯單號	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	關聯標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNO	組號	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BALANCETIMES	結算次數	VARCHAR2(20)	FALSE

CCXXVII PRPCOPYMORTGAGEE(PRPCOPYMORTGAGEE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款账号	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE

MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
-----------------	----------	-------------	-------

CCXXVIII PRPCOPYMORTGAGEECI(PRPCOPYMORTGAGEECI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE

CCXXIX PRPCOPYPLAN(PRPCOPYPLAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(15)	FALSE
PAYREASON	支付原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	繳費計畫日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	繳費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	未繳金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	繳費計畫開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXXX PRPCOPYRENEWAL(PRPCOPYRENEWAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
OLDPOLICYNO	被續保保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXXXI PRPCOPYTICKET(PRPCOPYTICKET)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE
PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE
NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CCXXXII PRPCPADRESS(PRPCPADRESS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	NUMBER(15)	TRUE

ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	省代碼	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	省標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	FALSE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	城市標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	區域名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
DISTRICTFLAG	區域標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSSTREET	街道	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	段	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	巷	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNONG	弄	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	號	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	樓層	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	其他	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	地震中心返回代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO	詳細地址信息	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	同險地址代碼	VARCHAR2(50)	FALSE

CCXXXIII PRPCPAGENT(PRPCPAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYNO	繳費號	NUMBER(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作日期	DATE	FALSE

CCXXXIV PRPCPAGENTDETAIL(PRPCPAGENTDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE

CCXXXV PRPCPAGREEMENT(PRPCPAGREEMENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(8)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	VARCHAR2(160)	FALSE
TITLEFLAG	TITLEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXXXVI PRPCPAIRLINE(PRPCPAIRLINE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE

FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CCXXXVII PRPCPBATCH(PRPCPBATCH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
VISACODE	單證號	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	起始單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	終止單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	單號數量	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	單證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXXXVIII PRPCPBICLAIM(PRPCPBICLAIM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	估損金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEDATE	出現日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDCASEDATE	結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
SUMPAID	賠款金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSEKINDCODE	車牌種類	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMSTATUS	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCOMPANYID	理賠公司	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAIMPOLICYNO	理賠保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

CCXXXIX PRPCPBIPOLICY(PRPCPBIPOLICY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINENO	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	任意險保單號	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

CCXL PRPCPCARDEVICE(PRPCPCARDEVICE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	購置價格	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

CCXLI PRPCPCARDRIVER(PRPCPCARDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標識	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(2)	FALSE

DRIVERADDRESS	單位或地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	領駕證年數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	近兩年肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機構	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	頒發年	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕駛證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXLII PRPCPCARGOITEM(PRPCPCARGOITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
TEAMNO	標的號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	大貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	大貨運類型描述	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	小貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	小貨運類型描述	VARCHAR2(540)	FALSE
CARGONAME	貨運名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	運載方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,2)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(20)	FALSE

PREMIUM	保費	VARCHAR2(20)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始发票金额	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	邮编区号	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防设备	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有监视系统	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

CCXLIIPRPCPCARSHIPTAX(PRPCPCARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	駕照類型	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	車種代碼	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	車種	CHAR(4)	FALSE
TAXITEMCODE	稅責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	稅責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	稅詳細責任代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	稅詳細責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
BASETAXATION	基礎稅	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	納稅人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	納稅人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	納稅人證明	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	納稅標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	減稅原因	VARCHAR2(240)	FALSE
FREERATE	減免費率比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	減免費率說明	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	納稅機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	納稅機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

REGISTERAREA	註冊區域	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	完稅憑證號	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	計稅單位值	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	計稅單位值說明	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	總質量	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	整備裝置	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	計算方式	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	支付類型	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	上年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
HISPOLICYENDDATE	保單結束日期	DATE	FALSE
TAXDUE	應付稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	減免稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	本年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	工資開始日期	DATE	FALSE
PAYENDDATE	工資結束日期	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	滯納金開始日期	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	滯納金結束日期	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	手續費費率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	手續費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	征稅日期	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	繳稅次數	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	最終標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	結束時間	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	擴展數字一	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	擴展數字二	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	擴展日期一	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	擴展日期二	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTNO	ACCOUNTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
DISTRICTCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	稅務使用性質	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXUSESTATUS	稅務使用狀態	VARCHAR2(16)	FALSE
VEHICLENUMBER	車輛編號	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	繳稅標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	是否有手續費稅	VARCHAR2(2)	FALSE
KTAXCOMCODE	開稅機關代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	開稅機關名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

ORGLATEFEE	滯納金原因	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXPAYERNAME TYPE	納稅人名稱類型	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXLIV PRPCPCARSHIPTAXPREDETAIL(PRPCPCARSHIPTAXPREDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
PREPAYTAX	預付費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PREPAYSTARTDATE	預付費開始日期	DATE	FALSE
PREPAYENDDATE	預付費結束日期	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(44)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(44)	FALSE
PRELATEFEE	高級費	VARCHAR2(44)	FALSE

CCXLV PRPCPCHARGE(PRPCPCHARGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE

ACCOUNTCURRENCY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLNAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CCXLVI PRPCPCOINS(PRPCPCOINS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE

CCXLVII PRPCPCOINSDETAIL(PRPCPCOINSDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE

CCXLVIII PRPCPCOMMISSION(PRPCPCOMMISSION)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代買	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

CCXLIX PRPCPCOMMISSIONDETAIL(PRPCPCOMMISSIONDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	立案號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	手續費代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(20)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分 同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分 同張單險別重投)	VARCHAR2(2)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分 伤害险同张单险别重 投)	VARCHAR2(15)	FALSE

CCL PRPCPCOST(PRPCPCOST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLI PRPCPCUSTOMER(PRPCPCUSTOMER)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	RELATESERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
EDUCATIONCODE	EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE

CCLII PRPCPDEDUCTIBLE(PRPCPDEDUCTIBLE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	免賠額編號	NUMBER(15)	TRUE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	免賠額期限代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	免賠額期限名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的責任代碼	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任分類詳情名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	損壞代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	損壞名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLIII PRPCPENGLAGE(PRPCPENGLAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	行序號	NUMBER(15)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	條款文字描述	CLOB	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

CCLIV PRPCPEXCEPTITEM(PRPCPEXCEPTITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
EXCEPTCODE	EXCEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTNAME	EXCEPTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

CCLV PRPCPEXCHANGE(PRPCPEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

CURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY2	折幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	預留	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLVI PRPCPEXPENSE(PRPCPEXPENSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

CCLVII PRPCPFEE(PRPCPFEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPRE MIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAM OUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPE RIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE

CCLVIII PRPCP GRADE(PRPCP GRADE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADECODE	自動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADEVALUE	自動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOMAXUSABLE RATE	自動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBROKERRATE	自動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOAGENTRATE	自動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOORGRATE	自動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBREAKEVEN RATE	自動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT1RATE	第一自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT2RATE	第二自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT3RATE	第三自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALGRADECODE	手動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANUALGRADEVALUE	手動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALMAXUSABLE RATE	手動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBROKERRATE	手動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALAGENTRATE	手動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALORGRATE	手動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBREAKEVEN RATE	手動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUAEXT1RATE	手動第一擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUAEXT2RATE	手動第二擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUAEXT3RATE	手動第三擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADECALCULATOR	等級計算	VARCHAR2(120)	FALSE

CCLIX PRPCPGUARANTY(PRPCPGUARANTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEETYPE	擔保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
INPAWNTYPE	質押方式	VARCHAR2(2)	FALSE

MORTGAGENO	質押合同號	VARCHAR2(50)	FALSE
OBLIGEETYPE	權人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
GUARANTYOBLIG EE	抵押權人	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYNAME	擔保物名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
POSSESSOR	擔保物所有權屬	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYADDRE SS	擔保物地址	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTYKEEPE R	擔保物管理者	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPCERTIFNO	產權證書號	VARCHAR2(50)	FALSE
GUARANTYASSES SMENT	擔保物評估價值	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERRATING	其他債權設定額度	NUMBER(14,2)	FALSE
INPAWNQUALITY	質押物數量	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINALVALUE	質押物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
NETVALUE	淨價值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUATOR	評估人	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTVALIDPERIO D	權利有效期	DATE	FALSE
ENCASHDATE	提貨或兌換期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLX PRPCPINSURED(PRPCPINSURED)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDSPORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY1	INSUREDIDENTITY1	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE1	銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIME	證件有效開始期	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	證件有效終止期	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	身份別	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYKIND	繳別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEA	繳年繳次	NUMBER(6)	FALSE

R			
PAYENDDATE	繳費終日	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOUNT	恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMIUM	恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFLAG	共同行銷註記	VARCHAR2(2)	FALSE
INNO	進件序號	VARCHAR2(18)	FALSE
WRITEOFFNO	銷賬編號	VARCHAR2(18)	FALSE
APPLYCOUNTS	投保人數	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	註記	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTCODE	繳費編號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONETELENUMBER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNUMBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALScheme	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATEFLAG	是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDRELATETO MAININSURED	與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	FALSE
BENEFITNOTE	受益人備註	VARCHAR2(5)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍地址郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEOBJECT	收費對象	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGLISHNAME	英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址郵編	VARCHAR2(240)	FALSE

CODE			
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBER	承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
DISEASENAME	疾病名称	VARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	VARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADIDENTIFYNUMBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAINSCHEMECODE	主方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSCHEMENAME	主方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSCHMECODE	附加方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDITIONALSCHMENENAME	附加方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESUB	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

CCLXI PRPCPINSUREDARTIF(PRPCPINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人角色標識	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGRISTNO	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(50)	FALSE
INDUSTRYKIND	行業別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	行業別代號名称	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	營業性質	VARCHAR2(80)	FALSE

CCLXII PRPCPINSURED NATURE(PRPCPINSURED NATURE)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標志	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOACALWORKYEARS	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE

SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDAT E	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHON E	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	重量	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	發展前景	NUMBER(3)	FALSE
BMINUMBER	BMI 指數	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAM E	个人职业代码名称	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONVERS ION	个人职业代码版本	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	个人兼職代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUM BER	户籍电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBE R	户籍电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREA NO	公司电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	体检别	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	交通工具	VARCHAR2(20)	FALSE
FLIGHTNO	航班	VARCHAR2(12)	FALSE
PARTTIMEJOBNAM E	个人兼職名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMTELENUMBE R	戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(40)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCOD EA	職業代碼 A 版本	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMINSFLAG	被保險人是否在其他 公司投保旅行平安保 險	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPANYINSNO	保險公司數目	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	保險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMTYPE	旅遊類型	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	TA00 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA0A	TA0A 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETA01	TA01 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	TA01 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	旅平責任險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	TR11 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINC	旅平不便險	VARCHAR2(4)	FALSE

AMOUNTTR20	TR20 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR23	TR23 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TR21 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR21	TR21 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	TR30 海外突發疾病	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	TR30 海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR22	TR22 搭乘公共交通工具	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR22	TR22 搭乘公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區国外	VARCHAR2(120)	FALSE

CCLXIIIPRPCPITEMAGRI(PRPCPITEMAGRI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LONGITUDESTART	經度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	經度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	緯度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	緯度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	單位生產成本	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	單位約定價格	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	單位保險產量	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	樹齡	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	實有密度	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXIV PRPCPITEMCAR(PRPCPITEMCAR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECODE	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別 (選擇代碼)	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標	VARCHAR2(2)	FALSE

	志 1 是/0 否		
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標志	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度完整維護保養 記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上年是否在本公司投保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息, 方法是在判斷的時候加以條款判斷, 如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE
CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE

CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車銷售價 + 附加稅額 採用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 --** 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE

CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERCODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LASTLICENSENO	上一車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

CCLXV PRPCPITEMCAREXT(PRPCPITEMCAREXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LASTDAMAGEDA	上年車損險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	上年三者險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	本年車損險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	本年三者險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	車輛物品類型	VARCHAR2(80)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	無理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	上年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	本年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	車損險因子等級	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	浮點數據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	沒有車損年限	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
GTFLAG	古特新奇車標誌	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	特種車輛標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
JHTIMES	過戶批改次數	VARCHAR2(10)	FALSE
ZJTIMES	ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTPOINT	開始點	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDPOINT	結束點	VARCHAR2(240)	FALSE
GTFLOATRATE	古特新奇車浮點費率	NUMBER(14,2)	FALSE
UNTREATEDJHTIMES	未處理的過戶次數	VARCHAR2(10)	FALSE
UNTREATEDZJTIMES	未處理的 ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
INDOORFLAG	是否上門標誌	CHAR	FALSE

FLOATRATEA	車體系數	NUMBER(14,4)	FALSE
FLOATRATEG	責任系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEA	車體費率	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEB	竊盜費率	NUMBER(14,4)	FALSE
AGESEXRATE	年齡性別系數	NUMBER(14,4)	FALSE
CARAGERATE	車齡系數	NUMBER(14,4)	FALSE
LASTDAMAGEDC	上年車損描述	VARCHAR2(4)	FALSE
MYRRATEACODE	MYR 車損費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
MYRRATEBCODE	MYR 竊盜費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
FREIGHTCOEFFICIENT	货运业附加条款调整系数	NUMBER(10,5)	FALSE
ERRORMSG	關貿返回的錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE

CCLXVI PRPCPITEMCARGO(PRPCPITEMCARGO)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	線路代碼	NUMBER(15)	TRUE
MARKS	標記	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	數量	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	標的描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXVII PRPCPITEMDEVICE(PRPCPITEMDEVICE)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENO	設備序號	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	燃料名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PREUSETEMPERATURE	設計使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMPERATURE	實際使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	設計使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSURE	實際使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	容量	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE

USAGE	用途	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	製造日期	DATE	FALSE
BOILERNO	鍋爐製造廠商及號碼	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERFORM	鍋爐形式	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERSIZE	鍋爐尺寸	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERVOLUME	鍋爐出氣量	NUMBER(6,2)	FALSE
BOILERPRESSURE	鍋爐壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
HOTAREA	鍋爐傳熱面積	NUMBER(6,2)	FALSE
USEFUEL	鍋爐使用面料	VARCHAR2(80)	FALSE

CCLXVIII PRPCPITEMHOUSE(PRPCPITEMHOUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
STRUCTURE	結構材質	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建造範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	單位價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	總計價值	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	建造時間	DATE	FALSE
USEAGE	使用年限	VARCHAR2(120)	FALSE

CCLXIX PRPCPITEMKIND(PRPCPITEMKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	集裝箱體保險時為集裝箱編號	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林	VARCHAR2(240)	FALSE

	木種類名稱		
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額（賠償 限額）約定單價(元/ 公斤)(種植險) 林木實有密度(林木 險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/ 戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種 植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例 /3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其 他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE

PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	存儲費率	NUMBER(8,4)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE
MOTORRATE	車隊費率	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	新加費用比率	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒後駕車違規次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRICE	酒後駕車違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	使用性质名称	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	一般动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELLIMIT	特殊动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTE	一般动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE

LPREMIUM			
SPECIALCHATTEL PREMIUM	特殊动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRA TE	承保多种附加险优待 率	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCO EFFI	总保额之天灾赔偿限 额系数	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGE ANDPAYCOEFFI	实损实赔系数	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEEC OEFFI	爆炸物加费系数	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEF FI	楼层数费率系数	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	主险序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限数/天数	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	保單最低保費	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	承保天數	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSI DERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECA DJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECO EFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTC OEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER COEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	標的物名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	危險費率	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	附加費用率	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	特約條款	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	附加條款	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAM OUNT	實際貨物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	預售比例	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU M	預收保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU MOVER	預收保費余額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	標的物性質	VARCHAR2(100)	FALSE
SUBGRADE	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJUR	每一個人體傷	NUMBER(14,2)	FALSE

Y			
PERHUMANDEATH	每一個人死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEATHS	每一意外事故體傷死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDAMAGE	每一意外事故財損	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOUNT	保險期間最高賠償金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	使用性質	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPU 原屬性質	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	天災賠償限額數量	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	保險條件	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	保險附加條件	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保险金额--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保险金额--框架	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLXX PRPCPITEMPLANE(PRPCPITEMPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	飛機牌號	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	標的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	飛行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORYNO	製造廠代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	製造日期	DATE	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	飛行航線中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	飛行航線英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	借貸狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	飛機使用年限	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	停飛天數	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
IMPORTDATE	引進日期	DATE	FALSE
USDAMOUNT	折合美元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	折合日元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXI PRPCPITEMPROP(PRPCPITEMPROP)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	風險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	毛利潤月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	工資月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	工資周	NUMBER(8)	FALSE

CCLXXII PRPCPITEMSHIP(PRPCPITEMSHIP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	船隊號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPCNAME	船舶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	舊船舶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	舊船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSOCIATE	保賠協會	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONTH	製造年月	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	製造船塢名稱及地點	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	船台類型	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	適用規範	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTNO	製造合同號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKESTARTDATE	製造開始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	製造結束日期	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	預建週期	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	舊船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標識	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	船舶使用年限	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	註冊地點	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
NETTONCOUNT	淨噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
HORSEPOWER	功率	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	功率單位	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸數	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPLength	船體長度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	船體寬度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船型深度	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	試航期限	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	試航區域	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	港口	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	出航日期	DATE	FALSE

SAILAREACODE	航行區域代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	航行區域名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SAILSCOPE	航行範圍	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	航行方式	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	航行距離	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	船舶價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	增長率	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALUE	增長值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDATE	停航開始日期	DATE	FALSE
SUSPENDENDDATE	停航結束日期	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	抵押人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIOPERATOR	船舶操作員	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	船舶管理員	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	製造區域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDOUNTRYCODE	重新製造国家	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	重新製造区域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	重新製造工厂	VARCHAR2(200)	FALSE
REBUILDSTARTDATE	重新製造开始日期	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	機器类型	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	產品日期	DATE	FALSE
MACHINEQUANTITY	机器數量	NUMBER(15)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPNO	舊船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	信用所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGESTARTDATE	管理開始日期	DATE	FALSE
MANAGEENDDATE	管理結束日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDATE	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
DEBTAMOUNT	借用價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
DOCKLASTREPAIRDATE	最後修理的時間	DATE	FALSE
MAKEDATEFLAG	製造日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REBUILDFLAG	重新製造標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONARYSAI	駕船人	VARCHAR2(100)	FALSE

LOR			
UNDERWRITEREQ UIP	復核人裝備	VARCHAR2(100)	FALSE
TEMPORARYSTAF F	臨時職員	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTSITECODE	開始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	開始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	途徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	途徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINAL	正本	VARCHAR2(20)	FALSE
TRANSCRIPT	副本	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGETIME	每趟航程時間	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGENUMBER	每月航行次數	VARCHAR2(20)	FALSE
SAILINGEXPERIEN CE	航海經驗	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINJOBTYPE	MAINJOBTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPEOWNER	船舶所有人（英文）	VARCHAR2(200)	FALSE

CCLXXIII PRPCPLAN(PRPCPLAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	繳費原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	計畫繳費截至日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	拖欠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	計畫繳費開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	簽單幣種與本位幣的 兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣下的費用 2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLXXIV PRPCPLANE(PRPCPLANE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PLANETYPE	机型	VARCHAR2(20)	FALSE

REGISTRATIONMARKS	机身号码	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	执照号码	VARCHAR2(40)	FALSE
LABELNO	厂牌编号	VARCHAR2(40)	FALSE
BUILDEYEAR	建造年份	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINEENO	引擎号码	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXV PRPCPLANEDEVICE(PRPCPLANEDEVICE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	属性标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DEVICETYPE	属性设备类型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEVICENAME	属性设备名称	VARCHAR2(200)	FALSE
PURCHASEPRICE	属性新件购置价	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	属性实际价值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	属性 REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	属性标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	属性购置日期	DATE	FALSE

CCLXXVI PRPCPLANEDRIVER(PRPCPLANEDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	驾驶证号码	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGPLANETYPE	飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	驾驶员姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份证号	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性别	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年龄	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGHOURS	飞行机型时数	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGSUMHOURS	飞行总时数	NUMBER(15)	FALSE
TRAINDRIVINGTYPE	训练飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAINDRIVINGHOURS	训练飞行时数	NUMBER(15)	FALSE

URS			
DRIVINGRECORDDATE	飞安记录日期	DATE	FALSE
DRIVINGRECORDREASON	飞安记录原因	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXVII PRPCPLANESAFE(PRPCPLANESAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
COMPANYNAME	所有者公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	日期	DATE	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	损失金额	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXVIII PRPCPLIMIT(PRPCPLIMIT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkind no	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE

DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDeductible	火災自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	全損自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	補助保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLXXIX PRPCPMAIN(PRPCPMAIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSURED CODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATE DATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE

CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENE WFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟: 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEEND DATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均分,2 法定,3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標志字段: [1] (0/1)新/續保標志[2] (0/1)被續保標志(1:被 續保)[3] 退保標志 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保 [4] 注銷(1:	VARCHAR2(40)	FALSE

	已注銷)[5] 遺失標誌 (1: 已遺失) [6] 有效標誌 (1: 終止合同, 2 中止保險合同 (車險)) [7] 是否轉入收付費 [8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價單是否確認 (0:未確認, 1: 確認)		
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE

NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標志	CHAR	FALSE
RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREGISTER	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE
GOVPURCHASEFLAG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENT1CODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE
HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRESS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE

TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序號	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTINSURERCODE	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERIDENTIFYNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
QUOTENO	報價單號	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	方案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次导入批次号	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERTATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATURECODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ZHIZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE
PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
DELIVERYDATE	遞送/寄送日期	DATE	FALSE
POLICYRECEPTDATE	保單簽收日期	DATE	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDATE	试车起日	DATE	FALSE
TESTCARENDDATE	试车止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	维护止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	维护起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	维护天数	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMO	電子設備損失總保險	VARCHAR2(20)	FALSE

UNT			
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDA MOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	保單最低保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CUSTOMSBROKER NAME	報關行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	保險單適用區	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	本保單適用特別約定	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	預收保險費（新臺幣元）	NUMBER(14,2)	FALSE
DETAILREMARK	详细备注	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTIONS	說明	VARCHAR2(100)	FALSE
BASESTARTDATE	原始开航日期	DATE	FALSE
TEMPORARILYNO	暫保單號	VARCHAR2(40)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注记的说明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDPAYMENTFLAG	SENDPAYMENTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE
POLICYPERMISSIONS	POLICYPERMISSIONS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

CCLXXX PRPCPMMAINAGRI(PRPCPMMAINAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	種植/養殖時間	DATE	FALSE
RAISESITE	種植/養殖地點	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXXI PRPCPMAINCARGO(PRPCPMAINCARGO)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(80)	FALSE

TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

CCLXXXII PRPCPMAINCARGOSUB(PRPCPMAINCARGOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	吨位數	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE
PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始备注	VARCHAR2(510)	FALSE

CCLXXXIII PRPCPMAINCASUALTY(PRPCPMAINCASUALTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	業務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	業務等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE

UNITCOUNT	單位人數	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	主被保險人人數	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSUREDCOUN T	附加被保險人數	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	職業類型	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXXIV PRPCPMAINCOEFF(PRPCPMAINCOEFF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	協同因素一	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	協同因素二	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	協同因素三	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	協同因素四	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	協同因素五	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	協同因素六	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(4)	FALSE

CCLXXXV PRPCPMAINCONSTRUCT(PRPCPMAINCONSTRUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	工程類型	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDR ESS	工程地址	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRU CT	工程結構	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	工程年齡	NUMBER(14,2)	FALSE
QUAKEGRADE	抗震級別	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	用途	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	測試開始日期	DATE	FALSE
TESTENDDATE	測試結束日期	DATE	FALSE
TESTPERIOD	測試期限	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	日期	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	修理開始日期	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	修理結束日期	DATE	FALSE

STARTADDDATE	開始增加日期	DATE	FALSE
ENDADDDATE	結束增加日期	DATE	FALSE
ADDASSUREMONT H	添加保證月	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	測試時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	添加時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
CONSTRUCTMONE Y	承保合約價款	NUMBER(14,2)	FALSE
CONSTRUCTSUMM ONEY	工程總價款	NUMBER(14,2)	FALSE

CCLXXXVI PRPCPMAINCOVERNOTE(PRPCPMAINCOVERNOTE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENE	AUTOTRANSRENEW	VARCHAR2(2)	FALSE

WFLAG	FLAG		
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(8)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	PROJECTSFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	PROPOSALLEVEL	VARCHAR2(6)	FALSE
GROUPTYPE	備用	VARCHAR2(510)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEV	VARCHAR2(20)	FALSE

VEL	EL		
CASENO	CASENO	VARCHAR2(20)	FALSE

CCLXXXVII PRPCPM MAINCOVERNOTESUB(PRPCPM AINCOVERNOTESUB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SINGLEMINIMUMPREMIUM	單個最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
YEARMINIMUMPREMIUM	年份最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMSCALEINADVANCE	保費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DECLARATIONTIME	宣佈時間	VARCHAR2(6)	FALSE
PERMITDAY	批准天數	VARCHAR2(6)	FALSE
CONTACTEMAIL	連接郵件	VARCHAR2(510)	FALSE
CONVERNOTEKIND	種類	VARCHAR2(4)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
OLDSHIPFLAG	舊船標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDFLAG	被保險標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CCLXXXVIII PRPCPM MAINCREDIT(PRPCPM MAINCREDIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	信用卡名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡號	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	使用範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CREDITAMOUNT	信用卡額度	NUMBER(14,2)	FALSE
PWDFLAG	密碼標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFLAG	減少標誌	NVARCHAR2(1)	FALSE
NOTEFLAG	標記標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG1	標誌一	VARCHAR2(40)	FALSE

CREDITCURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNO	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

CCLXXXIX PRPCPMMAINHEALTH(PRPCPMMAINHEALTH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE
ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE
RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICYNO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUMBER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETINGCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICINGFLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFLAG	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERFORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFLAG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	扣款人與要保人的關係	VARCHAR2(2)	FALSE
HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAME	總行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKBRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

ME			
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPREMIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONCODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIONDATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件级别	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHRECIIVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE
MIDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ORIGINALCODE	屬性原始編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ORIGINALCOM	屬性原始機構	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE
BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	無人銀行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	SELFBANKPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	总资产	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

CCXC PRPCPMAININVEST(PRPCPMAININVEST)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVESTMENT	本報單投保份數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDYEAR	保險年限	NUMBER(8)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	收益金	NUMBER(14,2)	FALSE

BACKAMOUNT	給付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CCXCI PRPCPMAINLIAB(PRPCPMAINLIAB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	證件號	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	發證機構	VARCHAR2(80)	FALSE
PRACTICEDATE	開業日期	DATE	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	銷售區域	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	行業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICEGRADE	行業等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	職業數量	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	每一噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	現噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	功率	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	職員限制數量	NUMBER(15)	FALSE
LISTEDCOMPANYTYPE	公司列表類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ENTERPRISETYPE	企業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DANGEROUSGOODSTYPE	危險物品類型	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTENDREGIST	擴展註冊表	DATE	FALSE
BUSINESSADDRESSCODE	屬性地區代號	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNUM	地址個數	NUMBER(15)	FALSE
IMPORTAREA	進口地區	VARCHAR2(510)	FALSE
DANGEROUSCODE	危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSZONE	危險名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDAREA	地區限制	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDLAW	準據法限制	VARCHAR2(160)	FALSE
BKWARDSTARTHOURS	追溯開始小時	NUMBER(15)	FALSE

UR			
DANGEROUSSORT CODE	總危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSQUAN TITY	危險數量	NUMBER(15)	FALSE
HIRER	定作人	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDREPORTPE RIOD	延長報案期間	VARCHAR2(160)	FALSE
CONTRACTAMOU NT	合約金額（服務費總 額：）	NUMBER(15)	FALSE
PERFORMYEWUKE	執行業務科別	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALC ODE	職災代號	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALN AME	職災名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EMPLOYEESNUM	正職員工人數	NUMBER(15)	FALSE
TEMPEMPLOYEES NUM	臨時員工人數	NUMBER(15)	FALSE
ISLABINS	有無參加勞工保險	VARCHAR2(160)	FALSE
YLABINSNUM	參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
NLABINSNUM	未參加勞工保險的人 數	NUMBER(15)	FALSE
ANNUALGROSSSA LARY	全年薪資總額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIABBUSINESSNAT URE	業務性質	VARCHAR2(160)	FALSE
WHETHERFINANC E	是否是金融業	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPE	行業別	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPERA TE	行業別費率係數	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSETSRAIO	資產比（總資產/員工 數）	VARCHAR2(60)	FALSE
BKWARDINCREAS EFEE	追溯期間加費係數	VARCHAR2(60)	FALSE
AUDITPERSONNEL	專職稽查單位或稽核 人員	VARCHAR2(60)	FALSE
INTERNALAUDITF D	定期實施 FD 內部稽 核	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSEXPERIENCE	損失經驗	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPARTS	保固零件	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPERIO DYEAR	保固期間年	NUMBER(15)	FALSE
WARRANTYPERIO DKM	保固期間公里	NUMBER(15)	FALSE
TITLE	職稱	VARCHAR2(60)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(60)	FALSE
SCHEMENAME	方案名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SAMEINOTHER	同一保險標的是否 向其他保險公司投 保？	VARCHAR2(60)	FALSE

LOSSRECORDSFY	最近五年是否有損失記錄（不論有否投保）	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKLOSS	損失備註	VARCHAR2(300)	FALSE
PUBLICPROFILE	上市櫃概況	VARCHAR2(4)	FALSE
COVERAGEAREA	承保地區	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDOTHCOMFLAG	對於同一保險標的，是否同時向其他保險公司投保？	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDCOM	投保公司	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNAME	保單名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHPOLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OTHAMOUNT	保險金額	NUMBER(30)	FALSE
OTHSTARTDATE	保險起期	DATE	FALSE
OTHENDDATE	保險止期	DATE	FALSE
OTHFINDDATE	發現期間	DATE	FALSE
OTHFINDMONTH	發現期間月數	VARCHAR2(10)	FALSE
OTHFINDHOUR	發現期間時	VARCHAR2(10)	FALSE
COVEREVENDATE	投保連續日	DATE	FALSE
COVEREVENHOUR	投保連續時	VARCHAR2(4)	FALSE
PREMIUMCALCULATION	保費計算方式	VARCHAR2(60)	FALSE
ISALLINSURED	保險標的物所在地址之玻璃及框架是否全部投保？	VARCHAR2(60)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(60)	FALSE
RETURNFLIGHT	來回航班	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILWAY	明細或附件提供方式	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPE	危險單位類別	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPECNAME	DANGERTYPECNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSCODESUB	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ISEMPLOYEES	是否是員工	VARCHAR2(20)	FALSE

CCXCII PRPCPMAINLOAN(PRPCPMAINLOAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEEETYPE	保證類型	VARCHAR2(2)	FALSE
GUARANTEENAME	抵押/質押物品名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	抵(質)押合同號	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTORCODE	擔保人代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTORNAM	抵押人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE

E			
LOANNO1	貸款相關號 1:貸款貸申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	貸款相關號 2:貸款貸申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENTFLAG	期房標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDATE	期房交付日期	DATE	FALSE
LOANCONTRACTNO	貸款合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANWAY	貸款方式	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	貸款性質	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	貸款銀行代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	貸款銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANUSAGE	貸款人年齡	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	貸款開始日期	DATE	FALSE
LOANENDDATE	貸款結束日期	DATE	FALSE
LOANYEAR	貸款年月	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	初裝金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	首付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	首付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	貸款費率	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	約定付款類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	約定付款期數	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOUNT	每期還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MORTGAGEREGORGAN	抵押人歸屬	VARCHAR2(240)	FALSE
MORTGAGERATE	抵押費率	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSOCIATEPOLICYNO	關聯保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

CCXCIII PRPCPMAINPROP(PRPCPMAINPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE

STRUCTURE	建築結構	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建築面積	NUMBER(10,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	房產證	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
QUAKEFLAG	地震風險標誌(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
WALLMATERIAL	外牆材料	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOFMATERIAL	屋頂材料	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND1	擴展一	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展二	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展三	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展四	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINPROPNO	子要保單號	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOORNO	下限號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE2	占用性質代碼二	VARCHAR2(16)	FALSE
POSSESSNATURECODE	屬性主使用性質代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BETWEENLENGTH	報價評估表專用距離	VARCHAR2(40)	FALSE
LENGTHRADIO	報價評估表專用單選按鈕值	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUNDFLOORS	報價評估表專用地上層	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDERFLOORS	報價評估表專用地下層	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSPORTCONDITION	運送情形	VARCHAR2(50)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTTOOLS	運送工具	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTERNO	運送人數	VARCHAR2(10)	FALSE
MUSEUMSTARTDATE	館藏品保險起日	DATE	FALSE
MUSEUMENDDATE	館藏品保險止日	DATE	FALSE
SHOWSTARTDATE	參展品保險起日	DATE	FALSE
SHOWENDDATE	參展品保險止日	DATE	FALSE
TRANSPORTSTARTDATE	運送品保險起日	DATE	FALSE
TRANSPORTENDDATE	運送品保險止日	DATE	FALSE
MUSEUMSTARTHOUR	館藏品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
MUSEUMENDHOUR	館藏品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWSTARTHOUR	參展品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWENDHOUR	參展品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTENDHOUR	運送品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTSTART	運送品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE

HOUR			
BUILDINGNATURE	屬性建築物性質	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGNO	屬性建築物序號	VARCHAR2(50)	TRUE
USINGNATURE	屬性使用性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	屬性 OTPU 原屬性質	VARCHAR2(50)	FALSE
SUMFLOORS	屬性總樓層數	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDEYEARS	屬性建築年份	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDDDETAILINFO	建築等級詳細描述	VARCHAR2(400)	FALSE

CCXCIV PRPCPMAINSUB(PRPCPMAINSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
MAINPOLICYNO	強制險要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNO	組別號	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BALANCETIMES	平衡次數	VARCHAR2(20)	FALSE

CCXCVPRPCPMORTGAGEE(PRPCPMORTGAGEE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款账号	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE

CCXCVI PRPCPMORTGAGEECI(PRPCPMORTGA GEECI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE

CCXCVII PRPCPNAME(PRPCPNAME)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
EMPLOYEECODE	員工代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEEENAME	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任詳細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	工作代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
JOBNAME	工作名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	月工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	幣別二	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	限制	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE

ENDHOUR	結束時間	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDDATE	ADDDATE	DATE	FALSE

CCXCVIII PRPCPNOTE(PRPCPNOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTECODE	NOTECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTENAME	NOTENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTEDATE	NOTEDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
REPLYDATE	REPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTETIME	NOTETIME	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDPOLYDA TE	SECONDPOLYDAT E	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDPOLYDATE	THIRDPOLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FILLEDFLAG	FILLEDFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ACTUALPOLYDA TE	ACTUALPOLYDAT E	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

CCXCIX PRPCPOLDSHIP(PRPCPOLDSHIP)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
RATEKIND	費率種類	VARCHAR2(4)	FALSE
AGE	年齡	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CCC PRPCPPLAN(PRPCPPLAN)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(15)	FALSE
PAYREASON	繳費原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	計畫繳費截至日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	拖欠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

PLANSTARTDATE	計畫繳費開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	簽單幣種與本位幣的 兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣下的費用 2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCI PRPCPPLANE(PRPCPPLANE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PLANETYPE	機型	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONMA RKS	機身號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	執照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LABELNO	廠牌編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BUILDYEAR	建造年份	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINE	引擎號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCII PRPCPPLANEDEVICE(PRPCPPLANEDEVIC E)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	屬性標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICETYPE	屬性設備類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEVICENAME	屬性設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PURCHASEPRICE	屬性新件購置價	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	屬性實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	屬性 REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	屬性標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	屬性購置日期	DATE	FALSE

CCCIII PRPCPPLANEDRIVER(PRPCPPLANEDRIVE R)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	驾驶证号码	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGPLANETYPE	飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	驾驶员姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份证号	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性别	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年龄	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGHOURS	飞行机型时数	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGSUMHOURS	飞行总时数	NUMBER(15)	FALSE
TRAINDRIVINGTYPE	训练飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAINDRIVINGHOURS	训练飞行时数	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGRECORDDATE	飞安记录日期	DATE	FALSE
DRIVINGRECORDREASON	飞安记录原因	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCIV PRPCPPLANESAFE(PRPCPPLANESAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
COMPANYNAME	所有者公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	日期	DATE	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	损失金额	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCV PRPCPPRINTEXCHANGE(PRPCPPRINTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYPRINT	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	轉換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCVI PRPCPPROFIT(PRPCPPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣 2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	總優惠折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	是否冲減保費 1,冲 減,0:不冲減	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	報表數據生成日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCVII PRPCPPROFITDETAIL(PRPCPPROFITDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	PROFITTYPE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITPERIOD	PROFITPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	PROFITCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	PROFITNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	CONDITION	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	FIELDVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	PROFITRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	CHOOSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	CONDITIONCODE	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCVIII PRPCPPROJECT(PRPCPPROJECT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE

PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	PLANSTARTDATE	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	EXCHANGERATECN Y	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCIX PRPCPRATION(PRPCPRATION)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNAME	車系名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(16)	TRUE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INVEST	投資金	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCX PRPCPREINFO(PRPCPREINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單号	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
MANFENCENATUR E	管理防护标志	VARCHAR2(20)	FALSE
MANFENCE	管理防护	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANTNATURE	消防设备标志	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANT	消防设备	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLA G	标志（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLA G1	标志 1（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLA G2	标志 2（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLA G3	标志 3（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPERIENCELOSS	最近三年损失经验	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSREASON	损失原因	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSSUM	损失金额	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSDATA	损失时间	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSMEASURE	损失措施	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE

TCOL2	因子 2	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL3	因子 3	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(20)	FALSE
YORN	損失經驗有無	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCESS	自負額	VARCHAR2(60)	FALSE
PRPINSRATE	承保比例	NUMBER(10,6)	FALSE

CCCXI PRPCPREINSCEEDED(PRPCPREINSCEEDED)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	OUTPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ORISTARTDATE	ORISTARTDATE	DATE	FALSE
ORIENDDATE	ORIENDDATE	DATE	FALSE
ORIAMOUNT	ORIAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	ORIPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTREINSCODE	OUTREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTLINKERNAME	OUTLINKERNAME	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	OUTSHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCEDEDTYPE	REINSCEDEDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	ORIOUTREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIOUTREINSNAM E	ORIOUTREINSNAM E	VARCHAR2(510)	FALSE
BROKERCODE	BROKERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERNAME	BROKERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CHIEFREINSCODE	CHIEFREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFEREDLINE	OFFEREDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	SIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
CREDITFLAG	CREDITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	EXCHANGEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EXLFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	REINSMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLIABBASE	REINSLIABBASE	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PMLRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PMLAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	NETFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ORICURRENCY	ORICURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
INAMOUNT	INAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
INPREMIUM	INPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
INDISPREMIUM	INDISPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
BILLSFEERATE	BILLSFEERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BILLSFEE	BILLSFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMOFFEREDLI NE	COMMOFFEREDLIN E	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	COMMSIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE

REINSCICHARGES	REINSCICHARGES	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
TAX	TAX	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHFEE	OTHFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
BROKERAGERATE	BROKERAGERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	DRAWINGRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	INTERESTRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	RETURNCYCLE	NUMBER(15)	FALSE
TRANSFERFLAG	TRANSFERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COSUMCLAIM	COSUMCLAIM	NUMBER(14,2)	FALSE
DICDESC	DICDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
ORICURRENCYNAME	幣別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCXII PRPCPREINSIN(PRPCPREINSIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	分出保單	VARCHAR2(60)	FALSE
ORISTARTDATE	原開始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	原結束日期	DATE	FALSE
OUTREINSCODE	外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	外來再保共享費率	NUMBER(9,6)	FALSE
OUTLINKERNAME	外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSINTYPE	再保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERCODE	經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHIEFOUTREINSCODE	首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREDITFLAG	信用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	兌換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EXI 標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	再保模式	VARCHAR2(2)	FALSE
OFFEREDLINE	提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
ORICURRENCY	原幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ORIAMOUNT	原保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSLIAB	再保責任	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 費率	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 保額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費提供線	NUMBER(9,6)	FALSE

COMMSIGNEDLINE	手續費簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
BROKERAGERATE	股齡費率	NUMBER(9,6)	FALSE
TAXRATE	稅率	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其他費率	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	繪製費率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	獲利費率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	循環	NUMBER(15)	FALSE
COSUMCLAIM	控制總理賠	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFERFLAG	轉換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DICDESC	描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXIII PRPCPREINSRECEIVE(PRPCPREINSRECEIVE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
FINALREINSCODE	FINALREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FINALREINSNAME	FINALREINSNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMRATE	COMMRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXIV PRPCPRENEWAL(PRPCPRENEWAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	續保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXV PRPCPRENEWALCOVERNOTE(PRPCPRENEWALCOVERNOTE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXVI PRPCPRINTEXCHANGE(PRPCPRINTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYPRINT	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	轉換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXVII PRPCPRISKASST(PRPCPRISKASST)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SELECTFLAG1	SELECTFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTFLAG2	SELECTFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG1	CHECKFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG2	CHECKFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG1	RADIOFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG2	RADIOFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE1	NOTE1	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE2	NOTE2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE3	NOTE3	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXVIII PRPCPRISKITEM(PRPCPRISKITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(120)	FALSE

BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(8)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(8)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
LINENO	LINENO	VARCHAR2(4)	TRUE

CCCXIX PRPCPRISKKIND(PRPCPRISKKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
SUBRISKCODE	SUBRISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BALANCEAMOUNT	BALANCEAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
BALANCEPREMIUM	BALANCEPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
ITEMDESC	ITEMDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE

EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(4)	TRUE

CCCXXPRPCPRISKKINDSUB(PRPCPRISKKINDSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
STARTSITECODE	開始位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITEName	開始位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITEName	結束位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSPORTMODE	港口模型	VARCHAR2(4)	FALSE
PLUSRATE	附加費率	NUMBER(5,2)	FALSE
SINGLEMAXAMOUNT	單個最大數量	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(5,2)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXXI PRPCPRISKPROFIT(PRPCPRISKPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	等級	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXXII PRPCPRISKVALUAT(PRPCPRISKVALUAT)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	風險評估代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATVALUE	風險評估內容	VARCHAR2(160)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
VALUATDESC	風險評估描述	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXXIII PRPCPRODUCT(PRPCPRODUCT)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

CCCXXIV PRPCPROFIT(PRPCPROFIT)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣 2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	總優惠折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	是否冲減保費 1,冲 減,0:不冲減	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	報表數據生成日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXXV PRPCPROFITDETAIL(PRPCPROFITDETAIL)

代碼	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折	VARCHAR2(6)	TRUE

	扣,2,續優		
PROFITPERIOD	期次	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	優惠折扣代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	優惠折扣名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	條件描述	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	條件具體值	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	優惠折扣比率	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	該條件是否選中標誌 1:選中 0:不選中	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	優惠條件	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCXXVI PRPCPROJECT(PRPCPROJECT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	PLANSTARTDATE	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATEC NY	EXCHANGERATEC NY	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCXXVII PRPCPScheme(PRPCPScheme)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEMENAME	自定義方案號	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEMENAME	自定義方案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代號	VARCHAR2(500)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(3000)	FALSE
AMOUNT	保額	VARCHAR2(500)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE

FLAG	标志	VARCHAR2(20)	FALSE
------	----	--------------	-------

CCCXXVIII PRPCPSHIPDRIVER(PRPCPSHIPDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	駕駛員類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	駕駛員出生日期	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	駕駛員等級	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	領證日期	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	准駕船類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	駕駛年限	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	多數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	少數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE

CCCXXIX PRPCPSHIPSAFE(PRPCPSHIPSAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYNAME	承保公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	出險日期	DATE	FALSE
PLACE	出險地點	VARCHAR2(40)	FALSE
REASON	出險原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	損失金額	NUMBER(15)	FALSE
LOSTTIMES	損失次數	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	费率	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保费	NUMBER(15)	FALSE
ISFLAG	判斷出險記錄與是否	VARCHAR2(10)	FALSE

	船只		
--	----	--	--

CCCXXX PRPCPTICKET(PRPCPTICKET)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE
PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE
NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CCCXXXI PRPCPTRAFFICRECORD(PRPCPTRAFFICRECORD)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE

RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCIDENTTYPE	事故類型	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	事故日期	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	預操作日期	DATE	FALSE
NOWOPERATEDATE	現操作日期	DATE	FALSE
DEATHFLAG	是否有死亡標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	浮點數據標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	無事故年數	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	無出險年數	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	事故浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSFLOAT	出險浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	理賠日期	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	前被保險人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	前保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
PREYESTINSURED COMCODE	PREYESTINSURED COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREPREYESTOPER ATEDATE	前操作日期	DATE	FALSE
PREPREYESTINSU REDCOMCODE	PREPREYESTINSUR EDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLIC YNO	PREPREYESTPOLIC YNO	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

CCCXXXII PRPCRATION(PRPCRATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNAME	車系名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(16)	TRUE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INVEST	投資金	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCXXXIII PRPCREINFO(PRPCREINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

ENDORSENO	批單号	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
MANFENCENATURE	管理防护标志	VARCHAR2(20)	FALSE
MANFENCE	管理防护	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANTNATURE	消防设备标志	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANT	消防设备	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG	标志（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG1	标志 1（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG2	标志 2（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG3	标志 3（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPERIENCELOSS	最近三年损失经验	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSREASON	损失原因	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSSUM	损失金额	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSDATA	损失时间	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSMEASURE	损失措施	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL2	因子 2	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL3	因子 3	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(20)	FALSE
YORN	損失經驗有無	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCESS	自負額	VARCHAR2(60)	FALSE
PRPINSRATE	承保比例	NUMBER(10,6)	FALSE

CCCXXXIV PRPCREINSSSHARE0110(PRPCREINSSSHARE0110)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERNNO	DANGERNNO	NUMBER(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
REINSMODE	REINSMODE	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	REFNO	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	REINSNO	NUMBER(8)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(120)	FALSE

SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	COMMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	COMMISSION	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCYFLAG	CURRENCYFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	FACFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

CCCXXXV PRPCRENEWAL(PRPCRENEWAL)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	續保保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXXXVI PRPCRENEWALCOVERNOTE(PRPCRENEWALCOVERNOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXXXVII PRPCRISKASST(PRPCRISKASST)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SELECTFLAG1	SELECTFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTFLAG2	SELECTFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG1	CHECKFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG2	CHECKFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG1	RADIOFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG2	RADIOFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE1	NOTE1	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE2	NOTE2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE3	NOTE3	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXXXVIII PRPCRISKITEM(PRPCRISKITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(120)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(8)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(8)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
LINENO	LINENO	VARCHAR2(4)	TRUE

CCCXXXIX PRPCRISKKIND(PRPCRISKKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
SUBRISKCODE	SUBRISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BALANCEAMOUNT	BALANCEAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
BALANCEPREMIUM	BALANCEPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
ITEMDESC	ITEMDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(4)	TRUE

CCCXL PRPCRISKKINDSUB(PRPCRISKKINDSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
STARTSITECODE	開始位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITEName	開始位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITEName	結束位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSPORTMODE	港口模型	VARCHAR2(4)	FALSE
PLUSRATE	附加費率	NUMBER(5,2)	FALSE
SINGLEMAXAMOUNT	單個最大保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(5,2)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXLI PRPCRISKPROFIT(PRPCRISKPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	等級	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXLII PRPCRISKVALUAT(PRPCRISKVALUAT)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	風險評估代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATVALUE	風險評估內容	VARCHAR2(160)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
VALUATDESC	風險評估描述	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXLIII PRPCSCHEME(PRPCSCHEME)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEMENAME	自定义方案號	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEMENAME	自定义方案名称	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代號	VARCHAR2(500)	FALSE
KINDNAME	險別名称	VARCHAR2(3000)	FALSE
AMOUNT	保額	VARCHAR2(500)	FALSE
SUMPREMIUM	总保費	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXLIV PRPCSETTLEMENTDETAIL(PRPCSETTLEMENTDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	VARCHAR2(20)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(20)	TRUE
DECLSTARTDATE	DECLSTARTDATE	DATE	FALSE
DECLENDDATE	DECLENDDATE	DATE	FALSE
DECLDAYS	DECLDAYS	NUMBER	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(20)	FALSE
STOCKAMOUNTFULL	STOCKAMOUNTFULL	NUMBER(15,2)	FALSE
STOCKAMOUNTSHARE	STOCKAMOUNTSHARE	NUMBER(15,2)	FALSE
SUMAMOUNTFULL	SUMAMOUNTFULL	NUMBER(15,2)	FALSE
SUMAMOUNTSHARE	SUMAMOUNTSHARE	NUMBER(15,2)	FALSE
SETTLEMENTAMTFULL	SETTLEMENTAMTFULL	NUMBER(15,2)	FALSE
SETTLEMENTAMTSHARE	SETTLEMENTAMTSHARE	NUMBER(15,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(15,2)	FALSE
PREMIUMFULL	PREMIUMFULL	NUMBER(15,2)	FALSE
PREMIUMSHARE	PREMIUMSHARE	NUMBER(15,2)	FALSE

CCCXLV PRPCSETTLEMENTMAIN(PrpCSettlementMain)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	VARCHAR2(20)	TRUE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(15,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUM	ADVANCEPREMIUM	NUMBER(15,2)	FALSE
INITIALPREMIUM	INITIALPREMIUM	NUMBER(15,2)	FALSE
CURSETTLAMTFULL	CURSETTLAMTFULL	NUMBER(15,2)	FALSE
CURSETTLAMTSHARE	CURSETTLAMTSHARE	NUMBER(15,2)	FALSE
FINALFLAG	FINALFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXLVI PRPCSHIPDRIVER(PRPCSHIPDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	駕駛員類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	駕駛員出生日期	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	駕駛員等級	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	領證日期	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	准駕船類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	駕駛年限	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	多數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	少數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE

CCCXLVII PRPCSHIPSAFE(PRPCSHIPSAFE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYNAME	承保公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	出險日期	DATE	FALSE
PLACE	出險地點	VARCHAR2(40)	FALSE
REASON	出險原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	損失金額	NUMBER(15)	FALSE
LOSTTIMES	損失次數	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(15)	FALSE
ISFLAG	判斷出險記錄與是否船只	VARCHAR2(10)	FALSE

CCCXLVIII PRPCTICKET(PRPCTICKET)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE
PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE
NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

CCCXLIX PRPCTRAFFICRECORD(PRPCTRAFFICRECORD)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCIDENTTYPE	事故類型	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	事故日期	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	預操作日期	DATE	FALSE

NOWOPERATEDATE	現操作日期	DATE	FALSE
DEATHFLAG	是否有死亡標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	浮點數據標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	無事故年數	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	無出險年數	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	事故浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSFLOAT	出險浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	理賠日期	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	前被保險人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	前保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
PREYESTINSURED COMCODE	PREYESTINSURED COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREPREYESTOPER ATEDATE	前操作日期	DATE	FALSE
PREPREYESTINSU REDCOMCODE	PREPREYESTINSUR EDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLIC YNO	PREPREYESTPOLIC YNO	VARCHAR2(100)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCL PRPDACCIDENTDEDUCT(PRPDACCIDENTDEDUCT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	先別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
INDEMNITYDUTY	損害賠償責任	VARCHAR2(4)	TRUE
DANGERLEVEL	危險級別	VARCHAR2(14)	TRUE
DEDUCTIBLERATE	可抵扣房價	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效時間	DATE	FALSE
DEDUCTPERIOD	扣除期間	VARCHAR2(10)	TRUE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	TRUE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLI PRPDACCOUNTINFO(PRPDACCOUNTINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCOUNTID	ACCOUNTID	VARCHAR2(20)	TRUE
ACCOUNTDESC	ACCOUNTDESC	VARCHAR2(510)	FALSE

CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
CREATELEVEL	CREATELEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTTYPE	ACCOUNTTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	CREATETIME	DATE	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	UPDATETIME	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCLII PRPDAGENT(PRPDAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
AGENTNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	渠道地址	VARCHAR2(400)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(50)	FALSE
AGENTTYPE	渠道類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PERMITNO	許可證號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人	VARCHAR2(16)	FALSE
BARGAINDATE	合同期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERAGENTCODE	上級代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
NEWAGENTCODE	新的代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效,1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	屬性專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
AGENTENAME	渠道英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PERMITFLAG	許可標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINCIPALNAME	主體名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
NETADDRESS	網絡地址	VARCHAR2(400)	FALSE

BANK	開戶銀行	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(120)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGENTSHORTNAME	代理簡稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATERCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(38)	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最後修改時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBAGENTTYPE	SUBAGENTTYPE	VARCHAR2(60)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
SALECHANNELCODE	銷售渠道代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PERSTARTDATE	按開始時間	DATE	FALSE
PERENDDATE	按結束時間	DATE	FALSE
ACQNO	ACQNO	VARCHAR2(60)	FALSE
ACQSTARTDATE	ACQSTARTDATE	DATE	FALSE
ACQENDDATE	ACQENDDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(30)	FALSE
DISTANCEFLAG	間隔標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTLEVEL	代理人級別	VARCHAR2(4)	FALSE
BID	BID	VARCHAR2(1000)	FALSE
SALESFLAG	銷售標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MOBILENO	移動電話號碼	CHAR(11)	FALSE
AGENTNAMESIMPLE	渠道簡稱	VARCHAR2(100)	FALSE
LOGINDATE	錄入日期	DATE	FALSE
LOGINENDDATE	錄入結束日期	DATE	FALSE
STARTJOINDATE	開始加入日期	DATE	FALSE
ENDJOINDATE	加入結束日期	DATE	FALSE
LOGINCODE	登陸代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDENDDATE	有效截止日期	DATE	FALSE
UNITCODE	組織機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITNAME	組織機構名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
AGENTNATURE	是否允許歸屬機構的下級機構使用	VARCHAR2(40)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITECOD	統一編碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCLIII PRPDAGENTBANK(PRPDAGENTBANK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

BANKNAME	開戶銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLIV PRPDAGENTBANKLOG(PRPDAGENTBANKLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKNAME	卡戶銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTCODE	輸入代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入時間	DATE	TRUE

CCCLV PRPDAGENTCOM(PRPDAGENTCOM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CENTRECODE	中心代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CENTRENAME	中心名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	單位代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
UNITNAME	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE

CCCLVI PRPDAGENTHANDLER(PRPDAGENTHANDLER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTHANDLERCODE	代理人/經辦人代碼	VARCHAR2(32)	TRUE
AGENTHANDLERNAME	代理人/經辦人名稱	VARCHAR2(24)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE
LOCALFLAG	LOCALFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

CCCLVII PRPDAGENTLOG(PRPDAGENTLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTTYPE	渠道類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PERMITNO	許可證號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人	VARCHAR2(16)	FALSE
BARGAINDATE	合同期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
UPPERAGENTCODE	上級代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
NEWAGENTCODE	新的代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
AGENTENAME	代理人英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PERMITFLAG	許可標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINCIPALNAME	主體名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
NETADDRESS	網絡地址	VARCHAR2(120)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNT	開戶帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGENTSSHORTNAME	李建成	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATERCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(38)	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最後修改時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBAGENTTYPE	子代理類型	VARCHAR2(60)	FALSE
CHANNELTYPE	普通類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTCODE	錄入代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	TRUE
SALESCHANNELCODE	銷售渠道代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PERSTARTDATE	PERSTARTDATE	DATE	FALSE
PERENDDATE	PERENDDATE	DATE	FALSE
ACQNO	ACQNO	VARCHAR2(60)	FALSE
ACQSTARTDATE	ACQSTARTDATE	DATE	FALSE

ACQENDDATE	ACQENDDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(30)	FALSE
DISTANCEFLAG	DISTANCEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTLEVEL	代理等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BID	BID	VARCHAR2(1000)	FALSE
SALESFLAG	銷售標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLVIII PRPDAGENTRELATIONLOG(PRPDAGENTRELATIONLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
RELATIONTYPE	關心類型	VARCHAR2(4)	TRUE
AGENTRELATIONID	代理關係類型	VARCHAR2(100)	TRUE
STARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(60)	FALSE
INPUTCODE	錄入代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	TRUE

CCCLIX PRPDAGENTUNIT(PRPDAGENTUNIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	CUSTOMERCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
CUSTOMERCNAME	CUSTOMERCNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	CUSTOMERENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	ADDRESSCNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	ADDRESSENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ORGANIZECODE	ORGANIZECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
FATHERCODE	FATHERCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
BLACKSTATE	BLACKSTATE	VARCHAR2(200)	FALSE
CUSTOMERKIND	CUSTOMERKIND	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	CUSTOMERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(100)	FALSE
POBOX	POBOX	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCLASS	CUSTOMERCLASS	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRY	COUNTRY	VARCHAR2(30)	FALSE
EACHDISTRICT	EACHDISTRICT	VARCHAR2(40)	TRUE

CCCLX PRPDAGREEDetail(PRPDAGREEDetail)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
TOPCOMMISSION	TOPCOMMISSION	NUMBER(8,4)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
TOPVALUE1	TOPVALUE1	NUMBER(8,4)	FALSE
TOPVALUE2	TOPVALUE2	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT1	總折扣率 1	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT2	總折扣率 2	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT3	總保額 3	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT3	總折扣率 3	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CARKINDCODE	車型代碼（機車一年，機車兩年，汽車保險）	VARCHAR2(20)	FALSE
REBATEAMOUNT	折讓金額	NUMBER(12,4)	FALSE

CCCLXI PRPDAGREEDDETAILLOG(PRPDAGREED ETAILLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
TOPCOMMISSION	TOPCOMMINSSION	NUMBER(8,4)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
TOPVALUE1	TOPVALUE1	NUMBER(8,4)	FALSE
TOPVALUE2	TOPCALUE2	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT1	總折扣率 1	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT2	總折扣率 2	NUMBER(8,4)	FALSE
AMOUNT3	總保額 3	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT3	總折扣率 3	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTCODE	錄入代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	TRUE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE

CCCLXII PRPDAGREEMENT(PRPDAGREEMENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
SETTLECYCLE	解決週期	NUMBER(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	CHAR(2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATERCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(38)	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最後修改日期	VARCHAR2(38)	FALSE
SETTLEDAY	解決日期	NUMBER(6)	FALSE
OVERDUE DAYCOUNT	逾期天數	NUMBER(6)	FALSE
OVERDUE DAYCOUNTSET	逾期天數集	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE RATE	最大逾期率	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXOVERDUE RATESET	最大逾期率集	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE CYCLE	最大逾期週期	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUE CYCLESSET	最大逾期週期設定	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE COUNT	最大的逾期計數	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUE COUNTSET	最大逾期計數機	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE FEE	最大逾期費用	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXOVERDUE FEESET	最大逾期費集	NUMBER(1)	FALSE
OVERDUE RATE	逾期率	NUMBER(14,2)	FALSE
CHECKORDER	檢核順序	VARCHAR2(4)	FALSE
AGREEMENTNAME	協議名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PROJECTCODE	專案代號	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSSOURCE CODE	業務來源代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	通路別	VARCHAR2(10)	FALSE
ORGICODE	原始編號	VARCHAR2(10)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(12,4)	FALSE
SUITGOODSCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(60)	FALSE
CLASSCODE	險別	VARCHAR2(10)	FALSE
CLIENTUNITCODE	客戶統一編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLIENTCODE	客戶編碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCLXIII PRPDAGREEMENTLOG(PRPDAGREEMENTLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	TRUE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
SETTLECYCLE	解決週期	NUMBER(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	CHAR(2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATERCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(38)	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最後修改日期	VARCHAR2(38)	FALSE
SETTLEDAY	解決日期	NUMBER(6)	FALSE
OVERDUE DAYCOUNT	逾期天數	NUMBER(6)	FALSE
OVERDUE DAYCOUNTSET	逾期天數集	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE RATE	最大逾期率	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXOVERDUE RATESET	最大逾期率集	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE CYCLE	最大逾期週期	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUE CYCLESSET	最大逾期週期設定	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE COUNT	最大的逾期計數	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUE COUNTSET	最大逾期計數機	NUMBER(1)	FALSE
MAXOVERDUE FEE	最大逾期費用	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXOVERDUE FEESET	最大逾期費集	NUMBER(1)	FALSE
OVERDUE RATE	逾期率	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTCODE	錄入代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	TRUE

CCCLXIV PRPDAGREETEXT(PRPDAGREETEXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	FALSE
LINENO	行號	NUMBER(9)	FALSE

CONTEXT	背景	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLXV PRPDANYINSUINFO(PRPDANYINSUINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
TYPECODE	記錄別	VARCHAR2(1)	FALSE
TRADEVANID	查詢序號	VARCHAR2(16)	FALSE
POLICYNO	保單號碼-舊保單號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	保險標的編號	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	保險生效日期	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDDATE	保險終止日期	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENSENO	牌照號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
IDENTITYNUM	身分證號/統一編號	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人姓名	VARCHAR2(150)	FALSE
INSUREDDATE	被保險人出生年月日	VARCHAR2(8)	FALSE
INSUREDSEX	被保險人性別 1-男 2-女 法人空白	VARCHAR2(1)	FALSE
INSUREDMARRIAGE	被保險人婚姻	VARCHAR2(1)	FALSE
INSUREDTYPE	自然人/法人別 1-自然人 3-法人	VARCHAR2(1)	FALSE
INSUREDAGERATE	年齡級距	VARCHAR2(2)	FALSE
CARKIND	車種類別	VARCHAR2(1)	FALSE
ILLEGALFEE	酒償險加費注記	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDEDATE	續保檔有效截止日	VARCHAR2(8)	FALSE
OLDGRADE	前期等級	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWGRADE	本期等級	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIGINALRATEDATE	前期等級更新日	VARCHAR2(8)	FALSE
NOCLAIMYEAR	車體險無賠款年度	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMTIMES	車體險三年內賠款次數	VARCHAR2(2)	FALSE
BDYLV	車體險加減費級數	NUMBER(4)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
TAXINOCCLAIMYEAR	計程車專屬第 3 責任險:無賠款年度	VARCHAR2(1)	FALSE
TAXICLAIMTIMES	計程車專屬第 3 責任險:理賠次數(3 年)	VARCHAR2(2)	FALSE
TAXIFACTOR	計程車專屬第 3 責任險:肇事加減費係數	VARCHAR2(4)	FALSE
ERRORMES	錯誤訊息	VARCHAR2(40)	FALSE

CCCLXVI PRPDAREA(PRPDAREA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(46)	TRUE
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(4)	TRUE
AREACODE	地區編碼	VARCHAR2(46)	TRUE
AREACNAME	地區名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(40)	TRUE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCLXVII PRPDAREAGROUP(PRPDAREAGROUP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
AREAGROUP	地區集合	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCLXVIII PRPDBANK(PRPDBANK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
BANKBRANCHCODE	銀行分行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKCNAME	銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人	VARCHAR2(16)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXNUMBER	稅號	VARCHAR2(60)	FALSE
UPPERBANKCOMCODE	上級銀行機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKTYPE	銀行類型	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKLEVEL	銀行層次	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWerviewFLAG	LOWerviewFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BRANCHFLAG	BRANCHFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
RELATIVECOMCODE	相對機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PROVINCECODE	省編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CITYCODE	城市編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AREACODE	地區編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WEBADDRESS	網絡地址	VARCHAR2(60)	FALSE
SERVICEPHONE	服務電話	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINTBANKNAME	打印銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINTADDRESS	打印地址	VARCHAR2(510)	FALSE

CREATORCOM	創建機構	VARCHAR2(16)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORTIME	創建時間	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITERCODE	核保員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FUNTYPE	FUNTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNNAME	FUNNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLXIX PRPDBANKCOMCON(PRPDBANKCOMCON)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BANKTYPE	銀行類型	VARCHAR2(30)	TRUE
ZONECODE	區域代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
BRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
BANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK1	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK2	REMARK2	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCLXX PRPDBANKINFO(PRPDBANKINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(510)	TRUE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(10)	FALSE

CCCLXXI PRPDBASERATE(PRPDBASERATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(15)	FALSE
DANGERGRADE	DANGERGRADE	VARCHAR2(15)	FALSE

BASERATE	BASERATE	VARCHAR2(15)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGLEVEL	BUILDINGLEVEL	VARCHAR2(15)	FALSE
AREA	AREA	VARCHAR2(15)	FALSE
ITEM	ITEM	VARCHAR2(50)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	VARCHAR2(50)	FALSE
ID	ID	VARCHAR2(50)	TRUE
STATISTICSNUM	STATISTICSNUM	VARCHAR2(50)	FALSE
USENATUREKIND	USENATUREKIND	VARCHAR2(1000)	FALSE
FILELEVEL	FILELEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGAGECLAUSE	ENGAGECLAUSE	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBCLAUSE	SUBCLAUSE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPLOSIONGRADE	EXPLOSIONGRADE	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
LIMIT1	LIMIT1	VARCHAR2(50)	FALSE
PURPREMINUM1	PURPREMINUM1	VARCHAR2(50)	FALSE
LIMIT2	LIMIT2	VARCHAR2(50)	FALSE
PURPREMINUM2	PURPREMINUM2	VARCHAR2(50)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	VARCHAR2(50)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	VARCHAR2(50)	FALSE
VERSIONID	版本號	VARCHAR2(50)	FALSE
VERSIONNAME	版本名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDENDDATE	生效訖期	DATE	FALSE
VALIDFLAG	生效標誌 (0: 無效 1: 有效)	VARCHAR2(15)	FALSE
SUBCLAUSELEVEL	附加險等級	VARCHAR2(15)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(32)	FALSE

CCCLXXII PRPDBLOCK(PRPDBLOCK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BLOCKCODE	BLOCKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
BLOCKCNAME	BLOCKCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKSCNAME	BLOCKSCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKENAME	BLOCKENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKSENAME	BLOCKSENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKCONFIGTYPE	BLOCKCONFIGTYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
MULTILINESDISPLAYTYPE	MULTILINESDISPLAYTYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
BLOCKCLASSIFY	BLOCKCLASSIFY	VARCHAR2(20)	FALSE
BLOCKCLASSIFYNAME	BLOCKCLASSIFYNAME	VARCHAR2(30)	FALSE
BLOCKBUSINESSCLASSIFY	BLOCKBUSINESSCLASSIFY	VARCHAR2(1)	FALSE
BLOCKBUSINESSCODE	BLOCKBUSINESSCODE	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKFILEPATH	BLOCKFILEPATH	VARCHAR2(255)	FALSE
BLOCKFILENAME	BLOCKFILENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE

INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

CCCLXXIII PRPDCARBANDGROUP(PRPDCARBANDGROUP)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CARBANDGROUPCODE	CARBANDGROUPCODE	VARCHAR2(80)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
UPPERRATE	費率上限	NUMBER(8,5)	FALSE
LOWERRATE	費率下限	NUMBER(8,5)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
OPERATECODE	操作代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(80)	FALSE

CCCLXXIV PRPDCARBRAND(PRPDCARBRAND)

代码	名称	数据类型	主要的
SERIES_ID	系列號	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIES_NAME	系列名	VARCHAR2(100)	FALSE
BRAND_ID	品牌號	VARCHAR2(6)	FALSE
BRAND_NAME	品牌名	VARCHAR2(100)	FALSE
DISABLED_FLAG	禁用標誌	CHAR	FALSE

CCCLXXV PRPDCARGOITEM(PRPDCARGOITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
ITEMENAME	ITEMENAME	VARCHAR2(200)	FALSE

ITEMCNAME	ITEMCNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(5)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

CCCLXXVI PRPDCARGROUP(PRPDCARGROUP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
GROUPCODE	組編號	VARCHAR2(20)	TRUE
GROUPNAME	組名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
GROUPTYPE	組類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

CCCLXXVII PRPDCARGROUPCOEFF(PRPDCARGROUPCOEFF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
GROUPCODE	組編號	VARCHAR2(20)	TRUE
CARKIND	車輛種類	VARCHAR2(60)	TRUE
TABLEN0	表號	NUMBER(4)	TRUE
LINENO	行號/行序號	NUMBER(4)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

CCCLXXVIII PRPDCARMODELALIAS(PRPDCARMODELALIAS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ALIASCODE	ALIASCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(40)	FALSE
SPELLAB	SPELLAB	VARCHAR2(60)	FALSE
ALIASNAME	ALIASNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
MODELID	車型號	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

CCCLXXIX PRPDCARMODELGINI(PRPDCARMODELGINI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATECODE	費率代碼	NUMBER(4)	TRUE
USEYEAR	使用年限	VARCHAR2(40)	TRUE

KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(10)	TRUE
YEAR_COL	YEAR_COL	NUMBER(14,4)	FALSE
YEAR_COL1	YEAR_COL1	NUMBER(14,4)	FALSE
YEAR_COL2	YEAR_COL2	NUMBER(14,4)	FALSE
YEAR_COL3	YEAR_COL3	NUMBER(14,4)	FALSE
YEAR_COL4	YEAR_COL4	NUMBER(14,4)	FALSE
YEAR_COL5	YEAR_COL5	NUMBER(14,4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDEYEAR	VALIDEYEAR	VARCHAR2(10)	TRUE

CCCLXXX PRPDCARMODELJY(PRPDCARMODELJY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CREATE_TIME	創建時間	DATE	FALSE
MODIFY_TIME	修改時間	DATE	FALSE
VEHICLE_ID	車輛編碼	VARCHAR2(28)	FALSE
VEHICLE_MAKER	汽車製造商	VARCHAR2(400)	FALSE
VEHICLE_NAME	汽車名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
PRICE_T	價格噸	NUMBER(10)	FALSE
VEHICLE_TONNAGE	車輛噸位	NUMBER(10,3)	FALSE
VEHICLE_SEAT	載運人數	NUMBER(10)	FALSE
VEHICLE_EXHAUST	汽車尾氣	NUMBER(6,3)	FALSE
VEHICLE_NAME_C	VEHICLE_NAME_C	VARCHAR2(400)	FALSE
VEHICLE_NAME_D	VEHICLE_NAME_D	VARCHAR2(400)	FALSE
VEHICLE_YEAR	汽車年限	VARCHAR2(8)	FALSE
VALID_TIME	生效時間	DATE	FALSE
UNVALID_TIME	失效時間	DATE	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
DIR_RISK	險種列表	VARCHAR2(60)	FALSE
BRAND_ID	商標編碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BRAND_NAME	商標名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
VEHICLE_NAME_LPOTHER	VEHICLE_NAME_LPOTHER	VARCHAR2(400)	FALSE
VEHICLE_NAME_OTHER	其他車輛名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
VEHICLE_CLASS	汽車種類	VARCHAR2(60)	FALSE
FAMILY_ID	科名	VARCHAR2(200)	FALSE
FAMILY_NAME	姓氏	VARCHAR2(400)	FALSE

CCCLXXXI PRPDCARMODELNEW(PRPDCARMODELNEW)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(40)	TRUE
SHORTHANDCODE	SHORTHANDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNAME	車型名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
SPELLAB	SPELLAB	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELID	車型號	VARCHAR2(100)	FALSE
THEFTCLASS	盜竊險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASS	損壞險類	VARCHAR2(20)	FALSE
THEFTCLASSNEW	新的盜竊險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASSNEW	新的損壞險類	VARCHAR2(20)	FALSE
CARBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(120)	FALSE
CARSERIESNAME	車系列名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CARKIND	車輛種類	VARCHAR2(200)	FALSE
CARSTYLE	車輛風格	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHAREA	VEHAREA	CHAR(2)	FALSE
ABSFLAG	ABSFLAG	CHAR	FALSE
THEFTPROOF	THEFTPROOF	CHAR	FALSE
AIRBAGCOUNT	氣囊數	NUMBER(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排氣量	NUMBER(14,3)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(14,3)	FALSE
SEATMIN	最小座位數	NUMBER(15)	FALSE
SEATMAX	最大座位數	NUMBER(15)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	重置價值	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSMISSIONTYPE	變速箱形式	VARCHAR2(200)	FALSE
PRODUCTSTATUS	產品狀態	VARCHAR2(200)	FALSE
FACTORY	廠家	VARCHAR2(400)	FALSE
CARYEAR	車輛年限	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKSCOPE	風險範圍	VARCHAR2(4)	FALSE
COEFFICIENT1	係數	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFFICIENT2	COEFFICIENT2	VARCHAR2(20)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	生效時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
RISKTYPE	風險類型	VARCHAR2(200)	FALSE
DBRISKTYPE	DBRISKTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
STANDARDEQUIPMENT	標準設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
OPTIONALEQUIPMENT	可選設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURBWEIGHTMIN	最小整備質量	NUMBER(8,3)	FALSE
CURBWEIGHTMAX	最大整備質量	NUMBER(8,3)	FALSE
BRAND_ID	品牌號	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIES_ID	系列號	VARCHAR2(12)	FALSE
XH PRICE	XH PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB PRICE	LB PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
HASRATIO	HASRATIO	CHAR	FALSE

XH_PRETAX_PRICE	XH_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRETAX_PRICE	LB_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
PRICE1	價格 1	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE2	價格 2	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE3	價格 3	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE4	價格 4	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE5	價格 5	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU	COM RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU	TFT RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU5	TFT RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU4	TFT RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU3	TFT RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU2	TFT RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT RU1	TFT RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU5	COM RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU4	COM RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU3	COM RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU2	COM RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
COM RU1	COM RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE	價格	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOM	SCOM	NUMBER(14,2)	FALSE
ICOM	ICOM	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDEYEAR	有效年度	VARCHAR2(10)	TRUE

CCCLXXXIIPRPDCARMODELNEWHIS(PRPDCARMODELNEWHIS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELCODE	廠牌代號	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	SHORTHANDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
SPELLAB	SPELLAB	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELID	序號	VARCHAR2(100)	FALSE
THEFTCLASS	盜竊險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASS	損壞險類	VARCHAR2(20)	FALSE
THEFTCLASSNEW	新的盜竊險類	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASSNEW	新的損壞險類	VARCHAR2(20)	FALSE
CARBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(120)	FALSE
CARSERIESNAME	車系列名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CARKIND	車輛種類	VARCHAR2(200)	FALSE
CARSTYLE	車輛風格	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHAREA	VEHAREA	CHAR(2)	FALSE
ABSFLAG	ABSFLAG	CHAR	FALSE
THEFTPROOF	THEFTPROOF	CHAR	FALSE
AIRBAGCOUNT	氣囊數	NUMBER(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排氣量	NUMBER(14,3)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(14,3)	FALSE

SEATMIN	最小座位數	NUMBER(15)	FALSE
SEATMAX	最大座位數	NUMBER(15)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	重置價值	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSMISSIONTYPE	變速箱形式	VARCHAR2(200)	FALSE
PRODUCTSTATUS	產品狀態	VARCHAR2(200)	FALSE
FACTORY	廠家	VARCHAR2(400)	FALSE
CARYEAR	車輛年限	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKSCOPE	風險範圍	VARCHAR2(4)	FALSE
COEFFICIENT1	係數	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFFICIENT2	COEFFICIENT2	VARCHAR2(20)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	生效時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
RISKTYPE	風險類型	VARCHAR2(200)	FALSE
DBRISKTYPE	DBRISKTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
STANDARDEQUIPMENT	標準設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
OPTIONALEQUIPMENT	可選設備	VARCHAR2(3000)	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURBWEIGHTMIN	最小整備質量	NUMBER(8,3)	FALSE
CURBWEIGHTMAX	備用	NUMBER(8,3)	FALSE
BRAND_ID	廠牌	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIES_ID	系列	VARCHAR2(12)	FALSE
XH_PRICE	XH_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRICE	LB_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
HASRATIO	HASRATIO	CHAR	FALSE
XH_PRETAX_PRICE	XH_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRETAX_PRICE	LB_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
PRICE1	5年前價格	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE2	4年前價格	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE3	3年前價格	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE4	2年前價格	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE5	當年價格	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU	COM_RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU	TFT_RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU5	TFT_RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU4	TFT_RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU3	TFT_RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU2	TFT_RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU1	TFT_RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU5	COM_RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU4	COM_RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU3	COM_RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU2	COM_RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU1	COM_RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE	價格	NUMBER(14,2)	FALSE

SCOM	SCOM	NUMBER(14,2)	FALSE
ICOM	ICOM	NUMBER(14,2)	FALSE

CCCLXXXIII PRPDCARMODELNEWTEMP(PRPPDCARMODELNEWTEMP)

代码	名称	数据类型	主要的
MODELCODE	MODELCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	SHORTHANDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNAME	MODELNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
SPELLAB	SPELLAB	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELID	MODELID	VARCHAR2(100)	FALSE
THEFTCLASS	THEFTCLASS	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASS	DAMAGEDCLASS	VARCHAR2(20)	FALSE
THEFTCLASSNEW	THEFTCLASSNEW	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEDCLASSNEW	DAMAGEDCLASSNEW	VARCHAR2(20)	FALSE
CARBRAND	CARBRAND	VARCHAR2(120)	FALSE
CARSERIESNAME	CARSERIESNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
CARKIND	CARKIND	VARCHAR2(200)	FALSE
CARSTYLE	CARSTYLE	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHAREA	VEHAREA	CHAR(2)	FALSE
ABSFLAG	ABSFLAG	CHAR	FALSE
THEFTPROOF	THEFTPROOF	CHAR	FALSE
AIRBAGCOUNT	AIRBAGCOUNT	NUMBER(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(14,3)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(14,3)	FALSE
SEATMIN	SEATMIN	NUMBER(15)	FALSE
SEATMAX	SEATMAX	NUMBER(15)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	PURCHASEPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSMISSIONTYPE	TRANSMISSIONTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
PRODUCTSTATUS	PRODUCTSTATUS	VARCHAR2(200)	FALSE
FACTORY	FACTORY	VARCHAR2(400)	FALSE
CARYEAR	CARYEAR	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKSCOPE	RISKSCOPE	VARCHAR2(4)	FALSE
COEFFICIENT1	COEFFICIENT1	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFFICIENT2	COEFFICIENT2	VARCHAR2(20)	FALSE
COUNTRYCODE	COUNTRYCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(2000)	FALSE
RISKTYPE	RISKTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
DBRISKTYPE	DBRISKTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
STANDARDEQUIPMENT	STANDARDEQUIPMENT	VARCHAR2(3000)	FALSE
OPTIONALEQUIPMENT	OPTIONALEQUIPMENT	VARCHAR2(3000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURBWEIGHTMIN	CURBWEIGHTMIN	NUMBER(8,3)	FALSE

CURBWEIGHTMAX	CURBWEIGHTMAX	NUMBER(8,3)	FALSE
BRAND_ID	BRAND_ID	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIES_ID	SERIES_ID	VARCHAR2(12)	FALSE
XH_PRICE	XH_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRICE	LB_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
HASRATIO	HASRATIO	CHAR	FALSE
XH_PRETAX_PRICE	XH_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
LB_PRETAX_PRICE	LB_PRETAX_PRICE	NUMBER(14,4)	FALSE
PRICE1	PRICE1	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE2	PRICE2	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE3	PRICE3	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE4	PRICE4	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE5	PRICE5	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU	COM_RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU	TFT_RU	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU5	TFT_RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU4	TFT_RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU3	TFT_RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU2	TFT_RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
TFT_RU1	TFT_RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU5	COM_RU5	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU4	COM_RU4	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU3	COM_RU3	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU2	COM_RU2	NUMBER(14,2)	FALSE
COM_RU1	COM_RU1	NUMBER(14,2)	FALSE
PRICE	PRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOM	SCOM	NUMBER(14,2)	FALSE
ICOM	ICOM	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDEYEAR	VALIDEYEAR	VARCHAR2(10)	FALSE

CCCLXXXIV PRPDCARTYPE(PRPDCARTYPE)

代码	名称	数据类型	主要的
CARTYPECODE	車輛類型編碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CARTYPENAME	車輛類型名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類編碼	VARCHAR2(510)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
MINVALUES	最小值	NUMBER(15,2)	FALSE
MAXVALUES	最大值	NUMBER(15,2)	FALSE
UPPERCARTYPECODE	上級車輛類型編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERCARTYPENAME	上級車輛類型名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STOPDATE	終保日期	DATE	FALSE

CCCLXXXV PRPDCLAIMADJUSTCODE(PRPDCLAIMADJUSTCODE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
PROFITCODE	利潤代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
REASONCODE	原因代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
REASONNAME	原因名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CLAIMADJUSTVALUE	CLAIMADJUSTVALUE	NUMBER(3,2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDTIME	生效時間	DATE	FALSE
REASONPERIOD	原因日期	NUMBER(15)	TRUE

CCCLXXXVI PRPDCLASS(PRPDCLASS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLASSNAME	險種分類名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CLASSENAME	險種分類英文全稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ACCCODE	賬戶代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
NEWCLASSCODE	新險種分類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCATEGORY	風險類別	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
OLDCLASSCODE	OLDCLASSCODE	VARCHAR2(255)	FALSE
CLASSNAME	CLASSNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLASSSCNAME	CLASSSCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLASSTNAME	CLASSTNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLASSENAME	CLASSENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(50)	FALSE
CREATETIME	CREATETIME	DATE	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(50)	FALSE
UPDATETIME	UPDATETIME	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
AUDITFLAG	AUDITFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(50)	FALSE

CCCLXXXVII PRPDCLAUSE(PRPDCLAUSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CLAUSECODE	條款編碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LANGUAGE	語種標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TITLEFLAG	標誌標題項	VARCHAR2(2)	FALSE
LINENO	行號	NUMBER(15)	TRUE
CONTEXT	背景	VARCHAR2(160)	FALSE
NEWCLAUSECODE	新的條款編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLXXXVIII PRPDCLAUSEITEM(PRPDCLAUSEITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CLAUSECODE	條款編碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
ITEMCODE	標的項目	VARCHAR2(8)	TRUE
MAINFLAG	主要標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CALFLAG	CALFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCLXXXIX PRPDCLAUSEKIND(PRPDCLAUSEKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RELATEKINDCODE	關聯險別代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CCCXCPRPDCODE(PRPDCODE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	通用代碼類型	VARCHAR2(40)	FALSE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
CODECNAME	業務代碼中文含義	VARCHAR2(1000)	FALSE
CODEENAME	業務代碼英文含義	VARCHAR2(200)	FALSE
NEWCODECODE	新的業務代碼	VARCHAR2(80)	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERCODE	上級 ID	VARCHAR2(120)	FALSE
OLDCODECODE	舊業務代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
COMMONFLAG	是否常用代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
OLDCODETYPE	舊代碼類型	VARCHAR2(80)	FALSE
CODELEVEL	代碼等級	VARCHAR2(16)	FALSE
CODECDESC	CODECDESC	VARCHAR2(1200)	FALSE
CODEEDESC	CODEEDESC	VARCHAR2(1200)	FALSE
AUDITFLAG	超上限人工核保	VARCHAR2(8)	FALSE

CCCXCI PRPDCODECOM(PRPDCODECOM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CODETYPE	通用代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECNAME	業務代碼中文含義	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEENAME	業務代碼英文含義	VARCHAR2(200)	FALSE
NEWCODECODE	新的業務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CODEVALUE	代碼值	VARCHAR2(12)	FALSE

CCCXCII PRPDCODERISK(PRPDCODERISK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISPLAYNO	顯示號碼	NUMBER(3,2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(8)	FALSE

CCCXCIII PRPDCODETRANS(PRPDCODETRANS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SOURCECODETYPE	源代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
SOURCECODECODE	源代碼代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SOURCECODECNA	源代碼名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

ME			
SOURCECODENAME	源代碼英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TARGETCODETYPE	目標代碼類型	VARCHAR2(40)	FALSE
TARGETCODECODE	目標代碼代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE

CCCXCIV PRPDCOEFF(PRPDCOEFF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CORRESTYPE	相應類型	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITFLAG	單位標識	NUMBER(20)	FALSE
ISNULL	為空	VARCHAR2(2)	FALSE
INQUIREFLAG	查詢標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COEFFPERIOD	合作有效期間	NUMBER(5)	FALSE
COEFFCODE	合作效率代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COEFFNAME	合作效率名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	FALSE
UPPERCOEFFCODE	合作效率代碼上限	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDCODE1	條件代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDNAME1	條件名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CONDCODE2	CONDCODE2	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDNAME2	CONDNAME2	VARCHAR2(120)	FALSE
CONDCODE3	CONDCODE3	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDNAME3	CONDNAME3	VARCHAR2(120)	FALSE
CONDCODE4	CONDCODE4	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDNAME4	CONDNAME4	VARCHAR2(120)	FALSE
CONDCODE5	CONDCODE5	VARCHAR2(20)	FALSE
CONDNAME5	CONDNAME5	VARCHAR2(120)	FALSE
FIELDVALUELOWER1	字段下限值	NUMBER(14,2)	FALSE
FIELDVALUEUPPER1	字段上限值	NUMBER(14,2)	FALSE
FIELDVALUELOWER2	FIELDVALUELOWER2	NUMBER(14,2)	FALSE
FIELDVALUEUPPER2	FIELDVALUEUPPER2	NUMBER(14,2)	FALSE
COEFFICIENT	係數	NUMBER(10,6)	FALSE
COEFFLOWER	合作效率下限	NUMBER(10,6)	FALSE
COEFFUPPER	合作效率上限	NUMBER(10,6)	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
DISPLAYMODE	顯示模式	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE

CCCXCV PRPDCOMACCOUNT(PRPDCOMACCOUNT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(200)	FALSE
ADDR	地址	VARCHAR2(510)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(160)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
ACCOUNTS	卡戶帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CCCXCVI PRPDCOMAGENT(PRPDCOMAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	TRUE
COMTYPE	機構類型	VARCHAR2(2)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CCCXCVII PRPDCOMCOMPARE(PRPDCOMCOMPARE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
BXJGMC	BXJGMC	VARCHAR2(160)	FALSE
BXJGZZDM	BXJGZZDM	VARCHAR2(30)	FALSE
BXJGDZ	BXJGDZ	VARCHAR2(400)	FALSE
BXJGGLBM	BXJGGLBM	VARCHAR2(40)	FALSE

CCCXCVIII PRPDCOMPANYSUB(PRPDCOMPANYSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCLAIMTYPE	所在機構賠償類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PRICERATIOUPPER	價格比上限	NUMBER(8,6)	FALSE
PRICERATIOLOWER	價格比下限	NUMBER(8,6)	FALSE
LOCALPRICEFLAG	當地價格標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMSYSAREA	機構系統區	VARCHAR2(16)	FALSE
COMLOCALAREA	機構當地區	VARCHAR2(16)	FALSE
COMREPAIRAREA	機構維修區	VARCHAR2(16)	FALSE

CCCXCIX PRPDCONFIGCODE(PRPDCONFIGCODE)

代碼	名称	数据类型	主要的
PERIOD	期間	VARCHAR2(4)	TRUE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(510)	TRUE
FUNTYPE	FUNTYPE	VARCHAR2(40)	TRUE
RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(510)	TRUE
FUNNAME	FUNNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
STARTUSINGDATE	開始使用時間	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

CD PRPDCRESTA(PRPDCRESTA)

代碼	名称	数据类型	主要的
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	TRUE
ADDRESSCNAME	地址名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
ADDRESSNAME	渠道名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CDIPRPDCURRENCY(PRPPDCURRENCY)

代碼	名称	数据类型	主要的
CURRENCYCODE	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYCNAME	幣別中文名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCYENAME	幣別英文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
NEWCURRENCYCODE	新幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ACCBKCODE	ACCBKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態(0 無效 1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDII PRPDCUSTOMER_RELATION(PRPDCUSTOMER_RELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	客戶密碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	查索引碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼(單位性質)	VARCHAR2(8)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶類型 [1]: D:代理人/J:經紀人 G:工貿/W:外貿 [2]: B:銀行 S:銷售商 (I)	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標識(0:臨時/1:正式)	VARCHAR2(2)	FALSE
ORGANIZECODE	法人組織機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手機	VARCHAR2(30)	FALSE
NETADDRESS	網址	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAILADDRESS	電子信箱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERNAME	聯繫人	VARCHAR2(240)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	開戶帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
INDUSTRYCODE	工商局碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ECONOMYCODE	經貿委碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MEASURECODE	標準計量碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FATHERCODE	上級代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPONSORNAME	主管人名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSRANGE	經營範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTFUND	註冊資金	NUMBER(14,2)	FALSE
REGIONCODE	行政區劃編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BLACKSTATE	黑名單標誌 [1]:0:正常 1: 黑名單	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	新的客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效/1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE

ARTICLECODE	專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSHORTNAME	客戶簡稱	VARCHAR2(240)	FALSE
EMPLOYSUM	在冊員工人數	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
REVENUECODE	企業稅務代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
WORDRISKRANK	職業風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWerviewFLAG	下級機構是否允許查看 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	修改日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TOplevelFLAG	是否一級法人 1/是 0/否	VARCHAR2(6)	FALSE
CAREERRISKGRADE	職業險種登記	VARCHAR2(6)	FALSE

CDIII PRPDCUSTOMERFINE(PRPDCUSTOMERFINE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
BATCHNO	批號	NUMBER(15)	TRUE
LICENSENO	許可證號	VARCHAR2(40)	TRUE
BRANDNAME	品牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
VALIDSTARTDATE	有效的開始日期	DATE	FALSE
VALIDENDDATE	有效的結束日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDIV PRPDCUSTOMERFXQ(PRPDCUSTOMERFXQ)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERTYPE	客戶類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE

OCCUPATIONNAME	職業名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
OCCUPATIONCODE	職業代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
IDENTIFYNAME	證件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
IDENTIFYSTARTDATE	證件生效日期	DATE	FALSE
IDENTIFYENDDATE	證件失效日期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSRANGE	業務範圍	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	業務源名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSSOURCE CODE	業務源代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERNAME	股份持有人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYNAME	股份持有人識別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYTYPE	股份持有人識別類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYNUMBER	股份持有人識別碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYSTARTDATE	股份持有人確定開始時間	DATE	FALSE
SHAREHOLDERIDENTIFYENDDATE	股份持有人確定結束時間	DATE	FALSE
LEADERNAME	領導者名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
LEADERIDENTIFYNAME	領導者識別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LEADERIDENTIFYTYPE	領導者識別類型	VARCHAR2(4)	FALSE
LEADERIDENTIFYNUMBER	領導者識別碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LEADERIDENTIFYSTARTDATE	領導者確定開始時間	DATE	FALSE
LEADERIDENTIFYENDDATE	領導者確定結束時間	DATE	FALSE
PRINCIPALNAME	主體名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYNAME	主體識別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYTYPE	主體識別類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYNUMBER	主體識別碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYSTARTDATE	主體確定開始時間	DATE	FALSE
PRINCIPALIDENTIFYENDDATE	主體確定結束時間	DATE	FALSE
TAXREGISTERNUMBER	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE

FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG1	FLAG1	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG2	FLAG2	VARCHAR2(240)	FALSE

CDV PRPDDANGERCARMODEL(PRPDDANGERCARMODEL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CARBANDCODE	汽車帶碼	VARCHAR2(40)	TRUE
CARBANDNAME	汽車帶名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
CARBANDGROUPCODE	汽車帶組代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
CARBANDGROUPNAME	汽車帶組名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
MODELCODE	車型代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
MODELNAME	車型名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
USERYESRS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(12,4)	FALSE
NODENO	節點編號	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
OPERATECODE	操作代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(80)	FALSE

CDVI PRPDDBS(PRPDDBS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMNAME	機構名稱	VARCHAR2(32)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
HOSTNAME	主機名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SVRNAME	服務名	VARCHAR2(40)	FALSE
DBSNAME	數據庫名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE

CDVII PRPDDEDUCTCOND(PRPDEDUCTCOND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
DEDUCTCONDCODE	扣除條件代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
DEDUCTCONDNAME	扣除條件名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DEDUCTRATE	扣除率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	扣除表	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTPERIOD	扣除期間	VARCHAR2(10)	TRUE
BASETIMES	基次	NUMBER(4)	FALSE
MAXDEDUCTRATE	最大扣除率	NUMBER(8,4)	FALSE

CDVIII PRPDDEPRECATERATE(PRPDDEPRECATERATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CARKINDNAME	車輛種類名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PERYEARRATE	按年比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
PERMONTHRATE	按月比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	備用	VARCHAR2(20)	FALSE

CDIX PRPDELEMENT(PRPDELEMENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ELEMENTCODE	ELEMENTCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
ELEMENTCNAME	ELEMENTCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
ELEMENTSCNAME	ELEMENTSCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
ELEMENTENAME	ELEMENTENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
ELEMENTSENAME	ELEMENTSENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TABLECNAME	TABLECNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TABLESCNAME	TABLESCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TABLEENAME	TABLEENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TABLESENAME	TABLESENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
FIELD	FIELD	VARCHAR2(30)	FALSE
FIELDTYPE	FIELDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
FIELDLENGTH	FIELDLENGTH	NUMBER(20)	FALSE
EMPTYFLAG	EMPTYFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
FIELDCAPTION	FIELDCAPTION	CLOB	FALSE
ELEMENTCONFIGTYPE	ELEMENTCONFIGTYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
DYNAMICCONFIGFL	DYNAMICCONFIGFL	VARCHAR2(1)	FALSE

LAG	AG		
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

CDX PRPDEXCH(PRPDEXCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
EXCHDATE	變更日期	DATE	TRUE
BASE	基礎	NUMBER(8)	FALSE
BASECURRENCY	基礎貨幣	VARCHAR2(6)	TRUE
EXCHCURRENCY	更換幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
EXCHRATE	變換費率	NUMBER(10,6)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXI PRPDEXPENSEBALANCE(PRPDEXPENSEBALANCE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
MAXUSABLEFEE	最大費用	NUMBER(20,2)	FALSE
BROKERFEE	經紀費	NUMBER(20,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(20,2)	FALSE
ORGFEE	組織費	NUMBER(20,2)	FALSE
BREAKEVENFEE	盈虧平衡費	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE1	其他費用	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE2	OTHFEE2	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE3	OTHFEE3	NUMBER(20,2)	FALSE
LOANFEE	貸款費	NUMBER(20,2)	FALSE
PLANFEE	計劃費用	NUMBER(20,2)	FALSE
ACTUALFEECHG	實際費用升跌	NUMBER(20,2)	FALSE
PLANFEECHG	計劃費用升跌	NUMBER(20,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE

INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXII PRPDEXPENSECHG(PRPDEXPENSECHG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序號	VARCHAR2(40)	FALSE
OUTCOMCODE	外來機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTRISKCODE	外來險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPRODUCTCODE	外來產品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INCOMCODE	錄入機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INRISKCODE	引入險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
INPRODUCTCODE	引入產品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ADJUSTTYPE	保費調整類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ADJUSTFEE	保費調整費	NUMBER(20,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXIII PRPDEXPENSECONTROL(PRPDEXPENSECONTROL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTROLTYPE	控制標誌字段	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXIV PRPDFACTOR(PRPDFACTOR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FACTORYCODE	廠家代碼	VARCHAR2(28)	TRUE
FACTORYNAME	廠家名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
FACTORYTEAMCODE	廠家團隊代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
FACTORYCOMCODE	廠家機構代碼	VARCHAR2(24)	FALSE

FACTORYTYPE	廠家類型	VARCHAR2(4)	FALSE
USERCODE	操作人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
USERNAME	操作人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
TEAMCODE	團隊代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
GRADETASK	任務級	VARCHAR2(2)	FALSE
BLACKSTATE	黑名單標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE

CDXV PRPDFIELDCONFIG(PRPDFIELDCONFIG)

代碼	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	組號	VARCHAR2(40)	TRUE
FIELDTYPE	字段類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FIELDCODE	字段代碼	VARCHAR2(80)	TRUE
FIELDNAME	字段名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
ISINPUT	輸入	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTKIND	輸入類別	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
ISDISPLAY	顯示	VARCHAR2(20)	FALSE
SEQUENCENO	序列號	NUMBER(2)	FALSE
FIELDTYPENAME	字段類型名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
ISREADONLY	只讀	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXVI PRPDFIELDEXT(PRPDFIELDEXT)

代碼	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(30)	TRUE
CODECNAME	業務代碼中文含義	VARCHAR2(120)	FALSE
COLUMNNAME	列名	VARCHAR2(40)	TRUE
DISPLAYNAME	顯示名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KEYFLAG	關鍵標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXVII PRPDFIELDGROUP(PRPDFIELDGROUP)

代碼	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	組號	VARCHAR2(40)	TRUE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKNAME	險種中文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	機構中文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	CHAR	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXVIII PRPDGIVEBACK(PRPDGIVEBACK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序號	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
INSUREDYEAR	被保險年度	NUMBER(8)	TRUE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
GIVEBACKSTARTDATE	返還實施日期	DATE	FALSE
GIVEBACKENDDATE	返還終止日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDDATETYPE	生效日期類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONFLAG	功能標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UNITGIVEBACKRATE	單位還給率	NUMBER(8,4)	FALSE
UNITGIVEBACKFEE	單位還給費	NUMBER(14,2)	FALSE
GIVEBACKTYPE	還給類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
COMMISSION	傭金	NUMBER(14,2)	FALSE
TAKECOMMTYPE	傭金支付類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
FULLDATEFLAG	完整日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SPEGIVEBACKFLAG	特別返還標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FORMULAID	公式編號	VARCHAR2(510)	FALSE
USERCODE	操作人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXIX PRPDIDENTIFIERBAK(PRPDIDENTIFIERBAK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
IDENTIFIERCODE	標識符代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

COUNTRYCNAME	國家中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRYENAME	國家英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PORTCODE	端口代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PORTNAME	端口名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
IDENTIFIERORDER	標識符命令	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFIERNAME	標識符名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFIERADDRESS	標識符地址	VARCHAR2(500)	FALSE
IDENTIFIERTYPE	標識符類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXX PRPDIDENTIFIERDESCBAK(PRPDIDENTIFIERDESCBAK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
IDENTIFIERCODE	標識符代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
LINENO	行號	NUMBER(15)	FALSE
MARK	標識	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXI PRPDIMPORTFRONTTASK(PRPDIMPORTFRONTTASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BATCHNO	BATCHNO	VARCHAR2(44)	TRUE
TOTALBATCHNO	TOTALBATCHNO	VARCHAR2(44)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
OPERATE DATE	OPERATE DATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXII PRPDIMPORTTASK(PRPDIMPORTTASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BATCHNUMBER	BATCHNUMBER	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
FILEPATH	FILEPATH	VARCHAR2(100)	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATE DATE	OPERATE DATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
FAILEDMSG	FAILEDMSG	CLOB	FALSE
TOTALBATCHNO	總批次號	VARCHAR2(30)	FALSE

CDXXIII PRPDINCOMERATE(PRPDINCOMERATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
INSUREDYEAR	被保險年限	NUMBER(8)	TRUE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	TRUE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	TRUE
INTERESTYEAR	計息年度	NUMBER(2)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXXIV PRPDINJURYGRADE(PRPDINJURYGRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
INJURYTYPE	損傷類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INJURYGRADE	損傷等級	VARCHAR2(4)	FALSE
INJURYGRADEDESC	損傷等級說明	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(6)	FALSE
INJURYSCOPEDESC	損傷範圍說明	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAIMRATE	索賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXXV PRPDINSUINFO(PRPDINSUINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TYPECODE	異動別	VARCHAR2(1)	FALSE
TRADEVANID	查詢序號	VARCHAR2(14)	FALSE
VSCODEOLD	保險證號碼	VARCHAR2(17)	FALSE
STARTDATE	保險生效日期	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDDATE	保險終止日期	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENSENO	牌照號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
TONCOUNT	承載數量	NUMBER(18,9)	FALSE
UNIT	承載單位	VARCHAR2(1)	FALSE
IDENTITYNUM	身分證號	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人姓名	VARCHAR2(150)	FALSE
INSUREDAGE	被保險人出生年月日	VARCHAR2(8)	FALSE
INSUREDSEX	被保險人性別 1-男 2-女 法人空白	VARCHAR2(1)	FALSE

INSUREDTYPE	自然人/法人別 1-自然人 3-法人	VARCHAR2(1)	FALSE
ORIGINALRATE	原費率等級	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWRATE	新費率等級	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	保險種類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUM	法定總保險費(含違規加費)	NUMBER(14,2)	FALSE
DATELINE	保費有效截止日	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	費率生效日期	VARCHAR2(8)	FALSE
ERRORMES	錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
DATANUMBER	彙總資料迴圈數	NUMBER(2)	FALSE
DATATYPE	彙總類別	VARCHAR2(8)	FALSE
ILLEGALTIMES	違規次數	NUMBER(2)	FALSE
ILLEGALFEE	違規加費	NUMBER(6)	FALSE
CREATEDATE	創建時間	DATE	FALSE

CDXXVI PRPDINVEST(PRPDINVEST)

代碼	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額（賠償限額）	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMETYPE	收入類型	VARCHAR2(2)	FALSE
UNITINCOME	單位收入	NUMBER(14,2)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	交費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INCOMEFLUCTUATEFLAG	收入波動標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
RATIONFLAG	配給類型	VARCHAR2(2)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
INCOMERATETYPE	收益率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDYEAR	被保險年限	NUMBER(8)	TRUE
MIDDLEPAYFLAG	中層薪金標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MIDDLEMELONCUTTINGMODE	中間瓜切割模式	VARCHAR2(2)	FALSE
SPECIALINCOMEFLAG	特別收益標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SPECIALINCOMEPERIODFLAG	特別收益期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INCOMEPAYTIME	收入報酬時間	NUMBER(8)	FALSE
UPPERLIMITFLAG	上限標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWERLIMITFLAG	下限標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTUPPERLIMIT	計數上限	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNTUPPERLIMIT	總保額上限	NUMBER(8)	FALSE

MIT			
AMOUNTLOWERLI MIT	總保額下限	NUMBER(8)	FALSE
PAYMENTCENTER TYPE	支付中心類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTCENTER TYPE	帳戶中心類型	VARCHAR2(2)	FALSE
USERCODE	操作人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXXVII PRPDINVESTRATION(PRPDINVESTRATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
INSUREDYEAR	被保險年限	NUMBER(8)	TRUE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
SUBRISKCODE	子險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RATIONTYPE	養殖類型	VARCHAR2(16)	FALSE
RATIONNAME	養殖險	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
ITEMNAME	標的名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,6)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXXVIII PRPDINVESTRATIONLIMIT(PRPDINVESTRATIONLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
INSUREDYEAR	被保險年限	NUMBER(8)	TRUE
STARTDATE	起保日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
LIMITNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

RATIONTYPE	養殖類型	VARCHAR2(16)	FALSE
RATIONNAME	養殖險	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXXIX PRPDITEM(PRPDITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
ITEMCNAME	標的名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMFLAG	標的標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWITEMCODE	新的標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXX PRPDITEMORIGIN(PRPDITEMORIGIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
ITEMCNAME	標的名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMFLAG	標的標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWITEMCODE	新的標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXI PRPDITEMRATION(PRPDITEMRATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RATIONTYPE	養殖類型	VARCHAR2(16)	TRUE
RATIONNAME	養殖險	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,6)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DAYS	天數	VARCHAR2(10)	FALSE
------	----	--------------	-------

CDXXXII PRPDKIND(PRPDKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
KINDCNAME	險別中文名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
KINDENAME	險別英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計入總保額	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWKINDCODE	新的險種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXIII PRPDKINDCLAUSE(PRPDKINDCLAUSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSEFLAG	條款標誌	VARCHAR2(2)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
LANGUAGE	語種標誌	VARCHAR2(2)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE

CDXXXIV PRPDKINDITEM(PRPDKINDITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXV PRPDKINDRELATE(PRPDKINDRELATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RELATEKINDCODE	相關聯的險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RELATEKINDFLAG	相關聯的寫別標誌	VARCHAR2(14)	FALSE
FLAG	標識代碼	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXVI PRPDLIAB(PRPDLIAB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
LIABCODE	負債代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LIABNAME	牌照上訴委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LIABENAME	牌照上訴委員會英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXVII PRPDLIMIT(PRPDLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
LIMITCNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITENAME	限額/免賠英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITPRIORITY	限額/免賠優先級別	CHAR	FALSE
KINDCODE	險別代碼	CHAR(7)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	CHAR(4)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	CHAR(3)	FALSE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITRELATION	關聯限額	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITRELATIONDESC	關聯限額描述	VARCHAR2(120)	FALSE
NEWLIMITCODE	新的限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	CHAR	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標誌	CHAR(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	CHAR(2)	FALSE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(4)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計入總保額	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITNO	限額/免賠號	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXVIII PRPDLIMITCAR(PRPDLIMITCAR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
LIMITCNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
LIMITENAME	限額/免賠英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITPRIORITY	限額/免賠優先級別	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITRELATION	關聯限額	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITRELATIONDESC	關聯限額描述	VARCHAR2(120)	FALSE

NEWLIMITCODE	新的限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	起保日期	DATE	FALSE
LIMITPERIOD	限額/免賠期限	NUMBER(3)	TRUE
LIMITFLAG	限額/免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXXXIX PRPDMANAGEFEERATE(PRPDMANAGEFEERATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	TRUE
VALIDSTATUS	失效日期	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYRATE	支付率	NUMBER(8,4)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATEDATE	最後修改日期	DATE	FALSE
INPUTCODE	輸入代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATECODE	更新代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

CDXL PRPDMENU(PRPDMENU)

代碼	名稱	數據類型	主要的
FUNCID	功能號	VARCHAR2(8)	TRUE
FUNCLEVEL	功能層次	VARCHAR2(8)	FALSE
PARENTID	上級號	VARCHAR2(8)	FALSE
FUNCCNAME	功能名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
FUNCENAME	功能英文名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
FUNCTYPE	功能類型	VARCHAR2(4)	FALSE
USEFLAG	使用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
IMAGE	圖像	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGEEXPAND	圖片展開	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGECOLLAPSE	圖片折疊	VARCHAR2(240)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ICONEXPAND	圖標轉開	VARCHAR2(240)	FALSE
ICONCOLLAPSE	圖標折疊	VARCHAR2(240)	FALSE
PARAM	參數	VARCHAR2(500)	FALSE
MODELNAME	車型名稱	VARCHAR2(20)	FALSE

SORTNO	排序號	NUMBER	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXLI PRPDOFFLINE(PRPDOFFLINE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
OFFLINENAME	OFFLINE 名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
OFFLINECODE	OFFLINE 代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
OFFLINESERIALNO	OFFLINE 序號	NUMBER(3)	TRUE
IPADDR	IP 地址	VARCHAR2(30)	FALSE
PORTADDR	端口地址	VARCHAR2(16)	FALSE
APPNAME	服務應用名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFLINETIME	OFFLINE 次數	VARCHAR2(16)	FALSE
OFFLINEPERIOD	OFFLINE 期間	NUMBER(10)	FALSE
OFFLINEDESC	OFFLINEDESC	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGENAME	包名	VARCHAR2(400)	FALSE
METHODNAME	方法名	VARCHAR2(160)	FALSE

CDXLII PRPDOPDATA(PRPDOPDATA)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERISENO	OP 序號	NUMBER(15)	TRUE
OPNUMBER	OP 編碼	VARCHAR2(16)	TRUE
COUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COUSTOMERNAME	客戶名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(16)	FALSE
SERVERCODE	服務人員代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SERVERNAME	服務人員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTCODE	業務員代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AGENTNAME	業務員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPSTARTDATE	OP 開始日期	DATE	FALSE
OPENDDATE	OP 結束日期	DATE	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXLIII PRPDOPERATECONFIG(PRPDOPERATECONFIGNFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	TRUE
OPERATECODE	操作碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE

ARBITBOARDCODE	ARBITBOARDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
UNDERWRITERCODE	UNDERWRITERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標識代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXLIV PRPDOPERATELOG(PRPDOPERATELOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(20)	TRUE
OPERATECODE	操作碼	VARCHAR2(200)	TRUE
OPERATEDESCRIBE	操作描述	VARCHAR2(200)	FALSE
OPERATESTARTTIME	操作開始時間	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	FALSE
OPERATEENDTIME	操作結束時間	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	FALSE
INTERVAL	間隔	VARCHAR2(100)	FALSE

CDXLV PRPDOPERATETYPE(PRPDOPERATETYPE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(20)	TRUE
TYPEDESCRIBE	操作描述	VARCHAR2(200)	FALSE

CDXLVI PRPDOPERATORCONFIG(PRPDOPERATORCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作人員代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
LOGINCOMCODE	登錄機構	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(2)	TRUE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	業務員	VARCHAR2(36)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(400)	FALSE
OPERATORCODE	操作代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	生效時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	失效時間	VARCHAR2(2)	FALSE
TYPE	費率保費類型	VARCHAR2(2)	FALSE

CDXLVII PRPDPAIFORPOLICY(PRPDPAIFORPOLICY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	TRUE
SERISENO	序號	NUMBER(8,2)	TRUE
CONFIGCODE	配置代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶組別代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTUPPER	費用上限	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTRATE	費用費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTRATEUPPER	費用費率上限	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTFLAG	保費調整標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上線標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDFLAG	險別標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHI S	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	更新時間	DATE	FALSE

CDXLVIII PRPDPAIFMENTACCOUNT(PRPDPAIFMENTACCOUNT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCOUNTCODE	支付對象銀行帳號	VARCHAR2(100)	TRUE
ACCOUNTCURREN CY	帳戶幣別	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	卡戶銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
USERCODE	操作人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VEHICLECOMCOD E	車輛機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERTYPE	帳戶歸屬人屬性	VARCHAR2(4)	FALSE
OWNERNAME	帳戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATETYPE	帳戶歸屬人證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATECODE	帳戶歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE

OWNERPHONENO	帳戶歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCOMCODE	操作員歸屬機構	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
UPDATEDATE	最後修改日期	DATE	FALSE
OPERATESYS	操作系統	VARCHAR2(6)	FALSE
USEDORNOT	是否使用	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
AREACODE	地區編碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPENSATEOWNERNAME	補償所有者名稱	VARCHAR2(48)	FALSE
COURIERADDRESS	快遞地址	VARCHAR2(200)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	客戶開戶銀行代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	客戶開戶銀行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
UNIFORMNO	是否單位	VARCHAR2(50)	FALSE

CDXLIX PRPDPERSONFEECODERISK(PrpDpersonFeeCodeRisk)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FEECODE	費用代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
FEECATEGORY	收費類別	VARCHAR2(2)	FALSE
PRIORITY	優先級別	NUMBER	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	NUMBER	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE

CDL PRPDPERSONPAY(PRPDPERSONPAY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PAYITEMCODE	付款項目代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
DAMAGEAREACODE	損壞區號	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
STANDARDFEE	標準費用	NUMBER(14,2)	FALSE
ISSUEDATE	發行日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLI PRPDPLANE(PRPDPLANE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PLANECODE	飛機代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
PLANETYPE	飛機類型	VARCHAR2(30)	FALSE
PLANENO	飛機號	VARCHAR2(30)	FALSE
FLEETNAME	船隊名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
RANGE	航程	VARCHAR2(20)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(15)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
LEASEMODE	租賃模式	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANEUSAGE	PLANEUSAGE	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(500)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDTIME	操作的時間	VARCHAR2(32)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDLII PRPDPORT(PRPDPORT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PORTCODE	端口代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
PORTCNAME	端口名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PORTENAME	端口英文名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCNAME	生產國家名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRYENAME	生產國家英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
NEWPORTCODE	新的端口號	VARCHAR2(16)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLIII PRPDPREAUDITCONFIG(PRPDPREAUDITCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELNO	規格型號	NUMBER	TRUE
NODENO	節點編號	NUMBER	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(3000)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
EXT1	EXT1	VARCHAR2(120)	FALSE
EXT2	EXT2	VARCHAR2(120)	FALSE

CDLIV PRPDPRINT(PRPDPRINT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(22)	TRUE
PRINTVIRTUALCODE	打印虛擬代碼	VARCHAR2(25)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
PRINTDATE	打印日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDLV PRPDPRINT_TEMP(PRPDPRINT_TEMP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BATCHNO	BATCHNO	VARCHAR2(30)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PRINTVIRTUALCODE	PRINTVIRTUALCODE	VARCHAR2(15)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	VARCHAR2(10)	FALSE
X1	X1	VARCHAR2(10)	FALSE
X2	X2	VARCHAR2(10)	FALSE
RESULT	RESULT	VARCHAR2(10)	FALSE

CDLVI PRPDPRODUCT(PRPDPRODUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
PRODUCTNAME	商品名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
PRODUCTENAME	商品英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
NEWPRODUCTCODE	新的商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
MODELTYPE	產品型號產品類別	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PERMITDAY	生效日期	NUMBER(8)	FALSE
CANCELDAY	失效日期	NUMBER(8)	FALSE
RULE	規則	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(6)	FALSE

CDLVII PRPDPRODUCTFEE(PRPDPRODUCTFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
PRODUCTCODE	商品代码	VARCHAR2(16)	TRUE
SUBRISKCODE	子險種代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMCODE	標的代码	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代码	VARCHAR2(14)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,6)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
READFLAG	讀取標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE
LIMITCODE	限額/免賠代码	CHAR(2)	FALSE
FLAG1	FLAG1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG2	FLAG2	VARCHAR2(40)	FALSE
ITEMKINDNO	標的種類號	NUMBER(15)	TRUE

CDLVIII PRPDPROFIT(PRPDPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代码	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代码	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
PROFITFLAG	收益標識	VARCHAR2(2)	FALSE
PROFITCODE	收益代码	VARCHAR2(510)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LOWERRATE	費率下限	NUMBER(8,5)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
UPPERRATE	費率上限	NUMBER(8,5)	FALSE
RATEDESC	RATEDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLIX PRPDPROFITCI(PRPDPROFITCI)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代码	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代码	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
PROFITFLAG	收益標識	VARCHAR2(2)	FALSE
PROFITCODE	收益代码	VARCHAR2(510)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LOWERRATE	費率下限	NUMBER(8,5)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE

UPPERRATE	費率上限	NUMBER(8,5)	FALSE
RATEDESC	RATEDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLX PRPDPROPSTRUCT(PRPDPROPSTRUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
WALLNO	WALLNO	VARCHAR2(100)	TRUE
ROOFNO	ROOFNO	VARCHAR2(100)	TRUE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(10)	FALSE

CDLXI PRPDRATE(PRPDRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	先別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSDETAIL	業務詳細信息	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNAME	標的名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
YEARS	年份	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	前翻	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEELOWER	限額/免賠下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEEUPPER	限額/免賠上限	NUMBER(14,2)	FALSE
BASERATELOWER	基準費率下限	NUMBER(8,6)	FALSE
BASERATEUPPER	基準費率上限	NUMBER(8,6)	FALSE
RATERATIO	費率比	NUMBER(8,6)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別	VARCHAR2(2)	FALSE
YEARSUPPER	YEARSUPPER	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVERUPPER	前翻至首頁	NUMBER(14,2)	FALSE
COEFFICIENT	係數	NUMBER(6,4)	FALSE
PRESERVEFIELD1	保留字段	VARCHAR2(120)	FALSE

PRESERVEFIELD2	PRESERVEFIELD2	VARCHAR2(120)	FALSE
PRESERVEFIELD3	PRESERVEFIELD3	VARCHAR2(120)	FALSE
PRESERVEFIELD4	PRESERVEFIELD4	NUMBER(14,2)	FALSE
PRESERVEFIELD5	PRESERVEFIELD5	NUMBER(14,2)	FALSE

CDLXII PRPDRATECOND(PRPDRATECOND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FACTORTYPE	因子類型	VARCHAR2(2)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXIII PRPDRATECONDCI(PRPDRATECONDCI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FACTORTYPE	因子類型	VARCHAR2(2)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXIV PRPDRATEFACTOR(PRPDRATEFACTOR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FACTORTYPE	因子類型	VARCHAR2(2)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORTABLE	因子表	VARCHAR2(120)	TRUE
FACTORCOLUMN	因子柱	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORFLAG	印字標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUETABLE	值表	VARCHAR2(36)	FALSE
VALUEFIELD1	值字段	VARCHAR2(36)	FALSE
VALUEVALUE1	VALUEVALUE1	VARCHAR2(510)	FALSE

VALUEFIELD2	VALUEFIELD2	VARCHAR2(36)	FALSE
VALUEVALUE2	VALUEVALUE2	VARCHAR2(510)	FALSE
FACTORVALUE	因子值	VARCHAR2(1000)	FALSE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	TRUE
RATEGROUPSEGMENT	RATEGROUPSEGMENT	NUMBER(15)	FALSE
RATEUSUALSEGMENT	RATEUSUALSEGMENT	NUMBER(15)	FALSE
RELATIONFACTOR	關聯因子	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE

CDLXV PRPDRATEFACTORNOCAR(PRPDRATEFACTORNOCAR)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
ISREADONLY	制度標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
DEFAULTVALUE	默認值	VARCHAR2(50)	FALSE
CARECOLUMNS	CARECOLUMNS	VARCHAR2(100)	FALSE
ISVISIBLE	可見標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
ISLINKAGE	聯動標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
ISNEEDSEARCH	搜索標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OTHER	其他性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER1	OTHER1	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER2	OTHER2	VARCHAR2(50)	FALSE

CDLXVI PRPDRATEGROUP(PRPDRATEGROUP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEGROUPCODE	費率組別碼	VARCHAR2(510)	TRUE
RATETYPEVALUE	費率類型的值	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXVII PRPDRATEGROUPCI(PRPDRATEGROUP CI)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEGROUPCODE	費率組別碼	VARCHAR2(510)	TRUE
RATETYPEVALUE	費率類型的值	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXVIII PRPDRATELOAN(PRPDRATELOAN)

代码	名称	数据类型	主要的
PERIOD	期間	NUMBER(15)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
YEARS	年份	NUMBER(15)	TRUE
COEFFICIENT	係數	NUMBER(6,4)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLXIX PRPDRATENOCAR(PRPDRATENOCAR)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CARECOLUMNS	CARECOLUMNS	VARCHAR2(50)	FALSE
FACTOR1	因子	VARCHAR2(50)	FALSE
FACTOR2	FACTOR2	VARCHAR2(50)	FALSE
FACTOR3	FACTOR3	VARCHAR2(50)	FALSE
FACTOR4	FACTOR4	VARCHAR2(50)	FALSE
BASERATELOWER	基準費率下限	NUMBER(8,6)	FALSE
BASERATEUPPER	基準費率上限	NUMBER(8,6)	FALSE
BASERATE	基準費率	NUMBER(8,6)	FALSE

FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OTHER	其他性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER1	OTHER1	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER2	OTHER2	VARCHAR2(50)	FALSE

CDLXX PRPDRATEUSUAL(PRPDRATEUSUAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(510)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
BASEPREMIUM	基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXXI PRPDRATEUSUALCI(PRPDRATEUSUAL CI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(510)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
BASEPREMIUM	基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXXII PRPDRATION(PRPDRATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
SUBRISKCODE	子險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RATIONTYPE	養殖類型	VARCHAR2(16)	TRUE
RATIONNAME	養殖險	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE

RATE	費率	NUMBER(8,6)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌字段	CHAR(2)	FALSE
YEARS	保單年限	NUMBER(2)	FALSE
USENATURECODE	使用性質	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXXIII PRPDURATIONLIMIT(PRPDURATIONLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LIMITGRADE	限額/免賠級別	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
RATIONTYPE	養殖類型	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLXXIV PRPDRCKRATELOWER(PRPDRCKRATE LOWER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATELOWERID	低費率號	NUMBER(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKKCSERIALNO	RISKKCSERIALNO	NUMBER(20)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(12,4)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	地區編碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE

CDLXXV PRPDREINSSET(PRPDREINSSET)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SETCODE	SETCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
SETNAME	SETNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PLANCODE	PLANCODE	VARCHAR2(20)	TRUE

PLANNAME	PLANNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLXXVI PRPDREPORT(PRPDREPORT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REPORTCODE	報告代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
REPORTNAME	報告名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LAYROW	LAYROW	NUMBER(15)	FALSE
LAYCOL	LAYCOL	NUMBER(15)	FALSE
WORKFIELD	工作領域	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDLXXVII PRPDRIK(PRPDRIK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKCNAME	險種名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
RISKENAME	險種英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
GROUPCODE	組編號	VARCHAR2(4)	FALSE
CALCULATOR	計算器	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATEFLAG	終保日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKFLAG	險種標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
STARTHOUR	七寶時間	NUMBER(15)	FALSE
NEWRISKCODE	新的險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MANAGEFLAG	管理標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SETTLETYPE	解決類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKSHORTNAME	險種簡稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDRISKCODE	舊的險種	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKSCNAME	險種中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKTNAME	RISKTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKSENAME	RISKSENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKATTRIBUTE	險種屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
SALEAREALEVEL	銷售區域水平	VARCHAR2(4)	FALSE
SALEAREACODE	銷售區域代碼	CLOB	FALSE
SALEAREANAME	銷售區域名稱	CLOB	FALSE
MATERIALCONTEXT	材料內容	CLOB	FALSE
FRAMECODE	車架代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
REPORTNO	報告號	VARCHAR2(510)	FALSE
PROJECTCODE	項目代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
PLANIND	計畫標識	VARCHAR2(2)	FALSE

ACCOUNTLEVEL	帳戶級別	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLEVEL	再保人級別	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGEMENTLEVEL	管理級別	VARCHAR2(2)	FALSE
STATLEVEL	統計水平	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRICULTUREFLAG	農業標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYFLAG	保單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYPROCESSFLAG	保單處理標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ISFORCE	強制的	VARCHAR2(2)	FALSE
REQUIREDFLAG	必需的標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改的人	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	最後修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
RATEUNIT	費率單位(%,%o)	NUMBER(20)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CLASSFLAG	類別標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOPAYMENTFLAG	自動付款標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	配置修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	跟新時間	DATE	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(50)	FALSE

CDLXXVIII PRPDRISKBLOCK(PRPDRISKBLOCK)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKTEMPLATECODE	風險模板代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
BLOCKCODE	模塊代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
BIZTYPE	業務類型	VARCHAR2(20)	TRUE
BLOCKCONFIGTYPE	模塊配置類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKTEMPLATECODETYPE	風險模板代碼類型	VARCHAR2(2)	FALSE
BLOCKCLASSIFY	模塊分類	VARCHAR2(40)	FALSE
BLOCKKINDPAGECLASSIFY	模塊按種類分頁	VARCHAR2(2)	FALSE

VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE

CDLXXIX PRPDRISKCLAUSE(PRPDRISKCLAUSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
MAINFLAG	主要標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSECNAME	CLAUSECNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
OLDCLAUSECODE	OLDCLAUSECODE	VARCHAR2(255)	FALSE
CLAUSETNAME	CLAUSETNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLAUSEENAME	CLAUSEENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLAUSESCNAME	CLAUSESCNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLAUSESENAME	CLAUSESENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CLAUSEVERSION	CLAUSEVERSION	VARCHAR2(10)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	CLAUSEATTRIBUTE	VARCHAR2(1)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	AREAMAPPINGCODE	VARCHAR2(50)	FALSE
AREALEVEL	AREALEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
AREACODE	AREACODE	CLOB	FALSE
AREANAME	AREANAME	CLOB	FALSE
REPORTNO	REPORTNO	VARCHAR2(255)	FALSE
APPROVALDEPART	APPROVALDEPART	VARCHAR2(255)	FALSE
POLICYFLAG	POLICYFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
CLAUSEDESC	CLAUSEDESC	CLOB	FALSE
CLAUSEEDESC	CLAUSEEDESC	CLOB	FALSE
KINDBINDFLAG	KINDBINDFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
FIRSTLEVEL	FIRSTLEVEL	VARCHAR2(1)	FALSE
SECONDLEVEL	SECONDLEVEL	VARCHAR2(1)	FALSE
HYCENTERFLAG	HYCENTERFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
DUTYFREEFLAG	DUTYFREEFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE

VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(1)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
HEALTHTYPE1	HEALTHTYPE1	VARCHAR2(1)	FALSE
HEALTHTYPE2	HEALTHTYPE2	VARCHAR2(1)	FALSE
HEALTHTYPE3	HEALTHTYPE3	VARCHAR2(1)	FALSE
HEALTHTYPE4	HEALTHTYPE4	VARCHAR2(1)	FALSE
HEALTHTYPE5	HEALTHTYPE5	VARCHAR2(1)	FALSE
SPECIALTYPE	SPECIALTYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
CLAUDESCFLAG	CLAUDESCFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
ENDUPDATERCODE	ENDUPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE
ISENGAGE	ISENGAGE	VARCHAR2(1)	FALSE
THIRDLEVEL	THIRDLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE

CDLXXX PRPDRISKCLAUSEKIND(PRPDRISKCLAUSEKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKKCSERIALNO	RISKKCSERIALNO	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CLAUSEKINDID	條款責任序號	VARCHAR2(24)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
OLDKINDCODE	舊險別代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDSCNAME	險種中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDENAME	險種英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDNAME	險種名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDATTRIBUTE	先別屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
TYPE	費率保費類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(16,2)	FALSE
VALUE	值	NUMBER(14,2)	FALSE
CLACULATEFAG	是否計入總保額	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE

INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMTYPE	賠償類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	配置修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE
KINDLEVEL	險別級別	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級險別類型	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	責任比例	NUMBER(5,2)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	日補貼總金額	VARCHAR2(60)	FALSE

CDLXXXI PRPDRISKCLAUSEKINDRELATION(PRP DRISKCLAUSEKINDRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RELATIONCODE	關聯代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(20)	TRUE
CHECKEDCODE	被校驗從屬代碼	CLOB	FALSE
RELATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RELATIONFLAG	關聯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLFLAG	控制類型標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE

CDLXXXII PRPDRISKCONDITION(PRPDRISKCONDITION)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(10)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(320)	FALSE
LOWAGE	LOWAGE	NUMBER(6)	FALSE
HIGHAGE	HIGHAGE	NUMBER(6)	FALSE
LOWDUTYLEVEL	LOWDUTYLEVEL	NUMBER(4)	FALSE
HIGHDUTYLEVEL	HIGHDUTYLEVEL	NUMBER(4)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(12)	FALSE
COL1	COL1	NUMBER(10)	FALSE
COL2	COL2	NUMBER(10)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(520)	FALSE

CDLXXXIII PRPDRISKCONFIG(PRPDRISKCONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CONFIGCODE	配置代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
CONFIGNAME	配置名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CONFIGVALUE	配置值	VARCHAR2(120)	FALSE
CONFIGVALUEDESC	配置值描述	VARCHAR2(510)	FALSE

CDLXXXIV PRPDRISKCONFIGCODE(PRPDRISKCONFIGCODE)

代码	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	CODETYPE	VARCHAR2(20)	TRUE
CODECODE	CODECODE	VARCHAR2(15)	TRUE
CODECNAME	CODECNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
CODEENAME	CODEENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE

OPERATETIMEFOR HIS	OPERATETIMEFORH IS	DATE	FALSE
-----------------------	-----------------------	------	-------

CDLXXXV PRPDRISKENGAGE(PRPDRISKENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊的特別約定代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGECNAME	特別約定名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGEENAME	特別約定英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
LANGUAGE	語種標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約束描述	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	城堡是否可改	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	承保自動帶出標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	特別約定層級	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	地區編碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
ENGAGECLASSCODE	歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
ENGAGETYPE	特約類型字段	VARCHAR2(2)	FALSE

CDLXXXVI PRPDRISKFIELD(PRPDRISKFIELD)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FIELDCODE	字段代碼	VARCHAR2(80)	TRUE
FIELDNAME	字段名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
FIELDTYPE	字段類型	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTKIND	輸入類別	VARCHAR2(20)	FALSE
SEQUENCENO	序列號	NUMBER(2)	FALSE
FIELDTYPENAME	字段類型名稱	VARCHAR2(160)	FALSE

CDLXXXVII PRPDRISKITEM(PRPDRISKITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDITEMCODE	舊的標的代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCNAME	標的中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERITEMCODE	上級標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMLEVEL	標的層級	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE

CDLXXXVIII PRPDRISKKIND(PRPDRISKKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKKINDCODE	險種險別代碼	VARCHAR2(30)	TRUE
CODECNAME	業務代碼中文含義	VARCHAR2(80)	FALSE
CODEENAME	業務代碼英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
NEWKINDCODE	新的險別代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDTIME	操作的時間	VARCHAR2(32)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDLXXXIX PRPDRISKLIMIT(PRPDRISKLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(20)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDLIMITCODE	舊的限額/免賠代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITCNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

LIMITLEVEL	限額/免賠層級	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECOND	限額/免賠二級標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTELIMITFLAG	絕對免賠標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級別	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必輸	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	顯現計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(16,2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITGROUPNO	限額免賠分組號	VARCHAR2(2)	FALSE

CDXC PRPDRISKRATE(PRPDRISKRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款編碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
TCOL1	費率因子字段一	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL2	費率因子字段二	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL3	費率因子字段三	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL4	費率因子字段四	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL5	費率因子字段五	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL6	費率因子字段六	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL7	費率因子字段七	VARCHAR2(240)	FALSE

TCOL8	費率因子字段八	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL9	費率因子字段九	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL10	費率因子字段十	VARCHAR2(240)	FALSE
BASEPREMIUM	基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(%,%)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(12,8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
AREAMAPPINGC	區域對應 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL11	費率因子字段十一	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL12	費率因子字段十二	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL13	費率因子字段十三	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL14	費率因子字段十四	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL15	費率因子字段十五	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL16	費率因子字段十六	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL17	費率因子字段十七	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL18	費率因子字段十八	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL19	費率因子字段十九	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL20	費率因子字段二十	VARCHAR2(240)	FALSE
OFFICIALPREMIUM	法定總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALFUNDRATE	特別補償基金	NUMBER(12,8)	FALSE
SPECIALFUNDRATEUNIT	特別補償基金提取率	VARCHAR2(2)	FALSE
STABLEFUNDRATE	安定基金	NUMBER(12,8)	FALSE
STABLEFUNDRATEUNIT	安定基金提取率	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSCOST	保險人之業務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
IMPROVECOST	健全本保險之費用	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALCOST	保險人之業務費用與健全保險之費用的合計值	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
FREEDEPRECOEFF	免折舊係數	NUMBER(12,8)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率生效日期	VARCHAR2(30)	FALSE
ADDCOSTRATEUNIT	附加費用率單位	NUMBER(12,8)	FALSE
ADDCOSTRATE	附加費用率	NUMBER(12,8)	FALSE
HIGHCOVERAGE	高保額係數	NUMBER(12,4)	FALSE
MULTIPLE	多倍型係數	NUMBER(12,4)	FALSE
PURERATEUNIT	純費率單位	VARCHAR2(1)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(12,8)	FALSE

CONVERSIONCOEF F	轉換係數	NUMBER(12,4)	FALSE
ENFVADDPRIE	備用	NUMBER(16,4)	FALSE

CDXCI PRPDRISKRATE(DIMENSION(PRPRISKRATE EDIMENSION))

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款編碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COLUMNNAME	列名	VARCHAR2(120)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
DIMENSIONCODE	費率維度代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DIMENSIONNAME	費率維度名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATEOPERATOR	比操作符 (0=,1-<,2-<=,3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
TABLENAME	費率取值數據表名	VARCHAR2(120)	FALSE
TABLECOLUMN	費率取值數據表字段名	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

CDXCII PRPDRISKSHORTRATE(PRPRISKSHORTRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDSHORTRATEID	舊的短期費率代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(20)	TRUE
SHORTRATENAME	短期費率名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(6,2)	FALSE
MODETYPE	短期費率方式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE

ACTUALLOWER	實際承保下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUAUPPEROPERATOR	實際承保上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUAUPPER	實際承保上限	NUMBER(6,2)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE

CDXCIII PRPDRISKTEMPLATE(PRPDRISKTEMPLATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
TEMPLATECODE	模板代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TEMPLATEFLAG	模板標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	跟新時間	DATE	FALSE

CDXCIV PRPDRISKVALUAT(PRPDRISKVALUAT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	代碼的風險價值	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCNAME	名稱的風險價值	VARCHAR2(120)	FALSE
RISKVALUATENAME	英文名稱的風險價值	VARCHAR2(240)	FALSE
NEWRISKVALUATCODE	新代碼的風險價值	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUATDESC	描述的價值	VARCHAR2(120)	FALSE
VALUATTYPE	類型的價值	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUATFLAG	標誌的價值	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TABLERNAME	費率取值數據表名	VARCHAR2(510)	FALSE
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(510)	FALSE

CDXCV PRPD SERIAL(PRPD SERIAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
MAXNO	MAXNO	VARCHAR2(4)	TRUE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	TRUE

CDXCVI PRPD SHIP(PRPD SHIP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	TRUE
SHIPCNAME	船舶名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
OLDSHIPCNAME	舊的船舶名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊的船舶英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(20)	FALSE
OLDSHIPNO	舊的船舶號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLEETNO	車隊編號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPPORT	船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊的船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標誌	VARCHAR2(160)	FALSE
STEPHULL	加強船體	VARCHAR2(160)	FALSE
REGISTRYSITE	登錄站點	VARCHAR2(160)	FALSE
SHIOPERATOR	船舶經營	VARCHAR2(160)	FALSE
ACTUALOWNER	實際擁有	VARCHAR2(160)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	證書所有者	VARCHAR2(160)	FALSE
BUILDFACTORY	建廠	VARCHAR2(160)	FALSE
BUILDDATE	建造日期	DATE	FALSE
REBUILDFACTORY	重建工廠	VARCHAR2(160)	FALSE
REBUILDDATE	重建日期	DATE	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
USENATURECODE	使用性質	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPTYPECODE	傳播類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(7,2)	FALSE
LOADTON	負載噸	NUMBER(7,2)	FALSE
HORSEPOWER	馬力	NUMBER(7,2)	FALSE
SEATCOUNT	承載數量	NUMBER(10)	FALSE
SHIPLLENGTH	船舶長度	NUMBER(7,2)	FALSE

SHIPWIDTH	船舶高度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船舶深度	NUMBER(7,2)	FALSE
DEBTAMOUNT	舉債額度	NUMBER(15,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SAILAREACODE	航行區號	VARCHAR2(6)	FALSE
CHECKSTARTDATE	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
MANAGESTARTDATE	管理啟動日期	DATE	FALSE
DOCKLASTREPAIRDATE	停靠上次維修日期	DATE	FALSE
MANAGEENDDATE	管理最終日期	DATE	FALSE
REBUILDFLAG	重建標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWSHIPCODE	新的船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

CDXCVII PRPDSHORTRATE(PRPDSHORTRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
MONTHS	月份	NUMBER(15)	TRUE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE

CDXCVIII PRPDSIMPLETREATY(PRPDSIMPLETREATY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(10)	TRUE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(1)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
OTHCONDITION	OTHCONDITION	VARCHAR2(1)	TRUE
TTYCURRENCY	TTYCURRENCY	VARCHAR2(16)	FALSE
TTYSHARERATE	TTYSHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE

CDXCIX PRPDSPEINVESTFORMULA(PRPDSPEINVESTFORMULA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
FORMULAID	公式編號	VARCHAR2(8)	TRUE
FORMULATYPE	公式類型	VARCHAR2(2)	FALSE
GETNUMTYPE	獲取數字類型	VARCHAR2(2)	FALSE
SYMBOL	符號	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUE	值	NUMBER(14,2)	FALSE
SQLTEXT	SQL 語句	VARCHAR2(510)	FALSE
USERCODE	操作人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

D PRPDSTATITYPE(PRPDSTATITYPE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
BELONGTYPE	領航類型	VARCHAR2(4)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	TRUE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DIPRPDTAXCOM(PRPDTAXCOM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TAXCOMCODE	稅務機構代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
TAXCOMCNAME	稅務機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXALIASNAME	稅務別名	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵編	CHAR(6)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERTAXCODE	稅務上限代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
AREACODE	地區編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MANAGER	經理	CHAR(8)	FALSE
TAXDEPARTMENT	稅務儀態	CHAR	FALSE
TAXLEVEL	稅務層級	CHAR	FALSE
TAXBUSINESS	稅務行業	CHAR	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

VALIDSTATUS	有效狀態	CHAR	FALSE
FLAG	標誌字段	CHAR(2)	FALSE

DII PRPD TAXCOND(PRPD TAXCOND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FACTORTYPE	因子類型	VARCHAR2(2)	TRUE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
RATEPERIOD	費率別	NUMBER(15)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DIII PRPD TAXQUERYCONFIG(PRPD TAXQUERYCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PERIOD	期間	CHAR(2)	TRUE
RULECODE	規則代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RULENAME	規則名稱	VARCHAR2(16)	FALSE
STATEMENT	聲明	VARCHAR2(800)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	CHAR	FALSE

DIV PRPD TAXRATE(PRPD TAXRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
TAXITEMCODE	稅務標的代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
TAXITEMNAME	稅務標的名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXDETAILITEMCODE	詳細稅務標的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXDETAILITEMNAME	詳細稅務標的名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXRATECODE	稅務費率代碼	VARCHAR2(510)	TRUE
TAXDUE	稅務繳費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXDUEUPPER	稅務繳費上限	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXDUELOWER	稅務繳費下限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	TRUE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

DV PRPDTEMPLATE(PRPDTEMPLATE)

代码	名称	数据类型	主要的
TEMPLATECODE	TEMPLATECODE	VARCHAR2(6)	TRUE
TEMPLATECNAME	TEMPLATECNAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TEMPLATESCNAM E	TEMPLATESCNAM E	VARCHAR2(255)	FALSE
TEMPLATEENAME	TEMPLATEENAME	VARCHAR2(255)	FALSE
TEMPLATESENAM E	TEMPLATESENAM E	VARCHAR2(255)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(255)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(255)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHI S	INSERTTIMEFORHI S	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	OPERATETIMEFORH IS	DATE	FALSE

DVI PRPDTKPRINTSET(PRPDTKPRINTSET)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
LANGUAGE	語種標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
DIRDES	DIRDES	VARCHAR2(400)	FALSE

DVII PRPDTREATYRETEN(PRPDTREATYRETEN)

代码	名称	数据类型	主要的
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(4)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(20)	TRUE
RISKCLASS	RISKCLASS	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCLASSDESC	RISKCLASSDESC	VARCHAR2(255)	FALSE
RISKLEVEL	RISKLEVEL	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKLEVELDESC	RISKLEVELDESC	VARCHAR2(255)	FALSE
BUSINESS	BUSINESS	VARCHAR2(20)	FALSE

BUSINESSDESC	BUSINESSDESC	VARCHAR2(255)	FALSE
UPPERLIMIT	UPPERLIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWERLIMIT	LOWERLIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
GRADE	GRADE	VARCHAR2(3)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(3)	FALSE
RETENTIONVALUE	RETENTIONVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
RETENTIONRATE	RETENTIONRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
LIMITVALUE	LIMITVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(255)	FALSE
RETENFLAG	RETENFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

DVIII PRPDTYPE(PRPDTYPE)

代碼	名称	数据类型	主要的
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODEYPEDESC	代碼類型描述	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWCODETYPE	新的代碼類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE

DIX PRPDUTICONDITON(PRPDUTICONDITON)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
COMNAME	機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
MODELNO	規格型號	NUMBER	TRUE
NODENO	節點號	NUMBER	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
UWTYPE	UWTYPE	VARCHAR2(20)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
FACTORVALUE	因子值	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATORDATE	操作日期	DATE	FALSE
EXTENDSTRING1	EXTENDSTRING1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTENDSTRING2	EXTENDSTRING2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTENDNUMBER	EXTENDNUMBER	NUMBER	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DX PRPDUTICONDITONLOG(PRPDUTICONDITONLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
COMNAME	機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
MODELNO	規格型號	NUMBER	TRUE
NODENO	節點號	NUMBER	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
UWTYPE	UWTYPE	VARCHAR2(20)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
FACTORVALUE	因子值	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORDATE	操作日期	DATE	FALSE
EXTENDSTRING1	EXTENDSTRING1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTENDSTRING2	EXTENDSTRING2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTENDNUMBER	EXTENDNUMBER	NUMBER	FALSE
MODIFYID	修改號	NUMBER	TRUE
MODIFYOPERATORCODE	修改操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
MODIFYOPERATORNAME	修改操作員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
MODIFYDATE	修改日期	DATE	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DXI PRPDVISACOM(PRPDVISACOM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NEWCOMCODE	新的機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OLDCOMCODE	舊的機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

DXII PRPDYEARSHORTRATE(PRPDYEARSHORTRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIGINALPERIOD	原始期間	NUMBER(3)	TRUE
ACTUALPERIOD	實際期間	NUMBER(3)	TRUE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE

VALIDDATE	生效日期	DATE	TRUE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(16)	FALSE

DXIII PRPEXTRABDEMAND(PRPEXTRABDEMAND)

代码	名称	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PRECONTRACTNO	PRECONTRACTNO	VARCHAR2(34)	FALSE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(60)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(10,2)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
USENATURECODE	USENATURECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSPREMIUM	LOSSPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(4,2)	FALSE
LOSSCOEFF	LOSSCOEFF	NUMBER(4,2)	FALSE
PAYCOEFF	PAYCOEFF	NUMBER(4,2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEMANDTIME	DEMANDTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXIV PRPEXTRABDEMANDLOSS(PRPEXTRABDEMANDLOSS)

代码	名称	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LOSTIME	LOSTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSADDRESS	LOSSADDRESS	VARCHAR2(200)	FALSE
LOSSACTION	LOSSACTION	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFF	COEFF	NUMBER(4,2)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXV PRPEXTRABDEMANDPAY(PRPEXTRABDEM ANDPAY)

代码	名称	数据类型	主要的
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYCOMPANY	PAYCOMPANY	VARCHAR2(200)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(100)	FALSE
LOSSTIME	LOSSTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSFEE	LOSSFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
ENDCASETIME	ENDCASETIME	VARCHAR2(40)	FALSE

DXVI PRPEXTRABENDORVALID(PRPEXTRABEND ORVALID)

代码	名称	数据类型	主要的
VALIDNO	VALIDNO	VARCHAR2(34)	FALSE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PTEXT	PTEXT	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDTIME	VALIDTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXVII PRPEXTRABVALID(PRPEXTRABVALID)

代码	名称	数据类型	主要的
VALIDNO	VALIDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
DEMANDNO	DEMANDNO	VARCHAR2(34)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PRECONTRACTNO	PRECONTRACTNO	VARCHAR2(34)	FALSE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
COLOR	COLOR	VARCHAR2(10)	FALSE
OWNER	OWNER	VARCHAR2(200)	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
PRODUCTDATE	PRODUCTDATE	DATE	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(10,2)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
FACTORY	FACTORY	VARCHAR2(80)	FALSE
BRANDNAME	BRANDNAME	VARCHAR2(64)	FALSE
CARMARKER1	CARMARKER1	VARCHAR2(64)	FALSE
CARMARKER2	CARMARKER2	VARCHAR2(64)	FALSE

COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDTIME	VALIDTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXVIII PRPEXTRABVALIDDRIVER(PRPEXTRABVALIDDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
VALIDNO	VALIDNO	VARCHAR2(34)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	DRIVERNAME	VARCHAR2(16)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
BIRTHDATE	BIRTHDATE	DATE	FALSE
NATIONALITY	NATIONALITY	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	ACCEPTLICENSEDATE	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	RECEIVELICENSEDATE	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
DRIVINGCARTYPE	DRIVINGCARTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXIX PRPEXTRACTDATA(PRPEXTRACTDATA)

代码	名称	数据类型	主要的
EXTRACTCODE	EXTRACTCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
EXTRACTNAME	EXTRACTNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
EXTRACTFLAG	EXTRACTFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXTRACTMODE	EXTRACTMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(16)	TRUE
EXTRACTDATE	EXTRACTDATE	DATE	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DXX PRPFILE(PRPFILE)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	FALSE
OPERATETYPE	OPERATETYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
DATATYPE	DATATYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
TIMERANGE	TIMERANGE	VARCHAR2(400)	FALSE
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(100)	FALSE

FILEPATH	FILEPATH	VARCHAR2(400)	FALSE
FILETYPE	FILETYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
DESCRIPTION	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
DATACOUNT	DATACOUNT	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DXXI PRPFXQAGENTPERSON(PRPFXQAGENTPERSON)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
AGENTPERSONNAME	AGENTPERSONNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
TELEPHONENUMBER	TELEPHONENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTPERSONADDRESS	AGENTPERSONADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
ZIPCODE	ZIPCODE	VARCHAR2(12)	FALSE

DXXII PRPGRADEGROUP(PRPGRADEGROUP)

代码	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	組號	VARCHAR2(44)	TRUE
DESCRIPTION	描述	VARCHAR2(2048)	FALSE

DXXIII PRPGRADEGROUPDETAIL(PRPGRADEGROUPDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	組號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

DXXIV PRPGRANT(PRPGRANT)

代码	名称	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
TASKCODE	TASKCODE	VARCHAR2(12)	TRUE
CHECKCODE	CHECKCODE	VARCHAR2(2)	TRUE

VALUE	VALUE	VARCHAR2(2)	FALSE
GRANTSTARTDATE	GRANTSTARTDATE	DATE	TRUE
GRANTENDDATE	GRANTENDDATE	DATE	TRUE
CONDITION	CONDITION	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DXXV PRPGROUP(PRPGROUP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(36)	TRUE
SUBGROUPNO	SUBGROUPNO	VARCHAR2(36)	TRUE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

DXXVI PRPIDCODE(PRPIDCODE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	CODETYPE	VARCHAR2(40)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
CODECODE	CODECODE	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECNAME	CODECNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
CODEENAME	CODEENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
EXCODECODE	EXCODECODE	VARCHAR2(40)	FALSE

DXXVII PRPIDTYPE(PRPIDTYPE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	CODETYPE	VARCHAR2(40)	TRUE
CODETYPEDESC	CODETYPEDESC	VARCHAR2(40)	FALSE

DXXVIII PRPINCRMENT(PRPINCRMENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSITYPE	0 正常流程的核保 1 正常流程批單 2 運維核保 3 運維核批	NUMBER	FALSE
RUNDATE	該表資料流程入時間	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSIDATE	核保/核批時間	VARCHAR2(40)	FALSE
STATUS	0 初始狀態 1 資料已經提取	NUMBER	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE

DXXIX PRPINQUIRE(PRPINQUIRE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(30)	TRUE
DETAILNO	DETAILNO	VARCHAR2(40)	FALSE
COLUMNCODE	COLUMNCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
QUESTIONCONTENT	QUESTIONCONTENT	VARCHAR2(240)	FALSE
ANSWERCONTENT	ANSWERCONTENT	VARCHAR2(510)	FALSE
NUMERIC	NUMERIC	NUMBER(8,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DXXX PRPINQUIRREGISTER(PRPINQUIRREGISTER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(42)	TRUE
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(46)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(400)	FALSE
UNDWRTCOMCODE	承保代號	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代號	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
INPUTDATE	輸入時間	DATE	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	佣金	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATECODE	操作代號	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DXXXI PRPINQUIRREGISTERT(PRPINQUIRREGISTERT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	業務單號	VARCHAR2(42)	TRUE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(4)	TRUE

PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(46)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(400)	FALSE
UNDWRTCOMCODE	承保代號	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代號	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代號	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	佣金	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATECODE	操作人代號	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEFLAG	操作類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DXXXII PRPINTEFERRORDATA(PRPINTEFERRORDATA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
DATATYPE	DATATYPE	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
OUTSERIALNO	OUTSERIALNO	VARCHAR2(50)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(50)	FALSE
ERRORCODE	ERRORCODE	VARCHAR2(50)	FALSE
ERRORNAME	ERRORNAME	VARCHAR2(50)	FALSE
CONFLICTNO	CONFLICTNO	VARCHAR2(50)	FALSE
CORRECTFLAG	CORRECTFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
NEWSERIALNO	NEWSERIALNO	VARCHAR2(50)	FALSE

DXXXIII PRPINVESTINTF(PRPINVESTINTF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE

CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
INVESTMENT	INVESTMENT	NUMBER(14,2)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
BONUS	BONUS	NUMBER(14,2)	FALSE

DXXXIV PRPINVOICEPRINTINFO(PRPINVOICEPRINTINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
VISASERIALNO	VISASERIALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE

DXXXV PRPJALLOCMID(PRPJALLOCMID)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ALLOCNO	ALLOCNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
ALLOCSERIALNO	ALLOCSERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURED CODE	INSURED CODE	VARCHAR2(32)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ALLOCTYPE	ALLOCTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
LIMITYEAR	LIMITYEAR	NUMBER(15)	FALSE
PASSYEAR	PASSYEAR	NUMBER(15)	FALSE

ALLOCYEAR	ALLOCYEAR	NUMBER(15)	FALSE
SUMFEE	SUMFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFEE	PREFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
ALLOCFEE	ALLOCFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUEFEE	VALUEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
ALLOCDATE	ALLOCDATE	DATE	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
OLDDATE	OLDDATE	DATE	FALSE
DEALFLAG	DEALFLAG	VARCHAR2(12)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(40)	FALSE
TCOL2	TCOL2	NUMBER(15)	FALSE
TCOL3	TCOL3	NUMBER(15)	FALSE

DXXXVI PRPJCHECKDATALOG(PRPJCHECKDAT ALOG)

代码	名称	数据类型	主要的
CHECKTYPECODE	CHECKTYPECODE	VARCHAR2(60)	TRUE
CHECKTYPENAME	CHECKTYPENAME	VARCHAR2(450)	FALSE
CHECKDATE	CHECKDATE	DATE	TRUE
INFORMATION	INFORMATION	VARCHAR2(4000)	FALSE
MOBILEMESSAGE	MOBILEMESSAGE	VARCHAR2(4000)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(450)	FALSE

DXXXVII PRPJCOMMALLOC(PRPJCOMMALLOC)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ALLOCNO	ALLOCNO	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
COMMISSION	COMMISSION	NUMBER(10,2)	FALSE
OWCOMMISSION	OWCOMMISSION	NUMBER(10,2)	FALSE
ALLOCFEE	ALLOCFEE	NUMBER(10,2)	FALSE
ALLOCDATE	ALLOCDATE	DATE	FALSE
TRANSFLAG	TRANSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DXXXVIII PRPJDAIBALANCE(PRPJDAIBALANCE)

代码	名称	数据类型	主要的
UNITTYPE	UNITTYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
UNITCODE	UNITCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
CLOSEDATE	CLOSEDATE	DATE	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(60)	TRUE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
DEBIT	DEBIT	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDIT	CREDIT	NUMBER(14,2)	FALSE
DEBITSUM	DEBITSUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITSUM	CREDITSUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCE	BALANCE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

DXXXIX PRPJFTIME(PRPJFTIME)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
PAYREFTYPE	PAYREFTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
PREPAYREFTIME	PREPAYREFTIME	DATE	FALSE
PAYREFTIME	PAYREFTIME	DATE	FALSE
UNDWRTIME	UNDWRTIME	DATE	FALSE
PRINTTIME	PRINTTIME	DATE	FALSE
PRINTCODE	PRINTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PRINTNAME	PRINTNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FALG	FALG	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

DXL PRPJINTFPROCESS(PRPJINTFPROCESS)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(120)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRIVEDATE	ARRIVEDATE	DATE	FALSE
LASTOPERATEDATE	LASTOPERATEDATE	DATE	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
ERRORMESSAGE	ERRORMESSAGE	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
RSV1	RSV1	VARCHAR2(510)	FALSE
RSV2	RSV2	VARCHAR2(510)	FALSE

RSV3	RSV3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE

DXLI PRPJINVOICELOCKED(PRPJINVOICELOCKED)

代码	名称	数据类型	主要的
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
SETTLETYPE	SETTLETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(16)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(40)	FALSE
SETTLEDATE	SETTLEDATE	DATE	FALSE
TIMELIMIT	TIMELIMIT	NUMBER(8)	FALSE
LIMITDATE	LIMITDATE	DATE	FALSE
LOCKEDSTATUS	LOCKEDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
LOCKEDTYPE	LOCKEDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
LOCKEDDATE	LOCKEDDATE	DATE	FALSE
LOCKEDCODE	LOCKEDCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNLOCKEDTYPE	UNLOCKEDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
UNLOCKEDDATE	UNLOCKEDDATE	DATE	FALSE
UNLOCKEDCODE	UNLOCKEDCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

DXLII PRPJLEE(PRPJLEE)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREFNOTYPE	PAYREFNOTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFUNIT	PAYREFUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKKTYPE	ACCBOKKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKKCODE	ACCBOKKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	VOUCHERNO	VARCHAR2(44)	FALSE
VOUCHERTYPE	VOUCHERTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

DXLIII PRPJLEFTFEEREASON(PRPJLEFTFEEREASON)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE

POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(50)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
REASON	REASON	VARCHAR2(510)	FALSE
REASONTYPE	REASONTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE

DXLIV PRPJNOBILLPREFEE_PRPJPAYREFREC(PR PJNOBILLPREFEE_PRPJPAYREFREC)

代码	名称	数据类型	主要的
SID	SID	CHAR(20)	FALSE
SDATE	SDATE	CHAR(10)	FALSE
PREPAYNO	PREPAYNO	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLIENTTYPE	CLIENTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CLIENTCODE	CLIENTCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
CLIENTNAME	CLIENTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PREPAYTYPE	PREPAYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PREFEE	PREFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFUNIT	PAYREFUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
DEPREPAYNO	DEPREPAYNO	VARCHAR2(510)	FALSE
REVERSEFLAG	REVERSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREFEECNY	PREFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEECNY	DELINQUENTFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(36)	FALSE
ACCOUNTCODE	ACCOUNTCODE	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	CUSTOMBANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	CUSTOMBANKNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERNAME	OWNERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	CERTIFICATECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERSHIP	OWNERSHIP	VARCHAR2(400)	FALSE
COL0	COL0	VARCHAR2(40)	FALSE
COL1	COL1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	COL2	VARCHAR2(40)	FALSE

COL3	COL3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	COL4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	COL5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	COL6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	COL7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	COL8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	COL9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	COL10	VARCHAR2(40)	FALSE

DXLV PRPJPAYMENTLOGDETAIL(PRPJPAYMENTLOGDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LOGID	記錄 ID	NUMBER(12)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPENAME	類型名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATE DATE	操作日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATE TIME	操作時間	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作人員	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
STATUS	狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
COL1	預留 1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	預留 2	VARCHAR2(40)	FALSE
COL3	預留 3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	預留 4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	預留 5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	預留 6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	預留 7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	預留 8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	預留 9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	預留 10	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標記	VARCHAR2(8)	FALSE

DXLVI PRPJPAYMENTLOGHEAD(PRPJPAYMENTLOGHEAD)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LOGID	記錄 ID	NUMBER(12)	TRUE
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPENAME	類型名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATE DATE	操作時間	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATE START TIME	操作起始時間	DATE	TRUE

ME			
OPERATEENDTIME	操作結束時間	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
COL1	預留 1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	預留 2	VARCHAR2(40)	FALSE
COL3	預留 3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	預留 4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	預留 5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	預留 6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	預留 7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	預留 8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	預留 9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	預留 10	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標識	VARCHAR2(8)	FALSE

DXLVII PRPJPAYMENTSET(PRPJPAYMENTSET)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UNITTYPE	UNITTYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
UNITCODE	UNITCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTINGCODE	SETTINGCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
SETTINGNAME	SETTINGNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
SETTINGDATE	SETTINGDATE	DATE	FALSE
VALUETYPE	VALUETYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
CODEVALUE	CODEVALUE	VARCHAR2(100)	FALSE
DEFAULTVALUE	DEFAULTVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXVALUE	MAXVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE

DXLVIII PRJPAYPATCHREC(PRPJPAYPATCHREC)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PAYGROUPNO	PAYGROUPNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE

DXLIX PRJPAYREC(PRPJPAYREC)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RECEIPTNO	RECEIPTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE

APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYFEE	PAYFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYDATE	PAYDATE	DATE	FALSE
RECEIPTNAME	RECEIPTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYWAY	PAYWAY	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNO	ACCOUNTNO	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(40)	FALSE
INVOICENO	INVOICENO	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(36)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
REALPAYFEE	REALPAYFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYDATE	REALPAYDATE	DATE	FALSE
BANKONTHEWAY FLAG	BANKONTHEWAYF LAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKTRANSFERFL AG	BANKTRANSFERFL AG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFLAG	TRANSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSDATE	TRANSDATE	DATE	FALSE
TRANSTIME	TRANSTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTTIME	INPUTTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
MODIFYDATE	MODIFYDATE	DATE	FALSE
MODIFYTIME	MODIFYTIME	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PRINTERCODE	PRINTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PRINTDATE	PRINTDATE	DATE	FALSE
PAYEECODE	PAYEECODE	VARCHAR2(20)	FALSE

DL PRPJPAYREFDETAIL_PRPJPAYREFREC(PRJP AYREFDETAIL_PRPJPAYREFREC)

代码	名称	数据类型	主要的
SID	SID	CHAR(20)	FALSE
SDATE	SDATE	CHAR(10)	FALSE

PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYWAY	PAYWAY	VARCHAR2(6)	FALSE
CHECKTYPE	CHECKTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKNO	CHECKNO	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNO	ACCOUNTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
COMMISSION	COMMISSION	NUMBER(14,2)	FALSE

DLI PRPJPAYREFKINDTEST(PRPJPAYREFKINDTES T)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ARTICLECODE	ARTICLECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSETYPE	CLAUSETYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDFEE	KINDFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDFEERATE	KINDFEERATE	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSTYPE	LOSSTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
REALPAYREFFEE	REALPAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBRISKCODE	SUBRISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	PLANFEECURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
ONACCFLAG	ONACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	REALPAYREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
ACCREASON	ACCREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
REALPAYREFFEENY	REALPAYREFFEENY	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
SHORTFEE	SHORTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFTIMES	PAYREFTIMES	NUMBER(8)	FALSE

DLII PRJPAYREFMAIN_PRJPAYREFREC(PRJPAYREFMAIN_PRJPAYREFREC)

代码	名称	数据类型	主要的
SID	SID	CHAR(20)	FALSE
SDATE	SDATE	CHAR(10)	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREFNOTYPE	PAYREFNOTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
VISASERIALNO	VISASERIALNO	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINTDATE	PRINTDATE	DATE	FALSE
PRINTERCODE	PRINTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VISAHANDLER	VISAHANDLER	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
PACKAGECODE	PACKAGECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKAGEUNIT	PACKAGEUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKAGEDATE	PACKAGEDATE	DATE	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFUNIT	PAYREFUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	ACCBOKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	ACCBOKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	VOUCHERNO	VARCHAR2(50)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE

DLIII PRPJREASONMAPPING(PRPJREASONMAPPING)

代码	名称	数据类型	主要的
ORIREASON	ORIREASON	VARCHAR2(6)	TRUE
NEEDACCFLAG	NEEDACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCReason	ACCReason	VARCHAR2(6)	FALSE
NEEDPAYREFFLAG	NEEDPAYREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYREFReason	PAYREFReason	VARCHAR2(6)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	TRUE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

DLIV PRPJREFRECDetail(PRPJREFRECDetail)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
REFUNDFEE	REFUNDFEE	NUMBER(14,2)	FALSE

DLV PRPJREINSFAC(PRPJREINSFAC)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(50)	FALSE
RECERTINO	RECERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
NETPREMIUM	NETPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAYVALUE	SUMPAYVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DLVI PRPJREINSFEEITEM(PRPJREINSFEEITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYACCNO	PAYACCNO	VARCHAR2(84)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	TRUE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	TRUE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(14,6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(18)	FALSE
ITEMVALUE2	ITEMVALUE2	NUMBER(14,2)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
ACCRATE	ACCRATE	NUMBER(14,8)	FALSE
ITEMVALUE1CNY	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUEECNY	ITEMVALUEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE

KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(7)	TRUE
----------	----------	-------------	------

DLVII PRPJWORKDAY(PRPJWORKDAY)

代码	名称	数据类型	主要的
WORKDATE	工作日	DATE	TRUE
WORKYEAR	年份	VARCHAR2(8)	FALSE
WORKMONTH	月份	VARCHAR2(4)	FALSE
WORKDAY	天数	NUMBER	FALSE
WORKDAYFLAG	是否工作日(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
WEEKDAY	每週第幾天	NUMBER	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
CREATECODE	創建人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	更新日期	DATE	FALSE
UPDATECODE	更新人員代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
UPDATETIMES	更新次數	NUMBER	FALSE
ATTRIBUTE1	備用 1	VARCHAR2(20)	FALSE
ATTRIBUTE2	備用 2	VARCHAR2(20)	FALSE
ATTRIBUTE3	備用 3	VARCHAR2(20)	FALSE
ATTRIBUTE4	備用 4	VARCHAR2(20)	FALSE

DLVIII PRPMATERIAL(PRPMATERIAL)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
TYPECODE	TYPECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PICNAME	PICNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
SYSFILENAME	SYSFILENAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(100)	FALSE
FILEPATH	FILEPATH	VARCHAR2(400)	FALSE
FILETYPE	FILETYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
DESCRIPTION	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLIX PRPMAXNO(PRPMAXNO)

代码	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(36)	TRUE
TABLERNAME	TABLERNAME	VARCHAR2(36)	TRUE
MAXNO	MAXNO	VARCHAR2(20)	TRUE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

DLX PRPMAXUSE(PRPMAXUSE)

代码	名称	数据类型	主要的
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(36)	TRUE
TABLERNAME	TABLERNAME	VARCHAR2(36)	TRUE
MAXNO	MAXNO	VARCHAR2(20)	TRUE
TTYCODE	TTYCODE	VARCHAR2(512)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

DLXI PRPMIDDLECOST(PRPMIDDLECOST)

代码	名称	数据类型	主要的
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERATEDATE	GENERATEDATE	DATE	FALSE
GENERATETIME	GENERATETIME	VARCHAR2(16)	FALSE
SELFRATE	SELFRATE	NUMBER(8,4)	FALSE

DLXII PRPMIDDLECOSTDETAIL(PRPMIDDLECOSTDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE

DLXIII PRPMORTGAGE(PRPMORTGAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(8)	FALSE

CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
BACKAMOUNT	BACKAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	VARCHAR2(38)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXIV PRPMOTORCADE(PRPMOTORCADE)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CARCOUNT	CARCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
MINUSFLAG	MINUSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXV PRPPACCOUNT(PRPPACCOUNT)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
ACCOUNTTYPE	ACCOUNTTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNTNO	ACCOUNTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSTYPE	ADDRESSTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OFFSETFLAG	OFFSETFLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
BANKCODEDETAIL	BANKCODEDETAIL	VARCHAR2(60)	FALSE
BANBACKFLAG	BANBACKFLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTID	開戸人 ID	VARCHAR2(500)	FALSE
ACCOUNTNAMETWO	開戸人名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

DLXVI PRPPADDRESS(PRPPADDRESS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	NUMBER(15)	TRUE
ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	省代碼	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	省標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	FALSE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	城市標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	區域名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
DISTRICTFLAG	區域標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSSTREET	街道	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	段	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	巷	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNONG	弄	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	號	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	樓層	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	其他	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	地震中心返回代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO	詳細地址信息	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	同險地址代碼	VARCHAR2(50)	FALSE

DLXVII PRPPAGENT(PRPPAGENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYNO	繳費號	NUMBER(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作日期	DATE	FALSE

DLXVIII PRPPAGENTDETAIL(PRPPAGENTDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE

DLXIX PRPPAGREEMENT(PRPPAGREEMENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(8)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	VARCHAR2(160)	FALSE
TITLEFLAG	TITLEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXX PRPPAIRLINE(PRPPAIRLINE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE

ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DLXXI PRPPAYREFREC_INVOICELoAN(PRPPAYREFREC_INVOICELoAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFTIMES	PAYREFTIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
UNDERWRITDATE	UNDERWRITDATE	DATE	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	COINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	COINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	COINSTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	OPERATEUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE

EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	VISANAME	VARCHAR2(200)	FALSE
VISASERIALNO	VISASERIALNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	PRINTDATE	DATE	FALSE
PRINTERCODE	PRINTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VISAHANDLER	VISAHANDLER	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	TAXFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	LOCATIONFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	ACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(44)	FALSE
AGENTNAME	AGENTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	PAYWAY	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	TOTALPAYNO	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKKTYPE	ACCBOKKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKKCODE	ACCBOKKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	CARMODEL	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	ISCOMBIN	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	CASETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTY	INDEMNITYDUTY	VARCHAR2(2)	FALSE
ONACCDATE	ONACCDATE	DATE	FALSE
ONACCFLAG	ONACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERAILNO	BANKSERAILNO	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	BANKPOSNO	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEENY	REALPAYREFFEENY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
TAXFLAG	TAXFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	PREMIUMREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	REALPAYREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	REVERSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFL	ARTICLEENDORFLA	VARCHAR2(2)	FALSE

AG	G		
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	WRITEOFFDATE	DATE	FALSE
PREMIUMREFDATE	PREMIUMREFDATE	DATE	FALSE
PACKAGEFLAG	PACKAGEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	WRITEOFFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

DLXXII PRPPAYREFREC_PLANFEE(PRPPAYREFREC_PLANFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREFREASON	PAYREFREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFTIMES	PAYREFTIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
UNDERWRITEDATE	UNDERWRITEDATE	DATE	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	COINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	COINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	COINSTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	OPERATEUNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	PAYREFFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE

VISANAME	VISANAME	VARCHAR2(200)	FALSE
VISASERIALNO	VISASERIALNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	PRINTDATE	DATE	FALSE
PRINTERCODE	PRINTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VISAHANDLER	VISAHANDLER	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	PAYREFNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	PAYREFDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	TAXFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	LOCATIONFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	ACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	AGENTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	PAYWAY	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	TOTALPAYNO	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
CENTERCODE	CENTERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	BRANCHCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKKTYPE	ACCBOKKTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKKCODE	ACCBOKKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	PLANFEECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	CARMODEL	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	ISCOMBIN	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	CASETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTY	INDEMNITYDUTY	VARCHAR2(2)	FALSE
ONACCDATE	ONACCDATE	DATE	FALSE
ONACCFLAG	ONACCFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	BANKSERIALNO	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	BANKPOSNO	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEENY	REALPAYREFFEENY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
TAXFLAG	TAXFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	PREMIUMREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	REALPAYREFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	REVERSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFLAG	ARTICLEENDORFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	WRITEOFFDATE	DATE	FALSE

PREMIUMREFDATE	PREMIUMREFDATE	DATE	FALSE
PACKAGEFLAG	PACKAGEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	WRITEOFFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

DLXXIII PRPPBATCH(PRPPBATCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
VISACODE	單證號	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	起始單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	終止單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	單號數量	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	單證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXIV PRPPBICLAIM(PRPPBICLAIM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	估損金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEDATE	出現日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDCASEDATE	結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
SUMPAID	賠款金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSEKINDCODE	車牌種類	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMSTATUS	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCOMPANYID	理賠公司	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAIMPOLICYNO	理賠保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

DLXXV PRPPBIPOLICY(PRPPBIPOLICY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINENO	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	任意險保單號	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

DLXXVI PRPPCARDEVICE(PRPPCARDEVICE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	購置價格	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

DLXXVII PRPPCARDRIVER(PRPPCARDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標識	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE

AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	單位或地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	領駕證年數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	近兩年肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機構	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	頒發年	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕駛證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXVIII PRPPCARGOITEM(PRPPCARGOITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
TEAMNO	標的號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	大貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	大貨運類型名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	小貨運類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	小貨運類型描述	VARCHAR2(540)	FALSE
CARGONAME	貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	載運方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,2)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE

AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(14)	FALSE
PREMIUM	保費	VARCHAR2(14)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	郵編區號	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防設備	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有監視系統	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

DLXXIX PRPPCARSHIPTAX(PRPPCARSHIPTAX)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	駕照類型	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	車種代碼	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	車種	CHAR(4)	FALSE
TAXITEMCODE	稅責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	稅責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	稅詳細責任代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	稅詳細責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
BASETAXATION	基礎稅	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	納稅人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	納稅人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	納稅人證明	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	納稅標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	減稅原因	VARCHAR2(240)	FALSE

FREERATE	減免費率比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	減免費率說明	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	納稅機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	納稅機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTERAREA	註冊區域	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	完稅憑證號	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	計稅單位值	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	計稅單位值說明	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	總質量	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	整備裝置	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	計算方式	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	支付類型	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	上年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
HISPOLICYENDDATE	保單結束日期	DATE	FALSE
TAXDUE	應付稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	減免稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	本年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	工資開始日期	DATE	FALSE
PAYENDDATE	工資結束日期	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	滯納金開始日期	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	滯納金結束日期	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	手續費費率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	手續費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	征稅日期	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	繳稅次數	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	最終標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	結束時間	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	擴展數字一	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	擴展數字二	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	擴展日期一	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	擴展日期二	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTNO	帳戶號	VARCHAR2(44)	FALSE
CHGTAXACTUAL	變化實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREVIOUSPAY	變化稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGLATEFEE	變化滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUMPAYTAX	變化總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
DISTRICTCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	稅務使用性質	VARCHAR2(16)	FALSE

TAXUSESTATUS	稅務使用狀態	VARCHAR2(16)	FALSE
VEHICLENUMBER	車輛編號	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	繳稅標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	是否有手續費稅	VARCHAR2(2)	FALSE
KTAXCOMCODE	開稅機關代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	開稅機關名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORGLATEFEE	滯納金原因	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXPAYERNAME TYPE	納稅人名稱類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXX PRPPCARSHIPTAXPREDETAIL(PRPPCARS HIPTAXPREDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
PREPAYTAX	預付費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PREPAYSTARTDATE	預付費開始日期	DATE	FALSE
PREPAYENDDATE	預付費結束日期	DATE	FALSE
CHGPREPAYTAX	變化預付費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(44)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(44)	FALSE
PRELATEFEE	高級費	VARCHAR2(44)	FALSE

DLXXXI PRPPCHARGE(PRPPCHARGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE

PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CHGBASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCHARGERATE	費用比例變化量	NUMBER(8,4)	FALSE
CHGPLANFEE2	本位幣種下的費用變化量 2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPLANFEE	本位幣種下的費用變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXXII PRPPCOINS(PRPPCOINS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE

DLXXXIII PRPPCOINSDetail(PRPPCOINSDetail)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCOINSAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCOINSPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAGENTFEE	變化代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGOPERATEFEE	變化手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGMIDDLECOSTFEE	變化特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE

DLXXXIV PRPPCOMMISSION(PRPPCOMMISSION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶群號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDeduct	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代買	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
CHGCOSTFEE	手续费变化量（批改用）	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

DLXXXV PRPPCOMMISSIONDETAIL(PRPPCOMMISSIONDETAIL)

代碼	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUPCODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	立案號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	手續費代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
CHGCOSTFEE	手續費變化量	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(2)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分伤害险同张单险别重投)	VARCHAR2(15)	FALSE

DLXXXVI PRPPCONTRACTPAUSE(PRPPCONTRACTPAUSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
INVALIDSTARTDATE	INVALIDSTARTDATE	DATE	FALSE
INVALIDSTARTHOUR	INVALIDSTARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
INVALIDENDDATE	INVALIDENDDATE	DATE	FALSE
INVALIDENDHOUR	INVALIDENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXXVII PRPPCOST(PRPPCOST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT1	CHGAMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM1	CHGPREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT2	CHGAMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM2	CHGPREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DLXXXVIII PRPPCUSTOMER(PRPPCUSTOMER)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	RELATESERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
EDUCATIONCODE	EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(80)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE

EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE

DLXXXIX PRPPDEDUCTIBLE(PRPPDEDUCTIBLE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	免賠額編號	NUMBER(15)	TRUE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	免賠額期限代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	免賠額期限名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的責任代碼	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任分類詳情名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	損壞代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	損壞名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DXC PRPPDISPREMIUM(PRPPDISPREMIUM)

代码	名称	数据类型	主要的
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERATEDATE	GENERATEDATE	DATE	FALSE
GENERATETIME	GENERATETIME	VARCHAR2(10)	FALSE

DXCI PRPPENGAGE(PRPPENGAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	行序號	NUMBER(15)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	條款文字描述	CLOB	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

DXCII PRPPEXCEPTITEM(PRPPEXCEPTITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
EXCEPTCODE	EXCEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTNAME	EXCEPTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

DXCIII PRPPEXCHANGE(PRPPEXCHANGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY2	折幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	預留	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DXCIV PRPPEXPENSE(PRPPEXPENSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

DXCV PRPPFEE(PRPPFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	總保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	總保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT1	總保額變化量 1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM1	總保費變化量 1	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT2	總保額變化量 2	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM2	總保費變化量 2	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE

DXCVI PRPPFEETMP(PRPPFEETMP)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DXCVII PRPPGRADE(PRPPGRADE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE

POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADECODE	自動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADEVALUE	自動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOMAXUSABLE RATE	自動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBROKERRATE	自動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOAGENTRATE	自動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOORGRATE	自動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBREAKEVEN RATE	自動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT1RATE	第一自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT2RATE	第二自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT3RATE	第三自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALGRADECODE	手動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANUALGRADEVALUE	手動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALMAXUSABLE RATE	手動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBROKERRATE	手動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALAGENTRATE	手動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALORGRATE	手動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBREAKEVEN RATE	手動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX1RATE	手動第一擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX2RATE	手動第二擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX3RATE	手動第三擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADECALCULATOR	等級計算	VARCHAR2(120)	FALSE

DXCVIII PRPPGUARANTY(PRPPGUARANTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
PROPOSALNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEEETYPE	擔保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
INPAWNTYPE	質押方式	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGENO	質押合同號	VARCHAR2(50)	FALSE

OBLIGEETYPE	權人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
WARRANTORNAME	抵押人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
GUARANTYOBLEE	抵押權人	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYNAME	擔保物名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
POSSESSOR	擔保物所有權屬	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYADDRESS	擔保物地址	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTYKEEPER	擔保物管理者	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPCERTIFNO	產權證書號	VARCHAR2(50)	FALSE
GUARANTYASSESSMENT	擔保物評估價值	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERRATING	其他債權設定額度	NUMBER(14,2)	FALSE
INPAWNQUALITY	質押物數量	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINALVALUE	質押物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
NETVALUE	淨價值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUATOR	評估人	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTVALIDPERIOD	權利有效期	DATE	FALSE
ENCASHDATE	提貨或兌換期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DXCIX PRPPHEAD(PRPPHEAD)

代碼	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(50)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
ENDORDATE	ENDORDATE	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDHOUR	VALIDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERICODE	HANDLERICODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE

UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
UNDERWRITEEND DATE	UNDERWRITEEND DATE	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLA G	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	檢查日期	DATE	FALSE
HANDLERNAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1NAME	服務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	支付代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	支付名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SUBBUSINESSNAT URE	SUBBUSINESSNATU RE	VARCHAR2(60)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWVALIDDATE	NEWVALIDDATE	DATE	FALSE
ENDORREASON	ENDORREASON	VARCHAR2(4)	FALSE
AGENTFLAG	AGENTFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSEAPPLI	ENDORSEAPPLI	VARCHAR2(400)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
CLFLAG	CLFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
ARRAYENDORTYP E	ARRAYENDORTYPE	VARCHAR2(30)	FALSE
MOVEFLAG	MOVEFLAG	VARCHAR2(5)	FALSE
MOVESTARTDATE	MOVESTARTDATE	DATE	FALSE
MOVEENDDATE	MOVEENDDATE	DATE	FALSE
REASONCODE	批改原因	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENOTYPE	批单号类型	VARCHAR2(44)	FALSE
SETTLEMENTTYPE	SETTLEMENTTYPE	VARCHAR2(10)	FALSE
DELIVERYDATE	DELIVERYDATE	DATE	FALSE
POLICYRECEPTA TE	POLICYRECEPTDA TE	DATE	FALSE
ENDORSECONTRA CT	批單合約日	DATE	FALSE
STARTSINGLEPERI OD	批單有效期间起	DATE	FALSE
ENDSINGLEPERIO D	批單有效期间止	DATE	FALSE
STARTDATE	开航日期	DATE	FALSE
BASESTARTDATE	原始开航日期	DATE	FALSE
CONTRACTRETUR NAMOUNT	CONTRACTRETURN AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
ADDOREDUCE	ADDOREDUCE	VARCHAR2(8)	FALSE

ENDORNATURE	批改性質（水險批文用）	VARCHAR2(80)	FALSE
REFUNDTYPE	退保公式類型(強制險)	VARCHAR2(80)	FALSE
BIGENDORSENO	組合批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
STARTVALIDHOUR	有效小時起	NUMBER(15)	FALSE
ENDVALIDHOUR	有效小時止	NUMBER(15)	FALSE

DC PRPPHEADCOVERNOTE(PRPPHEADCOVERNOTE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
ENDORDATE	ENDORDATE	DATE	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDHOUR	VALIDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE

DCIPRPPHEADSUB(PRPPHEADSUB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTERSTOPNO	註冊停止號	VARCHAR2(60)	FALSE
REGISTERRESTARTNO	註冊開始號	VARCHAR2(60)	FALSE
PAUSEDATE	暫停日期	DATE	FALSE
PAUSEHOUR	暫停時間	NUMBER	FALSE
COMEBACKDATE	返回日期	DATE	FALSE
COMEBACKHOUR	返回時間	NUMBER	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束時間	NUMBER	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

DCII PRPPINSURED(PRPPINSURED)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE

ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDSPORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY1	INSUREDIDENTITY1	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE1	銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIME	證件有效開始期	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	證件有效終止期	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	身份別	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYKIND	繳別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEAR	繳年繳次	NUMBER(6)	FALSE
PAYENDDATE	繳費終日	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOUNT	恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMIUM	恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFLAG	共同行銷註記	VARCHAR2(2)	FALSE

INNO	進件序號	VARCHAR2(18)	FALSE
WRITEOFFNO	銷賬編號	VARCHAR2(18)	FALSE
APPLYCOUNTS	投保人數	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	註記	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTCODE	繳費編號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONETELENUMBER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNUMBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALScheme	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATEFLAG	是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDRELATETO MAININSURED	與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	FALSE
BENEFITNOTE	受益人備註	VARCHAR2(5)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEOBJECT	收費對象	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGLISHNAME	英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEADDRESS CODE	收費地址郵編	VARCHAR2(240)	FALSE
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBER	承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
DISEASENAME	疾病名称	VARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	VARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE

LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADIDENTIFYNUMBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAINSCHEMECODE	主方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSCHEMENAME	主方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSCHMECODE	附加方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDITIONALSCHMEMENAME	附加方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESUB	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

DCIII PRPPINSUREDARTIF(PRPPINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人角色標識	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGISTNO	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(50)	FALSE
INDUSTRYKIND	行業別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	營業性質	VARCHAR2(80)	FALSE

DCIV PRPPINSUREDEXT(PRPPINSUREDEXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COLUMNNAME	列名	VARCHAR2(40)	TRUE
DISPLAYNAME	顯示名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COLUMNVALUE	列值	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCV PRPPINSURED NATURE(PRPPINSURED NATURE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOACALWORKYEARS	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE

INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDATE	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHONE	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	重量	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	發展前景	NUMBER(3)	FALSE
BMINUMBER	BMI 指數	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAME	个人职业代码名称	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONVERSION	个人职业代码版本	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	个人兼職代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUMBER	户籍电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBER	户籍电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	体检别	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	交通工具	VARCHAR2(20)	FALSE
FLIGHTNO	航班	VARCHAR2(12)	FALSE
PARTTIMEJOBNAME	个人兼職名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMTELENUMBER	戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(40)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCODEA	職業代碼 A 版本	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMINFLAG	被保險人是否在其他公司投保旅行平安保險	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPANYINSNO	保險公司數目	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	保險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMSTYPE	旅遊類型	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	TA00 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE

AMOUNTTA0A	TA0A 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETA01	TA01 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	TA01 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	旅平責任險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	TR11 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINC	旅平不便險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR20	TR20 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR23	TR23 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TR21 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR21	TR21 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	TR30 海外突發疾病	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	TR30 海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR22	TR22 搭乘公共交通工具	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR22	TR22 搭乘公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區 国外	VARCHAR2(120)	FALSE

DCVI PRPPITEMAGRI(PRPPITEMAGRI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LONGITUDESTART	經度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	經度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	緯度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	緯度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	單位生產成本	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	單位約定價格	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	單位保險產量	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	樹齡	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	實有密度	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCVII PRPPITEMCAR(PRPPITEMCAR)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECODE	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE

CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別（選擇代碼）	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標志	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度完整維護保養記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上年是否在本公司投保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息, 方法是在判	VARCHAR2(20)	FALSE

	斷的時候加以條款判斷，如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊		
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE
CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車 銷售價 + 附加稅額 采 用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信 用或保證保險 --** 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線 時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE

VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERCODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LASTLICENSENO	上一車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

DCVIII PRPPITEMCAREXT(PRPPITEMCAREXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LASTDAMAGEDA	上年車損險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	上年三者險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	本年車損險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	本年三者險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	車輛物品類型	VARCHAR2(80)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	無理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	上年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	本年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	車損險因子等級	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	浮點數據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	沒有車損年限	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
GTFLAG	古特新奇車標誌	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	特種車輛標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
JHTIMES	過戶批改次數	VARCHAR2(10)	FALSE

ZJTIMES	ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTPOINT	開始點	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDPOINT	結束點	VARCHAR2(240)	FALSE
GTFLOATRATE	古特新奇車浮點費率	NUMBER(14,2)	FALSE
UNTREATEDJHTIMES	未處理的過戶次數	VARCHAR2(10)	FALSE
UNTREATEDZJTIMES	未處理的 ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
INDOORFLAG	是否上門標誌	CHAR	FALSE
FLOATRATEA	車體系數	NUMBER(14,4)	FALSE
FLOATRATEG	責任系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEA	車體費率	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEB	竊盜費率	NUMBER(14,4)	FALSE
AGESEXRATE	年齡性別系數	NUMBER(14,4)	FALSE
CARAGERATE	車齡系數	NUMBER(14,4)	FALSE
LASTDAMAGEDC	上年車損描述	VARCHAR2(4)	FALSE
MYRRATEACODE	MYR 車損費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
MYRRATEBCODE	MYR 竊盜費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
FREIGHTCOEFFICIENT	货运业附加条款调整系数	NUMBER(10,5)	FALSE
ERRORMSG	關貿返回的錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE

DCIX PRPPITEMCARGO(PRPPITEMCARGO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	線路代碼	NUMBER(15)	TRUE
MARKS	標記	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	數量	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	標的描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCX PRPPITEMDEVICE(PRPPITEMDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENO	設備序號	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(80)	FALSE

MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	燃料名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PREUSETEMP ERATURE	設計使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMP ERATURE	實際使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	設計使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSUR E	實際使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	容量	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE
USAGE	用途	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	製造日期	DATE	FALSE
BOILERNO	鍋爐製造廠商及號碼	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERFORM	鍋爐形式	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERSIZE	鍋爐尺寸	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERVOLUME	鍋爐出氣量	NUMBER(6,2)	FALSE
BOILERPRESSURE	鍋爐壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
HOTAREA	鍋爐傳熱面積	NUMBER(6,2)	FALSE
USEFUEL	鍋爐使用面料	VARCHAR2(80)	FALSE

DCXI PRPPITEMHOUSE(PRPPITEMHOUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
STRUCTURE	結構材質	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建造範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	單位價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	總計價值	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	建造時間	DATE	FALSE
USEAGE	使用年限	VARCHAR2(120)	FALSE

DCXII PRPPITEMKIND(PRPPITEMKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE

FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
RATIONTYPE	集裝箱體保險時為集裝箱編號	VARCHAR2(16)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額(賠償限額) 約定單價(元/公斤)(種植險) 林木實有密度(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例/3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE

ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險/附加險志 1:主險 2:附加險 3:其他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(50)	FALSE
CHGQUANTITY	數量變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM2	簽單幣別保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUMCNY	人民幣別(本位幣)保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	存儲費率	NUMBER(8,4)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE

DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGRELIEFFUND	特別補償基金變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSTABILITYFUND	安定基金變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGMANAGECHANGE	業務費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSPECIALCHANGE	健全費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPUREPREMIUM	純保費變化量	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGDISCOUNTCHANGE	貼現費用變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGLASTPUREPREMIUM	調整后純保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE
MOTORRATE	車隊費率	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	新加費用比率	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒後駕車違規次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRICE	酒後駕車違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
CHGBENCHMARKPREMIUM	CHGBENCHMARKPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	使用性质名称	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	一般动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELLIMIT	特殊动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELPREMIUM	一般动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELPREMIUM	特殊动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRATE	承保多种附加险优待率	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCOEFFI	总保额之天灾赔偿限额系数	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	实损实赔系数	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEECOEFFI	爆炸物加费系数	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEFFI	楼层数费率系数	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	主险序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限数/天数	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	保單最低保費	VARCHAR2(20)	FALSE

DAYS	承保天數	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSIDERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECAJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECOEFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTCOEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPERCOEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	標的物名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	危險費率	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	附加費用率	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	特約條款	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	附加條款	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAMOUNT	實際貨物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	預售比例	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUM	預收保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUMOVER	預收保費余額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	標的物性質	VARCHAR2(100)	FALSE
SUBGRADE	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJURY	每一個人體傷	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANDEATH	每一個人死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEATHS	每一意外事故體傷死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDAMAGE	每一意外事故財損	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOUNT	保險期間最高賠償金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	使用性質	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPU 原屬性質	VARCHAR2(20)	FALSE

TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	天災賠償限額數量	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	保險條件	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	保險附加條件	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保險金額--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保險金額--框架	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCXIII PRPPITEMPLANE(PRPPITEMPLANE)

代碼	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	飛機牌號	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	標的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	飛行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORYNO	製造廠代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	製造日期	DATE	FALSE

MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	飛行航線中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	飛行航線英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	借貸狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	飛機使用年限	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	停飛天數	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
IMPORTDATE	引進日期	DATE	FALSE
USDAMOUNT	折合美元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	折合日元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXIV PRPPITEMPROP(PRPPITEMPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	風險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	毛利潤月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	工資月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	工資周	NUMBER(8)	FALSE

DCXV PRPPITEMSHIP(PRPPITEMSHIP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	船隊號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPCNAME	船舶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	舊船舶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	舊船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE

ASSOCIATE	保賠協會	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONTH	製造年月	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	製造船塢名稱及地點	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	船台類型	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	適用規範	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTNO	製造合同號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKESTARTDATE	製造開始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	製造結束日期	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	預建週期	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	舊船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標識	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	船舶使用年限	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	註冊地點	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
NETTONCOUNT	淨噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
HORSEPOWER	功率	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	功率單位	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸數	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPLength	船體長度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	船體寬度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船型深度	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	試航期限	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	試航區域	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	港口	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	出航日期	DATE	FALSE
SAILAREACODE	航行區域代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	航行區域名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SAILSCOPE	航行範圍	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	航行方式	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	航行距離	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	船舶價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	增長率	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALUE	增長值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDATE	停航開始日期	DATE	FALSE
SUSPENDENDDATE	停航結束日期	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	抵押人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOPATOR	船舶操作員	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	船舶管理員	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	製造區域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDCOUNTR YCODE	重新製造国家	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	重新製造区域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	重新製造工厂	VARCHAR2(200)	FALSE
REBUILDSTARTDA TE	重新製造开始日期	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	機器类型	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	產品日期	DATE	FALSE
MACHINEQUANTIT Y	机器數量	NUMBER(15)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPNO	舊船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATEOWN ER	信用所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGESTARTDA TE	管理開始日期	DATE	FALSE
MANAGEENDDATE	管理結束日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDAT E	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
DEBTAMOUNT	借用價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
DOCKLASTREPEA RDATE	最後修理的時間	DATE	FALSE
MAKEDATEFLAG	製造日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REBUILDFLAG	重新製造標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONARYSAI LOR	駕船人	VARCHAR2(100)	FALSE
UNDERWRITEREQ UIP	復核人裝備	VARCHAR2(100)	FALSE
TEMPORARYSTAF F	臨時職員	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTSITECODE	開始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	開始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	途徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	途徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINAL	正本	VARCHAR2(20)	FALSE
TRANSCRIPT	副本	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGETIME	每趟航程時間	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGENUMBER	每月航行次數	VARCHAR2(20)	FALSE

SAILINGEXPERIENCE	航海經驗	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINJOBTYPE	MAINJOBTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPEOWNER	船舶所有人（英文）	VARCHAR2(200)	FALSE

DCXVI PRPPLICENTRACE(PRPPLICENTRACE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDLICENSENO	OLDLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDLICENCOLORCODE	OLDLICENCOLORCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
NEWLICENSENO	NEWLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWLICENCOLORCODE	NEWLICENCOLORCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
CURRLICENSENO	CURRLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRLICENCOLORCODE	CURRLICENCOLORCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXVII PRPPLIMIT(PRPPLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkindno	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CHGLIMITFEE	賠償限額/免賠額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDEDUCTIBLE	火災自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	全損自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	補助保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCXVIII PRPPMAIN(PRPPMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE

INSURED CODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURED NAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURED ADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATE DATE	簽單日期	DATE	FALSE
START DATE	起保日期	DATE	FALSE
START HOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
END DATE	終保日期	DATE	FALSE
END HOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SUM VALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUM AMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUM DISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUM PREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUM SUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUM QUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICAL CODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICAL SCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTO TRANSRENE WFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUE SOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBIT BOARD NAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAY TIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSE TIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIM TIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKE COM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATE SITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COM CODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER CODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER 1 CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVE CODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITE CODE E	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITE NAME E	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATOR CODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUT DATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUT HOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITE END DATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICS Y	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENT CODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINS FLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE

REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均分,2 法定,3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標志字段: [1] (0/1)新/續保標志[2] (0/1)被續保標志(1:被續保) [3] 退保標志 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保 [4] 注銷(1: 已注銷) [5] 遺失標志 (1: 已遺失) [6] 有效標志 (1: 終止合同, 2 中止保險合同 (車險)) [7] 是否轉入收付費 [8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價單是否確認 (0:未確認, 1: 確認)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGAMOUNT	總保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	總保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUBPREM	SUBPREM 變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGQUANTITY	數量變化量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量變化量(養殖) 投保面積變化量(畝)(林木險)	NUMBER(15)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標志位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE

HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLERNAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標志	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標志	CHAR	FALSE
RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREGISTER	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE

GOVPURCHASEFLAG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENT1CODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE
HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRESS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序號	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTINSURERCODE	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERIDENTIFYNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
QUOTENO	報價單號	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	方案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次导入批次号	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERTRATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATURECODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ZHZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE

PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDATE	試車起日	DATE	FALSE
TESTCARENDDATE	試車止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	維護止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	維護起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	維護天數	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMOUNT	電子設備損失總保險	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體 損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDAMOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	保單最低保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CUSTOMSBROKERNAME	報關行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	保險單適用區	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	本保單適用特別約定	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	預收保險費（新臺幣 元）	NUMBER(14,2)	FALSE
DETAILREMARK	詳細备注	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTIONS	說明	VARCHAR2(100)	FALSE
BASESTARTDATE	原始開航日期	DATE	FALSE
POLICYRECEPTDATE	保單簽收日期	DATE	FALSE
DELIVERYDATE	遞送/寄送日期	DATE	FALSE
TEMPORARILYNO	暫保單號	VARCHAR2(40)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注記的說明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDPAYMENTFLAG	SENDPAYMENTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	預留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	預留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE

REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE
POLICYPERMISSIONS	POLICYPERMISSIONS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

DCXIX PRPPMAINAGRI(PRPPMAINAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	種植/養殖時間	DATE	FALSE
RAISESITE	種植/養殖地點	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXX PRPPMAINCARGO(PRPPMAINCARGO)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE

TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(80)	FALSE
TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

DCXXI PRPPMAINCARGOSUB(PRPPMAINCARGOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE

PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始备注	VARCHAR2(510)	FALSE

DCXXII PRPPMAINCASUALTY(PRPPMAINCASUALTY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	業務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	業務等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITCOUNT	單位人數	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	主被保險人人數	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSURED COUNT	附加被保險人數	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	職業類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXXIII PRPPMAINCOEFF(PRPPMAINCOEFF)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	協同因素一	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	協同因素二	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	協同因素三	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	協同因素四	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	協同因素五	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	協同因素六	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXXIV PRPPMAINCONSTRUCT(PRPPMAINCONSTRUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	工程類型	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDRESS	工程地址	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRUCT	工程結構	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	工程年齡	NUMBER(14,2)	FALSE
QUAKEGRADE	抗震級別	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	用途	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	測試開始日期	DATE	FALSE
TESTENDDATE	測試結束日期	DATE	FALSE
TESTPERIOD	測試期限	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	日期	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	修理開始日期	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	修理結束日期	DATE	FALSE
STARTADDDATE	開始增加日期	DATE	FALSE
ENDADDDATE	結束增加日期	DATE	FALSE
ADDASSUREMONTH	添加保證月	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	測試時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	添加時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
CONSTRUCTMONEY	承保合約價款	NUMBER(14,2)	FALSE
CONSTRUCTSUMMONEY	工程總價款	NUMBER(14,2)	FALSE

DCXXV PRPPMAINCOVERNOTE(PRPPMAINCOVER NOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE

APPLNAME	APPLNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSURED CODE	INSURED CODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURED NAME	INSURED NAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURED ADDRESS	INSURED ADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATE DATE	OPERATE DATE	DATE	FALSE
START DATE	START DATE	DATE	FALSE
START HOUR	START HOUR	NUMBER(8)	FALSE
END DATE	END DATE	DATE	FALSE
END HOUR	END HOUR	NUMBER(8)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICAL CODE	JUDICAL CODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICAL SCOPE	JUDICAL SCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEW FLAG	AUTOTRANSRENEW FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(8)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEEND DATE	UNDERWRITEEND DATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUBPREM	CHGSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGQUANTITY	CHGQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	PROJECTSFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	PROPOSALLEVEL	VARCHAR2(6)	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE

DCXXVI PRPPMAINCOVERNOTESUB(PRPPMAINCOVERNOTESUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SINGLEMINIMUMPREMIUM	單個最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
YEARMINIMUMPREMIUM	年份最小保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMSCALEINADVANCE	保費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DECLARATIONTIME	宣佈時間	VARCHAR2(6)	FALSE
PERMITDAY	批准天數	VARCHAR2(6)	FALSE
CONTACTEMAIL	連繫郵件	VARCHAR2(510)	FALSE
CONVERNOTEKIND	種類	VARCHAR2(4)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
OLDSHIPFLAG	舊船標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDFLAG	被保險標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
------	----	--------------	-------

DCXXVII PRPPMAINCREDIT(PRPPMAINCREDIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	信用卡名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡號	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	使用範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CREDITAMOUNT	信用卡額度	NUMBER(14,2)	FALSE
PWDFLAG	密碼標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFLAG	減少標誌	NVARCHAR2(1)	FALSE
NOTEFLAG	標記標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG1	標誌一	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITCURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNO	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

DCXXVIII PRPPMAINHEALTH(PRPPMAINHEALTH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE
ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE
RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICYNO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUMBER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETINGCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICINGFLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFL	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE

AG			
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERFORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFLAG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人 ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	扣款人與要保人的關係	VARCHAR2(2)	FALSE
HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAME	總行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKBRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPREMIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONCODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIONDATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件級別	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHRECEIVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE
MIDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ORIGINALCODE	屬性原始編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ORIGINALCOM	屬性原始機構	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE
BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE

T			
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	无人银行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	SELFBANKPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	总资产	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

DCXXIX PRPPMAININVEST(PRPPMAININVEST)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(48)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVESTMENT	本報單投保份數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDYEAR	保險年限	NUMBER(8)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	收益金	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKAMOUNT	給付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGQUANTITY	CHGQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
CHGINVESTMENT	CHGINVESTMENT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGBACKAMOUNT	CHGBACKAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE

DCXXX PRPPMAINLIAB(PRPPMAINLIAB)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保號單	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	證件號	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	發證機構	VARCHAR2(80)	FALSE
PRACTICEDATE	開業日期	DATE	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	銷售區域	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	行業類型	VARCHAR2(4)	FALSE

OFFICEGRADE	行業等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	職業數量	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	每一噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	現噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	功率	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	職員限制數量	NUMBER(15)	FALSE
LISTEDCOMPANYTYPE	公司列表類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ENTERPRISETYPE	企業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DANGEROUSGOODSTYPE	危險物品類型	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTENDREGIST	擴展註冊表	DATE	FALSE
BUSINESSADDRESSCODE	屬性地區代號	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNUM	地址個數	NUMBER(15)	FALSE
IMPORTAREA	進口地區	VARCHAR2(510)	FALSE
DANGEROUSCODE	危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSZONE	危險名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDAREA	地區限制	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDLAW	準據法限制	VARCHAR2(160)	FALSE
BKWARDSTARTHOUR	追溯開始小時	NUMBER(15)	FALSE
DANGEROUSSORTCODE	總危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSQUANTITY	危險數量	NUMBER(15)	FALSE
HIRER	定作人	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDREPORTPERIOD	延長報案期間	VARCHAR2(160)	FALSE
CONTRACTAMOUNT	合約金額（服務費總額：）	NUMBER(15)	FALSE
PERFORMYEWUKE	執行業務科別	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALCODE	職災代號	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALNAME	職災名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EMPLOYEESNUM	正職員工人數	NUMBER(15)	FALSE
TEMPEMPLOYEESNUM	臨時員工人數	NUMBER(15)	FALSE
ISLABINS	有無參加勞工保險	VARCHAR2(160)	FALSE
YLABINSNUM	參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
NLABINSNUM	未參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE

ANNUALGROSSSALARY	全年薪資總額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIABBUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(160)	FALSE
WHETHERFINANCE	是否是金融業	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPE	行業別	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPEPERATE	行業別費率係數	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSETSRAIO	資產比（總資產/員工數）	VARCHAR2(60)	FALSE
BKWARDINCREASEFEE	追溯期間加費係數	VARCHAR2(60)	FALSE
AUDITPERSONNEL	專職稽查單位或稽核人員	VARCHAR2(60)	FALSE
INTERNALAUDITFD	定期實施 FD 內部稽核	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSEXPERIENCE	損失經驗	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPARTS	保固零件	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPERIODYEAR	保固期間年	NUMBER(15)	FALSE
WARRANTYPERIODKM	保固期間公里	NUMBER(15)	FALSE
TITLE	職稱	VARCHAR2(60)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(60)	FALSE
SCHEMENAME	方案名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SAMEINOTHER	同一保險標的是否向其他保險公司投保？	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRECORDSFY	最近五年是否有損失記錄（不論有否投保）	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKLOSS	損失備註	VARCHAR2(300)	FALSE
PUBLICPROFILE	上市櫃概況	VARCHAR2(4)	FALSE
COVERAGEAREA	承保地區	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDOTHCOMFLAG	對於同一保險標的，是否同時向其他保險公司投保？	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDCOM	投保公司	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNAME	保單名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHPOLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OTHAMOUNT	保險金額	NUMBER(30)	FALSE
OTHSTARTDATE	保險起期	DATE	FALSE
OTHENDDATE	保險止期	DATE	FALSE
OTHFINDDATE	發現期間	DATE	FALSE
OTHFINDMONTH	發現期間月數	VARCHAR2(10)	FALSE
OTHFINDHOUR	發現期間時	VARCHAR2(10)	FALSE
COVEREVENDATE	投保連續日	DATE	FALSE
COVEREVENHOUR	投保連續時	VARCHAR2(4)	FALSE
PREMIUMCALCUL	保費計算方式	VARCHAR2(60)	FALSE

ATION			
ISALLINSURED	保險標的物所在地址之玻璃及框架是否全部投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(60)	FALSE
RETURNFLIGHT	來回航班	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILWAY	明細或附件提供方式	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPE	危險單位類別名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPECNAM ME	DANGERTYPECNAM E	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSCODESU B	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ISEMPLOYEES	是否是員工	VARCHAR2(20)	FALSE

DCXXXI PRPPMAINLOAN(PRPPMAINLOAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEEType	保證類型	VARCHAR2(2)	FALSE
GUARANTEENAME	抵押/質押物品名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	抵(質)押合同號	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTORCOD E	擔保人代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANNO1	貸款相關號 1:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	貸款相關號 2:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENTFLA G	期房標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDATE	期房交付日期	DATE	FALSE
LOANCONTRACTN O	貸款合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANWAY	貸款方式	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	貸款性質	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	貸款銀行代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	貸款銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANUSAGE	貸款人年齡	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	貸款開始日期	DATE	FALSE
LOANENDDATE	貸款結束日期	DATE	FALSE
LOANYEAR	貸款年月	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	初裝金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	首付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	首付金額	NUMBER(14,2)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	貸款費率	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	約定付款類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	約定付款期數	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOUNT	每期還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MORTGAGEREGORGAN	抵押人歸屬	VARCHAR2(240)	FALSE
MORTGAGERATE	抵押費率	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSOCIATEPOLICYNO	關聯保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXXXII PRPPMAINPROP(PRPPMAINPROP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
STRUCTURE	建築結構	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建築面積	NUMBER(10,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	房產證	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
QUAKEFLAG	地震風險標誌(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
WALLMATERIAL	外牆材料	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOFMATERIAL	屋頂材料	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND1	擴展一	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展二	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展三	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展四	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINPROPNO	子要保單號	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOORNO	下限號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE2	占用性質代碼二	VARCHAR2(16)	FALSE
POSSESSNATURECODE	屬性主使用性質代碼	VARCHAR2(12)	FALSE

BETWEENLENGTH	報價評估表專用距離	VARCHAR2(40)	FALSE
LENGTHRADIO	報價評估表專用單選按鈕值	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUNDFLOORS	報價評估表專用地上層	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDERFLOORS	報價評估表專用地下層	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSPORTCONDITION	運送情形	VARCHAR2(50)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTTOOLS	運送工具	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTERNO	運送人數	VARCHAR2(10)	FALSE
MUSEUMSTARTDATE	館藏品保險起日	DATE	FALSE
MUSEUMENDDATE	館藏品保險止日	DATE	FALSE
SHOWSTARTDATE	參展品保險起日	DATE	FALSE
SHOWENDDATE	參展品保險止日	DATE	FALSE
TRANSPORTSTARTDATE	運送品保險起日	DATE	FALSE
TRANSPORTENDDATE	運送品保險止日	DATE	FALSE
MUSEUMSTARTHOUR	館藏品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
MUSEUMENDHOUR	館藏品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWSTARTHOUR	參展品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWENDHOUR	參展品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTENDHOUR	運送品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTSTARTHOUR	運送品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
BUILDINGNATURE	屬性建築物性質	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGNO	屬性建築物序號	VARCHAR2(50)	TRUE
USINGNATURE	屬性使用性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	屬性 OTPU 原屬性性質	VARCHAR2(50)	FALSE
SUMFLOORS	屬性總樓層數	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDYEARS	屬性建築年份	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDDetailInfo	建築等級詳細描述	VARCHAR2(400)	FALSE

DCXXXIII PRPPMAINSUB(PRPPMAINSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
MAINPOLICYNO	強制險要保單號	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNO	組別號	VARCHAR2(4)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE

CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
BALANCETIMES	平衡次數	VARCHAR2(20)	FALSE

DCXXXIV PRPPMAINTEMP(PRPPMAINTEMP)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE

OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGSUBPREM	CHGSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGQUANTITY	CHGQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	JFEEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	PRECHECKDATE	DATE	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER1NAME	HANDLER1NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFCODE	PAYREFCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	PAYREFNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	PAYREFTIME	DATE	FALSE
PRINTTIME	PRINTTIME	DATE	FALSE
AGRITYPE	AGRITYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNAT	SUBBUSINESSNATU	VARCHAR2(60)	FALSE

URE	RE		
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE

DCXXXV PRPPMORTGAGEE(PRPPMORTGAGEE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款账号	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE

DCXXXVI PRPPMORTGAGEECI(PRPPMORTGAGEECI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXXXVII PRPPNAME(PRPPNAME)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
EMPLOYEECODE	員工代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEEName	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任詳細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	工作代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
JOBNAME	工作名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	月工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	幣別二	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	限制	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARThour	開始時間	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束時間	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDDATE	ADDDATE	DATE	FALSE

DCXXXVIII PRPPNOTE(PRPPNOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTECODE	NOTECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTENAME	NOTENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTEDATE	NOTEDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
REPLYDATE	REPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTETIME	NOTETIME	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDREPLYDATE	SECONDREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDREPLYDATE	THIRDREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE

FILLEDFLAG	FILLEDFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ACTUALREPLYDATE	ACTUALREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXXXIX PRPPOLDSHIP(PRPPOLDSHIP)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
RATEKIND	費率種類	VARCHAR2(4)	FALSE
AGE	年齡	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DCXL PRPPPLAN(PRPPPLAN)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO1	批單號一	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	繳費原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	計畫繳費截至日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	拖欠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	計畫繳費開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣下的費用 2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCXLI PRPPPLANE(PRPPPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
PLANETYPE	机型	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONMARKS	机身号码	VARCHAR2(40)	FALSE

LICENSENO	执照号码	VARCHAR2(40)	FALSE
LABELNO	厂牌编号	VARCHAR2(40)	FALSE
BUILDYEAR	建造年份	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINE	引擎号码	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	保单号	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXLII PRPPPLANEDEVICE(PRPPPLANEDEVICE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	属性标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DEVICETYPE	属性设备类型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEVICENAME	属性设备名称	VARCHAR2(200)	FALSE
PURCHASEPRICE	属性新件购置价	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	属性实际价值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	属性 REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	属性标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	属性购置日期	DATE	FALSE
POLICYNO	保单号	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXLIII PRPPPLANEDRIVER(PRPPPLANEDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	驾驶证号码	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGPLANETYPE	飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	驾驶员姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份证号	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性别	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年龄	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGHOURS	飞行机型时数	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGSUMHOURS	飞行总时数	NUMBER(15)	FALSE
TRAINDRIVINGTYPE	训练飞行机型	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAINDRIVINGHOURS	训练飞行时数	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGRECORDDATE	飞安记录日期	DATE	FALSE
DRIVINGRECORDREASON	飞安记录原因	VARCHAR2(80)	FALSE

EASON			
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	保单号	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXLIV PRPPPLANESAFE(PRPPPLANESAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
COMPANYNAME	所有者公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	日期	DATE	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	损失金额	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	保单号	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXLV PRPPPRINTEXCHANGE(PRPPPRINTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYPRINT	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	轉換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(20)	FALSE

DCXLVI PRPPPRODUCT(PRPPPRODUCT)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

DCXLVII PRPPPROFIT(PRPPPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣	VARCHAR2(6)	TRUE

	2,續優		
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	總優惠折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	是否沖減保費 1,沖減,0:不沖減	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	報表數據生成日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXLVIII PRPPPPOFITDETAIL(PRPPPPOFITDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	PROFITTYPE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITPERIOD	PROFITPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	PROFITCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	PROFITNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	CONDITION	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	FIELDVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	PROFITRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	CHOOSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	CONDITIONCODE	VARCHAR2(510)	FALSE

DCXLIX PRPPPPROJECT(PRPPPPROJECT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ENDORSENO1	ENDORSENO1	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE

DELINQUENTFEE	DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	PLANSTARTDATE	DATE	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	PLANFEE2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCL PRPPRATION(PRPPRATION)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNAME	車系名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(16)	TRUE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INVEST	投資金	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCLI PRPPREINFO(PRPPREINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單号	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
MANFENCENATURE	管理防护标志	VARCHAR2(20)	FALSE
MANFENCE	管理防护	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANTNATURE	消防设备标志	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANT	消防设备	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG	标志（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG1	标志 1（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG2	标志 2（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG3	标志 3（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPERIENCELOSS	最近三年损失经验	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSREASON	损失原因	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSSUM	损失金额	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSDATA	损失时间	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSMEASURE	损失措施	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL2	因子 2	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL3	因子 3	VARCHAR2(20)	FALSE

FLAG	標志位	VARCHAR2(20)	FALSE
YORN	損失經驗有無	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCESS	自負額	VARCHAR2(60)	FALSE
PRPINSRATE	承保比例	NUMBER(10,6)	FALSE

DCLII PRPPREINSIN(PRPPREINSIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTENDORSENO	分出批單	VARCHAR2(60)	FALSE
OUTPOLICYNO	分出保單	VARCHAR2(60)	FALSE
ORISTARTDATE	原開始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	原結束日期	DATE	FALSE
OUTREINSCODE	外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	外來再保共享費率	NUMBER(9,6)	FALSE
OUTLINKERNAME	外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSINTYPE	再保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERCODE	經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHIEFOUTREINDCODE	首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREDITFLAG	信用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	兌換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EXI 標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	再保模式	VARCHAR2(2)	FALSE
OFFEREDLINE	提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
ORICURRENCY	原幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ORIAMOUNT	原保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGORIAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGORIPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSLIAB	再保責任	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 費率	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 保額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
BROKERAGERATE	股齡費率	NUMBER(9,6)	FALSE
TAXRATE	稅率	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其他費率	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	繪製費率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	獲利費率	NUMBER(9,6)	FALSE

RETURNCYCLE	循環	NUMBER(15)	FALSE
COSUMCLAIM	控制總理賠	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFERFLAG	轉換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DICDESC	描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLIII PRPPRENEWAL(PRPPRENEWAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
OLDPOLICYNO	續保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLIV PRPPRISKASST(PRPPRISKASST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SELECTFLAG1	SELECTFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTFLAG2	SELECTFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG1	CHECKFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG2	CHECKFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG1	RADIOFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG2	RADIOFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE1	NOTE1	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE2	NOTE2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE3	NOTE3	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DCLV PRPPRISKITEM(PRPPRISKITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(8)	TRUE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE

STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(8)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(8)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(120)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(8)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(8)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
CHGQUANTITY	CHGQUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
LINENO	LINENO	VARCHAR2(4)	TRUE

DCLVI PRPPRISKIND(PRPPRISKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
SUBRISKCODE	SUBRISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE

DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BALANCEAMOUNT	BALANCEAMOUNT	NUMBER(16,2)	FALSE
BALANCEPREMIUM	BALANCEPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
ITEMDESC	ITEMDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CHGAMOUNT	CHGAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	CHGPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPNO	GROUPNO	VARCHAR2(4)	TRUE

DCLVII PRPPRISKKINDSUB(PRPPRISKKINDSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LINENO	線路號	VARCHAR2(4)	TRUE
STARTSITECODE	開始位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITEName	開始位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束位置代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITEName	結束位置名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSPORTMODE	轉換模型	VARCHAR2(4)	FALSE
PLUSRATE	附加費率	NUMBER(5,2)	FALSE
SINGLEMAXAMOUNT	單個最大保額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(5,2)	FALSE
AGREEMENT	合同	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DCLVIII PRPPRISKPROFIT(PRPPRISKPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	等級	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHGQUANTITY	變化數量	NUMBER(8)	FALSE
CHGAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCLIX PRPPRISKVALUAT(PRPPRISKVALUAT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	風險評估代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATVALUE	風險評估內容	VARCHAR2(160)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
VALUATDESC	風險評估描述	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLX PRPPROPERTY(PRPPROPERTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
ISFOCUS	ISFOCUS	VARCHAR2(5)	FALSE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSTYPE	BUSINESSTYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
INSUREMODE	INSUREMODE	VARCHAR2(4)	FALSE
GETWAY	GETWAY	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
GETWAYDESC	GETWAYDESC	VARCHAR2(400)	FALSE

DCLXI PRPPSCHEME(PRPPSCHEME)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEMENAME	自定义方案號	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEMENAME	自定义方案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代號	VARCHAR2(500)	FALSE

KINDNAME	险别名称	VARCHAR2(3000)	FALSE
AMOUNT	保额	VARCHAR2(500)	FALSE
SUMPREMIUM	总保费	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(20)	FALSE

DCLXII PRPPSHIPDRIVER(PRPPSHIPDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	駕駛員類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	駕駛員出生日期	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	駕駛員等級	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	領證日期	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	准駕船類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	駕駛年限	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	多數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	少數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE

DCLXIII PRPPSHIPSAFE(PRPPSHIPSAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYNAME	承保公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	出险日期	DATE	FALSE
PLACE	出險地點	VARCHAR2(40)	FALSE
REASON	出险原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	损失金额	NUMBER(15)	FALSE

LOSTTIMES	損失次數	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	费率	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保费	NUMBER(15)	FALSE
ISFLAG	判斷出險記錄與是否 船只	VARCHAR2(10)	FALSE

DCLXIV PRPPTTEXT(PRPPTTEXT)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(15)	TRUE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETEXT	ENDORSETEXT	CLOB	FALSE

DCLXV PRPPTTEXTCOVERNOTE(PRPPTTEXTCOVER NOTE)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(8)	TRUE
ENDORSETEXT	ENDORSETEXT	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXVI PRPPTICKET(PRPPTICKET)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE

PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE
NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DCLXVII PRPPTRAFFICRECORD(PRPPTRAFFICRECORD)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(46)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCIDENTTYPE	事故類型	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	事故日期	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	預操作日期	DATE	FALSE
NOWOPERATEDATE	現操作日期	DATE	FALSE
DEATHFLAG	是否有死亡標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	浮點數據標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	無事故年數	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	無出險年數	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	事故浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSEFLOAT	出險浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	理賠日期	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	前被保險人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	前保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
PREYESTINSURED COMCODE	PREYESTINSURED COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE

PREPREYESTOPER ATEDATE	前操作日期	DATE	FALSE
PREPREYESTINSU REDCOMCODE	PREPREYESTINSUR EDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLIC YNO	PREPREYESTPOLIC YNO	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

DCLXVIII PRPPUNDO(PRPPUNDO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INSURED CODE	INSURED CODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(80)	FALSE
UNDOREASON	UNDOREASON	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXIX PRPQADDRESS(PRPQADDRESS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	NUMBER(15)	TRUE
ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	省代碼	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	省標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	FALSE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	城市標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	區域名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
DISTRICTFLAG	區域標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSSTREET	街道	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	段	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	巷	VARCHAR2(510)	FALSE

ADDRESSNONG	弄	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	號	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	樓層	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	其他	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	地震中心返回代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO	詳細地址信息	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	同險地址代碼	VARCHAR2(50)	FALSE

DCLXX PRPQAGENT(PRPQAGENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYNO	繳費號	NUMBER(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作日期	DATE	FALSE

DCLXXI PRPQAGENTDETAIL(PRPQAGENTDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE

FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE

DCLXXII PRPQAIRLINE(PRPQAIRLINE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DCLXXIII PRPQASK(PRPQASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TASKCODE	TASKCODE	VARCHAR2(12)	TRUE
TASKNAME	TASKNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
CHECKCODE	CHECKCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
CHECKNAME	CHECKNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXXIV PRPQAVIATION(PRPQAVIATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SUBSTATIONID	分站號	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBSTATIONNAME	分站名稱	VARCHAR2(64)	FALSE
TICKETNO	票編號	VARCHAR2(44)	FALSE
SEATNO	座位號	VARCHAR2(20)	FALSE
SELLTIME	出發時間	DATE	FALSE
FROMNAME	出發地	VARCHAR2(200)	FALSE
TONAME	目的地	VARCHAR2(200)	FALSE
TICKETTIME	發票時間	DATE	FALSE
OPERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

DCLXXV PRPQBATCH(PRPQBATCH)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
VISACODE	單證號	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	起始單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	終止單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	單號數量	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	單證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXXVI PRPQBICLAIM(PRPQBICLAIM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	估損金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEDATE	出現日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDCASEDATE	結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
SUMPAID	賠款金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSEKINDCODE	車牌種類	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMSTATUS	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCOMPANYID	理賠公司	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAIMPOLICYNO	理賠保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

DCLXXVII PRPQBIPOLICY(PRPQBIPOLICY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE

FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINENO	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	任意險保單號	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

DCLXXVIII PRPQCARDEVICE(PRPQCARDEVICE)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	購置價格	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

DCLXXIX PRPQCARDRIVER(PRPQCARDRIVER)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標識	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	單位或地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEY	領駕證年數	NUMBER(15)	FALSE

EAR			
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	近兩年肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機構	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	頒發年	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕駛證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXXX PRPQCARGOITEM(PRPQCARGOITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
TEAMNO	組號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	行號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	貨物大類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	貨物大類名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	貨物小類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	貨物小類名稱	VARCHAR2(540)	FALSE
CARGONAME	貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	裝載方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	特別約定	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	短信轉存後是否刪除標記	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,2)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(20)	FALSE
PREMIUM	保費	VARCHAR2(20)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE

CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	郵政區號	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防設備	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有監視系統	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

DCLXXXI PRPQCARRATE(PRPQCARRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBGROUPCODE1	作業組代碼 1	VARCHAR2(100)	FALSE
JOBGROUPNAME1	作業組名稱 1	VARCHAR2(200)	FALSE
JOBGROUPCODE2	作業組代碼 2	VARCHAR2(100)	FALSE
JOBGROUPNAME2	作業組名稱 2	VARCHAR2(200)	FALSE
CAROWNERCODE	車主代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CAROWNERNAME	車主名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
RATE	費率	VARCHAR2(50)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE

DCLXXXII PRPQCARSHIPTAX(PRPQCARSHIPTAX)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	駕照類型	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	車種代碼	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	車種	CHAR(4)	FALSE
TAXITEMCODE	稅責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	稅責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	稅詳細責任代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	稅詳細責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

BASETACTION	基礎稅	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	納稅人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	納稅人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	納稅人證明	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	納稅標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	減稅原因	VARCHAR2(240)	FALSE
FREERATE	減免費率比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	減免費率說明	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	納稅機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	納稅機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTERAREA	註冊區域	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	完稅憑證號	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	計稅單位值	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	計稅單位值說明	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	總質量	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	整備裝置	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	計算方式	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	支付類型	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	上年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
HISPOLICYENDDATE	保單結束日期	DATE	FALSE
TAXDUE	應付稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	減免稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	本年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	工資開始日期	DATE	FALSE
PAYENDDATE	工資結束日期	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	滯納金開始日期	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	滯納金結束日期	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	手續費費率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	手續費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	征稅日期	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	繳稅次數	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	最終標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	結束時間	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	擴展數字一	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	擴展數字二	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	擴展日期一	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	擴展日期二	DATE	FALSE

FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
DISTRICTCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	稅務使用性質	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXUSESTATUS	稅務使用狀態	VARCHAR2(16)	FALSE
VEHICLENUMBER	車輛編號	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	繳稅標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	是否有手續費稅	VARCHAR2(2)	FALSE
KTAXCOMCODE	開稅機關代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	開稅機關名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORGLATEFEE	滯納金原因	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXPAYERNAME TYPE	納稅人名稱類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DCLXXXIII PRPQCHARGE(PRPQCHARGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE CNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURREN CY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLNAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE

FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE
------	----------	-------------	-------

DCLXXXIV PRPQCOINS(PRPQCOINS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPROPOSALNO	主要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE
MAINPOLICYNO	MAINPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCLXXXV PRPQCOINSDETAIL(PRPQCOINSDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種 的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE
AMOUNT2	保額 2	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE2	代理費 2	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE2	手續費 2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCLXXXVI PRPQCOMMISSION(PRPQCOMMISSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代買	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

DCLXXXVII PRPQCOMMISSIONDETAIL(PRPQCOMMISSIONDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	立案號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	手續費代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(2)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分伤害险同张单险别重投)	VARCHAR2(15)	FALSE

DCLXXXVIII PRPQCOMMONRISK(PRPQCOMMON RISK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DCLXXXIX PRPQDANGERCINS(PRPQDANGERCINS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
MAINPROPOSALNO	主投保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌 1/0:是/否	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌 [1]: 1/0, 手續費是/否分攤 [2]: 1/0, 特殊因數費是/否分攤	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣種	CHAR(3)	FALSE
COINSAMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因數費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXC PRPQDANGERFEE(PRPQDANGERFEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	報價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	所屬公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	核算單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	NUMBER	FALSE
CURRENCY2	列印幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	列印保額	NUMBER	FALSE
PREMIUM2	列印保費	NUMBER	FALSE
CURRENCY1	支付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT1	支付保額	NUMBER	FALSE
PREMIUM1	支付保費	NUMBER	FALSE
ACCPAYDATE	做帳日期	DATE	FALSE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(16)	FALSE

SECTIONNO	合約分項	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSURERATE	分出比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYVALUE	分保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYVALUECNY	本位幣分保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYNAME	結付名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXCI PRPQDANGERFEEITEM(PRPQDANGERFEEITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	報價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
CURRENCY2	列印幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	列印保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	列印保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	支付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM1	支付保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

DCXCII PRPQDANGERITEM(PRPQDANGERITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別歸類名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMCODE	標的項目	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱	VARCHAR2(480)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標誌 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXCIII PRPQDANGERPLAN(PRPQDANGERPLAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	交費次序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYNO	交費期次	NUMBER(8)	FALSE
PLANDATE	計畫交費起始日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應交費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXCIV PRPQDANGERRISK(PRPQDANGERRISK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCODE	項目代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMNAME	項目名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMVALUE	評分	NUMBER(8)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE

DCXCV PRPQDANGERTOT(PRPQDANGERTOT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	原幣	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	折幣	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHRATE	兌換率	NUMBER(16,10)	FALSE
AMOUNTEX	折幣保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMEX	折幣保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXCVI PRPQDANGERUNIT(PRPQDANGERUNIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMKIND	標的類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	標的類型描述	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	中間成本	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	占比	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	RETCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌欄位 [1]: 進入合約標誌 0-正常 1-進入合約 [2]:高保額車險 標誌位元 0-普通 1-高保額車險	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(8)	FALSE
SPECURRENCY	PML 幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	PML 所占總保額的比例	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	是否團單的標記 0: 個人 1: 團單	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌 0 非聯共保 1 主共 2 從共 3 主聯 4 從聯	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東業務標誌 0 非股東業務 1 股東業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0 自營 1 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHRATECNY	本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
REINSRISKCODE	分保險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

DCXCVII PRPQDEDUCTIBLE(PRPQDEDUCTIBLE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	免賠額編號	NUMBER(15)	TRUE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	免賠額期限代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	免賠額期限名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的責任代碼	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任分類詳情名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	損壞代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	損壞名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCXCVIII PRPQENGAGE(PRPQENGAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	行序號	NUMBER(15)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	條款文字描述	CLOB	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

DCXCIX PRPQEXCEPTITEM(PRPQEXCEPTITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
EXCEPTCODE	EXCEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTNAME	EXCEPTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

DCC PRPQEXCHANGE(PRPQEXCHANGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY2	折幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	預留	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCI PRPQEXPENSE(PRPQEXPENSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

DCCII PRPQFEE(PRPQFEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPRE MIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAM OUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE

COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
--------------------	------	------------	-------

DCCIII PRPQGRADE(PRPQGRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADECODE	自動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADEVALUE	自動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOMAXUSABLERATE	自動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBROKERRATE	自動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOAGENTRATE	自動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOORGRATE	自動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBREAKEVENRATE	自動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT1RATE	第一自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT2RATE	第二自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT3RATE	第三自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALGRADECODE	手動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANUALGRADEVALUE	手動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALMAXUSABLERATE	手動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBROKERRATE	手動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALAGENTRATE	手動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALORGRATE	手動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBREAKEVENRATE	手動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX1RATE	手動第一擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX2RATE	手動第二擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEX3RATE	手動第三擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADECALCULATOR	等級計算	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCIV PRPQGUARANTY(PRPQGUARANTY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE

SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEETYPE	擔保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
INPAWNTYPE	質押方式	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGENO	質押合同號	VARCHAR2(50)	FALSE
OBLIGEETYPE	權人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
GUARANTYOBLIG EE	抵押權人	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYNAME	擔保物名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
POSSESSOR	擔保物所有權屬	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYADDRE SS	擔保物地址	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTYKEEPE R	擔保物管理者	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPCERTIFNO	產權證書號	VARCHAR2(50)	FALSE
GUARANTYASSE SMENT	擔保物評估價值	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERRATING	其他債權設定額度	NUMBER(14,2)	FALSE
INPAWNQUALITY	質押物數量	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINALVALUE	質押物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
NETVALUE	淨價值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUATOR	評估人	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTVALIDPERIO D	權利有效期	DATE	FALSE
ENCASHDATE	提貨或兌換期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCV PRPQINSURED(PRPQINSURED)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE

IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURED SORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE1	銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIME	證件有效開始期	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	證件有效終止期	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	身份別	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE

PAYKIND	繳別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEAR	繳年繳次	NUMBER(6)	FALSE
PAYENDDATE	繳費終日	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOUNT	恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMIUM	恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFLAG	共同行銷註記	VARCHAR2(2)	FALSE
INNO	進件序號	VARCHAR2(18)	FALSE
WRITEOFFNO	銷賬編號	VARCHAR2(18)	FALSE
APPLYCOUNTS	投保人數	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	註記	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTCODE	繳費編號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONETELENUMBER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNUMBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALScheme	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATEFLAG	是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDRELATETO MAININSURED	與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	FALSE
BENEFITNOTE	受益人備註	VARCHAR2(5)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍地址郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEOBJECT	收費對象	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE

ENGLISHNAME	英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEADDRESS CODE	收費地址郵編	VARCHAR2(240)	FALSE
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBE R	承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
DISEASENAME	疾病名称	VARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	VARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADIDENTIFYNU MBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAINSCHEMECOD E	主方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSCHEMENAM E	主方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSCH MECODE	附加方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDITIONALSCH MENAME	附加方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREA NO	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONENUMB ER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESU B	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

DCCVI PRPQINSUREDARTIF(PRPPQINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人角色標識	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGLSTN O	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(50)	FALSE
INDUSTRYKIND	行業別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	行業別代號名称	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	營業性質	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCVII PRPQINSUREDEXT(PRPQINSUREDEXT)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COLUMNNAME	列名	VARCHAR2(40)	TRUE
DISPLAYNAME	顯示名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COLUMNVALUE	列值	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCVIII PRPQINSURED NATURE(PRPQINSURED NATURE)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOACALWORKYEARS	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE

ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDATE	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHONE	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	重量	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	發展前景	NUMBER(3)	FALSE
BMINUMBER	BMI 指數	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAME	个人职业代码名称	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONVERSION	个人职业代码版本	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	个人兼職代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUMBER	户籍电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBER	户籍电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREANO	公司电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	体检别	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	交通工具	VARCHAR2(20)	FALSE
FLIGHTNO	航班	VARCHAR2(12)	FALSE
PARTTIMEJOBNAME	个人兼職名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ROOMTELENUMBER	戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(40)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCODEA	職業代碼 A 版本	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMINFLAG	被保險人是否在其他公司投保旅行平安保險	VARCHAR2(4)	FALSE

COMPANYINSNO	保險公司數目	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	保險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMTYPE	旅遊類型	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	TA00 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA0A	TA0A 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETA01	TA01 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	TA01 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	旅平責任險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	TR11 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINC	旅平不便險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR20	TR20 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR23	TR23 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TR21 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR21	TR21 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	TR30 海外突發疾病	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	TR30 海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR22	TR22 搭乘公共交通工具	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR22	TR22 搭乘公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區 国外	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCIX PRPQITEMAGRI(PRPQITEMAGRI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LONGITUDESTART	經度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	經度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	緯度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	緯度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	單位生產成本	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	單位約定價格	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	單位保險產量	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	樹齡	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	實有密度	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCX PRPQITEMCAR(PRPQITEMCAR)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECODE	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別 (選擇代碼)	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標志	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度 完整維護保養 記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上 年是否在本公司投 保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供	VARCHAR2(20)	FALSE

	了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息，方法是在判斷的時候加以條款判斷，如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊		
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE
CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車銷售價 + 附加稅額 採用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE

VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERCODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

DCCXI PRPQITEMCAREXT(PRPQITEMCAREXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	PRPQITEMCAREXT	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LASTDAMAGEDA	上年車損險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	上年三者險發生賠款	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	本年車損險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	本年三者險發生賠款	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	車輛物品類型	VARCHAR2(80)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	無理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	上年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	本年車損險發生次數	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	車損險因子等級	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	浮點數據類型	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	沒有車損年限	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
GTFLAG	古特新奇車標誌	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	特種車輛標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	群代碼	VARCHAR2(60)	FALSE

JHTIMES	過戶批改次數	VARCHAR2(10)	FALSE
ZJTIMES	ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTPOINT	開始點	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDPOINT	結束點	VARCHAR2(240)	FALSE
GTFLOATRATE	古特新奇車浮點費率	NUMBER(14,2)	FALSE
UNTREATEDJHTIMES	未處理的過戶次數	VARCHAR2(10)	FALSE
UNTREATEDZJTIMES	未處理的 ZJ 次數	VARCHAR2(10)	FALSE
INDOORFLAG	是否上門標誌	CHAR	FALSE
FLOATRATEA	車體系數	NUMBER(14,4)	FALSE
FLOATRATEG	責任系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEA	車體費率	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEB	竊盜費率	NUMBER(14,4)	FALSE
AGESEXRATE	年齡性別系數	NUMBER(14,4)	FALSE
CARAGERATE	車齡系數	NUMBER(14,4)	FALSE
MYRRATEACODE	MYR 車損費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
MYRRATEBCODE	MYR 竊盜費率代碼	VARCHAR2(5)	FALSE
FREIGHTCOEFFICIENT	货运业附加条款调整系数	NUMBER(10,5)	FALSE
ERRORMSG	關貿返回的錯誤訊息	VARCHAR2(120)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE

DCCXII PRPQITEMCARGO(PRPQITEMCARGO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	線路代碼	NUMBER(15)	TRUE
MARKS	標記	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	數量	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	標的描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXIII PRPQITEMDEVICE(PRPQITEMDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENO	設備序號	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	燃料名稱	VARCHAR2(40)	FALSE

PREUSETEMPORATURE	設計使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMPORATURE	實際使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	設計使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSURE	實際使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	容量	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE
USAGE	用途	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	製造日期	DATE	FALSE
BOILERNO	鍋爐製造廠商及號碼	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERFORM	鍋爐形式	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERSIZE	鍋爐尺寸	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERVOLUME	鍋爐出氣量	NUMBER(6,2)	FALSE
BOILERPRESSURE	鍋爐壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
HOTAREA	鍋爐傳熱面積	NUMBER(6,2)	FALSE
USEFUEL	鍋爐使用面料	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCXIV PRPQITEMHOUSE(PRPQITEMHOUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
STRUCTURE	結構材質	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建造範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	單位價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	總計價值	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	建造時間	DATE	FALSE
USEAGE	使用年限	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCXV PRPQITEMKIND(PRPQITEMKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE

RATIONTYPE	集裝箱體保險時為集裝箱編號	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(480)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額（賠償限額）約定單價(元/公斤)(種植險) 林木實有密度(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(9,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例/3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE

FLAG	標志字段[2] 位為主險/附加險志 1:主險 2:附加險 3:其他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	存儲費率	VARCHAR2(20)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(1)	FALSE
MOTORRATE	車隊費率	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	新加費用比率	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒後駕車違規次數	NUMBER(15)	FALSE

ENFVADDPRI	酒後駕車違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	使用性质名称	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	一般动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELLIMIT	特殊动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELLPREMIUM	一般动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATTELLPREMIUM	特殊动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRATE	承保多种附加险优待率	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCOEFFI	总保额之天灾赔偿限额系数	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	实损实赔系数	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEEOEFFI	爆炸物加费系数	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEFFI	楼层数费率系数	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	主险序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限数/天数	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	保單最低保費	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	承保天數	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSIDERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECAJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECOEFFI	動產 費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTCOEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPERCOEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	標的物名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	危險費率	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	附加費用率	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	特約條款	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	附加條款	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAMOUNT	實際貨物價值	NUMBER(14,2)	FALSE

SALEPRE	預售比例	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUM	預收保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIUMOVER	預收保費余額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	標的物性質	VARCHAR2(100)	FALSE
SUBGRADE	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJURY	每一個人體傷	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANDEATH	每一個人死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEATHS	每一意外事故體傷死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDAMAGE	每一意外事故財損	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOUNT	保險期間最高賠償金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	使用性質	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPU 原屬性質	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	天災賠償限額數量	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	保險條件	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	保險附加條件	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE

LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保险金额--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保险金额--框架	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXVI PRPQITEMKINDRATEFACTOR(PRPQITEMKINDRATEFACTOR)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
ITEMKINDNO	保險責任代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
FAMILYNO	分戶序號	VARCHAR2(30)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
FAMILYCODE	分戶代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASERATERANGE	基礎費率範圍	VARCHAR2(100)	FALSE
BASERATE	基礎費率	NUMBER(8,6)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OTHER	其他	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER1	其他一	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHER2	其他二	VARCHAR2(50)	FALSE

DCCXVII PRPQITEMKINDTEMP(PRPQITEMKINDTEMP)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(480)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(20)	FALSE

MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(9,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	NEWSTARTDATE	DATE	FALSE
NEWENDDATE	NEWENDDATE	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	INSUREDVALUETYPE	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPEPENAME	INSUREDVALUETYPEPENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	STORAGERATE	VARCHAR2(20)	FALSE
LOWERRATE	LOWERRATE	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	REPLYNO	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	RELIEFFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	RELIEFFUNDRATE	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	STABILITYFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	STABILITYFUNDRATE	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	MANAGECHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	SPECIALCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	PUREPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE

DISCOUNTCHARGE	DISCOUNTCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	DEDUCTIBLETYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	LASTPUREPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	RATEVALIDDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	RATETYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
MOTORRATE	MOTORRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	ADDCOSTRATE	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	ENFVRULECNT	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRICE	ENFVADDPRICE	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	USINGNATURENAME	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	GENERALCHATEL LIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATEL LIMIT	SPECIALCHATEL LIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELPREMIUM	GENERALCHATEL PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATEL PREMIUM	SPECIALCHATEL PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRATE	PREFERENTIALRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCOEFFI	TOTALAMOUNTCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	ACTUALDAMAGEANDPAYCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEECOEFFI	EXPLOSIVESFEECOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEFFI	FLOORSRATECOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	MAINKINDNUM	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	SERIESCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	SERIESNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	POLICYPREMIUM	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	DAYS	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	INSUREDNO	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	BASERATE	NUMBER(14,2)	FALSE
HIGHRISEFEE	HIGHRISEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	OPERATINGFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SBFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	FIREFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSIDERFEE	UNDERWRITCONSIDERFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECADJUSTCOEFFI	UNDERWRITTECADJUSTCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATELRATECOEFFI	CHATELRATECOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTCOEFFI	AMOUNTADJUSTCOEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE

COINSURANCEPER	COINSURANCEPER	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER COEFFI	COINSURANCEPERC OEFFI	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	DANGERRATE	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	SUBRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	ENGAGECLAUSE	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	SUBCLAUSE	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAM OUNT	ACTUALGOODSAM OUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	SALEPRE	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU M	ADVANCEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU MOVER	ADVANCEPREMIUM OVER	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	ITEMNATURE	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBGRADE	SUBGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJUR Y	PERHUMANINJURY	NUMBER(14,2)	FALSE
PERHUMANDEATH	PERHUMANDEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEA THS	PERACCIDENTDEAT HS	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDA MAGE	PERACCIDENTDAM AGE	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOU NT	PERIODMAXAMOU NT	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPRE MIUM	SCOURGESUMPREM IUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAM OUNT	SCOURGESUMAMO UNT	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPE RIOD	COMPENSATIONPER IOD	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	BUILDINGNO	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	USINGNATURE	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNA TURE	OTPUORIGINALNAT URE	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTTY PE	TOTALAMOUNTTYP E	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCO UNT	TOTALAMOUNTCO UNT	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	AMOUNTNO	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINST RUCTION	DEDUCTIBLEINSTR UCTION	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	STOREADDRESS	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANT EED	EACHBEGUARANTE ED	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	CONDITIONS	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	ADDCONDITIONS	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	PERHUMANHURT	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHU RT	TOTALAMOUNTHU RT	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINST	DEDUCTIBLEINSTR	VARCHAR2(30)	FALSE

RUCTION2	UCTION2		
ITEMPLACE	ITEMPLACE	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	DISABILITYBENEFIT	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	MEDICALEXPENSEBENEFITS	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	LINECARDTYPE	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	THICKNESS	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	PERIMETER	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	AMOUNTBOLI	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	AMOUNTFRAME	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	INSUREDERS	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	OLDPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXVIII PRPQITEMPLANE(PRPQITEMPLANE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	飛機牌號	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	標的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	飛行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORYNO	製造廠代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	製造日期	DATE	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	飛行航線中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	飛行航線英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	借貸狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	飛機使用年限	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	停飛天數	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
IMPORTDATE	引進日期	DATE	FALSE
USDAMOUNT	折合美元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	折合日元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXIX PRPQITEMPROP(PRPQITEMPROP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	風險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	毛利潤月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	工資月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	工資周	NUMBER(8)	FALSE

DCCXXPRPQITEMSHIP(PRPQITEMSHIP)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	船隊號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPCNAME	船舶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	舊船舶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	舊船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSOCIATE	保賠協會	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONTH	製造年月	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	製造船塢名稱及地點	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	船台類型	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	適用規範	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTNO	製造合同號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKESTARTDATE	製造開始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	製造結束日期	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	預建週期	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	舊船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標識	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	船舶使用年限	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	註冊地點	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
NETTONCOUNT	淨噸位	NUMBER(10,2)	FALSE

HORSEPOWER	功率	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	功率單位	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸數	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPLength	船體長度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	船體寬度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船型深度	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	試航期限	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	試航區域	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	港口	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	出航日期	DATE	FALSE
SAILAREACODE	航行區域代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	航行區域名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SAILSCOPE	航行範圍	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	航行方式	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	航行距離	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	船舶價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	增長率	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALUE	增長值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDATE	停航開始日期	DATE	FALSE
SUSPENDENDDATE	停航結束日期	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	抵押人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOPATOR	船舶操作員	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	船舶管理員	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	製造區域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDOUNTRYCODE	重新製造国家	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	重新製造区域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	重新製造工厂	VARCHAR2(200)	FALSE
REBUILDSTARTDATE	重新製造开始日期	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	機器类型	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	產品日期	DATE	FALSE
MACHINEQUANTITY	机器數量	NUMBER(15)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPNO	舊船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	信用所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGESTARTDATE	管理開始日期	DATE	FALSE

MANAGEENDDATE	管理結束日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDATE	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
DEBTAMOUNT	借用價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
DOCKLASTREPAIRDATE	最後修理的時間	DATE	FALSE
MAKEDATEFLAG	製造日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REBUILDFLAG	重新製造標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONARYSAILOR	駕船人	VARCHAR2(100)	FALSE
UNDERWRITEREQUIP	復核人裝備	VARCHAR2(100)	FALSE
TEMPORARYSTAFF	臨時職員	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTSITECODE	開始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	開始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	途徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	途徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINAL	正本	VARCHAR2(20)	FALSE
TRANSCRIPT	副本	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGETIME	每趟航程時間	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGENUMBER	每月航行次數	VARCHAR2(20)	FALSE
SAILINGEXPERIENCE	航海經驗	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINJOBTYPE	MAINJOBTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPEOWNER	船舶所有人（英文）	VARCHAR2(200)	FALSE

DCCXXI PRPQLICENSENOEXCLE(PRPQLICENSENOEXCLE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCXXII PRPQLICENSENOTEMP(PRPQLICENSENOTEMP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCXXIII PRPQLIMIT(PRPQLIMIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkind no	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDEDUCTIBLE	火災自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	全損自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	補助保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXXIV PRPQMAIN(PRPQMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE

APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均分,2 法定,3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標志字段: [1] (0/1)新/續保標志[2] (0/1)被續保標志(1:被續保) [3] 退保標志 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保[4] 注銷(1: 已注銷)[5] 遺失標志 (1: 已遺失) [6] 有效標志 (1: 終止合同, 2 中止保險合同 (車險)) [7] 是否轉入收付費 [8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價單是否確認 (0:未確認, 1: 確認)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
POLICYNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE

MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
JFEEPAYTYPE	見費出單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
QUOTENO	QUOTENO	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROGRAMNO	程序號	VARCHAR2(44)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標誌	VARCHAR2(40)	FALSE

LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標志	CHAR	FALSE
RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREG IST	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE
GOVPURCHASEFL AG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNA ME	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENT1CODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE
HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRE SS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序 號	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLERIDENTIF YNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	方案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次导入批次号	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERR ATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATUREC ODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ZHIZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE

RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE
PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
DELIVERYDATE	遞送/寄送日期	DATE	FALSE
POLICYRECEPTDATE	保單簽收日期	DATE	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDATE	試車起日	DATE	FALSE
TESTCARENDDATE	試車止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	維護止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	維護起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	維護天數	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMOUNT	電子設備損失總保險	NUMBER(20)	FALSE
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDAMOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	保單最低保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CUSTOMSBROKERNAME	報關行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	保險單適用區	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	本保單適用特別約定	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	預收保險費（新臺幣元）	NUMBER(14,2)	FALSE
DETAILREMARK	詳細备注	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTIONS	說明	VARCHAR2(100)	FALSE
BASESTARTDATE	原始開航日期	DATE	FALSE
TEMPORARILYNO	暫保單號	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注記的說明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDPAYMENTFL	SENDPAYMENTFLA	VARCHAR2(20)	FALSE

AG	G		
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE
POLICYPERMISSIONS	POLICYPERMISSIONS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

DCCXXV PRPQMAINAGRI(PRPQMAINAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	種植/養殖時間	DATE	FALSE
RAISESITE	種植/養殖地點	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXXVI PRPQMAINCARGO(PRPQMAINCARGO)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE

BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(140)	FALSE
TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

DCCXXVII PRPQMAINCARGOSUB(PRPQMAINCAR GOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE
PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始备注	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCXXVIII PRPQMAINCASUALTY(PRPQMAINCASUALTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	業務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	業務等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITCOUNT	單位人數	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	主被保險人人數	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSUREDCOUNT	附加被保險人數	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	職業類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXXIX PRPQMAINCOEFF(PRPQMAINCOEFF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PRPQMAINCOEFF	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	協同因素一	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	協同因素二	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	協同因素三	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	協同因素四	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	協同因素五	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	協同因素六	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXXX PRPQMAINCONSTRUCT(PRPPQMAINCONSTRUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	工程類型	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDRESS	工程地址	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRUCT	工程結構	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	工程年齡	NUMBER(14,2)	FALSE
QUAKEGRADE	抗震級別	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	用途	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	測試開始日期	DATE	FALSE
TESTENDDATE	測試結束日期	DATE	FALSE
TESTPERIOD	測試期限	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	日期	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	修理開始日期	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	修理結束日期	DATE	FALSE
STARTADDDATE	開始增加日期	DATE	FALSE
ENDADDDATE	結束增加日期	DATE	FALSE
ADDASSUREMONTH	添加保證月	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	測試時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	添加時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
CONSTRUCTMONEY	承保合約價款	NUMBER(14,2)	FALSE
CONSTRUCTSUMMONEY	工程總價款	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXXXI PRPQMAINCREDIT(PRPPQMAINCREDIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	信用卡名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡號	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	使用範圍	VARCHAR2(120)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CREDITAMOUNT	信用卡額度	NUMBER(14,2)	FALSE
PWDFLAG	密碼標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFLAG	減少標誌	NVARCHAR2(1)	FALSE
NOTEFLAG	標記標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG1	標誌一	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITCURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNO	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

DCCXXXII PRPQMAINHEALTH(PRPQMAINHEALTH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE
ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE
RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICYNO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUMBER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETINGCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICINGFLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFLAG	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERFORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFLAG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	扣款人與要保人的關係	VARCHAR2(2)	FALSE

HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAME	總行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKBRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPREMIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONCODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIONDATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件级别	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHRECEIVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE
MIDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ORIGINALCODE	屬性原始編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ORIGINALCOM	屬性原始機構	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE
BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	無人銀行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	SELFBANKPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	总资产	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

DCCXXXIII PRPQMAININVEST(PRPPQMAININVEST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVESTMENT	本報單投保份數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDYEAR	保險年限	NUMBER(8)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	收益金	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKAMOUNT	給付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCXXXIV PRPQMAINLIAB(PRPQMAINLIAB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	證件號	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	發證機構	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
PRACTICEDATE	開業日期	DATE	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	銷售區域	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	行業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICEGRADE	行業等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	職業數量	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	每一噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	現噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	功率	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	職員限制數量	NUMBER(15)	FALSE
LISTEDCOMPANYTYPE	公司列表類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ENTERPRISETYPE	企業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DANGEROUSGOODSTYPE	危險物品類型	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTENDREGIST	擴展註冊表	DATE	FALSE
BUSINESSADDRESSCODE	屬性地區代號	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNUM	地址個數	NUMBER(15)	FALSE
IMPORTAREA	進口地區	VARCHAR2(510)	FALSE

DANGEROUSCODE	危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSZONE	危險名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDAREA	地區限制	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDLAW	準據法限制	VARCHAR2(160)	FALSE
BKWARDSTARTHOUR	追溯開始小時	NUMBER(15)	FALSE
DANGEROUSSORTCODE	總危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSQUANTITY	危險數量	NUMBER(15)	FALSE
HIRER	定作人	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDREPORTPERIOD	延長報案期間	VARCHAR2(160)	FALSE
CONTRACTAMOUNT	合約金額（服務費總額：）	NUMBER(15)	FALSE
PERFORMYEWUKE	執行業務科別	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALCODE	職災代號	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALNAME	職災名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EMPLOYEESNUM	正職員工人數	NUMBER(15)	FALSE
TEMPLOYEESNUM	臨時員工人數	NUMBER(15)	FALSE
ISLABINS	有無參加勞工保險	VARCHAR2(160)	FALSE
YLABINSNUM	參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
NLABINSNUM	未參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
ANNUALGROSSSALARY	全年薪資總額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIABBUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(160)	FALSE
WHETHERFINANCE	是否是金融業	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPE	行業別	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPERATE	行業別費率係數	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSETSRAIO	資產比（總資產/員工數）	VARCHAR2(60)	FALSE
BKWARDINCREASEFEE	追溯期間加費係數	VARCHAR2(60)	FALSE
AUDITPERSONNEL	專職稽查單位或稽核人員	VARCHAR2(60)	FALSE
INTERNALAUDITFD	定期實施 FD 內部稽核	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSEXPERIENCE	損失經驗	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPARTS	保固零件	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPERIODYEAR	保固期間年	NUMBER(15)	FALSE
WARRANTYPERIODKM	保固期間公里	NUMBER(15)	FALSE
TITLE	職稱	VARCHAR2(60)	FALSE

WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(60)	FALSE
SCHEMENAME	方案名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SAMEINOTHER	同一保險標的是否向其他保險公司投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRECORDSFY	最近五年是否有損失記錄 (不論有否投保)	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKLOSS	損失備註	VARCHAR2(300)	FALSE
PUBLICPROFILE	上市櫃概況	VARCHAR2(4)	FALSE
COVERAGEAREA	承保地區	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDOTHCOMFLAG	對於同一保險標的, 是否同時向其他保險公司投保?	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDCOM	投保公司	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNAME	保單名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHPOLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OTHAMOUNT	保險金額	NUMBER(30)	FALSE
OTHSTARTDATE	保險起期	DATE	FALSE
OTHENDDATE	保險止期	DATE	FALSE
OTHFINDDATE	發現期間	DATE	FALSE
OTHFINDMONTH	發現期間月數	VARCHAR2(10)	FALSE
OTHFINDHOUR	發現期間時	VARCHAR2(10)	FALSE
COVEREVENDDATE	投保連續日	DATE	FALSE
COVEREVENHOUR	投保連續時	VARCHAR2(4)	FALSE
PREMIUMCALCULATION	保費計算方式	VARCHAR2(60)	FALSE
ISALLINSURED	保險標的物所在地址之玻璃及框架是否全部投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(60)	FALSE
RETURNFLIGHT	來回航班	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILWAY	明細或附件提供方式	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPE	危險單位類別名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPECNAME	DANGERTYPECNAM	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSCODESUB	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ISEMPLOYEES	是否是員工	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCXXXV PRPQMAINLOAN(PRPQMAINLOAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEEType	保證類型	VARCHAR2(2)	FALSE

GUARANTEENAME	抵押/質押物品名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	抵(質)押合同號	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTORCODE	擔保人代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANNO1	貸款相關號 1:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	貸款相關號 2:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENTFLA G	期房標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDATE	期房交付日期	DATE	FALSE
LOANCONTRACTN O	貸款合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANWAY	貸款方式	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	貸款性質	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	貸款銀行代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	貸款銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANUSAGE	貸款人年齡	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	貸款開始日期	DATE	FALSE
LOANENDDATE	貸款結束日期	DATE	FALSE
LOANYEAR	貸款年月	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	初裝金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	首付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	首付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	貸款費率	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	約定付款類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	約定付款期數	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOU NT	每期還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MORTGAGEREGOR GAN	抵押人歸屬	VARCHAR2(240)	FALSE
MORTGAGERATE	抵押費率	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSOCIATEPOLICY NO	關聯保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCXXXVI PRPQMAINPROP(PRPQMAINPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
STRUCTURE	建築結構	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建築面積	NUMBER(10,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	房產證	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
QUAKEFLAG	地震風險標誌(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
WALLMATERIAL	外牆材料	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOFMATERIAL	屋頂材料	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND1	擴展一	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展二	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展三	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展四	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINPROPNO	子要保單號	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOORNO	下限號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE2	占用性質代碼二	VARCHAR2(16)	FALSE
POSSESSNATURECODE	屬性主使用性質代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BETWEENLENGTH	報價評估表專用距離	VARCHAR2(40)	FALSE
LENGTHRADIO	報價評估表專用單選按鈕值	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUNDFLOORS	報價評估表專用地上層	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDERFLOORS	報價評估表專用地下層	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSPORTCONDITION	運送情形	VARCHAR2(50)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTTOOLS	運送工具	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTERNO	運送人數	VARCHAR2(10)	FALSE
MUSEUMSTARTDATE	館藏品保險起日	DATE	FALSE
MUSEUMENDDATE	館藏品保險止日	DATE	FALSE
SHOWSTARTDATE	參展品保險起日	DATE	FALSE
SHOWENDDATE	參展品保險止日	DATE	FALSE
TRANSPORTSTARTDATE	運送品保險起日	DATE	FALSE
TRANSPORTENDDATE	運送品保險止日	DATE	FALSE
MUSEUMSTARTHOUR	館藏品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
MUSEUMENDHOUR	館藏品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWSTARTHOUR	參展品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE

SHOWENDHOUR	參展品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTENDHOUR	運送品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTSTARTHOUR	運送品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
BUILDINGNATURE	屬性建築物性質	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGNO	屬性建築物序號	VARCHAR2(50)	TRUE
USINGNATURE	屬性使用性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	屬性 OTPU 原屬性性質	VARCHAR2(50)	FALSE
SUMFLOORS	屬性總樓層數	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDEYEARS	屬性建築年份	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDDDETAILINFO	建築等級詳細描述	VARCHAR2(400)	FALSE

DCCXXXVII PRPQMAINSUB(PRPPQMAINSUB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
MAINPOLICYNO	附加險要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
GROUPNO	組別號	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE
BALANCETIMES	平衡次數	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCXXXVIII PRPQMORTGAGEE(PRPPQMORTGAGEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE

DCCXXXIX PRPQMORTGAGEECI(PRPQMORTGAGE ECI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE

DCCXL PRPQNAME(PRPQNAME)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
EMPLOYEECODE	員工代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEE NAME	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任詳細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOB CODE	工作代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
JOBNAME	工作名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	月工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	幣別二	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	限制	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER(15)	FALSE

ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束時間	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDDATE	ADDDATE	DATE	FALSE

DCCXLI PRPQNOTE(PRPQNOTE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTECODE	NOTECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTENAME	NOTENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTEDATE	NOTEDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
REPLYDATE	REPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTETIME	NOTETIME	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDPREPLYDATE	SECONDPREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDPREPLYDATE	THIRDPREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FILLEDFLAG	FILLEDFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ACTUALREPLYDATE	ACTUALREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCXLII PRPQPLAN(PRPQPLAN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	繳費原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	計畫繳費截至日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	拖欠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	計畫繳費開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣下的費用 2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXLIII PRPQPLANE(PRPQPLANE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PLANETYPE	機型	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONMARKS	機身號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	執照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LABELNO	廠牌編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BUILDYEAR	建造年份	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINE	引擎號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXLIV PRPQPLANEDEVICE(PRQPPLANEDEVICE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	屬性標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICETYPE	屬性設備類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEVICENAME	屬性設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PURCHASEPRICE	屬性新件購置價	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	屬性實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	屬性 REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	屬性標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	屬性購置日期	DATE	FALSE

DCCXLV PRPQPLANEDRIVER(PRQPPLANEDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGPLANETYPE	飛行機型	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGHOURS	飛行機型時數	NUMBER(15)	FALSE

DRIVINGSUMHOURS	飛行總時數	NUMBER(15)	FALSE
TRAINDRIVINGTYPE	訓練飛行機型	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAINDRIVINGHOURS	訓練飛行時數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGRECORDDATE	飛安記錄日期	DATE	FALSE
DRIVINGRECORDREASON	飛安記錄原因	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXLVI PRPQPLANESAFE(PRPQPLANESAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
COMPANYNAME	所有者公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	日期	DATE	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	損失金額	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXLVII PRPQPRINTEXCHANGE(PRPQPRINTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYPRINT	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	轉換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCXLVIII PRPQPRODUCT(PRPQPRODUCT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCXLIX PRPQPROFIT(PRPQPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣 2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	總優惠折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	是否冲減保費 1,冲 減,0:不冲減	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	報表數據生成日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCL PRPQPROFITDETAIL(PRPQPROFITDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折 扣,2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITPERIOD	期次	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	優惠折扣代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	優惠折扣名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	條件描述	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	條件具體值	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	優惠折扣比率	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	該條件是否選中標誌 1:選中 0:不選中	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	優惠條件	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCLI PRPQRATION(PRPQRATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNAME	車系名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(16)	TRUE

CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INVEST	投資金	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCLII PRPQREINFO(PRPQREINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
MANFENCENATURE	管理防護標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
MANFENCE	管理防護	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANTNATURE	消防設備標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANT	消防設備	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG	標誌（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG1	標誌 1（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG2	標誌 2（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG3	標誌 3（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPERIENCELOSS	最近三年損失經驗	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSREASON	損失原因	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSSUM	損失金額	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSDATA	損失時間	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSMEASURE	損失措施	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL2	因子 2	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL3	因子 3	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(20)	FALSE
YORN	損失經驗有無	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCESS	自負額	VARCHAR2(60)	FALSE
PRPINSRATE	承保比例	NUMBER(10,6)	FALSE

DCCLIII PRPQREINSCADED(PRPQREINSCADED)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	原保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ORISTARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
ORIAMOUNT	原保單總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保單總保費	NUMBER(14,2)	FALSE

BUSINESSNATURE	業務來源 (1:總公司 業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTREINSCODE	分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTLINKERNAME	分出公司連絡人	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCDEDEDTYPE	分入類型 0:直接分入 1:轉分分入	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIOUTREINSNAME	原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BROKERCODE	再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERNAME	再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHIEFREINSCODE	首席再保人	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFEREDLINE	我司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	我司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)	FALSE
CREDITFLAG	信用證標記(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	費用計算方式 (1: 按 比例計算 2: 按金額 計算)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	超賠保障標記 1:有 0: 無	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	分保方式 0:比例 1:非 比例	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLIABBASE	分保責任基礎(0:保 額,1:PML)	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 比例	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	淨費分保標記 0:否 1: 是	VARCHAR2(2)	FALSE
ORICURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
INAMOUNT	分入保額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPREMIUM	分入毛保費	NUMBER(16,2)	FALSE
INDISPREMIUM	分入淨保費	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
BILLSFEERATE	出單費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BILLSFEE	出單費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費比例 Offered	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費比例 Signed	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCICHARGES	分保手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(8,4)	FALSE
TAX	稅	NUMBER(14,2)	FALSE

OTHRATE	其他費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHFEE	其他費用	NUMBER(14,2)	FALSE
BROKERAGERATE	經紀費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	保費準備金提存率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	保費準備金利息率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	返回週期	NUMBER(15)	FALSE
TRANSFERFLAG	業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)	FALSE
COSUMCLAIM	共同理賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DICDESC	DIC 差異描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSFEERATE	再保費率	NUMBER(8,5)	FALSE
REINSFEE	再保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ORICURRENCYNAME	幣別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCLIV PRPQREINSIN(PRPQREINSIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	分出保單	VARCHAR2(60)	FALSE
ORISTARTDATE	原開始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	原結束日期	DATE	FALSE
OUTREINSCODE	外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	外來再保共享費率	NUMBER(9,6)	FALSE
OUTLINKERNAME	外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSINTYPE	再保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERCODE	經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHIEFOUTREINSCODE	首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREDITFLAG	信用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	兌換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EXI 標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	再保模式	VARCHAR2(2)	FALSE
OFFEREDLINE	提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
ORICURRENCY	原幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ORIAMOUNT	原保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSLIAB	再保責任	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 費率	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 保額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMOFFEREDLI	手續費提供線	NUMBER(9,6)	FALSE

NE			
COMMSIGNEDLINE	手續費簽單號	NUMBER(9,6)	FALSE
BROKERAGERATE	股齡費率	NUMBER(9,6)	FALSE
TAXRATE	稅率	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其他費率	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	繪製費率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	獲利費率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	循環	NUMBER(15)	FALSE
COSUMCLAIM	控制總理賠	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFERFLAG	轉換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DICDESC	描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLV PRPQREINSRECEIVE(PRPQREINSRECEIVE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
REINSCODE	接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
FINALREINSCODE	最終接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FINALREINSNAME	最終接受人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYCODE	結付人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(6,4)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(6,4)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLVI PRPQREINSSHARE(PRPQREINSSHARE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 1: 自留 2: 合同 3: 臨 分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	合約簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	分保接受人類型 1-最 終接受人 0-經紀人公 司	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	分保接受人序號	NUMBER(8)	TRUE

REINSCODE	接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	最終再保人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	結付人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	分出保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	分出保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCYFLAG	計算標誌 0-按折幣計算（預設值） 1-按原幣計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	特約接受人標誌 0-普通接受人（默認） 1-特約接受人	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCLVII PRPQREINSTRIAL(PRPQREINSTRIAL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLVIII PRPQRENEWAL(PRPQRENEWAL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	續保保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLIX PRPQRISKASST(PRPQRISKASST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SELECTFLAG1	SELECTFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTFLAG2	SELECTFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG1	CHECKFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG2	CHECKFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG1	RADIOFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG2	RADIOFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE1	NOTE1	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE2	NOTE2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE3	NOTE3	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCLX PRPQRISKPROFIT(PRPQRISKPROFIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	等級	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXI PRPQRISKVALUAT(PRPQRISKVALUAT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	風險評估代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATVAL	風險評估內容	VARCHAR2(160)	FALSE

UE			
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
VALUATDESC	風險評估描述	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXII PRPQSCHEME(PRPQSCHEME)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEMENAME	自定義方案號	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEMENAME	自定義方案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	險別代號	VARCHAR2(500)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(3000)	FALSE
AMOUNT	保額	VARCHAR2(500)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCLXIII PRPQSHIPDRIVER(PRPQSHIPDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	駕駛員類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	駕駛員出生日期	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	駕駛員等級	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	領證日期	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	准駕船類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	駕駛年限	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	多數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	少數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE

DCCLXIV PRPQSHIPSAFE(PRPQSHIPSAFE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYNAME	承保公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	出險日期	DATE	FALSE
PLACE	出險地點	VARCHAR2(40)	FALSE
REASON	出險原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	損失金額	NUMBER(15)	FALSE
LOSTTIMES	損失次數	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(15)	FALSE
ISFLAG	判斷出險記錄與是否船只	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCLXV PRPQTICKET(PRPQTICKET)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE
PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE

NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCLXVI PRPQTRAFFICRECORD(PRPQTRAFFIC RECORD)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	報價單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCIDENTTYPE	事故類型	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	事故日期	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	預操作日期	DATE	FALSE
NOWOPERATEDATE	現操作日期	DATE	FALSE
DEATHFLAG	是否有死亡標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	浮點數據標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	無事故年數	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	無出險年數	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	事故浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSEFLOAT	出險浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	理賠日期	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	前被保險人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	前保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
PREYESTINSURED COMCODE	PREYESTINSURED COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREPREYESTOPER ATEDATE	前操作日期	DATE	FALSE
PREPREYESTINSU REDCOMCODE	PREPREYESTINSUR EDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLIC YNO	PREPREYESTPOLIC YNO	VARCHAR2(100)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXVII PRPTADDRESS(PRPTADDRESS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	NUMBER(15)	TRUE
ADDRESSCODE	地址代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	地址名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROVINCECODE	省代碼	CHAR(6)	FALSE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCEFLAG	省標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	FALSE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYFLAG	城市標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	FALSE
DISTRICTNAME	區域名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
DISTRICTFLAG	區域標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSSTREET	街道	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSDUAN	段	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSALLEY	巷	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNONG	弄	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSNUMBER	號	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSFLOOR	樓層	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSOTHINFO	其他	VARCHAR2(510)	FALSE
REPEATPOLICYNO	地震中心返回代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDRESSDETAILINFO	詳細地址信息	VARCHAR2(510)	FALSE
SAMEADDRESSNO	同險地址代碼	VARCHAR2(50)	FALSE

DCCLXVIII PRPTAGENT(PRPTAGENT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYNO	繳費號	NUMBER(20)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE

INSERTTIMEFORHIS	插入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作日期	DATE	FALSE

DCCLXIX PRPTAGENTDETAIL(PRPTAGENTDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
ROLECODE	角色代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PAYNO	支付號	NUMBER(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
ROLETYPE	角色類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ROLENAME	角色名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE

DCCLXX PRPTAIRLINE(PRPTAIRLINE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRICEMODE	計價方式	VARCHAR2(25)	FALSE
PREMIUM	保險費	VARCHAR2(15)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCLXXI PRPTASK(PRPTASK)

代码	名称	数据类型	主要的
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
TASKNAME	任務名稱	VARCHAR2(80)	FALSE

CHECKCODE	校驗代碼	VARCHAR2(2)	TRUE
CHECKNAME	校驗名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXII PRPTAVIATION(PRPTAVIATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SUBSTATIONID	分站號	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBSTATIONNAME	分站名稱	VARCHAR2(64)	FALSE
TICKETNO	票編號	VARCHAR2(44)	FALSE
SEATNO	座位號	VARCHAR2(20)	FALSE
SELLTIME	出發時間	DATE	FALSE
FROMNAME	出發地	VARCHAR2(200)	FALSE
TONAME	目的地	VARCHAR2(200)	FALSE
TICKETTIME	發票時間	DATE	FALSE
OPERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCLXXIII PRPTBATCH(PRPTBATCH)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
VISACODE	單證號	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	起始單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	終止單號	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	單號數量	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	單證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXIV PRPTBICLAIM(PRPTBICLAIM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINEENO	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(200)	FALSE
ESTIDAMSUM	估損金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE

DAMAGEDATE	出現日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDCASEDATE	結束日期	VARCHAR2(40)	FALSE
SUMPAID	賠款金額區間	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSEKINDCODE	車牌種類	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMSTATUS	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMCOMPANYID	理賠公司	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAIMPOLICYNO	理賠保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE

DCCLXXV PRPTBIPOLICY(PRPTBIPOLICY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(6)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(100)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	引擎號	VARCHAR2(200)	FALSE
BIPOLICYNO	任意險保單號	VARCHAR2(200)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE

DCCLXXVI PRPTCARDEVICE(PRPTCARDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	購置價格	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE

DCCLXXVII PRPTCARDRIVER(PRPTCARDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標識	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	單位或地址	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	佔用性質	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	業務來源	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	是否有違章扣分	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	初次領證日期	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	領駕證年數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	駕齡	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	近兩年肇事次數	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機構	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	頒發年	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	駕駛證狀態	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXVIII PRPTCARGOITEM(PRPTCARGOITEM)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
TEAMNO	組號	VARCHAR2(6)	TRUE
LINENO	行號	VARCHAR2(4)	TRUE
CARGOBIGTYPECODE	貨物大類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOBIGTYPEDESC	貨物大類名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
CARGOSMALLTYPECODE	貨物小類代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CARGOSMALLTYPEDESC	貨物小類名稱	VARCHAR2(540)	FALSE

CARGONAME	貨物名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
LOADWAY	裝載方式	VARCHAR2(4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(14,5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
AGREEMENT	特別約定	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	短信轉存後是否刪除標記	VARCHAR2(20)	FALSE
SOLIDERRATE	兵險費率	NUMBER(14,2)	FALSE
WITHOUTTIMEFEE	逾齡加費	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發票金額	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREBONUS	投保加成	VARCHAR2(10)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALRATE	總費率	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	VARCHAR2(20)	FALSE
PREMIUM	保費	VARCHAR2(20)	FALSE
EVERYHIGHESTPRICE	EVERYHIGHESTPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
PRODUCT	貨品描述	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKWAY	貨品包裝方式	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGOPRICE	貨品平均價格	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOHIGHESTPRICE	貨品最高價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARGOAVGPRICE	貨品平均價	NUMBER(14,2)	FALSE
BASECARGONAME	原始貨物名称	VARCHAR2(1000)	FALSE
BASEINVOICEAMOUNT	原始发票金额	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTCODE	邮编区号	VARCHAR2(50)	FALSE
POSTADDRESS	地址	VARCHAR2(100)	FALSE
ISHAVEFIRECONTROL	是否有消防设备	VARCHAR2(10)	FALSE
ISHAVEMONITOR	是否有监视系统	VARCHAR2(10)	FALSE
ISSETOPEN	是否露天放置	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCLXXIX PRPTCARSHIPTAX(PRPTCARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	駕照類型	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	車種代碼	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	車種	CHAR(4)	FALSE

TAXITEMCODE	稅責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	稅責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	稅詳細責任代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	稅詳細責任名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
BASETAXATION	基礎稅	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	納稅人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	納稅人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	納稅人證明	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	納稅標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	減稅原因	VARCHAR2(240)	FALSE
FREERATE	減免費率比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	減免費率說明	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	納稅機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	納稅機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTERAREA	註冊區域	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	完稅憑證號	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	計稅單位值	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	計稅單位值說明	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	總質量	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	整備裝置	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	計算方式	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	支付類型	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	上年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
HISPOLICYENDDATE	保單結束日期	DATE	FALSE
TAXDUE	應付稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	實際稅	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	減免稅	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	本年工資	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	工資開始日期	DATE	FALSE
PAYENDDATE	工資結束日期	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	稅前工資	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	滯納金	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	滯納金開始日期	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	滯納金結束日期	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	總繳稅	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	手續費費率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	手續費稅	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	征稅日期	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	繳稅次數	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	最終標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	結束時間	DATE	FALSE

EXTENDCHAR1	擴展字段一	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	擴展字段二	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	擴展數字一	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	擴展數字二	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	擴展日期一	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	擴展日期二	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
DISTRICTCODE	地區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	稅務使用性質	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXUSESTATUS	稅務使用狀態	VARCHAR2(16)	FALSE
VEHICLENUMBER	車輛編號	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	繳稅標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	是否有手續費稅	VARCHAR2(2)	FALSE
KTAXCOMCODE	開稅機關代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	開稅機關名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORGLATEFEE	滯納金原因	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXPAYERNAME TYPE	納稅人名稱類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXX PRPTCHARGE(PRPTCHARGE)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
CHARGECODE	費用種類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJECTTYPE	支付對象類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OBJECTCODE	支付對象代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEAMOUNT	簽單幣別下的費用計算基礎金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERATE	費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	本位幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SELFRATE	我方比例	NUMBER(8,4)	FALSE
GENERATEDATE	生成時間(yyyy-mm-dd hh:mm:ss)	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行賬號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	開戶代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	賬戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	賬戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	賬戶歸屬人聯系電話	VARCHAR2(60)	FALSE

OWNERTYPE	賬戶歸屬人屬性	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	賬戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERSHIP	業務與賬戶關係	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	批改過程變化標志	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXXI PRPTCOINS(PRPTCOINS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
MAINPROPOSALNO	主要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REINSCIFLAG	業務類型 1-分出業務 2-分入業務	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	分保類型 1-是分出公司 2-不是分出公司	VARCHAR2(8)	FALSE
MAINPOLICYTYPE	主保單類型	VARCHAR2(120)	FALSE
MAINPOLICYNO	MAINPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCLXXXII PRPTCOINSDETAIL(PRPTCOINSDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COINSCODE	共保標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	TRUE
COINSAMOUNT	共保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	共保保費	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因子費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	簽單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣種 的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣種下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE

PROPORTIONFEE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE
---------------	-------	-------------	-------

DCCLXXXIII PRPTCOMMISSION(PRPTCOMMISSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AGREEMENTNO	合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群號	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	手續費類型	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	配置代買	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
PLANCODE	計畫代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
SERVICERATE	服務費用比例	NUMBER(14,2)	FALSE
SERVICEFEE	服務費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCPROPORATION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCLXXXIV PRPTCOMMISSIONB01(PRPTCOMMISSIONB01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE

AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	CUSTOMERGROUPC ODE	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	COSTTYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	COSTRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	COSTRATEUPPER	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	ADJUSTFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	UPPERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	AUDITRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	AUDITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSRATE	COINSRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	COINSDEDUCT	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	COSTFEE	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	CONFIGCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	AMORTIZEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	CLAUSEKINDFLAG	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHI S	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE
PLANCODE	PLANCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEEORG	COSTFEEORG	NUMBER(16,2)	FALSE

DCCLXXXV PRPTCOMMISSIONDETAIL(PRPTCO MMISSIONDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(20)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(60)	FALSE
CUSTOMERGROUP CODE	客戶群代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COSTTYPE	費用類型	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYNO	立案號	NUMBER(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(16,2)	FALSE
COSTRATE	手續費率	NUMBER(5,2)	FALSE
COSTRATEUPPER	手續費率上限	NUMBER(5,2)	FALSE
ADJUSTFLAG	審核標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERFLAG	上級標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITRATE	審計費率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUDITFLAG	審計標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

COINSRATE	共保費率	NUMBER(8,4)	FALSE
COINSDEDUCT	共保減費	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
COSTFEE	手續費	NUMBER(16,2)	FALSE
CONFIGCODE	手續費代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
AMORTIZEFLAG	分期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEKINDFLAG	條款險別標誌	VARCHAR2(12)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	操作時間	DATE	FALSE
COSTFEEORG	手續費來源	NUMBER(16,2)	FALSE
FYCPROPORTION	FYC 比例	NUMBER(14,2)	FALSE
FYCFEE	FYC 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITRATE	招攬率	NUMBER(14,2)	FALSE
RECRUITFEE	招攬津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMCODE	標的物代碼(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(8)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號(用於區分同張單險別重投)	VARCHAR2(15)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO(用于区分伤害险同张单险别重投)	VARCHAR2(15)	FALSE

DCCLXXXVI PRPTDEDUCTIBLE(PRPTDEDUCTIBLE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	免賠額編號	NUMBER(15)	TRUE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	免賠額期限代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	免賠額期限名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	標的責任代碼	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任分類詳情名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	損壞代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	損壞名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCLXXXVII PRPTENGAGE(PRPTENGAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	行序號	NUMBER(15)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	條款文字描述	CLOB	FALSE
TITLEFLAG	備用	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCLXXXVIII PRPTEST(PRPTTEST)

代码	名称	数据类型	主要的
COL 0 0	COL 0 0	NUMBER(15)	FALSE
COL 1 0	COL 1 0	DATE	FALSE
COL 2 0	COL 2 0	DATE	FALSE

DCCLXXXIX PRPTEXCEPTITEM(PRPTEXCEPTITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
EXCEPTCODE	EXCEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTNAME	EXCEPTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCXCPRPTEXCHANGE(PRPTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY2	折幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	預留	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCXCI PRPTEXPENSE(PRPTEXPENSE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費用比例	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	規定費用率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	救助基金比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	救助基金費用	NUMBER(10,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

DCCXCII PRPTFEE(PRPTFEE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	支付幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	原幣和支付幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	折合支付幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	折合支付幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	原幣和打印幣別兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	折合打印幣別總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	折合打印幣別總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPRE MIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAM OUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPE RIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE

DCCXCIII PRPTGRADE(PRPTGRADE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADECODE	自動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
AUTOGRADEVALU E	自動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOMAXUSABLE	自動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE

RATE			
AUTOBROKERRATE	自動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOAGENTRATE	自動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOORGRATE	自動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOBREAKEVENRATE	自動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT1RATE	第一自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT2RATE	第二自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
AUTOEXT3RATE	第三自動擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALGRADECODE	手動等級代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MANUALGRADEVALUE	手動等級值	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALMAXUSABLERATE	手動最大可用功率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBROKERRATE	手動損毀率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALAGENTRATE	手動代理率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALORGRATE	手動組織率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALBREAKEVENRATE	手動損毀事件	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT1RATE	手動第一擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT2RATE	手動第二擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
MANUALEXT3RATE	手動第三擴展率	NUMBER(6,3)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADECALCULATOR	等級計算	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCXCIV PRPTGUARANTY(PRPTGUARANTY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEETYPE	擔保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
INPAWNTYPE	質押方式	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGENO	質押合同號	VARCHAR2(50)	FALSE
OBLIGEETYPE	權人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
WARRANTORNAM E	抵押人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
GUARANTYOBLIG EE	抵押權人	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYNAME	擔保物名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
UNIT	單位	VARCHAR2(20)	FALSE

QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
POSSESSOR	擔保物所有權屬	VARCHAR2(100)	FALSE
GUARANTYADDRESS	擔保物地址	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTYKEEPER	擔保物管理者	VARCHAR2(100)	FALSE
PROPCERTIFNO	產權證書號	VARCHAR2(50)	FALSE
GUARANTYASSESSMENT	擔保物評估價值	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERRATING	其他債權設定額度	NUMBER(14,2)	FALSE
INPAWNQUALITY	質押物數量	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINALVALUE	質押物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
NETVALUE	淨價值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUATOR	評估人	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTVALIDPERIOD	權利有效期	DATE	FALSE
ENCASHDATE	提貨或兌換期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXCV PRPTINSURED(PRPTINSURED)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	關係人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	關係人性質	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	關係人標志	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	是被保險人的	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	關聯人序號	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	個人身份證號碼 法人組織機構號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONCODE	個人職業代碼、地區代碼(ECJ)、	VARCHAR2(80)	FALSE
EDUCATIONCODE	個人學歷代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳戶名	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	開戶賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	聯系人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	電子郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	受益人順序	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	受益份額	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	職業分類	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDSORT	被保險人分類	VARCHAR2(4)	FALSE
BENEFITTYPE	受益人分類	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內外標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY1	身份證號	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
SEQUENCENO	順序	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYPROPORTION	給付比例	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	被保險人備註	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE1	銀行代碼前三位	VARCHAR2(5)	FALSE
BANKCODE2	銀行代碼后四位	VARCHAR2(5)	FALSE
CERTIFIVALIDTIME	證件有效開始期	DATE	FALSE
CERTIFIENDTIME	證件有效終止期	DATE	FALSE
IDENTITYKIND	身份別	VARCHAR2(4)	FALSE
NATIONALITYADDRESS	國籍/戶籍所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
PHONEAREANUMBER	通訊電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
PHONEEXTNUMBER	通訊電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
LOCALNO	地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOCALNAME	地區名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYKIND	繳別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYTIMESPERYEAR	繳年繳次	NUMBER(6)	FALSE
PAYENDDATE	繳費終日	DATE	FALSE
TERRORISTSAMOUNT	恐怖主義保額	NUMBER(14,2)	FALSE
TERRORISTSPREMIUM	恐怖主義保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TOGETHERDEALFLAG	共同行銷註記	VARCHAR2(2)	FALSE
INNO	進件序號	VARCHAR2(18)	FALSE
WRITEOFFNO	銷賬編號	VARCHAR2(18)	FALSE

APPLYCOUNTS	投保人數	NUMBER(4)	FALSE
REMARK	註記	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTCODE	繳費編號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONETELENUMBER	通訊電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMENTMETHOD	繳費方式	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHINSFLAG	是否投保其他商業險	VARCHAR2(4)	FALSE
WRITEOFFDATE	銷賬日期	DATE	FALSE
MAINIDENTIFYNUMBER	主被保險人 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
SOCIALSECURITY	是否有社保	VARCHAR2(4)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(60)	FALSE
MAINScheme	主方案	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDITIONALScheme	附加方案	VARCHAR2(120)	FALSE
DEPARTMENT	部門	VARCHAR2(120)	FALSE
EMPLOYEEENO	員工編號	VARCHAR2(60)	FALSE
INJURYFLAG	實支實付型傷害醫療保險	VARCHAR2(4)	FALSE
MEDICALFLAG	MEDICALFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCERTIFICATEFLAG	是否領有身心障礙手冊或身心障礙證明	VARCHAR2(4)	FALSE
DISGRADES	身心障礙等級	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DISEASEREMARK	身心障礙或疾病備註	VARCHAR2(120)	FALSE
TOTALINSUREDNO	總承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
BEARER	不記名標識	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDRELATETO MAININSURED	與主被保險人關係	VARCHAR2(5)	FALSE
BENEFITNOTE	受益人備註	VARCHAR2(5)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍地址郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSSOURCE NAME	行業名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
CHARGEOBJECT	收費對象	VARCHAR2(240)	FALSE
CHARGEADDRESS	收費地址	VARCHAR2(240)	FALSE
FAX	傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CHINESENAME	中文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
ENGLISHNAME	英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CHARGEADDRESS CODE	收費地址郵編	VARCHAR2(240)	FALSE
OPNO	OP 號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSURANTNUMBER	承保人數	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	客戶編碼	VARCHAR2(15)	FALSE
DISEASENAME	疾病名称	NVARCHAR2(200)	FALSE
DISEASETYPE	疾病类型	NVARCHAR2(200)	FALSE
VERIFYNUMBER	核定號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANACCOUNT	放款賬號	VARCHAR2(60)	FALSE
HEADNAME	負責人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE

HEADIDENTIFYNUMBER	負責人身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAINSchemeCODE	主方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
MAINSchemeNAME	主方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDITIONALSchemeCODE	附加方案代碼	VARCHAR2(15)	FALSE
ADDITIONALSchemeNAME	附加方案名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區國外	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITPHONEAREA NO	公司電話區號	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司電話分機號	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSCODESUB	BUSINESSCODESUB	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTDATE	保險期限有效起期	DATE	FALSE
ENDDATE	保險期限有效訖期	DATE	FALSE

DCCXCVI PRPTINSUREDARTIF(PRPTINSUREDARTIF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人角色標識	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	法人代表姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	法人代表身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
REVENUEREGISTNO	稅務登記號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	車輛類型	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPOSTCODE	戶籍郵編	VARCHAR2(6)	FALSE
ROOMADDRESS	戶籍地址	VARCHAR2(50)	FALSE
INDUSTRYKIND	行業別代號	VARCHAR2(8)	FALSE
INDUSTRYNAME	行業別代號名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSNATURE	營業性質	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCXCVII PRPTINSUREDEXT(PRPTINSUREDEXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
COLUMNNAME	列名	VARCHAR2(40)	TRUE
DISPLAYNAME	顯示名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COLUMNVALUE	列值	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCXCVIII PRPTINSURED NATURE (PRPTINSURED NATURE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	投保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	關係人標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
HEALTH	健康狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOCALWORKYEARS	在本地工作年限	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	學歷	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	總工齡	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	單位郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	單位類型	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	任職級別	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	任職種類	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	兼職職業/工種代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	房產狀況	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	戶口所在地派出所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	經常住房地	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	郵政編碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	本人月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	家庭月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	收入來源	VARCHAR2(400)	FALSE
ROOMPHONE	常住房電話	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手提電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	家庭人口	NUMBER(15)	FALSE

MARRIAGE	婚姻狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	配偶姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDAT E	配偶出生年月	DATE	FALSE
SPOUSEID	配偶身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	配偶單位	VARCHAR2(100)	FALSE
SPOUSEJOBTITLE	配偶職務	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHON E	配偶單位電話	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	WEIGHT	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	STATURE	NUMBER(3)	FALSE
BMINUMBER	BMI 指數	NUMBER(4,2)	FALSE
OCCUPATIONNAM E	个人职业代码名称	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONVERS ION	个人职业代码版本	VARCHAR2(2)	FALSE
PARTTIMEJOB	个人兼職代码	VARCHAR2(4)	FALSE
ROOMPAREANUM BER	户籍电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
ROOMPEXTNUMBE R	户籍电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPHONEAREA NO	公司电话区号	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITPHONEEXTNO	公司电话分机号	VARCHAR2(6)	FALSE
PHYSICALEXAM	体检別	VARCHAR2(2)	FALSE
TRAVELAREA	旅遊地區	VARCHAR2(80)	FALSE
TRAVELPALCE	旅遊地點	VARCHAR2(120)	FALSE
TRAVELVEHICLE	交通工具	VARCHAR2(20)	FALSE
FLIGHTNO	航班	VARCHAR2(12)	FALSE
PARTTIMEJOBNAM E	个人兼職名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
ROOMTELENUMBE R	戶籍電話號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIONCODE	體位代號	VARCHAR2(40)	FALSE
WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(120)	FALSE
OCCUPATIONCOD EA	職業代碼 A 版本	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMINSFLAG	被保險人是否在其他 公司投保旅行平安保 險	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPANYINSNO	保險公司數目	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTOTHINS	保險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TOURISMTYPE	旅遊類型	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA00	TA00 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTA0A	TA0A 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETA01	TA01 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTA01	TA01 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELINS	旅平責任險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR11	TR11 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE

TRAVELINC	旅平不便險	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR20	TR20 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNTTR23	TR23 旅平險金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TYPETR21	TR21 類型	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNTTR21	TR21 傷害醫療金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR30	TR30 海外突發疾病	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR30	TR30 海外突發疾病金額	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAGTR22	TR22 搭乘公共交通工具	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTTR22	TR22 搭乘公共交通工具金額	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAVELPALCEA	旅遊地區国外	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCXCIX PRPTITEMAGRI(PRPTITEMAGRI)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LONGITUDESTART	經度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	經度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	緯度開始值	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	緯度結束值	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	單位生產成本	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	單位約定價格	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	單位保險產量	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	樹齡	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	實有密度	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCC PRPTITEMCAR(PRPTITEMCAR)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDTYPECODE	保戶類別代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別（選擇代碼）	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE

NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標志 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	車險保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標志	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區域代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	發照日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	國別性質(A. 進口/B. 國產)	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	營業性質分類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(12,4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(10,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	購車人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質 [1]: 是否有上兩年度完整維護保養 記錄, 1/0: 有/無; [2]: 上年是否在本公司投保, 1/0: 有/無; [3]: 投保人是否提供了真實詳盡的保單信息(同時記錄港車的隨人信息, 方法是在判斷的時候加以條款判斷, 如 F19 深圳條款), 1/0: 有/無; [4]: 優惠給付方式 1: 單車 2: 車隊	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	生產日期	DATE	FALSE

CARUSAGE	購車用途	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車重置價格 = 新車銷售價 + 附加稅額 採用公式計算出來	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	購車發票號	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	上期承保公司	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	驗車情況	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	驗車人	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	驗車時間	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	無賠款優待	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	救助區域	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	附加險數量	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	經銷商代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	經銷商名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	車檢原因	VARCHAR2(120)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	行駛證車型	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	是否二手車	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	二手車交易價格	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	行駛區域為固定路線時路線描述	VARCHAR2(510)	FALSE
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	原始車價	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	行駛證車輛類型	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	整備質量	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年	VARCHAR2(2)	FALSE

TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDEALERFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HELPCARDUSERCODE	救援卡用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
XUBAOFLAG	續保標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	VARCHAR2(40)	FALSE
FUELTYPE	能源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
LASTLICENSENO	上一車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPRECATERATEFLAG	折舊率標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(20)	FALSE
OWNERIDNUMBER	統一編號/身分證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯絡電話	VARCHAR2(50)	FALSE

DCCCI PRPTITEMCARGO(PRPTITEMCARGO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	線路代碼	NUMBER(15)	TRUE
MARKS	標記	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	數量	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	標的描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCI PRPTITEMDEVICE(PRPTITEMDEVICE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENO	設備序號	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	燃料名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
PREUSETEMPERATURE	設計使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMPERATURE	實際使用溫度	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	設計使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSURE	實際使用壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	容量	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	使用日期	DATE	FALSE
USAGE	用途	VARCHAR2(40)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	設備名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	製造日期	DATE	FALSE
BOILERNO	鍋爐製造廠商及號碼	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERFORM	鍋爐形式	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERSIZE	鍋爐尺寸	VARCHAR2(80)	FALSE
BOILERVOLUME	鍋爐出氣量	NUMBER(6,2)	FALSE
BOILERPRESSURE	鍋爐壓力	NUMBER(6,2)	FALSE
HOTAREA	鍋爐傳熱面積	NUMBER(6,2)	FALSE
USEFUEL	鍋爐使用面料	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCCI PRPTITEMHOUSE(PRPTITEMHOUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
STRUCTURE	結構材質	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建造範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	單位價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	總計價值	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	建造時間	DATE	FALSE
USEAGE	使用年限	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCCI PRPTITEMKIND(PRPTITEMKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號(僅用于集體家財險)	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用于集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	集裝箱體保險時為集裝箱編號	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(90)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

MODECODE	投保方式代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	規格型號	VARCHAR2(240)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標志 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保險金額（賠償 限額）約定單價(元/ 公斤)(種植險) 林木實有密度(林木 險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/ 戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種 植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	適應費率期數	NUMBER(15)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標志 (1.月比例/2.日比例 /3.不計)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金 免賠率(%)	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠額	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	標志字段[2] 位為主險 /附加險志 1:主險 2:附加險 3:其 他 [3]-[4]位等于費率類型 --** (RateTypeFlag) -[5]位為不計免賠標志 [6]法定三者標志 (1)	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE

CURRENCY2	匯總幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	匯總幣別與原幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	匯總幣別保費	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	人民幣幣別下的保費	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
INSUREDVALUETYPE	保險價值項代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDVALUETYPENAME	保險價值項名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGE RATE	存儲費率	NUMBER(8,4)	FALSE
LOWERRATE	最低費率	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	商品代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	備查文案號	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	特別補償基金	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	特別補償基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	安定基金	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRATE	安定基金比率	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	業務費	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	健全費	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	基本純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARGE	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	自負額單位類別碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIUM	調整后純保費	NUMBER(16,4)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	規章制度	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	費率實施年月	VARCHAR2(60)	FALSE
MOTORRATE	車隊費率	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	純費率	NUMBER(9,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	新加費用比率	NUMBER(10,5)	FALSE
ENFVRULECNT	酒後駕車違規次數	NUMBER(15)	FALSE
ENFVADDPRISE	酒後駕車違規加費	NUMBER(16,4)	FALSE
USINGNATURENAME	使用性质名称	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALCHATTELLIMIT	一般动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHATELLIMIT	特殊动产限额	NUMBER(14,2)	FALSE
GENERALCHATTELLPREMIUM	一般动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE

SPECIALCHATTEL PREMIUM	特殊动产纯保费	NUMBER(14,2)	FALSE
PREFERENTIALRA TE	承保多种附加险优待 率	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALAMOUNTCO EFFI	总保额之天灾赔偿限 额系数	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALDAMAGE ANDPAYCOEFFI	实损实赔系数	NUMBER(14,2)	FALSE
EXPLOSIVESFEEC OEFFI	爆炸物加费系数	NUMBER(14,2)	FALSE
FLOORSRATECOEF FI	楼层数费率系数	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINKINDNUM	主险序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIESCODE	套裝商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	限数/天数	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYPREMIUM	保單最低保費	VARCHAR2(20)	FALSE
DAYS	承保天數	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDNO	被保險人序號	VARCHAR2(20)	FALSE
BASERATE	基本費率	NUMBER(19,5)	FALSE
HIGHRISEFEE	高樓加費	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATINGFEE	營業加費	NUMBER(14,2)	FALSE
SBFEE	SB 條款加費	NUMBER(14,2)	FALSE
FIREFEE	消防加費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITCONSI DERFEE	核保考量加減費	NUMBER(14,2)	FALSE
UNDERWRITTECA DJUSTCOEFFI	核保技術調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
CHATTELRATECO EFFI	動產費率係數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTADJUSTC OEFFI	保額調整係數	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER	共保百分比	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSURANCEPER COEFFI	共保百分比係數	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNAME	標的物名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
DANGERRATE	危險費率	NUMBER(19,5)	FALSE
SUBRATE	附加費用率	NUMBER(14,2)	FALSE
ENGAGECLAUSE	特約條款	VARCHAR2(50)	FALSE
SUBCLAUSE	附加條款	VARCHAR2(50)	FALSE
ACTUALGOODSAM OUNT	實際貨物價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SALEPRE	預售比例	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU M	預收保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ADVANCEPREMIU MOVER	預收保費余額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMNATURE	標的物性質	VARCHAR2(100)	FALSE
SUBGRADE	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
PERHUMANINJUR Y	每一個人體傷	NUMBER(14,2)	FALSE

PERHUMANDEATH	每一個人死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDEATHS	每一意外事故體傷死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
PERACCIDENTDAMAGE	每一意外事故財損	NUMBER(14,2)	FALSE
PERIODMAXAMOUNT	保險期間最高賠償金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMPREMIUM	天災總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SCOURGESUMAMOUNT	天災總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATIONPERIOD	補償期限	NUMBER(15)	FALSE
BUILDINGNO	建築物序號	VARCHAR2(2)	FALSE
USINGNATURE	使用性質	VARCHAR2(20)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	OTPU 原屬性質	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTTYPE	天災賠償限額類型	VARCHAR2(20)	FALSE
TOTALAMOUNTCOUNT	天災賠償限額數量	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(500)	FALSE
CLAUSES	條款內容	CLOB	FALSE
AMOUNTNO	保額序號	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION	自負額說明	VARCHAR2(500)	FALSE
STOREADDRESS	存放地址	VARCHAR2(500)	FALSE
EACHBEGUARANTEED	每一被保證員工	VARCHAR2(60)	FALSE
CONDITIONS	保險條件	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDCONDITIONS	保險附加條件	VARCHAR2(120)	FALSE
PERHUMANHURT	每次事故傷害慰問金賠償限額	NUMBER(15,2)	FALSE
TOTALAMOUNTHURT	保險期間內傷害慰問金累計賠償限額	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLEINSTRUCTION2	自負額说明	VARCHAR2(30)	FALSE
ITEMPLACE	标的物处所	VARCHAR2(300)	FALSE
DISABILITYBENEFIT	每一個人體傷責任（殘廢給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
MEDICALEXPENSEBENEFITS	每一個人體傷責任（醫療費用給付）	VARCHAR2(30)	FALSE
LINECARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(150)	FALSE
THICKNESS	厚度	VARCHAR2(60)	FALSE
PERIMETER	长宽和	VARCHAR2(60)	FALSE
AMOUNTBOLI	保险金额--玻璃	NUMBER	FALSE
AMOUNTFRAME	保险金额--框架	NUMBER	FALSE
INSUREDERS	投保人數	NUMBER(6)	FALSE
OLDAMOUNT	OLDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
OLDPREMIUM	浮動前保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCVPRPTITEMKINDB01(PRPTITEMKINDB01)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(80)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	EXCHANGERATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
PREMIUMCNY	PREMIUMCNY	NUMBER(14,2)	FALSE
NEWSTARTDATE	NEWSTARTDATE	DATE	FALSE
NEWENDDATE	NEWENDDATE	DATE	FALSE
INSUREDVALUETY	INSUREDVALUETYP	VARCHAR2(240)	FALSE

PE	E		
INSUREDVALUETY PENAME	INSUREDVALUETYP ENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STORAGERATE	STORAGERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
LOWERRATE	LOWERRATE	VARCHAR2(20)	FALSE
STRUCTURENO	STRUCTURENO	NUMBER(15)	FALSE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(40)	FALSE
REPLYNO	REPLYNO	VARCHAR2(400)	FALSE
RELIEFFUND	RELIEFFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEFFUNDRATE	RELIEFFUNDRATE	NUMBER(14,4)	FALSE
STABILITYFUND	STABILITYFUND	NUMBER(14,2)	FALSE
STABILITYFUNDRA ATE	STABILITYFUNDRA TE	NUMBER(14,4)	FALSE
MANAGECHARGE	MANAGECHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
SPECIALCHARGE	SPECIALCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
PUREPREMIUM	PUREPREMIUM	NUMBER(16,4)	FALSE
DISCOUNTCHARG E	DISCOUNTCHARGE	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLETYPE	DEDUCTIBLETYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
LASTPUREPREMIU M	LASTPUREPREMIU M	NUMBER(16,4)	FALSE
ENDORTYPE	ENDORTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
RATETYPE	RATETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
PRODUCTCODE	PRODUCTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEVALIDDATE	RATEVALIDDATE	VARCHAR2(60)	FALSE
MOTORRATE	MOTORRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,5)	FALSE
ADDCOSTRATE	ADDCOSTRATE	NUMBER(10,5)	FALSE

DCCCVI PRPTITEMPLANE(PRPTITEMPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	飛機牌號	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	標的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	飛行類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	擔保物規格型號	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORYNO	製造廠代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	製造日期	DATE	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	飛行航線中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	飛行航線英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	借貸狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	飛機使用年限	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	停飛天數	NUMBER(15)	FALSE

STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
IMPORTDATE	引進日期	DATE	FALSE
USDAMOUNT	折合美元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	折合日元價值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCVII PRPTITEMPROP(PRPTITEMPROP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任代碼	NUMBER(15)	TRUE
RISKGRADE	風險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	毛利潤月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	工資月	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	工資周	NUMBER(8)	FALSE

DCCCVIII PRPTITEMSHIP(PRPTITEMSHIP)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	TRUE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	船隊號	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	船舶代碼	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPCNAME	船舶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	舊船舶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPOWNER	船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	舊船舶所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSOCIATE	保賠協會	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONTH	製造年月	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	生產國家代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	製造廠商	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	製造船塢名稱及地點	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	船台類型	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	適用規範	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTNO	製造合同號	VARCHAR2(40)	FALSE

MAKESTARTDATE	製造開始日期	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	製造結束日期	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	預建週期	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	船級	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	舊船級	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	船舶標識	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	船舶類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	船舶使用年限	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	船舶結構	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	註冊地點	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
NETTONCOUNT	淨噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
HORSEPOWER	功率	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	功率單位	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	載重噸數	NUMBER(10,2)	FALSE
SHIPLength	船體長度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	船體寬度	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	船型深度	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	試航期限	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	試航區域	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	港口	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	出航日期	DATE	FALSE
SAILAREACODE	航行區域代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	航行區域名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SAILSCOPE	航行範圍	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	航行方式	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	航行距離	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	船舶價值	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	增長率	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALUE	增長值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDATE	停航開始日期	DATE	FALSE
SUSPENDENDDATE	停航結束日期	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	抵押人姓名	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	舊船舶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIOPERATOR	船舶操作員	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	船舶管理員	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	製造區域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDCOUNTRYCODE	重新製造国家	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	重新製造区域	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	重新製造工厂	VARCHAR2(200)	FALSE

REBUILDSTARTDATE	重新製造开始日期	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	機器类型	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	產品日期	DATE	FALSE
MACHINEQUANTITY	机器數量	NUMBER(15)	FALSE
SHIPNO	船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPNO	舊船舶號	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSHIPPORT	舊船舶港口	VARCHAR2(40)	FALSE
CERTIFICATEOWNER	信用所有人	VARCHAR2(200)	FALSE
MANAGETYPE	管理類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGESTARTDATE	管理開始日期	DATE	FALSE
MANAGEENDDATE	管理結束日期	DATE	FALSE
CHECKSTARTDATE	檢查開始日期	DATE	FALSE
CHECKENDDATE	檢查結束日期	DATE	FALSE
DEBTAMOUNT	借用價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PLEDGE	抵押	VARCHAR2(2)	FALSE
DOCKLASTREPAIRDATE	最後修理的時間	DATE	FALSE
MAKEDATEFLAG	製造日期標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REBUILDFLAG	重新製造標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FUNCTIONARYSAILOR	駕船人	VARCHAR2(100)	FALSE
UNDERWRITEREQUIP	復核人裝備	VARCHAR2(100)	FALSE
TEMPORARYSTAFF	臨時職員	VARCHAR2(100)	FALSE
STARTSITECODE	開始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	開始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	途徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	途徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINAL	正本	VARCHAR2(20)	FALSE
TRANSCRIPT	副本	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGETIME	每趟航程時間	VARCHAR2(20)	FALSE
VOYAGENUMBER	每月航行次數	VARCHAR2(20)	FALSE
SAILINGEXPERIENCE	航海經驗	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINJOBTYPE	MAINJOBTYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPEOWNER	船舶所有人（英文）	VARCHAR2(200)	FALSE

DCCCIX PRPTLIMIT(PRPTLIMIT)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

LIMITGRADE	限額/免賠級別 1: 保單 2: 標的子險	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	限額序號 級別為保單時序號為0 級別為標的子險時對應 PrpTitemKind.itemkind no	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	賠償限額/免賠額類別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	賠償限額/免賠額	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否參與保費計算標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	LimitFlag = 0 表示限額 LimitFlag = 1 表示免賠額 LimitFalg = 2 表示免賠率	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
LIMITFEERATE	賠償限額/免賠額比率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	是否免賠	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXTEND1	擴展字段 1	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展字段 2	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展字段 3	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展字段 4	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND5	擴展字段 5	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND6	擴展字段 6	VARCHAR2(100)	FALSE
ISRECORDED	是否是必錄項標識	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	歷史錄入日期	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	歷史審核日期	DATE	FALSE
PLANCODE	計劃代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
APPLIAREA	投保地區	VARCHAR2(510)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIREDEDUCTIBLE	火災自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
TOTALLOSTDEDUCTIBLE	全損自負額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMD	AMD	NUMBER(14,2)	FALSE
SUBSIDYPREMIUM	補助保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCXPRPTMAIN(PRPTMAIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	保單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	投保單印刷號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種標志	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER(15)	FALSE
PURERATE	淨費率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	總折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMVALUE	總保險價值	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	總折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	總附加險保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	被保險總數量/人數/戶數 壓力容器總數	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	司法管轄代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	司法管轄	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENE WFLAG	交費方式 1: 現金 2: 銀行轉賬 9: 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	理賠次數	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	簽單地點	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

UNDERWRITENAME	最終核保人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	計算機輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	計算機輸單小時	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEEND DATE	核保完成日期	DATE	FALSE
STATISTICSYM	保單統計年月	DATE	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	商業分保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	統保標志 0 順位,1 均 分,2 法定,3 其它	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLA G	核保標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	其它標志字段: [1] (0/1)新/續保標志[2] (0/1)被續保標志(1:被 續保)[3] 退保標志 1: 全單退保 2:滿期退保 3:部分退保 [4] 注銷(1: 已注銷) [5] 遺失標志 (1: 已遺失) [6] 有 效標志 (1: 終止合 同, 2 中止保險合同 (車險)) [7] 是否轉 入收付費 [8] 是否統計 (N:不統計) [9] 詢價 單是否確認 (0:未確 認, 1: 確認)	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	狀態字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	超出部分手續費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0: 自營業 務, 1: 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	最后一次修改人員代 碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	最后一次修改日期	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	最后一次修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFL AG	是否股東業務標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	詢價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMODE	繳費方式	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
POLICYNO	投保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
VISACODE	單證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	手工標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(10)	FALSE

STARTMINUTE	開始小時	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	結束小時	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFTIME	實收確認時間	DATE	FALSE
PRINTTIME	保單打印時間	DATE	FALSE
AGRITYPE	涉農標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	業務子來源	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	銀行查詢	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售渠道	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHANGERATE	簽單幣別與人民幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PROJECTSFLAG	大項目標識	VARCHAR2(4)	FALSE
JFEEPAYTYPE	見費出單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPOSALLEVEL	投保單核保通過級別	VARCHAR2(6)	FALSE
STOPTIMES	停駛次數	VARCHAR2(2)	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	是否即時生效	VARCHAR2(50)	FALSE
NEWSTARTDATE	交強險即時生效 開始日期	DATE	FALSE
NEWENDDATE	交強險即時生效 結束日期	DATE	FALSE
GROUPTYPE	團隊類型	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTSTAGES	批量代收付起始繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
QUOTENO	報價單號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSTYPEFLAG	業務類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PROGRAMNO	程序號	VARCHAR2(44)	FALSE
CONTRIBUTIONLEVEL	CONTRIBUTIONLEVEL	VARCHAR2(20)	FALSE
DECLAREFLAG	道路救援標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
CASENO	箱號	VARCHAR2(8)	FALSE
CHANNELCODE	來源代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BIZNOSYSFLAG	系統標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSRECMARK	備用字段	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDWRTMARK	核保標誌	VARCHAR2(200)	FALSE
ISUNDWRTFLAG	是否核保	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTMAXCOMMISSION	代理最大手續費	NUMBER(8,2)	FALSE
BANKFLAG	銀行標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCKERCODE	鎖定人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
EDITFLAG	編輯標誌	CHAR	FALSE

RSNNORENEWAL	未續保登記原因	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTRENEWALREG IST	未續保登記原因代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
RATEPERIODOLD	費率別版本舊值	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2CODE	代辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2NAME	代辦人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2IDTYPE	代辦人證件	VARCHAR2(8)	FALSE
HANDLER2ID	代辦人證件號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER2MOBILE	代辦人電話	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLER2POST	代辦人郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER2ADDRE SS	代辦人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATESTARTDATE	費率別實施日期	DATE	FALSE
RATEENDDATE	費率別終止日期	DATE	FALSE
GOVPURCHASEFL AG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTRACOMCODE	單位	VARCHAR2(20)	FALSE
INTRODUCERID	介紹人 ID	VARCHAR2(60)	FALSE
INTRODUCERNAM E	介紹人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENT1CODE	代收人 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENT1NAME	代收人姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTRACOMNAME	單位名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRADEVANID	關貿查詢返回查詢序 號	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTINSURERCOD E	前次保險人代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURERCOM	前次保險人機構	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTPRINTNO	前次打印流水號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERIDENTIF YNUMBER	經辦人身份證號	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINCOM	登陸機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	方案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
BATCHNO	批次导入批次号	VARCHAR2(30)	FALSE
ASPOLICYNO	AS400 單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
ACHIEVCONVERR ATE	業績折算率	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意保險卡號	VARCHAR2(15)	FALSE
POSSESSNATUREC ODE	標的物代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POSSESSNATURE	標的物名稱	VARCHAR2(1200)	FALSE
SERIESNAME	套裝商品名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
ZHIZHE	直折件	VARCHAR2(50)	FALSE

REINSMARK	再保注記	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATOR	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWALTIMES	續保期數	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMONBUSINESS	共同業務	VARCHAR2(50)	FALSE
SPECIALFLAG	特殊件	VARCHAR2(4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折算率	NUMBER(14,2)	FALSE
PRINTDATE	首次印單日期	DATE	FALSE
MAILDATE	收件日期	DATE	FALSE
RATIONCODE	險別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FEEREMARK	收據備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
DELIVERYDATE	遞送/寄送日期	DATE	FALSE
POLICYRECEPTDATE	保單簽收日期	DATE	FALSE
PUBLICFLAG	公家件	VARCHAR2(20)	FALSE
TESTCARSTARTDATE	試車起日	DATE	FALSE
TESTCARENDDATE	試車止日	DATE	FALSE
MAINTAINENDDATE	維護止期	DATE	FALSE
MAINTAINSTARTDATE	維護起期	DATE	FALSE
MAINTAINDAYS	維護天数	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMDAMAGEAMOUNT	電子設備損失總保險	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMEXTERNALAMOUNT	電腦外在資料儲存體損失險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SUMINCREASEDAMOUNT	電腦額外費用險總保險	NUMBER(20,2)	FALSE
SMALLAMOUNTBI	保單最低保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CUSTOMSBROKERNAME	報關行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYAPPLYAREA	保險單適用區	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICYAPPLYAGREEMENT	本保單適用特別約定	VARCHAR2(100)	FALSE
UNEARNEDPREMIUM	預收保險費（新臺幣元）	NUMBER(14,2)	FALSE
DETAILREMARK	詳細备注	VARCHAR2(100)	FALSE
DESCRIPTIONS	說明	VARCHAR2(100)	FALSE
BASESTARTDATE	原始開航日期	DATE	FALSE
TEMPORARILYNO	暫保單號	VARCHAR2(40)	FALSE
RENEWINSURANCEFLAG	是否可續保	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSMARKDESC	再保注記的說明	VARCHAR2(60)	FALSE
AGEKINDTYPE	傷害險計算年齡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
TEMPORARILYRECEIPT	暫收收據號	VARCHAR2(44)	FALSE
PRINTTIMES	PRINTTIMES	NUMBER(15)	FALSE
BIGPOLICYNO	大保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

SENDPAYMENTFLAG	SENDPAYMENTFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
APPROVALNO	APPROVALNO	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWFLAG	浮動標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
FLOWRATE	浮動範圍	NUMBER(8,5)	FALSE
POLICYPERMISSIONS	POLICYPERMISSIONS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFILENUMBER	POLICYFILENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE

DCCCXI PRPTMAINAGRI(PRPTMAINAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	種植/養殖時間	DATE	FALSE
RAISESITE	種植/養殖地點	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXII PRPTMAINCARGO(PRPTMAINCARGO)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
CONVEYDATEDESC	運輸日期	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	價格條件	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	提單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICENO	發貨單號	VARCHAR2(1000)	FALSE
INVOICECURRENCY	發貨幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVOICEAMOUNT	發貨金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	加成比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	證件號	VARCHAR2(1000)	FALSE
SHIPNOTENO	起運通知書編號	VARCHAR2(40)	FALSE

BARGAINNO	合同號	VARCHAR2(1000)	FALSE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	運輸工具名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	貨票運單號	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	轉運工具	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	運輸工具編號	VARCHAR2(400)	FALSE
VOYAGENO	船航海號	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	防護詳情信息	VARCHAR2(240)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(20,2)	FALSE
STARTSITECODE	起始地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	起始地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	路徑地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	路徑地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	重新船運地點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	結束地點代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	結束地點名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	結束詳情名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	國外檢驗代理人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMSITE	賠款償付地點	VARCHAR2(80)	FALSE
TRANSFERBANK	過戶銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	保單正本份數	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
DEPARTDATE	離開日期	DATE	FALSE

DCCCXIII PRPTMAINCARGOSUB(PRPTMAINCARGOSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
CONVEYANCE	運輸工具	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	駕駛證號	VARCHAR2(1000)	FALSE
BRANDNAME	廠牌名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	行駛里程數	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	行駛號	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	行駛號名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	船航次	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	船齡	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	飛機航號	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	飛行模式	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	網點名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPRATE	船稅	NUMBER(8,4)	FALSE
PORTCODE	中轉地/目的地號碼	VARCHAR2(22)	FALSE
PORTNAME	中轉地/目的地名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
COUNTRIES	國家	VARCHAR2(20)	FALSE
BASESITENAME	原始船名	VARCHAR2(510)	FALSE
BASEVOYAGENO	原始航次	VARCHAR2(28)	FALSE
BASEREMARK	原始备注	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCCXIV PRPTMAINCASUALTY(PRPTMAINCASUALTY)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	業務等級	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	業務等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITCOUNT	單位人數	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	主被保險人人數	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSUREDCOUNT	附加被保險人數	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	職業類型	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXV PRPTMAINCOEFF(PRPTMAINCOEFF)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	協同因素一	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	協同因素二	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	協同因素三	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	協同因素四	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	協同因素五	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	協同因素六	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXVI PRPTMAINCONSTRUCT(PRPTMAINCONSTRUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	工程名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	工程類型	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDRESS	工程地址	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRUCT	工程結構	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	工程年齡	NUMBER(14,2)	FALSE
QUAKEGRADE	抗震級別	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	用途	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	測試開始日期	DATE	FALSE
TESTENDDATE	測試結束日期	DATE	FALSE
TESTPERIOD	測試期限	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	日期	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	修理開始日期	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	修理結束日期	DATE	FALSE
STARTADDDATE	開始增加日期	DATE	FALSE
ENDADDDATE	結束增加日期	DATE	FALSE
ADDASSUREMONTH	添加保證月	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	測試時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	添加時間單元	VARCHAR2(4)	FALSE
CONSTRUCTMONEY	承保合約價款	NUMBER(14,2)	FALSE
CONSTRUCTSUMMONEY	工程總價款	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCXVII PRPTMAINCREDIT(PRPTMAINCREDIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	信用卡類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	信用卡名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡號	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	使用範圍	VARCHAR2(120)	FALSE

REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CREDITAMOUNT	信用卡額度	NUMBER(14,2)	FALSE
PWDFLAG	密碼標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFLAG	減少標誌	NVARCHAR2(1)	FALSE
NOTEFLAG	標記標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG1	標誌一	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITCURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNO	銀行代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

DCCCXVIII PRPTMAINHEALTH(PRPTMAINHEALTH)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OTHERCOMPANYFLAG	是否在其他家保險公司進行投保	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTOTALDAYS	承保天數	NUMBER(5)	FALSE
ACCEPTEDDATE	受理日期	DATE	FALSE
RECEIVEDDATE	收件日期	DATE	FALSE
CONTRACTPOLICYNO	合約單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SALESMANIDNUMBER	業務員身份證字號	VARCHAR2(44)	FALSE
EVENTMARKETINGCODE	行銷活動代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TRANSFERPRICINGFLAG	轉撥計價	VARCHAR2(150)	FALSE
SPECIALPIECESFLAG	特殊件	VARCHAR2(2)	FALSE
CONVERSIONRATE	折算率	NUMBER(8,4)	FALSE
CONVERSIONPERFORMANCE	折算業績	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSOFUNIT	業績歸屬單位	VARCHAR2(44)	FALSE
COMMISSIONRATE	佣金率	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNTRATE	折扣率	NUMBER(8,4)	FALSE
AUTORENEWALFLAG	自動續保標識	VARCHAR2(2)	FALSE
RENEWALTIMES	續保次數	NUMBER(5)	FALSE
ENTERDATE	輸入日期	DATE	FALSE
ENTERCODE	輸入人員代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENTERNAME	輸入人員名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERNAME	扣款人名稱	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERCODE	扣款人ID	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYERPROPOSERRELATION	扣款人與要保人的關係	VARCHAR2(2)	FALSE

HEADOFFICECODE	總行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HEADOFFICENAME	總行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKBRANCHCODE	分行代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BANKACCOUNT	帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDNO	信用卡卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
CREDITCARDEXPIRYDATE	信用卡到期日期	DATE	FALSE
AUTHORIZEDPREMIUMS	授權保費	NUMBER(20,4)	FALSE
AUTHORIZATIONCODE	授權碼	VARCHAR2(44)	FALSE
AUTHORIZATIONDATE	授權日期	DATE	FALSE
WRITEOFFDATE	銷帳日期	DATE	FALSE
POSTSTYLE	遞送方式	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLETTER	保密件	VARCHAR2(44)	FALSE
SECRECYLEVEL	保密件级别	VARCHAR2(44)	FALSE
BANKBRANCHRECEIVEDATE	分行收件日	DATE	FALSE
MIDREVICEDATE	中信金收件日	DATE	FALSE
ORIGINALCODE	屬性原始編碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ORIGINALCOM	屬性原始機構	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創立日期	DATE	FALSE
BANKBRANCHAMOUNT	分行數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEAMOUNT	行內 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKINSIDEPREMIUMS	單台 ATM 最高儲存金額	NUMBER(20)	FALSE
BANKOUTAMOUNT	行外 ATM 數	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKOUTPREMIUMS	BANKOUTPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
SELFBANKAMOUNT	無人銀行數	VARCHAR2(20)	FALSE
SELFBANKPREMIUMS	SELFBANKPREMIUMS	NUMBER(20)	FALSE
BANKPROPERTY	总资产	NUMBER(20)	FALSE
FLAG	flag	VARCHAR2(60)	FALSE

DCCCXIX PRPTMAININVEST(PRPTMAININVEST)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
INVESTMENT	本報單投保份數	NUMBER(14,2)	FALSE
INSUREDYEAR	保險年限	NUMBER(8)	FALSE
INCOMERATE	收益率	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	收益金	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKAMOUNT	給付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXX PRPTMAINLIAB(PRPTMAINLIAB)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	證件號	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	發證日期	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	發證機構	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSCODE	業務代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
PRACTICEDATE	開業日期	DATE	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	銷售區域	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	行業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICEGRADE	行業等級	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	職業數量	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	每一噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	現噸位數	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	功率	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	職員限制數量	NUMBER(15)	FALSE
LISTEDCOMPANYTYPE	公司列表類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ENTERPRISETYPE	企業類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DANGEROUSGOODSTYPE	危險物品類型	VARCHAR2(4)	FALSE
EXTENDREGIST	擴展註冊表	DATE	FALSE
BUSINESSADDRESSCODE	屬性地區代號	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNUM	地址個數	NUMBER(15)	FALSE
IMPORTAREA	進口地區	VARCHAR2(510)	FALSE

DANGEROUSCODE	危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSZONE	危險名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDAREA	地區限制	VARCHAR2(160)	FALSE
LIMITEDLAW	準據法限制	VARCHAR2(160)	FALSE
BKWARDSTARTHOUR	追溯開始小時	NUMBER(15)	FALSE
DANGEROUSSORTCODE	總危險代號	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGEROUSQUANTITY	危險數量	NUMBER(15)	FALSE
HIRER	定作人	VARCHAR2(160)	FALSE
EXTENDREPORTPERIOD	延長報案期間	VARCHAR2(160)	FALSE
CONTRACTAMOUNT	合約金額（服務費總額：）	NUMBER(15)	FALSE
PERFORMYEWUKE	執行業務科別	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALCODE	職災代號	VARCHAR2(60)	FALSE
OCCUPATIONALNAME	職災名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EMPLOYEESNUM	正職員工人數	NUMBER(15)	FALSE
TEMPLOYEESNUM	臨時員工人數	NUMBER(15)	FALSE
ISLABINS	有無參加勞工保險	VARCHAR2(160)	FALSE
YLABINSNUM	參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
NLABINSNUM	未參加勞工保險的人數	NUMBER(15)	FALSE
ANNUALGROSSSALARY	全年薪資總額	NUMBER(14,2)	FALSE
LIABBUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(160)	FALSE
WHETHERFINANCE	是否是金融業	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPE	行業別	VARCHAR2(60)	FALSE
INDUSTRYTYPERATE	行業別費率係數	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSETSRAIO	資產比（總資產/員工數）	VARCHAR2(60)	FALSE
BKWARDINCREASEFEE	追溯期間加費係數	VARCHAR2(60)	FALSE
AUDITPERSONNEL	專職稽查單位或稽核人員	VARCHAR2(60)	FALSE
INTERNALAUDITFD	定期實施 FD 內部稽核	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSEXPERIENCE	損失經驗	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPARTS	保固零件	VARCHAR2(60)	FALSE
WARRANTYPERIODYEAR	保固期間年	NUMBER(15)	FALSE
WARRANTYPERIODKM	保固期間公里	NUMBER(15)	FALSE
TITLE	職稱	VARCHAR2(60)	FALSE

WORKNATURE	工作性質	VARCHAR2(60)	FALSE
SCHEMENAME	方案名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
SAMEINOTHER	同一保險標的是否向其他保險公司投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRECORDSFY	最近五年是否有損失記錄 (不論有否投保)	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKLOSS	損失備註	VARCHAR2(300)	FALSE
PUBLICPROFILE	上市櫃概況	VARCHAR2(4)	FALSE
COVERAGEAREA	承保地區	VARCHAR2(10)	FALSE
INSUREDOTHCOMFLAG	對於同一保險標的, 是否同時向其他保險公司投保?	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDCOM	投保公司	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNAME	保單名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHPOLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
OTHAMOUNT	保險金額	NUMBER(30)	FALSE
OTHSTARTDATE	保險起期	DATE	FALSE
OTHENDDATE	保險止期	DATE	FALSE
OTHFINDDATE	發現期間	DATE	FALSE
OTHFINDMONTH	發現期間月數	VARCHAR2(10)	FALSE
OTHFINDHOUR	發現期間時	VARCHAR2(10)	FALSE
COVEREVENDATE	投保連續日	DATE	FALSE
COVEREVENHOUR	投保連續時	VARCHAR2(4)	FALSE
PREMIUMCALCULATION	保費計算方式	VARCHAR2(60)	FALSE
ISALLINSURED	保險標的物所在地址之玻璃及框架是否全部投保?	VARCHAR2(60)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(60)	FALSE
RETURNFLIGHT	來回航班	VARCHAR2(120)	FALSE
DETAILWAY	明細或附件提供方式	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPE	危險單位類別名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
DANGERTYPECNAME	DANGERTYPECNAM	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSCODESUB	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
ISEMPLOYEES	是否是員工	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXXI PRPTMAINLOAN(PRPTMAINLOAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEETYPE	保證類型	VARCHAR2(2)	FALSE

GUARANTEENAME	抵押/質押物品名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	抵(質)押合同號	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTORCODE	擔保人代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTORNAM	抵押人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANNO1	貸款相關號 1:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	貸款相關號 2:貸款貸 申請表號	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENTFLA	期房標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDATE	期房交付日期	DATE	FALSE
LOANCONTRACTNO	貸款合同號	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANWAY	貸款方式	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	貸款性質	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	貸款銀行代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	貸款銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANUSAGE	貸款人年齡	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	貸款開始日期	DATE	FALSE
LOANENDDATE	貸款結束日期	DATE	FALSE
LOANYEAR	貸款年月	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	初裝金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	首付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	首付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	貸款費率	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	約定付款類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	約定付款期數	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOUNT	每期還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
MORTGAGEREGORGAN	抵押人歸屬	VARCHAR2(240)	FALSE
MORTGAGERATE	抵押費率	NUMBER(8,4)	FALSE
ASSOCIATEPOLICYNO	關聯保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCCXXII PRPTMAINPROP(PRPTMAINPROP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	加成比例	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	信用證號	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	保險範圍	VARCHAR2(160)	FALSE
STRUCTURE	建築結構	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	建築面積	NUMBER(10,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	房產證	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	險類	VARCHAR2(16)	FALSE
QUAKEFLAG	地震風險標誌(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
WALLMATERIAL	外牆材料	VARCHAR2(100)	FALSE
ROOFMATERIAL	屋頂材料	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND1	擴展一	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND2	擴展二	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND3	擴展三	VARCHAR2(100)	FALSE
EXTEND4	擴展四	VARCHAR2(100)	FALSE
MAINPROPNO	子要保單號	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSNO	地址號	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOORNO	下限號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURE2	占用性質代碼二	VARCHAR2(16)	FALSE
POSSESSNATURECODE	屬性主使用性質代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
BETWEENLENGTH	報價評估表專用距離	VARCHAR2(40)	FALSE
LENGTHRADIO	報價評估表專用單選按鈕值	VARCHAR2(40)	FALSE
GROUNDFLOORS	報價評估表專用地上層	VARCHAR2(40)	FALSE
UNDERFLOORS	報價評估表專用地下層	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSPORTCONDITION	運送情形	VARCHAR2(50)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTTOOLS	運送工具	VARCHAR2(100)	FALSE
TRANSPORTERNO	運送人數	VARCHAR2(10)	FALSE
MUSEUMSTARTDATE	館藏品保險起日	DATE	FALSE
MUSEUMENDDATE	館藏品保險止日	DATE	FALSE
SHOWSTARTDATE	參展品保險起日	DATE	FALSE
SHOWENDDATE	參展品保險止日	DATE	FALSE
TRANSPORTSTARTDATE	運送品保險起日	DATE	FALSE
TRANSPORTENDDATE	運送品保險止日	DATE	FALSE
MUSEUMSTARTHOUR	館藏品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
MUSEUMENDHOUR	館藏品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
SHOWSTARTHOUR	參展品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE

SHOWENDHOUR	參展品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTENDHOUR	運送品保險止時	VARCHAR2(4)	FALSE
TRANSPORTSTARTHOUR	運送品保險起時	VARCHAR2(4)	FALSE
BUILDINGNATURE	屬性建築物性質	VARCHAR2(50)	FALSE
BUILDINGNO	屬性建築物序號	VARCHAR2(50)	TRUE
USINGNATURE	屬性使用性質	VARCHAR2(50)	FALSE
OTPUORIGINALNATURE	屬性 OTPU 原屬性質	VARCHAR2(50)	FALSE
SUMFLOORS	屬性總樓層數	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDEYEARS	屬性建築年份	VARCHAR2(100)	FALSE
BUILDDDETAILINFO	建築等級詳細描述	VARCHAR2(400)	FALSE

DCCCXXIII PRPTMAINSUB(PRPTMAINSUB)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
MAINPOLICYNO	附加險要保單號	VARCHAR2(60)	TRUE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
GROUPNO	組別號	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKAGENTDESCRIPTION	代理人描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
CONDITIONS	條款描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
BATCHNO	批次號	VARCHAR2(60)	FALSE
BALANCETIMES	平衡次數	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXXIV PRPTMORTGAGEE(PRPTMORTGAGEE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ISSEQUENCE	是否順位	VARCHAR2(2)	FALSE
SEENOTE	詳見備註	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARRANGEMENT	關聯特約	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTE	備註	VARCHAR2(1500)	FALSE
CREDITNUMBER	授信編號	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLATERALNUMBER	擔保品編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSBEHALFNUMBER	貸代編號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSDEPARTMENT	放款部門別	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANACCOUNT	放款账号	VARCHAR2(40)	FALSE
ISLOANS	是否貸款用戶	VARCHAR2(2)	FALSE

DCCCXXV PRPTMORTGAGEECI(PRPTMORTGAGE ECI)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
SEQUENCENO	序號	NUMBER(2)	FALSE
MORTGAGEEPEOPLE	抵押權人名字	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
MORTGAGEEPCODE	抵押權人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MORTGAGEEPCODE1	抵押權人代碼 1	VARCHAR2(5)	FALSE
MORTGAGEEPCODE2	抵押權人代碼 2	VARCHAR2(5)	FALSE
ISSUINGBANK	銀行名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
LNUMBER	行號	VARCHAR2(50)	FALSE
INVOICENO	發票號	VARCHAR2(500)	FALSE
SINGLEDAY	單日	DATE	FALSE

DCCCXXVI PRPTNAME(PRPTNAME)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
EMPLOYEECODE	員工代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEEENAME	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	責任詳細名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	工作代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
JOBNAME	工作名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	月工資	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	幣別二	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	限制	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始時間	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE

ENDHOUR	結束時間	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDDATE	ADDDATE	DATE	FALSE

DCCCXXVII PRPTNOTE(PRPTNOTE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTECODE	NOTECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTENAME	NOTENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
NOTEDATE	NOTEDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
REPLYDATE	REPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOTETIME	NOTETIME	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONdrePLYDATE	SECONdrePLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDREPLYDATE	THIRDREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
FILLEDFLAG	FILLEDFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ACTUALREPLYDATE	ACTUALREPLYDATE	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCCXXVIII PRPTPLAN(PRPTPLAN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
PAYNO	繳費期次	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	繳費原因	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	計畫繳費截至日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	本位幣下的費用	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	拖欠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	計畫繳費開始日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	幣別 2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATECNY	簽單幣種與本位幣的兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEE2	簽單幣下的費用 2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCXXIX PRPTPLANE(PRPTPLANE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	屬性要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PLANETYPE	機型	VARCHAR2(20)	FALSE
REGISTRATIONMARKS	機身號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	執照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LABELNO	廠牌編號	VARCHAR2(40)	FALSE
BUILDEYEAR	建造年份	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGINE	引擎號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXXX PRPTPLANEDEVICE(PRPTPLANEDEVICE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	属性投保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	属性标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
DEVICETYPE	属性设备类型	VARCHAR2(2)	FALSE
DEVICENAME	属性设备名称	VARCHAR2(200)	FALSE
PURCHASEPRICE	属性新件购置价	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	属性实际价值	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	属性 REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	属性标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	属性购置日期	DATE	FALSE

DCCCXXXI PRPTPLANEDRIVER(PRPTPLANEDRIVER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGPLANETYPE	飛行機型	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGHOURS	飛行機型時數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGSUMHOURS	飛行總時數	NUMBER(15)	FALSE

RS			
TRAINDRIVINGTYPE	訓練飛行機型	VARCHAR2(40)	FALSE
TRAINDRIVINGHOURS	訓練飛行時數	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGRECORDDATE	飛安記錄日期	DATE	FALSE
DRIVINGRECORDREASON	飛安記錄原因	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXXXII PRPTPLANESAFE(PRPTPLANESAFE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	屬性投保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
COMPANYNAME	所有者公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	日期	DATE	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	損失金額	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXXXIII PRPTPRINTEXCHANGE(PRPTPRINTEXCHANGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	TRUE
CURRENCYPRINT	打印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	轉換率	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	標注	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXXXIV PRPTPRODUCT(PRPTPRODUCT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
REMARK	備註	VARCHAR2(80)	FALSE

DCCCXXXV PRPTPROFIT(PRPTPROFIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	總優惠折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	是否沖減保費 1,沖減,0:不沖減	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	復核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	報表數據生成日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXXXVI PRPTPROFITDETAIL(PRPTPROFITDETAIL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	優惠折扣類型:1,折扣2,續優	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITPERIOD	期次	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	保險責任號	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	優惠折扣代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	優惠折扣名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	條件描述	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	條件具體值	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	優惠折扣比率	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	該條件是否選中標誌 1:選中 0:不選中	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	優惠條件	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCCXXXVII PRPTRATION(PRPTRATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
FAMILYNO	分戶序號	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNAME	車系名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(16)	TRUE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INVEST	投資金	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCXXXVIII PRPTREINFO(PRPTREINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(4)	FALSE
MANFENCENATURE	管理防护标志	VARCHAR2(20)	FALSE
MANFENCE	管理防护	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANTNATURE	消防设备标志	VARCHAR2(20)	FALSE
HYDRANT	消防设备	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG	标志（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG1	标志 1（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG2	标志 2（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTCBDATAFLAG3	标志 3（多处用）	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPERIENCELOSS	最近三年损失经验	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSREASON	损失原因	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSSUM	损失金额	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSDATA	损失时间	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSMEASURE	损失措施	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL2	因子 2	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL3	因子 3	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(20)	FALSE
YORN	損失經驗有無	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCESS	自負額	VARCHAR2(60)	FALSE
PRPINSRATE	承保比例	NUMBER(10,6)	FALSE

DCCCXXXIX PRPTREINSIN(PRPTREINSIN)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	分出保單	VARCHAR2(60)	FALSE

ORISTARTDATE	原開始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	原結束日期	DATE	FALSE
OUTREINSCODE	外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	外來再保共享費率	NUMBER(9,6)	FALSE
OUTLINKERNAME	外來再保單聯繫人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSINTYPE	再保類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERCODE	經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHIEFOUTREINCODE	首席外來再保代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREDITFLAG	信用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	兌換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EX1 標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	再保模式	VARCHAR2(2)	FALSE
OFFEREDLINE	提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
ORICURRENCY	原幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ORIAMOUNT	原保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSLIAB	再保責任	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 費率	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 保額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費提供線	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費簽單線	NUMBER(9,6)	FALSE
BROKERAGERATE	股齡費率	NUMBER(9,6)	FALSE
TAXRATE	稅率	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其他費率	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	繪製費率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	獲利費率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	循環	NUMBER(15)	FALSE
COSUMCLAIM	控制總理賠	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFERFLAG	轉換標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DICDESC	描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXL PRPTRENEWAL(PRPTRENEWAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	續保保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXLI PRPTRISKASST(PRPTRISKASST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SELECTFLAG1	SELECTFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTFLAG2	SELECTFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG1	CHECKFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG2	CHECKFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG1	RADIOFLAG1	VARCHAR2(20)	FALSE
RADIOFLAG2	RADIOFLAG2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE1	NOTE1	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE2	NOTE2	VARCHAR2(20)	FALSE
NOTE3	NOTE3	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXLII PRPTRISKPROFIT(PRPTRISKPROFIT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(6)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	責任代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	等級	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	等級描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	單位保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXLIII PRPTRISKVALUAT(PRPTRISKVALUAT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATCODE	風險評估代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKVALUATVALUE	風險評估內容	VARCHAR2(160)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER	TRUE
VALUATDESC	風險評估描述	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXLIV PRPTSCHHEME(PRPTSCHHEME)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保单号	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	险种	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEMEOCODE	自定义方案号	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEMENAME	自定义方案名称	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	险别代号	VARCHAR2(500)	FALSE
KINDNAME	险别名称	VARCHAR2(3000)	FALSE
AMOUNT	保额	VARCHAR2(500)	FALSE
SUMPREMIUM	总保费	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	因子 1	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXLV PRPTSHIPDRIVER(PRPTSHIPDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	責任號	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序列號	NUMBER(15)	TRUE
DRIVERNAME	駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	駕駛員類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	駕駛員出生日期	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	駕駛員等級	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	領證日期	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	准駕船類型	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	駕駛年限	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	是否固定駕駛員標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	多數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	少數駕駛員出身	VARCHAR2(200)	FALSE

DCCCXLVI PRPTSHIPSAFE(PRPTSHIPSAFE)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	属性投保单号码	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	险种代码	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	标的序号	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(15)	TRUE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPANYNAME	承保公司	VARCHAR2(20)	FALSE
HAPPENDATE	出险日期	DATE	FALSE
PLACE	出險地點	VARCHAR2(40)	FALSE
REASON	出险原因	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSAMOUNT	损失金额	NUMBER(15)	FALSE
LOSTTIMES	損失次數	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	标志字段	VARCHAR2(4)	FALSE
RATE	费率	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保费	NUMBER(15)	FALSE
ISFLAG	判斷出險記錄與是否船只	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCCXLVIIPRPTTICKET(PRPTTICKET)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIESNO	序號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
ORDERDATE	訂購日期	DATE	FALSE
TICKETNO	機票號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PNRNO	PNR 號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
NAME	被保險人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
BIRTHDAY	出生年月日	DATE	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEPARTUREDATE	出發日期	DATE	FALSE
LEGTYPE	航段類型	VARCHAR2(20)	FALSE
SEGMENTCOMBINATION	航段組合	VARCHAR2(40)	FALSE
FLIGHTCOMBINATION	航班組合	VARCHAR2(40)	FALSE
PREMIUM	飛安險成本/收款金額	VARCHAR2(10)	FALSE
TRANSACTIONNO	交易序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRANSACTIONDETAILNO	交易明細序號	VARCHAR2(40)	FALSE
TRIP	行程	VARCHAR2(200)	FALSE
AMOUNT	保險金額	VARCHAR2(20)	FALSE
SALESREVENUE	銷貨收入	VARCHAR2(20)	FALSE
NETAMOUNT	給付金額	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTYPE	付款方式	VARCHAR2(20)	FALSE
AIRLINECOMPANY	航空公司	VARCHAR2(10)	FALSE
NETRECEIVABLE	應收金額	VARCHAR2(20)	FALSE
REFUNDDATE	退票日期	DATE	FALSE

FLAG	標誌位	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(10)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(10)	FALSE

DCCCXLVIII PRPTTRAFFICRECORD(PRPTTRAFFICRECORD)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序列號	VARCHAR2(4)	TRUE
RECORDTYPE	記錄類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCIDENTTYPE	事故類型	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	事故日期	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	預操作日期	DATE	FALSE
NOWOPERATEDATE	現操作日期	DATE	FALSE
DEATHFLAG	是否有死亡標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	浮點數據標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	無事故年數	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	無出險年數	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	事故浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSEFLOAT	出險浮點數據	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	理賠日期	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	前被保險人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	前保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
PREYESTINSURED COMCODE	PREYESTINSURED COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREPREYESTOPER ATEDATE	前操作日期	DATE	FALSE
PREPREYESTINSU REDCOMCODE	PREPREYESTINSUR EDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLIC YNO	PREPREYESTPOLIC YNO	VARCHAR2(100)	FALSE
EDITFLAG	編輯類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXLIX PRPZADDRESS(PRPZADDRESS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE

RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(15)	FALSE
ADDRESSCODE	ADDRESSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	ADDRESSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTNAME	PROJECTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCCLPRPZBATCH(PRPZBATCH)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTARTNO	BILLSTARTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLENDNO	BILLENDNO	VARCHAR2(60)	FALSE
BILLCOUNT	BILLCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
VISASTATUS	VISASTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLI PRPZCARDEVICE(PRPZCARDEVICE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
DEVICENAME	DEVICENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
PURCHASEPRICE	PURCHASEPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	ACTUALVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE

DCCCLII PRPZCARDRIVER(PRPZCARDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
DRIVINGLICENSENO	DRIVINGLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
CHANGELESSFLAG	CHANGELESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERNAME	DRIVERNAME	VARCHAR2(44)	FALSE

IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	AGE	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERADDRESS	DRIVERADDRESS	VARCHAR2(240)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
PECCANCY	PECCANCY	NUMBER(15)	FALSE
ACCEPTLICENSEDATE	ACCEPTLICENSEDATE	DATE	FALSE
RECEIVELICENSEYEAR	RECEIVELICENSEYEAR	NUMBER(15)	FALSE
DRIVINGYEARS	DRIVINGYEARS	NUMBER(15)	FALSE
CAUSETROUBLETIMES	CAUSETROUBLETIMES	NUMBER(15)	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	AWARDLICENSEORGAN	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVINGCARTYPE	DRIVINGCARTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
APPLIYEARTYPE	APPLIYEARTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSESTATUSCODE	LICENSESTATUSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLIII PRPZCARSHIPTAX(PRPZCARSHIPTAX)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	AREACODE	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSETYPE	LICENSETYPE	CHAR(4)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	CHAR(4)	FALSE
CARKINDJG	CARKINDJG	CHAR(4)	FALSE
TAXITEMCODE	TAXITEMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXITEMNAME	TAXITEMNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXITEMDETAILCODE	TAXITEMDETAILCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXITEMDETAILNAME	TAXITEMDETAILNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
BASETAXATION	BASETAXATION	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXPAYERCODE	TAXPAYERCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERNAME	TAXPAYERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXPAYERIDENTIFIER	TAXPAYERIDENTIFIER	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXRELIFFLAG	TAXRELIFFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
RELIFREASON	RELIFREASON	VARCHAR2(240)	FALSE
FREERATE	FREERATE	NUMBER(14,2)	FALSE
FREERATETEXT	FREERATETEXT	VARCHAR2(120)	FALSE
TAXCOMCODE	TAXCOMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXCOMNAME	TAXCOMNAME	VARCHAR2(120)	FALSE

REGISTERAREA	REGISTERAREA	VARCHAR2(120)	FALSE
PAIDFREECERTIFICATE	PAIDFREECERTIFICATE	VARCHAR2(100)	FALSE
TAXUNIT	TAXUNIT	NUMBER(14,4)	FALSE
TAXUNITTEXT	TAXUNITTEXT	VARCHAR2(120)	FALSE
ALLMASS	ALLMASS	NUMBER(14,4)	FALSE
COMPLETEKERBMASS	COMPLETEKERBMASS	NUMBER(14,4)	FALSE
CALCULATEMODE	CALCULATEMODE	VARCHAR2(4)	FALSE
FUNTYPE	FUNTYPE	CHAR(2)	FALSE
PAYLASTYEAR	PAYLASTYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
HISPOLICYENDDATE	HISPOLICYENDDATE	DATE	FALSE
TAXDUE	TAXDUE	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXACTUAL	TAXACTUAL	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRELIEF	TAXRELIEF	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYTHISYEAR	PAYTHISYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYSTARTDATE	PAYSTARTDATE	DATE	FALSE
PAYENDDATE	PAYENDDATE	DATE	FALSE
PREVIOUSPAY	PREVIOUSPAY	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEE	LATEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
LATEFEESTARTDATE	LATEFEESTARTDATE	DATE	FALSE
LATEFEEENDDATE	LATEFEEENDDATE	DATE	FALSE
SUMPAYTAX	SUMPAYTAX	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONRATE	COMMISSIONRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONTAX	COMMISSIONTAX	NUMBER(14,2)	FALSE
LEVIEDDATE	LEVIEDDATE	DATE	FALSE
PAYTAXTIMES	PAYTAXTIMES	NUMBER(8)	FALSE
FINALFLAG	FINALFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSINGDATE	CLOSINGDATE	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(200)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(40)	FALSE
EXTENDNUM1	EXTENDNUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDNUM2	EXTENDNUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
EXTENDDATE1	EXTENDDATE1	DATE	FALSE
EXTENDDATE2	EXTENDDATE2	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
VEHICLENUMBER	VEHICLENUMBER	VARCHAR2(44)	FALSE
CERTIFICATEDATE	CERTIFICATEDATE	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYTAXFLAG	PAYTAXFLAG	VARCHAR2(8)	FALSE
ISCOMMISSIONTAX	ISCOMMISSIONTAX	VARCHAR2(2)	FALSE
DISTRICTCODE	DISTRICTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
TAXUSENATURE	TAXUSENATURE	VARCHAR2(16)	FALSE
TAXUSESTATUS	TAXUSESTATUS	VARCHAR2(16)	FALSE
KTAXCOMCODE	KTAXCOMCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
KTAXCOMNAME	KTAXCOMNAME	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCCLIV PRPZCARSHIPTAXPREDETAIL(PRPZCARSHIPTAXPREDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(4)	TRUE
PREPAYTAX	PREPAYTAX	NUMBER(14,2)	FALSE
PREPAYSTARTDATE	PREPAYSTARTDATE	DATE	FALSE
PREPAYENDDATE	PREPAYENDDATE	DATE	FALSE
EXTENDCHAR1	EXTENDCHAR1	VARCHAR2(44)	FALSE
EXTENDCHAR2	EXTENDCHAR2	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCCLV PRPZCOINS(PRPZCOINS)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
MAINPROPOSALNO	MAINPROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	COINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	COINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	COINSTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	COINSRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CHIEFFLAG	CHIEFFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	PROPORTIONFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLVI PRPZCOINSDETAIL(PRPZCOINSDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
COINSCODE	COINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	COINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	CHAR(3)	FALSE
COINSAMOUNT	COINSAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	COINSPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
AGENTFEE	AGENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATEFEE	OPERATEFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	MIDDLECOSTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCLVII PRPZDANGERITEM(PRPZDANGERITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	KINDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	ADDRESSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLVIII PRPZDANGERPLAN(PRPZDANGERPLAN)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLIX PRPZDANGERTOT(PRPZDANGERTOT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	SCURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	TCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHRATE	EXCHRATE	NUMBER(16,10)	FALSE
AMOUNTEX	AMOUNTEX	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMEX	PREMIUMEX	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLX PRPZDANGERUNIT(PRPZDANGERUNIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	DANGERDESC	VARCHAR2(240)	FALSE

ADDRESSNAME	ADDRESSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	RISKLEVEL	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	RISKLEVELDESC	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMKIND	ITEMKIND	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	ITEMKINDDESC	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	DISFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	DANGERSHARE	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	RETCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	RETENTIONVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(8)	FALSE
SPECURRENCY	SPECURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	SPERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	SPEVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	GROUPFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCLASSDESC	RISKCLASSDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	BUSINESS	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	BUSINESSDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCLASS	RISKCLASS	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

DCCCLXI PRPZDEDUCTIBLE(PRPZDEDUCTIBLE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLENO	DEDUCTIBLENO	NUMBER(15)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODCODE	DEDUCTIBLEPERIODCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
DEDUCTIBLEPERIODNAME	DEDUCTIBLEPERIODNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	NUMBER(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
DAMAGECODE	DAMAGECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGENAME	DAMAGENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXII PRPZENGEAGE(PRPZENGEAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE

RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(15)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSES	CLAUSES	VARCHAR2(160)	FALSE
TITLEFLAG	TITLEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXIII PRPZEXCHANGE(PRPZEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCLXIV PRPZEXPENSE(PRPZEXPENSE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
MANAGEFEERATE	MANAGEFEERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXMANAGEFEE RATE	MAXMANAGEFEER ATE	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
SALVATIONRATE	SALVATIONRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
SALVATIONFEE	SALVATIONFEE	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE

DCCCLXV PRPZFEE(PRPZFEE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE1	EXCHANGERATE1	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	CURRENCY2	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE2	EXCHANGERATE2	NUMBER(12,8)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	PREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE

DCCCLXVI PRPZINSURED(PRPZINSURED)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDTYPE	INSUREDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNATURE	INSUREDNATURE	VARCHAR2(24)	FALSE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDIDENTITY	INSUREDIDENTITY	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATESERIALNO	RELATESERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	CREDITLEVEL	VARCHAR2(2)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
EDUCATIONCODE	EDUCATIONCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNTNAME	ACCOUNTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTADDRESS	POSTADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(30)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(120)	FALSE
BENEFITFLAG	BENEFITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BENEFITRATE	BENEFITRATE	NUMBER(5,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OCCUPATIONGRADE	OCCUPATIONGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE

DCCCLXVIIPRPZINSUREDARTIF(PRPZINSUREDARTIF)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
LEADERNAME	LEADERNAME	VARCHAR2(20)	FALSE
LEADERID	LEADERID	VARCHAR2(40)	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(100)	FALSE

REVENUEREGRISTNO	REVENUEREGRISTNO	VARCHAR2(100)	FALSE
CARTYPE	CARTYPE	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXVIII PRPZINSURED NATURE (PRPZINSURED NATURE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	AGE	NUMBER(15)	FALSE
BIRTHDAY	BIRTHDAY	DATE	FALSE
HEALTH	HEALTH	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBTITLE	JOBTITLE	VARCHAR2(20)	FALSE
LOACALWORKYEARS	LOACALWORKYEARS	NUMBER(15)	FALSE
EDUCATION	EDUCATION	VARCHAR2(4)	FALSE
TOTALWORKYEARS	TOTALWORKYEARS	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITPHONENUMBER	UNITPHONENUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITADDRESS	UNITADDRESS	VARCHAR2(160)	FALSE
UNITPOSTCODE	UNITPOSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
UNITTYPE	UNITTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYLEVEL	DUTYLEVEL	VARCHAR2(8)	FALSE
DUTYTYPE	DUTYTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	OCCUPATIONCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
HOUSEPROPERTY	HOUSEPROPERTY	VARCHAR2(200)	FALSE
LOCALPOLICESTATION	LOCALPOLICESTATION	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMADDRESS	ROOMADDRESS	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPOSTCODE	ROOMPOSTCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
SELFMONTHINCOME	SELFMONTHINCOME	NUMBER(14,2)	FALSE
FAMILYMONTHINCOME	FAMILYMONTHINCOME	NUMBER(14,2)	FALSE
INCOMESOURCE	INCOMESOURCE	VARCHAR2(200)	FALSE
ROOMPHONE	ROOMPHONE	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(40)	FALSE
FAMILYSUMQUANTITY	FAMILYSUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
MARRIAGE	MARRIAGE	VARCHAR2(4)	FALSE
SPOUSENAME	SPOUSENAME	VARCHAR2(20)	FALSE
SPOUSEBORNDATE	SPOUSEBORNDATE	DATE	FALSE
SPOUSEID	SPOUSEID	VARCHAR2(40)	FALSE
SPOUSEUNIT	SPOUSEUNIT	VARCHAR2(100)	FALSE

SPOUSEJOBTITLE	SPOUSEJOBTITLE	VARCHAR2(8)	FALSE
SPOUSEUNITPHONE	SPOUSEUNITPHONE	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
WEIGHT	WEIGHT	NUMBER(6,2)	FALSE
STATURE	STATURE	NUMBER(3)	FALSE

DCCCLXIX PRPZITEMAGRI(PRPZITEMAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
LONGITUDESTART	LONGITUDESTART	VARCHAR2(40)	FALSE
LONGITUDEEND	LONGITUDEEND	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDESTART	LATITUDESTART	VARCHAR2(40)	FALSE
LATITUDEEND	LATITUDEEND	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCOST	UNITCOST	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRICE	UNITPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
UNITPRODUCT	UNITPRODUCT	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMAGE	ITEMAGE	NUMBER(6,2)	FALSE
DENSITY	DENSITY	NUMBER(12,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXX PRPZITEMCAR(PRPZITEMCAR)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
INSUREDTYPECODE	INSUREDTYPECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARINSUREDRELATION	CARINSUREDRELATION	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	CAROWNER	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	CLAUSETYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	AGREEDRIVERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	NEWDEVICEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CARPOLICYNO	CARPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	HKFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	HKLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	ENGINE	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNAREACODE	RUNAREACODE	VARCHAR2(20)	FALSE

RUNAREANAME	RUNAREANAME	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	RUNMILES	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	ENROLLDATE	DATE	FALSE
USEYEARS	USEYEARS	NUMBER(15)	FALSE
MODELCODE	MODELCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	BRANDNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
COUNTRYNATURE	COUNTRYNATURE	VARCHAR2(2)	FALSE
COUNTRYCODE	COUNTRYCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	USENATURECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSCLASSCODE	BUSINESSCLASSCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(10,2)	FALSE
EXHAUSTSCALE	EXHAUSTSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
COLORCODE	COLORCODE	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	SAFEDEVICE	VARCHAR2(60)	FALSE
PARKSITE	PARKSITE	VARCHAR2(60)	FALSE
OWNERADDRESS	OWNERADDRESS	VARCHAR2(80)	FALSE
OTHERNATURE	OTHERNATURE	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	RATECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE
CARUSAGE	CARUSAGE	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PURCHASEPRICE	PURCHASEPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
ACTUALVALUE	ACTUALVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
INVOICENO	INVOICENO	VARCHAR2(40)	FALSE
CARLOANFLAG	CARLOANFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURERCODE	INSURERCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTINSURER	LASTINSURER	VARCHAR2(80)	FALSE
CARCHECKSTATUS	CARCHECKSTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKER	CARCHECKER	VARCHAR2(120)	FALSE
CARCHECKTIME	CARCHECKTIME	VARCHAR2(32)	FALSE
SPECIALTREAT	SPECIALTREAT	NUMBER(14,2)	FALSE
RELIEVINGAREACODE	RELIEVINGAREACODE	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDONCOUNT	ADDONCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
CARDEALERCODE	CARDEALERCODE	VARCHAR2(32)	FALSE
CARDEALERNAME	CARDEALERNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CARCHECKREASON	CARCHECKREASON	VARCHAR2(120)	FALSE
SVIOLATEDTIMES	SVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LVIOLATEDTIMES	LVIOLATEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
LICENSEKINDCODE	LICENSEKINDCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTMODELCODE	REGISTMODELCODE	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDHANDCARFLAG	SECONDHANDCARFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
SECONDHANDCARPRICE	SECONDHANDCARPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREADESC	RUNAREADESC	VARCHAR2(510)	FALSE

LICENSENO1	LICENSENO1	VARCHAR2(40)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
ORIGINCARPRICE	ORIGINCARPRICE	NUMBER(14,2)	FALSE
VEHICLESTYLE	VEHICLESTYLE	VARCHAR2(8)	FALSE
WHOLEWEIGHT	WHOLEWEIGHT	NUMBER(14,4)	FALSE
VEHICLEBRAND	車輛品牌	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLESTYLEDESC	車輛類型描述	VARCHAR2(200)	FALSE
CARMODELID	車輛型號	VARCHAR2(128)	FALSE
VEHICLECODE	平臺車型代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CHGOWNERFLAG	是否過戶車輛: 1 是, 0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANVEHICLEFLAG	是否車貸投保多年: 1 是, 0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
TRANSFERDATE	轉移登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE

DCCCLXXI PRPZITEMCAREXT(PRPZITEMCAREXT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
LASTDAMAGEDA	LASTDAMAGEDA	VARCHAR2(4)	FALSE
LASTDAMAGEDB	LASTDAMAGEDB	VARCHAR2(4)	FALSE
THISDAMAGEDA	THISDAMAGEDA	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDB	THISDAMAGEDB	NUMBER(15)	FALSE
CARGOODSTYPE	CARGOODSTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
NOCLAIMFAVORTYPE	NOCLAIMFAVORTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(8)	FALSE
LASTDAMAGEDTIMES	LASTDAMAGEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
THISDAMAGEDTIMES	THISDAMAGEDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
DAMAGEDFACTORGRADE	DAMAGEDFACTORGRADE	NUMBER(15)	FALSE
FLOATINGTYPE	FLOATINGTYPE	VARCHAR2(10)	FALSE
NODAMAGEYEARS	NODAMAGEYEARS	VARCHAR2(4)	FALSE
GTFLAG	GTFLAG	CHAR	FALSE
SPECIALCARFLAG	SPECIALCARFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
INDOORFLAG	INDOORFLAG	CHAR	FALSE

DCCCLXXIIPRPZITEMCARGO(PRPZITEMCARGO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
LINENO	LINENO	NUMBER(15)	FALSE

MARKS	MARKS	VARCHAR2(510)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMDESCRIPTION	ITEMDESCRIPTION	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXIII PRPZITEMDEVICE(PRPZITEMDEVIC E)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
DEVICENO	DEVICENO	VARCHAR2(40)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEFACTORY	MAKEFACTORY	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKEYEAR	MAKEYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
FUELNAME	FUELNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
PREUSETEMPERAT URE	PREUSETEMPERAT URE	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSETEMPER ATURE	REALUSETEMPERA TURE	NUMBER(6,2)	FALSE
PREUSEPRESSURE	PREUSEPRESSURE	NUMBER(6,2)	FALSE
REALUSEPRESSUR E	REALUSEPRESSURE	NUMBER(6,2)	FALSE
CAPACITY	CAPACITY	NUMBER(6,2)	FALSE
USEDATE	USEDATE	DATE	FALSE
USAGE	USAGE	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
DEVICENAME	DEVICENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
MAKEDATE	MAKEDATE	DATE	FALSE

DCCCLXXIV PRPZITEMHOUSE(PRPZITEMHOUSE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
STRUCTURE	STRUCTURE	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	BUILDAREA	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITVALUE	UNITVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
BUILDTIME	BUILDTIME	DATE	FALSE
USEAGE	USEAGE	VARCHAR2(120)	FALSE

DCCCLXXV PRPZITEMKIND(PRPZITEMKIND)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
FAMILYNO	FAMILYNO	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	FAMILYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTYPE	RATIONTYPE	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	MODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	MODENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(80)	FALSE
BUYDATE	BUYDATE	DATE	FALSE
ADDRESSNO	ADDRESSNO	NUMBER(15)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	UNIT	VARCHAR2(20)	FALSE
VALUE	VALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEPERIOD	RATEPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
RATE	RATE	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATE	SHORTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
BASEPREMIUM	BASEPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	BENCHMARKPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	ADJUSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
PROFITSCALE	PROFITSCALE	NUMBER(8,4)	FALSE
NEWSTARTDATE	NEWSTARTDATE	DATE	FALSE
NEWENDDATE	NEWENDDATE	DATE	FALSE

DCCCLXXVI PRPZITEMPLANE(PRPZITEMPLANE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKKind	RISKKind	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENCENO	LICENCENO	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMSTATUS	ITEMSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANETYPE	PLANETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
MODEL	MODEL	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORYNO	FACTORYNO	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYDATE	FACTORYDATE	DATE	FALSE
MAKEYEAR	MAKEYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
AIRLINECNAME	AIRLINECNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
AIRLINEENAME	AIRLINEENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RANGE	RANGE	VARCHAR2(120)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
LOANSTATUS	LOANSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
PLANEUSAGE	PLANEUSAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
STOPDAYS	STOPDAYS	NUMBER(15)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
IMPORTDATE	IMPORTDATE	DATE	FALSE
USDAMOUNT	USDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
JPYAMOUNT	JPYAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXVII PRPZITEMPROP(PRPPZITEMPROP)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKGRADE	RISKGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
GROSSPROFITMONTHS	GROSSPROFITMONTHS	NUMBER(8)	FALSE
WAGEMONTHS	WAGEMONTHS	NUMBER(8)	FALSE
WAGEHEADWEEKS	WAGEHEADWEEKS	NUMBER(8)	FALSE

DCCCLXXVIII PRPZITEMSHIP(PRPPZITEMSHIP)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
RISKKind	RISKKind	VARCHAR2(8)	FALSE
FLEETNO	FLEETNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCODE	SHIPCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SHIPCNAME	SHIPCNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPENAME	SHIPENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
OLDSHIPNAME	OLDSHIPNAME	VARCHAR2(240)	FALSE

SHIPOWNER	SHIPOWNER	VARCHAR2(200)	FALSE
OLDSHIPOWNER	OLDSHIPOWNER	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSOCIATE	ASSOCIATE	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKEYEARMONT H	MAKEYEARMONTH	VARCHAR2(8)	FALSE
COUNTRYCODE	COUNTRYCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
MAKEFACTORY	MAKEFACTORY	VARCHAR2(200)	FALSE
MAKEDOCK	MAKEDOCK	VARCHAR2(200)	FALSE
SHIPWAYTYPE	SHIPWAYTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
APPLYCRITERION	APPLYCRITERION	VARCHAR2(80)	FALSE
MAKECONTRACTN O	MAKECONTRACTN O	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKESTARTDATE	MAKESTARTDATE	DATE	FALSE
MAKEENDDATE	MAKEENDDATE	DATE	FALSE
PREBUILDCYC	PREBUILDCYC	VARCHAR2(20)	FALSE
STEPHULL	STEPHULL	VARCHAR2(40)	FALSE
OLDSTEPHULL	OLDSTEPHULL	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPFLAG	SHIPFLAG	VARCHAR2(30)	FALSE
SHIPTYPECODE	SHIPTYPECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
USENATURECODE	USENATURECODE	VARCHAR2(4)	FALSE
SHIPUSAGE	SHIPUSAGE	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPSTRUCT	SHIPSTRUCT	VARCHAR2(4)	FALSE
REGISTRYSITE	REGISTRYSITE	VARCHAR2(60)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(8,2)	FALSE
NETTONCOUNT	NETTONCOUNT	NUMBER(8,2)	FALSE
HORSEPOWER	HORSEPOWER	NUMBER(7,2)	FALSE
POWERUNIT	POWERUNIT	VARCHAR2(8)	FALSE
SEATCOUNT	SEATCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
LOADTON	LOADTON	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPLength	SHIPLength	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPWIDTH	SHIPWIDTH	NUMBER(7,2)	FALSE
SHIPDEPTH	SHIPDEPTH	NUMBER(7,2)	FALSE
TRYSAILPERIOD	TRYSAILPERIOD	VARCHAR2(40)	FALSE
TRYSAILAREA	TRYSAILAREA	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPPORT	SHIPPORT	VARCHAR2(40)	FALSE
LAUNCHDATE	LAUNCHDATE	DATE	FALSE
SAILAREACODE	SAILAREACODE	VARCHAR2(6)	FALSE
SAILAREANAME	SAILAREANAME	VARCHAR2(40)	FALSE
SAILSCOPE	SAILSCOPE	VARCHAR2(240)	FALSE
SAILMODECODE	SAILMODECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
VOYAGE	VOYAGE	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPVALUE	SHIPVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
INCREMENTRATE	INCREMENTRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
INCREMENTVALU E	INCREMENTVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUSPENDSTARTDA TE	SUSPENDSTARTDAT E	DATE	FALSE
SUSPENDENDDAT E	SUSPENDENDDATE	DATE	FALSE
MORTGAGENAME	MORTGAGENAME	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDSHIPENAME	OLDSHIPENAME	VARCHAR2(240)	FALSE

SHIOPERATOR	SHIOPERATOR	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPMANAGER	SHIPMANAGER	VARCHAR2(240)	FALSE
MAKEAREA	MAKEAREA	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDCOUNTR YCODE	REBUILDCOUNTRY CODE	VARCHAR2(6)	FALSE
REBUILDAREA	REBUILDAREA	VARCHAR2(120)	FALSE
REBUILDFACTORY	REBUILDFACTORY	VARCHAR2(200)	FALSE
REBUILDSTARTDA TE	REBUILDSTARTDAT E	DATE	FALSE
MACHINEMODEL	MACHINEMODEL	VARCHAR2(40)	FALSE
PRODUCTDATE	PRODUCTDATE	DATE	FALSE
MACHINEQUANTIT Y	MACHINEQUANTIT Y	NUMBER(15)	FALSE

DCCCLXXIX PRPZLIMIT(PRPZLIMIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
LIMITGRADE	LIMITGRADE	VARCHAR2(2)	TRUE
LIMITNO	LIMITNO	NUMBER(15)	TRUE
LIMITTYPE	LIMITTYPE	VARCHAR2(4)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	TRUE
LIMITFEE	LIMITFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	CALCULATEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITFLAG	LIMITFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXX PRPZMAIN(PRPZMAIN)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYSORT	POLICYSORT	VARCHAR2(2)	FALSE
PRINTNO	PRINTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICODE	APPLICODE	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	APPLINAME	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	APPLIADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
INSURED CODE	INSURED CODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	INSUREDADDRESS	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATE DATE	OPERATE DATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STAR THOUR	STAR THOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE

PURERATE	PURERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISRATE	DISRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMVALUE	SUMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISCOUNT	SUMDISCOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMSUBPREM	SUMSUBPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	SUMQUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
JUDICALCODE	JUDICALCODE	VARCHAR2(2)	FALSE
JUDICALSCOPE	JUDICALSCOPE	VARCHAR2(80)	FALSE
AUTOTRANSRENEWFLAG	AUTOTRANSRENEWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ARGUESOLUTION	ARGUESOLUTION	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	ARBITBOARDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(15)	FALSE
ENDORSETIMES	ENDORSETIMES	NUMBER(15)	FALSE
CLAIMTIMES	CLAIMTIMES	NUMBER(15)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATESITE	OPERATESITE	VARCHAR2(80)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	UNDERWRITECODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	UNDERWRITENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
INPUTHOUR	INPUTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	DATE	FALSE
STATISTICSYM	STATISTICSYM	DATE	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COINSFLAG	COINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSFLAG	REINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLINSFLAG	ALLINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	UNDERWRITEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
OTHFLAG	OTHFLAG	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
DISRATE1	DISRATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	UPDATEDATE	DATE	FALSE
UPDATEHOUR	UPDATEHOUR	VARCHAR2(16)	FALSE
SIGNDATE	SIGNDATE	DATE	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	SHAREHOLDERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
INQUIRYNO	INQUIRYNO	VARCHAR2(44)	FALSE

PAYMODE	PAYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
VISACODE	VISACODE	VARCHAR2(40)	FALSE
MANUALTYPE	MANUALTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONFLAG	NATIONFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTMINUTE	STARTMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
ENDMINUTE	ENDMINUTE	NUMBER(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
PRECHECKDATE	預審核時間	DATE	FALSE
HANDLERNAME	經辦人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬業務員姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
SUBBUSINESSNATURE	SUBBUSINESSNATURE	VARCHAR2(60)	FALSE
BANKCODE	BANKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWSTARTDATE	NEWSTARTDATE	DATE	FALSE
NEWENDDATE	NEWENDDATE	DATE	FALSE
EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	EFFECTIVEIMMEDIATELYFLAG	VARCHAR2(50)	FALSE
ORDERNO	ORDERNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SSPROPOSALNO	SSPROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE

DCCCLXXXI PRPZMAINAGRI(PRPPZMAINAGRI)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RAISEDATE	RAISEDATE	DATE	FALSE
RAISESITE	RAISESITE	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	INSUREAREA	NUMBER(8,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXII PRPZMAINCARGO(PRPPZMAINCARGO)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	RISKKIND	VARCHAR2(8)	FALSE
CONVEYDATEDESC	CONVEYDATEDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
PRICECONDITION	PRICECONDITION	VARCHAR2(20)	FALSE
LADINGNO	LADINGNO	VARCHAR2(100)	FALSE
INVOICENO	INVOICENO	VARCHAR2(100)	FALSE
INVOICECURRENC	INVOICECURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE

Y			
INVOICEAMOUNT	INVOICEAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PLUSRATE	PLUSRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
CREDITNO	CREDITNO	VARCHAR2(100)	FALSE
SHIPNOTENO	SHIPNOTENO	VARCHAR2(40)	FALSE
BARGAINNO	BARGAINNO	VARCHAR2(60)	FALSE
CONVEYANCE	CONVEYANCE	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNAME	BLNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
CARRYBILLNO	CARRYBILLNO	VARCHAR2(120)	FALSE
TRANSFERCONVEYANCE	TRANSFERCONVEYANCE	VARCHAR2(60)	FALSE
BLNO	BLNO	VARCHAR2(200)	FALSE
VOYAGENO	VOYAGENO	VARCHAR2(28)	FALSE
PRESERVEINFO	PRESERVEINFO	VARCHAR2(80)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(8,2)	FALSE
STARTSITECODE	STARTSITECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	STARTSITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	VIASITECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	VIASITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
RESHIPSITENAME	RESHIPSITENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDSITECODE	ENDSITECODE	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	ENDSITENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDDetailNAME	ENDDetailNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
CHECKAGENTCODE	CHECKAGENTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAIMSITE	CLAIMSITE	VARCHAR2(80)	FALSE
TRANSFERBANK	TRANSFERBANK	VARCHAR2(60)	FALSE
ORIGINALCOUNT	ORIGINALCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXIII PRPZMAINCARGOSUB(PRPZMAINCARGOSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
CONVEYANCE	CONVEYANCE	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(200)	FALSE
BRANDNAME	BRANDNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
TONCOUNT	TONCOUNT	NUMBER(10,2)	FALSE
RUNMILES	RUNMILES	NUMBER(10,2)	FALSE
TRAINNO	TRAINNO	VARCHAR2(60)	FALSE
TRAINNAME	TRAINNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
VOYAGENO	VOYAGENO	VARCHAR2(28)	FALSE
SHIPNAME	SHIPNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SHIPAGE	SHIPAGE	NUMBER(6,2)	FALSE
FLIGHTNO	FLIGHTNO	VARCHAR2(40)	FALSE
PLANEMODEL	PLANEMODEL	VARCHAR2(120)	FALSE
SITENAME	SITENAME	VARCHAR2(510)	FALSE

REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXIV PRPZMAINCASUALTY(PRZMAINCASUALTY)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSGRADE	BUSINESSGRADE	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSGRADED ESC	BUSINESSGRADEDE SC	VARCHAR2(120)	FALSE
UNITCOUNT	UNITCOUNT	NUMBER(8)	FALSE
MAININSURED COUNT	MAININSUREDCO UNT	NUMBER(8)	FALSE
SUBINSUREDCOUN T	SUBINSUREDCOUN T	NUMBER(8)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICETYPE	OFFICETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXV PRPZMAINCOEFF(PRZMAINCOEFF)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
COEFFICIENT1	COEFFICIENT1	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT2	COEFFICIENT2	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT3	COEFFICIENT3	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT4	COEFFICIENT4	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT5	COEFFICIENT5	NUMBER(8,4)	FALSE
COEFFICIENT6	COEFFICIENT6	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXVI PRPZMAINCONSTRUCT(PRZMAINCONSTRUCT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CONSTRUCTNAME	CONSTRUCTNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
CONSTRUCTTYPE	CONSTRUCTTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE
CONSTRUCTADDR ESS	CONSTRUCTADDRE SS	VARCHAR2(120)	FALSE
CONSTRUCTSTRU CT	CONSTRUCTSTRUC T	VARCHAR2(40)	FALSE
CONSTRUCTAGE	CONSTRUCTAGE	NUMBER(14,2)	FALSE

QUAKEGRADE	QUAKEGRADE	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	RISKKIND	VARCHAR2(4)	FALSE
PURPOSE	PURPOSE	VARCHAR2(60)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(14,2)	FALSE
TESTSTARTDATE	TESTSTARTDATE	DATE	FALSE
TESTENDDATE	TESTENDDATE	DATE	FALSE
TESTPERIOD	TESTPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
SETDATE	SETDATE	DATE	FALSE
STARTFIXDATE	STARTFIXDATE	DATE	FALSE
ENDFIXDATE	ENDFIXDATE	DATE	FALSE
STARTADDDATE	STARTADDDATE	DATE	FALSE
ENDADDDATE	ENDADDDATE	DATE	FALSE
ADDASSUREMONT H	ADDASSUREMONTH	NUMBER(15)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
TESTTIMEUNIT	TESTTIMEUNIT	VARCHAR2(4)	FALSE
ADDTIMEUNIT	ADDTIMEUNIT	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXVII PRPZMAINCREDIT(PRPPZMAINCREDIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CREDITCARDTYPE	CREDITCARDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CREDITCARDNAME	CREDITCARDNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
CREDITCARDNO	CREDITCARDNO	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
BANKNAME	BANKNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
USEAREA	USEAREA	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCLXXXVIII PRPZMAININVEST(PRPPZMAININVEST)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
INVESTYEAR	INVESTYEAR	NUMBER(15)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITINVESTMENT	UNITINVESTMENT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
INVESTMENT	INVESTMENT	NUMBER(14,2)	FALSE
INTERESTRATE	INTERESTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
INTEREST	INTEREST	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKAMOUNT	BACKAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE

FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
------	------	-------------	-------

DCCCLXXXIX PRPZMAINLIAB(PRPZMAINLIAB)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	RISKKIND	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTIFICATENO	CERTIFICATENO	VARCHAR2(60)	FALSE
CERTIFICATEDATE	CERTIFICATEDATE	DATE	FALSE
CERTIFICATEDEPART	CERTIFICATEDEPART	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
PRACTICEDATE	PRACTICEDATE	DATE	FALSE
BUSINESSDETAIL	BUSINESSDETAIL	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	BUSINESSSITE	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	INSUREAREA	VARCHAR2(160)	FALSE
SALEAREA	SALEAREA	VARCHAR2(80)	FALSE
OFFICETYPE	OFFICETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
OFFICEGRADE	OFFICEGRADE	VARCHAR2(4)	FALSE
BKWARDSTARTDATE	BKWARDSTARTDATE	DATE	FALSE
BKWARDENDDATE	BKWARDENDDATE	DATE	FALSE
STAFFCOUNT	STAFFCOUNT	NUMBER(15)	FALSE
PRETURNOVER	PRETURNOVER	NUMBER(14,2)	FALSE
NOWTURNOVER	NOWTURNOVER	NUMBER(14,2)	FALSE
ELECTRICPOWER	ELECTRICPOWER	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
LIMITEDSTAFFCOUNT	LIMITEDSTAFFCOUNT	NUMBER(15)	FALSE

DCCCXC PRPZMAINLOAN(PRPZMAINLOAN)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKKIND	RISKKIND	VARCHAR2(8)	FALSE
GUARANTEE TYPE	GUARANTEE TYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
GUARANTEE NAME	GUARANTEE NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
MORTGAGENO	MORTGAGENO	VARCHAR2(100)	FALSE
WARRANTOR CODE	WARRANTOR CODE	VARCHAR2(32)	FALSE
WARRANTOR NAME	WARRANTOR NAME	VARCHAR2(240)	FALSE
LOANNO1	LOANNO1	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANNO2	LOANNO2	VARCHAR2(40)	FALSE
INSTALLMENT FLAG	INSTALLMENT FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

DELIVERDATE	DELIVERDATE	DATE	FALSE
LOANCONTRACTNO	LOANCONTRACTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
LOANWAY	LOANWAY	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANNATURE	LOANNATURE	VARCHAR2(2)	FALSE
LOANBANKCODE	LOANBANKCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
LOANBANKNAME	LOANBANKNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
LOANUSAGE	LOANUSAGE	VARCHAR2(40)	FALSE
LOANSTARTDATE	LOANSTARTDATE	DATE	FALSE
LOANENDDATE	LOANENDDATE	DATE	FALSE
LOANYEAR	LOANYEAR	NUMBER(5)	FALSE
PLANAMOUNT	PLANAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
FIRSTRATE	FIRSTRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
FIRSTPAID	FIRSTPAID	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
LOANAMOUNT	LOANAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANRATE	LOANRATE	NUMBER(8,4)	FALSE
REPAIDTYPE	REPAIDTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
PAIDTIMES	PAIDTIMES	NUMBER(15)	FALSE
PERREPAIDAMOUNT	PERREPAIDAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXCI PRPZMAINPROP(PRPZMAINPROP)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POSSESSNATURE	POSSESSNATURE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	BUSINESSSOURCE	VARCHAR2(10)	FALSE
BUSINESSSORT	BUSINESSSORT	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSCODE	BUSINESSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSDETAIL	BUSINESSDETAIL	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSSITE	BUSINESSSITE	VARCHAR2(160)	FALSE
INSUREAREA	INSUREAREA	VARCHAR2(160)	FALSE
STRUCTURE	STRUCTURE	VARCHAR2(60)	FALSE
BUILDAREA	BUILDAREA	NUMBER(8,2)	FALSE
HOUSECERTIFICATE	HOUSECERTIFICATE	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKKIND	RISKKIND	VARCHAR2(4)	FALSE
QUAKEFLAG	QUAKEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXCII PRPZMAINSUB(PRPZMAINSUB)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
MAINPOLICYNO	MAINPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
--------	--------	---------------	-------

DCCCXCIII PRPZNAME(PRPZNAME)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
EMPLOYEECODE	EMPLOYEECODE	VARCHAR2(8)	FALSE
EMPLOYEEENAME	EMPLOYEEENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	AGE	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	HEALTH	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	JOBCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
JOBNAME	JOBNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	JOBUNIT	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
MONTHWAGE	MONTHWAGE	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLIMIT	SUMLIMIT	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
STARTHOUR	STARTHOUR	NUMBER(15)	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ENDHOUR	ENDHOUR	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXCIV PRPZPLAN(PRPZPLAN)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
PAYNO	PAYNO	NUMBER(8)	FALSE
PAYREASON	PAYREASON	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANDATE	PLANDATE	DATE	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	DELINQUENTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PLANSTARTDATE	PLANSTARTDATE	DATE	FALSE

DCCCXCV PRPZPRINTEXCHANGE(PRZPRINTEXCHANGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
CURRENCYPRINT	CURRENCYPRINT	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	EXCHANGERATE	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

DCCCXCVI PRPZPROFIT(PRZPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	PROFITTYPE	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	DISCOUNT	NUMBER(8,4)	FALSE
TOTALPROFIT	TOTALPROFIT	NUMBER(14,2)	FALSE
MINUSFLAG	MINUSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	APPROVERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXCVII PRPZPROFITDETAIL(PRZPROFITDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PROFITTYPE	PROFITTYPE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITPERIOD	PROFITPERIOD	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER(15)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	KINDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
PROFITCODE	PROFITCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
PROFITNAME	PROFITNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
CONDITION	CONDITION	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDVALUE	FIELDVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
PROFITRATE	PROFITRATE	NUMBER(8,5)	FALSE
CHOOSEFLAG	CHOOSEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CONDITIONCODE	CONDITIONCODE	VARCHAR2(510)	FALSE

DCCCXCVIII PRPZREINSCADED(PRPPZREINSCADED)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	OUTPOLICYNO	VARCHAR2(60)	FALSE
ORISTARTDATE	ORISTARTDATE	DATE	FALSE
ORIENDDATE	ORIENDDATE	DATE	FALSE
OUTREINSCODE	OUTREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	OUTSHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
OUTLINKERNAME	OUTLINKERNAME	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSCADEDTYPE	REINSCADEDTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	ORIOUTREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERCODE	BROKERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CHIEFREINSCODE	CHIEFREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CREDITFLAG	CREDITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	EXCHANGEFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	EXLFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	REINSMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
OFFEREDLINE	OFFEREDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	SIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
ORICURRENCY	ORICURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ORIAMOUNT	ORIAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	ORIPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSLIABBASE	REINSLIABBASE	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PMLRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PMLAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	NETFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	COMMOFFEREDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	COMMSIGNEDLINE	NUMBER(9,6)	FALSE
BROKERAGERATE	BROKERAGERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	DRAWINGRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	INTERESTRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	RETURNCYCLE	NUMBER(15)	FALSE
COSUMCLAIM	COSUMCLAIM	NUMBER(14,2)	FALSE
TRANSFERFLAG	TRANSFERFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
DICDESC	DICDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

DCCCXCIX PRPZREINSRECEIVE(PRPPZREINSRECEIVE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE

SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
FINALREINSCODE	FINALREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FINALREINSNAME	FINALREINSNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMRATE	COMMRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(6,4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CM PRPZREINSSSHARE(PRPZREINSSSHARE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
REINSMODE	REINSMODE	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	REFNO	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	REINSNO	NUMBER(8)	TRUE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	FREINSNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	COMMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	COMMISSION	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	TAXRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	OTHRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCYFLAG	CURRENCYFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	FACFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CMI PRPZREINSTRIAL(PRPZREINSTRIAL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	DANGERDESC	VARCHAR2(240)	FALSE

REINSMODE	REINSMODE	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	COMMISSION	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CMII PRPZRENEWAL(PRPZRENEWAL)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
OLDPOLICYNO	OLDPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CMIII PRPZREPORT(PRPZREPORT)

代码	名称	数据类型	主要的
REPORTCODE	REPORTCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
RECORDTYPE	RECORDTYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	TRUE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ROWNO	ROWNO	NUMBER(15)	TRUE
COLNO	COLNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYFEE	PAYFEE	NUMBER(20,2)	FALSE
REALFEE	REALFEE	NUMBER(20,2)	FALSE

CMIV PRPZREPORTNEW(PRPZREPORTNEW)

代码	名称	数据类型	主要的
REPORTCODE	REPORTCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
RECORDTYPE	RECORDTYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
YEARMONTH	YEARMONTH	VARCHAR2(12)	TRUE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
ROWNO	ROWNO	NUMBER(15)	TRUE
COLNO	COLNO	NUMBER(15)	TRUE
PAYFEE	PAYFEE	NUMBER(20,2)	FALSE
REALFEE	REALFEE	NUMBER(20,2)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(12)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE

CMV PRPZRISKPROFIT(PRPZRISKPROFIT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(6)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADE	GRADE	NUMBER(2)	FALSE
GRADEDESC	GRADEDESC	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITAMOUNT	UNITAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(8)	FALSE
AMOUNT	AMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	PREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CMVI PRPZRISKVALUAT(PRPZRISKVALUAT)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKVALUATCODE	RISKVALUATCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKVALUATVALUE	RISKVALUATVALUE	VARCHAR2(160)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
VALUATDESC	VALUATDESC	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CMVII PRPZSHIPDRIVER(PRPZSHIPDRIVER)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISIONALNO	PROVISIONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(15)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	FALSE
DRIVERNAME	DRIVERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	DRIVERSEX	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERTYPECODE	DRIVERTYPECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
BIRTHDAY	BIRTHDAY	DATE	FALSE
DRIVERGRADE	DRIVERGRADE	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERSEAROUTE	DRIVERSEAROUTE	VARCHAR2(80)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	DRIVINGLICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	RECEIVELICENSEDATE	DATE	FALSE
DRIVINGSHIPTYPE	DRIVINGSHIPTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVINGYEAR	DRIVINGYEAR	NUMBER(15)	FALSE
CHANGELESSFLAG	CHANGELESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
QUANTITY	QUANTITY	NUMBER(15)	FALSE
SENIORDRIVERORIGIN	SENIORDRIVERORIGIN	VARCHAR2(200)	FALSE
MINORDRIVERORIGIN	MINORDRIVERORIGIN	VARCHAR2(200)	FALSE

CMVIII PRPZTRAFFICRECORD(PRPZTRAFFICRECORD)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVISONALNO	PROVISONALNO	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	VARCHAR2(4)	FALSE
RECORDTYPE	RECORDTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTTYPE	ACCIDENTTYPE	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCIDENTDATE	ACCIDENTDATE	DATE	FALSE
PREOPERATEDATE	PREOPERATEDATE	DATE	FALSE
NOWOPERATEDATE	NOWOPERATEDATE	DATE	FALSE
DEATHFLAG	DEATHFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
FLOATFLAG	FLOATFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
NOACCIDENTYEARS	NOACCIDENTYEARS	VARCHAR2(4)	FALSE
NOOFFENSYEARS	NOOFFENSYEARS	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCIDENTFLOAT	ACCIDENTFLOAT	NUMBER(6,2)	FALSE
OFFENSEFLOAT	OFFENSEFLOAT	NUMBER(6,2)	FALSE
CLAIMDATE	CLAIMDATE	DATE	FALSE
PREINSUREDCOMCODE	PREINSUREDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPOLICYNO	PREPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREYESTOPERATE	PREYESTOPERATEDATE	DATE	FALSE
PREYESTINSURED	PREYESTINSUREDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREYESTPOLICYNO	PREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
PREPREYESTOPER	PREPREYESTOPERATEDATE	DATE	FALSE
PREPREYESTINSUR	PREPREYESTINSUREDCOMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PREPREYESTPOLICYNO	PREPREYESTPOLICYNO	VARCHAR2(100)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
EDITFLAG	EDITFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

CMIX QUOTATIONIMPORTINFO(QUOTATIONIMPORTINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SERILNO	序列號	VARCHAR2(44)	TRUE
BATCHNUMBER	批次號	VARCHAR2(40)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(6)	FALSE
HANDLER1CODE	業務員	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	服務人員	VARCHAR2(20)	FALSE
ASPOLICYNO	ASPOLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
MARRIAGE	婚姻	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYNAME	申請名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
APPLYADDRESS	申請地址	VARCHAR2(510)	FALSE
MOBILE	電話	VARCHAR2(30)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
STARTDATE	開始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	結束日期	DATE	FALSE
ENROLLDATE	發照日期	DATE	FALSE
MAKEDATE	出廠日期	DATE	FALSE
BRANDCODE	牌照代碼	VARCHAR2(400)	FALSE
ACTUALVALUE	實際值	NUMBER(14,2)	FALSE
MAINCARKINDCODE	主車險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
EXHAUSTSCALE	重置價值	NUMBER(10,4)	FALSE
LICENSENO	牌照號	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINEENO	引擎號	VARCHAR2(60)	FALSE
RATE0	費率	NUMBER(8,4)	FALSE
RATE1	RATE1	NUMBER(8,4)	FALSE
QUERYCODE	查詢代碼	VARCHAR2(44)	FALSE
ENFTVPREM	ENFTVPREM	NUMBER(14,2)	FALSE
SEATCOUNT	座位數量	NUMBER(19,4)	FALSE
SEATTYPE	座位類型	VARCHAR2(44)	FALSE
KINDCODE1	險別代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE1	免賠	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT1	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE2	KINDCODE2	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE2	DEDUCTIBLE2	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT2	AMOUNT2	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE3	KINDCODE3	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT3HURT	AMOUNT3HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT3ACCIDE	AMOUNT3ACCIDEN	NUMBER(14,2)	FALSE

NT	T		
AMOUNT3LOSS	AMOUNT3LOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE4	險別代碼 48	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE5	險別代碼 49	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT5DEATH	死亡保額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT5DAY	天數保額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE6	險別代碼 51	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY6	數量	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6HURT	AMOUNT6HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6DEATH	AMOUNT6DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT6	AMOUNT6	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE7	險別代碼 52	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY7	QUANTITY7	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7HURT	AMOUNT7HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7DEATH	AMOUNT7DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT7	AMOUNT7	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE8	險別代碼 02	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT8	AMOUNT8	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE9	KINDCODE9	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT9	AMOUNT9	NUMBER(14,2)	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
CHANNELTYPE	通路類型	VARCHAR2(2)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
QUERYCODECI	強制險查詢代碼	VARCHAR2(22)	FALSE
ISCOUNTER	是否計數	VARCHAR2(40)	FALSE
ITEMPREMIUM1	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM2	ITEMPREMIUM2	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM31	ITEMPREMIUM31	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM32	ITEMPREMIUM32	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM4	ITEMPREMIUM4	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM51	ITEMPREMIUM51	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM52	ITEMPREMIUM52	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM6	ITEMPREMIUM6	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM7	ITEMPREMIUM7	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM8	ITEMPREMIUM8	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM9	ITEMPREMIUM9	NUMBER(14,2)	FALSE
RUNAREANAME	RUNAREANAME	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTDAMAGEDB	傷害	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE10	險別代碼 5A	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE33	乘客死殘 5B	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT33DEATH	每一死亡	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT10DEATH	AMOUNT10DEATH	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM33	乘客死殘保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM10	ITEMPREMIUM10	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE11	險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ISCOUNTER11	是否記數	VARCHAR2(40)	FALSE
AMOUNT11	AMOUNT11	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM11	ITEMPREMIUM11	NUMBER(14,2)	FALSE
COUNTRYNATURE	國家性質	VARCHAR2(2)	FALSE
QUANTITY3	QUANTITY3	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE12	險別代碼 1X	VARCHAR2(12)	FALSE

DEDUCTIBLE12	DEDUCTIBLE12	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM12	ITEMPREMIUM12	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE13	險別代碼 1Y	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE13	DEDUCTIBLE13	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM13	ITEMPREMIUM13	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE14	險別代碼 26	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM14	ITEMPREMIUM14	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE15	罷工暴動民眾騷擾險 03	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM15	ITEMPREMIUM15	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE16	重大事故車體損失保 險 08	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM16	ITEMPREMIUM16	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE17	車體損失險甲式附加 代車費用 0A	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM17	ITEMPREMIUM17	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE18	任意汽車第三人責任 險殘廢責任增額 3C	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY18	乘保人數	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT18HURT	每一傷害	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM18	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE19	道路救援保險附加條 款 Y1/Y2	VARCHAR2(12)	FALSE
CARDEALERCODE 19	道路救援	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM19	ITEMPREMIUM19	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE20	車體損失險免追償附 加條款 0G	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM20	ITEMPREMIUM20	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE21	機車限額碰撞車體損 失保險 0H	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT21	AMOUNT21	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM21	ITEMPREMIUM21	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE22	機車火災事故車體損 失保險 0I	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM22	ITEMPREMIUM22	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE23	車體損失險全損免折 舊 X1	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM23	ITEMPREMIUM23	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE24	零件配件被竊損失險 12	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM24	ITEMPREMIUM24	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE25	汽車竊盜損失保險附 加代車費用 14	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM25	ITEMPREMIUM25	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE26	汽車竊盜損失險全損 免折舊 17	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM26	ITEMPREMIUM26	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE27	汽車竊盜損失保險零 配件被竊高額保障附	VARCHAR2(12)	FALSE

	加條 1A		
DEDUCTIBLE27	竊盜自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
AMOUNT27	AMOUNT27	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM27	ITEMPREMIUM27	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE28	竊盜損失差額補償保險(丙型)1Z	VARCHAR2(12)	FALSE
DEDUCTIBLE28	DEDUCTIBLE28	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM28	ITEMPREMIUM28	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE29	第三人責任險 3A/3B	VARCHAR2(12)	FALSE
QUANTITY29	QUANTITY29	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29HURT	AMOUNT29HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29ACCIDENT	每一事故	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE291	自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM291	ITEMPREMIUM291	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT29LOSS	財損	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE292	DEDUCTIBLE292	NUMBER(12,2)	FALSE
ITEMPREMIUM292	ITEMPREMIUM292	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE30	第三人受酒類車禍補償附加條款 24	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM30	ITEMPREMIUM30	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE31	第三人責任超額保險 (不含酒償險/含酒償險) E1/E2	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT31	AMOUNT31	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM311	ITEMPREMIUM311	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE32	第三人責任險附加慰問金條款 27	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT32HURT	AMOUNT32HURT	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT32ACCIDENT	AMOUNT32ACCIDENT	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM321	ITEMPREMIUM321	NUMBER(14,2)	FALSE
DRIVERNAME	約定駕駛員姓名	VARCHAR2(44)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	約定駕駛員駕照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ISMOTORCADE	是否車隊	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELFOR0A0B0C	0A/0B/0C 險種單日保額欄位	VARCHAR2(10)	FALSE
MODELFOR14	單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE
QUANTITYFOR5B	QUANTITYFOR5B	NUMBER(14,2)	FALSE
GOVPURCHASEFLAG	是否政府採購	VARCHAR2(4)	FALSE
FYCFLAG	是否轉撥計價	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURETYPE	是否在本公司投保強制險	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSUREDNEWFLAG	是否同時投保強制險	VARCHAR2(4)	FALSE
CIINSURERBIZNO	強制險保單號	VARCHAR2(60)	FALSE
CIINSURERCOMPANYNAME	強制險投保公司	VARCHAR2(510)	FALSE
DISCOUNTCHARG	優惠業務費	NUMBER(14,2)	FALSE

E			
RATEPERIODTYPE	費率別類型（新、舊）	VARCHAR2(4)	FALSE
RATEPERIOD	任意險費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
RATEPERIODCI	強制險費率別版本值	VARCHAR2(20)	FALSE
DIRECTBUSINESS	是否直接業務	VARCHAR2(4)	FALSE
PROJECTCODE	專案代號	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINTNO	保險證號	VARCHAR2(44)	FALSE
ISRENEWALDATAFLAG	是否 AS400 續保數據	VARCHAR2(4)	FALSE
PRINTVIRTUALCODE	虛擬編號	VARCHAR2(38)	FALSE
PRINTVIRTUALCODECI	強制險虛擬編號	VARCHAR2(38)	FALSE
SERIESCODE	專案商品代號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYMENTADVICEFLAG	是否生成繳費通知書	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATEDATE	操作時間	DATE	FALSE
ASPOLICYNOCI	AS400 強制續保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSUMPREMIUM	AS400 上期任意保費	NUMBER(14,2)	FALSE
ASSUMPREMIUMCI	AS400 上期強制保費	NUMBER(14,2)	FALSE
STARTDATECI	強制保險起期	DATE	FALSE
ENDDATECI	強制保險迄期	DATE	FALSE
ENFVRULECNT	酒駕次數	NUMBER(15)	FALSE
QUANTITY17	0A/0B/0C 單日保額	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY25	14 單日保額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLE8	71 自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
DEDUCTIBLE11	72 自負額	NUMBER(12,2)	FALSE
UNITCODE	單位代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITNAME	單位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
HANDLERNAMETEMP	經手人姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
KINDCODE34	3N 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT34	3N 險種保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM34	3N 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE35	0L、0M 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM35	0L、0M 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE36	1B、1C 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM36	1B、1C 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE37	0N、0P、0Q 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM37	0N、0P、0Q 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE38	0R 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM38	0R 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE39	0S 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
AMOUNT39	0S 險種保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMPREMIUM39	0S 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODEBI	任意險保險卡號	VARCHAR2(44)	FALSE
TEST	测试	VARCHAR2(20)	FALSE

REMARKCOL1	预留字段 1	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL2	预留字段 2	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL3	预留字段 3	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL4	预留字段 4	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL5	预留字段 5	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL6	预留字段 6	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL7	预留字段 7	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL8	预留字段 8	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL9	预留字段 9	VARCHAR2(150)	FALSE
REMARKCOL10	预留字段 10	VARCHAR2(150)	FALSE
KINDCODE40	3P 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM40	3P 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
MANAGERCOEFF	管理及安全加減費系數	NUMBER(10,5)	FALSE
KINDCODE41	S1 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM41	S1 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY41	S1 給付天數	NUMBER(14,2)	FALSE
MODELFORS1	S1 單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE
KINDCODE42	S2 險種代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMPREMIUM42	S2 險種保費	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY42	S2 給付天數	NUMBER(14,2)	FALSE
MODELFORS2	S2 單日保額	VARCHAR2(10)	FALSE

CMX RENEWALINFO(RENEWALINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
RENEWALNO	續保批次號	VARCHAR2(25)	TRUE
POLICYNO	續保保單號	VARCHAR2(25)	TRUE
QUOTENO	續保產生報價單號	VARCHAR2(25)	FALSE
PROPOSALNO	要保書號(暫時沒有使用)	VARCHAR2(25)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	被保險人證件號碼	VARCHAR2(25)	FALSE
INSURED NATURE	被保險人類型(3-自然人, 4-法人)	VARCHAR2(24)	FALSE
USE NATURE CODE	車輛性質(0-機車, 1-汽車)	VARCHAR2(4)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATE DATE	操作日期	DATE	FALSE
OPERATOR CODE	操作人員	VARCHAR2(20)	FALSE
RENEWAL FLAG	續保操作標誌(0-初始狀態,4-續保完成)	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATOR NAME	操作人員姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
RISK CODE	險種代碼(A01,B01)	VARCHAR2(8)	FALSE
SUB FLAG	關聯標誌(111-關聯單)	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXI TEMP_REINS_ACC(TEMP_REINS_ACC)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
ACCTYPE	ACCTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNAME	TREATYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
BALANCE1	BALANCE1	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCE1CNY	BALANCE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATE1	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
BALANCE	BALANCE	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCECNY	BALANCECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
OSLOSS	OSLOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXII TEMP_REINS_BASE(TEMP_REINS_BASE)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE

CARTYPECODE	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXIII TEMP_REINS_BASE_REINS(TEMP_REINS_BASE_REINS)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNAME	TREATYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
ADJUSTEDREINSFLAG	ADJUSTEDREINSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
FSHARERATE	FSHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE1	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUE1CNY	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATE1	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE

EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FALSE
ACCRATE	ACCRATE	NUMBER(12,8)	FALSE
SUMPAYVALUE	SUMPAYVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXIV TEMP_REINS_ENDORSENO(TEMP_REINS_ENDORSENO)

代码	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE

CMXV TEMP_REINS_ITEM(TEMP_REINS_ITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE1	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUE1CNY	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXVI TEMP_REINS_PAYACC(TEMP_REINS_PAYACC)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYACCNO	PAYACCNO	VARCHAR2(84)	FALSE
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
RACCNO	RACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
ACCTYPE	ACCTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNAME	TREATYNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYCODE	PAYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	PAYNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
REINSTYPE	REINSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
BALANCE1	BALANCE1	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCE1CNY	BALANCE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATE1	EXCHRATE1	NUMBER(12,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
BALANCE	BALANCE	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCECNY	BALANCECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
OSLOSS	OSLOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,6)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXVII TEMP_REINS_PAYITEM(TEMP_REINS_PAYITEM)

代码	名称	数据类型	主要的
PAYACCNO	PAYACCNO	VARCHAR2(84)	FALSE
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
RACCNO	RACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(6)	FALSE
CHANNELTYPE	CHANNELTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	CARTYPECODE	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	ITEMRATE	NUMBER(9,6)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE1	ITEMVALUE1	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUE1CNY	ITEMVALUE1CNY	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
ACCRATE	ACCRATE	NUMBER(12,8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXVIII TEMP_REINS_PLANDETAIL(TEMP_REINS_PLANDETAIL)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
REINSNO	REINSNO	NUMBER(8)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNO	ITEMNO	NUMBER(8)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	ITEMNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMFLAG	ITEMFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	ITEMVALUE	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATECNY	EXCHRATECNY	NUMBER(12,8)	FALSE
ITEMVALUECNY	ITEMVALUECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXIX TEMP_REINS_PLANMAIN(TEMP_REINS_PL ANMAIN)

代码	名称	数据类型	主要的
ACCNO	ACCNO	VARCHAR2(64)	FALSE
PAYTIMES	PAYTIMES	NUMBER(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	FALSE
REINSNO	REINSNO	NUMBER(8)	FALSE
ACCKIND	ACCKIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	SECTIONNO	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSCODE	REINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	REINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	FREINSCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	FREINSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	UWYEAR	VARCHAR2(8)	FALSE
SHARERATE	SHARERATE	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
BALANCE	BALANCE	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCECNY	BALANCECNY	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BELONGTYPE	BELONGTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARKS	REMARKS	VARCHAR2(160)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXX TEMP_REINS_POLICYN0(TEMP_REINS_PO LICYN0)

代码	名称	数据类型	主要的
POLICYN0	POLICYN0	VARCHAR2(44)	FALSE

CMXXI TEMP_REINS_PROPOSALNO(TEMP_REINS _PROPOSALNO)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE

CMXXII TEMP_REINS_REPAYNO(TEMP_REINS_REP AYNO)

代码	名称	数据类型	主要的
REPAYNO	REPAYNO	VARCHAR2(50)	FALSE

CMXXIII TESTAGENTCODE(TESTAGENTCODE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SNO	SNO	NUMBER(15)	FALSE
OAGENTCODE	OAGENTCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
NAGENTCODE	NAGENTCODE	VARCHAR2(44)	FALSE
INPUTTIME	INPUTTIME	DATE	FALSE
STMT	STMT	VARCHAR2(4000)	FALSE

CMXXIV UPLOADMATERIAL(UPLOADMATERIAL)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	REGISTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
UPLOADDATE	UPLOADDATE	DATE	FALSE
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(100)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORFLAG	OPERATORFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMFLAG	CLAIMFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEREGISTHOUR	DAMAGEREGISTHOUR	DATE	FALSE
HANDLECOM	HANDLECOM	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXXVUSENATURECONFIG(USENATURECONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
NATURECODE	NATURECODE	VARCHAR2(100)	TRUE
NATURENAME	NATURENAME	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXXVI UTIFACTOR(UTIFACTOR)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLAUSECODE	條款編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
SCOPE	影響範圍	VARCHAR2(2)	FALSE
FACTORTYPE	因子類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLTYPE	控制標誌字段	VARCHAR2(2)	FALSE

SHORTRATECALCF LAG	因子是否參與短期計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FROMTABLE	路徑對象	VARCHAR2(510)	FALSE
FROMCOLUMN	路徑屬性	VARCHAR2(510)	FALSE
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(510)	FALSE
MESSAGE	提示語	VARCHAR2(510)	FALSE
FACTORSOURCETYPE	因子來源類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	最後修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE

CMXXVII UTIFORMULA(UTIFORMULA)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CALFORMULATYPE	程序調用公式類型	VARCHAR2(40)	TRUE
FORMULATYPE	公式類型	VARCHAR2(2)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SOURCE	來源 1-手工錄入公式,0-規則引擎,2-非產品配置處理	VARCHAR2(2)	FALSE
FORMULANAME	公式描述	VARCHAR2(510)	FALSE
CONTENT	公式內容	CLOB	FALSE
ACCURACY	精確度,小數點長度	NUMBER(6,4)	FALSE
CREATORCODE	創建人員	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	生效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	插入時間	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	最近修改時間	DATE	FALSE

CMXXVIII UTIIMPORTINFO(UTIIMPORTINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
MODEID	MODEID	VARCHAR2(6)	TRUE
MODECNAME	MODECNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
FORMALTABLENAME	FORMALTABLENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
POLICYTYPE	POLICYTYPE	VARCHAR2(16)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(100)	TRUE
EXCELMODE	EXCELMODE	VARCHAR2(100)	FALSE
EXCELMODEPATH	EXCELMODEPATH	CLOB	FALSE
EXCELSTARTNO	EXCELSTARTNO	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

CMXXIX UTIIMPORTMAP(UTIIMPORTMAP)

代码	名称	数据类型	主要的
MODEID	MODEID	VARCHAR2(6)	TRUE
TABLERNAME	TABLERNAME	VARCHAR2(100)	TRUE
INSUREDFLAG	INSUREDFLAG	VARCHAR2(4)	TRUE
COLCODE	COLCODE	VARCHAR2(100)	TRUE
COLCNAME	COLCNAME	CLOB	FALSE
EXCELSERIALNO	EXCELSERIALNO	NUMBER(20)	FALSE
STANDCOLCODE	STANDCOLCODE	VARCHAR2(100)	FALSE
STANDCOLCNAME	STANDCOLCNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
COLCODETYPE	COLCODETYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

CMXXXPRPDINTRODUCER(介紹人表)

代码	名称	数据类型	主要的
INTRODUCERID	介紹人代碼或 ID	VARCHAR2(20)	TRUE
INTRODUCERNAME	介紹人姓名	VARCHAR2(200)	FALSE
INTRODUCERCOM	介紹人單位	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態 1 有效 0 無效	VARCHAR2(2)	FALSE

CMXXXI PRPCREINSSSHARE(保單分保試算結果資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號 排序作用	NUMBER(8)	TRUE
REINSMODE	分保方式[1]=0: 法定 1: 自留 2: 合約 3: 臨 分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	合約簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	分保接受人類型 1-最 終接受人 0-經紀人公 司	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	分保接受人序號	NUMBER(8)	TRUE
REINSCODE	接受人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	最終再保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	分出保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	分出保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCYFLAG	計算標誌 0-按折幣計 算（預設值）1-按原 幣計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	特約接受人標誌 0-普 通接受人（預設）1- 特約接受人	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CMXXXII PRPCREINSCADED(保單分入臨分資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	原保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ORISTARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
ORIAMOUNT	原保單總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保單總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源 (1:總公司 業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTREINSCODE	分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTLINKERNAME	分出公司連絡人	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCDEDEDTYPE	分入類型 0:直接分入 1:轉分分入	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIOUTREINSNAM	原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BROKERCODE	再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERNAME	再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHIEFREINSCODE	首席再保人	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFEREDLINE	本公司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	本公司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)	FALSE
CREDITFLAG	信用證註記(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	費用計算方式 (1: 按 比例計算 2: 按金額 計算)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	超賠保障註記 1:有 0: 無	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	分保方式 0:比例 1:非 比例	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLIABBASE	分保責任基礎(0:保 額,1:PML)	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 比例	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	淨費分保註記 0:否 1: 是	VARCHAR2(2)	FALSE
ORICURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
INAMOUNT	分入保額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPREMIUM	分入毛保費	NUMBER(16,2)	FALSE
INDISPREMIUM	分入淨保費	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
BILLSFEERATE	出單費比例	NUMBER(8,4)	FALSE

BILLSFEE	出單費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費比例 Offered	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費比例 Signed	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCICHARGES	分保手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(8,4)	FALSE
TAX	稅	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHRATE	其他費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHFEE	其他費用	NUMBER(14,2)	FALSE
BROKERAGERATE	經紀費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	保費準備金提存率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	保費準備金利息率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	返回週期	NUMBER(15)	FALSE
TRANSFERFLAG	業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)	FALSE
COSUMCLAIM	共同理賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DICDESC	DIC 差異描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(20)	FALSE
ORICURRENCYNAME	幣別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPOSALNO	PROPOSALNO	VARCHAR2(44)	FALSE

CMXXXIII PRPCDANGERPLAN(保單危險單位交費計劃表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	交費次序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYNO	交費期次	NUMBER(8)	FALSE
PLANDATE	計劃交費起始日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應交費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXXXIV PRPCDANGEROINS(保單危險單位共保資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
MAINPOLICYNO	主保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

COINSTYPE	共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌 1/0:是/否	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌[1]: 1/0, 手續費是/否分攤[2]: 1/0, 特殊因素費是/否分攤	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	FALSE
COINSAMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因素費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXXXV PRPCDANGERITEM(保單危險單位標的資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別歸類名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMCODE	標的專案	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的專案明細名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標誌 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETCURRENCY	損失幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ISFACULTATIVE	是否臨分考量標識	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE

MAINSchemeCode	套裝主方案編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DUTYLEVEL	套裝職業等級	VARCHAR2(8)	FALSE

CMXXXVI PRPCDANGERUNIT(保單危險單位臨分表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMKIND	標的類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	標的類型描述	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	中間成本	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	占比	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	RETCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌欄位[1]: 進入合約標誌 0-正常 1-進入合約[2]:高保額車險標誌位元 0-普通 1-高保額車險	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數預設值為	NUMBER(8)	FALSE
SPECURRENCY	PML 幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	PML 所占總保額的比例	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	是否團單的註記 0: 個人 1: 團單	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSUREFLAG	產生分保單標誌 0: 未產生 1: 已產生 2: 離線	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌 0 非聯共保 1 主共 2 從共 3 主聯 4 從聯	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東業務標誌 0 非股	VARCHAR2(2)	FALSE

	東業務 1 股東業務		
BUSINESSFLAG	業務類型 0 自營 1 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	銷售管道	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHRATECNY	本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
REINSRISKCODE	分保險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SETNO	SETNO	VARCHAR2(16)	FALSE
PLANNO	計劃別	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPOBUSINESSFLAG	GROUPOBUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTCODE	協議編碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CMXXXVII PRPCDANGERTOT(保單危險單位金額合計資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	原幣	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	折幣	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHRATE	兌換率	NUMBER(16,10)	FALSE
AMOUNTEX	折幣保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMEX	折幣保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXXXVIII PRPCREINSTRIAL(保單的分保試算資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
SAMERISKNO	同險號	VARCHAR2(50)	FALSE

CMXXXIX PRPCDANGERRISK(保單風險評估資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMNAME	專案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMVALUE	評分	NUMBER(8)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE

CMXL PRPDCUSTOMERIDV(個人客戶代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	客戶密碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	速查索引碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
HEALTH	健康狀況 1/良好 2/一般 3/病態	VARCHAR2(8)	FALSE
OCCUPATIONCODE	職業代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
EDUCATIONCODE	學歷代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UNIT	工作單位	VARCHAR2(80)	FALSE
UNITADDRESS	單位地址	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶類型 1/優質客戶 2/一般客戶 3/劣質客	VARCHAR2(20)	FALSE

	戶		
CUSTOMERFLAG	客戶標志(0:臨時/1:正式)	VARCHAR2(2)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手機	VARCHAR2(30)	FALSE
LINKADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
PAGER	呼機	VARCHAR2(40)	FALSE
EMAIL	E_mail 信箱	VARCHAR2(60)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
DEATHDATE	死亡時間	DATE	FALSE
BLACKSTATE	黑名單標志 [1]:0:正常 1: 黑名單	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	新的客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效/1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標志資料欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
NETADDRESS	網址	VARCHAR2(60)	FALSE
LOWerviewFLAG	低階機構是否允許查看 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	修改日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TOplevelFLAG	是否一級法人 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
BIRTHDATE	出生日期	DATE	FALSE

CMXLI PRPDPERFORMANCE(共同業務維護表)

代碼	名称	数据类型	主要的
PERCODE	業務編號	VARCHAR2(20)	TRUE
LIMITMONEY	簽單業績限額	VARCHAR2(40)	FALSE
ENDDATE	生效截止日	DATE	FALSE
USECODE	使用碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PERCOMMENT	業務說明	VARCHAR2(200)	FALSE

CMXLII PRPREINSNOTION(再保分入資訊確認意見表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務單號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
VERIFIERCODE	再保確認人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VERIFYDATE	再保確認日期	DATE	FALSE
VERIFYTIME	再保確認時間	VARCHAR2(16)	FALSE
VERIFYTEXT	再保確認意見	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXLIII PRPREINSVERIFY(再保分入資訊確認表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CERTITYPE	業務類型(T:投保/P:保單/E:批單/Y:預賠/J:實賠)	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	業務單號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
REINSINTENT	分保意向	VARCHAR2(510)	FALSE
REINSSTATE	再保確認狀態 0: 初始狀態 1: 通過 2: 不通過 9: 提交再保	VARCHAR2(2)	FALSE
VERIFIERCODE	再保確認人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSHANDLETEXT	再保確認意見	VARCHAR2(510)	FALSE
REINSHANDLEDATE	再保確認日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
INPUTTIME	輸入時間	VARCHAR2(16)	FALSE
MODIFIERCODE	最後修改人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODIFYDATE	最後修改日期	DATE	FALSE
MODIFYTIME	最後修改時間	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXLIV PRPJREINSFEE(再保帳單應收應付表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCNO	帳單編號	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYACCNO	明細賬單號	VARCHAR2(84)	TRUE
PAYNO	付款期數	NUMBER(8)	TRUE
OPTTYPE	業務類型 (0-分出業務 1-分入業務)	VARCHAR2(2)	FALSE

ACCTYPE	帳單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	帳單種類	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNAME	合約全程	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCPERIOD	帳單期（合約帳單）	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSTYPE	接受人類型(1-再保人, 0-經紀人)	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	業務年度	VARCHAR2(8)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY1	帳單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	帳單餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
SEPEFLAG	分期付款(1-分期,0-不分期)	VARCHAR2(2)	FALSE
MAKECOMCODE	確認部門代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCDATE	業務帳單生成日期	DATE	FALSE
CREATERCODE	帳單確認人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATEDATE	帳單確認時間	DATE	FALSE
BELONGTYPE	所屬的統計類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CENTERCODE	核算單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKKTYPE	帳套類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKKCODE	帳套代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計期間	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	傳票號	VARCHAR2(46)	FALSE
EXCHANGERATE	應收應付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收應付進賬金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREFFEE	應收應付確認金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYTYPE	合約類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY2	結算幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
ACCBOKKCODE2	帳套代碼 2	VARCHAR2(4)	FALSE
VOUCHERNO2	傳票號 2	VARCHAR2(46)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
VOUCHERNO3	傳票號 3	VARCHAR2(46)	FALSE
VOUCHERNOP	傳票號 P	VARCHAR2(46)	FALSE
VOUCHERNOC	傳票號 C	VARCHAR2(46)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售管道	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(12)	FALSE

BALANCE1CNY	幣別 1	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATECNY	與人民幣兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
BALANCECNY	幣別	NUMBER(14,2)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	FALSE
RELATIONFLAG	關聯標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COL1	預留字段 1	VARCHAR2(60)	FALSE
COL2	預留字段 2	VARCHAR2(60)	FALSE
COL3	預留字段 3	VARCHAR2(60)	FALSE

CMXLVPRPJREINSPAYMENT(再保帳單收付資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCNO	屬性帳單編號	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYNO	屬性付款期數	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFTIMES	屬性收付費次數	NUMBER(8)	TRUE
OPTTYPE	業務類型（0-分出業務，1-分入業務）	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCTYPE	帳單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCKIND	臨分帳單	VARCHAR2(2)	FALSE
COMCODE	業務歸屬公司代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNAME	合約全稱	VARCHAR2(160)	FALSE
ACCPERIOD	帳單期	VARCHAR2(16)	FALSE
REINSTYPE	接受人類型（1-再保人，0-經紀人）	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSCODE	接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
UWYEAR	業務年度	VARCHAR2(8)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY1	帳單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	帳單餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
SEPEFLAG	分期付款否（1-分期，0-不分期）	VARCHAR2(2)	FALSE
MAKECOMCODE	確認部門代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCDATE	業務帳單生成日期	DATE	FALSE
CREATERCODE	帳單確認人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
BELONGTYPE	所屬的統計類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SETTLENO	結算單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SETTLEDATE	生成結算單日期	DATE	FALSE
SETTLERCODE	結算人	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTLEUNIT	結算部門	VARCHAR2(20)	FALSE

CURRENCY2	結算幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	結付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	結付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFNO	收付確認號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	收付日期	DATE	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TREATYTYPE	合約類型（成數、溢額、協議等）	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATEDATE	實際操作日期	DATE	FALSE
PLANFEECNY	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REFPLANFEECNY	結算幣對應的本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATECNY	與人民幣兌換率	NUMBER(12,6)	FALSE
REFEXCHRATECNY	帳單幣別對應的本位幣金額	NUMBER(12,6)	FALSE
ACCOUNTS	對方銀行帳號	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYMETHOD	收付款方式	VARCHAR2(8)	FALSE
CARTYPE	車型	VARCHAR2(8)	FALSE
RELATIONFLAG	關聯方標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COL1	預留字段 1	VARCHAR2(60)	FALSE
COL2	預留字段 2	VARCHAR2(60)	FALSE
COL3	預留字段 3	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(20)	TRUE

CMXLVI PRPJREINSPAYMENTITEM(再保結算實收實付明細表)

代碼	名称	数据类型	主要的
ACCNO	帳單編號	VARCHAR2(64)	TRUE
PAYNO	付款期數	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFTIMES	收付費次數	NUMBER(8)	TRUE
ITEMNO	帳單專案序號	NUMBER(8)	TRUE
ITEMCODE	專案代碼（01 分保費 02 手續費 03 稅 11 賠款）	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMNAME	專案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMRATE	專案比例	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY1	帳單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	金額(帳單幣種)	NUMBER(14,2)	FALSE
SETTLENO	結算單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY2	結算幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE2	金額(結算幣種)	NUMBER(14,2)	FALSE
ITEMFLAG	借貸方標誌（D-借方 C-貸方）	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMVALUECNY	帳單幣別	NUMBER(14,2)	FALSE

ITEMVALUE2CNY	結算幣別對應的本位 幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(7)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE

CMXLVII PRPDACCOUNT(分保接受人帳號資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REINSCODE	接受人代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
SERIALNO	序號（系統產生）	NUMBER(8)	TRUE
ACCOUNTNAME	開戶人名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDR	開戶地址	VARCHAR2(510)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ACCOUNTS	帳號	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌 1-有效 0-無效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌（備用）[1]:0-不是合約帳戶,1-是合約帳戶[2]:0-不是臨分帳戶,1-是臨分帳戶	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXLVIII PRPDCUSTOMERUNIT(單位客戶代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PASSWORD	客戶密碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SHORTHANDCODE	查索引碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
POSSESSNATURE	占用性質代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSOURCE	行業代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSSORT	所有制代碼（單位性質）	VARCHAR2(8)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶類型 [1]: D:代理人/J:經紀人 G:工貿/W:外貿 [2]: B:銀行 S:銷售商 (I)	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	客戶標誌(0:臨時/1:正式)	VARCHAR2(2)	FALSE
ORGANIZECODE	法人組織機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CREDITLEVEL	資信等級	VARCHAR2(2)	FALSE

LEADERNAME	法人代表	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILE	手機	VARCHAR2(30)	FALSE
NETADDRESS	網址	VARCHAR2(60)	FALSE
EMAILADDRESS	電子信箱	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTADDRESS	通信地址	VARCHAR2(510)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERNAME	聯系人	VARCHAR2(240)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	開戶帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
INDUSTRYCODE	工商局碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ECONOMYCODE	經貿委碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MEASURECODE	標準計量碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FATHERCODE	高階代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SPONSORNAME	主管人名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSRANGE	經營範圍	VARCHAR2(120)	FALSE
REGISTFUND	注冊資金	NUMBER(14,2)	FALSE
REGIONCODE	行政區劃程式	VARCHAR2(12)	FALSE
BLACKSTATE	黑名單標志 [1]:0:正常 1: 黑名單	VARCHAR2(4)	FALSE
NEWCUSTOMERCODE	新的客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效/1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標志資料欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSHORTNAME	客戶簡稱	VARCHAR2(240)	FALSE
EMPLOYSUM	在冊員工人數	VARCHAR2(10)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	是否股東 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
REVENUECODE	企業稅務代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
WORDRISKRANK	職業風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWerviewFLAG	低階機構是否允許查看 1/是 0/否	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLERCODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最後一次修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	修改日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TOplevelFLAG	是否一級法人 1/是 0/否	VARCHAR2(6)	FALSE
CAREERRISKGRADE	職業險種等級	VARCHAR2(6)	FALSE

CMXLIX PRPDCUSTOMER(客戶訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CUSTOMERTYPE	客戶類型(1 個人/2 集體)	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCODE	客戶代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SHORTHANDCODE	速查索引碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CUSTOMERCNAME	客戶中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMERENAME	客戶英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ORGANIZECODE	法人組織機構代碼/個人身份證字號	VARCHAR2(40)	FALSE
FATHERCODE	高階客戶代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BLACKSTATE	黑名單標志 [1]:0:正常 1: 黑名單	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERKIND	客戶類型	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMERFLAG	臨時/正式標志(0:臨時 /1:正式)	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼(對應會計科目)	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效/1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
CUSTOMERCLASS	客戶類	VARCHAR2(4)	FALSE
CUSTOMERSUBCLASS	客戶子類	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATORCODE	操作人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
LASTOPERATEDATE	最後一次操作日期	DATE	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE

CML PRPJPAYREFRECHIS(實收實付記錄轉儲表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型(P 保單,E 批單,S 手續費,C 計算書,Y 預賠,Z 追償款)	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	交費計畫序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE

APPLICODE	投保人	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLNAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURED CODE	被保險人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	批單生效日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	應收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITDATE	核保/賠日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATE DATE	實際操作日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	簽發人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	簽發部門	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	收付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	收付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREF FEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	單證名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VISASERIALNO	收據號	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	性收據列印日期	DATE	FALSE
PRINTERCODE	收據列印人	VARCHAR2(40)	FALSE
VISAHANDLER	收據經手人	VARCHAR2(36)	FALSE
PAYREFNAME	交/領款人	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	交/領款人證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	交/領款人證件號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	收據/支付單備註	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	打包號/支付單號	VARCHAR2(44)	TRUE
PAYREFDATE	收付日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	個人代理手續費代扣稅金	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌(D 境內,F 境外)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	預收掛賬標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	收付方式	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	總期數	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	入表時間	DATE	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKKTYPE	帳套類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKKCODE	帳套代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計期間	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	應收幣種匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收/應付本幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	車型代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種（1-組合險種 2-車險）	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	責任標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
ONACCDATE	掛賬日期	DATE	FALSE
ONACCFLAG	是否完成掛賬（0-未掛賬）	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	銀行參考號	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	POS 機終端號	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEENY	實收本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATEECNY	實收本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
TAXFLAG	是否含稅標誌（0-不含稅 1-含稅）	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	手續費對應保單是否實收標誌（1-實收）	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	是否實收實付標誌（1-已實收）	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	紅沖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFLAG	專項批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	涉農	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	註銷日期	DATE	FALSE
PREMIUMREFDATE	實收日期	DATE	FALSE
PACKAGEFLAG	收據列印標誌（0-未開 1-預借開票 2-到款開票 9-待重開）	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	保單註銷標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE

ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	帳戶歸屬人證件	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	交易方名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	交易方式	VARCHAR2(400)	FALSE
EXCEPTIONCODE	例外事項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTIONTEXT	例外事項內容	VARCHAR2(510)	FALSE
CHANNELCODE	管道代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SUPERMARKETNAME	上級名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMFEE	總額	NUMBER(14,2)	FALSE
VIRTUALNO	VIRTUALNO	VARCHAR2(26)	FALSE
AGENT1CODE	AGENT1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BIGPOLICYNO	組合保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

CMLI PRPDACCITEM(帳單專案代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCITEMCODE	帳單專案代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
POSITIVECNAME	中文說明	VARCHAR2(60)	FALSE
POSITIVEENAME	英文說明	VARCHAR2(60)	FALSE
ITEMPLACE	借貸方向	VARCHAR2(2)	FALSE
NEGATIVECNAME	NEGATIVECNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
NEGATIVEENAME	NEGATIVEENAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCYEAR	財務年度	VARCHAR2(8)	TRUE
NEWACCITEMCODE	新代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌(1 有效 / 0 無效)	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDTIME	操作時間	VARCHAR2(32)	FALSE
FLAG	標誌(備用)	VARCHAR2(10)	FALSE

CMLII PRPJPLANFEE(應收應付費資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	交費計畫序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE

CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	投保人	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURED CODE	被保險人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	批單生效日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	應收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITEDATE	核保/賠日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CENTERCODE	所屬核算單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	帳套類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	帳套代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計期間	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	傳票號	VARCHAR2(46)	FALSE
EXCHANGERATE	收付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收/應付本幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREF FEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREF FEE	收收/應付確認金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REGISTNO	賠案號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌（1-見費出單）	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYREFCODE	收款人	VARCHAR2(44)	FALSE

ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(80)	FALSE
ARTICLEENDORFLAG	專項批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CARMODEL	車輛類型	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	銷售管道	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種（1-組合險種 2-車險）	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	責任標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
AGRITYPE	涉農類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ONACCDATE	入表時間	DATE	FALSE
INPUTDATE	實收日期	DATE	FALSE
REVERSEFLAG	紅沖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TOTALPAYNO	總繳費期數	NUMBER(10)	FALSE
WRITEOFFFLAG	保單註銷標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	保單註銷日期	DATE	FALSE
ONACCFLAG	掛賬狀態（0-未掛賬）	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE

CMLIII PRPJPAYREFKIND(應收應付險別分攤資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	標的序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(14)	FALSE
ARTICLECODE	財務專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSETYPE	條款代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDFEE	險別金額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDFEERATE	按險別繳費所占總繳費金額的比例	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSSTYPE	賠付類型	VARCHAR2(4)	FALSE
REALPAYREFFEE	到款金額（收據幣種	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	備註	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBRISKCODE	組合險種的子險種	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	應收應付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEECNY	業務本幣	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	當前匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
ONACCFLAG	掛賬狀態（0-未掛賬）	VARCHAR2(2)	FALSE

REALPAYREFFLAG	實收標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	實收日期	DATE	FALSE
ACCREASON	掛賬收付原因	VARCHAR2(6)	FALSE
REALPAYREFFEENY	實收本位幣餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFDATE	到款日期	DATE	FALSE
SHORTFEE	SHORTFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE

CMLIV PRPPREINSSHARE(批單分保試算結果資訊表)

代碼	名称	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號 排序作用	NUMBER(8)	TRUE
REINSMODE	分保方式[1]=0: 法定 1: 自留 2: 合約 3: 臨 分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	合約簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	分保接受人類型 1-最 終接受人 0-經紀人公 司	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	分保接受人序號	NUMBER(8)	TRUE
REINSCODE	接受人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	最終再保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(14,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	分出保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	分出保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
CHGAMOUNT	分出保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	分出保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCYFLAG	計算標誌 0-按折幣計 算（預設值）1-按原 幣計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	特約接受人標誌 0-普 通接受人（預設）1-	VARCHAR2(2)	FALSE

	特約接受人		
REMARKS	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CMLV PRPPREINSCDED(批單分入臨分資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTENDORSENO	原批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
OUTPOLICYNO	原保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ORISTARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
ORIAMOUNT	原保單總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保單總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源 (1:總公司 業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTREINSCODE	分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTLINKERNAME	分出公司連絡人	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCDEDEDTYPE	分入類型 0:直接分入 1:轉分分入	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIOUTREINSNAM	原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BROKERCODE	再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERNAME	再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHIEFREINSCODE	首席再保人	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFEREDLINE	本公司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	本公司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)	FALSE
CREDITFLAG	信用證註記(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	費用計算方式 (1: 按 比例計算 2: 按金額 計算)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	超賠保障註記 1:有 0: 無	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	分保方式 0:比例 1:非 比例	VARCHAR2(2)	FALSE

REINSLIABBASE	分保責任基礎(0:保額,1:PML)	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 比例	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	淨費分保註記 0:否 1:是	VARCHAR2(2)	FALSE
ORICURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
INAMOUNT	分入保額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPREMIUM	分入毛保費	NUMBER(16,2)	FALSE
INDISPREMIUM	分入淨保費	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
BILLSFEERATE	出單費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BILLSFEE	出單費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費比例 Offered	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費比例 Signed	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCICHARGES	分保手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(8,4)	FALSE
TAX	稅	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHRATE	其他費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHFEE	其他費用	NUMBER(14,2)	FALSE
BROKERAGERATE	經紀費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	保費準備金提存率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	保費準備金利息率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	返回週期	NUMBER(15)	FALSE
TRANSFERFLAG	業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)	FALSE
COSUMCLAIM	共同理賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DICDESC	DIC 差異描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(20)	FALSE
ORICURRENCYNAME	幣別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

CMLVI PRPPDANGERPLAN(批單危險單位交付計劃表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	交費次序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYNO	交費期次	NUMBER(8)	FALSE
PLANDATE	計劃交費起始日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應交費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPLANFEE	應交費金額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
------	------	-------------	-------

CMLVII PRPPDANGERCOINS(批單危險單位共保資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
MAINENDORSENO	主批保單號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
COINSCODE	共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌 1/0:是/否	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌 [1]: 1/0, 手續費是/否分攤 [2]: 1/0, 特殊因素費是/否分攤	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	FALSE
COINSAMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	中間成本	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCOINSAMOUNT	保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCOINSPREMIUM	保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因素費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGMIDDLECOSTFEE	特殊因素費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMLVIII PRPPDANGERFEE(批單危險單位資訊主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE

EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務標誌	NUMBER	FALSE
CURRENCY2	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	保額	NUMBER	FALSE
PREMIUM2	保費	NUMBER	FALSE
CURRENCY1	CURRENCY1	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT1	AMOUNT1	NUMBER	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER	FALSE
ACCPAYDATE	做帳日期	DATE	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYVALUECN	分出保費本位幣	NUMBER(14,2)	FALSE
REINSURERATE	分出比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYVALUE	分出保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYNAME	結付人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

CMLX PRPPDANGERFEEITEM(批單危險單位資訊子表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
CURRENCY2	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM1	PREMIUM1	NUMBER(14,2)	FALSE

CMLX PRPPDANGERTOT(批單危險單位金額合計資訊表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	原幣	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	折幣	VARCHAR2(6)	FALSE

EXCHRATE	兌換率	NUMBER(16,10)	FALSE
AMOUNTEX	折幣保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMEX	折幣保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNTEX	折幣保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUMEX	折幣保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMLXI PRPPDANGERRISK(批單危險單位風險評估表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMNAME	專案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMVALUE	評分	NUMBER(8)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE

CMLXII PRPPREINSTRAL(批單的分保試算資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	保額變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	保費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGCOMMISSION	手續費變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
SAMERISKNO	同險號	VARCHAR2(50)	FALSE

CMLXIII PRPPDANGERUNIT(批單的危險單位劃分表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMKIND	標的類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	標的類型描述	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	中間成本	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGDISFEE	中間成本變化量	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	占比	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	RETCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(8)	FALSE
SPECURRENCY	PML 幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	PML 所占總保額的比例	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	是否團單的註記 0: 個人 1: 團單	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSUREFLAG	產生分批單標誌 0: 未產生 1: 已產生 2: 無需產生	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌 0 非聯共 保 1 主共 2 從共 3 主 聯 4 從聯	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東業務標誌 0 非股 東業務 1 股東業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0 自營 1 分 入業務	VARCHAR2(2)	FALSE

BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHRATECNY	本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
REINSRISKCODE	分保險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SETNO	套裝代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PLANNO	計劃別	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	GROUPBUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTCODE	協議編碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CMLXIV PRPPDANGERITEM(批單的危險單位標的資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別歸類名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMCODE	標的專案	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的專案明細名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGAMOUNT	變化保額	NUMBER(14,2)	FALSE
CHGPREMIUM	變化保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標誌 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETCURRENCY	損失幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ISFACULTATIVE	是否臨分考量標識	VARCHAR2(2)	FALSE

SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
MAINSchemeCODE	套裝主方案編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DUTYLEVEL	套裝職業等級	VARCHAR2(8)	FALSE

CMLXVPRPDEQUIVALENT(折和業績維護表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	主鍵 ID	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	0.大險種代碼,1.險種,2.B01,3.業務來源代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	0.小險種代碼,1.*,2.強制險險種,3.專案代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CARKIND	車輛使用性質,1-自用,2-商用	VARCHAR2(6)	FALSE
OBJFLAG	0.工程/一般僱主註記,1-工程, 2-僱主, 1.案件類型, 1-報價件, 2-專案件	VARCHAR2(6)	FALSE
UPPERLIMIT	0.保單保額上限, 1.招攬費用上限	VARCHAR2(20)	FALSE
LOWERLIMIT	0.保單保額下限, 1.招攬費用率下限	VARCHAR2(20)	FALSE
CONRATE	0.險別折算率, 1.費用折算率, 2.最大費用折算金額, 3.業務來源折算率	VARCHAR2(20)	FALSE
PAGENUM	頁面序號, 0.險別折算率, 1.費用折算率, 2.強制險費用折算, 3.業務來源折算率	VARCHAR2(6)	FALSE
STARTDATE	實施起期	DATE	FALSE
ENDDATE	實施迄期	DATE	FALSE
VERSION	版本號	VARCHAR2(20)	FALSE
STATUS	有效標記	VARCHAR2(6)	FALSE

CMLXVI PRPJPAYINFO(支票收付資訊表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	支票流水號	VARCHAR2(60)	TRUE
CERTINO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
SERIALNO	交費計畫序號	VARCHAR2(4)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
BRANCHCODE	基層單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

PAYREFCODE	收款人	VARCHAR2(20)	FALSE
REALPAYREFCODE	收款確認人	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYWAY	支付方式	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYREFNO	支票收款預確認號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	支付日期	DATE	FALSE
CURRENCY	實收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	支付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VALIDSTATUS	支票確認狀態 (0-未確認 1-已確認)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(20)	FALSE

CMLXVII PRPJFEEBILLMAIN(支票資訊主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	支票流水號	VARCHAR2(60)	TRUE
SUMBIZFEE	業務單總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMBILLFEE	支票總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
BIZCOUNT	業務單總張數	NUMBER(14,2)	FALSE
BILLCOUNT	支票總張數	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
ENROLLCODE	登記人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ENROLLNAME	登記人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ENROLLDATE	登記日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKCODE	審核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKNAME	審核人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHECKDATE	審核日期	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFCODE	實收確認人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFNAME	實收確認人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFDATE	收付日期	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLSTATUS	支票類型	VARCHAR2(2)	FALSE
EXETEND1	預留 1	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND2	預留 2	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND3	預留 3	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
INVOICENAME	收據人	VARCHAR2(120)	FALSE
BILLENDDATE	支票票期日期	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYBANK	付款銀行	VARCHAR2(100)	FALSE
DEPOSITACCOUNTNO	存入銀行帳號	VARCHAR2(20)	FALSE
BILLNATURE	票據性質	VARCHAR2(50)	FALSE
CASHDATE	支票兌現日期	VARCHAR2(20)	FALSE

CMLXVIII PRPJFEEBILLSUB(支票資訊子表 (關聯支票))

代碼	名稱	數據類型	主要的
BUSINESSNO	支票流水號	VARCHAR2(60)	TRUE
BILLNO	支票號	VARCHAR2(60)	TRUE
BILLFEE	支票頁面金額	NUMBER(14,2)	FALSE
USEDFEE	支票已用金額	NUMBER(14,2)	FALSE
AVAILABLEFEE	支票餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
ACCOUNTCOMCODE	交票單位	VARCHAR2(400)	FALSE
EXETEND1	預留 1	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND2	預留 2	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND3	預留 3	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTUPDATEDATE	最新修改日期	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYACCOUNTS	PAYACCOUNTS	VARCHAR2(240)	FALSE
INVOICENAME	INVOICENAME	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLENDDATE	BILLENDDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYBANK	PAYBANK	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPOSITACCOUNTNO	DEPOSITACCOUNTNO	VARCHAR2(40)	FALSE
BILLNATURE	BILLNATURE	VARCHAR2(100)	FALSE
CASHDATE	CASHDATE	VARCHAR2(40)	FALSE

CMLXIX PRPJFEEBILL(支票資訊表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
BILLNO	支票號	VARCHAR2(60)	TRUE
BILLFEE	支票頁面金額	NUMBER(14,2)	FALSE
USEDFEE	支票已用金額	NUMBER(14,2)	FALSE
AVAILABLEFEE	支票餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
ACCOUNTBANKCODE	支票銀行	VARCHAR2(400)	FALSE
ACCOUNTCOMCODE	交票單位	VARCHAR2(400)	FALSE
EXETEND1	預留 1	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND2	預留 2	VARCHAR2(20)	FALSE
EXETEND3	預留 3	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATECODE	創建人	VARCHAR2(40)	FALSE

CMLXX PRJPAYREASONCODE(收付原因代碼表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ACCBOKKTYPE	帳套類型代碼	VARCHAR2(4)	TRUE

ACCBKCODE	賬套代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
CENTERCODE	核算單位代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
PAYREFREASON	啟用日期	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFREASONNAME	收付原因名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REASONTYPE	收付原因類型	VARCHAR2(10)	TRUE
REASONFLAG	收付原因標識	VARCHAR2(4)	FALSE
MDIRECTION	主科目方向	VARCHAR2(2)	FALSE
MITEMCODE	主科目代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MITEMNAME	主科目名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FDIRECTION	附科目方向	VARCHAR2(2)	FALSE
FITEMCODE	附科目代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
FITEMNAME	附科目名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CASHARTICLECODE	現金流專項代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMMISSIONREASON	手續費收付原因代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RECEIPTTYPE	收據類型	VARCHAR2(6)	FALSE
STARTDATE	業務號碼	DATE	TRUE
ENDDATE	停用日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	使用標誌 (0-無效, 1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE

CMLXXI PRPJPAYREFDETAIL(收付款資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PAYREFNO	收據打包號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYWAY	收付方式	VARCHAR2(6)	FALSE
CHECKTYPE	銀行結算類型	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKNO	支票號	VARCHAR2(50)	FALSE
BANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ACCOUNTNO	帳號代碼	VARCHAR2(200)	FALSE
ACCOUNTNAME	帳號名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CURRENCY2	收付幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFDATE	到款日期	DATE	FALSE
FLAG	備註	VARCHAR2(20)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE

CMLXXII PRPJCONFIG(收付系統參數配置表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(60)	TRUE

REASONTYPE	收付原因類型	VARCHAR2(20)	TRUE
REASONFLAG	收付原因標識	VARCHAR2(20)	TRUE
CONFIGCODE	參數代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
CONFIGNAME	參數名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CONFIGOPERATOR	參數匹配符	VARCHAR2(20)	TRUE
CONFIGVALUE	參數值	VARCHAR2(40)	FALSE
CONFIGVALUEDESC	參數值描述	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態（0-無效，1-有效）	VARCHAR2(2)	FALSE

CMLXXIII PRPJPAYREFMAIN(收付資訊主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PAYREFNO	收據打包號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFNOTYPE	收付單號類型	VARCHAR2(4)	FALSE
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISASERIALNO	收據號	VARCHAR2(40)	FALSE
PRINTDATE	開票日期	DATE	FALSE
PRINTERCODE	開票人	VARCHAR2(20)	FALSE
VISAHANDLER	收據經手人	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFNAME	交/領款人	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
REMARK	摘要	VARCHAR2(240)	FALSE
PACKAGECODE	打包人	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKAGEUNIT	打包單位	VARCHAR2(20)	FALSE
PACKAGEDATE	打包日期	DATE	FALSE
PAYREFCODE	收付確認人	VARCHAR2(36)	FALSE
PAYREFUNIT	收付確認單位	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFDATE	到款日期	DATE	FALSE
CURRENCY2	收付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	帳套類型編碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	賬套編碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計月度	VARCHAR2(12)	FALSE
VOUCHERNO	記帳傳票編碼	VARCHAR2(46)	FALSE
FLAG	預留標誌（0-正常收付 1-被紅沖 2-紅沖）	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	實際操作日期	DATE	FALSE

CMLXXIV PRPJPAYREFREC(收付資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型(P 保單,E 批單,S 手續費,C 計算書,Y 預賠,Z 追償款)	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	交費計畫序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	投保人	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURED CODE	被保險人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	批單生效日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	應收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITDATE	核保/賠日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATEDATE	實際操作日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	簽發人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	簽發部門	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY2	收付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	收付匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	單證名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VISASERIALNO	收據號	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	性收據列印日期	DATE	FALSE
PRINTERCODE	收據列印人	VARCHAR2(40)	FALSE

VISAHANDLER	收據經手人	VARCHAR2(36)	FALSE
PAYREFNAME	交/領款人	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	交/領款人證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	交/領款人證件號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	收據/支付單備註	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	打包號/支付單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PAYREFDATE	收付日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	個人代理手續費代扣稅金	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌(D 境內,F 境)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	預收掛賬標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	收付方式	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	總期數	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	入表時間	DATE	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	帳套類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	帳套代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計期間	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	應收幣種匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收/應付本幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	車型代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種 (1-組合險種 2-車險)	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	責任標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
ONACCDATE	掛賬日期	DATE	FALSE
ONACCFLAG	是否完成掛賬 (0-未掛賬)	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	銀行參考號	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	POS 機終端號	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEECNY	實收本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	實收本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
TAXFLAG	是否含稅標誌 (0-不含稅 1-含稅)	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	手續費對應保單是否	VARCHAR2(2)	FALSE

	實收標誌 (1-實收)		
REALPAYREFFLAG	是否實收實付標誌 (1-已實收)	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	紅沖標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFLAG	專項批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	涉農	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	註銷日期	DATE	FALSE
PREMIUMREFDATE	保費實收日期	DATE	FALSE
PACKAGEFLAG	收據列印標誌 (0-未開 1-預借開票 2-到款開票 9-待重開)	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	註銷標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	帳戶歸屬人證件代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	交易方名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	交易方式	VARCHAR2(400)	FALSE
EXCEPTIONCODE	例外事項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTIONTEXT	例外事項內容	VARCHAR2(510)	FALSE
CHANNELCODE	管道代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SUPERMARKETNAME	超商名稱	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMFEE	總保費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VIRTUALNO	虛擬編號	VARCHAR2(26)	FALSE
AGENT1CODE	AGENT1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BIGPOLICYNO	組合保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ISRENEWLFLAG	是否續保件	VARCHAR2(2)	FALSE

CMLXXV PRPJDAIYCTL(日結控制表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
ACCOUNTPERIOD	會計期間	VARCHAR2(20)	TRUE
DAILYCTLDATE	日結控制日期	DATE	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員姓名	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌 (0-無效, 1-有效)	CHAR	FALSE

FLAG	備註	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	摘要	VARCHAR2(450)	FALSE

CMLXXVI PRPJDAIlyCLOSE(日結記錄表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UNITTYPE	日結單位或日結人類型 (0-部門 1-員工)	VARCHAR2(2)	TRUE
UNITCODE	級別單位代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLOSEDATE	結轉日期	DATE	TRUE
CURRENCY	原幣別編碼	VARCHAR2(6)	TRUE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
CLOSESTATUS	結轉狀態 (0-待結轉 1-已結轉)	VARCHAR2(6)	FALSE
DEBITSUM	借方合計	NUMBER(14,2)	FALSE
CREDITSUM	貸方合計	NUMBER(14,2)	FALSE
BALANCE	餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	摘要	VARCHAR2(510)	FALSE

CMLXXVII UWBLACKLIST(核保黑名單表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BLACKLISTTYPE	黑名單類型 1 身份證號 2 車牌 3 引擎號碼 4 廠牌 5 車種	VARCHAR2(1)	TRUE
BLACKLISTCODE	黑名單代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
BLACKLISTLEVEL	黑名單級別	VARCHAR2(1)	FALSE
INSUREDTYPE	關係人類型	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	關係人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	關係人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CHEATMEANS	欺騙手段	VARCHAR2(510)	FALSE
CHEATDATE	欺騙日期	DATE	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	FALSE
PHONENUMBER	電話號碼	VARCHAR2(32)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDENAME	INSUREDENAME	VARCHAR2(500)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(500)	FALSE
MOBILE	MOBILE	VARCHAR2(500)	FALSE
ADDRESSENAME	ADDRESSENAME	VARCHAR2(500)	FALSE

ADDRESSCNAME	ADDRESSCNAME	VARCHAR2(500)	FALSE
SEX	SEX	VARCHAR2(500)	FALSE
LINKADDRESS	LINKADDRESS	VARCHAR2(500)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(500)	FALSE
BANKCODE1	BANKCODE1	VARCHAR2(500)	FALSE
BANKCODE2	BANKCODE2	VARCHAR2(500)	FALSE
BANK	BANK	VARCHAR2(500)	FALSE
ACCOUNT	ACCOUNT	VARCHAR2(500)	FALSE
INSUREDIDVNOTE	INSUREDIDVNOTE	VARCHAR2(500)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(500)	FALSE

CMLXXVIII PRPDCOMPANY(機構代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCNAME	機構中文名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
COMENAME	機構英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXNUMBER	稅號	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERCOMCODE	高階機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURERNAME	保險人名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COMATTRIBUTE	機構屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
COMTYPE	機構類型	VARCHAR2(20)	FALSE
COMLEVEL	機構級別	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGER	經理	VARCHAR2(36)	FALSE
ACCOUNTLEADER	財務主管	VARCHAR2(16)	FALSE
CASHIER	出納	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCOUNTANT	會計	VARCHAR2(16)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(1000)	FALSE
NEWCOMCODE	新的機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效 1/有效 0/無效	VARCHAR2(2)	FALSE
ACNTUNIT	財務機構	VARCHAR2(16)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
ACCCODE	歸屬帳套	VARCHAR2(12)	FALSE
CENTERFLAG	機構類型標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OUTERPAYCODE	對外機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INNERPAYCODE	對內機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
WEBADDRESS	網址	VARCHAR2(60)	FALSE
SERVICEPHONE	服務電話	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTPHONE	報案電話	VARCHAR2(40)	FALSE
AGENTCODE	對應的代理人	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	對應的代理協議	VARCHAR2(40)	FALSE

SYSAREACODE	與廣信資料對應的大區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMBVISITRATE	復勘隨機函數	NUMBER(4,1)	FALSE
PRINTCOMNAME	列印顯示的機構名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINTADDRESS	列印顯示的地址	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINGPOSTCODE	列印顯示的郵編	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERCLAIMCOMCODE	高階理賠機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SAPCOMCODE	sap 機構代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COSTCENTERCODE	成本中心	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNATURE	團隊通路屬性 01 營銷 02 互動	VARCHAR2(8)	FALSE
GROUPELVEL	團隊級別	VARCHAR2(8)	FALSE
SALECHANNELCODE	銷售通路機構代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
GROUPNATUREDE TAIL	團隊性質	VARCHAR2(510)	FALSE
TAXIDENNO	稅務識別號	VARCHAR2(40)	FALSE

CMLXXIX VSCODECOMPANY(機構對照表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
VISACODE	單證類型代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
VISANAME	單證類型名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMNAME	機構名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMLXXX PRPJNOBILLPREFEE(無單預收轉入轉出表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PREPAYNO	預收款號	VARCHAR2(60)	TRUE
PAYREFNO	收據打包號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERCODE	業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLIENTTYPE	客戶類型 (1-投保人 2-代理人 3-其他)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLIENTCODE	客戶代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
CLIENTNAME	客戶名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PREPAYTYPE	無單預收類型 (1-有 單收款時多收 2-無單 預收 3-無單預收轉	VARCHAR2(2)	FALSE

	銷)		
CURRENCY	原幣別編碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PREFEE	剩餘未攤保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEE	剩餘金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFCODE	收付員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFUNIT	收付員所在機構	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYREFDATE	到款日期	DATE	FALSE
REMARK	摘要	VARCHAR2(510)	FALSE
DEPREPAYNO	轉銷預收款號	VARCHAR2(510)	FALSE
REVERSEFLAG	紅沖標誌 (0-正常 1-被紅沖 2-紅沖 3-更正)	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
EXCHANGERATECNY	實收本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PREFEECNY	預收本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DELINQUENTFEECNY	待轉出本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
ACCOUNTCODE	帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERNAME	戶主名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	身份 ID	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERSHIP	收付方式	VARCHAR2(400)	FALSE
COL0	擴展 0	VARCHAR2(40)	FALSE
COL1	擴展 1	VARCHAR2(40)	FALSE
COL2	擴展 2	VARCHAR2(40)	FALSE
COL3	擴展 3	VARCHAR2(40)	FALSE
COL4	擴展 4	VARCHAR2(40)	FALSE
COL5	擴展 5	VARCHAR2(40)	FALSE
COL6	擴展 6	VARCHAR2(40)	FALSE
COL7	擴展 7	VARCHAR2(40)	FALSE
COL8	擴展 8	VARCHAR2(40)	FALSE
COL9	擴展 9	VARCHAR2(40)	FALSE
COL10	擴展 10	VARCHAR2(40)	FALSE

CMLXXXI PRPDARTITEM(科目與帳單專案對照表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCYEAR	財務年度	VARCHAR2(8)	TRUE
OPTTYPE	業務類型 0-分出業務 1-分入業務	VARCHAR2(2)	TRUE

ACCTYPE	帳單類型 [1]: 1-對外帳單,0-對內帳單[2]: 1-合約帳單,0-臨分帳單 11: 合約對外帳單 10: 臨分對外帳單 01: 合約對內帳單 00: 臨分對內帳單	VARCHAR2(4)	TRUE
TREATYTYPE	合約類型 21-溢額合約 31-成數合約 41-預約合約 61-協議合約 71-險位元超賠合約 72-事故超賠合約 73-賠付率超賠合約 74-巨災超賠 75-險位事故混合超賠 81-自留 82-附加自留 91-臨分 92-特約臨分	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCITEMCODE	帳單專案代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
ACCITEMNAME	帳單專案名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
ITEMCODE	財務科目代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ITEMNAME	財務科目說明	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMFLAG	借貸方向	VARCHAR2(2)	FALSE
VOUCHERTYPE	憑證類型 0-實收實付憑證 1-應收應付憑證	VARCHAR2(2)	TRUE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
ARTICLEFLAG	是否預估標誌 0: 正式帳單 1: 預估帳單	VARCHAR2(2)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CMLXXXII PRPDARTICLE(科目輔助會計認列金額對照表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACCYEAR	財務年度	VARCHAR2(8)	TRUE
OPTTYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
ACCTYPE	帳單類型	VARCHAR2(4)	TRUE
ITEMCODE	標的專案	VARCHAR2(24)	TRUE
ARTICLECODE	條款代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEDTIME	操作時間	VARCHAR2(32)	FALSE

CMLXXXIII PRPTREINSSSHARE(要保書分保試算結果資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERNNO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 1: 自留 2: 合約 3: 臨 分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	合約簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	分保接受人類型 1-最 終接受人 0-經紀人公 司	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	分保接受人序號	NUMBER(8)	TRUE
REINSCODE	接受人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	最終再保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	分出保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	分出保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCYFLAG	計算標誌 0-按折幣計 算（預設值） 1-按原 幣計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	特約接受人標誌 0-普 通接受人（預設） 1- 特約接受人	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CMLXXXIV PRPTREINSCADED(要保書分入臨分資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPOLICYNO	原保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
ORISTARTDATE	起始日期	DATE	FALSE
ORIENDDATE	終止日期	DATE	FALSE
ORIAMOUNT	原保單總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIPREMIUM	原保單總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源 (1:總公司 業務 2:分公司業務)	VARCHAR2(12)	FALSE
OUTREINSCODE	分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTLINKERNAME	分出公司連絡人	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTSHARERATE	分出公司所占份額比例	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCADEDTYPE	分入類型 0:直接分入 1:轉分分入	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIOUTREINSCODE	原分出公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIOUTREINSNAM	原分出公司名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
BROKERCODE	再保經紀人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BROKERNAME	再保經紀人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CHIEFREINSCODE	首席再保人	VARCHAR2(20)	FALSE
OFFEREDLINE	本公司所占份額比例 (offered)	NUMBER(9,6)	FALSE
SIGNEDLINE	本公司所占份額比例 (signed)	NUMBER(9,6)	FALSE
CREDITFLAG	信用證註記(1:有 0:無)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCHANGEFLAG	費用計算方式 (1: 按 比例計算 2: 按金額 計算)	VARCHAR2(2)	FALSE
EXLFLAG	超賠保障註記 1:有 0: 無	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	分保方式 0:比例 1:非 比例	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLIABBASE	分保責任基礎(0:保 額,1:PML)	VARCHAR2(2)	FALSE
PMLRATE	PML 比例	NUMBER(9,6)	FALSE
PMLAMOUNT	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
NETFLAG	淨費分保註記 0:否 1: 是	VARCHAR2(2)	FALSE
ORICURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DISCOUNT	折扣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE

INAMOUNT	分入保額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPREMIUM	分入毛保費	NUMBER(16,2)	FALSE
INDISPREMIUM	分入淨保費	NUMBER(16,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
BILLSFEERATE	出單費比例	NUMBER(8,4)	FALSE
BILLSFEE	出單費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMOFFEREDLINE	手續費比例 Offered	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMSIGNEDLINE	手續費比例 Signed	NUMBER(9,6)	FALSE
REINSCICHARGES	分保手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(8,4)	FALSE
TAX	稅	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHRATE	其他費用比例	NUMBER(9,6)	FALSE
OTHFEE	其他費用	NUMBER(14,2)	FALSE
BROKERAGERATE	經紀費比例	NUMBER(9,6)	FALSE
DRAWINGRATE	保費準備金提存率	NUMBER(9,6)	FALSE
INTERESTRATE	保費準備金利息率	NUMBER(9,6)	FALSE
RETURNCYCLE	返回週期	NUMBER(15)	FALSE
TRANSFERFLAG	業務類型 (1:直接業務 2:再保經紀人)	VARCHAR2(2)	FALSE
COSUMCLAIM	共同理賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DICDESC	DIC 差異描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(20)	FALSE
ORICURRENCYNAME	幣別名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

CMLXXXV PRPTDANGERPLAN(要保書危險單位交費計劃表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	交費次序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYNO	交費期次	NUMBER(8)	FALSE
PLANDATE	計劃交費起始日期	DATE	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應交費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMLXXXVI PRPTDANGEROINS(要保書危險單位共保資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
MAINPROPOSALNO	主要保書號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌 1/0:是/否	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPORTIONFLAG	分攤標誌 [1]: 1/0, 手續費是/否分攤 [2]: 1/0, 特殊因素費是/否分攤	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	FALSE
COINSAMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSPREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
MIDDLECOSTFEE	特殊因素費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMLXXXVIIIPRPTDANGERITEM(要保書危險單位標的資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別歸類名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
ITEMCODE	標的專案	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的專案明細名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標誌 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE

RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETCURRENCY	損失幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ISFACULTATIVE	是否臨分考量標識	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
MAINSchemeCODE	套裝主方案編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DUTYLEVEL	套裝職業等級	VARCHAR2(8)	FALSE

CMLXXXVIII PRPTDANGERFEE(要保書危險單位資訊主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	所屬公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	核算單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
BUSINESSFLAG	BUSINESSFLAG	NUMBER	FALSE
CURRENCY2	列印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	列印保額	NUMBER	FALSE
PREMIUM2	列印保費	NUMBER	FALSE
CURRENCY1	支付幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT1	支付保額	NUMBER	FALSE
PREMIUM1	支付保費	NUMBER	FALSE
ACCPAYDATE	做帳日期	DATE	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSURERATE	分出比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYVALUE	分保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYVALUECNY	本位幣分保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYNAME	結付名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(44)	FALSE

CMLXXXIX PRPTDANGERFEEITEM(要保書危險單位資訊子表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(320)	FALSE
CURRENCY2	列印幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT2	列印保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM2	列印保費	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	支付幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PREMIUM1	支付保費	NUMBER(14,2)	FALSE
PROPOSALNO	要保書號	VARCHAR2(44)	FALSE

CMXC PRPTDANGERTOT(要保書危險單位金額合計資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	原幣	VARCHAR2(6)	TRUE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	折幣	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHRATE	兌換率	NUMBER(16,10)	FALSE
AMOUNTEX	折幣保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMEX	折幣保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXCI PRPTDANGERRISK(要保書危險單位風險評估表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMNAME	專案名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMVALUE	評分	NUMBER(8)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE

CMXCII PRPTREINSTRIAL(要保書的分保試算資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分[2-3]	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(14,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSION	手續費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
SAMERISKNO	同險號	VARCHAR2(50)	FALSE

CMXCIII PRPTDANGERUNIT(要保書的危險單位劃分表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMKIND	標的類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	標的類型描述	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUM	保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISFEE	中間成本	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	占比	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	RETCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE

REMARKS	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌欄位 [1]: 進入合約標誌 0-正常 1-進入合約 [2]:高保額車險標誌位元 0-普通 1-高保額車險	VARCHAR2(4)	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER(8)	FALSE
SPECURRENCY	PML 幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	PML 所占總保額的比例	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	是否團單的註記 0: 個人 1: 團單	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESS	行業類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSINESSDESC	行業類型描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌 0 非聯共保 1 主共 2 從共 3 主聯 4 從聯	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東業務標誌 0 非股東業務 1 股東業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0 自營 1 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHRATECNY	本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
REINSRISKCODE	分保險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
POSSESSNATURECODE	使用性質代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SETNO	套裝代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
PLANNO	計劃別	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	是否是關係企業管理 0-否 1-是	VARCHAR2(2)	FALSE
AGREEMENTCODE	協議編碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CMXCIV PRPTREINSRECEIVE(要保書臨分接受人資訊)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PROPOSALNO	要保書號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
REINSCODE	接受人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

REINSNAME	接受人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
FINALREINSCODE	最終接受人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FINALREINSNAME	最終接受人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
COMMRATE	手續費比例	NUMBER(6,4)	FALSE
TAXRATE	稅比例	NUMBER(6,4)	FALSE
OTHRATE	其它費用比例	NUMBER(6,4)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(4)	FALSE

CMXCV CERTIFICATE(該表是由公路監理機關提供的保險證資料(依據該表進行作廢判斷))

代碼	名稱	数据类型	主要的
INSURANCE	保險證號	VARCHAR2(20)	TRUE
LOGO	錄入數據的標識（1-代表刪除，9-代表新增）	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	錄入時間	DATE	FALSE

CMXCVI PRPDAAFFILIATEDCOMPANY(關係企業營單位表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UNITCODE	統一編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPANYNAME	關係企業名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DIRECTOR	單位主管	VARCHAR2(200)	FALSE
DIRECTORID	主管 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITSCODE	單位代號	VARCHAR2(20)	TRUE
UNITSNAME	單位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SERVICEPERSONCODE	原始編號（服務人員）	VARCHAR2(20)	FALSE
SERVICEPERSONNAME	服務人員姓名	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標示	VARCHAR2(5)	FALSE

CMXCVII PRPJINVOICELOAN(預借收據登記表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型(P 保單,E 批單)	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE

POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	要保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	要保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	被保人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	保單幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SETTLETYPE	結算類型(1 定期結算,0 非定期結算)	VARCHAR2(2)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	FALSE
SETTLECYCLE	協議結算週期	NUMBER(6)	FALSE
SETTLEDATE	協議結算日期	DATE	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITEDATE	核保日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY2	實收幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYREFFEE	收收/應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	收據號	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	單證名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
VISASERIALNO	VISASERIALNO	VARCHAR2(100)	TRUE
PRINTDATE	開票日期	DATE	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
VISAHANDLER	收據經手人	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITECODE	預借收據審核人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
BALANCETERM	結算期天數	NUMBER(4)	FALSE
PAYREFNAME	預借收據交款人	VARCHAR2(240)	FALSE
PRINTERCODE	開票人	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYREFDATE	到款日期	DATE	FALSE
REALPLANFEE	到款金額 (原幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREFFEE	到款金額 (收據幣種)	NUMBER(14,2)	FALSE

OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌(D 境內,F 境外)	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	見費出單審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYREFNO	收據打包號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
VISASTATUS	收據狀態標誌	VARCHAR2(6)	FALSE
VOIDDATE	作廢時間	DATE	FALSE
RELATIONFLAG	關聯標誌 (紅沖/被紅沖)	CHAR	FALSE
RELATIONVSCODE	關聯收據類型	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATIONVSSERIALNO	被紅沖的收據號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
UPLOADFLAG	上傳標誌	CHAR	FALSE
ITEMTYPE	專案大類	CHAR(4)	FALSE

CMXCVIII PRPJINVOICEAGENTLOAN(預借收據資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
AGENTCODE	仲介機構代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
AGREEMENTNO	協議號	VARCHAR2(40)	TRUE
STARTDATE	結算期起始日期	DATE	TRUE
ENDDATE	結算期終止日期	DATE	TRUE
OVERDUE DAYCOUNT	緩衝期	NUMBER(6)	FALSE
SETTLEDATE	應結算日期	DATE	FALSE
LOANCOUNT	預借收據總張數	NUMBER(6)	FALSE
SETTLECOUNT	已結算收據張數	NUMBER(6)	FALSE
LOANFEE	預借收據總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SETTLEFEE	已結算收據金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

CMXCIX PRJPAYREFADVANCE(預收記錄表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型(P 保單,E 批單,S 手續費,C 計算書,Y 預賠,Z 追償款)	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	交費計畫序號	NUMBER(8)	TRUE

PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFTIMES	收付次數	NUMBER(8)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(48)	FALSE
APPLICODE	投保人	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	批單生效日期	DATE	FALSE
PAYNO	繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
CURRENCY1	應收幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	應收應付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERCODE	經手人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITEDATE	核保/賠日期	DATE	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保類型	VARCHAR2(8)	FALSE
OPERATEDATE	數據處理日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATEUNIT	簽發部門	VARCHAR2(16)	FALSE
CURRENCY2	收付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHANGERATE	匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAYREFFEE	收付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VISACODE	單證類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VISANAME	單證名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VISASERIALNO	收據號	VARCHAR2(100)	FALSE
PRINTDATE	收據列印日期	DATE	FALSE
PRINTERCODE	收據列印人	VARCHAR2(40)	FALSE
VISAHANDLER	收據經手人	VARCHAR2(36)	FALSE
PAYREFNAME	交/領款人	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	交/領款人證件類型	VARCHAR2(20)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	交/領款人證件號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REMARK	收據/支付單備註	VARCHAR2(240)	FALSE
PAYREFNO	收付確認號	VARCHAR2(44)	TRUE
PAYREFDATE	收付日期	DATE	FALSE
FLAG	預留標誌	VARCHAR2(80)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE

OTHFLAG	業務標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
TAXFEE	個人代理手續費代扣稅金	NUMBER(14,2)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCFLAG	預收掛賬標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLER1NAME	業務員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	審核通過標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JFEEFLAG	見費出單標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYWAY	收付方式	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORTYPE	批改類型	VARCHAR2(80)	FALSE
TOTALPAYNO	總繳費期數	NUMBER(10)	FALSE
INPUTDATE	入表時間	DATE	FALSE
CENTERCODE	核算單位編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCBOKTYPE	帳套類型編碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCBOKCODE	賬套編碼	VARCHAR2(4)	FALSE
YEARMONTH	會計月度	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHANGERATE1	應收幣種匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANFEECNY	應收應付進賬金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CARMODEL	車輛類型	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種（1-組合險種 2-車險）	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	責任標誌	VARCHAR2(40)	FALSE
ONACCDATE	掛賬日期	DATE	FALSE
ONACCFLAG	是否完成掛賬（0-未掛賬）	VARCHAR2(2)	FALSE
BANKSERIALNO	銀行參考號	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKPOSNO	POS 機終端號	VARCHAR2(80)	FALSE
REALPAYREFFEENY	實收本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATECNY	實收本位幣匯率	NUMBER(12,8)	FALSE
TAXFLAG	是否含稅標誌(0-不含稅 1-含稅)	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMREFFLAG	手續費對應保單是否實收標誌（1-實收）	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	是否實收實付標誌(1-已實收)	VARCHAR2(2)	FALSE
REVERSEFLAG	沖銷標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLEENDORFLAG	專項批改標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	涉農	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFDATE	註銷日期	DATE	FALSE
PREMIUMREFDATE	實收日期	DATE	FALSE

PACKAGEFLAG	收據列印標誌（0-未開 1-預借開票 2-到款開票 9-待重開）	VARCHAR2(2)	FALSE
WRITEOFFFLAG	保單註銷日期	VARCHAR2(2)	FALSE
SIGNDATE	簽單日期	DATE	FALSE
ACCOUNTCODE	代理人銀行帳號	VARCHAR2(120)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	銀行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CERTIFICATECODE	帳戶歸屬人證件	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	交易方名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	交易方式	VARCHAR2(400)	FALSE
EXCEPTIONCODE	例外事項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXCEPTIONTEXT	例外事項內容	VARCHAR2(510)	FALSE

