

# Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

*Model: PhysicalDataModel\_2  
Report: Report 1*




Author: Administrator  
Version:  
Date: 2016/7/4  
Summary:

## Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

### 1.1 图 PhysicalDiagram\_1(備案相關)



1.2 图 PhysicalDiagram\_2(殘餘物相關)

| 殘餘物任務登記表           |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| 賠款計算書號             | VARCHAR2(50)  | <pk> |
| 序號                 | NUMBER(22)    | <pk> |
| 賠案號碼               | VARCHAR2(44)  |      |
| 險種代碼               | VARCHAR2(8)   |      |
| 放置地點               | VARCHAR2(200) |      |
| 產生日期               | DATE          |      |
| 預估金額               | NUMBER(14,2)  |      |
| 拍賣日期               | DATE          |      |
| 拍賣金額               | NUMBER(14,2)  |      |
| 處理費用               | NUMBER(14,2)  |      |
| 實繳金額               | NUMBER(14,2)  |      |
| 攤回日期               | DATE          |      |
| 失竊車返還額             | NUMBER(14,2)  |      |
| 確認人代碼              | VARCHAR2(40)  |      |
| 確認日期               | DATE          |      |
| 保單號碼               | VARCHAR2(44)  |      |
| 險類                 | VARCHAR2(6)   |      |
| 險別代碼               | VARCHAR2(14)  |      |
| 險別名稱               | VARCHAR2(240) |      |
| 確認人名稱              | VARCHAR2(100) |      |
| 殘餘物任務是否結束,0 否, 1 是 | VARCHAR2(2)   |      |
| 理賠確認日              | DATE          |      |
| 標的號碼               | VARCHAR2(40)  |      |
| 理賠單位               | VARCHAR2(40)  |      |
| 處理人員               | VARCHAR2(40)  |      |
| 對象訊息               | VARCHAR2(200) |      |
| 處理名稱               | VARCHAR2(100) |      |
| 備註                 | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌位                | VARCHAR2(25)  |      |
| 幣別                 | VARCHAR2(5)   |      |
| 匯率                 | NUMBER(10,6)  |      |

| PRPLBUYER          |                |      |
|--------------------|----------------|------|
| 残余物理算书             | VARCHAR2(50)   | <pk> |
| 序号                 | NUMBER(22)     | <pk> |
| 买受人名称              | VARCHAR2(60)   |      |
| 統一編號               | VARCHAR2(60)   |      |
| 住址                 | VARCHAR2(200)  |      |
| 联系电话               | VARCHAR2(60)   |      |
| 买受人                | VARCHAR2(60)   |      |
| 属性说明 (支援1000個文字輸入) | VARCHAR2(3000) |      |
| 描述符                | VARCHAR2(2000) |      |
| 标志位                | VARCHAR2(20)   |      |

1.3 图 PhysicalDiagram\_3(查勘相關)

| 查勘事故估損金額表                                                         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 出險登記號                                                             | VARC   | VARC   |
| 立案號碼                                                              | VARC   | VARC   |
| 險種代碼                                                              | VARC   | VARC   |
| 保單號碼                                                              | VARC   | VARC   |
| 序號                                                                | NUMBER | NUMBER |
| 關聯理賠車輛序號 (三者金額為匯總還 是針對每輛車)                                        |        |        |
| 險別編碼 車損險 三者險 其他附加險                                                | VARC   | VARC   |
| 金額類型 車損部分：1. 標的損失 2. 施救費 3. 吊車 4. 拖車 5. 其他 三者部分 1. 車輛 2. 人員 3. 財產 | VARC   | VARC   |
| 損失金額                                                              | NUMBER | NUMBER |
| 標誌位                                                               | VARC   | VARC   |

| 查勘/代查勘擴展表 |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 報案號碼      | VARC   | VARC   |
| 立案號碼      | VARC   | VARC   |
| 險種代碼      | VARC   | VARC   |
| 保單號碼      | VARC   | VARC   |
| 序號        | NUMBER | NUMBER |
| 查勘項目代碼    | VARC   | VARC   |
| 查勘項目名稱    | VARC   | VARC   |
| 擴充欄位內容    | VARC   | VARC   |
| 標誌        | VARC   | VARC   |
| 關聯序號      | NUMBER | NUMBER |
| 备注        | VARC   | VARC   |

| 查勘任務處理表       |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 調度ID          | NUMBER | NUMBER |
| 報案號碼          | VARC   | VARC   |
| 標的序號          | NUMBER | NUMBER |
| 是否為本保單車輛      | VARC   | VARC   |
| 理賠處理機構        | VARC   | VARC   |
| 是否選擇發送        | VARC   | VARC   |
| 查勘次數          | NUMBER | NUMBER |
| 查勘地點類型        | VARC   | VARC   |
| 查勘地址          | VARC   | VARC   |
| 出險車牌號碼        | VARC   | VARC   |
| 調度物件編碼        | VARC   | VARC   |
| 調度對象名稱        | VARC   | VARC   |
| 電腦輸入日期 (保存日期) | DATE   | DATE   |
| 調度錄入操作員代碼     | VARC   | VARC   |
| 查勘錄入操作員代碼     | VARC   | VARC   |
| 調度資訊          | VARC   | VARC   |
| 預約查勘(定損)狀態    | VARC   | VARC   |
| 調度類型          | VARC   | VARC   |
| 查勘狀態          | VARC   | VARC   |
| 查勘任務處理資訊      | VARC   | VARC   |
| 狀態標誌          | VARC   | VARC   |

| 查勘任務資訊處理日誌表 |        |        |
|-------------|--------|--------|
| 調度ID        | NUMBER | NUMBER |
| 報案號碼        | VARC   | VARC   |
| 標的序號        | NUMBER | NUMBER |
| 處理序號        | NUMBER | NUMBER |
| 處理時間        | DATE   | DATE   |
| 查勘狀態        | VARC   | VARC   |
| 處理資訊        | VARC   | VARC   |
| 處理狀況        | VARC   | VARC   |
| 操作員代碼       | VARC   | VARC   |
| 操作員名稱       | VARC   | VARC   |
| 標誌欄位        | VARC   | VARC   |

| 查勘/代查勘訊息表                                                        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 報案號碼                                                             | VARC   | VARC   |
| 立案號碼                                                             | VARC   | VARC   |
| 險種代碼                                                             | VARC   | VARC   |
| 保單號碼                                                             | VARC   | VARC   |
| 查勘類型(L-查勘 D-代查勘) B-被查勘查勘/代查勘性質                                   | VARC   | VARC   |
| 查勘/代查勘性質                                                         | VARC   | VARC   |
| 查勘/代查勘日期                                                         | DATE   | DATE   |
| 查勘/代查勘地點                                                         | VARC   | VARC   |
| 是否第一現場 0 否 1 是                                                   | VARC   | VARC   |
| 案件類型 ClaimType [1] 0. 一般 1. 特殊(簡易) 2. 特殊(互碰) 3. 特殊(救助) 9. 特殊(其他) | VARC   | VARC   |
| 出險原因代碼                                                           | VARC   | VARC   |
| 出險原因說明                                                           | VARC   | VARC   |
| 事故類型代碼                                                           | VARC   | VARC   |
| 事故類型說明                                                           | VARC   | VARC   |
| 事故所涉及險種 組合代碼，"分割                                                 | VARC   | VARC   |
| 出險區功能變數代碼 [1]. 標準化代碼 [2]. 與報案人所報是否一致 (放在Ext資料表) 1：是 2：否          | VARC   | VARC   |
| 出險地點分類                                                           | VARC   | VARC   |
| 賠償責任代碼 標準化代碼                                                     | VARC   | VARC   |
| 是否屬於保險責任 1. 是 2. 不是或無法確定 (給提示)                                   | VARC   | VARC   |
| 查勘/代查勘人1                                                         | VARC   | VARC   |
| 查勘/代查勘人2                                                         | VARC   | VARC   |
| 查勘/代查勘單位名稱                                                       | VARC   | VARC   |
| 事故處理部門                                                           | VARC   | VARC   |
| 備註                                                               | VARC   | VARC   |
| 標誌欄位                                                             | VARC   | VARC   |
| 關聯理賠車輛序號                                                         | NUMBER | NUMBER |
| 是否為本保單車輛 (1：是，0：否)                                               | VARC   | VARC   |
| 是否向別的保險公司投保(Y：是，N：否)                                             | VARC   | VARC   |
| 事故處理部門代碼                                                         | VARC   | VARC   |
| 單位類型 (1：系統內，0：系統外)                                               | VARC   | VARC   |
| 未決賠款準備金                                                          | NUMBER | NUMBER |
| 估損金額                                                             | NUMBER | NUMBER |
| 出險日期                                                             | DATE   | DATE   |
| 出險小時                                                             | VARC   | VARC   |
| 出險地點                                                             | VARC   | VARC   |
| 查勘參與人                                                            | VARC   | VARC   |
| ACCI地址碼                                                          | VARC   | VARC   |
| ACCI地址名                                                          | VARC   | VARC   |
| 處理快速標記                                                           | VARC   | VARC   |
| 被保險人聯繫電話                                                         | VARC   | VARC   |
| 事故處理類型                                                           | VARC   | VARC   |
| 事故處理類型名稱                                                         | VARC   | VARC   |
| 被保險人代碼                                                           | VARC   | VARC   |
| 被保險人名稱                                                           | VARC   | VARC   |
| 車牌號碼                                                             | VARC   | VARC   |
| 報案人                                                              | VARC   | VARC   |
| 報案人電話                                                            | VARC   | VARC   |
| 駕駛人                                                              | VARC   | VARC   |
| 駕駛人電話                                                            | VARC   | VARC   |
| 互碰自賠標記                                                           | VARC   | VARC   |
| 保險人手機                                                            | VARC   | VARC   |
| 事故原因代碼                                                           | VARC   | VARC   |
| 事故原因說明                                                           | VARC   | VARC   |
| 駕駛人手機                                                            | VARC   | VARC   |
| 警方單位                                                             | VARC   | VARC   |
| 警員姓名                                                             | VARC   | VARC   |
| 出險地址郵編                                                           | VARC   | VARC   |
| 共保狀態                                                             | VARC   | VARC   |

## 1.4 图 PhysicalDiagram\_4(單證收集相關)

| 單證收集                                         |               |      |
|----------------------------------------------|---------------|------|
| 業務號碼                                         | VARCHAR2(50)  | <pk> |
| 標的代碼                                         | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 標的名稱                                         | VARCHAR2(200) |      |
| 單證份數                                         | NUMBER        |      |
| 單證開始收集日期                                     | DATE          |      |
| 單證開始收集小時                                     | VARCHAR2(20)  |      |
| 單證結束收集日期                                     | DATE          |      |
| 單證結束收集小時                                     | VARCHAR2(20)  |      |
| 操作員                                          | VARCHAR2(20)  |      |
| 收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                             | VARCHAR2(4)   |      |
| 主車收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                           | VARCHAR2(4)   |      |
| 三者車收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                          | VARCHAR2(20)  |      |
| 人傷收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                           | VARCHAR2(4)   |      |
| 物損收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                           | VARCHAR2(4)   |      |
| 盜搶收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                           | VARCHAR2(4)   |      |
| 全損收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                           | VARCHAR2(4)   |      |
| 存放事故類型 1車損事故 2人傷事故 3物損事故 4全車盜搶 (0表示未選擇1表示選擇) | VARCHAR2(8)   |      |
| 案件處理意見                                       | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌欄位                                         | VARCHAR2(4)   |      |
| 保單號碼                                         | VARCHAR2(44)  |      |
| 險種代碼                                         | VARCHAR2(8)   |      |
| 上傳年份                                         | VARCHAR2(8)   |      |
| 強制保險收集標誌(0:不齊全,1:齊全)                         | VARCHAR2(4)   |      |

| 單證上傳訊息表                                  |               |      |
|------------------------------------------|---------------|------|
| 業務號碼                                     | VARCHAR2(50)  | <pk> |
| 序號                                       | NUMBER        | <pk> |
| 標的代碼                                     | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 標的名稱                                     | VARCHAR2(200) |      |
| 單證類型或圖片類型                                | VARCHAR2(8)   |      |
| 圖片名稱                                     | VARCHAR2(510) |      |
| 簽收日期                                     | DATE          |      |
| 協力廠商傳送圖片代碼(如易保代碼)                        | VARCHAR2(40)  |      |
| 傳時文檔名                                    | VARCHAR2(510) |      |
| 影像文檔名 命名規則:BusinessNo+Type Code+SerialNo | VARCHAR2(510) |      |
| 圖片存放路徑                                   | VARCHAR2(510) |      |
| 收集者                                      | VARCHAR2(120) |      |
| 接收狀態(0:未接收,1:接收到)                        | VARCHAR2(4)   |      |
| 標誌位                                      | VARCHAR2(4)   |      |
| 上傳圖片字节數大小                                | NUMBER(15)    |      |
| 上傳圖片的節點位置 (certi:單證節點)                   | VARCHAR2(18)  |      |
| 顯示名稱                                     | VARCHAR2(510) |      |
| 保單號碼                                     | VARCHAR2(44)  |      |
| 有效標誌(1:有效,0:無效)                          | VARCHAR2(4)   |      |
| 註銷日期                                     | DATE          |      |
| 上傳文檔路徑                                   | VARCHAR2(512) |      |

| 索賠單證訊息表                     |               |      |
|-----------------------------|---------------|------|
| 立案號碼                        | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 單證代碼                        | VARCHAR2(6)   | <pk> |
| 單證名稱                        | VARCHAR2(120) |      |
| 單證份數                        | NUMBER        |      |
| 簽收日期                        | DATE          |      |
| 標誌欄位 [1] 單證掃描情況 0:未掃描,1:已掃描 | VARCHAR2(4)   |      |

| 索賠單證指引            |               |      |
|-------------------|---------------|------|
| 報案號碼              | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 序號                | NUMBER        | <pk> |
| 險種代碼              | VARCHAR2(8)   |      |
| 保單號碼              | VARCHAR2(44)  |      |
| 標的代碼              | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 單證類型代碼            | VARCHAR2(8)   |      |
| 單證類型名稱            | VARCHAR2(510) |      |
| 擴充欄位內容            | VARCHAR2(80)  |      |
| 標誌                | VARCHAR2(4)   |      |
| 強制保險收集標誌(1:是,0:否) | VARCHAR2(4)   |      |
| 商業保險收集標誌(1:是,0:否) | VARCHAR2(2)   |      |

## 1.5 图 PhysicalDiagram\_5(定損相關)

| 損件專案清單             |                  |
|--------------------|------------------|
| 險種                 | VARCHAR2(8)      |
| 立案號                | VARCHAR2(44)     |
| 報案號                | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單號                | VARCHAR2(44)     |
| 序號                 | NUMBER <p>       |
| 保單標的子險序號           | NUMBER           |
| 險別代碼               | VARCHAR2(14)     |
| 損失標代碼              | VARCHAR2(8) <p>  |
| 車牌號碼               | VARCHAR2(40)     |
| 車牌顏色代碼             | VARCHAR2(4)      |
| 車輛種類代碼             | VARCHAR2(8)      |
| 製造年份               | VARCHAR2(8)      |
| 總送箱款式              | VARCHAR2(2)      |
| 報警公司等級             | VARCHAR2(2)      |
| 管理費代碼              | NUMBER(4,2)      |
| 修理廠代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 修理廠名稱              | VARCHAR2(100)    |
| 經辦人代碼              | VARCHAR2(56)     |
| 維修日期               | DATE             |
| 修回日期               | DATE             |
| 部位名稱               | VARCHAR2(200)    |
| 報失人代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 電檢人代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 操作員代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 修理項目代碼             | VARCHAR2(400)    |
| 修理項目名稱             | VARCHAR2(400)    |
| 數量                 | NUMBER           |
| 工時費                | NUMBER(14,2)     |
| 材料費                | NUMBER(14,2)     |
| 附價價格               | NUMBER(14,2)     |
| 報價價格               | NUMBER(14,2)     |
| 賠付比例               | NUMBER(8,4)      |
| 報別                 | VARCHAR2(40)     |
| 核定損金額              | NUMBER(14,2)     |
| 備註                 | VARCHAR2(120)    |
| 標誌欄位               | VARCHAR2(4)      |
| 工時                 | NUMBER(14,2)     |
| 工時單價               | NUMBER(14,2)     |
| 材料數量               | NUMBER(10,2)     |
| 材料單價費              | NUMBER(14,2)     |
| 總查勘金額              | NUMBER(14,2)     |
| 數量(核損)             | NUMBER           |
| 工時費(核損)            | NUMBER(14,2)     |
| 材料費(核損)            | NUMBER(14,2)     |
| 報價比(核損)            | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)          | NUMBER(14,2)     |
| 備註 (核損意見)          | VARCHAR2(120)    |
| 標誌(核損)             | NUMBER(4,2)      |
| 剔除金額/殘值            | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因               | VARCHAR2(60)     |
| 殘值                 | NUMBER(14,2)     |
| 扣除分專案意見            | VARCHAR2(510)    |
| 損失部件代碼             | VARCHAR2(20)     |
| 損失部件名稱             | VARCHAR2(240)    |
| 零件控制號碼             | VARCHAR2(240)    |
| 系統舊修價格             | NUMBER(14,2)     |
| 系統市場價格             | NUMBER(14,2)     |
| 本地舊修價格             | NUMBER(14,2)     |
| 本地市場價格             | NUMBER(14,2)     |
| 本地配置價格             | NUMBER(14,2)     |
| 零件價格 (核置)          | NUMBER(14,2)     |
| 配件序號               | VARCHAR2(44)     |
| FIRST MATERIAL FEE | NUMBER(14,2)     |
| 核損標誌               | VARCHAR2(2)      |
| 原有損件標記             | VARCHAR2(40)     |
| 加原標記               | VARCHAR2(40)     |
| 修理工廠費              | NUMBER(14,2)     |
| 是否回收               | VARCHAR2(4)      |

| 人員傷亡明細資訊表                  |                  |
|----------------------------|------------------|
| 立案號                        | VARCHAR2(44)     |
| 險種                         | VARCHAR2(8)      |
| 報案號                        | VARCHAR2(44) <p> |
| 序號                         | NUMBER <p>       |
| 保單號                        | VARCHAR2(44) <p> |
| 分戶序號(僅用於團體家財險)             | NUMBER           |
| 分戶名稱(僅用於團體家財險)             | VARCHAR2(240)    |
| 險別代碼                       | VARCHAR2(14)     |
| 保單標的項目代碼                   | VARCHAR2(8)      |
| 所在地區代碼                     | VARCHAR2(8)      |
| 固定收入標誌                     | VARCHAR2(2)      |
| 雇員工種代碼 車險：行業代碼             | VARCHAR2(20)     |
| 雇員工種名稱 車險：行業名稱             | VARCHAR2(120)    |
| 賠付人員類型 傷、殘、亡、護理人員、參加事故處理人員 | VARCHAR2(4)      |
| 各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...)    | VARCHAR2(60)     |
| 姓名                         | NUMBER           |
| 人員序號                       | NUMBER <p>       |
| 人員姓名                       | VARCHAR2(40)     |
| 性別                         | VARCHAR2(2)      |
| 年齡                         | NUMBER           |
| 傷別                         | VARCHAR2(6)      |
| 身份證號碼                      | VARCHAR2(40)     |
| 工作單位                       | VARCHAR2(60)     |
| 標準工資                       | NUMBER(14,2)     |
| 月薪金                        | NUMBER(14,2)     |
| 津貼                         | NUMBER(14,2)     |
| 月收入                        | NUMBER(14,2)     |
| 設計醫院                       | VARCHAR2(200)    |
| 需要護理人數                     | NUMBER           |
| 需要護理天數                     | NUMBER           |
| 診斷結果                       | VARCHAR2(510)    |
| 傷勢程度                       | VARCHAR2(20)     |
| 離休原因代碼                     | NUMBER           |
| 是否需要轉往治療                   | VARCHAR2(4)      |
| 關聯人員序號                     | NUMBER           |
| 單位金額                       | NUMBER(8,2)      |
| 數量                         | NUMBER(8,2)      |
| 數量單位                       | VARCHAR2(20)     |
| 倍數                         | NUMBER(6,2)      |
| 受損金額                       | NUMBER(14,2)     |
| 賠付金額                       | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因                       | VARCHAR2(60)     |
| 賠償比例                       | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額                      | NUMBER(14,2)     |
| 備註                         | VARCHAR2(120)    |
| 單位金額(核損)                   | NUMBER(8,2)      |
| 數量(核損)                     | NUMBER(8,2)      |
| 數量單位(核損)                   | VARCHAR2(20)     |
| 倍數(核損)                     | NUMBER(6,2)      |
| 核定損金額(核損)                  | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因(核損)                   | NUMBER(14,2)     |
| 賠償比例(核損)                   | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)                  | NUMBER(14,2)     |
| 備註(核損)                     | VARCHAR2(510)    |
| 標誌欄位                       | VARCHAR2(4)      |
| 離休情況說明                     | VARCHAR2(510)    |
| 入院日期                       | DATE             |
| 出院日期                       | DATE             |
| 定殘日期                       | DATE             |
| 原有損件標記                     | VARCHAR2(2)      |

| 財產核定損明細清單表              |                  |
|-------------------------|------------------|
| 立案號                     | VARCHAR2(44)     |
| 險種                      | VARCHAR2(8)      |
| 報案號                     | VARCHAR2(44) <p> |
| 序號                      | NUMBER <p>       |
| 保單號                     | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單標的子險序號                | NUMBER           |
| 分戶序號(僅用於團體家財險)          | NUMBER           |
| 分戶名稱(僅用於團體家財險)          | VARCHAR2(240)    |
| 險別代碼                    | VARCHAR2(14)     |
| 保單標的項目代碼                | VARCHAR2(8)      |
| 損失專案類別                  | VARCHAR2(8)      |
| 損失專案名稱                  | VARCHAR2(200)    |
| 各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...) | VARCHAR2(60)     |
| 費用名稱                    | VARCHAR2(60)     |
| 報別                      | VARCHAR2(6)      |
| 數量                      | NUMBER(14,2)     |
| 數量單位                    | NUMBER(14,2)     |
| 購買日期                    | DATE             |
| 購買價格                    | NUMBER(8,4)      |
| 受損金額                    | NUMBER(14,2)     |
| 剔除金額                    | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因                    | VARCHAR2(60)     |
| 賠償比例                    | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額                   | NUMBER(14,2)     |
| 備註                      | VARCHAR2(120)    |
| 標誌欄位                    | VARCHAR2(4)      |
| 預計費率(核損)                | NUMBER(14,2)     |
| 受損標的數量(核損)              | NUMBER(14,2)     |
| 數量單位(核損)                | VARCHAR2(20)     |
| 預計費率(核損)                | NUMBER(8,4)      |
| 受損金額(核損)                | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因(核損)                | VARCHAR2(60)     |
| 賠償比例(核損)                | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)               | NUMBER(14,2)     |
| 備註(核損)                  | VARCHAR2(510)    |
| 原有損件標記                  | VARCHAR2(2)      |
| 車牌序號                    | NUMBER           |
| 車牌號碼                    | VARCHAR2(40)     |
| CAR SERIAL NO           | NUMBER           |

| 定損主表         |               |
|--------------|---------------|
| 立案號          | VARCHAR2(44)  |
| 險種           | VARCHAR2(8)   |
| 報案號          | VARCHAR2(44)  |
| 標的序號         | NUMBER        |
| 車牌號碼         | VARCHAR2(40)  |
| 保單號          | VARCHAR2(44)  |
| 開始時間         | DATE          |
| 開始小時         | VARCHAR2(20)  |
| 結束時間         | DATE          |
| 結束小時         | VARCHAR2(20)  |
| 報別           | VARCHAR2(6)   |
| 剔除金額/殘值/賠款   | NUMBER(14,2)  |
| 管理費          | NUMBER(14,2)  |
| 核定損金額        | NUMBER(14,2)  |
| 總核損金額        | NUMBER(14,2)  |
| 損失部位及程度概述    | VARCHAR2(510) |
| 賠償責任代碼 標準化代碼 | VARCHAR2(2)   |
| 責任比例         | NUMBER(8,4)   |
| 備註           | VARCHAR2(510) |
| 操作員代碼        | VARCHAR2(20)  |
| 電檢人代碼        | VARCHAR2(20)  |
| 標誌欄位         | VARCHAR2(4)   |

| 修理費用清單                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 立案號                                                                               | VARCHAR2(44)     |
| 險種                                                                                | VARCHAR2(8)      |
| 報案號                                                                               | VARCHAR2(44)     |
| 序號                                                                                | NUMBER           |
| 報案號                                                                               | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單號                                                                               | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單標的子險序號                                                                          | NUMBER           |
| 險別代碼                                                                              | VARCHAR2(14)     |
| 車牌號碼                                                                              | VARCHAR2(40)     |
| 車牌顏色代碼                                                                            | VARCHAR2(4)      |
| 車輛種類代碼                                                                            | VARCHAR2(8)      |
| 修理廠代碼                                                                             | VARCHAR2(20)     |
| 修理廠名稱                                                                             | VARCHAR2(100)    |
| 經辦人代碼                                                                             | VARCHAR2(56)     |
| 維修日期                                                                              | DATE             |
| 修回日期                                                                              | DATE             |
| 報失人代碼                                                                             | VARCHAR2(20)     |
| 電檢人代碼                                                                             | VARCHAR2(20)     |
| 操作員代碼                                                                             | VARCHAR2(20)     |
| 修理項目代碼                                                                            | VARCHAR2(400)    |
| 修理項目名稱                                                                            | VARCHAR2(400)    |
| 工時                                                                                | NUMBER(10,2)     |
| 工時單價                                                                              | NUMBER(10,2)     |
| 工時費                                                                               | NUMBER(14,2)     |
| 材料費                                                                               | NUMBER(14,2)     |
| 賠償比例                                                                              | NUMBER(8,4)      |
| 報別                                                                                | VARCHAR2(6)      |
| 核定損金額                                                                             | NUMBER(14,2)     |
| 備註                                                                                | VARCHAR2(120)    |
| 標誌欄位                                                                              | VARCHAR2(4)      |
| 工時(核損)                                                                            | NUMBER(10,2)     |
| 工時單價(核損)                                                                          | NUMBER(10,2)     |
| 工時費(核損)                                                                           | NUMBER(14,2)     |
| 材料數量(核損)                                                                          | NUMBER(10,2)     |
| 材料單價費(核損)                                                                         | NUMBER(10,2)     |
| 總查勘金額(核損)                                                                         | NUMBER(14,2)     |
| 數量(核損)                                                                            | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)                                                                         | NUMBER(14,2)     |
| 備註(核損意見)                                                                          | VARCHAR2(120)    |
| 材料數量                                                                              | NUMBER(10,2)     |
| 材料單價費                                                                             | NUMBER(14,2)     |
| 總查勘金額                                                                             | NUMBER(14,2)     |
| 扣除分專案意見                                                                           | VARCHAR2(510)    |
| 標的代碼                                                                              | VARCHAR2(8)      |
| 損失部件代碼 (1：前部， 2：左車身， 3：右車身， 4：後部)                                                 | VARCHAR2(8)      |
| 損失部件名稱                                                                            | VARCHAR2(200)    |
| 修理方式 (01：鉗金， 02：噴漆， 03：機修， 04：電工， 05：拆裝， 99：其它) 參見PmDcode表 (CodeTyp = RepairType) | VARCHAR2(4)      |
| 初次定損金額                                                                            | NUMBER(14,2)     |
| 理賠退回標記 (1：理賠退回)                                                                   | VARCHAR2(2)      |
| 配件序號                                                                              | VARCHAR2(64)     |

| 傷情訊息表 |                  |
|-------|------------------|
| 報案號   | VARCHAR2(44) <p> |
| 立案號   | VARCHAR2(44)     |
| 序號    | NUMBER <p>       |
| 人員序號  | NUMBER <p>       |
| 人員姓名  | VARCHAR2(40)     |
| 傷情代碼  | VARCHAR2(20)     |
| 傷情描述  | VARCHAR2(200)    |
| 標誌欄位  | VARCHAR2(4)      |

1.6 图 PhysicalDiagram\_6(分案相關)

| 附件專案清單             |                  |
|--------------------|------------------|
| 險種                 | VARCHAR2(8)      |
| 立案號                | VARCHAR2(44)     |
| 報案號                | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單號                | VARCHAR2(44)     |
| 序號                 | NUMBER <p>       |
| 保單標的子險序號           | NUMBER           |
| 險別代碼               | VARCHAR2(14)     |
| 損失標記代碼             | VARCHAR2(8) <p>  |
| 車牌號碼               | VARCHAR2(40)     |
| 車牌顏色代碼             | VARCHAR2(4)      |
| 車輛機件代碼             | VARCHAR2(8)      |
| 製造年份               | VARCHAR2(8)      |
| 應送給款式              | VARCHAR2(2)      |
| 報修公司等級             | VARCHAR2(2)      |
| 管理費代碼              | NUMBER(4,2)      |
| 修理廠代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 修理廠名稱              | VARCHAR2(100)    |
| 經辦人代碼              | VARCHAR2(56)     |
| 維修日期               | DATE             |
| 修回日期               | DATE             |
| 部位名稱               | VARCHAR2(200)    |
| 報失人                | VARCHAR2(20)     |
| 電檢人代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 操作員代碼              | VARCHAR2(20)     |
| 修理項目代碼             | VARCHAR2(400)    |
| 修理項目名稱             | VARCHAR2(400)    |
| 數量                 | NUMBER           |
| 工時費                | NUMBER(14,2)     |
| 材料費                | NUMBER(14,2)     |
| 附價價格               | NUMBER(14,2)     |
| 報價價格               | NUMBER(14,2)     |
| 賠付比例               | NUMBER(8,4)      |
| 報別                 | VARCHAR2(6)      |
| 核定損金額              | NUMBER(14,2)     |
| 備註                 | VARCHAR2(120)    |
| 標誌欄位               | VARCHAR2(4)      |
| 工時                 | NUMBER(14,2)     |
| 工時單價               | NUMBER(10,2)     |
| 材料數量               | NUMBER(10,2)     |
| 材料單價費              | NUMBER(14,2)     |
| 總支出金額              | NUMBER(14,2)     |
| 數量(核損)             | NUMBER           |
| 工時費(核損)            | NUMBER(14,2)     |
| 材料費(核損)            | NUMBER(14,2)     |
| 賠償比例(核損)           | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)          | NUMBER(14,2)     |
| 備註 (核損意見)          | VARCHAR2(120)    |
| 標誌(核損)             | NUMBER(4,2)      |
| 剔除金額/殘值            | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因               | VARCHAR2(60)     |
| 殘值                 | NUMBER(14,2)     |
| 扣除分專案意見            | VARCHAR2(510)    |
| 損失部件代碼             | VARCHAR2(20)     |
| 損失部件名稱             | VARCHAR2(240)    |
| 零件控制號碼             | VARCHAR2(240)    |
| 系統零件價格             | NUMBER(14,2)     |
| 系統市場價格             | NUMBER(14,2)     |
| 系統配件價格             | NUMBER(14,2)     |
| 本地零件價格             | NUMBER(14,2)     |
| 本地零件價格 (核置)        | NUMBER(14,2)     |
| 配件序號               | VARCHAR2(44)     |
| FIRST MATERIAL FEE | NUMBER(14,2)     |
| 核損標誌               | VARCHAR2(2)      |
| 原有附件標記             | VARCHAR2(40)     |
| 修理工廠費              | NUMBER(14,2)     |
| 是否回收               | VARCHAR2(4)      |

| 人員傷亡明細資訊表                  |                  |
|----------------------------|------------------|
| 立案號                        | VARCHAR2(144)    |
| 險種                         | VARCHAR2(8)      |
| 報案號                        | VARCHAR2(44) <p> |
| 序號                         | NUMBER <p>       |
| 立案號                        | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單標的子險序號                   | NUMBER           |
| 分戶序號(僅用於團體家財險)             | VARCHAR2(240)    |
| 分戶名稱(僅用於團體家財險)             | VARCHAR2(14)     |
| 保單標的項目代碼                   | VARCHAR2(8)      |
| 所在地區代碼                     | VARCHAR2(8)      |
| 固定收入標誌                     | VARCHAR2(2)      |
| 雇員工種代碼 車險：行業代碼             | VARCHAR2(20)     |
| 雇員工種名稱 車險：行業名稱             | VARCHAR2(120)    |
| 賠付人員類型 傷、殘、亡、護理人員、參加事故處理人員 | VARCHAR2(4)      |
| 各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...)    | VARCHAR2(60)     |
| 姓名                         | NUMBER           |
| 人員序號                       | NUMBER <p>       |
| 人員姓名                       | VARCHAR2(40)     |
| 性別                         | VARCHAR2(2)      |
| 年齡                         | NUMBER           |
| 傷別                         | VARCHAR2(6)      |
| 身份證號碼                      | VARCHAR2(40)     |
| 工作單位                       | VARCHAR2(60)     |
| 標準工資                       | NUMBER(14,2)     |
| 月薪金                        | NUMBER(14,2)     |
| 津貼                         | NUMBER(14,2)     |
| 月收入                        | NUMBER(14,2)     |
| 設計醫院                       | VARCHAR2(200)    |
| 需要護理人數                     | NUMBER           |
| 需要護理天數                     | NUMBER           |
| 診斷結果                       | VARCHAR2(510)    |
| 傷勢程度                       | VARCHAR2(20)     |
| 離往院天數                      | NUMBER           |
| 離院病人數                      | VARCHAR2(8)      |
| 是否需要轉院治療                   | VARCHAR2(4)      |
| 關聯人員序號                     | NUMBER           |
| 單位金額                       | NUMBER(8,2)      |
| 數量                         | NUMBER(8,2)      |
| 數量單位                       | VARCHAR2(20)     |
| 倍數                         | NUMBER(6,2)      |
| 受損金額                       | NUMBER(14,2)     |
| 剔除金額                       | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因                       | VARCHAR2(60)     |
| 賠償比例                       | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額                      | NUMBER(14,2)     |
| 備註                         | VARCHAR2(120)    |
| 單位金額(核損)                   | NUMBER(8,2)      |
| 數量(核損)                     | NUMBER(8,2)      |
| 數量單位(核損)                   | VARCHAR2(20)     |
| 倍數(核損)                     | NUMBER(6,2)      |
| 數量(核損)                     | NUMBER(14,2)     |
| 剔除金額(核損)                   | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因(核損)                   | VARCHAR2(60)     |
| 賠償比例(核損)                   | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)                  | NUMBER(14,2)     |
| 備註(核損)                     | VARCHAR2(510)    |
| 標誌欄位                       | VARCHAR2(4)      |
| 離往醫院說明                     | VARCHAR2(510)    |
| 入院日期                       | DATE             |
| 出院日期                       | DATE             |
| 定殘日期                       | DATE             |
| 原有附件標記                     | VARCHAR2(2)      |

| 財產核定證明清單表               |                  |
|-------------------------|------------------|
| 立案號                     | VARCHAR2(144)    |
| 險種                      | VARCHAR2(8)      |
| 報案號                     | VARCHAR2(44) <p> |
| 序號                      | NUMBER <p>       |
| 立案號                     | VARCHAR2(44) <p> |
| 保單標的子險序號                | NUMBER           |
| 分戶序號(僅用於團體家財險)          | NUMBER           |
| 分戶名稱(僅用於團體家財險)          | VARCHAR2(240)    |
| 險別代碼                    | VARCHAR2(14)     |
| 保單標的項目代碼                | VARCHAR2(8)      |
| 損失專案類別                  | VARCHAR2(28)     |
| 損失專案名稱                  | VARCHAR2(200)    |
| 各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...) | VARCHAR2(24)     |
| 費用名稱                    | VARCHAR2(260)    |
| 報別                      | VARCHAR2(26)     |
| 總價                      | NUMBER(14,2)     |
| 受損標的數量                  | NUMBER(14,2)     |
| 數量單位                    | VARCHAR2(20)     |
| 購買日期                    | DATE             |
| 購買利率                    | NUMBER(8,4)      |
| 受損金額                    | NUMBER(14,2)     |
| 剔除金額                    | NUMBER(14,2)     |
| 剔除原因                    | VARCHAR2(260)    |
| 賠償比例                    | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額                   | NUMBER(14,2)     |
| 備註                      | VARCHAR2(120)    |
| 標誌欄位                    | VARCHAR2(4)      |
| 總計費率(核損)                | NUMBER(14,2)     |
| 受損標的數量(核損)              | NUMBER(14,2)     |
| 數量單位(核損)                | VARCHAR2(20)     |
| 總計費率(核損)                | NUMBER(8,4)      |
| 受損金額(核損)                | NUMBER(14,2)     |
| 剔除金額(核損)                | VARCHAR2(260)    |
| 賠償比例(核損)                | NUMBER(8,4)      |
| 核定損金額(核損)               | NUMBER(14,2)     |
| 備註(核損)                  | VARCHAR2(510)    |
| 原有附件標記                  | VARCHAR2(2)      |
| 車牌序號                    | NUMBER           |
| 車牌號碼                    | VARCHAR2(240)    |
| CAR SERIAL NO           | NUMBER           |

| 定額主表         |               |
|--------------|---------------|
| 立案號          | VARCHAR2(44)  |
| 險種           | VARCHAR2(8)   |
| 報案號          | VARCHAR2(44)  |
| 標的序號         | NUMBER        |
| 車牌號碼         | VARCHAR2(40)  |
| 保單號          | VARCHAR2(44)  |
| 開始時間         | DATE          |
| 開始小時         | VARCHAR2(20)  |
| 結束時間         | DATE          |
| 結束小時         | VARCHAR2(20)  |
| 報別           | VARCHAR2(16)  |
| 剔除金額/殘值/賠款   | NUMBER(14,2)  |
| 管理費          | NUMBER(14,2)  |
| 核定金額         | NUMBER(14,2)  |
| 總核損金額        | NUMBER(14,2)  |
| 損失部位及程度概述    | VARCHAR2(510) |
| 賠償責任代碼 標準化代碼 | VARCHAR2(2)   |
| 責任比例         | NUMBER(8,4)   |
| 備註           | VARCHAR2(510) |
| 操作員代碼        | VARCHAR2(20)  |
| 電檢人代碼        | VARCHAR2(20)  |
| 標誌欄位         | VARCHAR2(4)   |

| 修理費用清單                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 立案號                                                                                | VARCHAR2(144)     |
| 險種                                                                                 | VARCHAR2(8)       |
| 報案號                                                                                | VARCHAR2(44)      |
| 序號                                                                                 | NUMBER <p>        |
| 立案號                                                                                | VARCHAR2(144) <p> |
| 保單標的子險序號                                                                           | NUMBER            |
| 險別代碼                                                                               | VARCHAR2(14)      |
| 車牌號碼                                                                               | VARCHAR2(40)      |
| 車牌顏色代碼                                                                             | VARCHAR2(4)       |
| 車輛機件代碼                                                                             | VARCHAR2(8)       |
| 修理廠代碼                                                                              | VARCHAR2(20)      |
| 修理廠名稱                                                                              | VARCHAR2(100)     |
| 經辦人代碼                                                                              | VARCHAR2(56)      |
| 維修日期                                                                               | DATE              |
| 修回日期                                                                               | DATE              |
| 報失人                                                                                | VARCHAR2(20)      |
| 電檢人代碼                                                                              | VARCHAR2(20)      |
| 操作員代碼                                                                              | VARCHAR2(20)      |
| 修理項目代碼                                                                             | VARCHAR2(400)     |
| 修理項目名稱                                                                             | VARCHAR2(400)     |
| 工時                                                                                 | NUMBER(10,2)      |
| 工時單價                                                                               | NUMBER(10,2)      |
| 工時費                                                                                | NUMBER(14,2)      |
| 材料費                                                                                | NUMBER(14,2)      |
| 賠償比例                                                                               | NUMBER(8,4)       |
| 報別                                                                                 | VARCHAR2(6)       |
| 核定損金額                                                                              | NUMBER(14,2)      |
| 備註                                                                                 | VARCHAR2(120)     |
| 標誌欄位                                                                               | VARCHAR2(4)       |
| 工時(核損)                                                                             | NUMBER(10,2)      |
| 工時單價(核損)                                                                           | NUMBER(10,2)      |
| 工時費(核損)                                                                            | NUMBER(14,2)      |
| 材料數量(核損)                                                                           | NUMBER(10,2)      |
| 材料單價費(核損)                                                                          | NUMBER(14,2)      |
| 總支出金額(核損)                                                                          | NUMBER(14,2)      |
| 備註(核損意見)                                                                           | VARCHAR2(120)     |
| 材料數量                                                                               | NUMBER(10,2)      |
| 材料單價費                                                                              | NUMBER(14,2)      |
| 總支出金額                                                                              | NUMBER(14,2)      |
| 扣除分專案意見                                                                            | VARCHAR2(510)     |
| 標的代碼                                                                               | VARCHAR2(8)       |
| 損失部件代碼 (1：前部， 2：左車身， 3：右車身， 4：後部)                                                  | VARCHAR2(8)       |
| 損失部件名稱                                                                             | VARCHAR2(200)     |
| 修理方式 (01：鉗金， 02：噴漆， 03：機修， 04：電工， 05：拆裝， 99：其它) 參見P=Decode表 (CodeTyp = RepairType) | VARCHAR2(14)      |
| 初次定損金額                                                                             | NUMBER(14,2)      |
| 理算退回標記 (1：理算退回)                                                                    | VARCHAR2(2)       |
| 配件序號                                                                               | VARCHAR2(64)      |

| 傷情訊息表 |                   |
|-------|-------------------|
| 報案號   | VARCHAR2(144) <p> |
| 立案號   | VARCHAR2(44)      |
| 報案號   | VARCHAR2(44)      |
| 序號    | NUMBER <p>        |
| 人員序號  | NUMBER <p>        |
| 人員姓名  | VARCHAR2(40)      |
| 傷情代碼  | VARCHAR2(20)      |
| 傷情描述  | VARCHAR2(200)     |
| 標誌欄位  | VARCHAR2(4)       |



### 1.7 图 PhysicalDiagram\_7(歸檔相關)

| 資料歸檔調閱主表 |               |      |
|----------|---------------|------|
| 立案号      | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 备案号码     | VARCHAR2(44)  |      |
| 保单号码     | VARCHAR2(44)  |      |
| 机构       | VARCHAR2(20)  |      |
| 被保险人代码   | VARCHAR2(40)  |      |
| 被保人名称    | VARCHAR2(240) |      |
| 结案日期     | DATE          |      |
| 标的赔款金额   | NUMBER(14,2)  |      |
| 资料状态标志   | VARCHAR2(4)   |      |
| 调阅申请人代码  | VARCHAR2(36)  |      |
| 调阅申请人名称  | VARCHAR2(240) |      |
| 申请调阅日期   | DATE          |      |
| 调阅时间     | DATE          |      |
| 预计归档周期   | VARCHAR2(4)   |      |
| 申请延期次数   | NUMBER        |      |
| 延期周期     | VARCHAR2(4)   |      |
| 预计归档日期   | DATE          |      |
| 退还日期     | DATE          |      |

| 資料歸檔調閱日誌表        |                |      |
|------------------|----------------|------|
| 立案号码             | VARCHAR2(44)   | <pk> |
| 序号               | NUMBER         | <pk> |
| 备案号码             | VARCHAR2(44)   |      |
| 保单号码             | VARCHAR2(44)   |      |
| 机构               | VARCHAR2(20)   |      |
| 被保险人代码           | VARCHAR2(40)   |      |
| 被保险人名称           | VARCHAR2(240)  |      |
| 结案日期             | DATE           |      |
| 标的赔款金额           | NUMBER(14,2)   |      |
| 资料状态标志           | VARCHAR2(4)    |      |
| 调阅理由             | VARCHAR2(4)    |      |
| 预计归档周期           | VARCHAR2(4)    |      |
| APPLYDEFERNO     | NUMBER         |      |
| APPLYDEFERPERIOD | VARCHAR2(4)    |      |
| 预计归档日期           | DATE           |      |
| 实际归档日期           | DATE           |      |
| 备注               | VARCHAR2(1000) |      |
| 审核结论             | VARCHAR2(40)   |      |
| 操作员代码            | VARCHAR2(36)   |      |
| 操作员名称            | VARCHAR2(240)  |      |
| 操作时间             | DATE           |      |
| 模板号              | NUMBER(15)     |      |
| 节点号              | NUMBER(15)     |      |
| 节点名称             | VARCHAR2(200)  |      |

### 1.8 图 PhysicalDiagram\_8(核賠 workflow)

| WFLOGSTORE                        |                |      |
|-----------------------------------|----------------|------|
| FLOWID                            | VARCHAR2(54)   | <pk> |
| LOGNO                             | NUMBER         | <pk> |
| MODELNO                           | NUMBER         |      |
| NODENO                            | NUMBER         |      |
| NODENAME                          | VARCHAR2(200)  |      |
| DEPTCODE                          | VARCHAR2(20)   |      |
| DEPTNAME                          | VARCHAR2(120)  |      |
| OPERATORCODE                      | VARCHAR2(36)   |      |
| OPERATORNAME                      | VARCHAR2(60)   |      |
| FLOWINTIME                        | VARCHAR2(38)   |      |
| TIMELIMIT                         | NUMBER         |      |
| HANDLETIME                        | VARCHAR2(38)   |      |
| SUBMITTIME                        | VARCHAR2(38)   |      |
| NODESTATUS                        | VARCHAR2(2)    |      |
| FLOWSTATUS                        | VARCHAR2(2)    |      |
| PACKAGEID                         | VARCHAR2(54)   |      |
| BUSINESS TYPE                     | VARCHAR2(2)    |      |
| BUSINESSNO                        | VARCHAR2(50)   |      |
| CONTRACTNO                        | VARCHAR2(44)   |      |
| CLASSCODE                         | VARCHAR2(6)    |      |
| RISKCODE                          | VARCHAR2(8)    |      |
| MAKECOM                           | VARCHAR2(20)   |      |
| COMCODE                           | VARCHAR2(20)   |      |
| HANDLERCODE                       | VARCHAR2(36)   |      |
| HANDLER1CODE                      | VARCHAR2(36)   |      |
| RELATEFLOWID                      | VARCHAR2(54)   |      |
| RELATELOGNO                       | NUMBER(15)     |      |
| POS X                             | NUMBER         |      |
| POS Y                             | NUMBER         |      |
| FLAG                              | VARCHAR2(20)   |      |
| LICENSENO                         | VARCHAR2(40)   |      |
| RELATECONTRACTNO                  | VARCHAR2(44)   |      |
| RISKCATEGORY                      | VARCHAR2(2)    |      |
| INSURED CODE                      | VARCHAR2(40)   |      |
| INSUREDNAME                       | VARCHAR2(240)  |      |
| IDENTIFYTYPE                      | VARCHAR2(4)    |      |
| IDENTIFYNUMBER                    | VARCHAR2(40)   |      |
| REINSS STATUS                     | VARCHAR2(2)    |      |
| POLICYNO                          | VARCHAR2(44)   |      |
| CLAIMNO                           | VARCHAR2(44)   |      |
| SUMAMOUNT                         | NUMBER(14,2)   |      |
| SUMPREMIUM                        | NUMBER(14,2)   |      |
| Ilog 返回的操作類型 0 下發修改 1 自動核保 2 人工核保 | VARCHAR2(4)    |      |
| Ilog 返回的下發或者人工的原因                 | VARCHAR2(4000) |      |
| Ilog 返回的核保通過級別                    | VARCHAR2(4)    |      |
| SINGLECODE                        | VARCHAR2(60)   |      |
| SINGLEMEMBER                      | VARCHAR2(60)   |      |

| 工作流日志表           |                |      |
|------------------|----------------|------|
| 工作流號             | VARCHAR2(54)   | <pk> |
| 序號               | NUMBER         | <pk> |
| 模板號              | NUMBER         |      |
| 節點號              | NUMBER         |      |
| 當前節點名稱           | VARCHAR2(200)  |      |
| 處理部門代碼           | VARCHAR2(20)   |      |
| 處理部門名稱           | VARCHAR2(120)  |      |
| 處理人員代碼           | VARCHAR2(36)   |      |
| 處理人員名稱           | VARCHAR2(60)   |      |
| 流入時間             | VARCHAR2(38)   |      |
| 處理時限             | NUMBER         |      |
| 處理時間             | VARCHAR2(38)   |      |
| 提交時間             | VARCHAR2(38)   |      |
| 節點狀態             | VARCHAR2(2)    |      |
| 流狀態              | VARCHAR2(2)    |      |
| 明細訊息包            | VARCHAR2(54)   |      |
| 業務類型             | VARCHAR2(2)    |      |
| 業務號              | VARCHAR2(50)   |      |
| 合約號              | VARCHAR2(44)   |      |
| 險類代碼             | VARCHAR2(6)    |      |
| 險種代碼             | VARCHAR2(8)    |      |
| 出單機構             | VARCHAR2(20)   |      |
| 歸屬部門             | VARCHAR2(20)   |      |
| 經辦人代碼            | VARCHAR2(36)   |      |
| 歸屬業務員代碼          | VARCHAR2(36)   |      |
| 相關工作流號           | VARCHAR2(54)   |      |
| 相關工作流序號          | NUMBER(15)     |      |
| 節點X坐標            | NUMBER         |      |
| 節點Y坐標            | NUMBER         |      |
| 標志               | VARCHAR2(20)   |      |
| 牌照號碼             | VARCHAR2(40)   |      |
| 關聯預約協議號          | VARCHAR2(44)   |      |
| 險種大類代碼           | VARCHAR2(2)    |      |
| 被保險人代碼           | VARCHAR2(40)   |      |
| 被保險人名稱           | VARCHAR2(240)  |      |
| 證件類型             | VARCHAR2(4)    |      |
| 證件號碼             | VARCHAR2(40)   |      |
| 再保狀態 0-已分保 1-未分保 | VARCHAR2(2)    |      |
| 保單號              | VARCHAR2(44)   |      |
| 理賠號              | VARCHAR2(44)   |      |
| 總保額              | NUMBER(14,2)   |      |
| 總保費              | NUMBER(14,2)   |      |
| 操作類型             | VARCHAR2(4)    |      |
| 下發或者人工的原因        | VARCHAR2(4000) |      |
| 核保通過級別           | VARCHAR2(4)    |      |
| 出單員代碼            | VARCHAR2(60)   |      |
| 出單員名稱            | VARCHAR2(60)   |      |

| WFFLOWMAINHIS |              |      |
|---------------|--------------|------|
| FLOWID        | VARCHAR2(50) | <pk> |
| FLOWNAME      | VARCHAR2(60) |      |
| FLOWSTATUS    | VARCHAR2(2)  |      |
| CREATDATE     | VARCHAR2(40) |      |
| CLOSEDATE     | VARCHAR2(40) |      |
| MODELNO       | NUMBER(15)   |      |
| FLAG          | VARCHAR2(4)  |      |

| 工作流主表  |               |      |
|--------|---------------|------|
| 工作流號   | VARCHAR2(54)  | <pk> |
| 工作流名稱  | VARCHAR2(120) |      |
| 流程狀態   | VARCHAR2(2)   |      |
| 流程創建時間 | VARCHAR2(40)  |      |
| 關閉流程時間 | VARCHAR2(40)  |      |
| 繼承模版   | NUMBER(15)    |      |
| 標志     | VARCHAR2(4)   |      |
| 轉儲標志   | VARCHAR2(4)   |      |

## 1.9 图 PhysicalDiagram\_9(核賠相關)

| 賠案收費計畫表                                                                  |                |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 業務類型▲C-賠款Y-預賠                                                            | VARCHAR2(3)    | <pk> |
| 業務單號▲計算書號                                                                | VARCHAR2(50)   | <pk> |
| 保單號碼、對應保單號                                                               | VARCHAR2(44)   |      |
| 序號▲CentType                                                              | NUMBER(8)      | <pk> |
| 收付原因▲                                                                    | VARCHAR2(6)    | <pk> |
| 費用代碼                                                                     | VARCHAR2(8)    |      |
| 立案號                                                                      | VARCHAR2(44)   |      |
| 經案號                                                                      | VARCHAR2(44)   |      |
| 險類代碼                                                                     | VARCHAR2(4)    |      |
| 險種代碼                                                                     | VARCHAR2(8)    |      |
| 合同號                                                                      | VARCHAR2(44)   |      |
| 投保人代碼                                                                    | VARCHAR2(40)   |      |
| 投保人名稱                                                                    | VARCHAR2(240)  |      |
| 被保險人代碼                                                                   | VARCHAR2(40)   |      |
| 被保險人名稱                                                                   | VARCHAR2(240)  |      |
| 起保日期                                                                     | DATE           |      |
| 終保日期                                                                     | DATE           |      |
| 交費期數                                                                     | NUMBER(8)      |      |
| 總繳費期數                                                                    | NUMBER(8)      |      |
| 原幣幣種                                                                     | VARCHAR2(6)    |      |
| 本位幣金額                                                                    | NUMBER(14,2)   |      |
| 應收/應付幣種人民幣兌換率                                                            | NUMBER(12,8)   |      |
| 分期繳費日期                                                                   | DATE           |      |
| 歸屬機構代碼                                                                   | VARCHAR2(20)   |      |
| 出單機構代碼                                                                   | VARCHAR2(20)   |      |
| 業務資訊                                                                     | VARCHAR2(12)   |      |
| 代理人代碼                                                                    | VARCHAR2(60)   |      |
| 代理人名稱                                                                    | VARCHAR2(240)  |      |
| 業務歸屬人員代碼                                                                 | VARCHAR2(36)   |      |
| 業務歸屬人員名稱                                                                 | VARCHAR2(240)  |      |
| 經辦人代碼                                                                    | VARCHAR2(36)   |      |
| 核賠日期                                                                     | DATE           |      |
| 免費出單審核通過標誌：1-初始狀態 2-正在處理 3-打回 4-實收通過 5-支票登記 7-註銷                         | VARCHAR2(2)    |      |
| 聯共保人標誌                                                                   | VARCHAR2(2)    |      |
| 聯共保人代碼                                                                   | VARCHAR2(20)   |      |
| 聯共保人名稱                                                                   | VARCHAR2(120)  |      |
| 聯共保人類型                                                                   | VARCHAR2(8)    |      |
| 實收/實付日期（目前不需要填寫）                                                         | DATE           |      |
| 實收/實付幣別                                                                  | VARCHAR2(6)    |      |
| 實收/實付兌換率                                                                 | NUMBER(12,8)   |      |
| 已實收金額                                                                    | NUMBER(14,2)   |      |
| 實收/實付本位幣金額                                                               | NUMBER(14,2)   |      |
| 業務標誌：是否登出標誌、Z為登出                                                         | VARCHAR2(40)   |      |
| 境內境外標誌                                                                   | VARCHAR2(2)    |      |
| 核算單位                                                                     | VARCHAR2(20)   |      |
| 基碼單位                                                                     | VARCHAR2(20)   |      |
| 車型代碼                                                                     | VARCHAR2(12)   |      |
| 營運類型                                                                     | VARCHAR2(4)    |      |
| 是否組合險種、預設為空,如果是組合險種則存1,商業車險也填寫1                                          | VARCHAR2(2)    |      |
| 墊付金額標誌：0 不需要的墊付                                                          | VARCHAR2(4)    |      |
| 有責/無責標誌：0-無責 1-有責                                                        | VARCHAR2(2)    |      |
| 涉農標誌 0-非涉農 1-中央政策性涉農 2-地方政策性涉農 3-商業性涉農                                   | VARCHAR2(2)    |      |
| 預留欄位1                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 預留欄位2                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 預留欄位3                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 預留欄位4                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 預留欄位5                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 處理標誌：收付系統進行處理過程的判定：0待接收、承保確認收付可接收的狀態、1成功、收付接收成功後進行回寫的狀態；2資料已存在涉處理但有錯誤、收付 | VARCHAR2(510)  |      |
| 資料到達時間，資料寫入該表的時間，由理賠填寫精確到分秒                                              | DATE           |      |
| 資料處理時間，資料送至收付的時間，由收付回寫,精確到分秒                                             | DATE           |      |
| 出錯資訊                                                                     | VARCHAR2(4000) |      |
| 預留標誌                                                                     | VARCHAR2(510)  |      |
| 備註                                                                       | VARCHAR2(510)  |      |
| 銀行帳號                                                                     | VARCHAR2(100)  |      |
| 帳戶總行代碼                                                                   | VARCHAR2(30)   |      |
| 銀行名稱                                                                     | VARCHAR2(510)  |      |
| 定制銀行碼                                                                    | VARCHAR2(30)   |      |
| 定制銀行名                                                                    | VARCHAR2(510)  |      |
| 歸屬人證件號碼                                                                  | VARCHAR2(40)   |      |
| 帳戶歸屬人名稱                                                                  | VARCHAR2(240)  |      |
| 帳戶歸屬人聯繫電話                                                                | VARCHAR2(60)   |      |
| 帳戶類型                                                                     | VARCHAR2(8)    |      |
| 帳戶幣別                                                                     | VARCHAR2(6)    |      |
| 業務與帳戶關係                                                                  | VARCHAR2(400)  |      |

| 賠案險種組合收費計畫表                    |              |         |
|--------------------------------|--------------|---------|
| 業務類型▲-原單 E-批單 S-手續費 C-計算書 Y-預賠 | VARCHAR2(2)  | <pk,fk> |
| 業務單號▲原單號碼/批單號碼                 | VARCHAR2(50) | <pk,fk> |
| 保單號碼                           | VARCHAR2(44) |         |
| 序號▲                            | NUMBER(8)    | <pk,fk> |
| 收付原因▲                          | VARCHAR2(6)  | <pk,fk> |
| 險的序號▲                          | NUMBER(8)    | <pk>    |
| 險種                             | VARCHAR2(8)  |         |
| 險別                             | VARCHAR2(14) |         |
| 條款代碼                           | VARCHAR2(6)  |         |
| 險別金額                           | NUMBER(14,2) |         |
| 按險別欠費所占總繳費金額的比率                | NUMBER(14,2) |         |
| 歸屬機構                           | VARCHAR2(20) |         |
| 賠付類型                           | VARCHAR2(4)  |         |
| 實收金額                           | NUMBER(14,2) |         |
| 標準欄位                           | VARCHAR2(20) |         |
| 子險種代碼                          | VARCHAR2(8)  |         |
| 應收/應付幣種                        | NUMBER(14,2) |         |
| 應收/應付兌換率                       | NUMBER(12,8) |         |
| 是否完成掛號                         | VARCHAR2(2)  |         |
| 是否完成收款                         | VARCHAR2(2)  |         |
| 入表時間                           | DATE         |         |

FK\_LPLAN\_KIND\_LPLAN

| 接口交互記錄訊息表    |                |      |
|--------------|----------------|------|
| 流水號          | VARCHAR2(50)   | <pk> |
| 業務號          | VARCHAR2(50)   |      |
| 業務類型         | VARCHAR2(2)    |      |
| 請求時間         | DATE           |      |
| 資料處理完成時間     | DATE           |      |
| 處理狀態①初始化,1成功 | VARCHAR2(2)    |      |
| 出錯資訊         | VARCHAR2(4000) |      |
| 備註           | VARCHAR2(510)  |      |
| 備用欄位1        | VARCHAR2(510)  |      |
| 備用欄位2        | VARCHAR2(510)  |      |
| 備用欄位3        | VARCHAR2(510)  |      |
| 備用欄位4        | VARCHAR2(510)  |      |

| 核保處理意見表 |                |      |
|---------|----------------|------|
| 工作流ID   | VARCHAR2(54)   | <pk> |
| 日志序號    | NUMBER         | <pk> |
| 行號      | NUMBER         | <pk> |
| 處理意見    | VARCHAR2(4000) |      |
| 標志      | VARCHAR2(4)    |      |
| 業務號     | VARCHAR2(50)   |      |
| 理賠號     | VARCHAR2(44)   |      |
| 意見      | VARCHAR2(100)  |      |


## I.10 图 PhysicalDiagram\_10(核損相關)

| 定核損意見表 |               |      |
|--------|---------------|------|
| 報案號    | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼   | VARCHAR2(8)   |      |
| 序號     | NUMBER        | <pk> |
| 錄入日期   | DATE          |      |
| 錄入時間   | VARCHAR2(20)  |      |
| 操作者代碼  | VARCHAR2(20)  |      |
| 歸屬機構   | VARCHAR2(20)  |      |
| 標題     | VARCHAR2(80)  |      |
| 內容     | VARCHAR2(510) |      |
| 損失標的代碼 | VARCHAR2(8)   | <pk> |

| 定核損處理標的表 |               |
|----------|---------------|
| 註冊號      | VARCHAR2(44)  |
| 理賠號      | VARCHAR2(44)  |
| 序號       | NUMBER(15)    |
| 賠付類型     | CHAR          |
| 險種       | VARCHAR2(8)   |
| 保單號碼     | VARCHAR2(44)  |
| 被保險人名稱   | VARCHAR2(240) |
| 車牌號碼     | VARCHAR2(40)  |
| 車牌底色代碼   | CHAR(2)       |
| 車輛種類代碼   | VARCHAR2(8)   |
| 幣別       | CHAR(3)       |
| 定損總金額    | NUMBER(14,2)  |
| 核損總金額    | NUMBER(14,2)  |
| 出單機構     | VARCHAR2(20)  |
| 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)  |
| 定損人代碼    | VARCHAR2(36)  |
| 定損人名稱    | VARCHAR2(120) |
| 定損結束日期   | DATE          |
| 核損人代碼    | CHAR(10)      |
| 核損人名稱    | VARCHAR2(120) |
| 最終核損完成日期 | DATE          |
| 是否經過核損標誌 | CHAR          |
| 節點種類     | CHAR(5)       |
| 備註       | VARCHAR2(510) |
| 備註（核損）   | VARCHAR2(510) |
| 標識欄位     | CHAR(2)       |

| 定核損訊息主表   |               |      |
|-----------|---------------|------|
| 報案號碼      | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 立案號碼      | VARCHAR2(44)  |      |
| 險種代碼      | VARCHAR2(8)   |      |
| 保單號碼      | VARCHAR2(44)  |      |
| 標的序號      | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 車牌號碼      | VARCHAR2(200) |      |
| 是否為本保單車輛  | VARCHAR2(4)   |      |
| 被保險人      | VARCHAR2(240) |      |
| 號牌號碼      | VARCHAR2(40)  |      |
| 號牌底色代碼    | VARCHAR2(4)   |      |
| 號牌種類代碼    | VARCHAR2(8)   |      |
| 幣別代碼      | VARCHAR2(6)   |      |
| 定損總金額     | NUMBER(14,2)  |      |
| 核損總金額     | NUMBER(14,2)  |      |
| 出單機構      | VARCHAR2(20)  |      |
| 業務歸屬機構代碼  | VARCHAR2(20)  |      |
| 定損人代碼     | VARCHAR2(36)  |      |
| 定損人名稱     | VARCHAR2(120) |      |
| 定損結束日期    | DATE          |      |
| 核損人代碼     | VARCHAR2(20)  |      |
| 核損人名稱     | VARCHAR2(120) |      |
| 最終核損完成日期  | DATE          |      |
| 是否經過核損標誌  | VARCHAR2(2)   |      |
| 備註        | VARCHAR2(510) |      |
| 備註（核損）    | VARCHAR2(510) |      |
| 標識欄位      | VARCHAR2(4)   |      |
| 回饋意見      | VARCHAR2(510) |      |
| 個傷核損回退的原因 | VARCHAR2(510) |      |
| 核損意見      | VARCHAR2(4)   |      |
| 初次定損金額    | NUMBER(14,2)  |      |
| 偏差定損金額    | NUMBER(14,2)  |      |
| 核價人代碼     | VARCHAR2(20)  |      |
| 核價時間      | DATE          |      |
| 核價意見      | VARCHAR2(4)   |      |
| 備註（核價）    | VARCHAR2(510) |      |
| 理算退回標記    | VARCHAR2(2)   |      |
| 理算退回原因    | VARCHAR2(4)   |      |
| 理算退回時間    | DATE          |      |
| 理算退回的操作人  | VARCHAR2(20)  |      |
| 修理廠代碼     | VARCHAR2(20)  |      |
| 修理廠名稱     | VARCHAR2(100) |      |
| 修理廠類型     | VARCHAR2(100) |      |
| 節點名稱      | VARCHAR2(8)   | <pk> |

## I.11 图 PhysicalDiagram\_11(理赔 JBPM workflow)



## I.12 图 PhysicalDiagram\_12(理赔备案-损失讯息)

| 三者財產損失部位表 |               |      |
|-----------|---------------|------|
| 報案號碼      | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼      | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失專案序號    | NUMBER        | <pk> |
| 車牌序號      | VARCHAR2(40)  |      |
| 財產損失部位代碼  | VARCHAR2(8)   |      |
| 財產損失部位名稱  | VARCHAR2(200) |      |
| 損失程度描述    | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌欄位      | VARCHAR2(4)   |      |
| 財車車牌號碼    | VARCHAR2(20)  |      |

| 三者車輛損失部位表 |               |      |
|-----------|---------------|------|
| 報案號碼      | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼      | VARCHAR2(8)   |      |
| 序號        | NUMBER        | <pk> |
| 損失專案序號    | NUMBER        | <pk> |
| 車牌號       | VARCHAR2(40)  |      |
| 零件(專案)代碼  | VARCHAR2(8)   |      |
| 零件(專案)名稱  | VARCHAR2(200) |      |
| 損失程度級別    | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失程度描述    | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌欄位      | VARCHAR2(4)   |      |
| 損失部件代碼    | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失部件名稱    | VARCHAR2(200) |      |
| 險別代碼      | VARCHAR2(6)   |      |

| 損失部位修改軌跡 |               |      |
|----------|---------------|------|
| 軌跡ID     | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼     | VARCHAR2(8)   |      |
| 序號       | NUMBER        | <pk> |
| 損失專案序號   | NUMBER        | <pk> |
| 車牌號      | VARCHAR2(40)  |      |
| 零件(專案)代碼 | VARCHAR2(8)   |      |
| 零件(專案)名稱 | VARCHAR2(200) |      |
| 損失程度級別   | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失程度描述   | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌欄位     | VARCHAR2(4)   |      |
| 損失部件代碼   | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失部件名稱   | VARCHAR2(200) |      |
| 險別代碼     | VARCHAR2(6)   |      |

| 理賠車輛資訊                   |               |      |
|--------------------------|---------------|------|
| 報案號碼                     | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼                     | VARCHAR2(8)   |      |
| 序號                       | NUMBER        | <pk> |
| 立案號                      | VARCHAR2(44)  |      |
| 條款類別(選擇代碼)               | VARCHAR2(6)   |      |
| 車牌號                      | VARCHAR2(40)  |      |
| 車牌底色代碼                   | VARCHAR2(4)   |      |
| 車輛種類代碼                   | VARCHAR2(8)   |      |
| 是否為本保單車輛(1.是2.否)         | VARCHAR2(4)   |      |
| 車主                       | VARCHAR2(120) |      |
| 發動機號                     | VARCHAR2(60)  |      |
| 車架號                      | VARCHAR2(60)  |      |
| 車型代碼(車系+車型)              | VARCHAR2(40)  |      |
| 廠牌型號                     | VARCHAR2(200) |      |
| 車輛已行駛公里數                 | NUMBER(14,2)  |      |
| 車輛實際使用年限                 | NUMBER        |      |
| 本車責任比例                   | NUMBER(8,4)   |      |
| 是否保險(0-否1-是)             | VARCHAR2(2)   |      |
| 承保公司代碼                   | VARCHAR2(20)  |      |
| 承保公司名稱                   | VARCHAR2(120) |      |
| 標誌欄位                     | VARCHAR2(4)   |      |
| VIN(車輛識別號碼)              | VARCHAR2(36)  |      |
| 受損標誌(0:否,1:是)            | VARCHAR2(2)   |      |
| 修車廠負責人姓名                 | VARCHAR2(48)  |      |
| 本車駕駛人與被保險人關係             | VARCHAR2(20)  |      |
| 保車駕駛地址,財車駕駛地址            | VARCHAR2(240) |      |
| 乘載單位                     | VARCHAR2(240) |      |
| 強制保險證編號                  | VARCHAR2(48)  |      |
| 是否有保強制險 1-有強制保險,0-沒有強制保險 | VARCHAR2(2)   |      |
| 承載數量                     | NUMBER(22)    |      |
| 財車車主                     | VARCHAR2(48)  |      |
| 被保險人身分                   | VARCHAR2(48)  |      |

| 與協力廠商企業資訊交互資訊狀態表     |               |      |
|----------------------|---------------|------|
| 交互業務代碼               | VARCHAR2(50)  | <pk> |
| 應用類型                 | VARCHAR2(40)  |      |
| 序號                   | NUMBER        | <pk> |
| 交互類型 1:發送 2:接收       | VARCHAR2(4)   |      |
| 交互狀態標誌:0:傳送失敗 1:傳送成功 | VARCHAR2(4)   |      |
| 發生錯誤時的錯誤代碼           | VARCHAR2(20)  |      |
| 交互時間                 | DATE          |      |
| 交互小時                 | NUMBER        |      |
| 錯誤描述                 | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌位                  | VARCHAR2(4)   |      |

| 理賠車輛修改軌跡資訊  |               |      |
|-------------|---------------|------|
| 軌跡ID        | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 報案號碼        | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼        | VARCHAR2(8)   |      |
| 序號          | NUMBER        | <pk> |
| 立案號         | VARCHAR2(44)  |      |
| 條款類別(選擇代碼)  | VARCHAR2(6)   |      |
| 車牌號         | VARCHAR2(40)  |      |
| 車牌底色代碼      | VARCHAR2(4)   |      |
| 車輛種類代碼      | VARCHAR2(8)   |      |
| 是否為本保單車輛    | VARCHAR2(4)   |      |
| 車主          | VARCHAR2(120) |      |
| 發動機號        | VARCHAR2(60)  |      |
| 車架號         | VARCHAR2(60)  |      |
| 車型代碼(車系+車型) | VARCHAR2(28)  |      |
| 廠牌型號        | VARCHAR2(200) |      |
| 車輛已行駛公里數    | NUMBER(14,2)  |      |
| 車輛實際使用年限    | NUMBER        |      |
| 本車責任比例      | NUMBER(8,4)   |      |
| 是否保險        | VARCHAR2(2)   |      |
| 承保公司代碼      | VARCHAR2(20)  |      |
| 承保公司名稱      | VARCHAR2(240) |      |
| 標誌欄位        | VARCHAR2(4)   |      |
| VIN號        | VARCHAR2(36)  |      |

| 財產損失部位修改軌跡 |               |      |
|------------|---------------|------|
| 軌跡ID       | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 報案號碼       | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 險種代碼       | VARCHAR2(8)   |      |
| 損失專案序號     | NUMBER        | <pk> |
| 車牌號碼       | VARCHAR2(40)  |      |
| 財產損失部位代碼   | VARCHAR2(8)   |      |
| 財產損失部位名稱   | VARCHAR2(200) |      |
| 損失程度描述     | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌欄位       | VARCHAR2(4)   |      |



## I.14 图 PhysicalDiagram\_14(理赔-簡訊)

| 簡訊模板表                                                                                               |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 範本號碼，表主鍵                                                                                            | VARCHAR2(32)  | <pk> |
| 節點號                                                                                                 | VARCHAR2(10)  |      |
| 險種代碼                                                                                                | VARCHAR2(8)   |      |
| 發送手機號碼，支援固定值（13800000000）或者程式指定值\${targets}，多個使用，號分隔                                                | VARCHAR2(100) |      |
| 固定值為01900200017102700023或者程式指定\${corp_id}                                                           | VARCHAR2(20)  |      |
| 預計傳送日期，不設置預設為系統當前時間，\${submit_Date}+1                                                               | VARCHAR2(14)  |      |
| 固定為1,或者程式指定\${dr_Flag}                                                                              | VARCHAR2(10)  |      |
| 固定值為C,或者程式指定\${Language}                                                                            | VARCHAR2(10)  |      |
| 台壽保產險通知：您的客戶\${insuredName}於\${damageStartDate}發生保險事故本公司承辦人\${handlerCode}電話\${phoneNumber}已受理申請請關心 | VARCHAR2(500) |      |
| 同步或者非同步發送，1同步發送，0非同步發送，預設是非同步發送簡訊，支援程式指定\${sny}                                                     | VARCHAR2(2)   |      |
| 數據有效標示，1為有效                                                                                         | VARCHAR2(2)   |      |
| 備用欄位                                                                                                | VARCHAR2(100) |      |
| REMARK                                                                                              | VARCHAR2(100) |      |
| 是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。                                                                               | VARCHAR2(2)   |      |

| 簡訊日誌表       |               |      |
|-------------|---------------|------|
| 主鍵          | VARCHAR2(32)  | <pk> |
| 範本號碼        | VARCHAR2(32)  |      |
| 節點號碼        | VARCHAR2(10)  |      |
| 用戶名稱        | VARCHAR2(36)  |      |
| 錄入時間        | TIMESTAMP     |      |
| 發送成功標誌      | VARCHAR2(2)   |      |
| 失敗原因        | VARCHAR2(500) |      |
| 數據有效標示，1為有效 | VARCHAR2(2)   |      |
| 備用欄位        | VARCHAR2(100) |      |
| REMARK      | VARCHAR2(100) |      |
| 接收人         | VARCHAR2(100) |      |
| 業務號         | VARCHAR2(50)  |      |

| 簡訊資訊                  |               |      |
|-----------------------|---------------|------|
| 主鍵                    | VARCHAR2(32)  | <pk> |
| 傳送序號                  | VARCHAR2(20)  |      |
| 手機號碼                  | VARCHAR2(20)  |      |
| 客戶識別碼                 | VARCHAR2(20)  |      |
| 預計傳送日期                | VARCHAR2(14)  |      |
| 註記                    | VARCHAR2(1)   |      |
| 實際傳送日期                | VARCHAR2(20)  |      |
| 語言                    | VARCHAR2(1)   |      |
| 簡訊內容                  | VARCHAR2(200) |      |
| 操作人員（當前系統使用者）         | VARCHAR2(36)  |      |
| 保存時間                  | TIMESTAMP     |      |
| 數據有效標示，1為有效           | VARCHAR2(2)   |      |
| 備用欄位                  | VARCHAR2(100) |      |
| REMARK                | VARCHAR2(100) |      |
| 是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。 | VARCHAR2(2)   |      |
| 业务号码                  | VARCHAR2(50)  |      |
| 节点类型                  | VARCHAR2(10)  |      |
| 模版号                   | VARCHAR2(32)  |      |



I.15 图 PhysicalDiagram\_15(理赔介接-車險)



I.16 图 PhysicalDiagram\_16(理赔介接-工程險)



| INTFCLAIM_G01 |              | INTFCLAIM_G02 |              | INTFCLAIM_G03 |              | INTFCLAIM_G04 |               |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)     |
| 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)   |
| 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16)  |
| 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)   |
| 保單號碼          | VARCHAR2(16) | 序號            | NUMBER(2)    | 險種代碼          | VARCHAR2(4)  | 序號            | NUMBER(2)     |
| 被保險人          | VARCHAR2(87) | 賠款類別          | VARCHAR2(1)  | 序號            | NUMBER(6)    | 備註說明          | VARCHAR2(102) |
| 被保險人住所        | VARCHAR2(87) | 賠付對象          | VARCHAR2(10) | 保險金額          | NUMBER(12)   | 理賠狀態          | VARCHAR2(1)   |
| 被保險人電話        | VARCHAR2(14) | 對象名稱          | VARCHAR2(87) | 自負額           | NUMBER(10)   | 業務號碼          | VARCHAR2(50)  |
| 保險期間一起        | NUMBER(7)    | 總行代碼          | VARCHAR2(3)  | 預估損失金額        | NUMBER(12)   | WDF08         | VARCHAR2(3)   |
| 保險期間一迄        | NUMBER(7)    | 分行名稱          | VARCHAR2(4)  | 實際賠款金額        | NUMBER(12)   | 時間戳           | DATE          |
| 保期時間一起        | NUMBER(2)    | 銀行帳號          | VARCHAR2(16) | 承保範圍          | NUMBER(2)    | 資料抽取日期        | DATE          |
| 保期時間一迄        | NUMBER(2)    | 銀行名稱          | VARCHAR2(87) | 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |               |               |
| 被保險人統一編號      | VARCHAR2(10) | 電話號碼          | VARCHAR2(12) | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |               |
| 出險日期          | NUMBER(7)    | 郵遞區號          | VARCHAR2(5)  | WDC13         | VARCHAR2(3)  |               |               |
| 收件受理日期        | NUMBER(7)    | 地址            | VARCHAR2(87) | 時間戳           | DATE         |               |               |
| 收件日期          | VARCHAR2(7)  | 支票禁背          | VARCHAR2(1)  | 資料抽取日期        | DATE         |               |               |
| 業務來源          | VARCHAR2(6)  | 審核單位          | VARCHAR2(2)  |               |              |               |               |
| 大險種           | VARCHAR2(1)  | 支票/匯款         | VARCHAR2(1)  |               |              |               |               |
| 審核單位          | VARCHAR2(2)  | 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |               |              |               |               |
| 保險地區代號        | VARCHAR2(3)  | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |              |               |               |
| 保險標的物代號       | NUMBER(4)    | WDE20         | VARCHAR2(3)  |               |              |               |               |
| 收件單位          | VARCHAR2(3)  | 時間戳           | DATE         |               |              |               |               |
| 處理單位          | VARCHAR2(3)  | 資料抽取日期        | DATE         |               |              |               |               |
| 業務員編號         | VARCHAR2(6)  | 賠付金額          | NUMBER(12)   |               |              |               |               |
| 業務員單位         | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 代理人           | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 服務人員          | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| 服務人員單位        | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 理算金額          | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 自負額           | NUMBER(9)    |               |              |               |              |               |               |
| 淨損失金額         | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 公證費           | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 公證費開票單位       | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 估理費           | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 其他理賠費用        | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 賠款總計          | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 預估損失賠款總計      | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 資料確認日期        | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 賠案性質          | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 公證公司代號        | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 出險原因代號        | VARCHAR2(4)  |               |              |               |              |               |               |
| 賠付日期          | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 被保人性質代號C,P    | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 是否為主出單公司      | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 共保比例%         | NUMBER(5,2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險單位類別        | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險單位數量        | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 行業／職業別代號      | VARCHAR2(7)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險分類總項代號      | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險分類細項代號      | VARCHAR2(4)  |               |              |               |              |               |               |
| 營業單位          | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 營單人員 I D      | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 營單人員姓名        | VARCHAR2(15) |               |              |               |              |               |               |
| 營介人員          | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 理賠員代號         | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| 確認人           | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| A2 負項調整賠付次數   | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| WDA57         | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 賠款速度別         | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 行動電話          | VARCHAR2(12) |               |              |               |              |               |               |
| 區碼            | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |              |               |              |               |               |
| 序號            | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 時間戳           | DATE         |               |              |               |              |               |               |
| 資料抽取日期        | DATE         |               |              |               |              |               |               |

I.17 图 PhysicalDiagram\_17(理賠介接-火險)

| INTFCLAIM_Q01      |              | INTFCLAIM_Q02 |              | INTFCLAIM_Q03 |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 轉入日期               | NUMBER(8)    | 標的物序號         | NUMBER(4)    | 標的物序號         | NUMBER(4)    |
| 轉檔型態               | VARCHAR2(1)  | 郵遞區號          | VARCHAR2(5)  | 賠付對象          | VARCHAR2(72) |
| 賠付次數               | CHAR(2)      | 標的物性質         | VARCHAR2(1)  | 賠付金額          | NUMBER(12)   |
| 賠案號碼               | VARCHAR2(16) | 保險金額          | NUMBER(12)   | 統一編號          | VARCHAR2(10) |
| 保單號碼               | VARCHAR2(16) | 使用性質代號        | VARCHAR2(7)  | 總行代號          | VARCHAR2(3)  |
| 險別代號               | VARCHAR2(1)  | 使用性質名稱        | VARCHAR2(27) | 分行代號          | VARCHAR2(4)  |
| 出險日期               | NUMBER(8)    | 建築等級代號        | VARCHAR2(1)  | 銀行帳號          | VARCHAR2(14) |
| 出險時間               | NUMBER(4)    | OPTU原屬性質      | VARCHAR2(7)  | 銀行名稱          | VARCHAR2(87) |
| 保單分類代號             | VARCHAR2(1)  | 出險原因代號        | NUMBER(2)    | 給付郵遞區號        | VARCHAR2(5)  |
| 被保險人 1             | VARCHAR2(72) | 自負額           | NUMBER(7)    | 賠案性質          | CHAR(2)      |
| 被保險人 2             | VARCHAR2(72) | 估計賠款          | NUMBER(12)   | 禁止背書註記        | VARCHAR2(1)  |
| 賠款金額               | NUMBER(12)   | 應賠金額          | NUMBER(12)   | 地址            | VARCHAR2(87) |
| 理賠費用               | NUMBER(12)   | 出險原因          | VARCHAR2(57) | 行動電話          | VARCHAR2(10) |
| 賠款總計               | NUMBER(12)   | 建築物建築年份代號     | NUMBER(3)    | 賠付對象(代號)      | VARCHAR2(1)  |
| 結案者                | VARCHAR2(10) | 高樓加費代號        | NUMBER(2)    | 賠付對象電話        | VARCHAR2(12) |
| 賠付日期               | NUMBER(7)    | 營業加費代號        | NUMBER(2)    | 賠付對象MAIL      | VARCHAR2(42) |
| 賠付對象1.公司 2.個人      | VARCHAR2(1)  | 消防減費代號        | NUMBER(2)    | 賠案号码          | VARCHAR2(16) |
| 統一編號               | VARCHAR2(10) | 自負額扣減率        | NUMBER(3)    | 賠案次數          | NUMBER(2)    |
| 稽徵機關代號             | VARCHAR2(3)  | 其他費率加減代號      | NUMBER(2)    | 序号            | NUMBER(2)    |
| 客戶電話               | VARCHAR2(12) | 實損賠保額價額比率     | NUMBER(4,3)  | 賠付性質          | VARCHAR2(2)  |
| 公證公司代號             | VARCHAR2(3)  | 實損實賠—保費係數     | NUMBER(6,5)  | 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |
| 經辦代號               | VARCHAR2(6)  | 附加保險代號        | VARCHAR2(2)  | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |
| 經辦單位               | VARCHAR2(2)  | 附加險等級         | VARCHAR2(2)  | 序號            | VARCHAR2(30) |
| 代理人                | VARCHAR2(2)  | 標的物代號         | VARCHAR2(27) | 時間戳           | DATE         |
| 估理費                | NUMBER(5)    | 代位求償及殘餘物金額    | NUMBER(9,2)  | DRAWOUTDATE   | DATE         |
| 截止付款日              | NUMBER(7)    | 預留4           | NUMBER(9,2)  |               |              |
| 付款方式1.支票 2.電匯 3.其他 | VARCHAR2(1)  | SB條款加費        | NUMBER(4,2)  |               |              |
| 帳號                 | VARCHAR2(40) | 核保考量加減費       | NUMBER(4,2)  |               |              |
| 帳戶名稱               | VARCHAR2(87) | 自負額代號         | NUMBER(1)    |               |              |
| 付款銀行               | VARCHAR2(27) | 自負額數量         | NUMBER(7)    |               |              |
| 付款單位               | VARCHAR2(2)  | 費率實施日期        | NUMBER(7)    |               |              |
| 客戶具領地              | VARCHAR2(2)  | 動產係數          | NUMBER(3,2)  |               |              |
| 標的號碼               | VARCHAR2(4)  | 多種附加險優待率      | NUMBER(4,2)  |               |              |
| 已付賠款金額             | NUMBER(12)   | 核保技術調整係數      | NUMBER(2)    |               |              |
| 未付賠款金額             | NUMBER(12)   | 天災賠償限額        | NUMBER(9)    |               |              |
| 臨時住宿費用             | NUMBER(7)    | 保額調整係數        | NUMBER(3,2)  |               |              |
| 代位求償殘餘物金額          | NUMBER(10)   | 商品代碼          | VARCHAR2(12) |               |              |
| 淨損金額               | NUMBER(12)   | 共保比例          | NUMBER(5,2)  |               |              |
| 保發製送日期             | NUMBER(7)    | 賠案号码          | VARCHAR2(16) |               |              |
| 業務來源               | VARCHAR2(6)  | 賠案次數          | NUMBER(2)    |               |              |
| 公司別                | VARCHAR2(2)  | 序号            | NUMBER(2)    |               |              |
| 賠款速度               | VARCHAR2(1)  | 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |               |              |
| 受理日期               | NUMBER(8)    | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |              |
| 結案日期               | NUMBER(8)    | 序號            | VARCHAR2(30) |               |              |
| 禁止背書註記             | VARCHAR2(1)  | 時間戳           | DATE         |               |              |
| 區部碼                | VARCHAR2(2)  | 資料抽取日期        | DATE         |               |              |
| 簽歸單位               | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |
| 總理賠費               | NUMBER(12)   |               |              |               |              |
| 通路別                | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |
| 匯款帳號               | VARCHAR2(20) |               |              |               |              |
| 被保險人電話             | VARCHAR2(12) |               |              |               |              |
| 被保險人MAIL           | VARCHAR2(42) |               |              |               |              |
| 互抵賠案號              | VARCHAR2(16) |               |              |               |              |
| 互抵賠案號次數            | NUMBER(2)    |               |              |               |              |
| 標的物地址郵遞區號 1        | VARCHAR2(5)  |               |              |               |              |
| 標的物地址 1            | VARCHAR2(72) |               |              |               |              |
| 標的物地址郵遞區號 2        | VARCHAR2(5)  |               |              |               |              |
| 標的物地址 2            | VARCHAR2(72) |               |              |               |              |
| 理賠狀態               | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |
| 業務號碼               | VARCHAR2(50) |               |              |               |              |
| 序號                 | VARCHAR2(30) |               |              |               |              |
| 時間戳                | DATE         |               |              |               |              |
| DRAWOUTDATE        | DATE         |               |              |               |              |
| 登錄證號               | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |

### 1.18 图 PhysicalDiagram\_18(理賠介接-日誌)

| INTFCLAIMLOG                                         |  |                    |
|------------------------------------------------------|--|--------------------|
| 主键uuid                                               |  | VARCHAR2(100) <pk> |
| 计算书号码                                                |  | VARCHAR2(50)       |
| 立案号码                                                 |  | VARCHAR2(50)       |
| 备案号码                                                 |  | VARCHAR2(50)       |
| 保单号码                                                 |  | VARCHAR2(50)       |
| 狀態碼：1-立案; 2X-車輛定損; 2-1-財產定損; 20-人傷定損; 3-理算沒有核賠; 4-核賠 |  | VARCHAR2(10)       |
| 表名稱簡寫，01,02                                          |  | VARCHAR2(100)      |
| 失敗標誌為，0-失敗，1-成功                                      |  | VARCHAR2(10)       |
| 失敗的信息                                                |  | VARCHAR2(500)      |
| 輸入時間                                                 |  | DATE               |
| 是否有效的標誌                                              |  | VARCHAR2(2)        |
| 標誌位                                                  |  | VARCHAR2(2)        |
| 說明                                                   |  | VARCHAR2(255)      |

### I.19 图 PhysicalDiagram\_19(理賠介接-傷害險-水險)

| INTFCLAIM_E01 |           |
|---------------|-----------|
| 轉入日期          | CHAR(7)   |
| 轉檔型態          | CHAR      |
| 賠案號碼          | CHAR(16)  |
| 保單號碼          | CHAR(16)  |
| 序號            | NUMBER(6) |
| 出險日期          | NUMBER(8) |
| 出險時間          | NUMBER(4) |
| 受理日期          | NUMBER(8) |
| 受理時間          | NUMBER(4) |
| 保單年度          | NUMBER(3) |
| 業務來源          | CHAR(6)   |
| 出險原因          | CHAR(3)   |
| 出險疾病代號        | CHAR(6)   |
| 受理單位          | CHAR(2)   |
| 處理單位          | CHAR(2)   |
| 客單單位          | CHAR(2)   |
| 客單歸屬單位        | CHAR(2)   |
| 經辦人           | CHAR(6)   |
| 經辦部門          | CHAR(3)   |
| 經辦歸屬單位        | CHAR(2)   |
| 服務人員          | CHAR(6)   |
| 被保險人          | CHAR(50)  |
| 身分證號          | CHAR(10)  |
| 身分證類別         | NUMBER(1) |
| 出生日期          | NUMBER(7) |
| 保險期間一起        | NUMBER(8) |
| 保險時間一起        | NUMBER(2) |
| 保險期間一迄        | NUMBER(8) |
| 保險時間一迄        | NUMBER(2) |
| 正本副本          | CHAR      |
| 專案代號          | CHAR(8)   |
| 套裝商品          | CHAR(6)   |
| 方案            | CHAR      |
| 營業單位          | CHAR(10)  |
| 營單人員 I D      | CHAR(10)  |
| 營單人員姓名        | CHAR(12)  |
| 營介人員          | CHAR(10)  |
| 理賠員代號         | CHAR(6)   |
| 服務單位          | CHAR(18)  |
| 服務職稱          | CHAR(12)  |
| 職業代號          | CHAR(8)   |
| 職業類別          | CHAR      |
| 職業代號名稱        | CHAR(50)  |
| 地區別           | CHAR(3)   |
| 收件日           | NUMBER(8) |
| 收件日時間         | NUMBER(6) |
| 保發通路別         | CHAR(2)   |
| 死亡件           | CHAR      |
| 區碼            | CHAR(2)   |
| 理賠狀態          | CHAR      |
| 業務號碼          | CHAR(50)  |
| WDA51         | CHAR(30)  |
| 時間戳           | DATE      |
| DRAWOUTDATE   | DATE      |
| 賠付次數          | CHAR(2)   |

| INTFCLAIM_E02 |              |
|---------------|--------------|
| 轉入日期          | NUMBER(7)    |
| 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  |
| 賠案號碼          | VARCHAR2(16) |
| 賠付次數          | CHAR(2)      |
| 記錄序號          | CHAR(4)      |
| 序號            | NUMBER(2)    |
| 險種代碼          | VARCHAR2(4)  |
| 賠付對象          | VARCHAR2(10) |
| 對象名稱          | VARCHAR2(57) |
| 總行代碼          | VARCHAR2(3)  |
| 分行名稱          | VARCHAR2(4)  |
| 銀行帳號          | VARCHAR2(16) |
| 銀行名稱          | VARCHAR2(87) |
| 電話號碼          | VARCHAR2(12) |
| 郵遞區號          | VARCHAR2(5)  |
| 地址            | VARCHAR2(87) |
| 賠款類別          | VARCHAR2(1)  |
| 開票單位          | VARCHAR2(2)  |
| 支票票背          | VARCHAR2(1)  |
| 結案日期          | NUMBER(7)    |
| 分局別所代碼        | VARCHAR2(1)  |
| 醫療院所代號        | VARCHAR2(10) |
| 醫生姓名          | VARCHAR2(27) |
| 醫院名稱          | VARCHAR2(72) |
| 入院日           | NUMBER(7)    |
| 出院日           | NUMBER(7)    |
| 植齊全日          | NUMBER(7)    |
| 交查日期          | NUMBER(7)    |
| 交查完成日期        | NUMBER(7)    |
| 財務賠付日期        | NUMBER(7)    |
| 確認人           | VARCHAR2(6)  |
| 理賠員代號         | VARCHAR2(6)  |
| 處理單位          | VARCHAR2(2)  |
| 核賠確認日期        | NUMBER(7)    |
| 結案收件日         | NUMBER(7)    |
| 賠案性質          | VARCHAR2(2)  |
| A2負項調整 賠付次數   | VARCHAR2(2)  |
| 審核單位          | VARCHAR2(2)  |
| 賠款速度別         | VARCHAR2(1)  |
| 死亡日           | NUMBER(7)    |
| 死亡地點          | VARCHAR2(87) |
| 死亡場所          | VARCHAR2(2)  |
| 死亡方式          | VARCHAR2(2)  |
| 檢察署名稱         | VARCHAR2(2)  |
| 檢察官姓名         | VARCHAR2(15) |
| 法醫師／檢驗名       | VARCHAR2(15) |
| 證明書開立日期       | NUMBER(7)    |
| 給付代碼          | VARCHAR2(2)  |
| 給付內容 1        | VARCHAR2(4)  |
| 給付內容 2        | VARCHAR2(4)  |
| 承保範圍代號        | VARCHAR2(4)  |
| 預估理賠金額        | NUMBER(9)    |
| 預估理賠費用        | NUMBER(7)    |
| 預估住院天數        | NUMBER(3)    |
| 給付型態          | NUMBER(1)    |
| 保額            | NUMBER(8)    |
| 理賠金額          | NUMBER(9)    |
| 理賠費用          | NUMBER(7)    |
| 實際住院天數        | NUMBER(3)    |
| 業務號碼          | VARCHAR2(50) |
| WDE60         | VARCHAR2(30) |
| 時間戳           | DATE         |
| 理賠狀態          | VARCHAR2(1)  |
| DRAWOUTDATE   | DATE         |

| INTFCLAIM_E03 |              |
|---------------|--------------|
| 轉入日期          | NUMBER(8)    |
| 轉檔型態          | CHAR         |
| 賠案號碼          | CHAR(16)     |
| 賠付次數          | CHAR(2)      |
| 序號            | CHAR(2)      |
| 備註說明          | CHAR(102)    |
| DRAWOUTDATE   | DATE         |
| 理賠狀態          | VARCHAR2(2)  |
| 業務號碼          | VARCHAR2(50) |
| WDE08         | VARCHAR2(2)  |
| 時間戳           | DATE         |

| INTFCLAIM_Y02 |              |
|---------------|--------------|
| 險別            | CHAR(2)      |
| 理賠號碼          | CHAR(16)     |
| 賠付次數          | CHAR(2)      |
| 理賠費用          | CHAR(2)      |
| 賠付對象序號        | NUMBER(2)    |
| 賠款代號          | CHAR         |
| 付款對象          | CHAR(18)     |
| 賠款幣別          | CHAR(3)      |
| 賠款金額          | NUMBER(12,2) |
| 付款部門          | CHAR(2)      |
| 備註            | CHAR(12)     |
| 匯率            | NUMBER(6,4)  |
| 統一編號          | CHAR(10)     |
| 稽徵機關名稱代       | CHAR(3)      |
| 賠款對象          | CHAR(87)     |
| 總行代號          | CHAR(3)      |
| 分行代號          | CHAR(4)      |
| 銀行帳號          | CHAR(14)     |
| 銀行名稱          | CHAR(87)     |
| 給付地址郵遞區       | CHAR(5)      |
| 地址            | CHAR(87)     |
| 電話            | CHAR(10)     |
| 行動電話          | CHAR(10)     |
| MA I L        | CHAR(30)     |
| 預留欄位 1        | CHAR(30)     |
| 預留欄位 2        | CHAR(30)     |
| 禁背記號          | CHAR         |
| 理賠狀態          | CHAR(2)      |
| 業務號碼          | CHAR(50)     |
| 序號            | CHAR(30)     |
| 時間戳           | DATE         |
| 資料抽取日期        | DATE         |

| INTFCLAIM_Y01            |              |
|--------------------------|--------------|
| 險別                       | CHAR         |
| 賠案號碼                     | CHAR(16)     |
| 賠付次數                     | CHAR(2)      |
| 受理日期                     | NUMBER(8)    |
| 保單號碼                     | CHAR(16)     |
| 保單年度                     | NUMBER(4)    |
| 經辦人                      | CHAR(6)      |
| 理賠員                      | CHAR(6)      |
| 被保險人                     | CHAR(87)     |
| 受益人                      | CHAR(87)     |
| 保 額                      | NUMBER(12,2) |
| 是否為主出單公司 (0/1/2)         | CHAR         |
| 共保比例                     | NUMBER(5,2)  |
| 噸位                       | NUMBER(10,2) |
| 船名                       | CHAR(42)     |
| 建造年份                     | NUMBER(4)    |
| 出險原因代號                   | CHAR         |
| 賠款種類代號                   | CHAR         |
| 資料所屬年月 ( Y Y Y Y M M )   | CHAR(30)     |
| 保單承保年度 ( Y Y Y Y )       | CHAR(10)     |
| 被保險人名稱                   | CHAR(4)      |
| 險種代號                     | CHAR         |
| 機型別                      | CHAR(20)     |
| 國籍編號                     | CHAR(10)     |
| 出險日期 ( Y Y Y Y M M D D ) | CHAR(16)     |
| 船體構造                     | CHAR         |
| 作業類別                     | CHAR(3)      |
| 航行範圍                     | CHAR(2)      |
| 承保內容                     | CHAR         |
| 賠款金額欄位                   | NUMBER(9)    |
| 理賠費用金額                   | NUMBER(9)    |
| 賠案確認日                    | NUMBER(8)    |
| 歸屬單位                     | CHAR(2)      |
| 客單單位                     | CHAR(2)      |
| 簽單歸屬單位                   | CHAR(2)      |
| 通路別                      | CHAR(2)      |
| 賠款資料速度                   | CHAR         |
| 負向調整性質                   | CHAR(2)      |
| 負向調整賠付次                  | CHAR(2)      |
| 區部                       | CHAR(2)      |
| 再保分出年                    | NUMBER(4)    |
| 再保分出比例 ( 1               | NUMBER(3,2)  |
| 再保分出比例 ( 2               | NUMBER(3,2)  |
| 理賠狀態                     | CHAR(2)      |
| 業務號碼                     | CHAR(50)     |
| 序號                       | CHAR(30)     |
| 時間戳                      | DATE         |
| 資料抽取日期                   | DATE         |

| INTFCLAIM_Y03 |              |
|---------------|--------------|
| 險別            | CHAR         |
| 賠案號碼          | CHAR(16)     |
| 賠付次數          | CHAR(2)      |
| 受理日期          | NUMBER(8)    |
| 保單號碼          | CHAR(16)     |
| TBDIP 批單      | CHAR(16)     |
| 保單年度          | NUMBER(4)    |
| 經辦人           | CHAR(6)      |
| 進出口別          | CHAR         |
| 理賠員           | CHAR(6)      |
| 總辦人           | CHAR(6)      |
| 保戶編號          | CHAR(8)      |
| 被保險人          | CHAR(87)     |
| 受益人           | CHAR(87)     |
| 投保幣別          | CHAR(3)      |
| 保 額           | NUMBER(12,2) |
| 發業幣別          | CHAR(3)      |
| 發業金額          | NUMBER(12,2) |
| 保險條件          | CHAR(12)     |
| IS B20        | CHAR(12)     |
| IS B21        | CHAR(12)     |
| IS B22        | CHAR(12)     |
| IS B23        | CHAR(12)     |
| 貨物編號          | CHAR(5)      |
| 貨物名稱 1        | CHAR(27)     |
| 貨物名稱 2        | CHAR(27)     |
| 出險原因          | CHAR(2)      |
| 出險說明          | CHAR(42)     |
| 共損或沈船         | CHAR         |
| 運輸方法          | CHAR         |
| 船名            | CHAR(42)     |
| 航次            | CHAR(10)     |
| 開航日期          | NUMBER(8)    |
| 航程一起          | CHAR(3)      |
| 航程一迄          | CHAR(3)      |
| 轉船            | CHAR(102)    |
| 貿易條件          | CHAR(5)      |
| 事故發生日         | NUMBER(8)    |
| 事故地點 1        | CHAR(200)    |
| 事故地點 2        | CHAR(27)     |
| 保費            | NUMBER(9)    |
| B / L 號碼      | CHAR(20)     |
| 運費幣別          | CHAR(3)      |
| 運費            | NUMBER(9,2)  |
| 預估賠款金額        | NUMBER(11,2) |
| 賠案確認日         | NUMBER(8)    |
| 歸屬單位          | CHAR(2)      |
| 客單單位          | CHAR(2)      |
| 簽單歸屬單位        | CHAR(2)      |
| 地區別           | CHAR(4)      |
| 理賠代理商         | CHAR(9)      |
| 預留欄位          | CHAR(24)     |
| 追償年月          | NUMBER(8)    |
| 船隻代號          | CHAR(8)      |
| 通路別           | CHAR(2)      |
| 賠款資料速度        | CHAR         |
| 負向調整性質        | CHAR(2)      |
| 負向調整賠付次       | CHAR(2)      |
| 區部            | CHAR(2)      |
| 再保分出年         | NUMBER(4)    |
| 再保分出比例 ( 1    | NUMBER(3,2)  |
| 再保分出比例 ( 2    | NUMBER(3,2)  |
| 理賠狀態          | CHAR(2)      |
| 業務號碼          | CHAR(50)     |
| 序號            | CHAR(30)     |
| 時間戳           | DATE         |
| 資料抽取日期        | DATE         |

| INTFCLAIM_Y04 |              |
|---------------|--------------|
| 險別            | CHAR         |
| 理賠號碼          | CHAR(16)     |
| 賠付次數          | CHAR(2)      |
| 理賠費用          | CHAR(2)      |
| 賠付對象序號        | NUMBER(3)    |
| 賠款代號          | CHAR         |
| 受款人(客戶編號)     | CHAR(10)     |
| 賠款幣別          | CHAR(3)      |
| 賠款金額          | NUMBER(12,2) |
| 付款部門          | CHAR(2)      |
| 備註            | CHAR(12)     |
| 匯率            | NUMBER(6,4)  |
| 賠款對象代碼        | CHAR         |
| 稽徵機關名稱代       | CHAR(3)      |
| 賠款對象          | CHAR(87)     |
| 總行代號          | CHAR(3)      |
| 分行代號          | CHAR(4)      |
| 銀行帳號          | CHAR(14)     |
| 銀行名稱          | CHAR(87)     |
| 給付地址郵遞區       | CHAR(5)      |
| 地址            | CHAR(87)     |
| 電話            | CHAR(10)     |
| 行動電話          | CHAR(10)     |
| MA I L        | CHAR(30)     |
| 預留欄位 1        | CHAR(30)     |
| 預留欄位 2        | CHAR(30)     |
| 禁背記號          | CHAR         |
| 理賠狀態          | CHAR(2)      |
| 業務號碼          | CHAR(50)     |
| 序號            | CHAR(30)     |
| 時間戳           | DATE         |
| 資料抽取日期        | DATE         |

## 1.20 图 PhysicalDiagram\_20(理赔介接-責任險)

| INTFCLAIM_Z01 |              | INTFCLAIM_Z02 |              | INTFCLAIM_Z03 |              | INTFCLAIM_Z04 |               |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)    | 轉入日期          | NUMBER(7)     |
| 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)  | 轉檔型態          | VARCHAR2(1)   |
| 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16) | 賠案號碼          | VARCHAR2(16)  |
| 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)  | 賠付次數          | VARCHAR2(2)   |
| 保單號碼          | VARCHAR2(16) | 序號            | NUMBER(2)    | 險種代碼          | VARCHAR2(4)  | 序號            | NUMBER(2)     |
| 被保險人          | VARCHAR2(87) | 賠款類別          | VARCHAR2(1)  | 序號            | NUMBER(6)    | 備註說明          | VARCHAR2(102) |
| 被保險人住所        | VARCHAR2(87) | 賠付對象          | VARCHAR2(10) | 保險金額          | NUMBER(12)   | 理赔狀態          | VARCHAR2(1)   |
| 被保險人電話        | VARCHAR2(14) | 對象名稱          | VARCHAR2(87) | 自負額           | NUMBER(10)   | 業務號碼          | VARCHAR2(50)  |
| 保險期間一起        | NUMBER(7)    | 總行代碼          | VARCHAR2(3)  | 預估損失金額        | NUMBER(12)   | WDF08         | VARCHAR2(3)   |
| 保險期間一迄        | NUMBER(7)    | 分行名稱          | VARCHAR2(4)  | 實際賠款金額        | NUMBER(12)   | 時間戳           | DATE          |
| 保期時間一起        | NUMBER(2)    | 銀行帳號          | VARCHAR2(16) | 承保範圍          | NUMBER(2)    | 資料抽取日期        | DATE          |
| 保期時間一迄        | NUMBER(2)    | 銀行名稱          | VARCHAR2(87) | 理赔狀態          | VARCHAR2(1)  |               |               |
| 被保險人統一編號      | VARCHAR2(10) | 電話號碼          | VARCHAR2(12) | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |               |
| 出險日期          | NUMBER(7)    | 郵遞區號          | VARCHAR2(5)  | WDC13         | VARCHAR2(3)  |               |               |
| 收件受理日期        | NUMBER(7)    | 地址            | VARCHAR2(87) | 時間戳           | DATE         |               |               |
| 收件日期          | VARCHAR2(7)  | 支票票背          | VARCHAR2(1)  | 資料抽取日期        | DATE         |               |               |
| 業務來源          | VARCHAR2(6)  | 審核單位          | VARCHAR2(2)  |               |              |               |               |
| 大險種           | VARCHAR2(1)  | 支票/匯款         | VARCHAR2(1)  |               |              |               |               |
| 審核單位          | VARCHAR2(2)  | 理赔狀態          | VARCHAR2(1)  |               |              |               |               |
| 保險地區代號        | VARCHAR2(3)  | 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |              |               |               |
| 保險標的物代號       | NUMBER(4)    | WDE20         | VARCHAR2(3)  |               |              |               |               |
| 收件單位          | VARCHAR2(3)  | 時間戳           | DATE         |               |              |               |               |
| 處理單位          | VARCHAR2(3)  | 資料抽取日期        | DATE         |               |              |               |               |
| 業務員編號         | VARCHAR2(6)  | 賠付金額          | NUMBER(12)   |               |              |               |               |
| 業務員單位         | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 代理人           | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 服務人員          | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| 服務人員單位        | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 理算金額          | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 自負額           | NUMBER(9)    |               |              |               |              |               |               |
| 淨損失金額         | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 公證費           | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 公證費開票單位       | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 估理費           | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 其他理赔費用        | NUMBER(6)    |               |              |               |              |               |               |
| 賠款總計          | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 預估損失賠款總計      | NUMBER(12)   |               |              |               |              |               |               |
| 資料確認日期        | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 賠案性質          | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 公證公司代號        | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 出險原因代號        | VARCHAR2(4)  |               |              |               |              |               |               |
| 賠付日期          | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 被保人性質代號C,P    | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 是否為主出單公司      | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 共保比例%         | NUMBER(5,2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險單位類別        | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險單位數量        | NUMBER(7)    |               |              |               |              |               |               |
| 行業／職業別代號      | VARCHAR2(7)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險分類總項代號      | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 危險分類細項代號      | VARCHAR2(4)  |               |              |               |              |               |               |
| 營業單位          | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 營單人員 I D      | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 營單人員姓名        | VARCHAR2(15) |               |              |               |              |               |               |
| 營介人員          | VARCHAR2(10) |               |              |               |              |               |               |
| 理赔員代號         | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| 確認人           | VARCHAR2(6)  |               |              |               |              |               |               |
| A2 負項調整賠付次數   | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| WDA57         | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 賠款速度別         | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 行動電話          | VARCHAR2(12) |               |              |               |              |               |               |
| 區碼            | VARCHAR2(2)  |               |              |               |              |               |               |
| 理赔狀態          | VARCHAR2(1)  |               |              |               |              |               |               |
| 業務號碼          | VARCHAR2(50) |               |              |               |              |               |               |
| 序號            | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 時間戳           | DATE         |               |              |               |              |               |               |
| 資料抽取日期        | DATE         |               |              |               |              |               |               |
| 信用卡卡別         | VARCHAR2(3)  |               |              |               |              |               |               |
| 信用卡卡號         | VARCHAR2(16) |               |              |               |              |               |               |

1.20 图 PhysicalDiagram\_20(理赔配置資料)

| PRPLBANK                  |               |      |
|---------------------------|---------------|------|
| 银行代号 (总行就是总行代号, 分行就是分行代号) | VARCHAR2(20)  | <pk> |
| 银行类型                      | VARCHAR2(15)  |      |
| 级别 (是分行还是总行)              | VARCHAR2(1)   |      |
| 银行中文名称                    | VARCHAR2(255) |      |
| 银行英文名称                    | VARCHAR2(255) |      |
| 银行简称                      | VARCHAR2(255) |      |
| 上级银行代码                    | VARCHAR2(20)  | <pk> |
| 创建者所属机构                   | VARCHAR2(8)   |      |
| 创建者代号                     | VARCHAR2(10)  |      |
| 创建者姓名                     | VARCHAR2(100) |      |
| 创建时间                      | DATE          |      |
| 地址                        | VARCHAR2(60)  |      |
| 邮编                        | VARCHAR2(6)   |      |
| 电话                        | VARCHAR2(30)  |      |
| 传真号                       | VARCHAR2(20)  |      |
| 税号                        | VARCHAR2(30)  |      |
| 省份代号                      | VARCHAR2(8)   |      |
| 城市代号                      | VARCHAR2(8)   |      |
| 地区代号                      | VARCHAR2(8)   |      |
| 网址                        | VARCHAR2(30)  |      |
| 服务电话                      | VARCHAR2(20)  |      |
| 备注                        | VARCHAR2(40)  |      |
| 是否有效, 1有效, 0无效            | VARCHAR2(1)   |      |
| 标志位                       | VARCHAR2(2)   |      |

| PRPLEMAILCONFIG                    |               |      |
|------------------------------------|---------------|------|
| 主键                                 | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 邮件标题                               | VARCHAR2(100) |      |
| 邮件服务器地址                            | VARCHAR2(50)  |      |
| 邮件服务器名称                            | VARCHAR2(100) |      |
| 邮件服务器密码                            | VARCHAR2(25)  |      |
| 邮件地址                               | VARCHAR2(50)  |      |
| 邮件名称                               | VARCHAR2(50)  |      |
| 邮件路径                               | VARCHAR2(255) |      |
| Socket I/O 超时值, 单位毫秒, 缺省值不超过       | NUMBER        |      |
| 如果邮件服务器需要认证, 则需确保设置为true, 不然控制台会报错 | VARCHAR2(64)  |      |
| 附件位置                               | VARCHAR2(500) |      |
| 附件目录                               | VARCHAR2(255) |      |
| 文件输出地址                             | VARCHAR2(255) |      |
| 檔案壓縮地址                             | VARCHAR2(255) |      |
| 檔案壓縮地址及名稱                          | VARCHAR2(255) |      |
| 系統位址                               | VARCHAR2(255) |      |
| 收件人地址                              | VARCHAR2(500) |      |
| 標誌位元                               | VARCHAR2(2)   |      |
| 範本說明                               | VARCHAR2(510) |      |
| 是否有效狀態 1有效, 0無效                    | VARCHAR2(2)   |      |
| 郵箱埠號                               | VARCHAR2(10)  |      |

| 理赔費用與收付原因對照表 |               |      |
|--------------|---------------|------|
| 費用類型代碼       | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 費用類型名稱       | VARCHAR2(510) |      |
| 收付原因代碼       | VARCHAR2(8)   | <pk> |
| 收付原因名稱       | VARCHAR2(510) |      |
| 標誌位          | VARCHAR2(510) |      |
| 備註           | VARCHAR2(510) |      |

| 骨折程度和骨折部位配置表 |               |      |
|--------------|---------------|------|
| 骨折代碼         | VARCHAR2(50)  | <pk> |
| 骨折程度、骨折就給付比例 | VARCHAR2(15)  | <pk> |
| 骨折名稱         | VARCHAR2(200) |      |
| 天數, 比例       | NUMBER        |      |
| 是否有效         | VARCHAR2(2)   |      |
| 標誌           | VARCHAR2(255) |      |
| 狀態           | VARCHAR2(10)  |      |

| 險別配置信息                                                         |                |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 主键                                                             | VARCHAR2(40)   | <pk> |
| 險种                                                             | VARCHAR2(8)    |      |
| 險种名称                                                           | VARCHAR2(80)   |      |
| 險別代碼                                                           | VARCHAR2(14)   |      |
| 險別名称                                                           | VARCHAR2(100)  |      |
| 賠償类型                                                           | VARCHAR2(50)   |      |
| 是否主險                                                           | VARCHAR2(3)    |      |
| 主險別代碼                                                          | VARCHAR2(50)   |      |
| LIMITTYPE 0, 保險期間累計: 1, 每次事故: 2, 每一人:                          | VARCHAR2(20)   |      |
| 累計次數                                                           | VARCHAR2(10)   |      |
| ppCitemKind 表取值限額                                              | VARCHAR2(50)   |      |
| 配置ql取值限額                                                       | VARCHAR2(2500) |      |
| 說明                                                             | VARCHAR2(3)    |      |
| 是否有效                                                           | VARCHAR2(50)   |      |
| 标志                                                             | VARCHAR2(20)   |      |
| 限額項目 0, 保額: A, 人傷+財產: B, 財產: C, 人傷: D, 醫療: E, 殘廢: F, 死亡: G, 計次 | VARCHAR2(20)   |      |
| 項目取值                                                           | VARCHAR2(20)   |      |
| 項目取值代碼                                                         | VARCHAR2(1000) |      |
| 次序                                                             | VARCHAR2(2)    |      |

| 內容集模板表          |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| 險種大類            | VARCHAR2(10)  | <pk> |
| 險種              | VARCHAR2(10)  |      |
| 題號              | VARCHAR2(20)  | <pk> |
| 內容行號            | NUMBER        | <pk> |
| 標題              | VARCHAR2(200) |      |
| 每行內容明細          | VARCHAR2(510) |      |
| 生效狀態 1: 是, 0: 否 | VARCHAR2(1)   |      |

| PRPLEMAILLOG                  |                |      |
|-------------------------------|----------------|------|
| 業務號碼                          | VARCHAR2(44)   |      |
| 發送类型: pplemailConfig的主键 (模板号) | VARCHAR2(5)    |      |
| 發送人地址                         | VARCHAR2(50)   |      |
| 收件人地址                         | VARCHAR2(500)  |      |
| 郵件標題                          | VARCHAR2(255)  |      |
| 發送時間                          | DATE           |      |
| 數據有效標示, 1為有效                  | VARCHAR2(2)    |      |
| 郵件發送成功標示, 0失敗, 1成功            | VARCHAR2(2)    |      |
| 備註(异常记录)                      | VARCHAR2(1000) |      |
| 收件人, 01再保, 02承保               | VARCHAR2(2)    |      |
| 主键                            | VARCHAR2(32)   | <pk> |

| PRPLHOSPITAL   |               |      |
|----------------|---------------|------|
| 醫療院所代號         | VARCHAR2(40)  | <pk> |
| 醫療院所名稱         | VARCHAR2(200) |      |
| 機構地址           | VARCHAR2(400) |      |
| 電話區域號碼         | VARCHAR2(28)  |      |
| MOBILEPHONE    | VARCHAR2(28)  |      |
| 特約類別           | VARCHAR2(24)  |      |
| 型態別            | VARCHAR2(20)  |      |
| 醫事機構種類         | VARCHAR2(32)  |      |
| 終止合約或歇業日       | VARCHAR2(40)  |      |
| 建檔者            | VARCHAR2(100) |      |
| 建檔日期           | VARCHAR2(40)  |      |
| 建檔時間           | VARCHAR2(40)  |      |
| 修改者            | VARCHAR2(40)  |      |
| 修改時間           | VARCHAR2(40)  |      |
| 是否有效, 1有效, 0無效 | VARCHAR2(2)   |      |
| 标志位            | VARCHAR2(20)  |      |


1.21 图 PhysicalDiagram\_21(理赔傷害險相關)





## 1.22 图 PhysicalDiagram\_22(理赔再保交互)





**I.23 图 PhysicalDiagram\_23(理赔综合讯息)**

| 理賠進度訊息表                                                    |               |      |
|------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 主鍵                                                         | VARCHAR2(32)  | <pk> |
| 進度類別                                                       | VARCHAR2(1)   |      |
| 進度序號                                                       | NUMBER        |      |
| 進度描述                                                       | VARCHAR2(600) |      |
| 任務識別碼：01立案;02查勘;03定損;04核損;05人傷定損;06人傷核損;07財產定損;08財產核損;09理算 | VARCHAR2(100) |      |
| 任務對象描述                                                     | VARCHAR2(200) |      |
| 處理日期                                                       | DATE          |      |
| 系統錄入日期                                                     | DATE          |      |
| 備案號碼                                                       | VARCHAR2(44)  |      |
| 保單號碼                                                       | VARCHAR2(44)  |      |
| 處理人員代碼                                                     | VARCHAR2(36)  |      |
| 處理人員名稱                                                     | VARCHAR2(60)  |      |
| 任務節點的處理狀態                                                  | VARCHAR2(1)   |      |
| 損失項序號 區分定損、核損損失項 其他默認0                                     | NUMBER        |      |
| 業務號碼                                                       | VARCHAR2(44)  |      |

| 外部機構資訊表，包括銀行帳號資訊 |                |      |
|------------------|----------------|------|
| 分期繳費日期           | VARCHAR2(20)   | <pk> |
| 分期繳費日期類型         | VARCHAR2(2)    | <pk> |
| 分期繳費日期中文名稱       | VARCHAR2(510)  |      |
| 分期繳費日期英文名稱       | VARCHAR2(510)  |      |
| JURIDICALPERSON  | VARCHAR2(510)  |      |
| 地址               | VARCHAR2(510)  |      |
| 電話               | VARCHAR2(100)  |      |
| 傳真號              | VARCHAR2(100)  |      |
| 網址               | VARCHAR2(510)  |      |
| 連接器名             | VARCHAR2(100)  |      |
| 連接器名電話           | VARCHAR2(100)  |      |
| 連接器名郵箱           | VARCHAR2(200)  |      |
| 專業特性             | VARCHAR2(1000) |      |
| 創建者碼             | VARCHAR2(20)   |      |
| 創建時間             | DATE           |      |
| 更新碼              | VARCHAR2(20)   |      |
| 更新時間             | DATE           |      |
| 追回日期             | DATE           |      |
| 追回日期（失效）         | DATE           |      |
| 追回狀態             | VARCHAR2(2)    |      |
| 備註               | VARCHAR2(510)  |      |
| 標記               | VARCHAR2(4)    |      |
| 銀行帳號             | VARCHAR2(100)  |      |
| 總行代碼             | VARCHAR2(30)   |      |
| 總行名稱             | VARCHAR2(510)  |      |
| 開戶行名稱            | VARCHAR2(510)  |      |
| 歸屬人證件號碼          | VARCHAR2(40)   |      |
| 歸屬人名稱            | VARCHAR2(240)  |      |
| 歸屬人電話            | VARCHAR2(60)   |      |
| 帳號類別             | VARCHAR2(8)    |      |
| 帳號幣別             | VARCHAR2(6)    |      |
| 分行代碼             | VARCHAR2(50)   |      |
| 代理商NO            | VARCHAR2(400)  |      |
| PO BOX           | VARCHAR2(400)  |      |
| 歸屬公司             | VARCHAR2(400)  |      |
| 國別               | VARCHAR2(400)  |      |
| 地區別              | VARCHAR2(400)  |      |
| 地址2              | VARCHAR2(400)  |      |

| 給付類別表         |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 給付類別          | VARCHAR2(4)   | <pk> |
| 序號            | NUMBER(4)     | <pk> |
| 給付類別1         | VARCHAR2(8)   |      |
| 給付類別2         | VARCHAR2(8)   |      |
| 給付說明          | VARCHAR2(200) |      |
| 承包範圍          | VARCHAR2(8)   |      |
| 傷殘等級          | VARCHAR2(8)   |      |
| 傷殘等級說明        | VARCHAR2(200) |      |
| 給付比例          | NUMBER        |      |
| 是否有效1，有效，0，無效 | VARCHAR2(2)   |      |
| 備註            | VARCHAR2(255) |      |
| 標誌            | VARCHAR2(10)  |      |


| 理賠節點狀態表 |              |      |
|---------|--------------|------|
| 業務號     | VARCHAR2(50) | <pk> |
| 保單號碼    | VARCHAR2(44) |      |
| 節點種類    | VARCHAR2(10) | <pk> |
| 序號碼     | NUMBER       | <pk> |
| 險種代碼    | VARCHAR2(8)  |      |
| 操作狀態位   | VARCHAR2(6)  |      |
| 流程編號    | VARCHAR2(44) |      |
| 辦理人員編碼  | VARCHAR2(36) |      |
| 電腦輸單日期  | DATE         |      |
| 操作日期    | DATE         |      |
| 類型標誌    | VARCHAR2(4)  |      |
| 標誌位     | VARCHAR2(4)  |      |

| 賠案號表 |              |      |
|------|--------------|------|
| 單證號  | VARCHAR2(50) | <pk> |
| 單證類型 | VARCHAR2(2)  | <pk> |
| 賠案號  | VARCHAR2(44) | <pk> |
| 標誌欄位 | VARCHAR2(4)  |      |
| 理賠號  | VARCHAR2(44) |      |

| 理賠流轉討論留言表 |                |      |
|-----------|----------------|------|
| 報案號碼      | VARCHAR2(44)   | <pk> |
| 序號        | NUMBER         | <pk> |
| 行號        | NUMBER         | <pk> |
| 立案號碼      | VARCHAR2(44)   |      |
| 險種代碼      | VARCHAR2(8)    |      |
| 保單號碼      | VARCHAR2(44)   |      |
| 節點種類      | VARCHAR2(10)   |      |
| 電腦輸單日期    | DATE           |      |
| 操作員代碼     | VARCHAR2(20)   |      |
| 操作員名稱     | VARCHAR2(120)  |      |
| 內容        | VARCHAR2(4000) |      |
| 標誌欄位      | VARCHAR2(4)    |      |



1.25 图 PhysicalDiagram\_25(立案相關)



## I.26 图 PhysicalDiagram\_26(重開賠案\_追償相關)

| 重開賠案表   |               |      |
|---------|---------------|------|
| 立案號     | VARCHAR2(44)  | <pk> |
| 重開賠案次數  | NUMBER        | <pk> |
| 重開賠案人代碼 | VARCHAR2(20)  |      |
| 重開賠案日期  | DATE          |      |
| 本次結案人代碼 | VARCHAR2(20)  |      |
| 本次結案日期  | DATE          |      |
| 標誌      | VARCHAR2(4)   |      |
| 案例原因    | VARCHAR2(400) |      |

| 追償資訊歷史記錄表          |                |      |
|--------------------|----------------|------|
| 業務號                | VARCHAR2(50)   | <pk> |
| 報案號                | VARCHAR2(44)   |      |
| 賠案號                | VARCHAR2(44)   |      |
| 保單號                | VARCHAR2(44)   |      |
| 險種代碼               | VARCHAR2(8)    |      |
| 追償次數               | NUMBER(4)      |      |
| 追償類型               | VARCHAR2(2)    |      |
| 幣別                 | VARCHAR2(6)    |      |
| 追償金額               | NUMBER(14,2)   |      |
| 追償費用               | NUMBER(14,2)   |      |
| REPLEVYSUMREALPAID | NUMBER(14,2)   |      |
| 操作者代碼              | VARCHAR2(40)   |      |
| 操作者名稱              | VARCHAR2(120)  |      |
| REPLEVYTIME        | DATE           |      |
| 追償結束時間             | DATE           |      |
| 歸屬機構代碼             | VARCHAR2(40)   |      |
| 歸屬機構名稱             | VARCHAR2(160)  |      |
| 追償原因               | VARCHAR2(4000) |      |
| 追償描述               | VARCHAR2(4000) |      |
| 附加追償標誌             | VARCHAR2(2)    |      |
| 附加追償原因             | VARCHAR2(4000) |      |
| 擴展欄位1              | VARCHAR2(60)   |      |
| 擴展欄位2              | VARCHAR2(60)   |      |
| 擴展欄位3              | VARCHAR2(60)   |      |

## II EVENTTYPES(EVENTTYPES)

| 代碼         | 名稱         | 数据类型           | 主要的   |
|------------|------------|----------------|-------|
| INSTANCEID | INSTANCEID | NUMBER(19)     | FALSE |
| ELEMENT    | ELEMENT    | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## III GUARANTEEUNDWRTLOG(GUARANTEEUNDWRTLOG)

| 代碼           | 名稱       | 数据类型           | 主要的   |
|--------------|----------|----------------|-------|
| CLAIMNO      | 理賠號      | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| REGISTNO     | 註冊號      | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| SERIALNO     | 序號       | NUMBER         | TRUE  |
| NODETYPE     | 節點類型     | NUMBER         | FALSE |
| NODENAME     | 節點名稱     | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| DEPTCODE     | 部門代碼     | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| DEPTNAME     | 部門名稱     | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員代碼    | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| OPERATORNAME | 操作員名字    | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| FLOWINTIME   | 流入時間     | VARCHAR2(48)   | FALSE |
| SUBMITTIME   | 提交時間     | VARCHAR2(48)   | FALSE |
| NODESTATUS   | 節點狀態     | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| BUSINESSTYPE | 應用類型     | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CLASSCODE    | 險類代碼     | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| RISKCODE     | 險種代碼     | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| COMCODE      | 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| INSUREDCODE  | 被保險人代碼   | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| INSUREDNAME  | 被保險人名稱   | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號碼     | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| HANDLETEXT   | 處理文本     | VARCHAR2(4000) | FALSE |

## IV I18NTEXT(I18NTEXT)

| 代碼                            | 名稱                            | 数据类型           | 主要的   |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| ID                            | ID                            | NUMBER(19)     | TRUE  |
| LANGUAGE                      | LANGUAGE                      | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| SHORTTEXT                     | SHORTTEXT                     | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| TEXT                          | TEXT                          | CLOB           | FALSE |
| TASK_SUBJECTS_ID              | TASK_SUBJECTS_ID              | NUMBER(19)     | FALSE |
| TASK_NAMES_ID                 | TASK_NAMES_ID                 | NUMBER(19)     | FALSE |
| TASK_DESCRIPTIONS_ID          | TASK_DESCRIPTIONS_ID          | NUMBER(19)     | FALSE |
| REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID | REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID | NUMBER(19)     | FALSE |

|                               |                               |            |       |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| NOTIFICATION_SUBJECTS ID      | NOTIFICATION_SUBJECTS ID      | NUMBER(19) | FALSE |
| NOTIFICATION_NAMES ID         | NOTIFICATION_NAMES ID         | NUMBER(19) | FALSE |
| NOTIFICATION_DOCUMENTATION ID | NOTIFICATION_DOCUMENTATION ID | NUMBER(19) | FALSE |
| NOTIFICATION_DESCRIPTIONS ID  | NOTIFICATION_DESCRIPTIONS ID  | NUMBER(19) | FALSE |
| DEADLINE_DOCUMENTATION ID     | DEADLINE_DOCUMENTATION ID     | NUMBER(19) | FALSE |

## V INTFCLAIM01(INTFCLAIM01)

| 代码    | 名称                              | 数据类型         | 主要的   |
|-------|---------------------------------|--------------|-------|
| ACL01 | 險別。任意已決賠款 AL,任意未決賠款 AT,任意追償 AR  | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL02 | 賠案號碼。                           | CHAR(13)     | FALSE |
| ACL03 | 賠付次數。                           | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL83 | 理賠狀態。狀態名稱（立案-1, 定損-2, 理算沒有核賠-3） | CHAR         | FALSE |
| ACL84 | 業務號碼。                           | VARCHAR2(50) | FALSE |
| ACL85 | 序號。                             | CHAR(30)     | FALSE |
| ACL86 | 時間戳。                            | DATE         | FALSE |
| ACL04 | 保單號碼。                           | CHAR(12)     | FALSE |
| ACL05 | 批單號碼。                           | CHAR(12)     | FALSE |
| ACL06 | 出險日期。西元格式年月日,如 20130801         | NUMBER(8)    | FALSE |
| ACL07 | 出險時間。1400                       | NUMBER(4)    | FALSE |
| ACL08 | 保單年度。西元格式年如 2013                | NUMBER(4)    | FALSE |
| ACL09 | 受理日期。西元格式年月日,如 20130801         | NUMBER(8)    | FALSE |
| ACL10 | 受理時間。1400                       | NUMBER(4)    | FALSE |
| ACL11 | 業務來源。                           | CHAR(6)      | FALSE |
| ACL12 | 強制案號。                           | CHAR(14)     | FALSE |
| ACL13 | 受理單位。                           | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL14 | 處理單位。                           | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL15 | 簽單單位。                           | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL16 | 區部。                             | CHAR(2)      | FALSE |
| ACL17 | 經辦人。                            | CHAR(6)      | FALSE |
| ACL18 | 被保險人。                           | CHAR(150)    | FALSE |
| ACL19 | 被保險人身份證號。                       | CHAR(10)     | FALSE |
| ACL20 | 保險期間一起。西元格式年月日,如 20130801       | NUMBER(8)    | FALSE |
| ACL21 | 保險期間一迄。西元格式年月日,如                | NUMBER(8)    | FALSE |

|       |                            |           |       |
|-------|----------------------------|-----------|-------|
|       | 20130801                   |           |       |
| ACL22 | 本期牌照號碼。O                   | CHAR(24)  | FALSE |
| ACL23 | 引擎號碼。                      | CHAR(20)  | FALSE |
| ACL24 | 出險原因。                      | CHAR(2)   | FALSE |
| ACL25 | 出險地區。                      | CHAR(2)   | FALSE |
| ACL26 | 損壞狀況。損壞狀況:1.全損 2 半損        | CHAR      | FALSE |
| ACL27 | 肇事者。                       | CHAR(60)  | FALSE |
| ACL28 | 肇事者駕照號碼。                   | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL29 | 肇事者出生日期。西元格式年月日,如 20130801 | NUMBER(8) | FALSE |
| ACL30 | 肇事者性別。                     | CHAR      | FALSE |
| ACL31 | 肇事者婚姻。                     | CHAR      | FALSE |
| ACL32 | 肇事者國籍。                     | CHAR      | FALSE |
| ACL49 | 肇事者事者電話。                   | CHAR(12)  | FALSE |
| ACL33 | 與被保險人關。                    | CHAR(24)  | FALSE |
| ACL34 | 第三責任險體傷人數。                 | NUMBER(3) | FALSE |
| ACL35 | 第三責任險殘廢人數。                 | NUMBER(3) | FALSE |
| ACL36 | 第三責任險死亡人數。                 | NUMBER(3) | FALSE |
| ACL37 | 理賠員代號。                     | CHAR(6)   | FALSE |
| ACL38 | 維修廠統一編號。                   | CHAR(8)   | FALSE |
| ACL39 | 維修廠名稱。                     | CHAR(14)  | FALSE |
| ACL40 | 車種。                        | CHAR(2)   | FALSE |
| ACL41 | 排氣量。                       | CHAR(5)   | FALSE |
| ACL42 | 發照年月。西元格式年月,如 201308       | NUMBER(6) | FALSE |
| ACL43 | 製造年月。西元格式年月,如 201308       | NUMBER(6) | FALSE |
| ACL44 | 廠牌型式。                      | CHAR(8)   | FALSE |
| ACL45 | 預估理賠費用。                    | NUMBER(8) | FALSE |
| ACL46 | 五大通路別。                     | CHAR(2)   | FALSE |
| ACL47 | 收件日期。西元格式年月日,如 20130801    | NUMBER(8) | FALSE |
| ACL48 | 收件日期時間。1400                | NUMBER(4) | FALSE |
| ACL50 | 新核心資料。Y                    | CHAR      | FALSE |
| ACL51 | 電子郵件。                      | CHAR(30)  | FALSE |
| ACL52 | 行動電話。                      | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL53 | 服務人員。                      | CHAR(6)   | FALSE |
| ACL54 | 營業單位。                      | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL55 | 營業人員。                      | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL56 | 營介人員。                      | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL57 | 賠付代號。1.一般 2. 同業攤賠 3.健保局    | CHAR      | FALSE |
| ACL58 | 對方車輛資料身份代                  | CHAR      | FALSE |



|       |                                                                           |             |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|       | 號。0 無法判別,1 自然人,2 法人                                                       |             |       |
| ACL59 | 對方車輛資料車種代號。                                                               | CHAR(2)     | FALSE |
| ACL60 | 對方車輛資料乘載數量。                                                               | NUMBER(4,1) | FALSE |
| ACL61 | 對方車輛資料乘載單位。P,T                                                            | CHAR        | FALSE |
| ACL62 | 肇事責任百分比本車。如 70%輸入 0.70                                                    | NUMBER(3,2) | FALSE |
| ACL63 | 肇事責任百分比對方車。                                                               | NUMBER(3,2) | FALSE |
| ACL64 | 肇事責任百分比其他。                                                                | NUMBER(3,2) | FALSE |
| ACL65 | 賠案性質(調整)。賠款 A1 一般賠款,A2 負項調整, 追償 C1 一般追償,C2 負項調整                           | CHAR(2)     | FALSE |
| ACL66 | 次數(調整)。需調整之賠付次數,一般賠款與一般追償與賠付次數一樣                                          | CHAR(2)     | FALSE |
| ACL67 | 車體險肇責                                                                     | CHAR        | FALSE |
| ACL68 | 賠款速度。Y=速件 N=一般件 1=外幣結轉                                                    | CHAR        | FALSE |
| ACL69 | 賠付代號。1.一次賠付結案 2.免賠結案 3.部分賠付 4.最後一次賠付 5.代位求償/殘餘物處理攤回 6.已付賠款調整,未決資料請於本欄補"0" | CHAR        | FALSE |
| ACL70 | 確認日期。西元格式年月日,如 20130801                                                   | NUMBER(8)   | FALSE |
| ACL71 | 自負額統一發票。                                                                  | CHAR(10)    | FALSE |
| ACL72 | 開立者統編。開立者之統編                                                              | CHAR(8)     | FALSE |
| ACL73 | 立案和理算送的 是否有追償, Y 是, N 否, 追償送的追償代號, 1 一般賠案, 2 同業, 3 建保局                    | CHAR        | FALSE |
| ACL74 | 追償對象。身份證號, 統編                                                             | CHAR(10)    | FALSE |
| ACL75 | 公司名稱。追償                                                                   | CHAR(60)    | FALSE |
| ACL76 | ACL76                                                                     | CHAR(120)   | FALSE |
| ACL77 | 負責人。追償                                                                    | CHAR(30)    | FALSE |
| ACL78 | 電話。追償                                                                     | CHAR(12)    | FALSE |
| ACL79 | 對方賠案號碼。追償                                                                 | CHAR(13)    | FALSE |

|             |                          |           |       |
|-------------|--------------------------|-----------|-------|
| ACL80       | 對方理賠員。追償                 | CHAR(24)  | FALSE |
| ACL81       | 禁背記號。                    | CHAR(8)   | FALSE |
| ACL82       | 小額現金付款註記。<br>Y=小額現金付款或空白 | CHAR      | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期                   | DATE      | FALSE |
| ACL87       | 車體險估價單有無當事人簽署            | CHAR      | FALSE |
| ACL88       | 自負額發票號                   | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL89       | 開立者統編                    | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL90       | 單一車輛自行碰撞事故統計代碼           | CHAR      | FALSE |
| ACL91       | 修理廠統一編號/負責人身份證字號         | CHAR(10)  | FALSE |
| ACL92       | 理賠經辦人員                   | CHAR(5)   | FALSE |
| ACL93       | 發票(和解書)簽收日               | CHAR(8)   | FALSE |
| ACL94       | 文件齐全日                    | NUMBER(8) | FALSE |
| ACL95       | ACL95                    | NUMBER(4) | FALSE |
| ACL96       | 責任險肇責                    | CHAR      | FALSE |

## VI INTFCLAIM02(INTFCLAIM02)

| 代碼    | 名稱                                                                                                                                                     | 数据类型      | 主要的   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| ACP01 | 險別。任意賠款 AL,,<br>任意未決賠款 AT,任意追償 AR                                                                                                                      | CHAR(2)   | FALSE |
| ACP02 | 賠案號碼。                                                                                                                                                  | CHAR(13)  | FALSE |
| ACP03 | 賠付次數。                                                                                                                                                  | CHAR(2)   | FALSE |
| ACP04 | 賠付對象。身份證號,統編                                                                                                                                           | CHAR(10)  | FALSE |
| ACP05 | 險種。                                                                                                                                                    | CHAR(2)   | FALSE |
| ACP06 | 賠款類別。1=>修車廠<br>2=>材料行 3=>公司行號<br>4=>個人 5=>公證公司<br>6=>健保局 A=>其他費用<br>B=>税金 S=>律師費<br>T=>車資 (付理賠) U=>車資<br>(強制險) V=>車資<br>(技術員) W=>調查費<br>X=>訴訟費 Y=>代墊費用 | CHAR      | FALSE |
| ACP07 | 出險次數。                                                                                                                                                  | NUMBER(2) | FALSE |
| ACP08 | 理賠自付額。                                                                                                                                                 | NUMBER(6) | FALSE |
| ACP09 | 預估金額。                                                                                                                                                  | NUMBER(9) | FALSE |
| ACP10 | 賠付金額。                                                                                                                                                  | NUMBER(9) | FALSE |
| ACP11 | 理賠費用。                                                                                                                                                  | NUMBER(7) | FALSE |
| ACP12 | 開票單位。                                                                                                                                                  | CHAR(2)   | FALSE |

|             |           |              |       |
|-------------|-----------|--------------|-------|
| ACP13       | 具領地。      | CHAR(2)      | FALSE |
| ACP14       | 對象名稱。     | CHAR(120)    | FALSE |
| ACP15       | 總行代碼。     | CHAR(3)      | FALSE |
| ACP16       | 分行名稱。     | CHAR(4)      | FALSE |
| ACP17       | 銀行帳號。     | CHAR(16)     | FALSE |
| ACP18       | 銀行名稱。     | CHAR(180)    | FALSE |
| ACP19       | 銀行名稱簡稱。   | CHAR(48)     | FALSE |
| ACP20       | 電話號碼。     | CHAR(12)     | FALSE |
| ACP21       | 郵遞區號。開立支票 | CHAR(5)      | FALSE |
| ACP22       | 地址。開立支票   | CHAR(180)    | FALSE |
| ACP23       | 電子郵件。     | CHAR(30)     | FALSE |
| ACP24       | 行動電話。     | CHAR(10)     | FALSE |
| ACP25       | 險种序号。     | CHAR(2)      | FALSE |
| ACP26       | 赔付类型。     | CHAR         | FALSE |
| ACP27       | 禁背。       | CHAR         | FALSE |
| ACP28       | 理賠狀態。     | CHAR(2)      | FALSE |
| ACP29       | 業務號碼。     | CHAR(150)    | FALSE |
| ACP30       | 序號。       | VARCHAR2(60) | FALSE |
| ACP31       | 時間戳。      | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期    | DATE         | FALSE |
| ACP32       | 保留預估      | CHAR         | FALSE |
| ACP33       | 肇責类型      | CHAR         | FALSE |

## VII INTFCLAIM03(INTFCLAIM03)

| 代碼     | 名稱                                       | 数据类型         | 主要的   |
|--------|------------------------------------------|--------------|-------|
| BCLM01 | 險別。已決賠款 BL, 未決賠款 BT, 追償 BR               | CHAR(2)      | FALSE |
| BCLM02 | 賠案號碼。                                    | CHAR(14)     | FALSE |
| BCLM03 | 簽單號碼。                                    | CHAR(14)     | FALSE |
| BCLM04 | 保險証號。                                    | CHAR(13)     | FALSE |
| BCLM90 | 理賠狀態。狀態名稱<br>(立案-1, 定損-2, 理<br>算沒有核賠-3)。 | CHAR         | FALSE |
| BCLM91 | 業務號碼。                                    | CHAR(50)     | FALSE |
| BCLM92 | 序號。                                      | VARCHAR2(30) | FALSE |
| BCLM93 | 時間戳。                                     | DATE         | FALSE |
| BCLM05 | 出險日期。西元格式<br>年月日, 如 20130801             | NUMBER(8)    | FALSE |
| BCLM06 | 出險時間。如: 1200                             | NUMBER(4)    | FALSE |
| BCLM07 | 保單年度。西元年格<br>式如: 2013                    | NUMBER(4)    | FALSE |
| BCLM08 | 業務來源。                                    | CHAR(6)      | FALSE |
| BCLM09 | 被保險人身份証號。                                | CHAR(10)     | FALSE |
| BCLM10 | 任意案號。                                    | CHAR(13)     | FALSE |
| BCLM11 | 受理日期。西元格式<br>年月日, 如 20130801             | NUMBER(8)    | FALSE |

|        |                                    |           |       |
|--------|------------------------------------|-----------|-------|
| BCLM12 | 受理時間。如：1200                        | NUMBER(4) | FALSE |
| BCLM13 | 受理單位。                              | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM14 | 處理單位。                              | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM15 | 簽單單位。                              | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM16 | 簽單歸屬單位。                            | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM17 | 區部。                                | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM18 | 經辦人。                               | CHAR(6)   | FALSE |
| BCLM19 | 經辦部門。                              | CHAR(3)   | FALSE |
| BCLM20 | 經辦歸屬單位。                            | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM21 | 被保險人。                              | CHAR(150) | FALSE |
| BCLM22 | 保險期間一起。西元<br>格式年月日,如<br>20130801   | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM23 | 保險期間一迄。西元<br>格式年月日,如<br>20130801   | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM24 | 本期牌照號碼。                            | CHAR(8)   | FALSE |
| BCLM25 | 引擎號碼。                              | CHAR(20)  | FALSE |
| BCLM26 | 出險原因。                              | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM27 | 出險地區。                              | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM28 | 肇事者一肇事者姓名。                         | CHAR(60)  | FALSE |
| BCLM29 | 肇事者一駕照號碼。<br>身分證字號/護照號碼            | CHAR(10)  | FALSE |
| BCLM30 | 肇事者一出生日期。<br>西元格式年月日,如<br>20130801 | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM31 | 肇事者一性別。                            | CHAR      | FALSE |
| BCLM32 | 肇事者一婚姻。                            | CHAR      | FALSE |
| BCLM33 | 肇事者一國籍。空白=<br>本國人 1=外國人            | CHAR      | FALSE |
| BCLM34 | 第三責任險體傷人數。                         | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM35 | 第三責任險殘廢人數。                         | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM36 | 第三責任險死亡人數。                         | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM37 | 理賠員代號。                             | CHAR(6)   | FALSE |
| BCLM38 | 出險次數。                              | NUMBER(2) | FALSE |
| BCLM39 | 預估理賠人數一傷。                          | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM40 | 預估理賠人數一殘。                          | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM41 | 預估理賠人數一死。                          | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM42 | 預估理賠金額一傷。                          | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM43 | 預估理賠金額一殘。                          | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM44 | 預估理賠金額一死。                          | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM45 | 批單號碼。                              | CHAR(12)  | FALSE |
| BCLM46 | 車種。                                | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM47 | 排氣量。                               | NUMBER(5) | FALSE |

|        |                                              |           |       |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-------|
| BCLM48 | 發照年月。西元格式<br>年月,如 201308                     | NUMBER(6) | FALSE |
| BCLM49 | 製造年月。西元格式<br>年月,如 201308                     | NUMBER(6) | FALSE |
| BCLM50 | 廠牌型式。                                        | CHAR(8)   | FALSE |
| BCLM51 | 專案商品代碼。                                      | CHAR(6)   | FALSE |
| BCLM52 | 收件日期。西元格式<br>年月日,如 20130801                  | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM53 | 與被保人關係。1.本<br>人 2.親友 3.員工 4.租<br>車 5.偷竊 6.其他 | CHAR      | FALSE |
| BCLM54 | 賠付種類代號。1.一<br>般 2.同業 3.健保局                   | CHAR      | FALSE |
| BCLM55 | 對方車一被保險人份<br>代號。0.無法判定 1.<br>自然人 2.法人        | CHAR      | FALSE |
| BCLM56 | 對方車一車種。98.肇<br>事逃逸 99.行人                     | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM57 | 對方車一乘載數量。                                    | NUMBER(4) | FALSE |
| BCLM58 | 對方車一乘載單位。<br>P=人數 T=噸數                       | CHAR      | FALSE |
| BCLM59 | 法務追償時間。西元<br>格式年月日,如<br>20130801             | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM60 | 五大通路別。                                       | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM61 | 對方車牌照號碼。                                     | CHAR(24)  | FALSE |
| BCLM62 | 對方是否投保強制<br>險。1.是 2.否                        | CHAR      | FALSE |
| BCLM63 | 對方強制證公司代<br>號。                               | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM64 | 對方強制險保險證<br>號。                               | CHAR(15)  | FALSE |
| BCLM65 | 結案日期。西元格式<br>年月日,如 20130801                  | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM66 | 確認日期。西元格式<br>年月日,如 20130801                  | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM67 | 賠付日期。西元格式<br>年月日,如 20130801                  | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM68 | 確認人。                                         | CHAR(6)   | FALSE |
| BCLM69 | 肇事責任代號。1=有<br>肇責; 2=無肇責; 3=<br>有肇責不計次        | CHAR      | FALSE |
| BCLM70 | BCLM70                                       | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM71 | 他車肇事責任%。                                     | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM72 | 其他車肇事責任%。                                    | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM73 | 賠款速度(Y/N)。Y=速<br>賠件; N=正常件                   | CHAR      | FALSE |
| BCLM74 | 小額現金付款註記。<br>Y=小額現金付款或空                      | CHAR      | FALSE |

|             |                                                                 |           |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|             | 白                                                               |           |       |
| BCLM75      | 理賠金額。                                                           | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM76      | 理賠費用。                                                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BCLM77      | 實際理賠人數一傷。                                                       | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM78      | 實際理賠人數一殘。                                                       | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM79      | 實際理賠人數一死。                                                       | NUMBER(3) | FALSE |
| BCLM80      | 和解金額一傷。                                                         | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM81      | 和解金額一殘。                                                         | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM82      | 和解金額一死。                                                         | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM83      | 實際理賠金額一傷。                                                       | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM84      | 實際理賠金額一殘。                                                       | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM85      | 實際理賠金額一死。                                                       | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM86      | 實際理賠費用一傷。                                                       | NUMBER(7) | FALSE |
| BCLM87      | 實際理賠費用一殘。                                                       | NUMBER(7) | FALSE |
| BCLM88      | 實際理賠費用一死。                                                       | NUMBER(7) | FALSE |
| BCLM89      | 賠案性質。賠案：<br>A1=一般賠案；A2=負<br>項調整。追償：C1=<br>一般追償；C2=負項<br>調整      | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM94      | 肇事者电话                                                           | CHAR(12)  | FALSE |
| BCLM95      | 立案和理算送的 是否<br>有追償，Y 是，N<br>否，追償送的追償代<br>号，1 一般賠案，2 同<br>业，3 建保局 | CHAR      | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期                                                          | DATE      | FALSE |
| BCLM96      | 保留預估                                                            | CHAR      | FALSE |
| BCLM97      | 次數 (調整)                                                         | CHAR(2)   | FALSE |
| BCLM98      | 文件齐全日                                                           | NUMBER(8) | FALSE |
| BCLM99      | BCLM99                                                          | NUMBER(4) | FALSE |
| BCLM100     | 健保點數加總                                                          | NUMBER(9) | FALSE |
| BCLM101     | 健保金額加總                                                          | NUMBER(9) | FALSE |

## VIII INTFCLAIM04(INTFCLAIM04)

| 代碼    | 名稱                           | 数据类型         | 主要的   |
|-------|------------------------------|--------------|-------|
| BLD01 | 險別。已決賠款 BL,<br>未決賠款 BT,追償 BR | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD02 | 賠案號碼。                        | CHAR(14)     | FALSE |
| BLD03 | 賠付次數。                        | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD43 | 診療費用 4。                      | CHAR         | FALSE |
| BLD44 | 診療費用 5。                      | CHAR(150)    | FALSE |
| BLD45 | 診療費用 6。                      | VARCHAR2(30) | FALSE |
| BLD46 | 其它診療費用 9。                    | DATE         | FALSE |
| BLD04 | 受害人序號。                       | NUMBER(2)    | FALSE |
| BLD05 | 受害人姓名。                       | CHAR(60)     | FALSE |

|       |                                   |           |       |
|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| BLD06 | 性別。                               | CHAR      | FALSE |
| BLD07 | 出生年月日。西元格式年月日,如 20130801          | NUMBER(8) | FALSE |
| BLD08 | 身分證號。                             | CHAR(10)  | FALSE |
| BLD09 | 身份証序號。                            | CHAR      | FALSE |
| BLD10 | 婚姻別。                              | CHAR      | FALSE |
| BLD11 | 國別。1=本國籍 2=外國籍                    | CHAR      | FALSE |
| BLD12 | 住址。                               | CHAR(180) | FALSE |
| BLD13 | 聯絡電話。                             | CHAR(12)  | FALSE |
| BLD14 | 受益人姓名。                            | CHAR(60)  | FALSE |
| BLD15 | BLD15                             | CHAR(10)  | FALSE |
| BLD16 | BLD16                             | CHAR(180) | FALSE |
| BLD17 | BLD17                             | CHAR(12)  | FALSE |
| BLD18 | 出事當時乘坐狀況。<br>1,本車乘客 2,對方車內乘客 3,路人 | CHAR      | FALSE |
| BLD19 | 傷害類別。1,體傷 2,殘廢 3,死亡               | CHAR      | FALSE |
| BLD20 | 殘廢等級。01~15 依勞保標準                  | CHAR(2)   | FALSE |
| BLD21 | 全民健保。Y=健保就醫 N=非健保就醫               | CHAR      | FALSE |
| BLD22 | 社會保險 1。                           | CHAR      | FALSE |
| BLD23 | 社會保險 2。                           | CHAR      | FALSE |
| BLD24 | 社會保險 3。                           | CHAR      | FALSE |
| BLD25 | 預估理賠金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD26 | 體傷醫療金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD27 | 體傷急救金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD28 | 體傷護送金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD29 | 體傷看護金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD30 | 殘廢理賠金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD31 | 死亡理賠金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD32 | 實際賠款金額。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD33 | 健保追償情況代號。                         | CHAR      | FALSE |
| BLD34 | 賠款金額確定日。西元格式年月日,如 20130801        | NUMBER(8) | FALSE |
| BLD35 | 賠付代號。1.一般 2.同業 3.健保局              | CHAR      | FALSE |
| BLD36 | 診療費用 1。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD37 | 診療費用 2。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD38 | 診療費用 3。                           | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD39 | BLD39                             | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD40 | BLD40                             | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD41 | BLD41                             | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD42 | BLD42                             | NUMBER(7) | FALSE |
| BLD47 | 個別受害人醫療給付是否結案且待健保追                | CHAR      | FALSE |

|             |        |           |       |
|-------------|--------|-----------|-------|
|             | 償(返還)  |           |       |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE      | FALSE |
| BLD48       | 保留預估   | CHAR      | FALSE |
| BLD49       | 肇責类型   | CHAR      | FALSE |
| BLD50       | 健保點數   | NUMBER(9) | FALSE |
| BLD51       | 健保金額   | NUMBER(9) | FALSE |

## IX INTFCLAIM05(INTFCLAIM05)

| 代碼    | 名稱                                                                                                           | 数据类型         | 主要的   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| BLD01 | 險別。已決賠款 BL, 未決賠款 BT, 追償 BR                                                                                   | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD02 | 賠案號碼。                                                                                                        | CHAR(14)     | FALSE |
| BLD03 | 賠付次數。                                                                                                        | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD31 | 診療費用 4。                                                                                                      | CHAR         | FALSE |
| BLD32 | 診療費用 5。                                                                                                      | CHAR(150)    | FALSE |
| BLD33 | 診療費用 6。                                                                                                      | VARCHAR2(30) | FALSE |
| BLD34 | 其它診療費用 9。                                                                                                    | DATE         | FALSE |
| BLD04 | 序號。                                                                                                          | NUMBER(2)    | FALSE |
| BLD05 | 賠款類別。1=修車廠；2=材料行；3=公司行號；4=個人；5=公證公司；6=健保局；A=其他費用；B=稅金；S=律師費；T=車資（付理賠）；U=車資（強制險）；V=車資（技術員）；W=調查費；X=訴訟費；Y=代墊費用 | CHAR         | FALSE |
| BLD06 | 賠付對象。身份證號碼                                                                                                   | CHAR(10)     | FALSE |
| BLD07 | 賠付金額。                                                                                                        | NUMBER(7)    | FALSE |
| BLD08 | 開票單位。                                                                                                        | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD09 | 具領地。                                                                                                         | CHAR(2)      | FALSE |
| BLD10 | 發票日。西元格式年月日,如 20130801                                                                                       | NUMBER(8)    | FALSE |
| BLD11 | 禁背記號。                                                                                                        | CHAR         | FALSE |
| BLD12 | 對象名稱。                                                                                                        | CHAR(42)     | FALSE |
| BLD13 | 總行代碼。                                                                                                        | CHAR(3)      | FALSE |
| BLD14 | 分行代碼。                                                                                                        | CHAR(4)      | FALSE |
| BLD15 | 銀行帳號。                                                                                                        | CHAR(16)     | FALSE |
| BLD16 | 銀行名稱。                                                                                                        | CHAR(180)    | FALSE |
| BLD17 | 郵遞區號。                                                                                                        | CHAR(5)      | FALSE |
| BLD18 | 住址。                                                                                                          | CHAR(180)    | FALSE |
| BLD19 | 住家電話。                                                                                                        | CHAR(10)     | FALSE |
| BLD20 | 行動電話。                                                                                                        | CHAR(10)     | FALSE |



|             |                    |           |       |
|-------------|--------------------|-----------|-------|
| BLD21       | 電子郵件。              | CHAR(30)  | FALSE |
| BLD22       | 開立者統編。開立者之統編       | CHAR(8)   | FALSE |
| BLD23       | 追償代號。1.一般追償 2.同業追償 | CHAR      | FALSE |
| BLD24       | 追償對象。身份證號, 統編      | CHAR(10)  | FALSE |
| BLD25       | 公司名稱。追償            | CHAR(60)  | FALSE |
| BLD26       | BLD26              | CHAR(180) | FALSE |
| BLD27       | 負責人。追償             | CHAR(10)  | FALSE |
| BLD28       | 電話。追償              | CHAR(12)  | FALSE |
| BLD29       | 對方賠案號碼。追償          | CHAR(13)  | FALSE |
| BLD30       | 對方理賠員。追償           | CHAR(24)  | FALSE |
| BLD35       | 1 是賠款, 2 是費用       | CHAR      | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期             | DATE      | FALSE |

## X INTFCLAIM06(INTFCLAIM06)

| 代碼     | 名稱                      | 数据类型      | 主要的   |
|--------|-------------------------|-----------|-------|
| ACLX01 | 險別。任意賠款 AL, 強制賠款 BL     | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLX02 | 賠案號碼。                   | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLX03 | 險別。1=任意; 2=強制           | CHAR      | FALSE |
| ACLX04 | 保單號碼。                   | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLX05 | 強制賠案號碼。                 | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLX06 | 簽單號碼。                   | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLX07 | 出險日期。西元格式年月日,如 20130801 | NUMBER(8) | FALSE |
| ACLX08 | 出險地區。                   | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLX09 | 牌照號碼。                   | CHAR(8)   | FALSE |
| ACLX10 | 引擎號碼。                   | CHAR(20)  | FALSE |
| ACLX11 | 被保險人。                   | CHAR(50)  | FALSE |
| ACLX12 | 被保人身份証號。                | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLX13 | 被保人電話(1)。               | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX14 | 被保人電話(2)。               | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX15 | 被保險人地址。                 | CHAR(50)  | FALSE |
| ACLX16 | 保車駕駛姓名。                 | CHAR(16)  | FALSE |
| ACLX17 | 保車駕駛 ID。                | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLX18 | 保車駕駛電話(1)。              | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX19 | 電話 2。                   | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX20 | 保車駕駛地址。                 | CHAR(50)  | FALSE |
| ACLX21 | 服務人員。                   | CHAR(6)   | FALSE |
| ACLX22 | 理賠員代號。                  | CHAR(6)   | FALSE |
| ACLX23 | 警方單位。                   | CHAR(30)  | FALSE |
| ACLX24 | 警員姓名。                   | CHAR(16)  | FALSE |
| ACLX25 | 地檢署代號。                  | CHAR(2)   | FALSE |

|             |                             |           |       |
|-------------|-----------------------------|-----------|-------|
| ACLX26      | 地檢署。                        | CHAR(36)  | FALSE |
| ACLX27      | 檢察官姓名。                      | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX28      | 法醫師。                        | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLX29      | 搜尋賠案號碼。                     | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLX30      | 搜尋次數。                       | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLX31      | 登錄日期。西元格式<br>年月日,如 20130801 | NUMBER(8) | FALSE |
| ACLX32      | 理賠狀態                        | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLX33      | 業務號碼                        | CHAR(50)  | FALSE |
| ACLX34      | 序號                          | CHAR(30)  | FALSE |
| ACLX35      | 時間戳                         | DATE      | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期                      | DATE      | FALSE |

## XIINTFCLAIM07(INTFCLAIM07)

| 代碼     | 名稱                          | 数据类型      | 主要的   |
|--------|-----------------------------|-----------|-------|
| ACLY01 | 險別。任意賠款 AL,<br>強制賠款 BL      | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLY02 | 賠案號碼。                       | CHAR(14)  | FALSE |
| ACLY03 | 賠付次數。                       | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLY04 | 序號。                         | NUMBER(2) | FALSE |
| ACLY05 | 出險險種。任意險=出<br>險險種；強制險=21    | CHAR(2)   | FALSE |
| ACLY06 | 賠付金額。                       | NUMBER(9) | FALSE |
| ACLY07 | 財車車號。                       | CHAR(8)   | FALSE |
| ACLY08 | 非車輛財損。                      | CHAR(30)  | FALSE |
| ACLY09 | 財車引擎車身號。                    | CHAR(20)  | FALSE |
| ACLY10 | 財車車主。                       | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY11 | 財車駕駛姓名。                     | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY12 | 財車駕駛 ID。                    | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLY13 | 財車駕駛電話。                     | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY14 | 財車駕駛地址。                     | CHAR(50)  | FALSE |
| ACLY15 | 受害人姓名。                      | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY16 | 受害人 ID。                     | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLY17 | 受害人電話。                      | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY18 | 醫院名稱。                       | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLY19 | 醫師姓名。                       | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY20 | 修車廠統一編號。                    | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLY21 | 修車廠負責人姓名。                   | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY22 | 受款人名稱。                      | CHAR(30)  | FALSE |
| ACLY23 | ID/統一編號。                    | CHAR(10)  | FALSE |
| ACLY24 | 受款人電話。                      | CHAR(12)  | FALSE |
| ACLY25 | 總行代碼。                       | CHAR(3)   | FALSE |
| ACLY26 | 分行名稱。                       | CHAR(4)   | FALSE |
| ACLY27 | 銀行帳號。                       | CHAR(16)  | FALSE |
| ACLY28 | 給付日期。西元格式<br>年月日,如 20130801 | NUMBER(8) | FALSE |

|             |        |          |       |
|-------------|--------|----------|-------|
| ACLY29      | 委託人。   | CHAR(12) | FALSE |
| ACLY30      | 理賠狀態   | CHAR(2)  | FALSE |
| ACLY31      | 業務號碼   | CHAR(50) | FALSE |
| ACLY32      | 序號     | CHAR(30) | FALSE |
| ACLY33      | 時間戳    | DATE     | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE     | FALSE |

## XII INTFCLAIM\_E01(INTFCLAIM\_E01)

| 代碼    | 名稱       | 数据类型      | 主要的   |
|-------|----------|-----------|-------|
| WDA00 | 轉入日期     | CHAR(7)   | FALSE |
| WDA01 | 轉檔型態     | CHAR      | FALSE |
| WDA02 | 賠案號碼     | CHAR(16)  | FALSE |
| WDA03 | 保單號碼     | CHAR(16)  | FALSE |
| WDA04 | 序號       | NUMBER(6) | FALSE |
| WDA05 | 出險日期     | NUMBER(8) | FALSE |
| WDA06 | 出險時間     | NUMBER(4) | FALSE |
| WDA07 | 受理日期     | NUMBER(8) | FALSE |
| WDA08 | 受理時間     | NUMBER(4) | FALSE |
| WDA09 | 保單年度     | NUMBER(3) | FALSE |
| WDA10 | 業務來源     | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA11 | 出險原因     | CHAR(3)   | FALSE |
| WDA12 | 出險疾病代號   | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA13 | 受理單位     | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA14 | 處理單位     | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA15 | 簽單單位     | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA16 | 簽單歸屬單位   | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA17 | 經辦人      | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA18 | 經辦部門     | CHAR(3)   | FALSE |
| WDA19 | 經辦歸屬單位   | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA20 | 服務人員     | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA21 | 被保險人     | CHAR(50)  | FALSE |
| WDA22 | 身份證號     | CHAR(10)  | FALSE |
| WDA23 | 身分證類別    | NUMBER(1) | FALSE |
| WDA24 | 出生日期     | NUMBER(7) | FALSE |
| WDA25 | 保險期間一起   | NUMBER(8) | FALSE |
| WDA26 | 保險時間一起   | NUMBER(2) | FALSE |
| WDA27 | 保險期間一迄   | NUMBER(8) | FALSE |
| WDA28 | 保險時間一迄   | NUMBER(2) | FALSE |
| WDA29 | 正本副本     | CHAR      | FALSE |
| WDA30 | 專案代號     | CHAR(8)   | FALSE |
| WDA31 | 套裝商品     | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA32 | 方案       | CHAR      | FALSE |
| WDA33 | 營業單位     | CHAR(10)  | FALSE |
| WDA34 | 營單人員 I D | CHAR(10)  | FALSE |
| WDA35 | 營單人員姓名   | CHAR(12)  | FALSE |
| WDA36 | 營介人員     | CHAR(10)  | FALSE |

|             |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| WDA37       | 理賠員代號       | CHAR(6)   | FALSE |
| WDA38       | 服務單位        | CHAR(18)  | FALSE |
| WDA39       | 服務職稱        | CHAR(12)  | FALSE |
| WDA40       | 職業代號        | CHAR(8)   | FALSE |
| WDA41       | 職業類別        | CHAR      | FALSE |
| WDA42       | 職業代號名稱      | CHAR(50)  | FALSE |
| WDA43       | 地區別         | CHAR(3)   | FALSE |
| WDA44       | 收件日         | NUMBER(8) | FALSE |
| WDA45       | 收件日時間       | NUMBER(6) | FALSE |
| WDA46       | 保發通路別       | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA47       | 死亡件         | CHAR      | FALSE |
| WDA48       | 區碼          | CHAR(2)   | FALSE |
| WDA49       | 理賠狀態        | CHAR      | FALSE |
| WDA50       | 業務號碼        | CHAR(50)  | FALSE |
| WDA51       | WDA51       | CHAR(30)  | FALSE |
| WDA52       | 時間戳         | DATE      | FALSE |
| DRAWOUTDATE | DRAWOUTDATE | DATE      | FALSE |
| WDA53       | 賠付次數        | CHAR(2)   | FALSE |

### XIII INTFCLAIM\_E02(INTFCLAIM\_E02)

| 代碼    | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-------|--------|--------------|-------|
| WDE00 | 轉入日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE01 | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE02 | 賠案號碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE03 | 賠付次數   | CHAR(2)      | FALSE |
| WDE04 | 記錄序號   | CHAR(4)      | FALSE |
| WDE05 | 序號     | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDE06 | 險種代碼   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE07 | 賠付對象   | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDE08 | 對象名稱   | VARCHAR2(57) | FALSE |
| WDE09 | 總行代碼   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDE10 | 分行名稱   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE11 | 銀行帳號   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE12 | 銀行名稱   | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE13 | 電話號碼   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| WDE14 | 郵遞區號   | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| WDE15 | 地址     | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE16 | 賠款類別   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE17 | 開票單位   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE18 | 支票禁背   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE19 | 結案日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE20 | 分局別所代碼 | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE21 | 醫療院所代號 | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDE22 | 醫生姓名   | VARCHAR2(27) | FALSE |
| WDE23 | 醫院名稱   | VARCHAR2(72) | FALSE |
| WDE24 | 入院日    | NUMBER(7)    | FALSE |

|             |              |              |       |
|-------------|--------------|--------------|-------|
| WDE25       | 出院日          | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE26       | 檔齊全日         | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE27       | 交查日期         | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE28       | 交查完成日期       | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE29       | 財務賠付日期       | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE30       | 確認人          | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDE31       | 理賠員代號        | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDE32       | 處理單位         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE33       | 核賠確認日期       | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE34       | 結案收件日        | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE35       | 賠案性質         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE36       | A2 負項調整 賠付次數 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE37       | 審核單位         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE38       | 賠款速度別        | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE39       | 死亡日          | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE40       | 死亡地點         | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE41       | 死亡場所         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE42       | 死亡方式         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE43       | 檢察署名稱        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE44       | 檢察官姓名        | VARCHAR2(15) | FALSE |
| WDE45       | 法醫師 / 檢驗名    | VARCHAR2(15) | FALSE |
| WDE46       | 證明書開立日期      | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE47       | 給付代碼         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE48       | 給付內容 1       | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE49       | 給付內容 2       | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE50       | 承保範圍代號       | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE51       | 預估理賠金額       | NUMBER(9)    | FALSE |
| WDE52       | 預估理賠費用       | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE53       | 預估住院天數       | NUMBER(3)    | FALSE |
| WDE54       | 給付型態         | NUMBER(1)    | FALSE |
| WDE55       | 保額           | NUMBER(8)    | FALSE |
| WDE56       | 理賠金額         | NUMBER(9)    | FALSE |
| WDE57       | 理賠費用         | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE58       | 實際住院天數       | NUMBER(3)    | FALSE |
| WDE59       | 業務號碼         | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDE60       | WDE60        | VARCHAR2(30) | FALSE |
| WDE61       | 時間戳          | DATE         | FALSE |
| WDE62       | 理賠狀態         | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| DRAWOUTDATE | DRAWOUTDATE  | DATE         | FALSE |

## XIV INTFCLAIM\_E03(INTFCLAIM\_E03)

| 代碼    | 名稱   | 数据类型      | 主要的   |
|-------|------|-----------|-------|
| WDE00 | 轉入日期 | NUMBER(8) | FALSE |
| WDE01 | 轉檔型態 | CHAR      | FALSE |
| WDE02 | 賠案號碼 | CHAR(16)  | FALSE |
| WDE03 | 賠付次數 | CHAR(2)   | FALSE |

|             |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| WDE04       | 序號          | CHAR(2)      | FALSE |
| WDE05       | 備註說明        | CHAR(102)    | FALSE |
| DRAWOUTDATE | DRAWOUTDATE | DATE         | FALSE |
| WDE06       | 理賠狀態        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE07       | 業務號碼        | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDE08       | WDE08       | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE09       | 時間戳         | DATE         | FALSE |

## XV INTFCLAIM\_G01(INTFCLAIM\_G01)

| 代碼    | 名稱       | 数据类型         | 主要的   |
|-------|----------|--------------|-------|
| WDA00 | 轉入日期     | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA01 | 轉檔型態     | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA02 | 賠案號碼     | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDA03 | 賠付次數     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA04 | 保單號碼     | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDA05 | 被保險人     | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDA06 | 被保險人住所   | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDA07 | 被保險人電話   | VARCHAR2(14) | FALSE |
| WDA08 | 保險期間一起   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA09 | 保險期間一迄   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA10 | 保期時間一起   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDA11 | 保期時間一迄   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDA12 | 被保險人統一編號 | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA13 | 出險日期     | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA14 | 收件受理日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA15 | 收件日期     | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| WDA16 | 業務來源     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA17 | 大險種      | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA18 | 審核單位     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA19 | 保險地區代號   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA20 | 保險標的物代號  | NUMBER(4)    | FALSE |
| WDA21 | 收件單位     | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA22 | 處理單位     | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA23 | 業務員編號    | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA24 | 業務員單位    | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA25 | 代理人      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA26 | 服務人員     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA27 | 服務人員單位   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA28 | 理算金額     | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA29 | 自負額      | NUMBER(9)    | FALSE |
| WDA30 | 淨損失金額    | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA31 | 公證費      | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA32 | 公證費開票單位  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA33 | 估理費      | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA34 | 其他理賠費用   | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA35 | 賠款總計     | NUMBER(12)   | FALSE |

|             |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| WDA36       | 預估損失賠款總計    | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA37       | 資料確認日期      | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA38       | 賠案性質        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA39       | 公證公司代號      | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA40       | 出險原因代號      | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDA41       | 賠付日期        | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA42       | 被保人性質代號 C,P | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA43       | 是否為主出單公司    | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA44       | 共保比例%       | NUMBER(5,2)  | FALSE |
| WDA45       | 危險單位類別      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA46       | 危險單位數量      | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA47       | 行業 / 職業別代號  | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| WDA48       | 危險分類總項代號    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA49       | 危險分類細項代號    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDA50       | 營業單位        | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA51       | 營單人員 I D    | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA52       | 營單人員姓名      | VARCHAR2(15) | FALSE |
| WDA53       | 營介人員        | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA54       | 理賠員代號       | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA55       | 確認人         | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA56       | A2 負項調整賠付次數 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA57       | WDA57       | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA58       | 賠款速度別       | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA59       | 行動電話        | VARCHAR2(12) | FALSE |
| WDA60       | 區碼          | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA61       | 理賠狀態        | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA62       | 業務號碼        | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDA63       | 序號          | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA64       | 時間戳         | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期      | DATE         | FALSE |

## XVI INTFCLAIM\_G02(INTFCLAIM\_G02)

| 代碼    | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|-------|------|--------------|-------|
| WDE00 | 轉入日期 | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE01 | 轉檔型態 | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE02 | 賠案號碼 | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE03 | 賠付次數 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE04 | 序號   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDE05 | 賠款類別 | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE06 | 賠付對象 | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDE07 | 對象名稱 | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE08 | 總行代碼 | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDE09 | 分行名稱 | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE10 | 銀行帳號 | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE11 | 銀行名稱 | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE12 | 電話號碼 | VARCHAR2(12) | FALSE |

|             |        |              |       |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WDE13       | 郵遞區號   | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| WDE14       | 地址     | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE15       | 支票禁背   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE16       | 審核單位   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE17       | 支票/匯款  | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE18       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE19       | 業務號碼   | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDE20       | WDE20  | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDE21       | 時間戳    | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE         | FALSE |
| WDE22       | 賠付金額   | NUMBER(12)   | FALSE |

## XVII INTFCLAIM\_G03(INTFCLAIM\_G03)

| 代碼          | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WDC00       | 轉入日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDC01       | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDC02       | 賠案號碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDC03       | 賠付次數   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDC04       | 險種代碼   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDC05       | 序號     | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDC06       | 保險金額   | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC07       | 自負額    | NUMBER(10)   | FALSE |
| WDC08       | 預估損失金額 | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC09       | 實際賠款金額 | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC10       | 承保範圍   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDC11       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDC12       | 業務號碼   | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDC13       | WDC13  | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDC14       | 時間戳    | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE         | FALSE |

## XVIII INTFCLAIM\_G04(INTFCLAIM\_G04)

| 代碼          | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|--------|---------------|-------|
| WDF00       | 轉入日期   | NUMBER(7)     | FALSE |
| WDF01       | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| WDF02       | 賠案號碼   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| WDF03       | 賠付次數   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| WDF04       | 序號     | NUMBER(2)     | FALSE |
| WDF05       | 備註說明   | VARCHAR2(102) | FALSE |
| WDF06       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| WDF07       | 業務號碼   | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| WDF08       | WDF08  | VARCHAR2(3)   | FALSE |
| WDF09       | 時間戳    | DATE          | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE          | FALSE |



**XIX INTFCLAIM\_Q01(INTFCLAIM\_Q01)**

| 代码     | 名称                  | 数据类型         | 主要的   |
|--------|---------------------|--------------|-------|
| JAT01  | 轉入日期                | NUMBER(8)    | FALSE |
| JAT02  | 轉檔型態                | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA00  | 賠付次數                | CHAR(2)      | FALSE |
| FJA01  | 賠案號碼                | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FJA03  | 保單號碼                | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FJA06  | 險別代號                | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA08  | 出險日期                | NUMBER(8)    | FALSE |
| JAT03  | 出險時間                | NUMBER(4)    | FALSE |
| FJA09  | 保單分類代號              | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA10  | 被保險人 1              | VARCHAR2(72) | FALSE |
| FJA11  | 被保險人 2              | VARCHAR2(72) | FALSE |
| FJA16  | 賠款金額                | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA17  | 理賠費用                | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA18  | 賠款總計                | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA19  | 結案者                 | VARCHAR2(10) | FALSE |
| FJA20  | 賠付日期                | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJA21  | 賠付對象 1.公司 2.個人      | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA22  | 統一編號                | VARCHAR2(10) | FALSE |
| FJA23  | 稽徵機關代號              | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| FJA24  | 客戶電話                | VARCHAR2(12) | FALSE |
| FJA25  | 公證公司代號              | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| FJA26  | 經辦代號                | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| FJA27  | 經辦單位                | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJA28  | 代理人                 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJA29  | 估理費                 | NUMBER(5)    | FALSE |
| FJA30  | 截止付款日               | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJA31  | 付款方式 1.支票 2.電匯 3.其他 | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA32  | 帳號                  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| FJA33  | 帳戶名稱                | VARCHAR2(87) | FALSE |
| FJA34  | 付款銀行                | VARCHAR2(27) | FALSE |
| FJA35  | 付款單位                | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJA36  | 客戶具領地               | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJA37  | 標的號碼                | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| FJA38  | 已付賠款金額              | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA39  | 未付賠款金額              | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA40  | 臨時住宿費用              | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJA41  | 代位求償殘餘物金額           | NUMBER(10)   | FALSE |
| FJA42  | 淨損金額                | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJA55  | 保發製送日期              | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJA61A | 業務來源                | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| FJA61B | 公司別                 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJA61C | 賠款速度                | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJA62  | 受理日期                | NUMBER(8)    | FALSE |

|             |                |              |       |
|-------------|----------------|--------------|-------|
| FJA64       | 結案日期           | NUMBER(8)    | FALSE |
| FJA73B      | 禁止背書註記         | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJAA1       | 區部碼            | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJAA2       | 簽歸單位           | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJAA4       | 總理賠費           | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJAA9       | 通路別            | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJAB2       | 匯款帳號           | VARCHAR2(20) | FALSE |
| FJAB4       | 被保險人電話         | VARCHAR2(12) | FALSE |
| FJAB5       | 被保險人 MAIL      | VARCHAR2(42) | FALSE |
| FJAB8       | 互抵賠案號          | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FJAB81      | 互抵賠案號次數        | NUMBER(2)    | FALSE |
| JAT04       | 標的物地址郵遞區號<br>1 | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| FJC07       | 標的物地址 1        | VARCHAR2(72) | FALSE |
| JAT05       | 標的物地址郵遞區號<br>2 | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| FJC08       | 標的物地址 2        | VARCHAR2(72) | FALSE |
| JAT06       | 理賠狀態           | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| JAT07       | 業務號碼           | VARCHAR2(50) | FALSE |
| JAT08       | 序號             | VARCHAR2(30) | FALSE |
| JAT09       | 時間戳            | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | DRAWOUTDATE    | DATE         | FALSE |
| FJAGID      | 登錄證號           | VARCHAR2(10) | FALSE |

## XX INTFCLAIM\_Q02(INTFCLAIM\_Q02)

| 代碼    | 名稱        | 数据类型         | 主要的   |
|-------|-----------|--------------|-------|
| FJB05 | 標的物序號     | NUMBER(4)    | FALSE |
| FJB06 | 郵遞區號      | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| FJB07 | 標的物性質     | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJB08 | 保險金額      | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJB13 | 使用性質代號    | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| FJB14 | 使用性質名稱    | VARCHAR2(27) | FALSE |
| FJB15 | 建築等級代號    | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJB16 | OPTU 原屬性質 | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| FJB17 | 出險原因代號    | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB18 | 自負額       | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJB19 | 估計賠款      | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJB20 | 應賠金額      | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJB21 | 出險原因      | VARCHAR2(57) | FALSE |
| FJB22 | 建築物建築年份代號 | NUMBER(3)    | FALSE |
| FJB25 | 高樓加費代號    | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB28 | 營業加費代號    | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB29 | 消防減費代號    | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB31 | 自負額扣減率    | NUMBER(3)    | FALSE |
| FJB35 | 其他費率加減代號  | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB36 | 實損賠保額價額比率 | NUMBER(4,3)  | FALSE |

|             |            |              |       |
|-------------|------------|--------------|-------|
| FJB37       | 實損實賠一保費係數  | NUMBER(6,5)  | FALSE |
| JBT01       | 附加保險代號     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJB38       | 附加險等級      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FJB39       | 標的物代號      | VARCHAR2(27) | FALSE |
| FJB41       | 代位求償及殘餘物金額 | NUMBER(9,2)  | FALSE |
| FJB42       | 預留 4       | NUMBER(9,2)  | FALSE |
| FJB43       | SB 條款加費    | NUMBER(4,2)  | FALSE |
| FJB44       | 核保考量加減費    | NUMBER(4,2)  | FALSE |
| FJB45       | 自負額代號      | NUMBER(1)    | FALSE |
| FJB46       | 自負額數量      | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJB47       | 費率實施日期     | NUMBER(7)    | FALSE |
| FJB49       | 動產係數       | NUMBER(3,2)  | FALSE |
| FJB50       | 多種附加險優待率   | NUMBER(4,2)  | FALSE |
| FJB51       | 核保技術調整係數   | NUMBER(2)    | FALSE |
| FJB52       | 天災賠償限額     | NUMBER(9)    | FALSE |
| FJB53       | 保額調整係數     | NUMBER(3,2)  | FALSE |
| JBT02       | 商品代碼       | VARCHAR2(12) | FALSE |
| JBT03       | 共保比例       | NUMBER(5,2)  | FALSE |
| JBT04       | 賠案號碼       | VARCHAR2(16) | FALSE |
| JBT05       | 賠案次數       | NUMBER(2)    | FALSE |
| JBT06       | 序号         | NUMBER(2)    | FALSE |
| JBT07       | 理賠狀態       | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| JBT08       | 業務號碼       | VARCHAR2(50) | FALSE |
| JBT09       | 序號         | VARCHAR2(30) | FALSE |
| JBT10       | 時間戳        | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期     | DATE         | FALSE |

## XXI INTFCLAIM\_Q03(INTFCLAIM\_Q03)

| 代碼     | 名稱        | 数据类型         | 主要的   |
|--------|-----------|--------------|-------|
| FJD05  | 標的物序號     | NUMBER(4)    | FALSE |
| FJD06  | 賠付對象      | VARCHAR2(72) | FALSE |
| FJD07  | 賠付金額      | NUMBER(12)   | FALSE |
| FJD08  | 統一編號      | VARCHAR2(10) | FALSE |
| FJD09  | 總行代號      | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| FJD10  | 分行代號      | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| FJD11  | 銀行帳號      | VARCHAR2(14) | FALSE |
| FJD12  | 銀行名稱      | VARCHAR2(87) | FALSE |
| FJD13  | 給付郵遞區號    | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| FJD14A | 賠案性質      | CHAR(2)      | FALSE |
| FJD14B | 禁止背書註記    | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJD15  | 地址        | VARCHAR2(87) | FALSE |
| FJD16  | 行動電話      | VARCHAR2(10) | FALSE |
| FJD17  | 賠付對象(代號)  | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| FJD26  | 賠付對象電話    | VARCHAR2(12) | FALSE |
| FJD27  | 賠付對象 MAIL | VARCHAR2(42) | FALSE |

|             |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| JDT01       | 賠案號碼        | VARCHAR2(16) | FALSE |
| JDT02       | 賠案次數        | NUMBER(2)    | FALSE |
| JDT03       | 序號          | NUMBER(2)    | FALSE |
| JDT04       | 賠付性質        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| JDT05       | 理賠狀態        | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| JDT06       | 業務號碼        | VARCHAR2(50) | FALSE |
| JDT07       | 序號          | VARCHAR2(30) | FALSE |
| JDT08       | 時間戳         | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | DRAWOUTDATE | DATE         | FALSE |

## XXII INTFCLAIM\_Y01(INTFCLAIM\_Y01)

| 代碼    | 名稱                        | 数据类型         | 主要的   |
|-------|---------------------------|--------------|-------|
| DDB01 | 險別                        | CHAR         | FALSE |
| DDB02 | 賠案號碼                      | CHAR(16)     | FALSE |
| DDB03 | 賠付次數                      | CHAR(2)      | FALSE |
| DDB04 | 受理日期                      | NUMBER(8)    | FALSE |
| DDB05 | 保單號碼                      | CHAR(16)     | FALSE |
| DDB06 | 保單年度                      | NUMBER(4)    | FALSE |
| DDB07 | 經辦人                       | CHAR(6)      | FALSE |
| DDB08 | 理賠員                       | CHAR(6)      | FALSE |
| DDB09 | 被保險人                      | CHAR(87)     | FALSE |
| DDB10 | 受益人                       | CHAR(87)     | FALSE |
| DDB11 | 保 額                       | NUMBER(12,2) | FALSE |
| DDB12 | 是否為主出單公司<br>(0/1/2)       | CHAR         | FALSE |
| DDB13 | 共保比例                      | NUMBER(5,2)  | FALSE |
| DDB14 | 噸位                        | NUMBER(10,2) | FALSE |
| DDB15 | 船名                        | CHAR(42)     | FALSE |
| DDB16 | 建造年份                      | NUMBER(4)    | FALSE |
| DDB17 | 出險原因代號                    | CHAR         | FALSE |
| DDB18 | 賠款種類代號                    | CHAR         | FALSE |
| DDB19 | 資料所屬年月 (Y Y<br>Y Y M M)   | CHAR(30)     | FALSE |
| DDB20 | 保單承保年度 (Y Y<br>Y Y)       | CHAR(10)     | FALSE |
| DDB21 | 被保險人名稱                    | CHAR(4)      | FALSE |
| DDB22 | 險種別代號                     | CHAR         | FALSE |
| DDB23 | 機型                        | CHAR(20)     | FALSE |
| DDB24 | 國籍編號                      | CHAR(10)     | FALSE |
| DDB25 | 出險日期 (Y Y Y Y<br>M M D D) | CHAR(16)     | FALSE |
| DDB26 | 船體構造                      | CHAR         | FALSE |
| DDB27 | 作業類別                      | CHAR(3)      | FALSE |
| DDB28 | 航行範圍                      | CHAR(2)      | FALSE |
| DDB29 | 承保內容                      | CHAR         | FALSE |
| DDB30 | 賠款金額欄位                    | NUMBER(9)    | FALSE |

|             |            |             |       |
|-------------|------------|-------------|-------|
| DDB31       | 理賠費用金額     | NUMBER(9)   | FALSE |
| DDB32       | 賠案確認日      | NUMBER(8)   | FALSE |
| DDB33       | 歸屬單位       | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB34       | 簽單單位       | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB35       | 簽單歸屬單位     | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB36       | 通路別        | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB37       | 賠款資料速度     | CHAR        | FALSE |
| DDB38       | 負向調整性質     | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB39       | 負向調整賠付次    | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB40       | 區部         | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB41       | 再保分出年      | NUMBER(4)   | FALSE |
| DDB42       | 再保分出比例 ( 1 | NUMBER(3,2) | FALSE |
| DDB43       | 再保分出比例 ( 2 | NUMBER(3,2) | FALSE |
| DDB44       | 理賠狀態       | CHAR(2)     | FALSE |
| DDB45       | 業務號碼       | CHAR(50)    | FALSE |
| DDB46       | 序號         | CHAR(30)    | FALSE |
| DDB47       | 時間戳        | DATE        | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期     | DATE        | FALSE |

## XXIII INTFCLAIM\_Y02(INTFCLAIM\_Y02)

| 代碼    | 名稱      | 数据类型         | 主要的   |
|-------|---------|--------------|-------|
| DDC01 | 險別      | CHAR(2)      | FALSE |
| DDC02 | 理賠號碼    | CHAR(16)     | FALSE |
| DDC03 | 賠付次數    | CHAR(2)      | FALSE |
| DDC04 | 理賠費用    | CHAR(2)      | FALSE |
| DDC05 | 賠付對象序號  | NUMBER(2)    | FALSE |
| DDC06 | 賠款代號    | CHAR         | FALSE |
| DDC07 | 付款對象    | CHAR(18)     | FALSE |
| DDC08 | 賠款幣別    | CHAR(3)      | FALSE |
| DDC09 | 賠款金額    | NUMBER(12,2) | FALSE |
| DDC10 | 付款部門    | CHAR(2)      | FALSE |
| DDC11 | 備註      | CHAR(12)     | FALSE |
| DDC12 | 匯率      | NUMBER(6,4)  | FALSE |
| DDC13 | 統一編號    | CHAR(10)     | FALSE |
| DDC14 | 稽徵機關名稱代 | CHAR(3)      | FALSE |
| DDC15 | 賠款對象    | CHAR(87)     | FALSE |
| DDC16 | 總行代號    | CHAR(3)      | FALSE |
| DDC17 | 分行代號    | CHAR(4)      | FALSE |
| DDC18 | 銀行帳號    | CHAR(14)     | FALSE |
| DDC19 | 銀行名稱    | CHAR(87)     | FALSE |
| DDC20 | 給付地址郵遞區 | CHAR(5)      | FALSE |
| DDC21 | 地址      | CHAR(87)     | FALSE |
| DDC22 | 電話      | CHAR(10)     | FALSE |
| DDC23 | 行動電話    | CHAR(10)     | FALSE |
| DDC24 | M A I L | CHAR(30)     | FALSE |
| DDC25 | 預留欄位 1  | CHAR(30)     | FALSE |

|             |        |          |       |
|-------------|--------|----------|-------|
| DDC26       | 預留欄位 2 | CHAR(30) | FALSE |
| DDC27       | 禁背記號   | CHAR     | FALSE |
| DDC28       | 理賠狀態   | CHAR(2)  | FALSE |
| DDC29       | 業務號碼   | CHAR(50) | FALSE |
| DDC30       | 序號     | CHAR(30) | FALSE |
| DDC31       | 時間戳    | DATE     | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE     | FALSE |

## XXIV INTFCLAIM\_Y03(INTFCLAIM\_Y03)

| 代碼    | 名称       | 数据类型         | 主要的   |
|-------|----------|--------------|-------|
| ISB01 | 險別       | CHAR         | FALSE |
| ISB02 | 賠案號碼     | CHAR(16)     | FALSE |
| ISB03 | 賠付次數     | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB04 | 受理日期     | NUMBER(8)    | FALSE |
| ISB05 | 保單號碼     | CHAR(16)     | FALSE |
| ISB06 | TBDIP 批單 | CHAR(16)     | FALSE |
| ISB07 | 保單年度     | NUMBER(4)    | FALSE |
| ISB08 | 經辦人      | CHAR(6)      | FALSE |
| ISB09 | 進出口別     | CHAR         | FALSE |
| ISB10 | 理賠員      | CHAR(6)      | FALSE |
| ISB11 | 總承辦人     | CHAR(6)      | FALSE |
| ISB12 | 保戶編號     | CHAR(8)      | FALSE |
| ISB13 | 被保險人     | CHAR(87)     | FALSE |
| ISB14 | 受益人      | CHAR(87)     | FALSE |
| ISB15 | 投保幣別     | CHAR(3)      | FALSE |
| ISB16 | 保 額      | NUMBER(12,2) | FALSE |
| ISB17 | 發票幣別     | CHAR(3)      | FALSE |
| ISB18 | 發票金額     | NUMBER(12,2) | FALSE |
| ISB19 | 保險條件     | CHAR(12)     | FALSE |
| ISB20 | ISB20    | CHAR(12)     | FALSE |
| ISB21 | ISB21    | CHAR(12)     | FALSE |
| ISB22 | ISB22    | CHAR(12)     | FALSE |
| ISB23 | ISB23    | CHAR(12)     | FALSE |
| ISB24 | 貨物編號     | CHAR(5)      | FALSE |
| ISB25 | 貨物名稱 1   | CHAR(27)     | FALSE |
| ISB26 | 貨物名稱 2   | CHAR(27)     | FALSE |
| ISB27 | 出險原因     | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB28 | 出險說明     | CHAR(42)     | FALSE |
| ISB29 | 共損或沈船    | CHAR         | FALSE |
| ISB30 | 運輸方法     | CHAR         | FALSE |
| ISB31 | 船名       | CHAR(42)     | FALSE |
| ISB32 | 航次       | CHAR(10)     | FALSE |
| ISB33 | 開航日期     | NUMBER(8)    | FALSE |
| ISB34 | 航程一起     | CHAR(33)     | FALSE |
| ISB35 | 航程一迄     | CHAR(33)     | FALSE |
| ISB36 | 轉船       | CHAR(102)    | FALSE |

|             |            |              |       |
|-------------|------------|--------------|-------|
| ISB37       | 貿易條件       | CHAR(5)      | FALSE |
| ISB38       | 事故發生日      | NUMBER(8)    | FALSE |
| ISB39       | 事故地點 1     | CHAR(200)    | FALSE |
| ISB40       | 事故地點 2     | CHAR(27)     | FALSE |
| ISB41       | 保費         | NUMBER(9)    | FALSE |
| ISB42       | B / L 號碼   | CHAR(20)     | FALSE |
| ISB43       | 運費幣別       | CHAR(3)      | FALSE |
| ISB44       | 運費         | NUMBER(9,2)  | FALSE |
| ISB45       | 預估賠款金額     | NUMBER(11,2) | FALSE |
| ISB46       | 賠案確認日      | NUMBER(8)    | FALSE |
| ISB47       | 歸屬單位       | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB48       | 簽單單位       | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB49       | 簽單歸屬單位     | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB50       | 地區別        | CHAR(4)      | FALSE |
| ISB51       | 理賠代理商      | CHAR(9)      | FALSE |
| ISB52       | 預留欄位       | CHAR(24)     | FALSE |
| ISB53       | 追償年月       | NUMBER(8)    | FALSE |
| ISB54       | 船隻代號       | CHAR(8)      | FALSE |
| ISB55       | 通路別        | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB56       | 賠款資料速度     | CHAR         | FALSE |
| ISB57       | 負向調整性質     | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB58       | 負向調整賠付次    | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB59       | 區部         | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB60       | 再保分出年      | NUMBER(4)    | FALSE |
| ISB61       | 再保分出比例 ( 1 | NUMBER(3,2)  | FALSE |
| ISB62       | 再保分出比例 ( 2 | NUMBER(3,2)  | FALSE |
| ISB63       | 理賠狀態       | CHAR(2)      | FALSE |
| ISB64       | 業務號碼       | CHAR(50)     | FALSE |
| ISB65       | 序號         | CHAR(30)     | FALSE |
| ISB66       | 時間戳        | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期     | DATE         | FALSE |

## XXV INTFCLAIM\_Y04(INTFCLAIM\_Y04)

| 代碼    | 名稱        | 数据类型         | 主要的   |
|-------|-----------|--------------|-------|
| ISC01 | 險別        | CHAR         | FALSE |
| ISC02 | 理賠號碼      | CHAR(16)     | FALSE |
| ISC03 | 賠付次數      | CHAR(2)      | FALSE |
| ISC04 | 理賠費用      | CHAR(2)      | FALSE |
| ISC05 | 賠付對象序號    | NUMBER(3)    | FALSE |
| ISC06 | 賠款代號      | CHAR         | FALSE |
| ISC07 | 受款人(客戶編號) | CHAR(10)     | FALSE |
| ISC08 | 賠款幣別      | CHAR(3)      | FALSE |
| ISC09 | 賠款金額      | NUMBER(12,2) | FALSE |
| ISC10 | 付款部門      | CHAR(2)      | FALSE |
| ISC11 | 備註        | CHAR(12)     | FALSE |
| ISC12 | 匯率        | NUMBER(6,4)  | FALSE |

|             |         |          |       |
|-------------|---------|----------|-------|
| ISC13       | 賠款對象代碼  | CHAR     | FALSE |
| ISC14       | 稽徵機關名稱代 | CHAR(3)  | FALSE |
| ISC15       | 賠款對象    | CHAR(87) | FALSE |
| ISC16       | 總行代號    | CHAR(3)  | FALSE |
| ISC17       | 分行代號    | CHAR(4)  | FALSE |
| ISC18       | 銀行帳號    | CHAR(14) | FALSE |
| ISC19       | 銀行名稱    | CHAR(87) | FALSE |
| ISC20       | 給付地址郵遞區 | CHAR(5)  | FALSE |
| ISC21       | 地址      | CHAR(87) | FALSE |
| ISC22       | 電話      | CHAR(10) | FALSE |
| ISC23       | 行動電話    | CHAR(10) | FALSE |
| ISC24       | M A I L | CHAR(30) | FALSE |
| ISC25       | 預留欄位 1  | CHAR(30) | FALSE |
| ISC26       | 預留欄位 2  | CHAR(30) | FALSE |
| ISC27       | 禁背記號    | CHAR     | FALSE |
| ISC28       | 理賠狀態    | CHAR(2)  | FALSE |
| ISC29       | 業務號碼    | CHAR(50) | FALSE |
| ISC30       | 序號      | CHAR(30) | FALSE |
| ISC31       | 時間戳     | DATE     | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期  | DATE     | FALSE |

## XXVI INTFCLAIM\_Z01(INTFCLAIM\_Z01)

| 代碼    | 名稱       | 数据类型         | 主要的   |
|-------|----------|--------------|-------|
| WDA00 | 轉入日期     | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA01 | 轉檔型態     | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA02 | 賠案號碼     | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDA03 | 賠付次數     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA04 | 保單號碼     | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDA05 | 被保險人     | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDA06 | 被保險人住所   | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDA07 | 被保險人電話   | VARCHAR2(14) | FALSE |
| WDA08 | 保險期間一起   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA09 | 保險期間一迄   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA10 | 保期時間一起   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDA11 | 保期時間一迄   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDA12 | 被保險人統一編號 | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA13 | 出險日期     | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA14 | 收件受理日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA15 | 收件日期     | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| WDA16 | 業務來源     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA17 | 大險種      | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA18 | 審核單位     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA19 | 保險地區代號   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA20 | 保險標的物代號  | NUMBER(4)    | FALSE |
| WDA21 | 收件單位     | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA22 | 處理單位     | VARCHAR2(3)  | FALSE |



|             |             |              |       |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| WDA23       | 業務員編號       | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA24       | 業務員單位       | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA25       | 代理人         | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA26       | 服務人員        | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA27       | 服務人員單位      | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA28       | 理算金額        | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA29       | 自負額         | NUMBER(9)    | FALSE |
| WDA30       | 淨損失金額       | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA31       | 公證費         | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA32       | 公證費開票單位     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA33       | 估理費         | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA34       | 其他理賠費用      | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDA35       | 賠款總計        | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA36       | 預估損失賠款總計    | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDA37       | 資料確認日期      | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA38       | 賠案性質        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA39       | 公證公司代號      | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA40       | 出險原因代號      | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDA41       | 賠付日期        | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA42       | 被保人性質代號 C,P | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA43       | 是否為主出單公司    | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA44       | 共保比例%       | NUMBER(5,2)  | FALSE |
| WDA45       | 危險單位類別      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA46       | 危險單位數量      | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDA47       | 行業 / 職業別代號  | VARCHAR2(7)  | FALSE |
| WDA48       | 危險分類總項代號    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA49       | 危險分類細項代號    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDA50       | 營業單位        | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA51       | 營單人員 I D    | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA52       | 營單人員姓名      | VARCHAR2(15) | FALSE |
| WDA53       | 營介人員        | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDA54       | 理賠員代號       | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA55       | 確認人         | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| WDA56       | A2 負項調整賠付次數 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA57       | WDA57       | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA58       | 賠款速度別       | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA59       | 行動電話        | VARCHAR2(12) | FALSE |
| WDA60       | 區碼          | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDA61       | 理賠狀態        | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDA62       | 業務號碼        | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDA63       | 序號          | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA64       | 時間戳         | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期      | DATE         | FALSE |
| WDA65       | 信用卡卡別       | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDA66       | 信用卡卡號       | VARCHAR2(16) | FALSE |

**XXVII INTFCLAIM\_Z02(INTFCLAIM\_Z02)**

| 代碼          | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WDE00       | 轉入日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDE01       | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE02       | 賠案號碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE03       | 賠付次數   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE04       | 序號     | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDE05       | 賠款類別   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE06       | 賠付對象   | VARCHAR2(10) | FALSE |
| WDE07       | 對象名稱   | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE08       | 總行代碼   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDE09       | 分行名稱   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDE10       | 銀行帳號   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDE11       | 銀行名稱   | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE12       | 電話號碼   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| WDE13       | 郵遞區號   | VARCHAR2(5)  | FALSE |
| WDE14       | 地址     | VARCHAR2(87) | FALSE |
| WDE15       | 支票禁背   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE16       | 審核單位   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDE17       | 支票/匯款  | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE18       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDE19       | 業務號碼   | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDE20       | WDE20  | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDE21       | 時間戳    | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE         | FALSE |
| WDE22       | 賠付金額   | NUMBER(12)   | FALSE |

**XXVIII INTFCLAIM\_Z03(INTFCLAIM\_Z03)**

| 代碼          | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WDC00       | 轉入日期   | NUMBER(7)    | FALSE |
| WDC01       | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDC02       | 賠案號碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| WDC03       | 賠付次數   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| WDC04       | 險種代碼   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| WDC05       | 序號     | NUMBER(6)    | FALSE |
| WDC06       | 保險金額   | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC07       | 自負額    | NUMBER(10)   | FALSE |
| WDC08       | 預估損失金額 | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC09       | 實際賠款金額 | NUMBER(12)   | FALSE |
| WDC10       | 承保範圍   | NUMBER(2)    | FALSE |
| WDC11       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| WDC12       | 業務號碼   | VARCHAR2(50) | FALSE |
| WDC13       | WDC13  | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| WDC14       | 時間戳    | DATE         | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE         | FALSE |

**XXIX INTFCLAIM\_Z04(INTFCLAIM\_Z04)**

| 代碼          | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|-------------|--------|---------------|-------|
| WDF00       | 轉入日期   | NUMBER(7)     | FALSE |
| WDF01       | 轉檔型態   | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| WDF02       | 賠案號碼   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| WDF03       | 賠付次數   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| WDF04       | 序號     | NUMBER(2)     | FALSE |
| WDF05       | 備註說明   | VARCHAR2(102) | FALSE |
| WDF06       | 理賠狀態   | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| WDF07       | 業務號碼   | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| WDF08       | WDF08  | VARCHAR2(3)   | FALSE |
| WDF09       | 時間戳    | DATE          | FALSE |
| DRAWOUTDATE | 資料抽取日期 | DATE          | FALSE |

**XXX INTFCLAIMLOG(INTFCLAIMLOG)**

| 代碼           | 名稱                                                   | 數據類型          | 主要的   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ID           | 主鍵 uuid                                              | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| COMPENSATENO | 計算書號碼                                                | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| CLAIMNO      | 立案號碼                                                 | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| REGISTNO     | 備案號碼                                                 | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號碼                                                 | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| BIZTYPE      | 狀態碼：1-立案; 2X-車輛定損; 2-1-財產定損; 20-人傷定損; 3-理算沒有核賠; 4-核賠 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| TABLENAME    | 表名稱簡寫，01,02                                          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| STATUS       | 失敗標誌為，0-失敗，1-成功                                      | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| MESSAGE      | 失敗的信息                                                | VARCHAR2(500) | FALSE |
| INPUTDATE    | 輸入時間                                                 | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 是否有效的標誌                                              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 標誌位                                                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK       | 說明                                                   | VARCHAR2(255) | FALSE |

**XXXI PEOPLEASSIGNMENTS\_BAS(PEOPLEASSIGNMENTS\_BAS)**

| 代碼        | 名稱        | 數據類型           | 主要的   |
|-----------|-----------|----------------|-------|
| TASK ID   | TASK ID   | NUMBER(19)     | FALSE |
| ENTITY ID | ENTITY ID | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXII PEOPLEASSIGNMENTS\_EXCLOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS\_EXCLOWNERS)

| 代码        | 名称        | 数据类型           | 主要的   |
|-----------|-----------|----------------|-------|
| TASK_ID   | TASK_ID   | NUMBER(19)     | FALSE |
| ENTITY_ID | ENTITY_ID | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXIII PEOPLEASSIGNMENTS\_POTOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS\_POTOWNERS)

| 代码        | 名称        | 数据类型           | 主要的   |
|-----------|-----------|----------------|-------|
| TASK_ID   | TASK_ID   | NUMBER(19)     | FALSE |
| ENTITY_ID | ENTITY_ID | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXIV PEOPLEASSIGNMENTS\_RECIPIENTS(PEOPLEASSIGNMENTS\_RECIPIENTS)

| 代码        | 名称        | 数据类型           | 主要的   |
|-----------|-----------|----------------|-------|
| TASK_ID   | TASK_ID   | NUMBER(19)     | FALSE |
| ENTITY_ID | ENTITY_ID | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXV PEOPLEASSIGNMENTS\_STAKEHOLDERS(PEOPLEASSIGNMENTS\_STAKEHOLDERS)

| 代码        | 名称        | 数据类型           | 主要的   |
|-----------|-----------|----------------|-------|
| TASK_ID   | TASK_ID   | NUMBER(19)     | FALSE |
| ENTITY_ID | ENTITY_ID | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXVI PROCESSINSTANCEBOINFO(PROCESSINSTANCEBOINFO)

| 代码                | 名称                | 数据类型           | 主要的   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| ID                | ID                | VARCHAR2(1530) | TRUE  |
| BUSINESSID        | BUSINESSID        | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| CREATETIME        | CREATETIME        | TIMESTAMP      | FALSE |
| MODIFYTIME        | MODIFYTIME        | TIMESTAMP      | FALSE |
| PROCESSID         | PROCESSID         | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PROCESSINSTANCEID | PROCESSINSTANCEID | NUMBER(19)     | FALSE |
| STATUS            | STATUS            | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## XXXVII PROCESSINSTANCEINFO(PROCESSINSTAN CEINFO)

| 代码                           | 名称                           | 数据类型           | 主要的   |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
| INSTANCEID                   | INSTANCEID                   | NUMBER(19)     | TRUE  |
| OPTLOCK                      | OPTLOCK                      | NUMBER(10)     | FALSE |
| PROCESSID                    | PROCESSID                    | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| STARTDATE                    | STARTDATE                    | TIMESTAMP      | FALSE |
| LASTREADDATE                 | LASTREADDATE                 | TIMESTAMP      | FALSE |
| LASTMODIFICATIO<br>NDATE     | LASTMODIFICATIO<br>NDATE     | TIMESTAMP      | FALSE |
| STATE                        | STATE                        | NUMBER(10)     | FALSE |
| PROCESSINSTANC<br>EBYTEARRAY | PROCESSINSTANCE<br>BYTEARRAY | BLOB           | FALSE |

## XXXVIII PROCESSINSTANCELOG(PROCESSINSTAN CELOG)

| 代码                          | 名称                          | 数据类型           | 主要的   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| ID                          | ID                          | NUMBER(19)     | TRUE  |
| END_DATE                    | END_DATE                    | TIMESTAMP      | FALSE |
| OUTCOME                     | OUTCOME                     | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PARENTPROCESSI<br>NSTANCEID | PARENTPROCESSIN<br>STANCEID | NUMBER(19)     | FALSE |
| PROCESSID                   | PROCESSID                   | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PROCESSINSTANC<br>EID       | PROCESSINSTANCEI<br>D       | NUMBER(19)     | FALSE |
| START_DATE                  | START_DATE                  | TIMESTAMP      | FALSE |
| STATUS                      | STATUS                      | NUMBER(10)     | FALSE |

## XXXIX PRPLBACKVISIT(PRPLBACKVISIT)

| 代码            | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| BACKVISITID   | BACKVISITID   | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO      | REGISTNO      | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| BACKVISITTYPE | BACKVISITTYPE | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| POLICYNO      | POLICYNO      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LICENSENO     | LICENSENO     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSURED CODE  | INSURED CODE  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME   | INSUREDNAME   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMTYPE    | CUSTOMTYPE    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PHONE         | PHONE         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAX           | FAX           | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POSTCODE      | POSTCODE      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| EMAIL         | EMAIL         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LINKERNAME    | LINKERNAME    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ADDRESS       | ADDRESS       | VARCHAR2(400) | FALSE |
| HANDLERCODE   | HANDLERCODE   | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME   | HANDLERNAME   | VARCHAR2(60)  | FALSE |

|                 |                 |              |       |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| HANDLEDEPT      | HANDLEDEPT      | VARCHAR2(20) | FALSE |
| BACKVISITTIME   | BACKVISITTIME   | VARCHAR2(38) | FALSE |
| CUSTOMOPINION   | CUSTOMOPINION   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| DELIVERDEPART   | DELIVERDEPART   | VARCHAR2(60) | FALSE |
| DELIVERTIME     | DELIVERTIME     | VARCHAR2(38) | FALSE |
| DELIVERPERSON   | DELIVERPERSON   | VARCHAR2(60) | FALSE |
| DELIVERBACKTIME | DELIVERBACKTIME | VARCHAR2(38) | FALSE |
| BACKCUSTOMTIME  | BACKCUSTOMTIME  | VARCHAR2(38) | FALSE |
| HURRYFLAG       | HURRYFLAG       | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| STATUS          | STATUS          | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG            | FLAG            | VARCHAR2(20) | FALSE |

## XL PRPLBACKVISITQUE(PRPLBACKVISITQUE)

| 代码             | 名称             | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| BACKVISITID    | BACKVISITID    | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO       | REGISTNO       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| BACKVISITTYPE  | BACKVISITTYPE  | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| QUESTIONCODE   | QUESTIONCODE   | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| QUESTIONNAME   | QUESTIONNAME   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| QUESTIONRESULT | QUESTIONRESULT | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| QUESTIONREMARK | QUESTIONREMARK | VARCHAR2(510) | FALSE |
| QUESTIONTYPE   | QUESTIONTYPE   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | FLAG           | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XLI PRPLBACKVISITTEXT(PRPLBACKVISITTEXT)

| 代码            | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| BACKVISITID   | BACKVISITID   | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO      | REGISTNO      | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| BACKVISITTYPE | BACKVISITTYPE | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LINENO        | LINENO        | NUMBER        | TRUE  |
| OPERATORCODE  | OPERATORCODE  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CONTENT       | CONTENT       | VARCHAR2(160) | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XLII PRPLBANK(PRPLBANK)

| 代码        | 名称                      | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|-------------------------|---------------|-------|
| BANKCODE  | 银行代号（总行就是总行代号，分行就是分行代号） | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| BANKTYPE  | 银行类型                    | VARCHAR2(15)  | FALSE |
| BANKLEVEL | 级别（是分行还是总行）             | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| BANKCNAME | 银行中文名称                  | VARCHAR2(255) | FALSE |

|               |                  |               |       |
|---------------|------------------|---------------|-------|
| BANKENAME     | 银行英文名称           | VARCHAR2(255) | FALSE |
| BANKSHORTNAME | 银行简称             | VARCHAR2(255) | FALSE |
| UPPERBANKCODE | 上级银行代码           | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CREATORCOM    | 创建者所属机构          | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CREATORCODE   | 创建者代号            | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CREATORNAME   | 创建者姓名            | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CREATORTIME   | 创建时间             | DATE          | FALSE |
| ADDRESSNAME   | 地址               | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POSTCODE      | 邮编               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| PHONENUMBER   | 电话               | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| FAXNUMBER     | 传真号              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TAXNUMBER     | 税号               | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| PROVINCECODE  | 省份代号             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CITYCODE      | 城市代号             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| AREACODE      | 地区代号             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| WEBADDRESS    | 网址               | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SERVICEPHONE  | 服务电话             | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REMARK        | 备注               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 是否有效, 1 有效, 0 无效 | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| FLAG          | 标志位              | VARCHAR2(2)   | FALSE |

### XLIII PRPLBUYER(PRPLBUYER)

| 代码           | 名称                   | 数据类型           | 主要的   |
|--------------|----------------------|----------------|-------|
| COMPENSATENO | 残余物理算书               | VARCHAR2(50)   | TRUE  |
| SERIALNO     | 序号                   | NUMBER(22)     | TRUE  |
| BUYERNAME    | 买受人名称                | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| UNIFORMNO    | 統一編號                 | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| ADDRESS      | 住址                   | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| LINKPHONE    | 联系电话                 | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| BUYERCODE    | 买受人                  | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| EXPLANATION  | 属性说明 (支援 1000 個文字輸入) | VARCHAR2(3000) | FALSE |
| REMARK       | 描述符                  | VARCHAR2(2000) | FALSE |
| FLAG         | 标志位                  | VARCHAR2(20)   | FALSE |

### XLIV PRPLCARINSURANCE(PRPLCARINSURANCE)

| 代码           | 名称    | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|-------|--------------|-------|
| COMPENSATENO | 计算书号码 | VARCHAR2(50) | FALSE |
| SERIALNO     | 序号    | NUMBER(10)   | FALSE |
| CLAIMNO      | 立案号码  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| CLASSCODE    | 险别    | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| RISKCODE     | 险种    | VARCHAR2(8)  | FALSE |

|                   |                      |               |       |
|-------------------|----------------------|---------------|-------|
| POLICYNO          | 保单号码                 | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| INPUTDATE         | 输入日期                 | DATE          | FALSE |
| WRITTENESTIMATE   | 車體險估價單有無當事人簽署        | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| DEDUCTIBLEINVOICE | 自負額發票號               | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNIFORMNO         | 開立者統編                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COLLISIONCOUNT    | 單一車輛自行碰撞事故統計代碼       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| REPAIRUNIFORMNO   | 修理廠營利事業統一編號或負責人身份證字號 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INVOICEDATE       | 發票(和解書)簽收日           | DATE          | FALSE |
| HANDLERCODE       | 理賠經辦人員               | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERNAME       | HANDLERNAME          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REMARK            | 备注                   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG              | 标志位                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CERTIFICATETYPE   | 憑證類型 0:非發票, 1:發票     | CHAR          | FALSE |

## XLV PRPLCHARGEDIS(PRPLCHARGEDIS)

| 代码             | 名称             | 数据类型         | 主要的   |
|----------------|----------------|--------------|-------|
| COMPENSATENO   | COMPENSATENO   | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| RISKCODE       | RISKCODE       | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO       | POLICYNO       | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SERIALNO       | SERIALNO       | NUMBER       | TRUE  |
| KINDCODE       | KINDCODE       | VARCHAR2(14) | FALSE |
| CHARGECODE     | CHARGECODE     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGENAME     | CHARGENAME     | VARCHAR2(32) | FALSE |
| CURRENCY       | CURRENCY       | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGEAMOUNT   | CHARGEAMOUNT   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| SUMREALPAY     | SUMREALPAY     | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG           | FLAG           | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| INPUTDATE      | INPUTDATE      | DATE         | FALSE |
| CHANGEFLAG     | CHANGEFLAG     | VARCHAR2(10) | FALSE |
| SUMTHISPAID    | SUMTHISPAID    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| LOSTTYPE       | LOSTTYPE       | VARCHAR2(32) | TRUE  |
| LOSSSUMREALPAY | LOSSSUMREALPAY | NUMBER(14,2) | FALSE |
| LOSSRATE       | LOSSRATE       | NUMBER(14,2) | FALSE |
| CHARGERREALPAY | CHARGERREALPAY | NUMBER(14,2) | FALSE |

## XLVI PRPLCLAIMLOSSLIU(PRPLCLAIMLOSSLIU)

| 代码       | 名称       | 数据类型         | 主要的   |
|----------|----------|--------------|-------|
| CLAIMNO  | CLAIMNO  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE | RISKCODE | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| SERIALNO | SERIALNO | NUMBER       | FALSE |



|                        |                        |               |       |
|------------------------|------------------------|---------------|-------|
| ITEMKINDNO             | ITEMKINDNO             | NUMBER        | FALSE |
| KINDCODE               | KINDCODE               | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| ITEMCODE               | ITEMCODE               | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CURRENCY               | CURRENCY               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMCLAIM               | SUMCLAIM               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INPUTDATE              | INPUTDATE              | DATE          | FALSE |
| REMARKFLAG             | REMARKFLAG             | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FLAG                   | FLAG                   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LOSSFEETYPE            | LOSSFEETYPE            | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| KINDLOSS               | KINDLOSS               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDREST               | KINDREST               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE         | DEDUCTIBLERATE         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE             | DEDUCTIBLE             | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| ACCIDEDUCTIBLE<br>RATE | ACCIDEDUCTIBLER<br>ATE | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| FEECATEGORY            | FEECATEGORY            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ITEMDETAILNAME         | ITEMDETAILNAME         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REPORTSUMCLAIM         | REPORTSUMCLAIM         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DANGERO                | DANGERO                | NUMBER(8)     | FALSE |

## XLVII PRPLDANGERCOMPENSATEITEM(PRPLDANGERCOMPENSATEITEM)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|--------|--------------|-------|
| COMPENSATENO | 賠款計算書號 | VARCHAR2(46) | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE     | 險種代碼   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| SERIALNO     | 序號     | NUMBER       | FALSE |
| KINDCODE     | 險別     | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| CHARGECODE   | 費用代碼   | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGENAME   | 費用名稱   | VARCHAR2(32) | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGEAMOUNT | 費用金額   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| SUMPAID      | 損失金額   | NUMBER(14,2) | FALSE |

## XLVIII PRPLDISABILITYLIMIT(PRPLDISABILITYLIMIT)

| 代碼         | 名稱                | 数据类型         | 主要的   |
|------------|-------------------|--------------|-------|
| RATINGCODE | 等級, , C01,C02,C03 | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| VERSION    | 版本号               | VARCHAR2(12) | TRUE  |
| RISKCODE   | 險別                | VARCHAR2(8)  | TRUE  |
| KINDCODE   | 險種                | VARCHAR2(14) | TRUE  |
| RATINGNAME | 等級名稱 第一級          | VARCHAR2(40) | FALSE |
| CURRENCY   | 幣別                | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| LIMITFEE   | 限額                | NUMBER(14,2) | FALSE |

|           |                 |              |       |
|-----------|-----------------|--------------|-------|
| STARTTIME | 开始时间            | DATE         | FALSE |
| ENDTIME   | 结束时间            | DATE         | FALSE |
| STATUS    | 是否有效,1 有效, 0 无效 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG      | 备用              | VARCHAR2(20) | FALSE |

## XLIX PRPLEARTHQUAKEFUND(PRPLEARTHQUAKEFUND)

| 代码                | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|--------|---------------|-------|
| COMPENSATENO      | 計算書號   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SERIALNO          | 序號     | NUMBER(3)     | TRUE  |
| RISKCODE          | 險種     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| EARTHQUAKEFUNDNO  | 地震基金號碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGESTARTDATE   | 出險時間   | DATE          | FALSE |
| DAMAGESTARTHOUR   | 出險小時   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGESTARTMINUTE | 出險分钟   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| COMPANYCODE       | 公司代碼   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMCODE           | 分支機構代碼 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POLICYNO          | 保單號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CLAIMNO           | 立案號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| TIMES             | 賠次     | NUMBER(6)     | FALSE |
| ADDRESSNO         | 地址序號   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| REMARK            | 說明     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FLAG              | 標誌位    | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## L PRPLEMAILCONFIG(PRPLEMAILCONFIG)

| 代码               | 名称                           | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| ID               | 主鍵                           | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| TITLE            | 郵件標題                         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SMTPURL          | 郵件伺服器地址                      | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| SMTPUSERNAME     | 郵件伺服器名稱                      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SMTPPASSWORD     | 郵件伺服器密碼                      | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| USERNAME         | 郵寄地址                         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| NICKNAME         | 郵件呢稱                         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| VELOCITYFILEPATH | 範本路徑                         | VARCHAR2(255) | FALSE |
| SMTPTIMEOUT      | Socket I/O 超時值, 單位毫秒, 缺省值不超時 | NUMBER        | FALSE |
| SMTPAUTH         | 如果郵件伺服器需要認證, 則需確保設為          | VARCHAR2(64)  | FALSE |

|              |                   |               |       |
|--------------|-------------------|---------------|-------|
|              | true,不然控制台會報錯     |               |       |
| ATTACHIP     | 附件位址              | VARCHAR2(500) | FALSE |
| ROOTPATH     | 附件根目錄             | VARCHAR2(255) | FALSE |
| EXPORTPATH   | 文件匯出地址            | VARCHAR2(255) | FALSE |
| COMPRESSPATH | 檔案壓縮地址            | VARCHAR2(255) | FALSE |
| COMPRESSNAME | 檔案壓縮地址及名稱         | VARCHAR2(255) | FALSE |
| LOCALHOST    | 系統位址              | VARCHAR2(255) | FALSE |
| ADDRESS      | 收件人地址             | VARCHAR2(500) | FALSE |
| FLAG         | 標誌位元              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK       | 範本說明              | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 是否有效狀態 1 有效, 0 無效 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PORT         | 郵箱埠號              | VARCHAR2(10)  | FALSE |

## LI PRPLEMAILLOG(PRPLEMAILLOG)

| 代碼          | 名稱                                     | 数据类型           | 主要的   |
|-------------|----------------------------------------|----------------|-------|
| BUSINESSNO  | 業務號碼                                   | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| SENDTYPE    | 发送类型:<br>prplemailConfig 的主<br>键 (模板号) | VARCHAR2(5)    | FALSE |
| SENDER      | 發送人地址                                  | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| ADDRESSEE   | 收件人地址                                  | VARCHAR2(500)  | FALSE |
| TITLE       | 郵件標題                                   | VARCHAR2(255)  | FALSE |
| SENDTIME    | 發送時間                                   | DATE           | FALSE |
| VALIDSTATUS | 數據有效標示, 1 為有效                          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| FLAG        | 郵件發送成功標示, 0 失敗, 1 成功                   | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REMARK      | 備註(异常记录)                               | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| RECEIVER    | 收件人, 01 再保, 02 承保                      | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ID          | 主鍵                                     | VARCHAR2(32)   | TRUE  |

## LII PRPLHOSPITAL(PRPLHOSPITAL)

| 代碼            | 名稱          | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------------|---------------|-------|
| HOSPITALCODE  | 醫療院所代號      | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| HOSPITALNAME  | 醫療院所名稱      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ADDRESS       | 機構地址        | VARCHAR2(400) | FALSE |
| TELEPHONE     | 電話區域號碼      | VARCHAR2(28)  | FALSE |
| MOBILEPHONE   | MOBILEPHONE | VARCHAR2(28)  | FALSE |
| CATEGORY      | 特約類別        | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| FUNCTIONS     | 型態別         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HOSPITALTYPE  | 醫事機構種類      | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| TERMINATECONT | 終止合約或歇業日    | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|              |                  |               |       |
|--------------|------------------|---------------|-------|
| RACT         |                  |               |       |
| ARCHIVESNAME | 建檔者              | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ARCHIVESDATE | 建檔日期             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ARCHIVETIME  | 建檔時間             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPDATENAME   | 修改者              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPDATETIME   | 修改時間             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| STATUS       | 是否有效, 1 有效, 0 无效 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 标志位              | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LIII SWFCONFIG(SWFCONFIG)

| 代碼        | 名稱                   | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|----------------------|--------------|-------|
| PROCESSID | 流程實例 ID              | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| ACTORID   | 流程節點 ID              | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| NODENO    | 映射業務節點序號             | NUMBER(15)   | FALSE |
| NODETYPE  | 映射業務節點類型             | VARCHAR2(20) | FALSE |
| NODENAME  | 映射業務節點名稱             | VARCHAR2(50) | FALSE |
| RISKCODE  | 映射險種代碼               | VARCHAR2(20) | FALSE |
| TASKID    | 映射多任務後續節點 actorId    | VARCHAR2(15) | FALSE |
| TASKTYPE  | 映射 任務類型 M 多任務, S 單任務 | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| TASKNO    | 映射多任務執行的下級節點序號       | NUMBER(6)    | FALSE |
| ENDFLAG   | 結束節點 1: 結束; 0: 非     | VARCHAR2(1)  | FALSE |

## LIV SWFNOTION(SWFNOTION)

| 代碼         | 名稱         | 数据类型           | 主要的   |
|------------|------------|----------------|-------|
| FLOWID     | FLOWID     | VARCHAR2(54)   | TRUE  |
| LOGNO      | LOGNO      | NUMBER         | TRUE  |
| LINENO     | LINENO     | NUMBER         | TRUE  |
| HANDLETEXT | HANDLETEXT | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| FLAG       | FLAG       | VARCHAR2(4)    | FALSE |

## LV SWFPACKAGE(SWFPACKAGE)

| 代碼            | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| PACKAGEID     | PACKAGEID     | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| DETAILNO      | DETAILNO      | NUMBER        | TRUE  |
| DETAILCONTENT | DETAILCONTENT | VARCHAR2(152) | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**LVI SWFPATHGRAPH(SWFPATHGRAPH)**

| 代码       | 名称       | 数据类型     | 主要的   |
|----------|----------|----------|-------|
| MODELNO  | MODELNO  | NUMBER   | TRUE  |
| PATHNO   | PATHNO   | NUMBER   | TRUE  |
| SERIALNO | SERIALNO | NUMBER   | TRUE  |
| POSX     | POSX     | NUMBER   | FALSE |
| POSY     | POSY     | NUMBER   | FALSE |
| FLAG     | FLAG     | CHAR(10) | FALSE |

**LVII SWFPATHLOG(SWFPATHLOG)**

| 代码            | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| FLOWID        | FLOWID        | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| PATHNO        | PATHNO        | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO       | MODELNO       | NUMBER        | FALSE |
| PATHNAME      | PATHNAME      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| STARTNODENO   | STARTNODENO   | NUMBER        | FALSE |
| STARTNODENAME | STARTNODENAME | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENDNODENO     | ENDNODENO     | NUMBER        | FALSE |
| ENDNODENAME   | ENDNODENAME   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FLOWINTIME    | FLOWINTIME    | DATE          | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**LVIII SWFPATHLOGSTORE(SWFPATHLOGSTORE)**

| 代码            | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| FLOWID        | FLOWID        | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| PATHNO        | PATHNO        | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO       | MODELNO       | NUMBER        | FALSE |
| PATHNAME      | PATHNAME      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| STARTNODENO   | STARTNODENO   | NUMBER        | FALSE |
| STARTNODENAME | STARTNODENAME | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENDNODENO     | ENDNODENO     | NUMBER        | FALSE |
| ENDNODENAME   | ENDNODENAME   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FLOWINTIME    | FLOWINTIME    | DATE          | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**LIX TASK(TASK)**

| 代码                | 名称                | 数据类型           | 主要的   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| ID                | ID                | NUMBER(19)     | TRUE  |
| ARCHIVED          | ARCHIVED          | NUMBER(5)      | FALSE |
| ALLOWEDTODELEGATE | ALLOWEDTODELEGATE | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PRIORITY          | PRIORITY          | NUMBER(10)     | FALSE |
| ACTIVATIONTIME    | ACTIVATIONTIME    | TIMESTAMP      | FALSE |
| COMPLETEDON       | COMPLETEDON       | TIMESTAMP      | FALSE |
| CREATEDON         | CREATEDON         | TIMESTAMP      | FALSE |

|                    |                    |                |       |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| DOCUMENTACCESSTYPE | DOCUMENTACCESSTYPE | NUMBER(10)     | FALSE |
| DOCUMENTCONTENTID  | DOCUMENTCONTENTID  | NUMBER(19)     | FALSE |
| DOCUMENTTYPE       | DOCUMENTTYPE       | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| EXPIRATIONTIME     | EXPIRATIONTIME     | TIMESTAMP      | FALSE |
| FAULTACCESSTYPE    | FAULTACCESSTYPE    | NUMBER(10)     | FALSE |
| FAULTCONTENTID     | FAULTCONTENTID     | NUMBER(19)     | FALSE |
| FAULTNAME          | FAULTNAME          | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| FAULTTYPE          | FAULTTYPE          | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| OUTPUTACCESSTYPE   | OUTPUTACCESSTYPE   | NUMBER(10)     | FALSE |
| OUTPUTCONTENTID    | OUTPUTCONTENTID    | NUMBER(19)     | FALSE |
| OUTPUTTYPE         | OUTPUTTYPE         | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PARENTID           | PARENTID           | NUMBER(19)     | FALSE |
| PREVIOUSSTATUS     | PREVIOUSSTATUS     | NUMBER(10)     | FALSE |
| PROCESSID          | PROCESSID          | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PROCESSINSTANCEID  | PROCESSINSTANCEID  | NUMBER(19)     | FALSE |
| PROCESSESSIONID    | PROCESSESSIONID    | NUMBER(10)     | FALSE |
| SKIPABLE           | SKIPABLE           | NUMBER(1)      | FALSE |
| STATUS             | STATUS             | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| WORKITEMID         | WORKITEMID         | NUMBER(19)     | FALSE |
| OPTLOCK            | OPTLOCK            | NUMBER(10)     | FALSE |
| TASKINITIATOR_ID   | TASKINITIATOR_ID   | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| ACTUALOWNER_ID     | ACTUALOWNER_ID     | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| CREATEDBY ID       | CREATEDBY ID       | VARCHAR2(1530) | FALSE |

## LX TASKNODEENTITY(TASKNODEENTITY)

| 代码           | 名称           | 数据类型               | 主要的   |
|--------------|--------------|--------------------|-------|
| ID           | ID           | VARCHAR2(255 char) | TRUE  |
| ACTORID      | ACTORID      | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| PROCESSID    | PROCESSID    | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| TASKNODEINFO | TASKNODEINFO | BLOB               | FALSE |

## LXI TASKPARAMINFO(TASKPARAMINFO)

| 代码                | 名称                | 数据类型               | 主要的   |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| ID                | ID                | VARCHAR2(255 char) | TRUE  |
| BUSINESSID        | BUSINESSID        | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| PARAMDATA         | PARAMDATA         | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| PARAMTYPE         | PARAMTYPE         | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| PROCESSID         | PROCESSID         | VARCHAR2(255 char) | FALSE |
| PROCESSINSTANCEID | PROCESSINSTANCEID | NUMBER(19)         | FALSE |

|             |             |                    |       |
|-------------|-------------|--------------------|-------|
| RECORD TIME | RECORD TIME | TIMESTAMP          | FALSE |
| TASKID      | TASKID      | NUMBER(19)         | FALSE |
| USERID      | USERID      | VARCHAR2(255 char) | FALSE |

## LXII WFFLOWMAIN(WFFLOWMAIN)

| 代码         | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|------------|--------|---------------|-------|
| FLOWID     | 工作流號   | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| FLOWNAME   | 工作流名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLOWSTATUS | 流程狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CREATDATE  | 流程創建時間 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CLOSEDATE  | 關閉流程時間 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MODELNO    | 繼承模版   | NUMBER(15)    | FALSE |
| FLAG       | 標志     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| STOREFLAG  | 轉儲標志   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXIII WFFLOWMAINHIS(WFFLOWMAINHIS)

| 代码         | 名称         | 数据类型         | 主要的   |
|------------|------------|--------------|-------|
| FLOWID     | FLOWID     | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| FLOWNAME   | FLOWNAME   | VARCHAR2(60) | FALSE |
| FLOWSTATUS | FLOWSTATUS | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CREATDATE  | CREATDATE  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| CLOSEDATE  | CLOSEDATE  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| MODELNO    | MODELNO    | NUMBER(15)   | FALSE |
| FLAG       | FLAG       | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## LXIV WFLOGSTORE(WFLOGSTORE)

| 代码           | 名称           | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| FLOWID       | FLOWID       | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| LOGNO        | LOGNO        | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO      | MODELNO      | NUMBER        | FALSE |
| NODENO       | NODENO       | NUMBER        | FALSE |
| NODENAME     | NODENAME     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DEPTCODE     | DEPTCODE     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEPTNAME     | DEPTNAME     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| OPERATORCODE | OPERATORCODE | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| OPERATORNAME | OPERATORNAME | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLOWINTIME   | FLOWINTIME   | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| TIMELIMIT    | TIMELIMIT    | NUMBER        | FALSE |
| HANDLETIME   | HANDLETIME   | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| SUBMITTIME   | SUBMITTIME   | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| NODESTATUS   | NODESTATUS   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLOWSTATUS   | FLOWSTATUS   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PACKAGEID    | PACKAGEID    | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| BUSINESSTYPE | BUSINESSTYPE | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BUSINESSNO   | BUSINESSNO   | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| CONTRACTNO   | CONTRACTNO   | VARCHAR2(44)  | FALSE |

|                  |                                         |                |       |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|
| CLASSCODE        | CLASSCODE                               | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| RISKCODE         | RISKCODE                                | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| MAKECOM          | MAKECOM                                 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| COMCODE          | COMCODE                                 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| HANDLERCODE      | HANDLERCODE                             | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| HANDLER1CODE     | HANDLER1CODE                            | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| RELATEFLOWID     | RELATEFLOWID                            | VARCHAR2(54)   | FALSE |
| RELATELOGNO      | RELATELOGNO                             | NUMBER(15)     | FALSE |
| POX              | POX                                     | NUMBER         | FALSE |
| POY              | POY                                     | NUMBER         | FALSE |
| FLAG             | FLAG                                    | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| LICENSENO        | LICENSENO                               | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| RELATECONTRACTNO | RELATECONTRACTNO                        | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCATEGORY     | RISKCATEGORY                            | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| INSUREDCODE      | INSUREDCODE                             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| INSUREDNAME      | INSUREDNAME                             | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| IDENTIFYTYPE     | IDENTIFYTYPE                            | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER   | IDENTIFYNUMBER                          | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| REINSSTATUS      | REINSSTATUS                             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| POLICYNO         | POLICYNO                                | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| CLAIMNO          | CLAIMNO                                 | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| SUMAMOUNT        | SUMAMOUNT                               | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| SUMPREMIUM       | SUMPREMIUM                              | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| RESULTCODE       | ILog 返回的操作類型<br>0 下發修改 1 自動核保<br>2 人工核保 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| RESULTCONTENT    | ILog 返回的下發或者人工的原因                       | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| PASSLEVEL        | ILog 返回的核保通過級別                          | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| SINGLECODE       | SINGLECODE                              | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| SINGLEMEMBER     | SINGLEMEMBER                            | VARCHAR2(60)   | FALSE |

## LXV WORKITEMINFO(WORKITEMINFO)

| 代码                | 名称                | 数据类型           | 主要的   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| WORKITEMID        | WORKITEMID        | NUMBER(19)     | TRUE  |
| CREATIONDATE      | CREATIONDATE      | TIMESTAMP      | FALSE |
| NAME              | NAME              | VARCHAR2(1530) | FALSE |
| PROCESSINSTANCEID | PROCESSINSTANCEID | NUMBER(19)     | FALSE |
| STATE             | STATE             | NUMBER(19)     | FALSE |
| OPTLOCK           | OPTLOCK           | NUMBER(10)     | FALSE |
| WORKITEMBYTEARRAY | WORKITEMBYTEARRAY | BLOB           | FALSE |

## LXVI PRPLTHIRDPROP(三者財產損失部位表)

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|



|                       |          |               |       |
|-----------------------|----------|---------------|-------|
| REGISTNO              | 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE              | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO              | 損失專案序號   | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO             | 車牌序號     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOSSITEMCODE          | 財產損失部位代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMNAME          | 財產損失部位名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LOSSITEMDESC          | 損失程度描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                  | 標識欄位     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| GOODSCARLICENS<br>ENO | 財車車牌號碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXVII PRPLTHIRDCARLOSS(三者車輛損失部位表)

| 代碼        | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|----------|---------------|-------|
| REGISTNO  | 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE  | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO  | 序號       | NUMBER        | TRUE  |
| ITEMNO    | 損失專案序號   | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO | 車牌號      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMPCODE  | 零件（專案）代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COMPNAME  | 零件（專案）名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LOSSGRADE | 損失程度級別   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSDESC  | 損失程度描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG      | 標識欄位     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PARTCODE  | 損失部件代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PARTNAME  | 損失部件名稱   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| KINDCODE  | 險別代碼     | VARCHAR2(6)   | FALSE |

## LXVIII PRPLPERSONTRACELOG(人傷跟蹤修改軌跡表)

| 代碼             | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|---------|---------------|-------|
| LOGID          | 軌跡 ID   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO       | 報案號     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO        | 立案號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| PERSONNO       | 人員序號    | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONNAME     | 人員姓名    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PERSONSEX      | 性別      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PERSONAGE      | 年齡      | NUMBER        | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RELATEPERSONNO | 關聯人員序號  | NUMBER        | FALSE |
| JOBCODE        | 行業代碼    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| JOBNAME        | 車險      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| REFERKIND      | 事故所涉及險種 | VARCHAR2(80)  | FALSE |

|             |        |               |       |
|-------------|--------|---------------|-------|
| PARTDESC    | 受傷部位描述 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| HOSPITAL    | 就診醫院   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MOTIONFLAG  | 是否自行就醫 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| WOUNDREMARK | 傷情描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK      | 備註     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG        | 標誌欄位   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXIX PRPLPERSONTRACE(人傷跟蹤表)

| 代碼             | 名称           | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------------|---------------|-------|
| REGISTNO       | 報案號          | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO        | 立案號          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| PERSONNO       | 人員序號         | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONNAME     | 人員姓名         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PERSONSEX      | 性別           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PERSONAGE      | 年齡           | NUMBER        | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號碼        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RELATEPERSONNO | 關聯人員序號       | NUMBER        | FALSE |
| JOBCODE        | 行業代碼         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| JOBNAME        | 車險           | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REFERKIND      | 事故所涉及險種      | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| PARTDESC       | 受傷部位描述       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| HOSPITAL       | 就診醫院         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MOTIONFLAG     | 是否自行就醫       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| WOUNDREMARK    | 傷情描述         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK         | 備註           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG           | 標誌欄位         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DOCTOR         | DOCTOR       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| HOSPITALCODE   | HOSPITALCODE | VARCHAR2(100) | FALSE |

## LXX PRPLPERSON(人員傷亡明細資訊表)

| 代碼         | 名称             | 数据类型          | 主要的   |
|------------|----------------|---------------|-------|
| CLAIMNO    | 立案號            | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE   | 險種             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO   | 保單號            | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO   | 序號             | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO   | 註冊號            | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| ITEMKINDNO | 保單標的子險序號       | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNO   | 分戶序號(僅用於集體家財險) | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNAME | 分戶名稱(僅用於集體家財險) | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDCODE   | 險別代碼           | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| ITEMCODE   | 保單標的項目代碼       | VARCHAR2(8)   | FALSE |

|                 |                                            |               |       |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|-------|
| AREACODE        | 所在地區代碼                                     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| FIXEDINCOMEFLAG | 固定收入標誌                                     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| JOBCODE         | 雇員工種代碼 車險：<br>行業代碼                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| JOBNAME         | 雇員工種名稱 車險：<br>行業名稱                         | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PAYPERSONTYPE   | 賠付人員類型 傷、<br>殘、亡、護理人、被<br>撫養人、參加事故處<br>理人員 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FEETYPECODE     | 各種費用代碼 (醫療費<br>/撫養費/生活費/...)               | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| FEETYPENAME     | 費用名稱                                       | VARCHAR2(160) | FALSE |
| PERSONNO        | 人員序號                                       | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONNAME      | 人員姓名                                       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PERSONSEX       | 性別                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PERSONAGE       | 年齡                                         | NUMBER        | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別                                         | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER  | 身份證號碼                                      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| JOBUNIT         | 工作單位                                       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MONTHSTDWAGE    | 標準工資                                       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MONTHBONUS      | 月獎金                                        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ALLOWANCE       | 津貼                                         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MONTHWAGE       | 月收入                                        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HOSPITAL        | 就診醫院                                       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| NURSEPERSONS    | 需要護理人數                                     | NUMBER        | FALSE |
| NURSEDAYS       | 需要護理天數                                     | NUMBER        | FALSE |
| DIAGNOSE        | 診斷結果                                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| WOUNDGRADE      | 傷勢程度                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HOSPITALDAYS    | 擬住院天數                                      | NUMBER        | FALSE |
| CUREDAYS        | 擬治療天數                                      | NUMBER        | FALSE |
| CHANGEHOSPITAL  | 是否需要轉院治療                                   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RELATEPERSONNO  | 關聯人員序號                                     | NUMBER        | FALSE |
| UNITLOSS        | 單位金額                                       | NUMBER(8,2)   | FALSE |
| QUANTITY        | 數量                                         | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| UNIT            | 數量單位                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TIMES           | 倍數                                         | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| SUMLOSS         | 受損金額                                       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREJECT       | 剔除金額                                       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REJECTREASON    | 剔除原因                                       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LOSSRATE        | 賠償比例                                       | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| SUMDEFLOSS      | 核定損金額                                      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK          | 備註                                         | VARCHAR2(120) | FALSE |
| VERIUNITLOSS    | 單位金額(核損)                                   | NUMBER(8,2)   | FALSE |
| VERIQUANTITY    | 數量(核損)                                     | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| VERIUNIT        | 數量單位(核損)                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VERITIMES       | 倍數(核損)                                     | NUMBER(6,2)   | FALSE |

|                    |           |               |       |
|--------------------|-----------|---------------|-------|
| VERISUMLOSS        | 受損金額(核損)  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERISUMREJECT      | 剔除金額(核損)  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREJECTREASON   | 剔除原因(核損)  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VERILOSSRATE       | 賠償比例(核損)  | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VERISUMDEFLOSS     | 核定損金額(核損) | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREMARK         | 備註(核損)    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FLLOWHOSPremark    | 繼醫情況說明    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INHOSPDATE         | 入院日期      | DATE          | FALSE |
| OUTHOSPDATE        | 出院日期      | DATE          | FALSE |
| RESTDATE           | 定殘日期      | DATE          | FALSE |
| COMPENSATEBACKFLAG | 原有換件標記    | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## LXXI PRPLPERSONLOSS(人員賠付資訊表)

| 代碼             | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|----------|---------------|-------|
| COMPENSATENO   | 賠款計算書號   | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種       | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO       | 賠付標的序號   | NUMBER(15)    | TRUE  |
| PERSONNO       | 人員序號     | NUMBER(15)    | FALSE |
| PERSONNAME     | 人員名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SEX            | 性別       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AGE            | 年齡       | NUMBER(15)    | FALSE |
| ITEMKINDNO     | 標的險別序號   | NUMBER(15)    | FALSE |
| FAMILYNO       | 家庭序號     | NUMBER(15)    | FALSE |
| FAMILYNAME     | 家庭名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDCODE       | 承保險別代碼   | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| LIABCODE       | 責任分類代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LIABNAME       | 責任分類名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| JOBCODE        | 雇員工種代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| JOBNAME        | 雇員工種名稱   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LIABDETAILCODE | 責任名細分類代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LIABDETAILNAME | 責任名細分類名稱 | VARCHAR2(280) | FALSE |
| ITEMADDRESS    | 受損標的地址   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| LOSSQUANTITY   | 人數       | NUMBER(15)    | FALSE |
| UNIT           | 數量單位     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNITAMOUNT     | 單位賠償限額   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT         | 保險金額     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCY1      | 標的價值幣別   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ITEMVALUE      | 標的價值     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCY2      | 受損金額幣別   | VARCHAR2(6)   | FALSE |

|                         |                                |               |       |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------|
| SUMLOSS                 | 受損金額                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREST                 | 剔除金額/殘值/損餘                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INDEMNITYDUTYRATE       | 責任比例                           | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CLAIMRATE               | 賠付比例                           | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CURRENCY3               | 免賠額幣別                          | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE          | 免賠率                            | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE              | 免賠額                            | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| CURRENCY4               | 實賠幣別                           | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMREALPAY              | 實賠金額                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG                    | 標誌欄位                           | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DUTYDEDUCTIBLERATE      | 事故責任免賠率                        | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| INJURYGRADE             | 傷殘等級                           | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INJURYSCOPEDESC         | 損傷程度描述                         | VARCHAR2(400) | FALSE |
| INHOSPPDATE             | 入院日期                           | DATE          | FALSE |
| OUTHOSPPDATE            | 出院日期                           | DATE          | FALSE |
| HOSPITAL                | 就診醫院                           | VARCHAR2(200) | FALSE |
| HOSPITALDAYS            | 住院天數                           | NUMBER(22)    | FALSE |
| REJECTREASON            | 剔除原因                           | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| DRIVERDEDUCTIBLERATE    | 駕駛員免賠率                         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| MAXPAID                 | 最高賠付金額                         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HISPAID                 | 歷史賠付金額                         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK                  | 備註                             | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ARRANGERATE             | 協商賠償比例                         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| RATIFYPAY               | 批准賠償                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FEECATEGORY             | 費用分類                           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SUMDEFPAY               | 核定賠償                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLERATE    | 不計免賠率                          | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLEPAY     | 不計免賠率賠償金額                      | NUMBER(11,2)  | FALSE |
| DANGERO                 | 險號                             | NUMBER(8)     | FALSE |
| COMPELPAY               | 強制賠償                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CLAIMFEETYPE            | 賠償類型                           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| IDENTITYOFINJUREDPERSON | 受害人身份                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MEDICALCODE             | 受害人健保就醫代號                      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RIDESITUATION           | 出事當時乘坐狀況                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENDCASEANDRECOVERFLAG   | 個別受害人醫療給付是否結案且待健保追償(返還)0 否 1 是 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MOBILEPHONE             | 受害人手機                          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PROSECUTOROFFICE        | 地檢署                            | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PROSECUTOR              | 檢察官姓名                          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| COURTDOCTOR             | 法醫師/檢驗員姓名                      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| HOSPITALBRANCH          | 醫療分局別所代號                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                       |                     |               |       |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------|
| CODE                  |                     |               |       |
| HOSPITALCODE          | 醫療院所代號              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HOSPITALNAME          | 醫療院所名稱              | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DOCTOR                | 醫師姓名                | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CASUALTIES            | 傷亡情形 1 醫療 2 殘廢 3 死亡 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SUMMEDICALPAY         | 醫療費用給付              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDISABLEDPAY        | 殘疾給付加總              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDEATHPAY           | 死亡給付                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| BIRTHDAY              | 生日                  | DATE          | FALSE |
| TELEPHONENO           | 市話號碼                | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| GARAGEHEADNAME        | 修車廠負責人姓名            | VARCHAR2(100) | FALSE |
| PAYOBJECTSERIALNO     | 支付對象序號              | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PERSONPAID            | 賠付金額合計              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PROSECUTORSOFFICENAME | 地檢署名稱               | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ISMARRIED             | 婚姻別                 | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| CHASINGLOSSESTATUS    | 健保局追償狀況             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PAYMENTTYPE           | 給付類別                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAYMENTTYPE1          | 給付類別 1              | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PAYMENTCONTENT        | 給付說明                | VARCHAR2(100) | FALSE |
| FRACTURESITE          | 骨折部位                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| FRACTUREDEGREE        | 骨折程度                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| NOTHOSPITALDAYS       | 未住院日數               | NUMBER(8)     | FALSE |
| DEATHDATE             | 死亡日期                | DATE          | FALSE |
| DEATHPLACE            | 死亡場所                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DEATHMANNER           | 死亡方式                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DEATHCERTIFICATEDATE  | 證明書開立日期             | DATE          | FALSE |
| POLICENAME            | 警員姓名                | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| POLICEUNITS           | 警方單位                | VARCHAR2(100) | FALSE |
| PAYMENTTYPE2          | 給付類別 2              | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CONTRACTINGSCOPE      | 承包範圍                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DEATHADDRESSCODE      | 死亡地點                | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DEATHADDRESSNAME      | DEATHADDRESSNAME    | VARCHAR2(400) | FALSE |
| PAYMENTRATE           | PAYMENTRATE         | NUMBER        | FALSE |
| EXCHRATE              | 匯率（賠付幣別對本位幣的匯率）     | NUMBER(10,6)  | FALSE |
| CERTIFICATECODE       | 證件類型                | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| ADDPREMIUM            | 補充保費                | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| INJURYCODE            | 殘廢項目代碼              | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| INJURYNAME            | 殘廢項目名稱              | VARCHAR2(200) | FALSE |

|                  |                                             |                |       |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|
| INJURYITEMCODE   | 殘廢程度代碼                                      | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| INJURYITEMNAME   | 殘廢程度名稱                                      | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| RESERVEDESTIMATE | 保留預估                                        | VARCHAR2(10)   | FALSE |
| ACCIDENTTYPE     | 肇事類型 肇事类型:<br>1:有肇责, 计次2:无肇责, 不计次3:有肇责, 不计次 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| HEALTHPOINTS     | 健保金額                                        | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| HEALTHAMOUNT     | HEALTHAMOUNT                                | NUMBER(14,2)   | FALSE |

## LXXII PRPLCLAIMAGENT(代理賠保單資訊表)

| 代碼            | 名称    | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------|---------------|-------|
| CLAIMNO       | 立案號   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO      | 保單號   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CENTRECODE    | 中心代碼  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CENTRENAME    | 中心名稱  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UNITCODE      | 單位代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNITNAME      | 單位名稱  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| OPERATEDATE   | 操作日期  | DATE          | FALSE |
| CONVEYANCE    | 運輸方式  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| STARTSITECODE | 啟運地編碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| STARTSITENAME | 啟運地名稱 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| VIASITECODE   | 中轉地編碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VIASITENAME   | 中轉地名稱 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ENDSITECODE   | 目的地編碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ENDSITENAME   | 目的地名稱 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG          | 標誌欄位  | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXXIII PRPLCMAIN(代賠保單主表)

| 代碼             | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| CLAIMNO        | 立案號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REGISTNO       | 報案號    | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO       | 保單號碼   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLASSCODE      | 險類代碼   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE       | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSNATURE | 業務來源   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| APPLINAME      | 投保人名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| APPLIADDRESS   | 投保人地址  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INSUREDNAME    | 被保險人名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INSUREDADDRESS | 被保險人地址 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OPERATEDATE    | 簽單日期   | DATE          | FALSE |
| STARTDATE      | 起保日期   | DATE          | FALSE |
| STARTHOUR      | 起保小時   | NUMBER        | FALSE |

|                |                   |               |       |
|----------------|-------------------|---------------|-------|
| ENDDATE        | 終保日期              | DATE          | FALSE |
| ENDHOUR        | 終保小時              | NUMBER        | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別代碼              | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMAMOUNT      | 總保險金額(折算為人民幣)     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPREMIUM     | 總保險費(折算為人民幣)      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ARGUESOLUTION  | 爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARBITBOARDNAME | 仲裁委員會名稱           | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PAYTIMES       | 約定分期交費次數          | NUMBER        | FALSE |
| ENDORSETIMES   | 批改次數              | NUMBER        | FALSE |
| REGISTTIMES    | 出險次數              | NUMBER        | FALSE |
| CLAIMTIMES     | 賠付次數              | NUMBER        | FALSE |
| SUMCLAIM       | 賠付金額              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MAKECOM        | 出單機構              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE        | 業務歸屬機構代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE    | 經辦人代碼             | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLER1CODE   | 歸屬業務員代碼           | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| INPUTDATE      | 電腦輸單日期            | DATE          | FALSE |
| INPUTHOUR      | 電腦輸單小時            | NUMBER        | FALSE |
| FLAG           | 狀態欄               | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXXIV PRPLCITEMKIND(代賠保單投保險別表)

| 代碼             | 名稱                                                   | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| CLAIMNO        | 立案號                                                  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REGISTNO       | 報案號                                                  | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO       | 保單號碼                                                 | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種代碼                                                 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ITEMKINDNO     | 序號                                                   | NUMBER        | TRUE  |
| KINDCODE       | 險別代碼                                                 | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| KINDNAME       | 險別名稱                                                 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ITEMCODE       | 標的項目類別代碼 林木種類代碼                                      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ITEMDETAILNAME | 標的項目明細名稱 林木種類名稱                                      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MODECODE       | 投保方式代碼 金牛險: PrpDration.RationType 養殖險: 何價投保 車險: 玻璃類別 | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| MODENAME       | 投保方式名稱 金牛險: PrpDration.RationName 養殖險: 何價投保          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別                                                   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CALCULATEFLAG  | 是否計算保額標誌 (Y/N)                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |



|                  |                                         |              |       |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| UNITAMOUNT       | 單位保險金額（賠償限額）約定單價(元/公斤)(種植險) 林木實有密度(林木險) | NUMBER(14,2) | FALSE |
| QUANTITY         | 數量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| VALUE            | 保險價值 保險產量(公斤/畝)(種植險)                    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| AMOUNT           | 保險金額/賠償限額                               | NUMBER(14,2) | FALSE |
| RATE             | 費率                                      | NUMBER(8,5)  | FALSE |
| SHORTRATEFLAG    | 短期費率標誌 (1.月比例/2.日比例)                    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| BASEPREMIUM      | 基準保費                                    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| BENCHMARKPREMIUM | 標準保費                                    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| DISCOUNT         | 折扣率(%)                                  | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| ADJUSTRATE       | 保費調整比率(%)                               | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| PREMIUM          | 保費/儲金                                   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE   | 免賠率                                     | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| DEDUCTIBLE       | 免賠額(%)                                  | NUMBER(12,2) | FALSE |
| SHORTRATE        | 短期費率                                    | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| FLAG             | 標誌欄位 [2] 位為主險/附加險志                      | VARCHAR2(20) | FALSE |

## LXXV PRPLCITEMCAR(代賠保單車輛附表)

| 代碼                 | 名稱                                  | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| CLAIMNO            | 立案號                                 | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REGISTNO           | 報案號                                 | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO           | 保單號碼                                | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE           | 險種代碼                                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CARINSUREDRELATION | 被保險人與車輛關係                           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CAROWNER           | 車主                                  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CLAUSETYPE         | 條款類別                                | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AGREEDRIVERFLAG    | 是否約定駕駛員標誌 1 是/0 否                   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| NEWDEVICEFLAG      | 是否投保新增設備標誌 1 是/0 否                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LICENSENO          | 車牌號碼                                | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE   | 車牌底色代碼                              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE        | 車輛種類代碼 客車/貨車/客貨兩用/ 摩托車/ 拖拉機/特種車/... | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| HKFLAG             | 是否港澳車標誌                             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HKLICENSENO        | 港澳車牌號碼                              | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|               |                                   |               |       |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| ENGINE        | 發動機號                              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VIN           | VIN 號                             | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| FRAME         | 車架號                               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RUNAREACODE   | 行駛區功能變數代碼                         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RUNAREANAME   | 行駛區域名稱                            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| RUNMILES      | 行駛里程(公里)                          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ENROLLDATE    | 初登日期                              | DATE          | FALSE |
| USEYEARS      | 使用年限                              | NUMBER        | FALSE |
| BRANDNAME     | 廠牌型號                              | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USENATURECODE | 使用性質代碼 公務企業用/家庭自用/...             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SEATCOUNT     | 座位數                               | NUMBER        | FALSE |
| TONCOUNT      | 噸位數                               | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| EXHAUSTSCALE  | 排量                                | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| COLORCODE     | 車身顏色代碼                            | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| SAFEDEVICE    | 安全配置 可以選擇多個代碼，用逗號分隔； 安全氣囊/ABS/... | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OTHERNATURE   | 其他性質                              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RATECODE      | 費率號次                              | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| PARKSITE      | 固定停放地點                            | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PURCHASEPRICE | 新車購置價                             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CARLOANFLAG   | 是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CURRENCY      | 幣別代碼                              | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| FLAG          | 標誌欄位                              | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXXVI PRPLCLAIMAPPROV(代賠資料轉出確認表)

| 代碼             | 名稱                   | 数据类型         | 主要的   |
|----------------|----------------------|--------------|-------|
| REGISTNO       | 報案號                  | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| APPROVERCODE   | 確認人代碼                | VARCHAR2(20) | FALSE |
| APPROVDATE     | 確認日期                 | DATE         | FALSE |
| TRANSFERSTATUS | 是否轉出標誌 0: 初始值 1: 已轉出 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG           | 標誌位                  | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## LXXVII PRPLCLAIMFEE(估損金額表)

| 代碼       | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|----------|------|--------------|-------|
| CLAIMNO  | 立案號號 | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| RISKCODE | 險種代碼 | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| CURRENCY | 幣別代碼 | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| SUMCLAIM | 索賠金額 | NUMBER(14,2) | FALSE |

|      |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| FLAG | 標誌欄位 | VARCHAR2(4) | FALSE |
|------|------|-------------|-------|

## LXXVIII PRPLCLAIMCREDIT(信用卡號表)

| 代碼                   | 名稱         | 数据类型         | 主要的   |
|----------------------|------------|--------------|-------|
| BUSINESSNO           | 業務號碼       | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| NODETYPE             | 節點名稱       | VARCHAR2(10) | TRUE  |
| SERIALNO             | 序號         | NUMBER(5)    | TRUE  |
| POLICYNO             | 保單號碼       | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE             | 險種         | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| BANKNAME             | 發卡銀行       | VARCHAR2(60) | FALSE |
| CARDTYPE             | 卡類型        | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| CARDOTHERTYPE        | 卡其他類型      | VARCHAR2(60) | FALSE |
| CARDNAME             | 卡名稱        | VARCHAR2(30) | FALSE |
| CARDNO               | 卡號碼        | VARCHAR2(30) | FALSE |
| VALIDDATEYEAR        | 卡到期年       | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| VALIDDATEMONTH       | 卡到期月       | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| HOLDERNAME           | 持卡人姓名      | VARCHAR2(20) | FALSE |
| HOLDERIDENTIFYNUMBER | 持卡人身份證號碼   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| HOLDERTEL            | 持卡人電話      | VARCHAR2(20) | FALSE |
| HOLDERPHONE          | 持卡人手機      | VARCHAR2(20) | FALSE |
| HOLDERRELATIONSHIP   | 持卡人與被保險人關係 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| HOLDERADDRESS        | 持卡人地址      | VARCHAR2(80) | FALSE |
| CURRENCY             | 信用卡幣別      | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| USEAREA              | 使用區域       | VARCHAR2(60) | FALSE |
| REMARK               | 備註         | VARCHAR2(40) | FALSE |
| FLAG                 | 標誌位        | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CARDCODE             | CARDCODE   | VARCHAR2(3)  | FALSE |
| BANKCODE             | 發卡銀行識別碼    | VARCHAR2(3)  | FALSE |

## LXXIX PRPLREPAIRFEE(修理費用清單)

| 代碼               | 名稱       | 数据类型         | 主要的   |
|------------------|----------|--------------|-------|
| CLAIMNO          | 立案號      | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE         | 險種       | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號      | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SERIALNO         | 序號       | NUMBER       | TRUE  |
| REGISTNO         | 報案號      | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| ITEMKINDNO       | 保單標的子險序號 | NUMBER       | FALSE |
| KINDCODE         | 險別代碼     | VARCHAR2(14) | FALSE |
| LICENSENO        | 車牌號碼     | VARCHAR2(40) | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CARKINDCODE      | 車輛種類代碼   | VARCHAR2(8)  | FALSE |

|                    |                                         |               |       |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|
| REPAIRFACTORYCODE  | 修理廠代碼                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REPAIRFACTORYNAME  | 修理廠名稱                                   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| HANDLERCODE        | 經辦人代碼                                   | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| REPAIRSTARTDATE    | 拖修日期                                    | DATE          | FALSE |
| REPAIRENDDATE      | 修回日期                                    | DATE          | FALSE |
| SANCTIONER         | 核准人                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPROVERCODE       | 覆核人代碼                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE       | 操作員代碼                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMPCODE           | 修理項目代碼                                  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMPNAME           | 修理項目名稱                                  | VARCHAR2(400) | FALSE |
| MANHOUR            | 工時                                      | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| MANHOURUNITPRICE   | 工時單價                                    | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| MANHOURFEE         | 工時費                                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MATERIALFEE        | 材料費                                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOSSRATE           | 賠償比例                                    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別                                      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMDEFLOSS         | 核定損金額                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK             | 備註                                      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位                                    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VERIMANHOUR        | 工時(核損)                                  | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| VERIMANUNITPRICE   | 工時單價(核損)                                | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| VERIMANHOURFEE     | 工時費(核損)                                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIMATERQUANTITY  | 材料數量(核損)                                | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| VERIMATERUNITPRICE | 材料單價費(核損)                               | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| VERIMATERIALFEE    | 材料費(核損)                                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERILOSSRATE       | 賠償比例 (核損)                               | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VERISUMLOSS        | 核定損金額(核損)                               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREMARK         | 備註(核損意見)                                | VARCHAR2(120) | FALSE |
| MATERIALQUANTITY   | 材料數量                                    | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| MATERIALUNITPRICE  | 材料單價費                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMCHECKLOSS       | 總查勘金額                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| BACKCHECKREMARK    | 回勘分專案意見                                 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LOSSITEMCODE       | 標的代碼                                    | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| PARTCODE           | 損失部件代碼 ( 1: 前部, 2: 左車身, 3: 右車身, 4: 後部 ) | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PARTNAME           | 損失部件名稱                                  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REPAIRTYPE         | 修理方式 ( 01: 鈑                            | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|                    |                                                                                 |              |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                    | 金, 02: 噴漆, 03: 機修, 04: 電工, 05: 拆裝, 99: 其它) 參見 PrpDcode 表 (CodeTyp = RepairType) |              |       |
| FIRSTSUMDEFLOS S   | 初次定損金額                                                                          | NUMBER(14,2) | FALSE |
| COMPENSATEBACKFLAG | 理算退回標記 (1: 理算退回)                                                                | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| INDID              | 配件序號                                                                            | VARCHAR2(64) | FALSE |

## LXXX PRPLEXT(備註摘要資訊表)

| 代碼                 | 名稱             | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|----------------|---------------|-------|
| CERTINO            | 單號             | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| CERTITYPE          | 單號類型           | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| PERSONDEATHB       | 第三者亡人數         | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONDEATHD1      | 車上人員亡人數        | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONINJUREB      | 第三者傷人數         | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONINJURED1     | 車上人員傷人數        | NUMBER(16)    | FALSE |
| CARRIER            | 承運人            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| SAILSTARTDATE      | 開航日期           | DATE          | FALSE |
| UNLOADDATE         | 卸貨日期           | DATE          | FALSE |
| APPLICHECKDATE     | 申請查勘日期         | DATE          | FALSE |
| APPLIPHONE         | 投保人或代表聯繫電話、傳真  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| INSUREDPHONE       | 被保險人或代表聯繫電話、傳真 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CARGOLOSSCHECKCOM  | 貨損查勘公司         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CARGOLOSSTYPE      | 貨運險損失類型        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SHARECLAIMER       | 共損理算師          | VARCHAR2(120) | FALSE |
| SALVOR             | 救助入            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| GUARANTEEFLAG      | 是否需要海事擔保       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CARGOVALUE         | 貨價             | NUMBER(16)    | FALSE |
| SALVAGUARANTAMOUNT | 救助擔保金額         | NUMBER(16)    | FALSE |
| RESTQUANTITY       | 殘值數量           | NUMBER(6)     | FALSE |
| GUARANTOR          | 擔保人            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALUE1             | 預留欄位 1         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALUE2             | 預留欄位 2         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALUE3             | 預留欄位 3         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REMARK             | 備註             | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 標誌             | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**LXXXI PRPLPERSONWOUND(傷情訊息表)**

| 代碼         | 名稱   | 数据类型          | 主要的   |
|------------|------|---------------|-------|
| REGISTNO   | 報案號  | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO    | 立案號  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO   | 保單號  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO   | 序號   | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONNO   | 人員序號 | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONNAME | 人員姓名 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| WOUNDCODE  | 傷情代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| WOUNDDESC  | 傷情描述 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FLAG       | 標誌欄位 | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**LXXXII PRPLDEDUCTIBLE(免賠訊息表)**

| 代碼              | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| COMPENSATENO    | 計算書號碼  | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| SERIALNO        | 序號     | VARCHAR2(4)  | TRUE  |
| CLAIMNO         | 立案號    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SUMKINDPAID     | 險別賠款合計 | NUMBER(12,2) | FALSE |
| KINDCODE        | 險別     | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| DEDUCTIBLELEVEL | 免賠類型   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CURRENCY        | 免賠額幣別  | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| DEDUCTIBLE      | 免賠額    | NUMBER(12,2) | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE  | 免賠率    | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| FLAG            | 標誌位    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**LXXXIII PRPLLTEXTMODEL(內容集模板表)**

| 代碼             | 名稱              | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-----------------|---------------|-------|
| RISKTYPE       | 險種大類            | VARCHAR2(10)  | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種              | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CONTEXTNO      | 題號              | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| LINENO         | 內容行號            | NUMBER        | TRUE  |
| TITLE          | 標題              | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CONTEXT        | 每行內容明細          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDATESTATUS | 生效狀態 1: 是, 0: 否 | VARCHAR2(1)   | FALSE |

**LXXXIV PRPLASSESSORSORE(公估師評估資訊表)**

| 代碼       | 名稱     | 数据类型         | 主要的  |
|----------|--------|--------------|------|
| COMCODE  | 机构     | VARCHAR2(40) | TRUE |
| COMCODE1 | 公估机构代碼 | VARCHAR2(20) | TRUE |

|            |              |                |       |
|------------|--------------|----------------|-------|
| CLAIMNO    | 立案号码         | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| SCORE1     | 配合度得分        | NUMBER         | FALSE |
| SCORE2     | 谈判技巧得分       | NUMBER         | FALSE |
| SCORE3     | 专业水平得分       | NUMBER         | FALSE |
| SCORE4     | 处理进度回报是否及时得分 | NUMBER         | FALSE |
| SCORE5     | 公估报告质量得分     | NUMBER         | FALSE |
| SCORE6     | 职业道德操守得分     | NUMBER         | FALSE |
| SCORE7     | 收费价格得分       | NUMBER         | FALSE |
| TOTALSCORE | 总得分          | NUMBER(14,1)   | FALSE |
| REMARK     | 说明           | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| COMPANY    | 评估单位         | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| COMMITDATE | 委托时间         | DATE           | FALSE |

## LXXXV PRPLPERSONHOSPITAL(受害人就診醫院)

| 代码                | 名称    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| COMPENSATENO      | 計算書號碼 | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| SERIALNO          | 序號    | NUMBER(15)    | TRUE  |
| PERSONNO          | 人員序號  | NUMBER(15)    | FALSE |
| INHOSPDATE        | 入院時間  | DATE          | FALSE |
| OUTHOSPDATE       | 出院時間  | DATE          | FALSE |
| HOSPITALCODE      | 醫院代碼  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HOSPITALNAME      | 醫院名稱  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REMARK            | 備註    | VARCHAR2(255) | FALSE |
| FLAG              | 標號    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| DOCTOR            | 醫師姓名  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| DIAGNOSISDIVISION | 診斷科別  | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| DIAGNOSISNAME     | 診斷名稱  | VARCHAR2(200) | FALSE |

## LXXXVIPRPLCALLCENTER(呼叫中心資訊表)

| 代码        | 名称       | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|----------|---------------|-------|
| REGISTNO  | 報案號      | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| SERIALNO  | 序號       | NUMBER        | TRUE  |
| RISKCODE  | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INPUTDATE | 修改日期     | DATE          | FALSE |
| TYPE      | 類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INPUTHOUR | 修改小時     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SURID     | 坐席 ID    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SURNAME   | 坐席名稱     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMCODE   | 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SERVICENO | 服務單號     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| REMARKC   | 備註參數     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG      | 標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**LXXXVII PRPLCERTIFYIMG(單證上傳訊息表)**

| 代碼             | 名稱                                       | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|------------------------------------------|---------------|-------|
| BUSINESSNO     | 業務號碼                                     | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| SERIALNO       | 序號                                       | NUMBER        | TRUE  |
| LOSSITEMCODE   | 標的代碼                                     | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| LOSSITEMNAME   | 標的名稱                                     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| TYPECODE       | 單證類型或圖片類型                                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PICNAME        | 圖片名稱                                     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SIGNINDATE     | 簽收日期                                     | DATE          | FALSE |
| THIRDPARTYCODE | 協力廠商傳送圖片代碼（如易保代碼）                        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPLOADFILENAME | 傳時文檔名                                    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IMGFILENAME    | 影像文檔名 命名規則 :BusinessNo+TypeCode+SerialNo | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PICPATH        | 圖片存放路徑                                   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COLLECTORNAME  | 收集者                                      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| RECEIVESTATUS  | 接收狀態(0:未接收, 1: 接收到)                      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌位                                      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IMGSIZE        | 上傳圖片字节數大小                                | NUMBER(15)    | FALSE |
| UPLOADNODEFLAG | 上傳圖片的節點位置（certi: 單證節點）                   | VARCHAR2(18)  | FALSE |
| DISPLAYNAME    | 顯示名稱                                     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號碼                                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效標誌（1: 有效, 0: 無效）                       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CANCELDATE     | 註銷日期                                     | DATE          | FALSE |
| UPLOADFILEPATH | 上傳文檔路徑                                   | VARCHAR2(512) | FALSE |

**LXXXVIII PRPLCERTIFYCOLLECT(單證收集)**

| 代碼           | 名稱                 | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------------|---------------|-------|
| BUSINESSNO   | 業務號碼               | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| LOSSITEMCODE | 標的代碼               | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| LOSSITEMNAME | 標的名稱               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PICCOUNT     | 單證份數               | NUMBER        | FALSE |
| STARTDATE    | 單證開始收集日期           | DATE          | FALSE |
| STARTHOUR    | 單證開始收集小時           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ENDDATE      | 單證結束收集日期           | DATE          | FALSE |
| ENDHOUR      | 單證結束收集小時           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COLLECTFLAG  | 收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全) | VARCHAR2(4)   | FALSE |



|                  |                                                     |               |       |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| CLTINSURECARFLAG | 主車收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLTTHIRDCARFLAG  | 三者車收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                               | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CLTPERSONFLAG    | 人傷收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLTPROPFLAG      | 物損收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLTCARLOSSFLAG   | 盜搶收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLTALLLOSSFLAG   | 全損收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CASEFLAG         | 存放事故類型 1 車損事故 2 人傷事故 3 物損事故 4 全車盜搶 (0 表示未選擇 1 表示選擇) | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CONTENT          | 案件處理意見                                              | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG             | 標誌欄位                                                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號碼                                                | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼                                                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| UPLOADYEAR       | 上傳年份                                                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COMPELFLAG       | 強制保險收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)                              | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXXXIXPRPLBACKCHECK(回勘表)

| 代碼            | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------|---------------|-------|
| REGISTNO      | 報案號     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO      | 保單號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| DAMAGENO      | 事故號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BACKCHECKTYPE | 複查類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| BACKCHECKCODE | 複查人代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEPTCOMCODE   | 複堪處理機構  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEPTCHECKCODE | 複堪處理人代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REMARK        | 複勘意見    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INPUTTIME     | 處理時間    | DATE          | FALSE |
| STARTTIME     | 轉入時間    | DATE          | FALSE |
| ENDTIME       | 結束時間    | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG          | 標誌      | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## XC PRPLREGISTLOG(報案修改軌跡資訊表)

| 代碼 | 名稱 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

|                   |             |               |       |
|-------------------|-------------|---------------|-------|
| LOGID             | 軌跡 ID       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO          | 報案號碼        | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| LFLAG             | 理賠類型        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLASSCODE         | 險類代碼        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE          | 險種代碼        | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO          | 保單號碼        | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LANGUAGE          | 語種          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDCODE       | 被保險人代碼      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME       | 被保險人名稱      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INSUREDADDRESS    | 被保險人通訊位址    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSETYPE        | 條款類別        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LICENSENO         | 車牌號碼        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE  | 車牌底色代碼      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE       | 車輛種類代碼      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MODELCODE         | 車型代碼(車系+車型) | VARCHAR2(22)  | FALSE |
| BRANDNAME         | 廠牌型號        | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENGINE            | 發動機號        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FRAMENO           | 車架號         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| RUNDISTANCE       | 車輛已行駛公里數    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| USEYEARS          | 車輛實際使用年限    | NUMBER        | FALSE |
| REPORTDATE        | 報案日期        | DATE          | FALSE |
| REPORTHOUR        | 報案小時        | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| REPORTADDRESS     | 報案地點        | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| REPORTORNAME      | 報案人         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPORTTYPE        | 報案形式        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PHONENUMBER       | 報案人聯繫電話     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LINKERNAME        | 連絡人         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGESTARTDATE   | 出險日期起       | DATE          | FALSE |
| DAMAGESTARTHOUR   | 出險開始小時      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGEENDDATE     | 出險日期止       | DATE          | FALSE |
| DAMAGEENDHOUR     | 出險終止小時      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGECODE        | 出險原因代碼      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DAMAGENAME        | 出險原因說明      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DAMAGETYPECODE    | 事故類型代碼(車險)  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DAMAGETYPENAME    | 事故類型說明      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FIRSTSITEFLAG     | 是否第一現場      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DAMAGEAREACODE    | 出險區功能變數代碼   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| DAMAGEAREANAME    | 出險區域名稱      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESSTYPE | 出險地點分類      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ADDRESSCODE       | 出險地代碼       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESS     | 出險地點        | VARCHAR2(240) | FALSE |

|                         |                  |                |       |
|-------------------------|------------------|----------------|-------|
| DAMAGEAREAPOSTCODE      | 出險地點郵遞區號         | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| HANDLEUNIT              | 事故處理部門           | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| LOSSNAME                | 受損標的             | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| LOSSQUANTITY            | 受損標的數量           | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| UNIT                    | 數量單位             | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| ESTICURRENCY            | 估損幣別             | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| ESTIMATELOSS            | 估損金額             | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| RECEIVERNAME            | 接案員姓名            | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| HANDLERCODE             | 經辦人代碼            | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| HANDLER1CODE            | 歸屬業務員代碼          | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| COMCODE                 | 業務歸屬機構代碼         | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| INPUTDATE               | 電腦輸單日期           | DATE           | FALSE |
| ACCEPTFLAG              | 受理標誌(Y/N)        | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REPEATINSUREFLAG        | 是否向別的保險公司投保(Y/N) | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CLAIMTYPE               | 賠案類別             | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| CANCELDATE              | 註銷/拒賠日期          | DATE           | FALSE |
| DEALERCODE              | 註銷/拒賠人代碼         | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| REMARK                  | 備註               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| OPERATORCODE            | 操作員代碼            | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| MAKECOM                 | 理賠登記機構           | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| FLAG                    | 標誌欄位             | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| REPORTORPHONE<br>NUMBER | 報案人電話            | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| LINKERPOSTCODE          | 連絡人郵編            | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| LINKERADDRESS           | 連絡人通訊位址          | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ESTIMATEFEE             | 未決賠款準備金          | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| CATASTROPHECODE1        | 巨災一級代碼           | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CATASTROPHENAME1        | 巨災一級名稱           | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| CATASTROPHECODE2        | 巨災二級代碼           | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CATASTROPHENAME2        | 巨災二級名稱           | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| REPORTFLAG              | 報案標誌             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTY           | 事故責任類型           | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TERMFLAG                | 條款標記             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ALTERNAME               | 變更名              | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ALTERPHONENUM<br>BER    | 變更電話號            | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| ALTERRELATION<br>TYPE   | 變更關係類型           | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ALERTIME                | 變更時間             | DATE           | FALSE |
| ALTERLOCUS              | 變更地點             | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| ALERTYPE                | 變更類型             | VARCHAR2(20)   | FALSE |

**XCIPRPLREGISTTEXTLOG(報案文字修改軌跡表)**

| 代碼       | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|----------|-------|---------------|-------|
| LOGID    | 軌跡 ID | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO | 出險登記號 | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| TEXTTYPE | 文本類型  | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LINENO   | 行號    | NUMBER        | TRUE  |
| CONTEXT  | 內容    | VARCHAR2(160) | FALSE |
| FLAG     | 標誌位   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**XCII PRPLREGISTTEXT(報案文字表)**

| 代碼       | 名稱                             | 数据类型          | 主要的   |
|----------|--------------------------------|---------------|-------|
| REGISTNO | 出險登記號                          | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| TEXTTYPE | 文本類型 1. 出險摘要<br>/2.拒賠文字/3.查勘報告 | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LINENO   | 行號                             | NUMBER        | TRUE  |
| CONTEXT  | 內容                             | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG     | 標誌位                            | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**XCIII PRPLREGIST(報案訊息表)**

| 代碼               | 名稱                                                                       | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| REGISTNO         | 報案號碼                                                                     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| LFLAG            | 理賠類型 L: 自賠 D1:<br>代賠 D2: 代查勘 D3:<br>代定損 B1: 被代賠<br>B2: 被代查勘 B3: 被<br>代定損 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLASSCODE        | 險類代碼                                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼                                                                     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號碼                                                                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LANGUAGE         | 語種                                                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSURED CODE     | 被保險人代碼                                                                   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME      | 被保險人名稱                                                                   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INSUREDADDRESS   | 被保險人地址                                                                   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSETYPE       | 條款類別                                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LICENSENO        | 車牌號碼                                                                     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼                                                                   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE      | 車輛種類代碼                                                                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| MODEL CODE       | 車型代碼(車系+車型)                                                              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BRANDNAME        | 廠牌型號                                                                     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENGINE NO        | 發動機號                                                                     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FRAMENO          | 車架號                                                                      | VARCHAR2(60)  | FALSE |

|                        |                         |               |       |
|------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| RUNDISTANCE            | 車輛已行駛公里數                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| USEYEARS               | 車輛實際使用年限                | NUMBER        | FALSE |
| REPORTDATE             | 報案日期                    | DATE          | FALSE |
| REPORTHOUR             | 報案小時                    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| REPORTADDRESS          | 報案地點                    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| REPORTORNAME           | 報案人                     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPORTTYPE             | 報案形式 (電話/網上/<br>書面/...) | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PHONENUMBER            | 聯繫電話                    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| LINKERNAME             | 連絡人                     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| DAMAGESTARTDATE        | 出險日期起                   | DATE          | FALSE |
| DAMAGESTARTHOUR        | 出險開始小時                  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGEENDDATE          | 出險日期止                   | DATE          | FALSE |
| DAMAGEENDHOUR          | 出險終止小時                  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGECODE             | 出險原因代碼                  | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DAMAGENAME             | 出險原因說明                  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DAMAGETYPECODE         | 事故類型代碼(車險)              | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DAMAGETYPENAME         | 事故類型說明                  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FIRSTSITEFLAG          | 是否第一現場 0 否 1<br>是       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DAMAGEAREACODE         | 出險區功能變數代碼               | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| DAMAGEAREANAME         | 出險區域名稱                  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESS<br>TYPE  | 出險地點分類                  | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ADDRESSCODE            | 位址編碼                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESS          | 出險地點                    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| DAMAGEAREAPOST<br>CODE | 出險地點郵遞區號                | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| HANDLEUNIT             | 事故處理部門                  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| LOSSNAME               | 受損標的                    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LOSSQUANTITY           | 受損標的數量                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| UNIT                   | 數量單位                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ESTICURRENCY           | 估損幣別                    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ESTIMATELOSS           | 估損金額                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| RECEIVERNAME           | 接案員姓名                   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HANDLERCODE            | 經辦人代碼                   | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERICODE           | 歸屬業務員代碼                 | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| COMCODE                | 業務歸屬機構代碼                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE              | 電腦輸單日期                  | DATE          | FALSE |
| ACCEPTFLAG             | 受理標誌(Y/N) Y:受理<br>N:不受理 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REPEATINSUREFL<br>AG   | 是否向別的保險公司<br>投保(Y/N)    | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                         |                                                                                                                                  |                |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| CLAIMTYPE               | 賠案類別<br>ClaimType[1] 0. 一般<br>1. 特殊(簡易) 2. 特殊<br>(互碰) 3. 特殊(救助) 9.<br>特殊(其他)                                                     | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| CANCELDATE              | 註銷/拒賠日期                                                                                                                          | DATE           | FALSE |
| DEALERCODE              | 註銷/拒賠人代碼                                                                                                                         | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| REMARK                  | 備註                                                                                                                               | VARCHAR2(1100) | FALSE |
| OPERATORCODE            | 操作員代碼                                                                                                                            | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| MAKECOM                 | 理賠登記機構                                                                                                                           | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| FLAG                    | 標誌欄位                                                                                                                             | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| REPORTORPHONE<br>NUMBER | 報案人電話                                                                                                                            | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| LINKERPOSTCODE          | 連絡人郵編                                                                                                                            | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| LINKERADDRESS           | 連絡人通訊位址                                                                                                                          | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ESTIMATEFEE             | 未決賠款準備金 (不<br>使用)                                                                                                                | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| CATASTROPHECO<br>DE1    | 巨災一級代碼<br>( 001: 洪水, 002:<br>暴雨, 003: 風暴,<br>004: 地震, 005: 海<br>嘯, 006: 颱風) 參<br>見 PrpDcode 表<br>(codeType =<br>CatastropheCode) | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CATASTROPHENA<br>ME1    | 巨災一級名稱                                                                                                                           | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| CATASTROPHECO<br>DE2    | 巨災二級代碼 (同巨<br>災一級代碼)                                                                                                             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CATASTROPHENA<br>ME2    | 巨災二級名稱                                                                                                                           | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| REPORTFLAG              | 報案標誌 (1: 是,<br>0: 否)                                                                                                             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTY           | 賠償責任代碼 (不使<br>用)                                                                                                                 | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CLAIMTYPEFLAG           | 理賠類型標記                                                                                                                           | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| MANAGETYPE              | 事故處理類型                                                                                                                           | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| MANAGETYPENA<br>ME      | 事故處理類型名稱                                                                                                                         | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| WEATHER                 | 天氣                                                                                                                               | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| WEATHERNAME             | 天氣情況                                                                                                                             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| SECTION                 | 事故管界                                                                                                                             | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| SECTIONNAME             | 事故管界名稱                                                                                                                           | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| RELATIONTYPE            | 關係類型                                                                                                                             | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| ADVANCETYPE             | 提前類型                                                                                                                             | VARCHAR2(32)   | FALSE |
| TERMFLAG                | 條款標記                                                                                                                             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ALTERNAME               | 變更名                                                                                                                              | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ALTERPHONENUM<br>BER    | 變更電話號                                                                                                                            | VARCHAR2(40)   | FALSE |

|                    |               |                |       |
|--------------------|---------------|----------------|-------|
| ALTERRELATIONTYPE  | 變更關係類型        | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ALERTIME           | 變更時間          | DATE           | FALSE |
| ALTERLOCUS         | 變更地點          | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| ALERTYPE           | 變更類型          | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| THIRDLICENSENO     | 三者車牌號         | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| PERSONLOSSFLAG     | 是否人傷 1:是 0: 否 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| INSUREDPHONENUMBER | 被保險人電話        | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| SENDMESFLAG        | 是否發簡訊         | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| PROPLOSSFLAG       | 是否物損 1:是 0: 否 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| PAYSELFFLAG        | 互碰自賠標誌        | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REGISTTYPE         | 報案類型          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REPORTORMOBILE     | 報案人手機         | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| DRIVERMOBILE       | 車輛駕駛人手機       | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| SHARINGFLAG        | 共攤標誌          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| DAMAGECODEBZ       | 強制險出險原因代碼     | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| DAMAGENAMIBZ       | 強制險出險原因名稱     | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| AUTHORITYUNIT      | 憲警單位          | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| SHIPCNAME          | 船名            | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| SHIPMODEL          | 船-機型          | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| COINSFLAG          | 共保狀態          | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| CLAIMAGENT         | 理賠代理          | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| AREACODE           | 地區別代號         | VARCHAR2(80)   | FALSE |

## XCIV PRPLEXTLOG(報案資訊擴展修改軌跡表)

| 代碼                | 名稱             | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|----------------|---------------|-------|
| LOGID             | 軌跡 ID          | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CERTINO           | 單號             | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| CERTITYPE         | 單號類型           | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| PERSONDEATHB      | 第三者亡人數         | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONDEATHD1     | 車上人員亡人數        | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONINJUREB     | 第三者傷人數         | NUMBER(16)    | FALSE |
| PERSONINJURED1    | 車上人員傷人數        | NUMBER(16)    | FALSE |
| CARRIER           | 承運人            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| SAILSTARTDATE     | 開航日期           | DATE          | FALSE |
| UNLOADDATE        | 卸貨日期           | DATE          | FALSE |
| APPLICHECKDATE    | 申請查勘日期         | DATE          | FALSE |
| APPLIPHONE        | 投保人或代表聯繫電話、傳真  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| INSUREDPHONE      | 被保險人或代表聯繫電話、傳真 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CARGOLOSSCHECKCOM | 貨損查勘公司         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CARGOLOSSTYPE     | 貨運險損失類型        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SHARECLAIMER      | 共損理算師          | VARCHAR2(120) | FALSE |

|                    |          |               |       |
|--------------------|----------|---------------|-------|
| SALVOR             | 救助入      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| GUARANTEEFLAG      | 是否需要海事擔保 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CARGOVALUE         | 貨價       | NUMBER(16)    | FALSE |
| SALVAGUARANTAMOUNT | 救助擔保金額   | NUMBER(16)    | FALSE |
| RESTQUANTITY       | 殘值數量     | NUMBER(6)     | FALSE |
| GUARANTOR          | 擔保人      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALUE1             | 預留欄位 1   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALUE2             | 預留欄位 2   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALUE3             | 預留欄位 3   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REMARK             | 備註       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 標誌       | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XCV PRPLREGISTEXT(報案資訊補充說明)

| 代碼           | 名称       | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|----------|---------------|-------|
| REGISTNO     | 報案代碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO     | 序號       | NUMBER        | TRUE  |
| INPUTDATE    | 時間       | DATE          | FALSE |
| INPUTHOUR    | 小時       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CONTEXT      | 內容       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMCODE      | 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XCVI PRPLAGENT(墊付訊息表)

| 代碼                    | 名称          | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|
| ADVANCENO             | 墊付賠案編碼      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLINSURED           | 責方報案號       | VARCHAR2(160) | FALSE |
| NULLCOMNAME           | 無責方公司號      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLREPORTNO          | 空報表號        | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| NULLCOMPANY           | NULLCOMPANY | CHAR(8)       | FALSE |
| NULLCLAIMCODE         | 無責方賠案號      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLPOLICYCODE        | 無責方保單號      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLCONFIRMSEQUENCENO | 無責方投保確認碼    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLCARMARK           | 無責方號牌號碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NULLVIHECLETYPE       | 無責方號牌種類     | CHAR(2)       | FALSE |
| NULLDRIVERNAME        | 無責方駕駛員名稱    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NULLDRIVERCODE        | 無責方駕駛員證件號碼  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ESTIMATEDAMOUNT       | 全責方定損金額     | NUMBER(12,2)  | FALSE |



|                       |            |                |       |
|-----------------------|------------|----------------|-------|
| SETTLEMENTAMOUNT      | 無責方賠償金額    | NUMBER(12,2)   | FALSE |
| FULLCARMARK           | 全責方號牌號碼    | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| FULLVIHECLETYPE       | 全責方號牌種類    | CHAR(2)        | FALSE |
| PAYMODE               | 付款方式       | CHAR           | FALSE |
| FULLCOMMENT           | 全責方意見      | VARCHAR2(2000) | FALSE |
| FULLREPORTNO          | 全責方報案號     | VARCHAR2(100)  | TRUE  |
| FULLCLAIMCODE         | 全責方賠案號     | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| UNDERWRITEFLAG        | 核賠通過標誌     | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| FULLCOMPANY           | 無責方公司名稱    | CHAR(6)        | FALSE |
| FULLPOLICYCODE        | 無責方被保險人    | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| FULLCONFIRMSEQUENCENO | 全責方保險公司代碼  | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| FULLDRIVERNAME        | 全責方保單號碼    | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| FULLDRIVERCODE        | 全責方駕駛員證件號碼 | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| ACCIDENTTIME          | 出險時間       | DATE           | FALSE |
| FULLREPORTTIME        | 全責方報案時間    | DATE           | FALSE |
| FULLINVESTIGATIONTIME | 全責方查勘時間    | DATE           | FALSE |
| ACCIDENTPLACE         | 出險地點       | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| INVESTIGATIONPLACE    | 查勘地點       | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| ACCIDENTDESCRIPTION   | 出險經過       | VARCHAR2(2000) | FALSE |
| ACCIDENTREASON        | 出險原因       | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| NULLCOMMENTS          | 無責方意見      | VARCHAR2(2000) | FALSE |
| CLAIMTYPE             | 案件類型       | VARCHAR2(32)   | TRUE  |
| FULLINSURED           | 全責方被保險人    | VARCHAR2(160)  | FALSE |
| CASESTATUS            | 案件狀態       | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| PAYTIME               | 支付時間       | DATE           | FALSE |
| ACCOUNTINGTIME        | 清算時間       | DATE           | FALSE |
| ACCOUNTINGNUMBER      | 結算批次號      | VARCHAR2(32)   | FALSE |
| CLOSETIME             | 關閉時間       | DATE           | FALSE |

## XCVII PRPLEXTERNALAGENCY(外部機構資訊表, 包括銀行帳號資訊)

| 代碼       | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|----------|------------|---------------|-------|
| COMCODE  | 分期繳費日期     | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| COMTYPE  | 分期繳費日期類型   | VARCHAR2(2)   | TRUE  |
| COMCNAME | 分期繳費日期中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMENAME | 分期繳費日期英文名  | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                 |                 |                |       |
|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|                 | 稱               |                |       |
| JURIDICALPERSON | JURIDICALPERSON | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| ADDRESS         | 地址              | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TELEPHONE       | 電話              | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| FAXNO           | 傳真號             | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| WEBADDRESS      | 網址              | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| LINKERNAME      | 連接器名            | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| LINKERNAME TEL  | 連接器名電話          | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| LINKEREMAIL     | 連接器名郵箱          | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| SPECIALTY       | 專業特性            | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| CREATORCODE     | 創建者碼            | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| CREATETIME      | 創建時間            | DATE           | FALSE |
| UPDATERCODE     | 更新碼             | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| UPDATETIME      | 更新時間            | DATE           | FALSE |
| VALIDDATE       | 追回日期            | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE     | 追回日期（失效）        | DATE           | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 追回狀態            | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REMARK          | 備註              | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| FLAG            | 標記              | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ACCOUNTCODE     | 銀行帳號            | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| BANKCODE        | 總行代碼            | VARCHAR2(30)   | FALSE |
| BANKNAME        | 總行名稱            | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CUSTOMBANKNAME  | 開戶行名稱           | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CERTIFICATECODE | 歸屬人證件號碼         | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| OWNERNAME       | 歸屬人名稱           | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| OWNERPHONENO    | 歸屬人電話           | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| ACCOUNTTYPE     | 帳號類別            | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| ACCOUNTCURRENCY | 帳號幣別            | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| CUSTOMBANKCODE  | 分行代碼            | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| AGENTNO         | 代理商 NO          | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| POSTCODE        | PO BOX          | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| VESTINGCOM      | 歸屬公司            | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| COUNTRYTYPE     | 國別              | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| AREACODE        | 地區別             | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| ADDRESS2        | 地址 2            | VARCHAR2(400)  | FALSE |

## XCVIII PRPLCETAINLOSS(定損主表)

| 代碼        | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|------|--------------|-------|
| CLAIMNO   | 立案號  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE  | 險種   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| REGISTNO  | 報案號  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| ITEMNO    | 標的序號 | NUMBER       | FALSE |
| LICENSENO | 車牌號碼 | VARCHAR2(40) | FALSE |
| POLICYNO  | 保單號  | VARCHAR2(44) | FALSE |

|                   |              |               |       |
|-------------------|--------------|---------------|-------|
| STARTDATE         | 開始時間         | DATE          | FALSE |
| STARTHOUR         | 開始小時         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ENDDATE           | 結束時間         | DATE          | FALSE |
| ENDHOUR           | 結束小時         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CURRENCY          | 幣別           | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMREST           | 剔除金額/殘值/損餘   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMMANAGER        | 管理費          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMCERTAINLOSS    | 總定損金額        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMVERIFYLOSS     | 總核損金額        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOSSDESC          | 損失部位及程度概述    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INDEMNITYDUTY     | 賠償責任代碼 標準化代碼 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INDEMNITYDUTYRATE | 責任比例         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| REMARK            | 備註           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OPERATORCODE      | 操作員代碼        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPROVERCODE      | 覆核人代碼        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLAG              | 標誌欄位         | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## XCIX PRPLVERIFYLOSSEXT(定核損意見表)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| REGISTNO     | 報案號    | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO     | 序號     | NUMBER        | TRUE  |
| INPUTDATE    | 錄入日期   | DATE          | FALSE |
| INPUTHOUR    | 錄入時間   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作者代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE      | 歸屬機構   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TITLE        | 標題     | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CONTEXT      | 內容     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LOSSITEMCODE | 損失標的代碼 | VARCHAR2(8)   | TRUE  |

## C PRPLVERIFYLOSSITEM(定核損處理標的表)

| 代碼               | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| REGISTNO         | 註冊號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAIMNO          | 理賠號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO         | 序號     | NUMBER(15)    | FALSE |
| LOSSTYPE         | 賠付類型   | CHAR          | FALSE |
| RISKCODE         | 險種     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| INSUREDNAME      | 被保險人名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LICENSENO        | 車牌號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼 | CHAR(2)       | FALSE |

|                   |          |               |       |
|-------------------|----------|---------------|-------|
| CARKINDCODE       | 車輛種類代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CURRENCY          | 幣別       | CHAR(3)       | FALSE |
| SUMPREDEFLOSS     | 定損總金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDEFLOSS        | 核損總金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MAKECOM           | 出單機構     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE           | 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE       | 定損人代碼    | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME       | 定損人名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| DEFLOSSDATE       | 定損結束日期   | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITECODE    | 核損人代碼    | CHAR(10)      | FALSE |
| UNDERWRITENAME    | 核損人名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| UNDERWRITEENDDATE | 最終核損完成日期 | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITEFLAG    | 是否經過核損標誌 | CHAR          | FALSE |
| NODETYPE          | 節點種類     | CHAR(5)       | FALSE |
| REMARK            | 備註       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIFYREMARK      | 備註（核損）   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG              | 標識欄位     | CHAR(2)       | FALSE |

## CIPRPLVERIFYLOSS(定核損訊息主表)

| 代碼               | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|----------|---------------|-------|
| REGISTNO         | 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO          | 立案號碼     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號碼     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LOSSITEMCODE     | 標的序號     | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| LOSSITEMNAME     | 車牌號碼     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INSURECARFLAG    | 是否為本保單車輛 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INSUREDNAME      | 被保險人     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LICENSENO        | 號牌號碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 號牌底色代碼   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE      | 號牌種類代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CURRENCY         | 幣別代碼     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMPREDEFLOSS    | 定損總金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDEFLOSS       | 核損總金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MAKECOM          | 出單機構     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE          | 業務歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE      | 定損人代碼    | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME      | 定損人名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| DEFLOSSDATE      | 定損結束日期   | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITECODE   | 核損人代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNDERWRITENAME   | 核損人名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |

|                            |           |               |       |
|----------------------------|-----------|---------------|-------|
| E                          |           |               |       |
| UNDERWRITEEND<br>DATE      | 最終核損完成日期  | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITEFLA<br>G         | 是否經過核損標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK                     | 備註        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIFYREMARK               | 備註（核損）    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                       | 標識欄位      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| BACKCHECKREMA<br>RK        | 回饋意見      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIWRETURNRE<br>ASON      | 個傷核損回退的原因 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIFYOPINION              | 核損意見      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FIRSTDEFLOSS               | 初次定損金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| WARPDEFLOSS                | 偏差定損金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERPAPPROVERC<br>ODE       | 核價人代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VERPDATE                   | 核價時間      | DATE          | FALSE |
| VERPOPINION                | 核價意見      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VERPREMARK                 | 備註（核價）    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMPENSATEFLA<br>G         | 理算退回標記    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| COMPENSATEOPIN<br>ION      | 理算退回原因    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMPENSATEBAC<br>KDATE     | 理算退回時間    | DATE          | FALSE |
| COMPENSATEAPP<br>ROVERCODE | 理算退回的操作人  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REPAIRFACTORYC<br>ODE      | 修理廠代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REPAIRFACTORYN<br>AME      | 修理廠名稱     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REPAIRFACTORYT<br>YPE      | 修理廠類型     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NODETYPE                   | 節點名稱      | VARCHAR2(8)   | TRUE  |

## CII SWFFLOWMAIN( workflow主表)

| 代碼         | 名称                      | 数据类型         | 主要的   |
|------------|-------------------------|--------------|-------|
| FLOWID     | 流程編號                    | VARCHAR2(54) | TRUE  |
| FLOWNAME   | 流程名稱                    | VARCHAR2(60) | FALSE |
| FLOWSTATUS | 該流程的狀態                  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| POLICYNO   | 保單號碼                    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| CREATDATE  | 創建該流程的時間                | DATE         | FALSE |
| CLOSEDATE  | 關閉工作流程的時間               | DATE         | FALSE |
| MODELNO    | 範本號                     | NUMBER       | FALSE |
| FLAG       | 標誌位                     | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| STOREFLAG  | 轉儲標誌（0：未轉儲，1：待轉儲，2：已轉儲） | VARCHAR2(4)  | FALSE |

|               |               |             |       |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| CLAIMTYPEFLAG | CLAIMTYPEFLAG | VARCHAR2(4) | FALSE |
|---------------|---------------|-------------|-------|

## CIII WFLOG( workflow 日志表)

| 代码               | 名称               | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|------------------|---------------|-------|
| FLOWID           | 工作流號             | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| LOGNO            | 序號               | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO          | 模板號              | NUMBER        | FALSE |
| NODENO           | 節點號              | NUMBER        | FALSE |
| NODENAME         | 當前節點名稱           | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DEPTCODE         | 處理部門代碼           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEPTNAME         | 處理部門名稱           | VARCHAR2(120) | FALSE |
| OPERATORCODE     | 處理人員代碼           | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| OPERATORNAME     | 處理人員名稱           | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLOWINTIME       | 流入時間             | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| TIMELIMIT        | 處理時限             | NUMBER        | FALSE |
| HANDLETIME       | 處理時間             | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| SUBMITTIME       | 提交時間             | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| NODESTATUS       | 節點狀態             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLOWSTATUS       | 流狀態              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PACKAGEID        | 明細訊息包            | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| BUSINESSTYPE     | 業務類型             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BUSINESSNO       | 業務號              | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| CONTRACTNO       | 合約號              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLASSCODE        | 險類代碼             | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| MAKECOM          | 出單機構             | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE          | 歸屬部門             | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE      | 經辦人代碼            | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLER1CODE     | 歸屬業務員代碼          | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| RELATEFLOWID     | 相關工作流號           | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| RELATELOGNO      | 相關工作流序號          | NUMBER(15)    | FALSE |
| POSX             | 節點 X 坐標          | NUMBER        | FALSE |
| POSY             | 節點 Y 坐標          | NUMBER        | FALSE |
| FLAG             | 標志               | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| LICENSENO        | 牌照號碼             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RELATECONTRACTNO | 關聯預約協議號          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCATEGORY     | 險種大類代碼           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDCODE      | 被保險人代碼           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME      | 被保險人名稱           | VARCHAR2(240) | FALSE |
| IDENTIFYTYPE     | 證件類型             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER   | 證件號碼             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REINSSTATUS      | 再保狀態 0-已分保 1-未分保 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAIMNO          | 理賠號              | VARCHAR2(44)  | FALSE |

|               |           |                |       |
|---------------|-----------|----------------|-------|
| SUMAMOUNT     | 總保額       | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| SUMPREMIUM    | 總保費       | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| RESULTCODE    | 操作類型      | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| RESULTCONTENT | 下發或者人工的原因 | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| PASSLEVEL     | 核保通過級別    | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| SINGLECODE    | 出單員代碼     | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| SINGLEMEMBER  | 出單員名稱     | VARCHAR2(60)   | FALSE |

## CIV SWFCONDITION( workflow條件描述表)

| 代碼          | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|----------|---------------|-------|
| MODELNO     | 模版號      | NUMBER(15)    | TRUE  |
| PATHNO      | 路徑號      | NUMBER(15)    | TRUE  |
| CONDITIONNO | 條件編號     | NUMBER(15)    | TRUE  |
| SERIALNO    | 序號       | NUMBER(15)    | TRUE  |
| COMCODE     | 歸屬部門     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 生效標志     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CONFIGTYPE  | 配置類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CONFIGTEXT  | 配置描述     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BUSINESSKEY | 業務鍵值     | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| DBNAME      | 資料庫名稱    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| TABlename   | 表名       | VARCHAR2(120) | FALSE |
| DATATYPE    | 資料欄位資料類型 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COLUMNNAME  | 資料欄位名    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COLUMNDESC  | 資料欄位描述   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| OPERATOR    | 運算符      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VALUE       | 值        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG        | 標志       | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CV SWFNODE( workflow節點定義表)

| 代碼        | 名稱                        | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|---------------------------|---------------|-------|
| MODELNO   | 模版號                       | NUMBER(15)    | TRUE  |
| MODELNAME | 模版名稱                      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| NODENO    | 節點號                       | NUMBER(15)    | TRUE  |
| NODENAME  | 節點名稱                      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| NODETYPE  | 節點類型 regis 報案<br>claim 立案 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| TIMELIMIT | 處理時限                      | NUMBER(15)    | FALSE |
| ENDFLAG   | 結束標志                      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CRITERION | 處理要求                      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKNO    | 任務編號                      | NUMBER(15)    | FALSE |
| TASKTYPE  | 任務類型 M 多任務 S<br>單任務       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| UNITCODE  | 辦理部門程式                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNITNAME  | 辦理部門名稱                    | VARCHAR2(120) | FALSE |

|             |         |              |       |
|-------------|---------|--------------|-------|
| HANDLERCODE | 辦理人員程式  | VARCHAR2(36) | FALSE |
| HANDLERNAME | 辦理人員名稱  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| POSX        | 節點 X 坐標 | NUMBER(15)   | FALSE |
| POSY        | 節點 Y 坐標 | NUMBER(15)   | FALSE |
| FLAG        | 節點設定    | VARCHAR2(20) | FALSE |

## CVISWFLOG( workflow表)

| 代碼            | 名稱                                                       | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| FLOWID        | 流程編號                                                     | VARCHAR2(54)  | TRUE  |
| LOGNO         | 序號                                                       | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO       | 範本號                                                      | NUMBER        | FALSE |
| NODENO        | 當前節點號                                                    | NUMBER        | FALSE |
| NODENAME      | 當前節點名稱                                                   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| BUSINESSNO    | 業務號                                                      | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| HANDLEDEPT    | 處理部門                                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE   | 處理人員代碼                                                   | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME   | 處理人員名稱                                                   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLOWINTIME    | 流入時間                                                     | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| TIMELIMIT     | 處理時限                                                     | NUMBER        | FALSE |
| HANDLETIME    | 處理時間                                                     | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| SUBMITTIME    | 提交時間                                                     | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| NODESTATUS    | 節點狀態 (0: 待處理, 2: 正在處理, 3: 回退處理, 4: 已處理, 5: 已回退, 6: 報案撤銷) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLOWSTATUS    | 流狀態 (0: 關閉, 1: 未被佔用, 2: 被佔用)                             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PACKAGEID     | 明細信息包 ID                                                 | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| FLAG          | 備用標誌                                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TASKNO        | 任務編號                                                     | NUMBER        | FALSE |
| TASKTYPE      | 任務類型                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| NODETYPE      | 節點類型                                                     | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| TITLESTR      | 任務備註                                                     | VARCHAR2(500) | FALSE |
| BUSINESSTYPE  | 業務類型                                                     | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼                                                     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| KEYIN         | 任務接收載體鍵值                                                 | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| KEYOUT        | 任務發送載體鍵值                                                 | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| DEPTNAME      | 部門名稱                                                     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MAINFLOWID    | 主流程編號                                                    | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| SUBFLOWID     | 子流程編號                                                    | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| POSX          | 節點 X 座標                                                  | NUMBER        | FALSE |
| POSY          | 節點 Y 座標                                                  | NUMBER        | FALSE |
| ENDFLAG       | 結束標誌                                                     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BEFOREHANDLER | 上個處理人員碼                                                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |



|                       |            |               |       |
|-----------------------|------------|---------------|-------|
| CODE                  |            |               |       |
| BEFOREHANDLER<br>NAME | 上個處理人員名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POLICYNO              | 保單號碼       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| TYPEFLAG              | 類型標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE               | 歸屬機構       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SCHEDULEID            | 調度號碼       | NUMBER        | FALSE |
| LOSSITEMCODE          | 標的序號       | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMNAME          | 車牌號碼       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INSURECARFLAG         | 是否為本保單車輛   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| HANDLERRANGE          | 可操作/處理的級別  | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| EXIGENCEGREE          | 緊急程度       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| INSUREDNAME           | 被保險人       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REGISTNO              | 報案號碼       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAIMTYPEFLAG         | 簡易賠案標記     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PRIORITY              | 優先級        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PROCESSID             | 流程 ID      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ACTORID               | 動作 ID      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TASKID                | 任務 ID      | NUMBER(19)    | FALSE |
| BUSINESSID            | BUSINESSID | VARCHAR2(100) | FALSE |

## CVII SWFPATH(工作流路徑定義表)

| 代碼               | 名称              | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|-----------------|---------------|-------|
| MODELNO          | 模版號             | NUMBER(15)    | TRUE  |
| MODELNAME        | 模版名稱            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| STARTNODENO      | 起始節點            | NUMBER(15)    | FALSE |
| STARTNODENAME    | 起始節點名稱          | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENDNODENO        | 終止節點            | NUMBER(15)    | FALSE |
| ENDNODENAME      | 終止節點名稱          | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PATHNO           | 路徑號             | NUMBER(15)    | TRUE  |
| PATHNAME         | 路徑名稱            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PRIORITY         | 優先級             | NUMBER(15)    | FALSE |
| DEFAULTFLAG      | 系統預設值           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CONDITIONSTATUS  | 是否存在流轉條件        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FORWARDSERVICES  | 正向流轉所調用的業務處理服務名 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BACKWARDSERVICES | 逆向流轉所調用的業務處理服務名 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FLAG             | 標志              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLOWSTATUS       | 流狀態             | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CVIII SWFLOGSTORE(工作流轉儲表)

| 代碼     | 名称   | 数据类型         | 主要的  |
|--------|------|--------------|------|
| FLOWID | 流程編號 | VARCHAR2(54) | TRUE |

|                   |                                              |               |       |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|
| LOGNO             | 序號                                           | NUMBER        | TRUE  |
| MODELNO           | 範本號                                          | NUMBER        | FALSE |
| NODENO            | 當前節點號                                        | NUMBER        | FALSE |
| NODENAME          | 當前節點名稱                                       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| BUSINESSNO        | 業務號                                          | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| HANDLEDEPT        | 處理部門                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE       | 處理人員代碼                                       | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME       | 處理人員名稱                                       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLOWINTIME        | 流入時間                                         | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| TIMELIMIT         | 處理時限                                         | NUMBER        | FALSE |
| HANDLETIME        | 處理時間                                         | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| SUBMITTIME        | 提交時間                                         | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| NODESTATUS        | 節點狀態（0：待處理，2：正在處理，3：回退處理，4：已處理，5：已回退，6：報案撤銷） | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLOWSTATUS        | 流狀態（0：關閉，1：未被佔用，2：被佔用）                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PACKAGEID         | 明細信息包 ID                                     | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| FLAG              | 備用標誌                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TASKNO            | 任務編號                                         | NUMBER        | FALSE |
| TASKTYPE          | 任務類型                                         | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| NODETYPE          | 節點類型                                         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| TITLESTR          | 任務備註                                         | VARCHAR2(500) | FALSE |
| BUSINESSTYPE      | 業務類型                                         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| RISKCODE          | 險種代碼                                         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| KEYIN             | 任務接收載體鍵值                                     | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| KEYOUT            | 任務發送載體鍵值                                     | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| DEPTNAME          | 部門名稱                                         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MAINFLOWID        | 主流程編號                                        | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| SUBFLOWID         | 子流程編號                                        | VARCHAR2(54)  | FALSE |
| POSX              | 節點 X 座標                                      | NUMBER        | FALSE |
| POSY              | 節點 Y 座標                                      | NUMBER        | FALSE |
| ENDFLAG           | 結束標誌                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BEFOREHANDLERCODE | 上個處理人員碼                                      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BEFOREHANDLERNAME | 上個處理人員名稱                                     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POLICYNO          | 保單號碼                                         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| TYPEFLAG          | 類型標誌                                         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE           | 歸屬機構                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SCHEDULEID        | 調度號碼                                         | NUMBER        | FALSE |
| LOSSITEMCODE      | 標的序號                                         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMNAME      | 車牌號碼                                         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INSURECARFLAG     | 是否為本保單車輛                                     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| HANDLERRANGE      | 可操作/處理的級別                                    | VARCHAR2(10)  | FALSE |

|               |               |               |       |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| EXIGENCEGREE  | 緊急程度          | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| INSUREDNAME   | 被保險人          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REGISTNO      | 報案號碼          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAIMTYPEFLAG | CLAIMTYPEFLAG | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PRIORITYPE    | PRIORITYPE    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PROCESSID     | 流程 ID         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ACTORID       | 流程節點 ID       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TASKID        | 流程任務 ID       | NUMBER(19)    | FALSE |
| BUSINESSID    | 業務號碼 ID       | VARCHAR2(100) | FALSE |

## CIX PRPLACCIPERSON(意健險索賠申請人表)

| 代碼             | 名称                       | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------------------------|---------------|-------|
| CERTINO        | 業務號                      | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| CERTITYPE      | 業務號類型（01：報案，02：查勘，03：立案） | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| POLICYNO       | 保單號碼                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO       | 序號                       | NUMBER(6)     | TRUE  |
| FAMILYNO       | 戶號                       | NUMBER(6)     | FALSE |
| ACCICODE       | 事故者代碼                    | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| ACCINAME       | 索賠申請人姓名                  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SEX            | 性別                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AGE            | 年齡                       | NUMBER(8)     | FALSE |
| IDENTIFYTYPE   | 索賠申請人證件類型（不使用）           | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 索賠申請人證件號碼（身份證）           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REMARK         | 備註                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG           | 標誌欄位（1：已立案，空值：未立案）       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RELATIONNAME   | 索賠申請人與事故者關係名稱            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| RELATIONCODE   | 索賠申請人與事故者關係代碼            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ADDRESS        | 索賠申請人通信地址                | VARCHAR2(400) | FALSE |
| PHONE          | 索賠申請人聯繫電話                | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## CX PRPLACCICHECK(意健險調查主表)

| 代碼        | 名称        | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|-----------|--------------|-------|
| REGISTNO  | 報案號碼      | VARCHAR2(44) | FALSE |
| TIMES     | 調查次數      | NUMBER(4)    | FALSE |
| CHECKNO   | 調查號       | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| CERTITYPE | 發起節點      | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CERTINO   | 發起節點的業務號碼 | VARCHAR2(50) | FALSE |

|                 |          |               |       |
|-----------------|----------|---------------|-------|
| RISKCODE        | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO        | 保單號碼     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CHECKTYPE       | 調查類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHECKCONTEXT    | 調查內容簡要描述 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CHECKOBJECT     | 調查對象     | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| CHECKOBJECTDESC | 調查物件描述   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CHECKNATURE     | 調查方式     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHECKDATE       | 調查起始日期   | DATE          | FALSE |
| CHECKHOUR       | 調查起始時間   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CHECKENDDATE    | 調查結束日期   | DATE          | FALSE |
| CHECKENDHOUR    | 調查結束時間   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CHECKSITE       | 調查地點     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| DAMAGECODE      | 事故原因代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DAMAGENAME      | 事故原因說明   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DAMAGETYPECODE  | 事故類型代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGETYPENAME  | 事故類型說明   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CHECKERCODE     | 調查人代碼    | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| APPROVERCODE    | 審核人代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPROVERDATE    | 審核日期     | DATE          | FALSE |
| APPROVERSTATUS  | 審核狀態     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK          | 備註       | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG            | 標誌欄位     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CURRENCY        | 調查費用幣別   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CHECKFEE        | 調查費用     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CASETYPE        | 案件類型     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| HANDLEDEPT      | 調查人的歸屬機構 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CXI PRPLACCICHECKCHARGE(意健險調查費用表)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|--------|--------------|-------|
| CHECKNO      | 調查號    | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| SERIALNO     | 序號     | NUMBER(4)    | TRUE  |
| CHARGECODE   | 費用類別代碼 | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGENAME   | 費用名稱   | VARCHAR2(32) | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別代碼   | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGEAMOUNT | 費用金額   | NUMBER(14,2) | FALSE |

## CXII PRPLINTFPROCESS(接口交互記錄訊息表)

| 代碼         | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|------------|------|--------------|-------|
| BUSINESSNO | 流水號  | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| CERTINO    | 業務號  | VARCHAR2(50) | FALSE |
| CERTITYPE  | 業務類型 | VARCHAR2(2)  | FALSE |

|                 |                  |                |       |
|-----------------|------------------|----------------|-------|
| ARRIVEDATE      | 請求時間             | DATE           | FALSE |
| LASTOPERATEDATE | 資料處理完成時間         | DATE           | FALSE |
| STATUS          | 處理狀態(0 初始化,1 成功) | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ERRORMESSAGE    | 出錯資訊             | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| REMARK          | 備註               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| RSV1            | 備用欄位 1           | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| RSV2            | 備用欄位 2           | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| RSV3            | 備用欄位 3           | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| FLAG            | 備用欄位 4           | VARCHAR2(510)  | FALSE |

## CXIII PRPLCOMPONENT(換件專案清單)

| 代碼                | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|----------|---------------|-------|
| RISKCODE          | 險種       | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CLAIMNO           | 立案號      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REGISTNO          | 報案號      | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO          | 保單號      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO          | 序號       | NUMBER        | TRUE  |
| ITEMKINDNO        | 保單標的子險序號 | NUMBER        | FALSE |
| KINDCODE          | 險別代碼     | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| LOSSITEMCODE      | 損失標的代碼   | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| LICENSENO         | 車牌號碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE  | 車牌底色代碼   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE       | 車輛種類代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| MAKEYEAR          | 製造年份     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| GEARBOXTYPE       | 變速箱型式    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| QUOTECOMPANYGRADE | 報價公司等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MANAGEFEERATE     | 管理費比例    | NUMBER(4,2)   | FALSE |
| REPAIRFACTORYCODE | 修理廠代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REPAIRFACTORYNAME | 修理廠名稱    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| HANDLERCODE       | 經辦人代碼    | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| REPAIRSTARTDATE   | 拖修日期     | DATE          | FALSE |
| REPAIRENDDATE     | 修回日期     | DATE          | FALSE |
| PARTDESC          | 部位名稱     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SANCTIONER        | 核准人      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPROVERCODE      | 覆核人代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE      | 操作員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMPCODE          | 修理項目代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMPNAME          | 修理項目名稱   | VARCHAR2(400) | FALSE |
| QUANTITY          | 數量       | NUMBER        | FALSE |
| MANHOURFEE        | 工時費      | NUMBER(14,2)  | FALSE |

|                    |                  |               |       |
|--------------------|------------------|---------------|-------|
| MATERIALFEE        | 材料費              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| QUERYPRICE         | 詢價價格             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| QUOTEDPRICE        | 報價價格             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOSSRATE           | 賠償比例             | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMDEFLOSS         | 核定損金額            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK             | 備註               | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MANHOUR            | 工時               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MANHOURUNITPRICE   | 工時單價             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MATERIALQUANTITY   | 材料數量             | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| MATERIALUNITPRICE  | 材料單價費            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMCHECKLOSS       | 總查勘金額            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIQUANTITY       | 數量(核損)           | NUMBER        | FALSE |
| VERIMANHOURFEE     | 工時費(核損)          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIMATERFEE       | 材料費(核損)          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERILOSSRATE       | 賠償比例(核損)         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| SUMVERILOSS        | 核定損金額(核損)        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREMARK         | 備註 (核損意見)        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| VERIRESTFEE        | 殘值(核損)           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREJECT          | 剔除金額/殘值          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REJECTREASON       | 剔除原因             | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| RESTFEE            | 殘值 1             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| BACKCHECKREMARK    | 回勘分專案意見          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PARTCODE           | 損失部件代碼           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PARTNAME           | 損失部件名稱           | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ORIGINALID         | 零配件原廠編碼          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SYS4SPRICE         | 系統專修價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SYSMARKETPRICE     | 系統市場價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SYSMATCHPRICE      | 系統配套價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| NATIVE4SPRICE      | 本地專修價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| NATIVEMARKETPRICE  | 本地市場價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| NATIVEMATCHPRICE   | 本地配套價格           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERPCOMPPRICE      | 零配件價格 (核價)       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INDID              | 配件序號             | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FIRSTMATERIALFEE   | FIRSTMATERIALFEE | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERPOFLAG          | 核損標誌             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| COMPENSATEBACKFLAG | 原有換件標記           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PRICETYPE          | 加個類型             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPAIRFACTORYFEE   | 修理工廠費            | NUMBER(14,2)  | FALSE |

|          |      |             |       |
|----------|------|-------------|-------|
| IFREMAIN | 是否回收 | VARCHAR2(4) | FALSE |
|----------|------|-------------|-------|

## CXIV PRPLTHIRDCARLOSSLOG(損失部位修改軌跡)

| 代碼        | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|----------|---------------|-------|
| LOGID     | 軌跡 ID    | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO  | 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE  | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO  | 序號       | NUMBER        | TRUE  |
| ITEMNO    | 損失專案序號   | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO | 車牌號      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMPCODE  | 零件(專案)代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COMPNAME  | 零件(專案)名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LOSSGRADE | 損失程度級別   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSDESC  | 損失程度描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG      | 標誌欄位     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PARTCODE  | 損失部件代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PARTNAME  | 損失部件名稱   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| KINDCODE  | 險別代碼     | VARCHAR2(6)   | FALSE |

## CXV PRPLASSURE(擔保函（船舶）)

| 代碼               | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|------------|---------------|-------|
| ASSURENO         | 擔保號        | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RELATIVEASSURENO | 關聯擔保號      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| ASSURETYPECODE   | 擔保函類型      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ASSURENATURECODE | 擔保性質       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ASSUREREASON     | 擔保原因       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAIMNO          | 立案號        | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼       | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號碼       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SHIPNAME         | 船舶險：船名     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHIPENAME        | 船舶險：船名（英文） | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SHIPOWNER        | 船東         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| VOYAGE           | 航次         | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| STARTSITENAME    | 起始地        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| VIASITENAME      | 中轉地        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ENDSITENAME      | 目的地        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COUNTNAME        | 扣押船法院      | VARCHAR2(140) | FALSE |
| ARTIFICIALPERSON | 法人代表       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PISERVICE        | 保協名稱       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| BYTORTIOUSUNIT   | 被侵權人       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BYTORTIOUSOBJE   | 被侵權標的      | VARCHAR2(240) | FALSE |

|                   |            |               |       |
|-------------------|------------|---------------|-------|
| CT                |            |               |       |
| CURRENCY          | 擔保幣種       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| REVERSEAMOUNT     | 擔保金額/反擔保金額 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COMMISSIONCHARGE  | 手續費金額      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMLOSS           | 損失金額       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LEGALCOST         | 訴訟費用       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ACCRUAL           | 利息         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| OTHERFEE          | 其它費用       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| QUASHASSURE       | 是否不可撤銷擔保   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ASSURER           | 擔保人        | VARCHAR2(100) | FALSE |
| RECEIVEDATE       | 收到日期       | DATE          | FALSE |
| APPROVERCODE      | 覆核人代碼      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE       | 經辦人代碼      | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| CLAIMDESCRIBE     | 案情簡要描述     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RETURNDATE        | 退還日期       | DATE          | FALSE |
| RETURNHANDLERCODE | 退還經辦人代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REVERSECAUTIONER  | 反擔保人       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PURVEYOR          | 承辦人        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CHIEFTEXT         | 處（科）長意見    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| APPLICATIONTEXT   | 申請擔保人意見    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SUPERTEXT         | 高階意見       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ASSUREDATE        | 擔保日期       | DATE          | FALSE |
| INPUTDATE         | 輸入日期       | DATE          | FALSE |
| FLAG              | 標誌欄位       | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXVI PRPLCHECKEXT(查勘/代查勘擴展表)

| 代碼            | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|--------|---------------|-------|
| REGISTNO      | 報案號碼   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO       | 立案號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO      | 保單號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO      | 序號     | NUMBER        | TRUE  |
| COLUMNNAME    | 查勘項目代碼 | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| DISPLAYNAME   | 查勘項目名稱 | VARCHAR2(400) | FALSE |
| COLUMNVALUE   | 擴充欄位內容 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FLAG          | 標誌     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| REFERSERIALNO | 關聯序號   | NUMBER        | TRUE  |
| REMARK        | 备注     | VARCHAR2(200) | FALSE |

## CXVII PRPLCHECK(查勘/代查勘訊息表)

| 代碼       | 名稱   | 数据类型         | 主要的  |
|----------|------|--------------|------|
| REGISTNO | 報案號碼 | VARCHAR2(44) | TRUE |



|                    |                                                                       |                |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| CLAIMNO            | 立案號碼                                                                  | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCODE           | 險種代碼                                                                  | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| POLICYNO           | 保單號碼                                                                  | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| CHECKTYPE          | 查勘類型(L-查勘 D-代查勘) B-被查勘查勘/代查勘性質                                        | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CHECKNATURE        | 查勘/代查勘性質                                                              | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CHECKDATE          | 查勘/代查勘日期                                                              | DATE           | FALSE |
| CHECKSITE          | 查勘/代查勘地點                                                              | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| FIRSTSITEFLAG      | 是否第一現場 0 否 1 是                                                        | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CLAIMTYPE          | 案件類型<br>ClaimType[1] 0. 一般<br>1. 特殊(簡易) 2. 特殊(互碰) 3. 特殊(救助) 9. 特殊(其他) | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| DAMAGECODE         | 出險原因代碼                                                                | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| DAMAGENAME         | 出險原因說明                                                                | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| DAMAGETYPECODE     | 事故類型代碼                                                                | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| DAMAGETYPENAME     | 事故類型說明                                                                | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| REFERKIND          | 事故所涉及險種 組合代碼, “,” 分割                                                  | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| DAMAGEAREACODE     | 出險區功能變數代碼 [1]. 標準化代碼 [2]. 與報案人所報是否一致 (放在 Ext 資料表) 1: 是 2: 否           | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| DAMAGEADDRESS TYPE | 出險地點分類                                                                | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTY      | 賠償責任代碼 標準化代碼                                                          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CLAIMFLAG          | 是否屬於保險責任 1. 是 2. 不是或無法確定 (給提示)                                        | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CHECKER1           | 查勘/代查勘人 1                                                             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CHECKER2           | 查勘/代查勘人 2                                                             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| CHECKUNITNAME      | 查勘/代查勘單位名稱                                                            | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| HANDLEUNIT         | 事故處理部門                                                                | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| REMARK             | 備註                                                                    | VARCHAR2(1100) | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位                                                                  | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| REFERSERIALNO      | 關聯理賠車輛序號                                                              | NUMBER         | TRUE  |
| INSURECARFLAG      | 是否為本保單車輛 (1: 是, 0: 否)                                                 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| REPEATINSUREFLAG   | 是否向別的保險公司投保(Y: 是, N: 否)                                               | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| HANDLEUNITCODE     | 事故處理部門代碼                                                              | VARCHAR2(40)   | FALSE |

|                      |                   |               |       |
|----------------------|-------------------|---------------|-------|
| UNITTYPE             | 單位類型（1：系統內，0：系統外） | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ESTIMATEFEE          | 未決賠款準備金           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ESTIMATELOSS         | 估損金額              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DAMAGESTARTDATE      | 出險日期              | DATE          | FALSE |
| DAMAGESTARTHOUR      | 出險小時              | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESS        | 出險地點              | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CHECKLINKER          | 查勘參與人             | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ACCIADDRESSCODE      | ACCI 地址碼          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ACCIADDRESSNAME      | ACCI 地址名          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| DEALFASTFLAG         | 處理快速標記            | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INSUREDPHONENUMBER   | 被保險人聯繫電話          | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| MANAGETYPE           | 事故處理類型            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MANAGETYPENAME       | 事故處理類型名稱          | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INSUREDCODE          | 被保險人代碼            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME          | 被保險人名稱            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LICENSENO            | 車牌號碼              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPORTORNAME         | 報案人               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPORTORPHONE NUMBER | 報案人電話             | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LINKERNAME           | 駕駛人               | VARCHAR2(240) | FALSE |
| PHONENUMBER          | 駕駛人電話             | VARCHAR2(100) | FALSE |
| PAYSELFFLAG          | 互碰自賠標記            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDMOBILE        | 保險人手機             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DAMAGECODEBZ         | 事故原因代碼            | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DAMAGENAMEBZ         | 事故原因說明            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DRIVERMOBILE         | 駕駛人手機             | VARCHAR2(100) | FALSE |
| POLICEUNIT           | 警方單位              | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POLICENAME           | 警員姓名              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ADDRESSCODE          | 出險地址郵編            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COINSFLAG            | 共保狀態              | VARCHAR2(80)  | FALSE |

## CXVIII PRPLCHECKLOSS(查勘事故估損金額表)

| 代碼            | 名稱                         | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|----------------------------|--------------|-------|
| REGISTNO      | 出險登記號                      | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| CLAIMNO       | 立案號碼                       | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼                       | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO      | 保單號碼                       | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SERIALNO      | 序號                         | NUMBER       | TRUE  |
| REFERSERIALNO | 關聯理賠車輛序號 (三者金額為匯總還 是針對每輛車) | NUMBER       | FALSE |

|             |                                                                             |              |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| KINDCODE    | 險別編碼 車損險 三者險 其他附加險                                                          | VARCHAR2(14) | FALSE |
| LOSSFEETYPE | 金額類型 車損部分：<br>1. 標的損失 2. 施救費<br>3. 吊車 4. 拖車 5. 其他<br>三者部分 1. 車輛 2. 人員 3. 財產 | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| LOSSFEE     | 損失金額                                                                        | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG        | 標誌位                                                                         | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXIX PRPLCHECKITEM(查勘任務處理表)

| 代碼                  | 名稱           | 数据类型          | 主要的   |
|---------------------|--------------|---------------|-------|
| SCHEDULEID          | 調度 ID        | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO            | 報案號碼         | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| ITEMNO              | 標的序號         | NUMBER        | TRUE  |
| INSURECARFLAG       | 是否為本保單車輛     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLAIMCOMCODE        | 理賠處理機構       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SELECTSEND          | 是否選擇發送       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SURVEYTIMES         | 查勘次數         | NUMBER        | FALSE |
| SURVEYTYPE          | 查勘地點類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKSITE           | 查勘地址         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LICENSENO           | 出險車牌號碼       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SCHEDULEOBJECT ID   | 調度物件編碼       | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SCHEDULEOBJECT NAME | 調度對象名稱       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| INPUTDATE           | 電腦輸單日期（保存日期） | DATE          | FALSE |
| OPERATORCODE        | 調度錄入操作員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHECKOPERATOR CODE  | 查勘錄入操作員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RESULTINFO          | 調度資訊         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BOOKFLAG            | 預約查勘(定損)狀態   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SCHEDULETYPE        | 調度類型         | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CHECKFLAG           | 查勘狀態         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKINFO           | 查勘任務處理資訊     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                | 狀態標誌         | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXX PRPLCHECKITEMLOG(查勘任務資訊處理日誌表)

| 代碼         | 名稱    | 数据类型         | 主要的  |
|------------|-------|--------------|------|
| SCHEDULEID | 調度 ID | NUMBER       | TRUE |
| REGISTNO   | 報案號碼  | VARCHAR2(44) | TRUE |
| ITEMNO     | 標的序號  | NUMBER       | TRUE |

|              |       |               |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| SERIALNO     | 處理序號  | NUMBER        | TRUE  |
| INPUTDATE    | 處理時間  | DATE          | FALSE |
| CHECKFLAG    | 查勘狀態  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKINFO    | 處理資訊  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| DEALFLAG     | 處理狀況  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORNAME | 操作員名稱 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位  | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXI UWNOTION(核保處理意見表)

| 代碼         | 名稱     | 数据类型           | 主要的   |
|------------|--------|----------------|-------|
| FLOWID     | 工作流 ID | VARCHAR2(54)   | TRUE  |
| LOGNO      | 日志序號   | NUMBER         | TRUE  |
| LINENO     | 行號     | NUMBER         | TRUE  |
| HANDLETEXT | 處理意見   | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| FLAG       | 標誌     | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| BUSINESSNO | 業務號    | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| CLAIMNO    | 理賠號    | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| NOTION     | 意見     | VARCHAR2(100)  | FALSE |

## CXXII PRPLAFTERWARD(案後費用處理表)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|--------|--------------|-------|
| CLAIMNO      | 立案號    | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| SERIALNO     | 序號     | NUMBER       | TRUE  |
| KINDCODE     | 險別代碼   | VARCHAR2(14) | FALSE |
| CHARGECODE   | 費用類別代碼 | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGENAME   | 費用名稱   | VARCHAR2(32) | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CHARGEAMOUNT | 費用金額   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| SUMREALPAY   | 計入賠款金額 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| DEALDATE     | 處理日期   | DATE         | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位   | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXIII SWFMODELMAIN(模板主表)

| 代碼         | 名稱           | 数据类型          | 主要的   |
|------------|--------------|---------------|-------|
| MODELNO    | 模板號          | NUMBER(15)    | TRUE  |
| MODELNAME  | 模板名稱         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| AUTHORCODE | 創建人代碼        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RIGHTID    | 使用範圍         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CREATEDATE | 創建日期         | DATE          | FALSE |
| MODIFYDATE | 最近一次修改日期     | DATE          | FALSE |
| MODELTYPE  | 模板類型 11 人工核保 | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|               |               |              |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               | 12 自動核保       |              |       |
| MODELATTR     | 模板業務屬性        | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| MODELSTATUS   | 模板狀態          | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CLOSESERVICE  | 定義整個流程結束調用的服務 | VARCHAR2(40) | FALSE |
| ACTIVESERVICE | 重新流轉需調用的業務服務  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| FLAG          | 標志            | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXIV SWFMODELUSE(模板使用設定表)

| 代碼          | 名稱                      | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|-------------------------|--------------|-------|
| MODELNO     | 模板號                     | NUMBER(15)   | TRUE  |
| RISKCODE    | 險種                      | VARCHAR2(8)  | TRUE  |
| COMCODE     | 部門程式                    | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| MODELTYPE   | 模板類型 11 人工核保<br>12 自動核保 | VARCHAR2(4)  | TRUE  |
| MODELSTATUS | 模板狀態 0 無效 1 有效          | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| FLAG        | 標志                      | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CLASSCODE   | CLASSCODE               | VARCHAR2(10) | FALSE |

## CXXV PRPLREMNANT(殘餘物任務登記表)

| 代碼             | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| COMPENSATENO   | 賠款計算書號 | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| SERIALNO       | 序號     | NUMBER(22)    | TRUE  |
| CLAIMNO        | 賠案號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE       | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ADDRESS        | 放置地點   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| GENERATEDATE   | 產生日期   | DATE          | FALSE |
| ESTIMATEAMOUNT | 預估金額   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AUCTIONDATE    | 拍賣日期   | DATE          | FALSE |
| AUCTIONAMOUNT  | 拍賣金額   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HANDLECOST     | 處理費用   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REALPAY        | 實繳金額   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SHAREDATE      | 攤回日期   | DATE          | FALSE |
| BACKAMOUNT     | 失竊車返還額 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CONFIRMORCODE  | 確認人代碼  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CONFIRMDATE    | 確認日期   | DATE          | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLASSCODE      | 險類     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| KINDCODE       | 險別代碼   | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| KINDNAME       | 險別名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CONFIRMORNAME  | 確認人名稱  | VARCHAR2(100) | FALSE |

|                   |                    |               |       |
|-------------------|--------------------|---------------|-------|
| REMNANTS          | 殘餘物任務是否結束,0 否, 1 是 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMNANTDATE       | 理賠確認日              | DATE          | FALSE |
| REMNANTCODE       | 標的號碼               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMCODE           | 理賠單位               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HANDLECODE        | 處理人員               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PAYOBJECTSERIALNO | 對象訊息               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| HANDLENAME        | 處理名稱               | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK            | 備註                 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG              | 標誌位                | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| CURRENCY          | 幣別                 | VARCHAR2(5)   | FALSE |
| EXCHRATE          | 匯率                 | NUMBER(10,6)  | FALSE |

## CXXVI PRPLDANGERTOT(理賠危險單位金額合計資訊表)

| 代碼        | 名稱                               | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------|
| CERTINO   | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK              | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| DANGERO   | 危險單位序號 PK                        | NUMBER(8)     | TRUE  |
| SCURRENCY | 原幣 PK                            | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| SUMPAID   | 已決賠款                             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMFEE    | 費用                               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| TCURRENCY | 折幣<br>(=PrpLdangerUnit.Currency) | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| EXCHRATE  | 兌換率                              | NUMBER(16,10) | FALSE |
| SUMPAIDEX | 折幣已決賠款                           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMFEEEX  | 折幣費用                             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG      | 標誌欄位                             | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXVII PRPLCLAIMGRADE(理賠業務許可權表)

| 代碼          | 名稱              | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|-----------------|--------------|-------|
| USERCODE    | 員工代碼            | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| USERNAME    | 員工名稱            | VARCHAR2(60) | FALSE |
| TASKCODE    | 任務代碼            | VARCHAR2(12) | TRUE  |
| COMCODE     | 業務歸屬機構代碼        | VARCHAR2(20) | FALSE |
| CLAIMLEVEL  | 許可權級別           | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| VALUELOWER  | 金額下限            | NUMBER(14,2) | FALSE |
| VALUEUPPER  | 金額上限            | NUMBER(14,2) | FALSE |
| RATE        | 比例              | NUMBER(8,4)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 效力狀態(0 失效/1 有效) | VARCHAR2(2)  | FALSE |

|            |       |               |       |
|------------|-------|---------------|-------|
| FLAG       | 標誌欄位  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CONFIGPARA | 配置參數  | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| CONFIGDESC | 配置項描述 | VARCHAR2(510) | FALSE |

## CXXVIII PRPLENDOR(理賠沖減保額表)

| 代碼           | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|------------|---------------|-------|
| CLAIMNO      | 立案號碼       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| COMPENSATENO | 賠款計算書號碼    | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| POLICYNO     | 保單號碼       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| ITEMKINDNO   | 保險單標的子險序號  | NUMBER        | TRUE  |
| ITEMCODE     | 標的專案類別     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ITEMNAME     | 標的項目名稱     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| KINDCODE     | 險別代碼       | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| KINDNAME     | 險別名稱       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別（保單標的幣別） | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ENDORAMOUNT  | 沖減保額/賠款金額  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INPUTDATE    | 輸入日期       | DATE          | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位       | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXIX PRPLMESSAGE(理賠流轉討論留言表)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型           | 主要的   |
|--------------|--------|----------------|-------|
| REGISTNO     | 報案號碼   | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| SERIALNO     | 序號     | NUMBER         | TRUE  |
| LINENO       | 行號     | NUMBER         | TRUE  |
| CLAIMNO      | 立案號碼   | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCODE     | 險種代碼   | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號碼   | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| NODETYPE     | 節點種類   | VARCHAR2(10)   | FALSE |
| INPUTDATE    | 電腦輸單日期 | DATE           | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員代碼  | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| OPERATORNAME | 操作員名稱  | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| CONTEXT      | 內容     | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位   | VARCHAR2(4)    | FALSE |

## CXXX PRPLDANGERUNIT(理賠的危險單位劃分表)

| 代碼        | 名稱                        | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|---------------------------|--------------|-------|
| CERTINO   | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK       | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| CERTITYPE | 立案/預賠/實賠 1:立案/2: 預賠/3: 實賠 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CLAIMNO   | 立案號                       | VARCHAR2(50) | FALSE |

|                 |                                  |                |       |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------|
| POLICYNO        | 保單號碼                             | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| REPOLICYNO      | 分保單號碼                            | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCODE        | 險種代碼                             | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| DANGERO         | 危險單位序號 PK                        | NUMBER(8)      | TRUE  |
| DANGERDESC      | 危險單位資訊描述                         | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ADDRESSNAME     | 危險單位位址資訊                         | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| RISKLEVEL       | 風險等級                             | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| RISKLEVELDESC   | 風險等級描述                           | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| ITEMKIND        | 標的類型                             | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| ITEMKINDDESC    | 標的類型描述                           | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別                               | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| SUMLOSS         | 估損金額                             | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| SUMPAID         | 已決賠款                             | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| SUMFEE          | 費用                               | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| SUMNOPAID       | 未決賠款                             | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| DANGERSHARE     | 占比（該危險單位賠款/保單總賠款）                | NUMBER(8,4)    | FALSE |
| RETCURRENCY     | 自留額幣別                            | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| RETENTIONVALUE  | 自留額                              | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| REMARKS         | 備註                               | VARCHAR2(2000) | FALSE |
| FLAG            | 標誌欄位                             | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| SPECURRENCY     | PML 幣種                           | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| SPERATE         | PML 所占總保額的比例                     | NUMBER(9,6)    | FALSE |
| SPEVALUE        | PML 金額                           | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| GROUPFLAG       | 是否團單的標記 0: 個人 1: 團單              | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REINSUREFLAG    | 生成分賠案標誌                          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| COINSFLAG       | 聯共保標誌 0 非聯共保 1 主共 2 從共 3 主聯 4 從聯 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| SHAREHOLDERFLAG | 股東業務標誌 0 非股東業務 1 股東業務            | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| BUSINESSFLAG    | 業務類型 0 自營 1 分入業務                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| DAMAGEDATE      | 出險時間                             | DATE           | FALSE |
| CLAIMDATE       | 立案/估損調整/核賠通過/註銷、拒賠、結案時間          | DATE           | FALSE |
| ENDCASEFLAG     | 結案標誌 0: 未結 1: 已結                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| DAMAGECODE      | 出險原因                             | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| DAMAGEREASON    | 出險原因(摘要)                         | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| ITEMNAME        | 出險項目/船名                          | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| MAKECOMCODE     | 制單機構代碼                           | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| CREATERCODE     | 制單員                              | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| CREATEDATE      | 制單時間                             | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| BUSINESSNATURE  | 業務性質                             | VARCHAR2(12)   | FALSE |



|                   |                   |              |       |
|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| CHANNELTYPE       | 管道類型              | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CARTYPECODE       | 汽車類型碼             | VARCHAR2(12) | FALSE |
| EXCHRATECNY       | 交換率金額             | NUMBER(12,8) | FALSE |
| SAMERISKNO        | 同險累積號             | VARCHAR2(50) | FALSE |
| GROUPBUSINESSFLAG | GROUPBUSINESSFLAG | VARCHAR2(2)  | FALSE |

## CXXXI PRPLDANGERITEM(理賠的危險單位資訊表)

| 代碼             | 名稱                                | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| CERTINO        | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK               | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種代碼                              | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DANGERO        | 危險單位序號 PK                         | NUMBER(8)     | TRUE  |
| SERIALNO       | 序號(自動生成) PK                       | NUMBER(8)     | TRUE  |
| KINDFLAG       | 險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| KINDCODE       | 險別代碼                              | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| KINDNAME       | 險別歸類名稱                            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| POSTCODE       | 郵編                                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ADDRESSNAME    | 危險單位位址資訊                          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別                                | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMPAID        | 已決賠款                              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMFEE         | 費用                                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG           | 標誌欄位                              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RISKLEVEL      | 風險等級                              | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKLEVELDESC  | 風險等級描述                            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RETENTIONVALUE | 自留額                               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| RISKCLASS      | 風險類別代碼                            | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| RISKCLASSDESC  | 風險類別描述                            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RETCURRENCY    | 損失幣別                              | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMLOSS        | 估損金額                              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMNOPAID      | 未決賠款                              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ISFACULTATIVE  | 是否臨分考量標識                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SAMERISKNO     | 同險累積號                             | VARCHAR2(50)  | FALSE |

## CXXXII PRPLCLAIMSTATUS(理賠節點狀態表)

| 代碼         | 名稱    | 数据类型         | 主要的   |
|------------|-------|--------------|-------|
| BUSINESSNO | 業務號   | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| POLICYNO   | 保單號碼  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| NODETYPE   | 節點種類  | VARCHAR2(10) | TRUE  |
| SERIALNO   | 序號碼   | NUMBER       | TRUE  |
| RISKCODE   | 險種代碼  | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| STATUS     | 操作狀態位 | VARCHAR2(6)  | FALSE |

|             |        |              |       |
|-------------|--------|--------------|-------|
| FLOWID      | 流程編號   | VARCHAR2(44) | FALSE |
| HANDLERCODE | 辦理人員編碼 | VARCHAR2(36) | FALSE |
| INPUTDATE   | 電腦輸單日期 | DATE         | FALSE |
| OPERATEDATE | 操作日期   | DATE         | FALSE |
| TYPEFLAG    | 類型標誌   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌位    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXXIIIPRPLFMAPPING(理賠費用與收付原因對照表)

| 代碼               | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| CHARGECODE       | 費用類型代碼 | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| CHARGENAME       | 費用類型名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PAYREFREASON     | 收付原因代碼 | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| PAYREFREASONNAME | 收付原因名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG             | 標誌位    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK           | 備註     | VARCHAR2(510) | FALSE |

## CXXXIV PRPLTHIRDPARTYLOG(理賠車輛修改軌跡資訊)

| 代碼               | 名稱          | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|-------------|---------------|-------|
| LOGID            | 軌跡 ID       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO         | 報案號碼        | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE         | 險種代碼        | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO         | 序號          | NUMBER        | TRUE  |
| CLAIMNO          | 立案號         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAUSETYPE       | 條款類別 (選擇代碼) | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LICENSENO        | 車牌號         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE      | 車輛種類代碼      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INSURECARFLAG    | 是否為本保單車輛    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CAROWNER         | 車主          | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ENGINE           | 發動機號        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FRAMENO          | 車架號         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MODELCODE        | 車型代碼(車系+車型) | VARCHAR2(28)  | FALSE |
| BRANDNAME        | 廠牌型號        | VARCHAR2(200) | FALSE |
| RUNDISTANCE      | 車輛已行駛公里數    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| USEYEARS         | 車輛實際使用年限    | NUMBER        | FALSE |
| DUTYPERCENT      | 本車責任比例      | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| INSUREDFLAG      | 是否保險        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSURECOMCODE    | 承保公司代碼      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INSURECOMNAME    | 承保公司名稱      | VARCHAR2(240) | FALSE |

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| FLAG  | 標誌欄位  | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| VINNO | VIN 號 | VARCHAR2(36) | FALSE |

## CXXXV PRPLTHIRDPARTY(理賠車輛資訊)

| 代碼               | 名稱                        | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|---------------------------|---------------|-------|
| REGISTNO         | 報案號碼                      | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE         | 險種代碼                      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO         | 序號                        | NUMBER        | TRUE  |
| CLAIMNO          | 立案號                       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAUSETYPE       | 條款類別 (選擇代碼)               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LICENSENO        | 車牌號                       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼                    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARKINDCODE      | 車輛種類代碼                    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INSURECARFLAG    | 是否為本保單車輛(1. 是 2.否)        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CAROWNER         | 車主                        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ENGINE           | 發動機號                      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FRAMENO          | 車架號                       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MODELCODE        | 車型代碼(車系+車型)               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BRANDNAME        | 廠牌型號                      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| RUNDISTANCE      | 車輛已行駛公里數                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| USEYEARS         | 車輛實際使用年限                  | NUMBER        | FALSE |
| DUTYPERCENT      | 本車責任比例                    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| INSUREDFLAG      | 是否保險 (0-否 1-是)            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSURECOMCODE    | 承保公司代碼                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INSURECOMNAME    | 承保公司名稱                    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG             | 標誌欄位                      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VINNO            | VIN (車輛識別號碼)              | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| LOSSFLAG         | 受損標誌 (0: 否, 1: 是)         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| GARAGEHEADNAME   | 修車廠負責人姓名                  | VARCHAR2(48)  | FALSE |
| RELATIONSHIP     | 本車駕駛人與被保險人關係              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DRIVINGADDRESS   | 保車駕駛地址, 財車駕駛地址            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CARRYINGUNIT     | 乘載單位                      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INSURANCE        | 強制保險證編號                   | VARCHAR2(48)  | FALSE |
| ISINSURANCE      | 是否有保強制險 1-有強制保險, 0-沒有強制保險 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CARRYINGNUMBER   | 承載數量                      | NUMBER(22)    | FALSE |

|                 |        |              |       |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| CARSOWNERS      | 財車車主   | VARCHAR2(48) | FALSE |
| INSUREDIDENTITY | 被保險人身分 | VARCHAR2(48) | FALSE |

## CXXXVI PRPLCLAIMPROGRESS(理賠進度訊息表)

| 代碼                   | 名稱                                                                   | 数据类型          | 主要的   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ID                   | 主鍵                                                                   | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| PROGRESSTYPE         | 進度類別                                                                 | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| PROGRESSSERIAL<br>NO | 進度序號                                                                 | NUMBER        | FALSE |
| PROGRESSDESC         | 進度描述                                                                 | VARCHAR2(600) | FALSE |
| TASKCODE             | 任務識別碼: 01 立案;02 查勘;03 定損;04 核損;05 人傷定損;06 人傷核損;07 財產定損;08 財產核損;09 理算 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TASKOBJECT           | 任務對象描述                                                               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PROCESSDATE          | 處理日期                                                                 | DATE          | FALSE |
| INPUTDATE            | 系統錄入日期                                                               | DATE          | FALSE |
| REGISTNO             | 備案號碼                                                                 | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO             | 保單號碼                                                                 | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| HANDLERCODE          | 處理人員代碼                                                               | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLERNAME          | 處理人員名稱                                                               | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| NODESTATUS           | 任務節點的處理狀態                                                            | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| LOSSITEMCODE         | 損失項序號 區分定損、核損損失項 其他默認 0                                              | NUMBER        | FALSE |
| BUSINESSNO           | 業務號碼                                                                 | VARCHAR2(44)  | FALSE |

## CXXXVII PRPLCLAIMPOLICY(立案保單清單表)

| 代碼         | 名稱  | 数据类型         | 主要的   |
|------------|-----|--------------|-------|
| CLAIMNO    | 立案號 | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| POLICYNO   | 保單號 | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| CURRENCY   | 幣別  | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| SUMAMOUNT  | 總保額 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| SUMPREMIUM | 總保費 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG       | 標誌  | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXXVIII PRPLLTEXT(立案文字表)

| 代碼       | 名稱         | 数据类型         | 主要的  |
|----------|------------|--------------|------|
| CLAIMNO  | 立案號碼       | VARCHAR2(44) | TRUE |
| TEXTTYPE | 文字說明類型 出險摘 | VARCHAR2(4)  | TRUE |

|         |             |               |       |
|---------|-------------|---------------|-------|
|         | 要/查勘報告/結案報告 |               |       |
| LINENO  | 行號          | NUMBER        | TRUE  |
| CONTEXT | 文字說明        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG    | 標誌欄位        | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXXIX PRPLCLAIM(立案資訊表)

| 代碼              | 名稱                                                                       | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| CLAIMNO         | 立案號碼                                                                     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| LFLAG           | 理賠類型 L: 自賠 D1:<br>代賠 D2: 代查勘 D3:<br>代定損 B1: 被代賠<br>B2: 被代查勘 B3: 被<br>代定損 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CASENO          | 賠案號                                                                      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLASSCODE       | 險類代碼                                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE        | 險種代碼                                                                     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| REGISTNO        | 報案號碼                                                                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO        | 保單號碼                                                                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| BUSINESSNATURE  | 業務性質                                                                     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| LANGUAGE        | 語種                                                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POLICYTYPE      | 保單類型                                                                     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INSURED CODE    | 被保險人代碼                                                                   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME     | 被保險人名稱                                                                   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| STARTDATE       | 起保日期                                                                     | DATE          | FALSE |
| STARTHOUR       | 起保小時                                                                     | NUMBER        | FALSE |
| ENDDATE         | 終保日期                                                                     | DATE          | FALSE |
| ENDHOUR         | 終保小時                                                                     | NUMBER        | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別代碼                                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMAMOUNT       | 總保額                                                                      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPREMIUM      | 總保費                                                                      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMQUANTITY     | 總數量                                                                      | NUMBER        | FALSE |
| DAMAGESTARTDATE | 出險日期起                                                                    | DATE          | FALSE |
| DAMAGESTARTHOUR | 出險開始小時                                                                   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGEENDDATE   | 出險日期止                                                                    | DATE          | FALSE |
| DAMAGEENDHOUR   | 出險終止小時                                                                   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DAMAGECODE      | 出險原因代碼                                                                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DAMAGENAME      | 出險原因說明                                                                   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DAMAGETYPECODE  | 事故類型代碼                                                                   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DAMAGETYPENAME  | 事故類型說明                                                                   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| DAMAGEAREACODE  | 出險區功能變數代碼                                                                | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| DAMAGEAREANAME  | 出險區域名稱                                                                   | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|                        |                             |               |       |
|------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| DAMAGEADDRESS<br>TYPE  | 出險地點分類代碼                    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ADDRESSCODE            | 位址編碼                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DAMAGEADDRESS          | 出險地點                        | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LOSSNAME               | 受損標的                        | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LOSSQUANTITY           | 受損標的數量/出險分<br>戶數            | NUMBER        | FALSE |
| DAMAGEKIND             | 出險險別                        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| CLAIMDATE              | 立案日期                        | DATE          | FALSE |
| INDEMNITYDUTY          | 賠償責任代碼 全部/主<br>要/對等/次要/無責任  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INDEMNITYDUTYR<br>ATE  | 責任比例                        | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE         | 免賠率                         | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| SUMCLAIM               | 保險損失金額(同保單<br>幣別)           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDEFLOSS             | 總核定損金額(同保單<br>幣別)           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPAID                | 總賠付金額(同保單幣<br>別) (實賠+預賠)    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREPLEVY             | 總追償金額(同保單幣<br>別)            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK                 | 備註                          | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CASETYPE               | 案件性質 賠付/註銷/<br>拒賠           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MAKECOM                | 理賠登記機構代碼                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE                | 業務歸屬機構代碼                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| AGENTCODE              | 代理人代碼                       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| HANDLERCODE            | 經辦人代碼                       | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLER1CODE           | 歸屬業務員代碼                     | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| STATISTICSYM           | 統計年月                        | DATE          | FALSE |
| OPERATORCODE           | 操作員代碼                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE              | 電腦輸單日期                      | DATE          | FALSE |
| ENDCASEDATE            | 結案日期                        | DATE          | FALSE |
| ENDCASERCODE           | 結案員代碼                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CANCELDATE             | 註銷/拒賠日期                     | DATE          | FALSE |
| CANCELREASON           | 註銷/拒賠原因                     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| DEALERCODE             | 註銷/拒賠人代碼                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ESCAPEFLAG             | 是否為逃逸案                      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| FLAG                   | 標誌欄位                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| THIRDCOMFLAG           | 是否有其他理賠仲介<br>機構 (0: 否 1: 是) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REPLEVYFLAG            | 是否可能有追償 (0:<br>否 1: 是)      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CINDEMNITYDUTY<br>RATE | 計算書責任比例                     | NUMBER(8,2)   | FALSE |
| ENDCASEFLAG            | 是否自動結案 (不使<br>用)            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CATASTROPHECO          | 巨災一級代碼 參見                   | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|                               |                                                            |               |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| DE1                           | PrpDcode 表<br>(codeType =<br>CatastropheCode)              |               |       |
| CATASTROPHENA<br>ME1          | 巨災一級名稱                                                     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| CATASTROPHECO<br>DE2          | 巨災二級代碼 參見<br>PrpDcode 表<br>(codeType =<br>CatastropheCode) | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CATASTROPHENA<br>ME2          | 巨災二級名稱                                                     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| DAMAGEAREAPOS<br>TCODE        | 出險地點郵遞區號                                                   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CLAIMTYPE                     | 賠案類別 參見<br>PrpDcode 表<br>(codeType =<br>CaseCode)          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| REPLEVYLIMITDA<br>TE          | 追償限制日期                                                     | DATE          | FALSE |
| TERMFLAG                      | 條款標記                                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| STARTAPPLYPAYD<br>ATE         | 客戶索賠申請時間                                                   | DATE          | FALSE |
| REFERLAWFLAG                  | REFERLAWFLAG                                               | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| GUARANTEEFLAG                 | 擔保標記                                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RECEIPTDATE                   | 收件時間                                                       | VARCHAR2(38)  | FALSE |
| HANDLEDEPT                    | 處理部門                                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARGONO                       | 貨物編號                                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARGONAME                     | 貨物名稱                                                       | VARCHAR2(300) | FALSE |
| GENERALAVERAG<br>E            | 共同海損， 0-否， 1-<br>是                                         | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| TRANSPORTTYPE                 | 運輸方式 ,1-海運、2-<br>空運、3-陸運、4-郵寄                              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BKWARDSTARTDA<br>TE           | 追溯日                                                        | DATE          | FALSE |
| PROJECTCODE                   | 專案代號                                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DANGEROUSCLAS<br>SSUBITEMNAME | 危險分類細項名稱                                                   | VARCHAR2(350) | FALSE |
| DANGEROUSCLAS<br>SSUBITEM     | 危險分類細項                                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DANGEROUSCLAS<br>SITEM        | 危險分類總項                                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSCAREER<br>NAME        | 行業職業名稱                                                     | VARCHAR2(90)  | FALSE |
| BUSINESSCAREER<br>CODE        | 行業職業代號                                                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHARGETYPE                    | 收費情形                                                       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| COINSFLAG                     | 共保狀態                                                       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ENDORSENO                     | ENDORSENO                                                  | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| RELATIONSHIP                  | 與被保險人關係                                                    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ISSUINGBANK                   | 發卡銀行                                                       | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| CREDITCARDTYPE                | 卡別                                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |

|                   |                                                    |               |       |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|
| CREDITCARDNO      | 信用卡號碼                                              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DUE DATE          | 到期日                                                | VARCHAR2(7)   | FALSE |
| CARDHOLDERNAME    | 持卡人姓名                                              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARDHOLDERIDNO    | 持卡人身份證字號                                           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARDHOLDERTEL     | 持卡人電話                                              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARDHOLDERPHONE   | 持卡人手機                                              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARDHOLDERADDRESS | 持卡人居住地址                                            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SIMPLEFLAG        | 簡易賠案標誌 1, 為簡易賠案, 0, 為正常賠案                          | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| REPLEVYREMARK     | 追償說明                                               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CARACCIDENTTYPE   | 車損肇事類型 肇事類型: 1:有肇責, 計次<br>2:無肇責, 不計次<br>3:有肇責, 不計次 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PROPACCIDENTTYPE  | 財損肇事類型 肇事類型: 1:有肇責, 計次<br>2:無肇責, 不計次<br>3:有肇責, 不計次 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CXL PRPLEXCLUDECLAIM(立案除外資訊表)

| 代碼            | 名稱     | 數據類型           | 主要的   |
|---------------|--------|----------------|-------|
| REGISTNO      | 報案號    | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| POLICYNO      | 保單號    | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼   | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| INPUTDATE     | 輸入日期   | DATE           | FALSE |
| OPERATORCODE  | 操作員代碼  | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| OPERATORNAME  | 操作員名稱  | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| COMCODE       | 歸屬機構代碼 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| COMNAME       | 歸屬機構名稱 | VARCHAR2(160)  | FALSE |
| EXCLUDEREASON | 立案除外原因 | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| FLAG          | 標誌位    | VARCHAR2(4)    | FALSE |

## CXLI PRPLCLAIMLOSS(立案險別估損金額表)

| 代碼         | 名稱       | 數據類型         | 主要的   |
|------------|----------|--------------|-------|
| CLAIMNO    | 立案號      | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| RISKCODE   | 險種       | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| SERIALNO   | 序號       | NUMBER       | TRUE  |
| ITEMKINDNO | 標的子險序號   | NUMBER       | FALSE |
| KINDCODE   | 險別代碼     | VARCHAR2(14) | FALSE |
| ITEMCODE   | 保單標的項目代碼 | VARCHAR2(8)  | FALSE |



|                        |                                                       |               |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|
| CURRENCY               | 幣別                                                    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMCLAIM               | 估損金額                                                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INPUTDATE              | 輸入日期                                                  | DATE          | FALSE |
| REMARKFLAG             | 備註                                                    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FLAG                   | 標誌欄位                                                  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LOSSFEETYPE            | 金額類型                                                  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| KINDLOSS               | 險別損失                                                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDREST               | 殘值                                                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE         | 絕對免賠率                                                 | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE             | 絕對免賠額                                                 | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| ACCIDEDUCTIBLE<br>RATE | 事故責任免賠率                                               | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| FEECATEGORY            | 費用類型                                                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ITEMDETAILNAME         | 標的名稱                                                  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REPORTSUMCLAIM         | 報告總立案                                                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DANGERO                | 險號                                                    | NUMBER(8)     | FALSE |
| ACCIDEDUCTIBLE<br>PAY  | ACCIDEDUCTIBLEPAY                                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODESUB            | KINDCODESUB                                           | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| AMOUNT                 | 保額                                                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REGISTNO               | 備案號碼                                                  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| HANDLERCODE            | 经办人                                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ACCIDENTTYPE           | 肇事類型 肇事类型:<br>1:有肇责, 计次\2:无<br>肇责, 不计次\3:有肇<br>责, 不计次 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DATAFROM               | 估損訊息來源 1:立<br>案,2:調整估損                                | CHAR          | FALSE |

## CXLII PRPLSMSLOG(簡訊日誌表)

| 代码          | 名称                | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------------------|---------------|-------|
| ID          | 主鍵                | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| MODELID     | 範本號碼              | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| NODETYPE    | 節點號碼              | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| USERCODE    | 用戶名稱              | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| INPUTDATE   | 錄入時間              | TIMESTAMP     | FALSE |
| SUCCESS     | 發送成功標誌            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| EXCEPTION   | 失敗原因              | VARCHAR2(500) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 數據有效標示, 1 為<br>有效 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 備用欄位              | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK      | REMARK            | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TARGET      | 接收人               | VARCHAR2(100) | FALSE |
| BUSINESSNO  | 業務號               | VARCHAR2(50)  | FALSE |

## CXLIII PRPLSMSTEMPLATE(簡訊模板表)

| 代碼          | 名稱                                                                                                                                     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| MODELID     | 範本號碼，表主鍵                                                                                                                               | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| NODETYPE    | 節點號                                                                                                                                    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| RISKCODE    | 險種代碼                                                                                                                                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| TARGET      | 發送手機號碼，支援<br>固定值<br>(13800000000) 或者<br>程式指定值<br>\${targets}，多個使<br>用，號分隔                                                              | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CORP_ID     | 固定值為<br>0190020001710270002<br>3 或者程式指定<br>\${corp_Id}                                                                                 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SUBMIT_DATE | 預計傳送日期，不設<br>置預設為系統當前時<br>間，<br>\${submit Date}+1                                                                                      | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| DR_FLAG     | 固定為 1,或者程式指<br>定\${dr_Flag}                                                                                                            | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| LANGUAGE    | 固定值為 C,或者程式<br>指定\${Language}                                                                                                          | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| MESSAGE     | 台壽保產險通知：您<br>的客戶<br>\${insuredName} 於<br>\${damageStartDate}<br>發生保險事故本公司<br>承辦人<br>\${handlerCode} 電話<br>\${phoneNumber} 已受<br>理申請請關心 | VARCHAR2(500) | FALSE |
| SYN         | 同步或者非同步發<br>送，1 同步發送，0 非<br>同步發送，預設是非<br>同步發送簡訊，支援<br>程式指定\${sny}                                                                      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDSTATUS | 數據有效標示，1 為<br>有效                                                                                                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 備用欄位                                                                                                                                   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK      | REMARK                                                                                                                                 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SMSFLAG     | 是否寫入發送簡訊<br>表,0 不寫入，1 寫<br>入。                                                                                                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |

**CXLIV PRPLSMS(簡訊資訊)**

| 代碼           | 名稱                    | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|-----------------------|---------------|-------|
| ID           | 主鍵                    | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| SERIAL       | 傳送序號                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TARGET       | 手機號碼                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CORP_ID      | 客戶識別碼                 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SUBMIT_DATE  | 預計傳送日期                | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| DR_FLAG      | 註記                    | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| DELIVER_DATE | 實際傳送日期                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| LANGUAGE     | 語言                    | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| MESSAGE      | 簡訊內容                  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| USERCODE     | 操作人員（當前系統使用者）         | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| INPUTDATE    | 保存時間                  | TIMESTAMP     | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 數據有效標示，1 為有效          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 備用欄位                  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK       | REMARK                | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SMSFLAG      | 是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BUSINESSNO   | 业务号码                  | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| NODETYPE     | 节点类型                  | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| MODELID      | 模版号                   | VARCHAR2(32)  | FALSE |

**CXLV PRPLCERTIFYDIRECT(索賠單證指引)**

| 代碼           | 名稱                       | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------------------|---------------|-------|
| REGISTNO     | 報案號碼                     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| SERIALNO     | 序號                       | NUMBER        | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼                     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號碼                     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LOSSITEMCODE | 標的代碼                     | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| TYPECODE     | 單證類型代碼                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| TYPENAME     | 單證類型名稱                   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COLUMNVALUE  | 擴充欄位內容                   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FLAG         | 標誌                       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMPELFLAG   | 強制保險收集標誌<br>(1: 是, 0: 否) | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| BUSINESSFLAG | 商業保險收集標誌<br>(1: 是, 0: 否) | VARCHAR2(2)   | FALSE |

**CXLVI PRPLDOC(索賠單證訊息表)**

| 代碼 | 名稱 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

|            |                                       |               |       |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| CLAIMNO    | 立案號碼                                  | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| DOCCODE    | 單證代碼                                  | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| DOCNAME    | 單證名稱                                  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| DOCCOUNT   | 單證份數                                  | NUMBER        | FALSE |
| SIGNINDATE | 簽收日期                                  | DATE          | FALSE |
| FLAG       | 標誌欄位 [1] 單證掃描<br>情況 0:未掃描, 1: 已<br>掃描 | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXLVII PRPLPAYMENTTYPE(給付類別表)

| 代碼               | 名稱                   | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|----------------------|---------------|-------|
| TYPE             | 給付類別                 | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| SERIALNO         | 序號                   | NUMBER(4)     | TRUE  |
| TYPE1            | 給付類別 1               | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| TYPE2            | 給付類別 2               | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CONTENT          | 給付說明                 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CONTRACTINGSCOPE | 承包範圍                 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INJURYGRADE      | 傷殘等級                 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| INJURYSCOPEDESC  | 傷殘等級說明               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PAYMENTRATE      | 給付比例                 | NUMBER        | FALSE |
| VALIDSTATUS      | 是否有效 1, 有效,<br>0, 無效 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK           | 備註                   | VARCHAR2(255) | FALSE |
| FLAG             | 標誌                   | VARCHAR2(10)  | FALSE |

## CXLVIII PRPLCFEECOINS(聯共保賠付金額分攤表)

| 代碼           | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|----------|---------------|-------|
| BUSINESSNO   | 業務號      | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| SERIALNO     | 序號       | NUMBER(8)     | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別代碼     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| COINSCODE    | 聯共保人機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COINSNAME    | 聯共保人名稱   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COINSTYPE    | 聯共保身份    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COINSRATE    | 聯共保比例    | NUMBER(10,6)  | FALSE |
| CHIEFFLAG    | 首席標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOSSFEETYPE  | 賠款費用標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHARGECODE   | 費用類別代碼   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CHARGENAME   | 費用名稱     | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| SUMPAID      | 分攤原金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COINSSUMPAID | 分攤賠付金額   | NUMBER(14,2)  | FALSE |

|      |      |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| FLAG | 標誌欄位 | VARCHAR2(4) | FALSE |
|------|------|-------------|-------|

## CXLIX PRPLTHIRDPARTYSTATUS(與協力廠商企業資訊交互資訊狀態表)

| 代碼            | 名称                      | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------------------------|---------------|-------|
| BUSINESSNO    | 交互業務代碼                  | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| BUSINESSTYPE  | 應用類型                    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SERIALNO      | 序號                      | NUMBER        | TRUE  |
| ALTERNATETYPE | 交互類型 1:發送 2:接收          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ALTERNATEFLAG | 交互狀態標誌: 0: 傳送失敗 1: 傳送成功 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ERRORNO       | 發生錯誤時的錯誤代碼              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ALTERNATEDATE | 交互時間                    | DATE          | FALSE |
| ALTERNATEHOUR | 交互小時                    | NUMBER        | FALSE |
| ERRORMESSAGE  | 錯誤描述                    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG          | 標誌位                     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CL PRPLDEDUCTCOND(計算書免賠條件表)

| 代碼             | 名称             | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| COMPENSATENO   | 計算書號           | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| DEDUCTCONDCODE | 免賠條件碼          | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| DEDUCTCONDNAME | 免賠條件名稱         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TIMES          | 用戶輸入的出險次數或單證個數 | NUMBER        | FALSE |

## CLI PRPLSCHEDULEMAINWF(調度任務/查勘任務主表)

| 代碼           | 名称            | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|---------------|--------------|-------|
| SCHEDULEID   | 調度 ID         | NUMBER       | TRUE  |
| REGISTNO     | 報案號碼          | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| SURVEYNO     | 以查勘次數         | NUMBER       | FALSE |
| CLAIMCOMCODE | 理賠處理機構        | VARCHAR2(20) | FALSE |
| RISKCODE     | 險種代碼          | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號           | VARCHAR2(44) | FALSE |
| OPERATORCODE | 調度操作員代碼       | VARCHAR2(20) | FALSE |
| INPUTDATE    | 電腦輸單日期 (保存日期) | DATE         | FALSE |
| INPUTHOUR    | 小時            | NUMBER       | FALSE |
| SCHEDULEAREA | 調度區域          | NUMBER       | FALSE |

|                    |            |               |       |
|--------------------|------------|---------------|-------|
| SCHEDULEMOREFLAG   | 允許多級調度     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SCHEDULEFLAG       | 調度處理情況     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SCHEDULEOBJECTID   | 調度物件代碼     | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SCHEDULEOBJECTNAME | 調度對象名稱     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SCHEDULETYPE       | 調度類型       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CHECKINPUTDATE     | 處理日期（保存日期） | DATE          | FALSE |
| CHECKOPERATORCODE  | 查勘錄入操作員代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHECKFLAG          | 查勘狀態       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKINFO          | 處理資訊       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 備用狀態       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKSITE          | 查勘地址       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| NEXTHANDLERCODE    | 下一個節點人的代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NEXTHANDLERNAME    | 下一個節點人的名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| NEXTNODENO         | 下一個節點類型    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTMINUTE        | 分鐘         | NUMBER        | FALSE |
| SCHEDULESTATUS     | 調度當前的狀態    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMMIITEMFLAG      | 雙代處理標誌     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLII PRPLSCHEDULEITEM(調度任務標的表)

| 代碼                 | 名稱                 | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|--------------------|---------------|-------|
| SCHEDULEID         | 調度 ID              | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO           | 報案號碼               | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| ITEMNO             | 標的序號               | NUMBER        | TRUE  |
| INSURECARFLAG      | 是否為本保單車輛           | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLAIMCOMCODE       | 理賠處理機構             | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SELECTSEND         | 是否選擇發送             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SURVEYTIMES        | 查勘次數               | NUMBER        | FALSE |
| SURVEYTYPE         | 查勘地點類型             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CHECKSITE          | 查勘地址               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LICENSENO          | 出險車牌代碼             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SCHEDULEOBJECTID   | 調度物件代碼             | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SCHEDULEOBJECTNAME | 調度對象名稱             | VARCHAR2(100) | FALSE |
| INPUTDATE          | 電腦輸單日期（保存日期）       | DATE          | FALSE |
| RESULTINFO         | 調度資訊               | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BOOKFLAG           | 預約查勘（定損）狀態         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SCHEDULETYPE       | 調度類型（如果不區分的話，作為預留） | VARCHAR2(10)  | FALSE |

|                          |           |               |       |
|--------------------------|-----------|---------------|-------|
| FLAG                     | 狀態標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NEXTHANDLERCODE          | 下一個節點人的代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NEXTHANDLERNAME          | 下一個節點人的名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| NEXTNODENO               | 下一個節點的類型  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATORCODE             | 調度操作員代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FACTORYPHONE             | 修理廠聯繫電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FACTORYESTIMATELOSS      | 修理廠報損總金額  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXIGENCEGREE             | 緊急程度      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| COMMENDREPAIRFACTORYNAME | 推薦修理廠名稱   | VARCHAR2(160) | FALSE |
| SCHEDULESTATUS           | 調度當前的狀態   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMMIITEMFLAG            | 雙代處理標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMMENDREPAIRFACTORYCODE | 推薦修理廠代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |

### CLIII PRPLACCICHECKTEXT(調查文本資訊表)

| 代碼       | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|----------|--------|---------------|-------|
| CHECKNO  | 調查號    | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| TEXTTYPE | 文字說明類型 | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LINENO   | 行號     | NUMBER(15)    | TRUE  |
| CONTEXT  | 文字說明   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG     | 標誌欄位   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

### CLIV PRPLTHIRDPROPLOG(財產損失部位修改軌跡)

| 代碼           | 名称       | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|----------|---------------|-------|
| LOGID        | 軌跡 ID    | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO     | 報案號碼     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SERIALNO     | 損失專案序號   | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO    | 車牌號碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOSSITEMCODE | 財產損失部位代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMNAME | 財產損失部位名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| LOSSITEMDESC | 損失程度描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

### CLV PRPLPROP(財產核定損明細清單表)

| 代碼       | 名称  | 数据类型         | 主要的   |
|----------|-----|--------------|-------|
| CLAIMNO  | 立案號 | VARCHAR2(44) | FALSE |
| RISKCODE | 險種  | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO | 保單號 | VARCHAR2(44) | FALSE |

|                    |                         |               |       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|
| SERIALNO           | 序號                      | NUMBER        | TRUE  |
| REGISTNO           | 註冊號                     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| ITEMKINDNO         | 保單標的子險序號                | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNO           | 分戶序號(僅用於集體家財險)          | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNAME         | 分戶名稱(僅用於集體家財險)          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDCODE           | 險別代碼                    | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| ITEMCODE           | 保單標的項目代碼                | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMCODE       | 損失專案類別                  | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSITEMNAME       | 損失專案名稱                  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FEETYPECODE        | 各種費用代碼(醫療費/撫養費/生活費/...) | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FEETYPENAME        | 費用名稱                    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別                      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| UNITPRICE          | 單價                      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOSSQUANTITY       | 受損標的數量                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| UNIT               | 數量單位                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUYDATE            | 購買日期                    | DATE          | FALSE |
| DEPRERATE          | 總折舊率                    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| SUMLOSS            | 受損金額                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREJECT          | 剔除金額                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REJECTREASON       | 剔除原因                    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LOSSRATE           | 賠償比例                    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| SUMDEFLOSS         | 核定損金額                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REMARK             | 備註                      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位                    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VERIUNITPRICE      | 單價(核損)                  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERILOSSQUANTITY   | 受損標的數量(核損)              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIUNIT           | 數量單位(核損)                | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VERIDEPRERATE      | 總折舊率(核損)                | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VERISUMLOSS        | 受損金額(核損)                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERISUMREJECT      | 剔除金額(核損)                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREJECTREASON   | 剔除原因(核損)                | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VERILOSSRATE       | 賠償比例(核損)                | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VERISUMDEFLOSS     | 核定損金額(核損)               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VERIREMARK         | 備註(核損)                  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMPENSATEBACKFLAG | 原有換件標記                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CARSERIALNO        | 車牌序號                    | NUMBER        | FALSE |
| LICENSENO          | 車牌號碼                    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CARSERIALNO        | CARSERIALNO             | NUMBER        | FALSE |

## CLVI PRPLDOCARCHIVE(資料歸檔調閱主表)

| 代碼 | 名称 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|



|                    |         |               |       |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| CLAIMNO            | 立案号     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO           | 备案号码    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO           | 保单号码    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| COMCODE            | 机构      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INSURED CODE       | 被保险人代码  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME        | 被保险人名称  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ENDCASEDATE        | 结案日期    | DATE          | FALSE |
| SUMDUTYPAID        | 标的赔款金额  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| STATUS             | 资料状态标志  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| APPLICANTCODE      | 调阅申请人代码 | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| APPLICANTNAME      | 调阅申请人名称 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| APPLYDATE          | 申请调阅日期  | DATE          | FALSE |
| STARTREVIEWDATE    | 调阅时间    | DATE          | FALSE |
| ESTIMATEPERIOD     | 预计归档周期  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| APPLYDEFERNO       | 申请延期次数  | NUMBER        | FALSE |
| APPLYDEFERPERIOD   | 延期周期    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ESTIMATERETURNDATE | 预计归档日期  | DATE          | FALSE |
| RETURNDATE         | 退还日期    | DATE          | FALSE |

## CLVII PRPLDOCARCHIVELOG(資料歸檔調閱日誌表)

| 代码                 | 名称               | 数据类型           | 主要的   |
|--------------------|------------------|----------------|-------|
| CLAIMNO            | 立案号码             | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| SERIALNO           | 序号               | NUMBER         | TRUE  |
| REGISTNO           | 备案号码             | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| POLICYNO           | 保单号码             | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| COMCODE            | 机构               | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| INSURED CODE       | 被保险人代码           | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| INSUREDNAME        | 被保险人名称           | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| ENDCASEDATE        | 结案日期             | DATE           | FALSE |
| SUMDUTYPAID        | 标的赔款金额           | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| STATUS             | 资料状态标志           | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| APPLYREASON        | 调阅理由             | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ESTIMATEPERIOD     | 预计归档周期           | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| APPLYDEFERNO       | APPLYDEFERNO     | NUMBER         | FALSE |
| APPLYDEFERPERIOD   | APPLYDEFERPERIOD | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ESTIMATERETURNDATE | 预计归档日期           | DATE           | FALSE |
| RETURNDATE         | 实际归档日期           | DATE           | FALSE |
| REMARK             | 备注               | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| UNDWRFTFLAG        | 审核结论             | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| OPERATORCODE       | 操作员代码            | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| OPERATORNAME       | 操作员名称            | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| OPERATORDATE       | 操作时间             | DATE           | FALSE |

|          |      |               |       |
|----------|------|---------------|-------|
| MODELNO  | 模板号  | NUMBER(15)    | FALSE |
| NODENO   | 节点号  | NUMBER(15)    | FALSE |
| NODENAME | 节点名称 | VARCHAR2(200) | FALSE |

## CLVIII PRPLPAYOBJECTINFO(賠付對象表)

| 代码               | 名称         | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|------------|---------------|-------|
| COMPENSATENO     | 計算書號       | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| SERIALNO         | 序號         | NUMBER(22)    | TRUE  |
| CERTITYPE        | 賠款支付對像類型   | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| RISKCODE         | 險種         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| KINDCODE         | 險別代碼       | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| OWNERSHIP        | 支付方式       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| PAYCODETYPE      | 賠付代號（賠案）   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAYMENTKIND      | 費用類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MOBILEPHONENO    | 手機         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PAYDATE          | 付款日期       | DATE          | FALSE |
| PAYAMOUNT        | 支付金額       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| OWNERNAME        | 賠付對象       | VARCHAR2(150) | FALSE |
| CERTIFICATECODE  | 證件類型       | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| UNIFORMNO        | 統編         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| BENEFICIARYPHONE | 受款人電話      | VARCHAR2(48)  | FALSE |
| BANKCODE         | 總行代號       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BANKNAME         | 總行名稱       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ACCOUNTCODE      | 銀行賬號       | VARCHAR2(48)  | FALSE |
| CUSTOMBANKCODE   | 分行代碼       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMBANKNAME   | 分行名稱       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COURIERADDRESS   | 郵遞地址       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| AREACODE         | 郵遞區號       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| OWNERPHONENO     | 帳號歸屬人聯繫電話  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ACCOUNTTYPE      | 賬戶類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ACCOUNTCURRENCY  | 賬戶幣別       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| OWNERSHIPOLD     | 業務與賬戶關係    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CUTBACK          | 禁背 0 否 1 是 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| REPLEVYMANAGER   | 追償負責人      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CURRENCY         | CURRENCY   | VARCHAR2(3)   | FALSE |
| EXCHRATE         | 外币对本位币汇率   | NUMBER(10,6)  | FALSE |

## CLIX PRPLLOSS(賠付標的訊息表)

| 代码           | 名称     | 数据类型         | 主要的  |
|--------------|--------|--------------|------|
| COMPENSATENO | 賠款計算書號 | VARCHAR2(50) | TRUE |

|                      |                      |               |       |
|----------------------|----------------------|---------------|-------|
| RISKCODE             | 險種                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO             | 保單號                  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO             | 賠付標的序號               | NUMBER        | TRUE  |
| ITEMKINDNO           | 保單標的子險序號             | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNO             | 分戶序號(僅用於集體家財險)       | NUMBER        | FALSE |
| FAMILYNAME           | 分戶名稱(僅用於集體家財險)       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDCODE             | 承保險別代碼               | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| LICENSENO            | 車牌號碼                 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ITEMCODE             | 標的項目類別代碼             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| LOSSNAME             | 受損標的名稱               | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ITEMADDRESS          | 受損標的地址               | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FEETYPECODE          | 費用明細類別代碼             | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| FEETYPENAME          | 費用明細類別               | VARCHAR2(100) | FALSE |
| LOSSQUANTITY         | 受損標的數量               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| UNIT                 | 數量單位                 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNITPRICE            | 單價                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| BUYDATE              | 購買日期                 | DATE          | FALSE |
| DEPRERATE            | 總折舊率                 | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CURRENCY             | 幣別                   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT               | 保險金額                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCY1            | 標的價值幣別               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ITEMVALUE            | 標的價值                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCY2            | 受損金額幣別               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMLOSS              | 受損金額                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREST              | 剔除金額/殘值/損餘           | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INDEMNITYDUTYRATE    | 責任比例                 | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CLAIMRATE            | 賠付比例                 | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CURRENCY3            | 免賠額幣別                | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DEDUCTIBLERATE       | 免賠率                  | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE           | 免賠額                  | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| CURRENCY4            | 實賠幣別                 | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMREALPAY           | 實賠金額                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG                 | 標誌欄位                 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| REJECTREASON         | 剔除原因                 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| DUTYDEDUCTIBLERATE   | 事故責任免賠率              | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| DRIVERDEDUCTIBLERATE | 駕駛員免賠率               | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| REMARK               | 備註                   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ARRANGERATE          | 協商賠償比例               | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| RATIFYPAY            | 批准補償                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDEFPAY            | 核定賠償                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLERATE | EXCEPTDEDUCTIBLERATE | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLEPAY  | EXCEPTDEDUCTIBLEPAY  | NUMBER(11,2)  | FALSE |

|                   |                                          |               |       |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|-------|
| DANGERO           | 險號                                       | NUMBER(8)     | FALSE |
| COMPELPAY         | 強迫賠償                                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CARREALVALUE      | 汽車實際價值                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PAYOBJECTSERIALNO | 支付對象序號                                   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COMPELPAYTYPE     | 強制給付類型                                   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PRESUMLOSS        | 追償協商前法務預估                                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCHRATE          | 匯率（賠付幣別對本位幣的匯率）                          | NUMBER(10,6)  | FALSE |
| RESERVEDESTIMATE  | 保留預估                                     | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| ACCIDENTTYPE      | 肇事類型 肇事类型：<br>1:有肇責，計次2:无肇責，不計次3:有肇責，不計次 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CLX PRPLREGISTRPOLICY(賠案保單關聯表)

| 代碼          | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|---------|---------------|-------|
| REGISTNO    | 報案號     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| POLICYNO    | 保單號     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO     | 立案號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYTYPE  | 保單類型    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLOWID      | 工作流號碼   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REMARK      | 備註      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 是否有效的標記 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RISKCODE    | 險種      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| REGISTFLAG  | 註冊標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CLXI PRPLREINSSSHARE(賠案分攤試算結果資訊表)

| 代碼        | 名稱                                                                | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| CERTINO   | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK                                               | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| CERTITYPE | 立案/預賠/實賠                                                          | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CLAIMNO   | 立案號                                                               | VARCHAR2(50) | FALSE |
| POLICYNO  | 保單號碼                                                              | VARCHAR2(44) | FALSE |
| DANGERO   | 危險單位序號 PK                                                         | NUMBER(8)    | TRUE  |
| SERIALNO  | 序號 PK                                                             | NUMBER(5)    | TRUE  |
| PAYTYPE   | 賠款類型 0-物質損失<br>賠款 1-費用 2-未決賠款                                     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| REINSMODE | 分保方式 [1]=0: 法定<br>1: 自留 2: 合同 3: 臨分 [2-3] =<br>FhTreaty.TreatyTyp | VARCHAR2(6)  | FALSE |

|              |                              |               |       |
|--------------|------------------------------|---------------|-------|
| TREATYNO     | 合約編碼<br>(=FhTreaty.TreatyNo) | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REFNO        | 合約簡稱                         | VARCHAR2(120) | FALSE |
| SECTIONNO    | 合約分項編碼                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REINSTYPE    | 分保接受人類型 1-最終接受人 0-經紀人公司      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REINSNO      | 分保接受人序號, PK                  | NUMBER(8)     | TRUE  |
| REINSCODE    | 接受人編碼                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REINSNAME    | 接受人簡稱                        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FREINSCODE   | 最終再保人編碼                      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FREINSNAME   | 最終再保人簡稱                      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PAYCODE      | 結付人編碼                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PAYNAME      | 結付人簡稱                        | VARCHAR2(120) | FALSE |
| SHARERATE    | 份額                           | NUMBER(9,6)   | FALSE |
| CURRENCY     | 幣種                           | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| PAYVALUE     | 分攤賠款 (物質賠款/費用/未決)            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CURRENCYFLAG | 計算標誌 0-按折幣計算 (預設值) 1-按原幣計算   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FACFLAG      | 特約接受人標誌 0-普通接受人 (默認) 1-特約接受人 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARKS      | 備註                           | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FLAG         | 備用欄位                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| KINDCODE     | 險別代碼                         | VARCHAR2(14)  | TRUE  |
| ITEMCODE     | 專案代碼                         | VARCHAR2(8)   | TRUE  |

## CLXII PRPLDANGEROINS(賠案危險單位共保資訊表)

| 代碼          | 名稱                          | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------|
| CERTINO     | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK         | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| DANGERO     | 危險單位序號 PK                   | NUMBER(8)     | TRUE  |
| SERIALNO    | 序號 PK                       | NUMBER(8)     | TRUE  |
| MAINCERTINO | 主賠案號                        | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| COINSCODE   | 共保人機構代碼                     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COINSNAME   | 共保人名稱                       | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COINSTYPE   | 共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COINSRATE   | 共保份額                        | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| CHIEFFLAG   | 首席標誌 1/0:是/否                | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                |      |              |       |
|----------------|------|--------------|-------|
| CURRENCY       | 幣種   | CHAR(3)      | FALSE |
| COINSSUMLOSS   | 估損金額 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| COINSSUMPAID   | 已決賠款 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| COINSSUMFEE    | 費用   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| COINSSUMNOPAID | 未決賠款 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG           | 標誌欄位 | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CLXIII PRPLDANGERCLAIM(賠案危險單位立案資訊主表)

| 代碼             | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|---------|---------------|-------|
| REGISTNO       | 報案號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLAIMNO        | 立案號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLASSCODE      | 險類代碼    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE       | 險種代碼    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CASENO         | 結案號     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| COMCODE        | 公司代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PAYCODE        | 結付人代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSNATURE | 業務來源    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CHANNELTYPE    | 管道類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| BUSINESSFLAG   | 業務標誌    | NUMBER        | FALSE |
| CARTYPECODE    | 車型代碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMCLAIM       | 損失金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCHANGERATE   | 兌換率     | NUMBER(12,8)  | FALSE |
| SUMCLAIMCNY    | 本位幣損失金額 | NUMBER        | FALSE |
| OSLOSS         | 未決賠款    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INPUTDATE      | 輸入日期    | DATE          | FALSE |
| TREATYNO       | 合約代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| SECTIONNO      | 合約分項    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REINSURERATE   | 分出比例    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| PAYVALUE       | 攤回賠款    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PAYVALUECNY    | 本位幣攤回賠款 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| OSPAYVALUE     | 攤回未決賠款  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COMNAME        | 公司名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PAYNAME        | 結付人名稱   | VARCHAR2(120) | FALSE |

## CLXIV PRPLPLAN(賠案收費計畫表)

| 代碼        | 名稱              | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|-----------------|--------------|-------|
| CERTITYPE | 業務類型▲ C 賠款;Y 預賠 | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| CERTINO   | 業務單號▲ 計算書號      | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| POLICYNO  | 保單號碼,對應保單號      | VARCHAR2(44) | FALSE |

|                  |                                                                  |               |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| SERIALNO         | 序號▲,CertiType                                                    | NUMBER(8)     | TRUE  |
| PAYREFREASON     | 收付原因▲                                                            | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CHARGECODE       | 費用代碼                                                             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CLAIMNO          | 立案號                                                              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REGISTNO         | 報案號                                                              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CLASSCODE        | 險類代碼                                                             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼                                                             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CONTRACTNO       | 合同號                                                              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| APPLICODE        | 投保人代碼                                                            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| APPLINAME        | 投保人名稱                                                            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INSUREDCODE      | 被保險人代碼                                                           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INSUREDNAME      | 被保險人名稱                                                           | VARCHAR2(240) | FALSE |
| STARTDATE        | 起保日期                                                             | DATE          | FALSE |
| ENDDATE          | 終保日期                                                             | DATE          | FALSE |
| PAYNO            | 交費期數                                                             | NUMBER(8)     | FALSE |
| TOTALPAYNO       | 總繳費期數                                                            | NUMBER(8)     | FALSE |
| PLANFEECURRENCY  | 原幣幣種                                                             | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| PLANFEE          | 原幣金額                                                             | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PLANFEECNY       | 本位幣金額                                                            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCHANGERATE     | 應收/應付幣種人民幣<br>兌換率                                                | NUMBER(12,8)  | FALSE |
| PLANDATE         | 分期繳費日期                                                           | DATE          | FALSE |
| COMCODE          | 歸屬機構代碼                                                           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| MAKECOM          | 出單機構代碼                                                           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSNATURE   | 業務管道                                                             | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| AGENTCODE        | 代理人代碼                                                            | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| AGENTNAME        | 代理人名稱                                                            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| HANDLER1CODE     | 業務歸屬人員代碼                                                         | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLER1NAME     | 業務歸屬人員名稱                                                         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| HANDLERCODE      | 經辦人代碼                                                            | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| UNDERWRITEDATE   | 核賠日期                                                             | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITEFLAG   | 見費出單審核通過標誌：<br>1--初始狀態 2--正在處理<br>3--打回 4--實收通過<br>5--支票登記 7--註銷 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| COINSFLAG        | 聯共保人標記                                                           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| COINSCODE        | 聯共保人代碼                                                           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COINSNAME        | 聯共保人名稱                                                           | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COINSTYPE        | 聯共保人類型                                                           | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| REALDATE         | 實收/實付日期（目前<br>不需要填寫）                                             | DATE          | FALSE |
| REALCURRENCY     | 實收/實付幣別                                                          | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| REALEXCHANGERATE | 實收/實付兌換率                                                         | NUMBER(12,8)  | FALSE |
| REALPAYREFFEE    | 已實收金額                                                            | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REALPAYREFFEEC   | 實收/實付本位幣金額                                                       | NUMBER(14,2)  | FALSE |

|                 |                                                                                      |                |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| NY              |                                                                                      |                |       |
| OTHFLAG         | 業務標誌 是否登出標誌, Z 為登出                                                                   | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| LOCATIONFLAG    | 境內境外標誌                                                                               | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CENTERCODE      | 核算單位                                                                                 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| BRANCHCODE      | 基層單位                                                                                 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| CARMODEL        | 車型代碼                                                                                 | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| CHANNELTYPE     | 管道類型                                                                                 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ISCOMBIN        | 是否組合險種, 預設為空, 如果是組合險種則存 1, 商業車險也填寫 1                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CASETYPE        | 墊付金額標誌, 0 不需要的墊付                                                                     | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTY   | 有責/無責標誌, 0--無責 1--有責                                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| AGRITYPE        | 涉農標誌 0---非涉農 1--中央政策性涉農 2--地方政策性涉農 3--商業性涉農                                          | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TCOL1           | 預留欄位 1                                                                               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL2           | 預留欄位 2                                                                               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL3           | 預留欄位 3                                                                               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL4           | 預留欄位 4                                                                               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL5           | 預留欄位 5                                                                               | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| PROCESSFLAG     | 處理標誌, 收付系統進行處理過程的判定: 0 待接收, 承保確認收付可接收的狀態。1 成功, 收付接收成功後進行回寫的狀態; 2 資料已存在; 9 處理但有錯誤, 收付 | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| INPUTDATE       | 資料到達時間, 資料寫入該表的時間, 由理賠填寫精確到分秒                                                        | DATE           | FALSE |
| LASTPROCESSDATE | 資料處理時間, 資料送至收付的時間, 由收付回寫, 精確到分秒                                                      | DATE           | FALSE |
| ERRORMESSAGE    | 出錯資訊                                                                                 | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| FLAG            | 預留標誌                                                                                 | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| REMARK          | 備註                                                                                   | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| ACCOUNTCODE     | 銀行帳號                                                                                 | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| BANKCODE        | 帳戶總行代碼                                                                               | VARCHAR2(30)   | FALSE |
| BANKNAME        | 銀行名稱                                                                                 | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CUSTOMBANKCODE  | 定制銀行碼                                                                                | VARCHAR2(30)   | FALSE |
| CUSTOMBANKNAME  | 定制銀行名                                                                                | VARCHAR2(510)  | FALSE |



|                 |           |               |       |
|-----------------|-----------|---------------|-------|
| CERTIFICATECODE | 歸屬人證件號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| OWNERNAME       | 帳戶歸屬人名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| OWNERPHONENO    | 帳戶歸屬人聯繫電話 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACCOUNTTYPE     | 帳戶類型      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ACCOUNTCURRENCY | 帳戶幣別      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| OWNERSHIP       | 業務與帳戶關係   | VARCHAR2(400) | FALSE |

## CLXV PRPLREINSTRIAL(賠案的分攤試算訊息表)

| 代碼         | 名稱                                                                     | 数据类型          | 主要的   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| CERTINO    | 業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK                                                    | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| CERTITYPE  | 立案/預賠/實賠                                                               | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAIMNO    | 立案號                                                                    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO   | 保單號碼                                                                   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| DANGERO    | 危險單位序號 PK                                                              | NUMBER(8)     | TRUE  |
| SERIALNO   | 序號 PK                                                                  | NUMBER(5)     | TRUE  |
| DANGERDESC | 危險單位資訊描述                                                               | VARCHAR2(240) | FALSE |
| REINSMODE  | 分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分 [2-3]=fhTreaty.TreatyType | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| TREATYNO   | 合約編碼                                                                   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| SECTIONNO  | 合約分項編碼                                                                 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SHARERATE  | 份額                                                                     | NUMBER(9,6)   | FALSE |
| CURRENCY   | 幣別                                                                     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMCLAIM   | 估損金額                                                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPAID    | 已決賠款                                                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMFEE     | 費用                                                                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMNOPAID  | 未決賠款                                                                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG       | 標誌欄位                                                                   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SAMERISKNO | 同險號                                                                    | VARCHAR2(50)  | FALSE |

## CLXVI PRPLCASENO(賠案號表)

| 代碼        | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|-----------|------|--------------|-------|
| CERTINO   | 單證號  | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| CERTITYPE | 單證類型 | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| CASENO    | 賠案號  | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| FLAG      | 標誌欄位 | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CLAIMNO   | 理賠號  | VARCHAR2(44) | FALSE |

**CLXVII PRPLPLANKIND(賠案險種組合收費計畫表)**

| 代碼              | 名稱                                   | 数据类型         | 主要的   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| CERTITYPE       | 業務類型▲P--保單 E--批單 S--手續費 C--計算書 Y--預賠 | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| CERTINO         | 業務單號▲保單號碼/批單號碼                       | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| POLICYNO        | 保單號碼                                 | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SERIALNO        | 序號▲                                  | NUMBER(8)    | TRUE  |
| PAYREFREASON    | 收付原因▲                                | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| ITEMKINDNO      | 標的序號▲                                | NUMBER(8)    | TRUE  |
| RISKCODE        | 險種                                   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| KINDCODE        | 險別                                   | VARCHAR2(14) | FALSE |
| CLAUSETYPE      | 條款代碼                                 | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| KINDFEE         | 險別金額                                 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| KINDFEERATE     | 按險別交費所占總繳費金額的比率                      | NUMBER(14,2) | FALSE |
| COMCODE         | 歸屬機構                                 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| LOSTTYPE        | 賠付類型                                 | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| REALPAYREFFEE   | 實收金額                                 | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG            | 標識欄位                                 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| SUBRISKCODE     | 子險種代碼                                | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| PLANFEECURRENCY | 應收/應付幣種                              | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| PLANFEECNY      | 本位幣金額                                | NUMBER(14,2) | FALSE |
| EXCHANGERATE    | 應收/應付兌換率                             | NUMBER(12,8) | FALSE |
| ONACCFLAG       | 是否完成掛賬                               | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| REALPAYREFFLAG  | 是否完成收款                               | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| INPUTDATE       | 入表時間                                 | DATE         | FALSE |

**CLXVIII PRPLDANGERCOMPENSATE(賠款危險單位計算書資訊子表)**

| 代碼             | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|----------------|--------|--------------|-------|
| COMPENSATENO   | 賠款計算書號 | VARCHAR2(46) | FALSE |
| REGISTNO       | 報案號    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| CLAIMNO        | 立案號    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| POLICYNO       | 保單號    | VARCHAR2(44) | FALSE |
| CLASSCODE      | 險類代碼   | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| RISKCODE       | 險種代碼   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| COMCODE        | 公司代碼   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| PAYCODE        | 結付人代碼  | VARCHAR2(20) | FALSE |
| BUSINESSNATURE | 業務來源   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| CHANNELTYPE    | 管道類型   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| BUSINESSFLAG   | 業務類型   | NUMBER       | FALSE |

|              |         |               |       |
|--------------|---------|---------------|-------|
| CARTYPECODE  | 車型代碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CURRENCY     | 幣別      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMPAID      | 賠款金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| EXCHANGERATE | 兌換率     | NUMBER(12,8)  | FALSE |
| PAIDCNY      | 本位幣賠款金額 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| INPUTDATE    | 輸入日期    | DATE          | FALSE |
| TREATYNO     | 合約代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| SECTIONNO    | 合約分項    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REINSURERATE | 分出比例    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| PAYVALUE     | 攤回賠款    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PAYVALUECNY  | 本位幣攤回賠款 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COMNAME      | 公司名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PAYNAME      | 結付人名稱   | VARCHAR2(120) | FALSE |

## CLXIX PRPLCTEXT(賠款計算文字表)

| 代碼           | 名稱                 | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------------|---------------|-------|
| COMPENSATENO | 賠款計算書號             | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| TEXTTYPE     | 文字說明類型 賠款計算/備註/... | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LINENO       | 行號                 | NUMBER        | TRUE  |
| CONTEXT      | 文字說明               | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位               | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXX PRPLCOMPENSATE(賠款計算書表)

| 代碼                 | 名稱               | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|------------------|---------------|-------|
| COMPENSATENO       | 賠款計算書號碼          | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| LFLAG              | 理賠類型(L-理賠 D-代理賠) | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CASENO             | 賠案號              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| TIMES              | 次數               | NUMBER        | FALSE |
| CLASSCODE          | 險類代碼             | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE           | 險種代碼             | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CLAIMNO            | 立案號碼             | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO           | 保單號碼             | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| DEDUCTCOND         | 免賠條件欄位           | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| PRESERVEDATE       | 終到日期             | DATE          | FALSE |
| CHECKAGENTCODE     | 理賠代理人代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHECKAGENTNAME     | 理賠代理人名稱          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SURVEYORNAME       | 檢驗人名稱            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| COUNTERCLAIMERNAME | 索賠人名稱            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| DUTYDESCRIPTION    | 航方責任             | VARCHAR2(240) | FALSE |

|                   |                                                                            |               |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| CURRENCY          | 幣別代碼(現存:CNY)                                                               | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMLOSS           | 標的損失金額(同保單幣別)                                                              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREST           | 損餘金額(同保單幣別)                                                                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMDUTYPAID       | 責任賠款合計(同保單幣別) = PrpLloss 表標的賠款合計 + PrpLcharge 計入賠款的費用合計                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMNODUTYFEE      | 不計入賠款的費用金額(同保單幣別)                                                          | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPAID           | 總賠付金額(同保單幣別)                                                               | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMPREPAID        | 已預付賠款(同保單幣別) 第一張計算書 =SUM(PrpLprepay.SumPrePaid) 第二張後金額=0                   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMTHISPAID       | 本次賠付金額 (同保單幣別 = SumPaid-SumPrePaid                                         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| RECEIVERNAME      | 領賠款單位/代理人/索賠人                                                              | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| BANK              | 開戶銀行                                                                       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCOUNT           | 銀行帳號                                                                       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MAKECOM           | 出單機構                                                                       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE           | 業務歸屬機構代碼                                                                   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERCODE       | 經辦人代碼                                                                      | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HANDLER1CODE      | 歸屬業務員代碼                                                                    | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| APPROVERCODE      | 覆核員代碼                                                                      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNDERWRITECODE    | 最終核賠人代碼                                                                    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNDERWRITENAME    | 最終核賠人名稱                                                                    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| STATISTICSYM      | 統計年月                                                                       | DATE          | FALSE |
| OPERATORCODE      | 操作員代碼                                                                      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE         | 電腦輸入日期                                                                     | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITEENDDATE | 核賠完成日期                                                                     | DATE          | FALSE |
| UNDERWRITEFLAG    | 核賠標誌 (0 初始值/1 通過/2 不通過/3 無需核賠 9 待核賠)                                       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK            | 備註                                                                         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG              | 標誌欄位 [1]: 是否轉入收付費系統 0/1: 否/是 [3]是否簡易賠案, 0/1 : 否/是 [4]賠付類型, 0/1 : 中間賠付/案終賠付 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

|                       |                                                                                      |                |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| CASETYPE              | 案件性質 (0: 註銷,<br>1: 拒賠, 2: 賠付,<br>9: 其它) 參見<br>PrpDcode 表<br>(CodeType =<br>CaseType) | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTYRATE     | 責任比例                                                                                 | NUMBER(8,4)    | FALSE |
| INDEMNITYDUTY         | 賠償責任代碼 參見<br>PrpDcode 表<br>(CodeType =<br>IndemnityDuty)                             | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| FINALLYFLAG           | 終計算書標誌 (1: 最<br>終計算書, 0: 非最終<br>計算書)                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| RESULT                | 理賠結論(0:拒付/1:給<br>付)                                                                  | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| PAIDCNY               | 支付幣別                                                                                 | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| EXCHANGERATE          | 應收/應付幣種人民幣<br>兌換率                                                                    | NUMBER(12,8)   | FALSE |
| TERMFLAG              | 條款標記                                                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ISPAYFOROTHER         | 是否是代付賠款                                                                              | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ACCOUNTCODE           | 帳戶帳號                                                                                 | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| BANKCODE              | 帳戶總行代碼                                                                               | VARCHAR2(30)   | FALSE |
| BANKNAME              | 銀行名稱                                                                                 | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CUSTOMBANKCODE        | 定制銀行碼                                                                                | VARCHAR2(30)   | FALSE |
| CUSTOMBANKNAME        | 定制銀行名                                                                                | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CERTIFICATECODE       | 歸屬人證件號碼                                                                              | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| OWNERNAME             | 帳戶歸屬人名稱                                                                              | VARCHAR2(240)  | FALSE |
| OWNERPHONENO          | 帳戶歸屬人聯繫電話                                                                            | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| ACCOUNTTYPE           | 帳戶類型                                                                                 | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| ACCOUNTCURRENCY       | 帳戶幣別                                                                                 | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| OWNERSHIP             | 業務與帳戶關係                                                                              | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| INSUREDPHONENUMBER    | 被保險人電話                                                                               | VARCHAR2(36)   | FALSE |
| EXCEPTIONS            | 例外事項                                                                                 | CHAR           | FALSE |
| REASON                | 原因                                                                                   | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| PAYSELFFLAG           | 互碰自賠標誌                                                                               | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| PAYCODE               | 賠付代號                                                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| LOSSTYPE              | 全損/分損代號                                                                              | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ACCIDENTTYPE          | 肇事類型                                                                                 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| OPPOSITEINDEMNITYDUTY | 對方車肇事責任百分比                                                                           | NUMBER(8,4)    | FALSE |
| OTHERINDEMNITYDUTY    | 其他肇事責任百分比                                                                            | NUMBER(8,4)    | FALSE |
| INDEPENDENTCOSTS      | 獨立處理費用                                                                               | NUMBER(14,2)   | FALSE |

|                      |                                                |               |       |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|-------|
| REMNANTS             | 是否有殘餘物                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHASINGLOSSESTATUS   | 健保局追償狀況                                        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PAYSITUATION         | 給付追償情況                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PAYCODETYPE          | 賠付代號/追償代號                                      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| OPPOSITECLAIMNO      | 追償 對方賠案號碼                                      | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| OPPOSITECLAIMOFFICER | 追償 對方理賠員                                       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| COMPELPAYPE          | 追償，強制險賠付類別                                     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SPEEDFLAG            | 賠款速度                                           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SUBROGATION          | 代位情形                                           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| NOPAIDCLAIM          | NOPAIDCLAIM                                    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FILEREADYDATE        | FILEREADYDATE                                  | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| MUTUALCOMPENSATION   | 互沖計算書號碼                                        | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| UNDERWRITEDPTCODE    | 核賠機構                                           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SHIPNAME             | 船名                                             | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| SHIPMODEL            | 船-機型                                           | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| NATIONALITYCODE      | 國籍編號                                           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CLAIMAGENT           | 理賠代理                                           | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| CONTEXTNO            | 理算說明                                           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| STARTSITECOUNTRY     | 航程 始發國家                                        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| STARTSITEPORT        | 航程 始發港口                                        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ENDSITECOUNTRY       | 航程 終達國家                                        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ENDSITEPORT          | 航程 終達港口                                        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OTHERCLAIMNO         | 對方賠案號碼                                         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| OTHERPOLICYNO        | 對方立案號碼                                         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| INFORMREINSFLAG      | 通知再保標記，1：發送通知                                  | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| TOTALTIMES           | 追償總期數                                          | NUMBER        | FALSE |
| REPLEVYTIMES         | 已追償期數                                          | NUMBER        | FALSE |
| IDNUMBER             | 追償 身份證字號                                       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CONTACTTELEPHONE     | 追償 聯絡電話                                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CONTACTADDRESSES     | 追償 聯絡地址                                        | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COINSFLAG            | 共保狀態                                           | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| REPLEVYREMARK        | 追償說明                                           | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PROPACIDENTTYPE      | 財損肇事類型 肇事類型：1:有肇責，計次<br>2:无肇責，不計次<br>3:有肇責，不計次 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

**CLXXI PRPLCFEE(賠款計算金額表)**

| 代碼           | 名稱     | 數據類型         | 主要的   |
|--------------|--------|--------------|-------|
| COMPENSATENO | 賠款計算書號 | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| POLICYNO     | 保單號    | VARCHAR2(44) | TRUE  |
| CURRENCY     | 幣別代碼   | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| SUMPAID      | 賠付金額   | NUMBER(14,2) | FALSE |
| FLAG         | 標誌欄位   | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**CLXXII PRPLCHARGE(賠款費用資訊表)**

| 代碼                   | 名稱        | 數據類型          | 主要的   |
|----------------------|-----------|---------------|-------|
| COMPENSATENO         | 賠款計算書號    | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| RISKCODE             | 險種        | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO             | 保單號       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO             | 序號        | NUMBER        | TRUE  |
| KINDCODE             | 險別代碼      | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| CHARGECODE           | 費用類別代碼    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CHARGENAME           | 費用名稱      | VARCHAR2(56)  | FALSE |
| CURRENCY             | 幣別代碼      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CHARGEAMOUNT         | 費用金額      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMREALPAY           | 計入賠款金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| FLAG                 | 標誌欄位      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INPUTDATE            | 錄入時間      | DATE          | FALSE |
| CHARGEREPOR          | 上報費用      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PAYOBJECTTYPE        | 支付物件類別    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAYOBJECTCODE        | 支付物件代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PAYOBJECTNAME        | 支付對象名稱    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CHARGEFLAG           | 費用資訊標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLERATE | 不計免賠率     | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| EXCEPTDEDUCTIBLEPAY  | 不計免賠率賠償金額 | NUMBER(11,2)  | FALSE |
| DANGERO              | 險號        | NUMBER(8)     | FALSE |
| LICENSENO            | 車牌號       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ACCOUNTCODE          | 帳戶帳號      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| BANKCODE             | 帳戶總行代碼    | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| BANKNAME             | 銀行名稱      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CUSTOMBANKCODE       | 定制銀行碼     | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| CUSTOMBANKNAME       | 定制銀行名     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CERTIFICATECODE      | 歸屬人證件號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| OWNERNAME            | 帳戶歸屬人名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| OWNERPHONENO         | 帳戶歸屬人聯繫電話 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACCOUNTTYPE          | 帳戶類型      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| ACCOUNTCURREN        | 帳戶幣別      | VARCHAR2(6)   | FALSE |

|               |                   |               |       |
|---------------|-------------------|---------------|-------|
| CY            |                   |               |       |
| OWNERSHIP     | 業務與帳戶關係           | VARCHAR2(400) | FALSE |
| CUTBACK       | 禁背                | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POSTALCODE    | 郵遞區號              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| POSTALADDRESS | 郵遞地址              | VARCHAR2(200) | FALSE |
| EXCHRATE      | 匯率（實際費用幣別對本位幣的匯率） | NUMBER(10,6)  | FALSE |
| FEESERIALNO   | 代扣費用序號            | NUMBER        | FALSE |
| ITEMKINDNO    | 險別序號              | NUMBER(10)    | FALSE |

## CLXXIII PRPLCARLOSS(車輛定損表)

| 代碼                | 名稱                 | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|--------------------|---------------|-------|
| CLAIMNO           | 立案號                | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE          | 險種                 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| REGISTNO          | 報案號                | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| LOSSITEMCODE      | 標的序號               | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| LOSSITEMNAME      | 車牌號碼               | VARCHAR2(200) | FALSE |
| POLICYNO          | 保單號                | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| CURRENCY          | 幣別                 | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| SUMREST           | 剔除金額/殘值/損餘         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMMANAGER        | 管理費                | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMCERTAINLOSS    | 總定損金額              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMVERIREST       | 剔除金額/殘值/損餘<br>(核損) | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMVERIMANAGER    | 總公司核定管理費<br>(核價)   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMVERIFYLOSS     | 總核價金額              | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOSSDESC          | 損失部位及程度概述          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INDEMNITYDUTY     | 賠償責任代碼             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INDEMNITYDUTYRATE | 責任比例               | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VERIINDEDUTYRATE  | 責任比例(核損)           | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| REMARK            | 備註                 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OPERATORCODE      | 操作員代碼              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPROVERCODE      | 覆核人代碼              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CASEFLAG          | 事故類型               | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| FLAG              | 標誌欄位               | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VINNO             | VIN 號碼             | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| SUMMANAGEFEERATE  | 管理費率               | NUMBER(4,2)   | FALSE |
| BACKCHECKREMARK   | 回勘意見               | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BACKCHECKFLAG     | 是否需要回勘             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| HANDLERRANGE      | 可操作/處理的級別          | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| SUMTRANSFEE       | 運費                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMTAX            | 稅金                 | NUMBER(14,2)  | FALSE |



|              |              |              |       |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| SUMFLOATRATE | SUMFLOATRATE | NUMBER(14,2) | FALSE |
|--------------|--------------|--------------|-------|

## CLXXIV INTFCLAIM08(車險理賠進度)

| 代碼   | 名稱                                                                 | 数据类型      | 主要的   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| CP01 | 保單號碼                                                               | CHAR(14)  | FALSE |
| CP02 | 備案號碼                                                               | CHAR(21)  | FALSE |
| CP03 | 賠案號碼                                                               | CHAR(14)  | FALSE |
| CP04 | 計算書號碼                                                              | CHAR(17)  | FALSE |
| CP05 | 理賠狀態:01 立案;02 查勘;03 定損;04 核損;05 人傷定損;06 人傷核損;07 財產定損;08 財產核損;09 理算 | CHAR(2)   | FALSE |
| CP06 | 損失序號 區分定損、核損損失項 其他默認 0                                             | NUMBER    | FALSE |
| CP07 | 進度類別                                                               | CHAR      | FALSE |
| CP08 | 進度子類別序號                                                            | NUMBER    | FALSE |
| CP09 | 狀態描述(子類為 9 補充說明時)                                                  | CHAR(600) | FALSE |
| CP10 | 處理時間                                                               | DATE      | FALSE |
| CP11 | 系統錄入時間                                                             | DATE      | FALSE |

## CLXXV PRPLDRIVERLOG(車險駕駛員修改軌跡資訊表)

| 代碼               | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|---------------|---------------|-------|
| LOGID            | 軌跡 ID         | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO         | 報案號碼          | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO          | 立案號碼          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE         | 險種代碼          | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保險單號次         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO         | 序號            | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO        | 車牌號           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE | 車牌底色代碼        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DRIVINGLICENSENO | (當班) 駕駛員駕駛證號碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERNAME       | (當班) 駕駛員姓名    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERSEX        | (當班) 駕駛員性別    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DRIVERAGE        | (當班) 駕駛員年齡    | NUMBER        | FALSE |
| DRIVEROCCUPATION | (當班) 駕駛員職業    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| EDUCATION        | 文化程度          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| UNITADDRESS      | 單位位址          | VARCHAR2(160) | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER   | 駕駛員證件號碼       | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|                    |                    |              |       |
|--------------------|--------------------|--------------|-------|
| DRIVERGRADE        | (當班) 駕駛員等級         | NUMBER       | FALSE |
| DRIVERSEAROUTE     | (當班) 駕駛員航線/駕駛員聯繫電話 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| RECEIVELICENSEDATE | (當班) 駕駛員領證時間       | DATE         | FALSE |
| DRIVINGCARTYPE     | 准駕車型               | VARCHAR2(20) | FALSE |
| DRIVINGYEAR        | (當班) 駕駛員駕駛年限       | NUMBER       | FALSE |
| AWARDLICENSEORGAN  | 頒證機關               | VARCHAR2(40) | FALSE |
| SPECIALCERTIFICATE | 有無高速船舶駕駛培訓合格證書     | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位               | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| DRIVERPHONE        | 駕駛員聯繫電話            | VARCHAR2(40) | FALSE |
| DRIVERAPANAGECODE  | 駕駛員證件類型            | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| DRIVERAPANAGE      | 駕駛員證件名稱            | VARCHAR2(16) | FALSE |

## CLXXVI PRPLDRIVER(車險駕駛員訊息表)

| 代碼                 | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| REGISTNO           | 報案號碼          | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO            | 立案號碼          | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| RISKCODE           | 險種代碼          | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO           | 保險單號次         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| SERIALNO           | 序號            | NUMBER        | TRUE  |
| LICENSENO          | 車牌號           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSECOLORCODE   | 車牌底色代碼        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DRIVINGLICENSENO   | (當班) 駕駛員駕駛證號碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERNAME         | (當班) 駕駛員姓名    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERSEX          | (當班) 駕駛員性別    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DRIVERAGE          | (當班) 駕駛員年齡    | NUMBER        | FALSE |
| DRIVEROCCUPATION   | (當班) 駕駛員職業    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| EDUCATION          | 文化程度          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| UNITADDRESS        | 單位位址          | VARCHAR2(160) | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER     | 身份證號碼         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERGRADE        | (當班) 駕駛員等級    | NUMBER        | FALSE |
| DRIVERSEAROUTE     | (當班) 駕駛員航線    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| RECEIVELICENSEDATE | (當班) 駕駛員領證時間  | DATE          | FALSE |
| DRIVINGCARTYPE     | 准駕車型          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DRIVINGYEAR        | (當班) 駕駛員駕駛年限  | NUMBER        | FALSE |
| AWARDLICENSEORGAN  | 頒證機關          | VARCHAR2(40)  | FALSE |

|                    |                     |               |       |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| SPECIALCERTIFICATE | 有無高速船舶駕駛培訓合格證書(0/1) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG               | 標誌欄位                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DRIVERPHONE        | 駕駛員聯繫電話             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERAPANAGECODE  | 駕駛員歸屬地碼             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| DRIVERAPANAGE      | 駕駛員歸屬地              | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ISMARRIED          | 婚姻別                 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MOBILEPHONE        | 手機號碼                | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DRIVERIDENTITY     | 駕駛人身份               | VARCHAR2(48)  | FALSE |
| DRIVERDISTRICT     | 駕駛人區別               | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BIRTHDAY           | 年齡                  | DATE          | FALSE |

## CLXXVII PRPLREPLEVYHISTORY(追償資訊歷史記錄表)

| 代碼                      | 名称                  | 数据类型           | 主要的   |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------|
| BUSINESSNO              | 業務號                 | VARCHAR2(50)   | TRUE  |
| REGISTNO                | 報案號                 | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| CLAIMNO                 | 賠案號                 | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| POLICYNO                | 保單號                 | VARCHAR2(44)   | FALSE |
| RISKCODE                | 險種代碼                | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| REPLEVYTIMES            | 追償次數                | NUMBER(4)      | FALSE |
| REPLEVYTYPE             | 追償類型                | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CURRENCY                | 幣別                  | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| REPLEVYSUMPAID          | 追償金額                | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| REPLEVYFEE              | 追償費用                | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| REPLEVYSUMREALPAID      | REPLEVYSUMREAL PAID | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| OPERATORCODE            | 操作者代碼               | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| OPERATORNAME            | 操作者名稱               | VARCHAR2(120)  | FALSE |
| REPLEVYTIME             | REPLEVYTIME         | DATE           | FALSE |
| REPLEVYENDTIME          | 追償結束時間              | DATE           | FALSE |
| COMCODE                 | 歸屬機構代碼              | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| COMNAME                 | 歸屬機構名稱              | VARCHAR2(160)  | FALSE |
| REPLEVYREASON           | 追償原因                | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| REPLEVYTEXT             | 追償描述                | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| ADDITIONALREPLEVYFLAG   | 附加追償標誌              | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ADDITIONALREPLEVYREASON | 附加追償原因              | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| EXTENDSTRING1           | 擴展欄位 1              | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| EXTENDSTRING2           | 擴展欄位 2              | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| EXTENDSTRING3           | 擴展欄位 3              | VARCHAR2(60)   | FALSE |

## CLXXVIII PRPLRELATEPERSONLOG(連絡人修改軌跡表)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| LOGID       | 軌跡 ID | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| REGISTNO    | 出險登記號 | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| PERSONTYPE  | 人員類型  | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| SERIALNO    | 序號    | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONCODE  | 人員代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PERSONNAME  | 人員名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PHONENUMBER | 聯繫電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MOBILE      | 行動電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POLICYNO    | 保單號碼  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REMARK      | 備註    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG        | 標誌位   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXXIX PRPLRELATEPERSON(連絡人表)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| REGISTNO    | 出險登記號 | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| PERSONTYPE  | 人員類型  | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| SERIALNO    | 序號    | NUMBER        | TRUE  |
| PERSONCODE  | 人員代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PERSONNAME  | 人員名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PHONENUMBER | 聯繫電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MOBILE      | 行動電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| POLICYNO    | 保單號碼  | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REMARK      | 備註    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FLAG        | 標誌位   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXXX PRPLARREARAGE(逾款欠款清單表)

| 代碼               | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|-------|---------------|-------|
| RISKCODE         | 險種    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| POLICYNO         | 保單號   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| AUTOMOBILEDEALER | 汽車經銷商 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SUMLOAN          | 貸款金額  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOANSTARTDATE    | 借款時間  | DATE          | FALSE |
| LOANTERM         | 借款期限  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SUMREPAIDTIMES   | 已還款期數 | NUMBER        | FALSE |
| SUMREPAID        | 已還款金額 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SUMNOREPAID      | 貸款餘額  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ARREARAGECORPUS  | 欠款本金  | NUMBER(14,2)  | FALSE |

|                    |           |               |       |
|--------------------|-----------|---------------|-------|
| ARREARAGEDATE      | 逾期時間      | DATE          | FALSE |
| LASTREPAIDDATE     | 最近一次還款日期  | DATE          | FALSE |
| ARREARAGEENDDATE   | 本期應還款截止日期 | DATE          | TRUE  |
| ARREARAGETIMES     | 逾期欠款期數    | NUMBER        | FALSE |
| SUMARREARAGE       | 逾期欠款金額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ARREARAGEREASON    | 逾期欠款原因    | VARCHAR2(400) | FALSE |
| GUARANTEENAME      | 抵押物/質押物   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CAUTIONER          | 保證人       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CAUTIONMONEY       | 保證金       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DUNSTEP            | 催收措施      | VARCHAR2(400) | FALSE |
| REPORTUNITPROPOSAL | 報告單位意見    | VARCHAR2(400) | FALSE |
| HANDLERCODE        | 經辦人       | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| MANAGER            | 經理        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE          | 登錄時間      | DATE          | FALSE |
| FLAG               | 標誌        | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXXXI PRPLRECASE(重開賠案表)

| 代碼                | 名称      | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|---------|---------------|-------|
| CLAIMNO           | 立案號     | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| SERIALNO          | 重開賠案次數  | NUMBER        | TRUE  |
| OPENCASEUSERCODE  | 重開賠案人代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPENCASEDATE      | 重開賠案日期  | DATE          | FALSE |
| CLOSECASEUSERCODE | 本次結案人代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CLOSECASEDATE     | 本次結案日期  | DATE          | FALSE |
| FLAG              | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RECASEREASON      | 案例原因    | VARCHAR2(400) | FALSE |

## CLXXXII PRPLACCOUNT(銀行帳號與賠案的關聯表)

| 代碼            | 名称                | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------------------|---------------|-------|
| REGISTNO      | 報案號               | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| SERIALNO      | 序號                | NUMBER(5)     | TRUE  |
| ACCOUNTCODE   | 銀行帳號              | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| REMARK        | 備註                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG          | 1 資訊來自理賠 2 資訊來自收付 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| EXTENDSTRING1 | 擴展欄位 1            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| EXTENDSTRING2 | 擴展欄位 2            | VARCHAR2(510) | FALSE |

**CLXXXIII PRPLGROOVYKIND(险别配置信息)**

| 代码             | 名称                                                             | 数据类型           | 主要的   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| ID             | 主键                                                             | VARCHAR2(40)   | TRUE  |
| RISKCODE       | 险种                                                             | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| RISKNAME       | 险种名称                                                           | VARCHAR2(80)   | FALSE |
| KINDCODE       | 险别代码                                                           | VARCHAR2(14)   | FALSE |
| KINDNAME       | 险别名称                                                           | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| COMPENSATETYPE | 赔偿类型                                                           | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| ISMAINKIND     | 是否主险                                                           | VARCHAR2(3)    | FALSE |
| REFEROTHERKIND | 主险别代码                                                          | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| LIMITTYPE      | LIMITTYPE 0, 保險期間累計; 1, 每次事故; 2, 每一人;                          | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| METERTYPE      | 限额累计次数                                                         | VARCHAR2(10)   | FALSE |
| KINDAMOUNT     | prpCitemKind 表取值限额                                             | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| SQLAMOUNT      | 配置 sql 取值限额                                                    | VARCHAR2(500)  | FALSE |
| REMARK         | 说明                                                             | VARCHAR2(500)  | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 是否有效                                                           | VARCHAR2(3)    | FALSE |
| FLAG           | 标志                                                             | VARCHAR2(50)   | FALSE |
| LIMITKIND      | 限額項目 0, 保額; A, 人傷+財產; B, 財產; C, 人傷; D, 醫療; E, 殘廢; F, 死亡; G, 計次 | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| LIMITVALUE     | 項目取值                                                           | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| LIMITJSCODE    | 項目取值代碼                                                         | VARCHAR2(1000) | FALSE |
| LIMITORDER     | 次序                                                             | VARCHAR2(2)    | FALSE |

**CLXXXIV PRPLCERTIFYPAYEE(領款人訊息)**

| 代码              | 名称        | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|-----------|---------------|-------|
| REGISTNO        | 報案號       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CLAIMNO         | 立案號       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| POLICYNO        | 保單號       | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| SERIALNO        | 序號        | NUMBER        | TRUE  |
| RISKCODE        | 險種代碼      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PAYEETYPECODE   | 領款人類型代碼   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAYEETYPENAME   | 領款人類型名稱   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RELATIONSCODE   | 與被保險人關係代碼 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RELATIONSNAME   | 與被保險人關係   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PAYEENAME       | 領款人姓名     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LICENSETYPECODE | 證件類型代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| LICENSETYPENAME | 證件類型名稱    | VARCHAR2(20)  | FALSE |

|             |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| LICENSECODE | 證件號碼  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LINKER      | 連絡人   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BANKTYPE    | 開戶銀行  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| BANKCARDNO  | 銀行號碼  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LINKERTEL   | 連絡人電話 | VARCHAR2(30)  | FALSE |

## CLXXXV PRPLFRACTURE(骨折程度和骨折部位配置表)

| 代码           | 名称           | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| FRACTURECODE | 骨折代碼         | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| FRACTURETYPE | 骨折程度、骨折就給付比例 | VARCHAR2(15)  | TRUE  |
| FRACTURENAME | 骨折名稱         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| FRACTURERATE | 天數，比例        | NUMBER        | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 是否有效         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK       | 標誌           | VARCHAR2(255) | FALSE |
| FLAG         | 狀態           | VARCHAR2(10)  | FALSE |

