



I PRPDCOMPANYSUB(PRPDCOMPANYSUB)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCLAIMTYPE	所在機構賠償類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PRICERATIOUPPER	價格比上限	NUMBER(8,6)	FALSE
PRICERATIOLOWER	價格比下限	NUMBER(8,6)	FALSE
LOCALPRICEFLAG	當地價格標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMSYSAREA	機構系統區	VARCHAR2(16)	FALSE
COMLOCALAREA	機構當地區	VARCHAR2(16)	FALSE
COMREPAIRAREA	機構維修區	VARCHAR2(16)	FALSE

II PRPDUSERCLOG(PRPDUSERCLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
PASSWORDLIFETYPE	密碼週期類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PASSWORDLIFE	密碼週期	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDLIFETYPE	有效期週期類型	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDLIFE	有效期週期	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSETDATE	設置有效日期	DATE	FALSE
VALIDBEGINDATE	有效的開始日期	DATE	FALSE
VALIDEXPIREDATE	有效到期日	DATE	FALSE
IPADDRESS	IP 地址	VARCHAR2(512)	FALSE
SHOWPRICEFLAG	顯示價格標誌	VARCHAR2(16)	FALSE
OPTIONFLAG	選項標記	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
INPUTCODE	輸入代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE

III PRPDUSERINFO(PRPDUSERINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
POSCODE	郵政編碼	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	因子	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATECODE	操作代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LASTOPERATEDATE	最後操作日期	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FALG	標誌字段	VARCHAR2(40)	FALSE

IV PRPDUSERLOG(PRPDUSERLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
USERNAME	操作人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
USERENAME	操作員英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(128)	FALSE
SEAL	SEAL	VARCHAR2(128)	FALSE
PASSWORDSETDATE	密碼設置日期	DATE	FALSE
PASSWORDEXPIREDATE	密碼過期日期	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTCODE	支付對象銀行對象	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONE	電話	VARCHAR2(36)	FALSE
MOBILE	移動電話	VARCHAR2(36)	FALSE
ADDRESS	地址	VARCHAR2(120)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
EMAIL	郵件	VARCHAR2(120)	FALSE
USERFLAG	操作員標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
LOGINSYSTEM	登錄系統	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWUSERCODE	新的操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(510)	FALSE
MAXOVERDUECOUNT	最大逾期計數	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUEFEE	最大逾期費用	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTCODE	輸入代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入時間	DATE	FALSE
OPERATORIPADDRESS	運營商 IP 地址	VARCHAR2(510)	FALSE

V PRPDUSERLOGINERRORTIMES(PRPDUSERLOGINERRORTIMES)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(128)	FALSE
INPUTDATE	輸入時間	DATE	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
STATUS	狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

VI PRPDUSERSALES(PRPDUSERSALES)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
QLFYCARDTYPE1	QLFYCARDTYPE1	VARCHAR2(4)	FALSE
QLFYCARDNUMBER1	QLFYCARDNUMBER1	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE1	起保日期 1	DATE	FALSE
ENDDATE1	終保日期 1	DATE	FALSE
QLFYCARDTYPE2	QLFYCARDTYPE2	VARCHAR2(4)	FALSE
QLFYCARDNUMBER2	QLFYCARDNUMBER2	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE2	起保日期 2	DATE	FALSE
ENDDATE2	終保日期 2	DATE	FALSE
QLFYCARDTYPE3	QLFYCARDTYPE3	VARCHAR2(4)	FALSE
QLFYCARDNUMBER3	QLFYCARDNUMBER3	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE3	起保日期 3	DATE	FALSE
ENDDATE3	終保日期 3	DATE	FALSE
QLFYCARDTYPE4	QLFYCARDTYPE4	VARCHAR2(4)	FALSE
QLFYCARDNUMBER4	QLFYCARDNUMBER4	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE4	起保日期 4	DATE	FALSE
ENDDATE4	終保日期 4	DATE	FALSE
QLFYCARDTYPE5	QLFYCARDTYPE5	VARCHAR2(4)	FALSE
QLFYCARDNUMBER5	QLFYCARDNUMBER5	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTDATE5	起保日期 5	DATE	FALSE
ENDDATE5	終保日期 5	DATE	FALSE
OPERATORTIME	操作時間	DATE	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(6)	FALSE

VII PRPDUSERSUBLOG(PRPDUSERSUBLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
IDENTIFYNO	證件號	VARCHAR2(36)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONALITY	國籍	VARCHAR2(40)	FALSE
BIRTHDAY	生日	DATE	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
POSITION	狀況	VARCHAR2(80)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(80)	FALSE
AQUIREDATE	AQUIREDATE	DATE	FALSE
POLITICALNATURE	政治性質	VARCHAR2(80)	FALSE
JOINPARTYDATE	入黨日期	DATE	FALSE
BEGINWORKDATE	開始工作日期	DATE	FALSE

GOCOUNTRYDATE	出國日期	DATE	FALSE
JOINARMYDATE	參軍日期	DATE	FALSE
PRIMARYGRADUATESCHOOL	初級研究生院	VARCHAR2(120)	FALSE
PRIMARYMAJOR	初級專業	VARCHAR2(60)	FALSE
PRIMARYEDUCATIONEXPERIENCE	初等教育經驗	VARCHAR2(40)	FALSE
PRIMARYDEGREE	初等學位	VARCHAR2(20)	FALSE
SECONDGRADUATESCHOOL	第二研究生院	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDMAJOR	第二專業	VARCHAR2(60)	FALSE
SECONDEDUCATIONEXPERIENCE	第二教育經驗	VARCHAR2(40)	FALSE
SECONDDGREE	第二學位	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDGRADUATESCHOOL	第三研究生院	VARCHAR2(120)	FALSE
THIRDMAJOR	第三專業	VARCHAR2(60)	FALSE
THIRDEDUCATIONEXPERIENCE	第三教育經驗	VARCHAR2(40)	FALSE
THIRDDEGREE	第三學位	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIGINUNIT	出身單位	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINPOSITION	出身職位	VARCHAR2(80)	FALSE
HOMEPHONE	家庭電話	VARCHAR2(36)	FALSE
HOMEADDRESS	家庭地址	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTCODE	輸入代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE

VIII PRPTASK(PRPTASK)

代碼	名称	数据类型	主要的
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
TASKNAME	任務名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼	VARCHAR2(2)	TRUE
CHECKNAME	校驗名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

IX PRPUSERGRADE(PRPUSERGRADE)

代碼	名称	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
TASKCODE	TASKCODE	VARCHAR2(12)	TRUE
CHECKCODE	CHECKCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
VALUE	VALUE	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

X SESSIONINFO(SESSIONINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(10)	TRUE
LASTMODIFICATIONDATE	LASTMODIFICATIONDATE	TIMESTAMP	FALSE
RULESBYTEARRAY	RULESBYTEARRAY	BLOB	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	TIMESTAMP	FALSE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE

XI SFM_FILECONFIG(SFM_FILECONFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CONFIGNO	配置號	NUMBER(19)	TRUE
MAXIMAGEWIDTH	壓縮上傳最大寬度	VARCHAR2(510)	FALSE
COMPRESSIONQUALITY	影像 JPEG 壓縮質量	VARCHAR2(510)	FALSE
THUMBMAXWIDTH	縮略圖最大寬度	VARCHAR2(510)	FALSE
THUMBQUALITY	縮略圖 JPEG 壓縮質量	VARCHAR2(510)	FALSE
ALLOWSHOWLOCAL	是否查看本地目錄 1-是,0-否	VARCHAR2(510)	FALSE
ALLOWUPLOAD	是否允許上傳 1-是,0-否	VARCHAR2(510)	FALSE
ALLOWMODIFIEDIMAGE	是否允許修改影像上傳 1-是,0-否	VARCHAR2(510)	FALSE
SINGLEFILELIMIT	單個文件大小	VARCHAR2(510)	FALSE
TOTALFILELIMIT	單號下所有文件大小	VARCHAR2(510)	FALSE
FILEEXTENTIONS	可上傳文件後綴名	VARCHAR2(510)	FALSE
FTPIP	FTP 的 IP 地址	VARCHAR2(50)	FALSE
FTPLISTENER	FTP 端口	NUMBER	FALSE
FTPUSER	FTP 用戶	VARCHAR2(510)	FALSE
FTPPASSWORD	FTP 密碼	VARCHAR2(510)	FALSE
WATERPRINTCONTENT	文字水印內容	CLOB	FALSE
WATERPRINTIMAGE	圖片水印時圖片路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
WATERPRINTTYPE	水印類型	VARCHAR2(510)	FALSE
WATERPRINTLOCATIONX	水印位置 X 坐標	NUMBER	FALSE
WATERPRINTLOCATIONY	水印位置 Y 坐標	NUMBER	FALSE
WATERALPHA	水印透明度	VARCHAR2(40)	FALSE
ISCOMPRESS	是否支持壓縮 1-是,0-否	CHAR	FALSE
ISENCRYPT	是否加密 1-是,0-否	CHAR	FALSE
SAVEBYIP	備用	CHAR	FALSE

RESUMEUPLOAD	是否支持補傳操作 1-是,0-否	VARCHAR2(2)	FALSE
RESUMESIZE	斷點分界值	VARCHAR2(510)	FALSE
ISUPFILEFLOW	是否上傳文件流 1-是,0-否	CHAR	FALSE
DIRECTDOWNBIGPHOTO	客戶端同步下載大圖 1-是,0-否	CHAR	FALSE

XII SFM_FILEINDEX(SFM_FILEINDEX)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	文件編號	NUMBER(15)	TRUE
BUSSNO	業務號	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH	類型路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
ROOTPATH	根路徑	VARCHAR2(200)	FALSE
APPENDPATH	附加路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
FILENAME	文件名	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH1	分檢路徑 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH2	分檢路徑 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH3	分檢路徑 3	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH4	分檢路徑 4	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH5	分檢路徑 5	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH6	分檢路徑 6	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH7	分檢路徑 7	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH8	分檢路徑 8	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH9	分檢路徑 9	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPERTY1	附加屬性 1	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPERTY2	附加屬性 2	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPERTY3	附加屬性 3	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPERTY4	附加屬性 4	VARCHAR2(510)	FALSE
PROPERTY5	附加屬性 5	VARCHAR2(510)	FALSE
IMAGEFILEFLAG	影像文件標誌 1-是,0-否	CHAR	FALSE
FILETRANSSERVICEURL	文件傳輸服務 URL	VARCHAR2(510)	FALSE
ORIGINALIMAGEFLAG	原始數碼標誌 1-是,0-否	VARCHAR2(2)	FALSE
REASON	檢測原因	VARCHAR2(510)	FALSE
FILESIZE	文件大小	NUMBER	FALSE
ORIGINALFILENAME	原始文件名	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
USERCODE	歸屬員工代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作人員代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌 1 有效 0 無效	VARCHAR2(2)	FALSE
UPLOADTIME	上傳時間	DATE	FALSE

UPDATEDTIME	更新時間	DATE	FALSE
FILE_DATE	附加訊息	VARCHAR2(600)	FALSE
FLOWID	影響編號	VARCHAR2(50)	FALSE

XIII SFM_VERSION(SFM_VERSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	編號	NUMBER(15)	TRUE
INDEXID	文件編號	NUMBER(15)	FALSE
VERSIONNO	版本號	NUMBER	FALSE
INPUTTIME	輸入時間	DATE	FALSE
OPERATECODE	操作員代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
ROOTPATH	根路徑	VARCHAR2(200)	FALSE
APPENDPATH	附加路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
FILENAME	文件名	VARCHAR2(510)	FALSE
TYPEPATH	類型路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
ORIGINALFILENAME	原始文件名	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效 Y-是,N-否	VARCHAR2(2)	FALSE
ISSIGN	是否指定 Y-是,N-否	VARCHAR2(2)	FALSE
FILESIZE	文件大小	VARCHAR2(40)	FALSE
FILE_DATE	影像附加訊息	VARCHAR2(510)	FALSE

XIV SMC_MENU(SMC_MENU)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	菜單編號	NUMBER(6)	TRUE
UPPERID	上級菜單編號	NUMBER	FALSE
MENULEVEL	菜單等級	NUMBER	FALSE
SYSTEMCODE	系統名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUCNAME	菜單中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUTNAME	菜單中文名稱 1	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUENAME	菜單英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
ACTIONURL	菜單 URL	VARCHAR2(510)	FALSE
TARGET	目標	VARCHAR2(510)	FALSE
DISPLAYNO	菜單父節點下排序	FLOAT	FALSE
IMAGE	圖片	VARCHAR2(510)	FALSE
IMAGEEXPAND	圖片擴展	VARCHAR2(510)	FALSE
IMAGECOLLAPSE	備用	VARCHAR2(510)	FALSE
ICONEXPAND	ICONEXPAND	VARCHAR2(510)	FALSE
ICONCOLLAPSE	ICONCOLLAPSE	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATORCODE	創建人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE

VALIDIND	是否有效 0:無效 1:有效	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XV TASK(TASK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
ARCHIVED	ARCHIVED	NUMBER(5)	FALSE
ALLOWEDTODELETE	ALLOWEDTODELETE	VARCHAR2(1530)	FALSE
PRIORITY	PRIORITY	NUMBER(10)	FALSE
ACTIVATIONTIME	ACTIVATIONTIME	TIMESTAMP	FALSE
COMPLETEDON	COMPLETEDON	TIMESTAMP	FALSE
CREATEDON	CREATEDON	TIMESTAMP	FALSE
DOCUMENTACCESSTYPE	DOCUMENTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
DOCUMENTCONTENTID	DOCUMENTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
DOCUMENTTYPE	DOCUMENTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
EXPIRATIONTIME	EXPIRATIONTIME	TIMESTAMP	FALSE
FAULTACCESSTYPE	FAULTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
FAULTCONTENTID	FAULTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
FAULTNAME	FAULTNAME	VARCHAR2(1530)	FALSE
FAULTTYPE	FAULTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
OUTPUTACCESSTYPE	OUTPUTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
OUTPUTCONTENTID	OUTPUTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
OUTPUTTYPE	OUTPUTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
PARENTID	PARENTID	NUMBER(19)	FALSE
PREVIOUSSTATUS	PREVIOUSSTATUS	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANCEID	PROCESSINSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
PROCESSESIONID	PROCESSESIONID	NUMBER(10)	FALSE
SKIPABLE	SKIPABLE	NUMBER(1)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(1530)	FALSE
WORKITEMID	WORKITEMID	NUMBER(19)	FALSE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
TASKINITIATOR_ID	TASKINITIATOR_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE
ACTUALOWNER_ID	ACTUALOWNER_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE
CREATEDBY ID	CREATEDBY ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XVI TASK_COMMENT(TASK_COMMENT)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
ADDEDAT	ADDEDAT	TIMESTAMP	FALSE
TEXT	TEXT	CLOB	FALSE
ADDED BY ID	ADDED BY ID	VARCHAR2(1530)	FALSE
TASKDATA_COMM ENTS_ID	TASKDATA_COMME NTS_ID	NUMBER(19)	FALSE

XVII TASKNODEENTITY(TASKNODEENTITY)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(255 char)	TRUE
ACTORID	ACTORID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
TASKNODEINFO	TASKNODEINFO	BLOB	FALSE

XVIII TASKPARAMINFO(TASKPARAMINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(255 char)	TRUE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PARAMDATA	PARAMDATA	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PARAMTYPE	PARAMTYPE	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
RECORD TIME	RECORD TIME	TIMESTAMP	FALSE
TASKID	TASKID	NUMBER(19)	FALSE
USERID	USERID	VARCHAR2(255 char)	FALSE

XIX UTIADMINCITY(UTIADMINCITY)

代码	名称	数据类型	主要的
CITYCODE	城市代碼	CHAR(6)	TRUE
CITYNAME	城市名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
PROVINCECODE	省份代碼	CHAR(6)	FALSE
ADDRESSCODE	郵政編碼	VARCHAR2(20)	FALSE

XX UTIADMINDISTRICT(UTIADMINDISTRICT)

代码	名称	数据类型	主要的
DISTRICTCODE	區域代碼	CHAR(6)	TRUE
DISTRICTNAME	區域中文名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
CITYCODE	對應市級代碼	CHAR(6)	FALSE

XXI UTIADMINPROVINCE(UTIADMINPROVINCE)

代码	名称	数据类型	主要的
PROVINCECODE	省編碼	CHAR(6)	TRUE
PROVINCENAME	省名稱	VARCHAR2(100)	FALSE

XXII UTIAGENTOPERATECONFIG(UTIAGENTOPERATECONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	TRUE
OPERATECODE	OPERATECODE	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
BUSINESSNATURE	BUSINESSNATURE	VARCHAR2(4)	FALSE
AGENTCODE	AGENTCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	AGREEMENTNO	VARCHAR2(40)	FALSE
TOCOMMISSION	TOCOMMISSION	NUMBER(8,4)	FALSE
PRIORITY	PRIORITY	NUMBER(8)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXIII UTIBACKRULE(UTIBACKRULE)

代码	名称	数据类型	主要的
RULECODE	RULECODE	VARCHAR2(60)	TRUE
RULENAME	RULENAME	VARCHAR2(20)	FALSE
RULETYPE	RULETYPE	VARCHAR2(1)	FALSE
DATASCOPE	DATASCOPE	VARCHAR2(255)	FALSE
RULEDESC	RULEDESC	VARCHAR2(255)	FALSE
MESSAGE	MESSAGE	VARCHAR2(255)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XXIV UTIBACKRULECONFIG(UTIBACKRULECONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
RULECODE	RULECODE	VARCHAR2(60)	TRUE

RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(10)	TRUE
BIZTYPE	BIZTYPE	VARCHAR2(10)	TRUE
RULEVALUE	RULEVALUE	VARCHAR2(255)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XXV UTIBUSINESSRULE(UTIBUSINESSRULE)

代码	名称	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	SYSTEMCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
RULECODE	RULECODE	VARCHAR2(80)	TRUE
RULENAME	RULENAME	VARCHAR2(240)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
RULEVALUE	RULEVALUE	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXVI UTICLAIMCOLLECT(UTICLAIMCOLLECT)

代码	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINENO	ENGINENO	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	FRAMENO	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VINNO	VARCHAR2(36)	FALSE
DAMAGEDATE	DAMAGEDATE	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGEADDRESS	DAMAGEADDRESS	VARCHAR2(240)	FALSE
WOUNDGRADE	WOUNDGRADE	NUMBER	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	UNDERWRITEENDDATE	VARCHAR2(16)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
COLLECTDATE	收集日期	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DATATYPE	數據類型	VARCHAR2(2)	FALSE

XXVII UTICLAUSECONFIGLOG(UTICLAUSECONFIGLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
KINDCODE	附加險代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
SERIALNO	日志序號	VARCHAR2(14)	TRUE
LINENO	附加險內容行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	附加險內容	VARCHAR2(160)	FALSE

XXVIII UTICONFIG(UTICONFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CONFIGCODE	配置代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
CONFIGCNAME	配置中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CONFIGENAME	配置英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CONFIGTYPE	配置類型	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUETYPE	值類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CONFIGVALUE	配置值	VARCHAR2(510)	FALSE
CONFIGTABLE	配置表	VARCHAR2(36)	FALSE
CONFIGSELECTCOLOMN1	配置單選行列 1	VARCHAR2(36)	FALSE
CONFIGSELECTCOLOMN2	配置單選行列 2	VARCHAR2(36)	FALSE
CONFIGSELECTCOLOMN3	配置單選行列 3	VARCHAR2(36)	FALSE
CONFIGWHERECOLOMN	Where 條件列	VARCHAR2(36)	FALSE
CONFIGWHEREVALUE	Where 條件值	VARCHAR2(36)	FALSE
MESSAGETYPE	消息類型	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XXIX UTIDEFAULTPROCESSCONFIG(UTIDEFAULTPROCESSCONFIG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
OVERALLPROCESSCODE	OVERALLPROCESSCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
PROCESSCODE	PROCESSCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
OVERALLPROCESSCODENAME	OVERALLPROCESSCODENAME	VARCHAR2(510)	FALSE

XXX UTIENDORSECOLLECT(UTIENDORSECOLLECT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENDORSENO	批單號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 碼	VARCHAR2(36)	FALSE
STARTDATE	批改后起保日期	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDDATE	批改后終保日期	VARCHAR2(16)	FALSE
INPUTDATE	批單錄入日期	VARCHAR2(16)	FALSE
CREATEDATE	提取動作發生時間， 到時分秒	DATE	FALSE
COLLECTDATE	被提取數據的日期	DATE	FALSE
COMCODE	被提取數據歸屬省級 公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DATATYPE	0 為數據提取開始標 志，1 為數據提取完 成標志，2 為生成文 件開始標志，3 為生 成文件完成標志，4 為發送 ftp 開始標 志，5 為發送 ftp 完 成標志，9 為正常業 務數據標志	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXI UTIENDORSPARAMCONFIG(UTIENDORSPARAMCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
CLAUSECODE	CLAUSECODE	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(12)	TRUE
SHORTRATETYPE	SHORTRATETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATEMODIFYFLAG	SHORTRATEMODIFYFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMRATEBEFORE	COMMRATEBEFORE	NUMBER(4,2)	FALSE
COMMRATEUPPERBEFORE	COMMRATEUPPERBEFORE	NUMBER(4,2)	FALSE
COMMRATELOWERBEFORE	COMMRATELOWERBEFORE	NUMBER(4,2)	FALSE
COMMRATEAFTER	COMMRATEAFTER	NUMBER(4,2)	FALSE
COMMRATEUPPERAFTER	COMMRATEUPPERAFTER	NUMBER(4,2)	FALSE

COMMRATELOWE RAFTER	COMMRATELOWER AFTER	NUMBER(4,2)	FALSE
ADJUSTPREMUPPE RRATE	ADJUSTPREMUPPER RATE	NUMBER(4,2)	FALSE
ADJUSTPREMLOW ERRATE	ADJUSTPREMLOWE RRATE	NUMBER(4,2)	FALSE
CALCFORMULATY PE	CALCFORMULATYP E	VARCHAR2(4)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE
INSERTTIMEFORHI S	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XXXII UTIENDORSERIOD(UTIENDORSERIOD)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
ISENDORSSTARTD ATE	ISENDORSSTARTDA TE	VARCHAR2(1)	FALSE
ISENDUCEINSURA NCEDATE	ISENDUCEINSURAN CEDATE	VARCHAR2(1)	FALSE
NEWINSURANCES COPE	NEWINSURANCES COPE	VARCHAR2(255)	FALSE
NEWINSURANCEU NIT	NEWINSURANCEUN IT	VARCHAR2(1)	FALSE
MAXPOSTPONEDA YS	MAXPOSTPONEDAY S	NUMBER(20)	FALSE
MAXTRANSTIMES	MAXTRANSTIMES	NUMBER(20)	FALSE
SHORTRATEFLAG	SHORTRATEFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
SHORTRATEMODIF YFLAG	SHORTRATEMODIF YFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
ISRECALCPREMIU MFLAG	ISRECALCPREMIUM FLAG	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(255)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
INSERTTIMEFORHI S	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFOR HIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XXXIII UTIFILE(UTIFILE)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(80)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER(15)	TRUE
TEXT	TEXT	VARCHAR2(600)	FALSE

XXXIV UTIGROUP(UTIGROUP)

代碼	名稱	數據類型	主要的
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
GROUPNAME	GROUPNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(510)	FALSE

XXXV UTIGROUPRULE(UTIGROUPRULE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
RULE	RULE	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXVI UTIJFEECONTROL(UTIJFEECONTROL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
PRODUCTCODE	產品代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONTYPE	條件類型	VARCHAR2(16)	FALSE
CONDITIONID	條件編號	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONSIGN	條件標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE	條件值	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORDATE	操作日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(510)	FALSE

XXXVII UTIJFSETOUTTIME(UTIJFSETOUTTIME)

代碼	名稱	數據類型	主要的
MAINCODE	MAINCODE	NVARCHAR2(8)	FALSE
PROPOSAL_SQL	PROPOSAL_SQL	VARCHAR2(1000)	FALSE
ENDORSE_SQL	ENDORSE_SQL	VARCHAR2(1000)	FALSE
START_TIME	START_TIME	DATE	FALSE
END_TIME	END_TIME	DATE	FALSE
RUNSTATE	運行狀態	NUMBER(1)	FALSE

REMARK	REMARK	VARCHAR2(1000)	FALSE
MJ_FLAG	標誌	NUMBER(1)	FALSE

XXXVIII UTIJSFUNC(UTIJSFUNC)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(20)	FALSE
FUNCNAME	FUNCNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BIZTYPE	BIZTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
PARAMETERS	PARAMETERS	VARCHAR2(510)	FALSE
FUNCDESC	FUNCDESC	CLOB	FALSE
EVENT	EVENT	CLOB	FALSE
CONTENT	CONTENT	CLOB	FALSE
FUNCLEVER	FUNCLEVER	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLCODE	CONTROLCODE	VARCHAR2(24)	FALSE
MODIFYMODE	MODIFYMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
GETELEMENMODE	GETELEMENMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
TCOL1	TCOL1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	REMARK	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XXXIX UTIKEY(UTIKEY)

代码	名称	数据类型	主要的
TABlename	TABlename	VARCHAR2(40)	TRUE
FIELDNAME	FIELDNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
FIELDMEANING	FIELDMEANING	VARCHAR2(40)	FALSE
COLLENGTH	COLLENGTH	NUMBER(15)	FALSE
HEADID	HEADID	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XL UTIKINDCONFIGLOG(UTIKINDCONFIGLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDCODE	附加險代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
SERIALNO	日志序號	VARCHAR2(14)	TRUE
KINDCNAME	附加險中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDENAME	附加險英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CALCULATEFLAG	計算標志	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAUSEFLAG	標志	VARCHAR2(2)	FALSE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	使用險種序列	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDSTATUS	有效性標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATORCODE	操作人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	操作時間	VARCHAR2(38)	FALSE

XLI UTIMENUTASK(UTIMENUTASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
MENUID	MENUID	VARCHAR2(40)	TRUE
TASKCODE	TASKCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XLII UTIOPERATEHISTORY(UTIOPERATEHISTORY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(10)	FALSE
OPERATETYPE	OPERATETYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
ENTITY	ENTITY	VARCHAR2(30)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	VARCHAR2(40)	FALSE
ENTITYKEY1	ENTITYKEY1	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY2	ENTITYKEY2	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY3	ENTITYKEY3	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY4	ENTITYKEY4	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY5	ENTITYKEY5	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY6	ENTITYKEY6	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY7	ENTITYKEY7	VARCHAR2(30)	FALSE
ENTITYKEY8	ENTITYKEY8	VARCHAR2(30)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(10)	FALSE

XLIII UTIOPERATELOG(UTIOPERATELOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LOGID	日誌編號	NUMBER(12)	FALSE

SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(510)	FALSE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	FALSE
ISJFEEFLAG	是否見費標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ISAUTOUNDERWRITE	是否自動審核	VARCHAR2(2)	FALSE
ISILOG	是否日誌	VARCHAR2(2)	FALSE
OPERATETYPE	操作類型	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATETIME	操作時間	DATE	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
IP	IP	VARCHAR2(120)	FALSE
INPUTTIME	輸入時間	DATE	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(6)	FALSE

XLIV UTIPFIELD(UTIPFIELD)

代碼	名稱	數據類型	主要的
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(80)	TRUE
LABELNO	LABELNO	VARCHAR2(8)	TRUE
FIELDNAME	FIELDNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
SELFLAG	SELFLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
TABNAME	TABNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XLV UTIPLST(UTIPLST)

代碼	名稱	數據類型	主要的
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(80)	TRUE
LABELNO	LABELNO	VARCHAR2(40)	TRUE
FIELDNAME	FIELDNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FIELDMEANING	FIELDMEANING	VARCHAR2(600)	FALSE
FIELDFORMAT	FIELDFORMAT	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

XLVI UTIPOLICYCOLLECT(UTIPOLICYCOLLECT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
VINNO	VIN 碼	VARCHAR2(36)	FALSE

STARTDATE	開始日期	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDDATE	截止日期	VARCHAR2(16)	FALSE
INPUTDATE	錄入日期	VARCHAR2(16)	FALSE
CREATEDATE	提取動作發生時間， 到時分秒	DATE	FALSE
COLLECTDATE	被提取數據的日期	DATE	FALSE
COMCODE	被提取數據歸屬省級 公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DATATYPE	0 為數據提取開始標 志，1 為數據提取完 成標志，2 為生成文 件開始標志，3 為生 成文件完成標志，4 為發送 ftp 開始標志， 5 為發送 ftp 完成標 志，9 為正常業務數 據標志	VARCHAR2(2)	FALSE

XLVII UTIPOSCONFIG(UTIPOSCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
POS ID	POS ID	NUMBER	TRUE
POS BANK NAME	POS BANK NAME	VARCHAR2(40)	FALSE
POS BANK DESC	POS BANK DESC	VARCHAR2(200)	FALSE
POS_CONFIG_RULE	POS_CONFIG_RULE	VARCHAR2(200)	FALSE
POS CONFIG ID	POS CONFIG ID	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
MAINCOM	MAINCOM	VARCHAR2(16)	FALSE
DLL NAME	DLL NAME	VARCHAR2(100)	FALSE
DLL VERSION	DLL VERSION	VARCHAR2(40)	FALSE
OCX_VERSION	OCX_VERSION	VARCHAR2(40)	FALSE

XLVIII UTIPRINTCONFIG(UTIPRINTCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
PRINTTYPE	PRINTTYPE	VARCHAR2(3)	TRUE
PRINTNAME	PRINTNAME	VARCHAR2(100)	FALSE
BIZTYPE	BIZTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
VISARELATION	VISARELATION	VARCHAR2(1)	TRUE
PRINTFLAG	PRINTFLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
INSERTTIMEFORHI	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE

S			
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

XLIX UTIPROCESSCONFIG(UTIPROCESSCONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
PROCESSCODE	PROCESSCODE	VARCHAR2(16)	TRUE
UPPERPROCESSCODE	UPPERPROCESSCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
PROCESSNAME	PROCESSNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
PROCESSENAME	PROCESSENAME	VARCHAR2(510)	FALSE
MENUID	MENUID	VARCHAR2(510)	FALSE
BIZTYPE	BIZTYPE	VARCHAR2(20)	FALSE
MENUCNAME	MENUCNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
RULECODE	RULECODE	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

L UTIPRTCODE(UTIPRTCODE)

代码	名称	数据类型	主要的
INSTRUCTTYPE	INSTRUCTTYPE	VARCHAR2(4)	TRUE
INSTRUCTCODE	INSTRUCTCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
INSTRUCTNAME	INSTRUCTNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
CTRLCODE	CTRLCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

LI UTIPRTPAR(UTIPRTPAR)

代码	名称	数据类型	主要的
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(80)	TRUE
LABELNO	LABELNO	VARCHAR2(8)	TRUE
XPOS	XPOS	NUMBER(15)	FALSE
YPOS	YPOS	NUMBER(15)	FALSE
LEN	LEN	NUMBER(15)	FALSE

LII UTIPSELE(UTIPSELE)

代码	名称	数据类型	主要的
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(80)	TRUE
ORDERNO	ORDERNO	VARCHAR2(8)	TRUE
FIELDNAME	FIELDNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
SELFLAG	SELFLAG	VARCHAR2(800)	FALSE
TABNAME	TABNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
WHERECLAUSE	WHERECLAUSE	VARCHAR2(1000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

LIII UTIPVALUE(UTIPVALUE)

代码	名称	数据类型	主要的
TTYNAME	TTYNAME	VARCHAR2(80)	TRUE
LABELNO	LABELNO	VARCHAR2(8)	TRUE
FIELDVALU	FIELDVALU	VARCHAR2(520)	FALSE
LINENO	LINENO	NUMBER(15)	FALSE

LIV UTIRISKPROCESSCONFIG(UTIRISKPROCESSCONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(3)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
PROCESSCODE	PROCESSCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(255)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

LV UTIRISKPUBLISHLOG(UTIRISKPUBLISHLOG)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(20)	TRUE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
PUBLISHTIME	PUBLISHTIME	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(1)	FALSE
ERRORMESSAGE	ERRORMESSAGE	VARCHAR2(255)	FALSE

EXTFIELD	EXTFIELD	NUMBER(4,2)	FALSE
CREATORCODE	CREATORCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
UPDATERCODE	UPDATERCODE	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(1)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(255)	FALSE
INSERTTIMEFORHIS	INSERTTIMEFORHIS	DATE	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	OPERATETIMEFORHIS	DATE	FALSE

LVI UTIRoute(UTIRoute)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
HOSTNAME	HOSTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
IPADDRESS	IPADDRESS	VARCHAR2(120)	FALSE
SERVERNAME	SERVERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(16)	FALSE

LVII UTISysParam(UTISysParam)

代码	名称	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	SYSTEMCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
PARAMCODE	PARAMCODE	VARCHAR2(80)	TRUE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LVIII UTITaskRuleGroup(UTITaskRuleGroup)

代码	名称	数据类型	主要的
RULEGROUPCODE	RULEGROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
RULEGROUPNAME	RULEGROUPNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LIX UTITtyRecord(UTITtyRecord)

代码	名称	数据类型	主要的
TTYCODE	TTYCODE	VARCHAR2(80)	FALSE
USERCODE	USERCODE	CHAR(10)	FALSE
USERNAME	USERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
IPADDRESS	IPADDRESS	VARCHAR2(120)	FALSE
LOGINNAME	LOGINNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
YEAR	YEAR	CHAR(4)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
LOGINDATE	LOGINDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(8)	FALSE

LX UTIUPDATEINFO(UTIUPDATEINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
SYSTEM	系統	VARCHAR2(40)	TRUE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	TRUE
SERIALNO	序列號	NUMBER(8)	TRUE
STARTIME	開始時間	DATE	FALSE
ENDTIME	結束時間	DATE	FALSE
TYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INFODESC	信息描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FILENAME	文件名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
STATE	狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

LXI UTIUSERLOGIN(UTIUSERLOGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
LASTSUCCESSLOGINTIME	LASTSUCCESSLOGINTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
LASTFAILLOGINTIME	LASTFAILLOGINTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
FAILLOGINCOUNT	FAILLOGINCOUNT	VARCHAR2(4)	FALSE
LOCKTOTIME	LOCKTOTIME	VARCHAR2(40)	FALSE

LXII UTIUSERMSGPATH(UTIUSERMSGPATH)

代码	名称	数据类型	主要的
SENDERCODE	SENDERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
RECEIVERCODE	RECEIVERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

LXIII UTIUSERPORTALLOGIN(UTIUSERPORTALLOGIN)

代码	名称	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE

SUCCESSLOGINTIME	SUCCESSLOGINTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
FAILLOGINTIME	FAILLOGINTIME	VARCHAR2(40)	FALSE
FAILLOGINCOUNT	FAILLOGINCOUNT	VARCHAR2(4)	FALSE
LOCKTOTIME	LOCKTOTIME	VARCHAR2(40)	FALSE

LXIV UTIUSERTASK(UTIUSERTASK)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
GROUPCODE	GROUPCODE	VARCHAR2(4)	TRUE
TASKCODE	TASKCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
CHECKCODE	CHECKCODE	VARCHAR2(2)	TRUE
RULEGROUPCODE	RULEGROUPCODE	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LXV UTIUWCONDITIONLOG(UTIUWCONDITIONLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MODELNO	模型編號	NUMBER(15)	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
UWTYPE	審核類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(120)	FALSE
FACTORVALUENO	因子值編號	NUMBER	FALSE
RISKCATEGORYCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
FACTORVALUE	因子值	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(46)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CODETYPEVALUE	代碼類型值	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
MODIFYID	更改標識	NUMBER	FALSE
MODIFYOPERATORCODE	更改操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
MODIFYOPERATORNAME	更改操作員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
MODIFYDATE	更改日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LXVI UTIWPOSCONFIG(UTIWPOSCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
POS_BANK_CODE	銀行代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
POS_BANK_NAME	銀行名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POS_BANK_DESC	銀行描述	VARCHAR2(200)	FALSE
POS_CONFIG_RULE	配置規則	VARCHAR2(200)	FALSE

LXVII UWSUMMARY(UWSUMMARY)

代碼	名稱	數據類型	主要的
UWTYPE	UWTYPE	VARCHAR2(2)	TRUE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	TRUE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(60)	TRUE
SUBMITTIMES	SUBMITTIMES	NUMBER	TRUE
FACTORCODE	FACTORCODE	VARCHAR2(120)	TRUE
FACTORATTR	FACTORATTR	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
FACTORVALUENO	FACTORVALUENO	NUMBER	TRUE
FACTORVALUE	FACTORVALUE	VARCHAR2(510)	FALSE
ISDYNAMIC	ISDYNAMIC	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUEDESC	VALUEDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	VALIDSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

LXVIII UTIUWUSERCONDITION(人員核保核賠條件表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	業務歸屬部門	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELNO	模板編號	NUMBER	TRUE
NODENO	節點編號	NUMBER	TRUE
RISKCATEGORYCODE	險種大類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
UWTYPE	審核類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
FACTORVALUENO	因子值序號	NUMBER	TRUE
FACTORVALUE	因子取值	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(46)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
USERCODE	人員代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CODETYPEVALUE	CODETYPEVALUE	VARCHAR2(40)	FALSE

LXIX UTIOOPERATEREC(內部審計表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
OPERATEID	操作 ID	VARCHAR2(44)	FALSE
IP	訪問 IP	VARCHAR2(120)	FALSE
RECLEVEL	記錄級別	NUMBER	FALSE
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
USERNAME	員工名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSTEMNAME	系統名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODULENAME	模塊名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATECONTEXT	操作內容	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATETIME	訪問時間	VARCHAR2(40)	FALSE

LXX UTIBULLETIN(公告)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BULLETINID	公告 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
TITLE	公告標題	VARCHAR2(510)	FALSE
STARTTIME	有效時間起	DATE	FALSE
ENDTIME	有效時間止	DATE	FALSE
OPERATECODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTTIME	錄入時間	DATE	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXI UTIBULLETINCONTENT(公告內容表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BULLETINID	公告 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXII UTIBULLETINPOPEDOM(公告權限表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BULLETINID	公告 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
VALIDUSER	有效用戶	VARCHAR2(20)	TRUE
TYPE	類型	CHAR	TRUE

LXXIII UTIPARAM(參數定義表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PARAMCODE	參數名	VARCHAR2(80)	TRUE
PARAMDESC	參數描述	VARCHAR2(240)	FALSE
PARAMTYPE	參數類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MODIFYFLAG	是否允許修改	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXIV PRPDUSER(員工代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
USERNAME	員工名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
USERENAME	員工英文名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PASSWORD	密碼	VARCHAR2(128)	FALSE
SEAL	印鑑	VARCHAR2(128)	FALSE
PASSWORDSETDATE	密碼設定日期	DATE	FALSE
PASSWORDEXPIREDATE	密碼過期日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCOUNTCODE	賬號代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONE	電話號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
MOBILE	手機號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
ADDRESS	通信地址	VARCHAR2(1000)	FALSE
POSTCODE	郵政程式	VARCHAR2(12)	FALSE
EMAIL	郵箱	VARCHAR2(120)	FALSE
USERFLAG	員工標志	VARCHAR2(20)	FALSE
LOGINSYSTEM	允許登入的應用系統	VARCHAR2(40)	FALSE
NEWUSERCODE	最新員工代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE
MAXOVERDUECOUNT	最多逾期張數	NUMBER(6)	FALSE
MAXOVERDUEFEE	最多逾期金額	NUMBER(14,2)	FALSE
USERNATURE	人員通路類型	VARCHAR2(8)	FALSE
USERLEVEL	人員級別	VARCHAR2(20)	FALSE
USERTYPE	人員類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ISSALES	是否是銷售系統傳過來的 1 是 0 不是	VARCHAR2(4)	FALSE
LOCKED	鎖定標志 0:已鎖 1:正常	NUMBER(1)	FALSE

LXXV PRPDUSERCA(員工代碼設定表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
PASSWORDLIFETYPE	密碼生命期長度單位	VARCHAR2(4)	FALSE
PASSWORDLIFE	密碼生命期長度	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDLIFETYPE	用戶代碼生命期長度單位	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDLIFE	用戶代碼生命期長度	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSETDATE	用戶有效期設定時間	DATE	FALSE
VALIDBEGINDATE	用戶有效期起始時間	DATE	FALSE
VALIDEXPIREDATE	用戶有效期過期時間	DATE	FALSE
IPADDRESS	授權的 IP 地址	VARCHAR2(512)	FALSE
SHOWPRICEFLAG	配件權限	VARCHAR2(16)	FALSE
OPTIONFLAG	擴展功能標志	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXVI UTIPLATCONFIGRULE(平臺配置規則表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	SYSTEMCODE	VARCHAR2(40)	TRUE
PARAMCODE	PARAMCODE	VARCHAR2(80)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
RULE	RULE	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXVII UTIPAYMENTTOOLSLOG(收付工具日志表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因	VARCHAR2(6)	TRUE
PAYREFTIMES	繳費次數	NUMBER(8)	TRUE
OPERATEDATE	操作日期	VARCHAR2(20)	TRUE
OPERATETIME	操作時間	VARCHAR2(16)	FALSE
CONTEXT	描述	VARCHAR2(2048)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXVIII UTIMAXKEYNO(最大鍵號表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
KEYCODE	鍵名	VARCHAR2(40)	TRUE
KEYVALUE	鍵值	NUMBER	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXIX UTIUWLEVEL(核保/核賠級別設定表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(800)	FALSE
MODELNO	模板號	NUMBER(15)	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER	FALSE
STARTDATE	起始日期	VARCHAR2(20)	FALSE
ENDDATE	終止日期	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(2)	FALSE
UWTYPE	類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXX UTIUWCONDITION(核保核賠因子設置表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	業務歸屬部門	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELNO	模板編號	NUMBER(15)	TRUE
NODENO	節點編號	NUMBER	TRUE
RISKCODE	險種大類代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CLASSCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
UWTYPE	審核類型	VARCHAR2(2)	TRUE
FACTORCODE	險類代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
FACTORVALUENO	因子代碼	NUMBER	TRUE
RISKCATEGORYCODE	因子值序號	VARCHAR2(6)	FALSE
FACTORVALUE	因子取值	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	VARCHAR2(46)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CODETYPEVALUE	代碼類型值	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(36)	FALSE

LXXXI UTIUWKINDCONDITION(核保核賠因子設置表 (可配置到險別))

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
FACTORVALUENO	因子代碼	NUMBER	FALSE
VALIDSTATUS	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	NUMBER	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXII PRPDCOMPANY(機構代碼表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCNAME	機構中文名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
COMENAME	機構英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
ADDRESSCNAME	地址中文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ADDRESSENAME	地址英文名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
PHONENUMBER	電話	VARCHAR2(60)	FALSE
TAXNUMBER	稅號	VARCHAR2(60)	FALSE
FAXNUMBER	傳真	VARCHAR2(40)	FALSE
UPPERCOMCODE	高階機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURERNAME	保險人名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
COMATTRIBUTE	機構屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
COMTYPE	機構類型	VARCHAR2(20)	FALSE
COMLEVEL	機構級別	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGER	經理	VARCHAR2(36)	FALSE
ACCOUNTLEADER	財務主管	VARCHAR2(16)	FALSE
CASHIER	出納	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCOUNTANT	會計	VARCHAR2(16)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(1000)	FALSE
NEWCOMCODE	新的機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效 1/有效 0/無效	VARCHAR2(2)	FALSE
ACNTUNIT	財務機構	VARCHAR2(16)	FALSE
ARTICLECODE	專項代碼	VARCHAR2(24)	FALSE
ACCCODE	歸屬帳套	VARCHAR2(12)	FALSE
CENTERFLAG	機構類型標志	VARCHAR2(2)	FALSE
OUTERPAYCODE	對外機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INNERPAYCODE	對內機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
WEBADDRESS	網址	VARCHAR2(60)	FALSE
SERVICEPHONE	服務電話	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTPHONE	報案電話	VARCHAR2(40)	FALSE

AGENTCODE	對應的代理人	VARCHAR2(60)	FALSE
AGREEMENTNO	對應的代理協議	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSAREACODE	與廣信資料對應的大區代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
COMBVISITRATE	復勘隨機函數	NUMBER(4,1)	FALSE
PRINTCOMNAME	列印顯示的機構名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINTADDRESS	列印顯示的地址	VARCHAR2(510)	FALSE
PRINGPOSTCODE	列印顯示的郵編	VARCHAR2(510)	FALSE
UPPERCLAIMCOMCODE	高階理賠機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SAPCOMCODE	sap 機構代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COSTCENTERCODE	成本中心	VARCHAR2(20)	FALSE
GROUPNATURE	團隊通路屬性 01 營銷 02 互動	VARCHAR2(8)	FALSE
GROUPELVEL	團隊級別	VARCHAR2(8)	FALSE
SALESCHANNELCODE	銷售通路機構代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
GROUPNATUREDE TAIL	團隊性質	VARCHAR2(510)	FALSE
TAXIDENNO	稅務識別號	VARCHAR2(40)	FALSE

LXXXIII UTIUSERGRADE(權限人員崗位配置表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	TRUE
USERCODE	人員代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
GRADECODE	崗位代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
INVALIDDATE	生效日期(備用字段)	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態 0 無效 1 有效	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(4)	FALSE
GROUPCODE	權限組代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

LXXXIV UTITASK(權限任務表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
PARENTCODE	參數代碼(備用字段)	VARCHAR2(120)	FALSE
TASKNAME	任務名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態 1/有效 0/無效	VARCHAR2(2)	FALSE

LXXXV UTIGRADETASK(權限崗位任務表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
GRADECODE	崗位代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
VALUE	值	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXVIUTIGRADE(權限崗位表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
GRADECODE	崗位代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
GRADENAME	崗位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(4)	FALSE
GRADELEVEL	職位級別	VARCHAR2(2)	FALSE

LXXXVII UTIPLATCONFIG(權限平臺配置表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
PARAMCODE	參數名稱	VARCHAR2(80)	TRUE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXVIII UTIMENU(權限菜單表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MENUID	菜單代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
UPPERMENUID	上級菜單代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MENULEVEL	菜單級別	NUMBER	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
MENUCNAME	菜單中文名	VARCHAR2(200)	FALSE
MENUENAME	菜單英文名	VARCHAR2(200)	FALSE
URL	菜單地址	VARCHAR2(400)	FALSE
TARGET	目標	VARCHAR2(60)	FALSE
DISPLAYNO	顯示順序	NUMBER	FALSE
IMAGE	菜單標題圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGEEXPAND	展開菜單的圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGECOLLAPSE	合上菜單的圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
ICONEXPAND	展開菜單的圖標	VARCHAR2(240)	FALSE
ICONCOLLAPSE	合上菜單的圖標	VARCHAR2(240)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態 0 無效 1 有效	VARCHAR2(2)	FALSE

REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	預留標志位	VARCHAR2(4)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(120)	FALSE
PERMITRISKCLASS	允許險類	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTRISKCODE	允許險類除外險種	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTRISKCLAS S	禁止險類	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITRISKCODE	禁止險類除外險種	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKCLASS	檢查類名稱	VARCHAR2(510)	FALSE

LXXXIXUTIPRODUCTATTR(產品屬性表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ATTRCODE	產品屬性代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
ATTRNAME	產品屬性名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ATTRTYPE	產品屬性類別	VARCHAR2(4)	FALSE
REFERTABLE	參考表	VARCHAR2(60)	FALSE
REFERTABLENAM E	參考表名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
REFERCODETYPE	參考代碼類型	VARCHAR2(80)	FALSE
REFERCODETYPE NAME	參考代碼類型名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XC UTIPRODUCTATTRGROUP(產品屬性險類關聯表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險類編碼	VARCHAR2(6)	TRUE
ATTRCODE	產品屬性編碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE

XCIPRPDUSERSUB(用戶代碼子表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	用戶代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
IDENTIFYNO	身份證號	VARCHAR2(36)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
NATIONALITY	民族	VARCHAR2(40)	FALSE
BIRTHDAY	出生日期	DATE	FALSE
ENROLLDATE	入公司時間	DATE	FALSE
POSITION	職務	VARCHAR2(80)	FALSE
JOBTITLE	職稱	VARCHAR2(80)	FALSE
AQUIREDATE	職稱取得時間	DATE	FALSE
POLITICALNATUR	政治面貌	VARCHAR2(80)	FALSE

E			
JOINPARTYDATE	加入時間	DATE	FALSE
BEGINWORKDATE	參加工作時間	DATE	FALSE
GOCOUNTRYDATE	下鄉時間	DATE	FALSE
JOINARMYDATE	入伍時間	DATE	FALSE
PRIMARYGRADUATESCHOOL	畢業學校一	VARCHAR2(120)	FALSE
PRIMARYMAJOR	所學專業一	VARCHAR2(60)	FALSE
PRIMARYEDUCATIONEXPERIENCE	學歷一	VARCHAR2(40)	FALSE
PRIMARYDEGREE	學位一	VARCHAR2(20)	FALSE
SECONDGRADUATESCHOOL	畢業學校二	VARCHAR2(120)	FALSE
SECONDMAJOR	所學專業二	VARCHAR2(60)	FALSE
SECONDEDUCATIONEXPERIENCE	學歷二	VARCHAR2(40)	FALSE
SECONDDEGREE	學位二	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDGRADUATESCHOOL	畢業學校三	VARCHAR2(120)	FALSE
THIRDMAJOR	所學專業三	VARCHAR2(60)	FALSE
THIRDEDUCATIONEXPERIENCE	學歷三	VARCHAR2(40)	FALSE
THIRDDEGREE	學位三	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIGINUNIT	原工作單位	VARCHAR2(120)	FALSE
ORIGINPOSITION	原職務	VARCHAR2(80)	FALSE
HOMEPHONE	宅電	VARCHAR2(36)	FALSE
HOMEADDRESS	家庭所在地	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE

XCII UTIUSERGRADEPOWER(用戶業務權限表)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
GRADECODE	職位代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
PERMITCOMCODE	業務權限機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTCOMCODE	業務權限除外機構	VARCHAR2(4000)	FALSE
PERMITUSERCODE	員工範圍	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITRISKCODE	險種範圍	VARCHAR2(3000)	FALSE
CODEPERMITCOMCODE	代碼權限機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CODEEXCEPTCOMCODE	代碼權限除外機構	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMEREXCEPTCOMCODE	客戶代碼權限機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMERPERMITCOMCODE	客戶權限除外機構	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTUSERCODE	除外員工範圍	VARCHAR2(510)	FALSE

XCIII UTIUSERPOWER(用戶權限表 UTIUSERPOWER)

代碼	名稱	數據類型	主要的
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
LOGINSYSTEM	登錄系統代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITCOMCODE	權限機構代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTCOMCODE	除外機構	VARCHAR2(510)	FALSE
PERMITCLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTRISKCODE	出外險種代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
EXCEPTFIELDCODE	不允許查看的字段	VARCHAR2(510)	FALSE
MAXAMOUNT	允許操作的最大保額 (折人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXPREMIUM	允許操作的最大保費 (折人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXENDORAMOUNT	允許操作的最大批改 保額變化(絕對值折 人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXENDORPREMIUM	允許操作的最大批改 保費變化(絕對值折 人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXDEFLOSSFEE	允許操作的最大定損 金額(折人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXVERIFYLOSSFEE	允許操作的最大核損 金額(折人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXPAID	允許操作的最大賠款 (折人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE

XCIV UTIUSERGRADETASK(用戶職位功能個性化表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(36)	TRUE
GRADECODE	職位代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
TASKCODE	功能代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
GRANTLEVEL	授權級別	VARCHAR2(2)	FALSE
GRANTVALUE	授權值	VARCHAR2(2)	FALSE
VALUE	權限值	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XCV UTIDISEASECODE(疾病代碼表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DISEASETYPE	疾病分類	VARCHAR2(1)	TRUE
DISEASETYPENAME	疾病分類名稱	VARCHAR2(30)	FALSE
DISEASECODE	疾病代碼	VARCHAR2(10)	TRUE
DISEASECNAME	疾病中文名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
DISEASEENAME	疾病英文名稱	VARCHAR2(30)	FALSE
REMARK	備註說明	VARCHAR2(200)	FALSE
EFFECTIVEDATE	生效日期	VARCHAR2(10)	FALSE
STOPDATE	停用日期	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATEUSER	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATEDATE	建檔日期	VARCHAR2(10)	FALSE
UPDATEUSER	修改人員	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATEDATE	修改日期	VARCHAR2(10)	FALSE

XCVI UTIMESSAGECONTENT(私信內容表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MESSAGEID	私信 ID	NUMBER(11)	TRUE
CONTENTID	序號	NUMBER(11)	TRUE
MESSAGECONTENT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
CONTENTFLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XCVII UTIMESSAGE(私信表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MESSAGEID	私信 ID	NUMBER(11)	TRUE
MESSAGETITLE	私信標題	VARCHAR2(510)	FALSE
MESSAGESTARTDATE	有效時間起	DATE	FALSE
MESSAGESTOPDATE	有效時間止	DATE	FALSE
MESSAGETOUSER	發送到用戶代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MESSAGEFROMUSER	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MESSAGEDATE	錄入時間	DATE	FALSE
MESSAGELEVEL	消息級別	VARCHAR2(2)	FALSE
MESSAGESTATUS	已閱標志	VARCHAR2(2)	FALSE
MESSAGEDESC	說明	VARCHAR2(510)	FALSE
MESSAGEFLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XCVIII UTISYSTEM(系統代碼定義表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
SYSTEMNAME	系統名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態 1/有效 0/無效	VARCHAR2(2)	FALSE

XCIX UTIUWCOMBOFACTOR(組合因子表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
UWTYPE	審核類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
FACTORCODE	因子代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
SERIALNO	位置序號	NUMBER	FALSE
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(120)	TRUE
TYPENAME	類型名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(2)	FALSE

C UTIMENUSTYLE(菜單樣式配置表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
MENULEVEL	菜單層級	NUMBER	TRUE
IMAGE	菜單標題圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGEEXPAND	展開菜單的圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
IMAGECOLLAPSE	合上菜單的圖片名	VARCHAR2(240)	FALSE
ICONEXPAND	展開菜單的圖標	VARCHAR2(240)	FALSE
ICONCOLLAPSE	合上菜單的圖標	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CIUTIJFEECONFIG(見費出單)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CONFIGCODE	配置因子內容	VARCHAR2(510)	TRUE
CONFIGVALUES	取值（預留）	VARCHAR2(400)	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(16)	FALSE

CII UTIJFEECONFIGMAIN(見費出單主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MAINID	主表編號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類(00 代表全險類)	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種(0000 代表全險種)	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
AREATYPE	地域範圍(1 省,2 市,3 中支,4 部門)	VARCHAR2(20)	FALSE
JFEECONFIGTYPE	配置類型 (0 否、1 是、2 部分)	VARCHAR2(8)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATECOMCODE	操作機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE
PRODUCTCODE	產品代碼(00000000 代表全產品) add by hanxiao 20090825 非車險見費出單, 增加產品代碼字段	VARCHAR2(510)	FALSE

CIII UTIJFEECONFIGSUB(見費出單子表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SUBID	子表編號	NUMBER(10)	TRUE
MAINID	主表編號	NUMBER(10)	FALSE
CLASSCODE	險類(00 代表全險類)	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種(0000 代表全險種)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE1	條件 1(出單員、歸屬機構、代理)	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONTYPE1	條件類型(1 出單員、2 歸屬機構、3 代理)	VARCHAR2(8)	FALSE
CONDITIONID2	條件編號 2(使用性質)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONSIGN2	條件操作符 2(=,>,<=,包含)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE2	條件值 2	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID3	條件編號 3	VARCHAR2(40)	FALSE

CONDITIONSIGN3	條件操作符 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE3	條件值 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID4	條件編號 4	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN4	條件操作符 4	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE4	條件值 4	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID5	條件編號 5	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN5	條件操作符 5	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE5	條件值 5	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID6	條件編號 6	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN6	條件操作符 6	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE6	條件值 6	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID7	條件編號 7	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN7	條件操作符 7	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE7	條件值 7	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATECOMCODE	操作機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE

CIV UTIJFEECONFIGSUBTRACK(見費出單子表軌跡表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGNO	LOGNO	NUMBER(10)	TRUE
SUBID	子表編號	NUMBER(10)	TRUE
MAINID	主表編號	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險類(00 代表全險類)	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種(0000 代表全險種)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE1	條件 1(出單員、歸屬機構、代理)	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONTYPE1	條件類型(1 出單員、2 歸屬機構、3 代理)	VARCHAR2(8)	FALSE
CONDITIONID2	條件編號 2(使用性質)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONSIGN2	條件操作符 2(=,>,<=,包含)	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE2	條件值 2	VARCHAR2(510)	FALSE

CONDITIONID3	條件編號 3	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN3	條件操作符 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE3	條件值 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID4	條件編號 4	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN4	條件操作符 4	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE4	條件值 4	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID5	條件編號 5	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN5	條件操作符 5	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE5	條件值 5	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID6	條件編號 6	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN6	條件操作符 6	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE6	條件值 6	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONID7	條件編號 7	VARCHAR2(40)	FALSE
CONDITIONSIGN7	條件操作符 7	VARCHAR2(510)	FALSE
CONDITIONVALUE7	條件值 7	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATECOMCODE	操作機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE

CV UTIJFEECONFIGMAINTRACK(見費出單表(主))

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGNO	LOGNO	NUMBER(10)	TRUE
MAINID	主表編號	NUMBER(10)	TRUE
CLASSCODE	險類(00 代表全險類)	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKCODE	險種(0000 代表全險種)	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	機構	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
AREATYPE	地域範圍(1 省,2 市,3 中支,4 部門)	VARCHAR2(20)	FALSE
JFEECONFIGTYPE	配置類型 (0 否、1 是、2 部分)	VARCHAR2(8)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATECOMCODE	操作機構	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORDATE	操作時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(510)	FALSE

CVI UTIDISCUSS(討論)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DISCUSSID	討論 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
TITLE	討論標題	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATECODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTTIME	錄入時間	DATE	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSTEMNAME	系統名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODULENAME	模塊名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CVII UTIDISCUSSCONTENT(討論內容表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DISCUSSID	討論 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CVIII UTIEMAILCONTENT(郵件內容表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
EMAILID	郵件 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CIX UTIEMAILUSER(郵件收件人表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
EMAILID	郵件 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
USERCODE	收件人	VARCHAR2(20)	TRUE

TYPE	收件人類型	VARCHAR2(6)	TRUE
------	-------	-------------	------

CX UTIEMAIL(郵件表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
EMAILID	郵件 ID	VARCHAR2(40)	TRUE
TITLE	標題	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATECODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTTIME	錄入時間	DATE	FALSE
SENDFLAG	發送標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CXIUTICODETRANSFER(險種險類代碼對照表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CONFIGCODE	程序中代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
OUTERCODE	外部代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INNERCODE	內部代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CODETYPE	接口代碼類型	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態	VARCHAR2(40)	FALSE
RISKTYPE	險別大類	VARCHAR2(40)	FALSE

CXII UTIUWFACTOR(雙核因子表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
UWTYPE	審核類型	VARCHAR2(2)	TRUE
FACTORCODE	險種大類代碼	VARCHAR2(120)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
RISKCATEGORYCODE	因子代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
FACTORNAME	因子名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
FACTORATTR	因子屬性	VARCHAR2(2)	FALSE
MULTISELECTFLAG	因子類型標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ISCODEFLAG	是否代碼標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
EXAMPLEVALUE	示例值	VARCHAR2(240)	FALSE
VALUEDESC	取值描述	VARCHAR2(1024)	FALSE
OPERATOR	運算符	VARCHAR2(60)	FALSE

