

Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

*Model: PhysicalDataModel_5
Report: Report 1*




Author: Administrator
Version:
Date: 2016/7/8
Summary:

Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I 图 PhysicalDiagram_1



II PRPDACCOUNTINFO(PRPDACCOUNTINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ACCOUNTID	核算流水號	VARCHAR2(20)	TRUE
ACCOUNTDESC	核算描述(險種代碼+產品代碼+條款代碼+責任代碼)	VARCHAR2(510)	FALSE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CREATELEVEL	創建層級(1-險種分類,2-產品,3-條款,4-責任,5-條款責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTTYPE	核算類型(1-財務,2-再保,3-統計,4-歸屬部門)	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTCODE	核算代碼	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

III PRPDAREA(PRPDAREA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(46)	TRUE
CODETYPE	區域代碼類型(基礎信息:05-限額/免賠,06-特別約定,07-標的,08-參考資料,條款信息:01-條款,15-條款限額/免賠,16-條款特別約定,17-條款標的,框架信息:02-框架,21-框架條款,25-框架限額/免賠,26-框架特別約定,27-框架標的,產品信息:03-產品,31-	VARCHAR2(4)	TRUE

	產品條款,35-產品限額/免賠,36-產品特別約定,37-產品標的,方案信息:04-方案)		
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(46)	TRUE
AREACNAME	區域名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(40)	TRUE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

IV PRPDBPMMMAIN(PRPDBPMMMAIN)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	流水號	NUMBER(15)	TRUE
TASKID	任務號	VARCHAR2(30)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNO	業務數據號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
BUSINESSNAME	業務數據名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INDATE	流入時間	DATE	FALSE
STATE	當前狀態(0-未處理,1-已處理)	VARCHAR2(2)	FALSE
REFERUSER	提交審核人員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REFERCOM	提交審核人員機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLEUSER	處理審核人員代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLECOM	處理審核人員機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OUTDATE	流出時間	DATE	FALSE
BUSINESSSTATE	業務狀態(0-新增完成,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過,10-廢止待審核,11-廢止打回,12-廢止生效)	VARCHAR2(4)	FALSE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMMENTS	審核意見	CLOB	FALSE
MESSAGE	提交留言	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

V PRPDCHANNELCOINS(PRPDCHANNELCOINS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CHANNELINFONO	個性信息編號	VARCHAR2(20)	FALSE
SERIALNO	信息編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
COIDENTITY	聯(共)保身份	VARCHAR2(44)	FALSE
COINSCODE	聯(共)保人代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COINSNAME	聯(共)保人名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
COINSRATE	聯(共)保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLER1NAME	歸屬人員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
COMECODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMENAME	歸屬機構名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

VI PRPDCHANNELINFO(PRPDCHANNELINFO)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	信息編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCNAME	個性方案中文名	VARCHAR2(240)	FALSE
CHANNELCODE	出單方式代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
CHANNELNAME	出單方式名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SUBCHANNELCODE	渠道代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
SUBCHANNELNAME	渠道名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
AREACODE	區域	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
DETAILEDINFO	詳細信息,000/111=特別約定 0/1+條款責任 0/1+保費費率 0/1,	VARCHAR2(6)	FALSE
ISCHANNELCOINSINFO	是否有聯共保信息	VARCHAR2(2)	FALSE

VII PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND(PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

SERIALNO	編號	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	個性信息編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDNAME	責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性(1-主險,2-附加險)	VARCHAR2(2)	FALSE
ISPOLICYNEED	出單時責任是否必選(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEFAULTAMOUNT	默認保額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTLOWEROPE	保額下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTLOWER	保額下限值	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTUPPEROPERATOR	保額上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTUPPER	保額上限值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUETYPE	費率/保費類型(1-費率,2-保費)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
DEFAULTVALUE	費率/保費默認值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUELOWEROPE	費率/保費下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUELOWER	費率/保費下限值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUEUPPEROPERATOR	費率/保費上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUEUPPER	費率/保費上限值	NUMBER(16,8)	FALSE
BASEPREMIUM	基本保費	NUMBER(14,2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型(0-否,1-是;默認為0)	VARCHAR2(2)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	NUMBER(16,8)	FALSE

ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUM AMOUNT	日補貼總金額	NUMBER(16,8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志(0-無效, 1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
ALLOWANCEAMO UNTLOWER	日補貼金額下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMO UNTUPPER	日補貼金額上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS LOWER	日補貼天數下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS UPPER	日補貼天數上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必錄	VARCHAR2(2)	FALSE
RATERELATION	費率搭配關係	VARCHAR2(100)	FALSE

VIII PRPDCHANNELRATIONENGAGE(PRPDCHANN ELRATIONENGAGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CHANNELINFONO	個性信息編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENGAGECNAME	特約名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(20)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊特別約定代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ENGAGETYPE	特別約定類型(0-非公共,1-公共)	VARCHAR2(2)	FALSE
LANGUAGE	語種標示(C-中文,E-英文)	VARCHAR2(2)	FALSE
CHANGEABLE	承保是否可改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	承保自動帶出標識(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	特別約定層級(0-產品,1-條款)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約定描述	CLOB	FALSE
AREAMAPPINGCO	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE

DE			
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志(0-無效,1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

IX PRPDCHANNELRATIONPERIODRATE(PRPDCHANNELRATIONPERIODRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SERIALNO	記錄編號	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELINFONO	適用區域信息編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CHANNELRATION CLAUSEKINDNO	個性條款責任編號	VARCHAR2(20)	TRUE
ORIGINALPERIOLO WER	保險期間下限	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIGINALPERIOD UPPER	保險期間上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATE UPPER	保費/費率上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATE LOWER	保費/費率下限	NUMBER(14,2)	FALSE
DEFAULTVALUE	保費/費率默認值	NUMBER(14,2)	FALSE
CHANNELCODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
CHANNELNAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

X PRPDCKRATE(PRPDCKRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE

RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	費率因子字段一	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL2	費率因子字段二	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL3	費率因子字段三	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL4	費率因子字段四	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL5	費率因子字段五	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL6	費率因子字段六	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL7	費率因子字段七	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL8	費率因子字段八	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL9	費率因子字段九	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL10	費率因子字段十	VARCHAR2(240)	FALSE
BASEPREMIUM	基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(12,8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
AREAMAPPINGC	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XI PRPDCKRATEDIMENSION(PRPDCKRATEDIMENSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COLUMNNAME	條款費率表字段名	VARCHAR2(120)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
DIMENSIONCODE	費率維度代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DIMENSIONNAME	費率維度名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATEOPERATOR	比較操作符 (0=,1-<,2-<=,3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
TABLENAME	費率取值數據表名	VARCHAR2(120)	FALSE
TABLECOLUMN	費率取值數據表字段名	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL1	預留字段一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段三	VARCHAR2(510)	FALSE

REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XII PRPDCKRATELOWER(PRPDCKRATELOWER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATELOWERID	費率下限代碼	NUMBER(10)	TRUE
CLAUSEKINDID	條款責任序號	NUMBER(10)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(12,4)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	AREANAME	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XIII PRPDCLASS(PRPDCLASS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
OLDCLASSCODE	原險種分類代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSNAME	險種分類簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLASSTNAME	險種分類繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLASSENAME	險種分類英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLASSSCNAME	險種分類中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLASSSENAME	險種分類英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CREATORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標識字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XIV PRPDCLAUSE(PRPDCLAUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
OLDCLAUSECODE	舊條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSECNAME	條款簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSETNAME	條款繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSEENAME	條款英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSESCNAME	條款中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSESENAME	條款英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSEVERSION	條款版本	VARCHAR2(20)	FALSE
AGRICULTUREFLAG	涉農標志(1-涉農,2-非涉農,3-兼有)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性(1-主險,2-附加險)	VARCHAR2(2)	FALSE
ISENGAGE	是否特約(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFLAG	政策\商業性標志(1-商業性,2-中央政策性,3-地方政策性,4-兼有)	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDBINDFLAG	是否捆綁責任銷售標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
APPROVALDEPARTMENT	審批部門	VARCHAR2(510)	FALSE
REPORTNO	報備\報批號	VARCHAR2(510)	FALSE
FIRSTLEVEL	第一層	VARCHAR2(2)	FALSE
SECONDLEVEL	第二層	VARCHAR2(2)	FALSE
THIRDLEVEL	第三層	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESC	條款中文內容	CLOB	FALSE
CLAUSEEDESC	條款英文內容	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過,10-廢止待審核,11-廢止打回,12-廢止生效)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE

AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
REVISEDATE	條款作廢日期	DATE	FALSE
FINANCECODE	财务部險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE1	承包范围一	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE2	承包范围二	VARCHAR2(20)	FALSE
COVERAGERATIO	保額賠付倍數	VARCHAR2(10)	FALSE

XV PRPDCLAUSECERTI(PRPDCLAUSECERTI)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
CERTIFICATECODE	單證要素代碼	VARCHAR2(22)	TRUE
CERTIFICATECNAME	單證要素名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ISPOLICYNEED	承保是否必錄(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(240)	FALSE

XVI PRPDCLAUSEENGAGE(PRPDCLAUSEENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊特別約定代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGAGECNAME	特別約定中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ENGAGEENAME	特別約定英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

LANGUAGE	語種標識(C-中文,E-英文)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約定描述	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	承保是否可改(0-不可改,1-可改)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGETYPE	特別約定類型(0-非公共,1-公共)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	承保自動帶出標識	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XVII PRPDCLAUSEITEM(PRPDCLAUSEITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDITEMCODE	舊標的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMCNAME	標的中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UPPERITEMCODE	上級標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMLEVEL	標的登記	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XVIII PRPDCLAUSEKIND(PRPDCLAUSEKIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CLAUSEKINDID	條款責任序號	NUMBER(10)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
OLDKINDCODE	舊責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDSCNAME	責任中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDCNAME	責任中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDENAME	責任英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDATTRIBUTE	責任標志(1-主要責任,2-附加責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
TYPE	費率保費類型(1-費率,2-保費)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(16)	FALSE
VALUE	值	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計入總保額	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE

ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	日補貼總金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型(0-否, 1-是;默認為 0)	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYPROJECT	給付項目	VARCHAR2(120)	FALSE
COVERAGEUNIT	保額單位	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENT	每一次事故	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENTUNIT	事故單位	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIOD	保險期間	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIODUNIT	單位	VARCHAR2(12)	FALSE
PAYTYPE	給付型態代號	VARCHAR2(12)	FALSE
NOTIFYCODE	通報險種險種項目	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLEFLAG	自負額註記	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSORIGIN	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
STAYPERIOD	待或免等責期間	VARCHAR2(10)	FALSE
PUREPREMIUNSHORT	純保費率	VARCHAR2(12)	FALSE

XIX PRPDCLAUSEKINDRELATION(PRPDCLAUSEKINDRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
RELATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CHECKEDCODE	被校驗從屬代碼(用-分隔)	CLOB	FALSE
CHECKEDNAME	被校驗從屬名稱(用-分隔)	CLOB	FALSE
RELATIONFLAG	互斥或依賴標識(0-互斥,1-依賴)	VARCHAR2(2)	FALSE
RELATIONTYPE	關係類型(1-條款,2-責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLFLAG	控制類型標識(0-軟控制,1-硬控制)	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼(用-分隔)	CLOB	FALSE
CHECKNAME	校驗名稱(用-分隔)	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE

FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
------	------	--------------	-------

XX PRPDCLAUSELIMIT(PRPDCLAUSELIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSETCODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	限額/免賠序號	NUMBER(10)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
LIMITCNAME	限額/免賠名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LIMITLEVEL	限額/免賠級別(1-條款,2-責任,3-標的)	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標志(0-責任限額,1-免賠,2-保險金額)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECOND	限額/免賠二級分類代碼(0-累計限額,1-每人累計限額,2-每次限額,3-每人每次限額,4-每天限額,5-每人每天限額,6-每年限額,7-每人每年限額,8-賠償/給付比例限額,9-賠償/給付時間限額,10-次免賠,11-月免賠,12-年免賠,13-總免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠單位(0-金額,1-次數,2-月數,3-周數,4-日數,5-每次最高給付日數,6-最高給付日數,7-小時,8-賠償/給付比例,9-保額的百分比,10-免賠額,11-免賠率,12-免賠日數,13-免賠月數)	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTE LIMIT FLAG	絕對免賠標志	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級別(1-絕對免賠,2-相對免賠)	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1-<,2-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3->,4->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必輸	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	限額數值	NUMBER(16,2)	FALSE
OLDLIMITCODE	舊限額/免賠代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	AREANAME	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXI PRPDCLAUSEREPORT(PRPDCLAUSEREPORT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
REPORTNO	條款備案文號	VARCHAR2(200)	TRUE
VERSIONNO	條款備案版本號	VARCHAR2(5)	TRUE
VALIDDATE	創建日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL1	附加字段 1	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL2	附加字段 2	VARCHAR2(120)	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
AUDITFLAG	審覈標識	VARCHAR2(4)	FALSE

XXII PRPDCLAUSESHORTRATE(PRPDCLAUSESHORTRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
OLDSHORTRATEID	舊短期費率代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SHORTRATENAM	短期費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODETYPE	短期費率方式類型(1-普通,0-特殊)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	短期費率類型(0-年費率,1-月費率,2-日費率)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE

LOWER	時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保時間下限(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際承保時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUAUPPEROPERATOR	實際承保時間上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUAUPPER	實際承保時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXIII PRPDCODE(PRPDCODE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
CODETYPE	代碼類型	VARCHAR2(40)	TRUE
CODECODE	業務代碼	VARCHAR2(60)	TRUE
CODECNAME	業務代碼中文含義	VARCHAR2(200)	FALSE
CODEENAME	業務代碼英文含義	VARCHAR2(200)	FALSE
NEWCODECODE	新的業務代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	有效狀態 (0-無效, 1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERCODE	上級代碼	VARCHAR2(60)	FALSE

XXIV PRPDENGAGE(PRPDENGAGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊特別約定代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGAGECNAME	特別約定中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ENGAGEENAME	特別約定英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LANGUAGE	語種標示(C-中文,E-英文)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約定描述	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	承保是否可改(0-不可改,1-可改)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGETYPE	特別約定類型(0-非公共,1-公共)	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE

VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXV PRPDENGAGECLASS(PRPDENGAGECLASS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXVI PRPDITEM(PRPDITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDITEMCODE	舊標的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPITEMCODE	上級標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCNAME	標的簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMTNAME	標的繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMSCNAME	標的中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ITEMSENAME	標的英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE

CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(40)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXVII PRPDITEMCLASS(PRPDITEMCLASS)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXVIII PRPDKIND(PRPDKIND)

代碼	名稱	数据类型	主要的
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDKINDCODE	舊責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCNAME	責任簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDTNAME	責任繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

KINDENAME	責任英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDSCNAME	責任中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDSENAME	責任英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXIX PRPDKINDRELATION(PRPDKINDRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
KINDCODEFL	一級責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
KINDCODEFLCNAME	一級責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODESL	二級責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
KINDCODESLCNAME	二級責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE

XXX PRPDLIMIT(PRPDLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LIMITCODE	限額\免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDLIMITCODE	舊系統免賠代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LIMITFLAG	限額\免賠標志(0-責任限額,1-免賠,2-保險金額)	VARCHAR2(4)	FALSE

LIMITFLAGSECON D	限額/免賠二級分類代碼(0-累計限額,1-每人累計限額,2-每次限額,3-每人每次限額,4-每天限額,5-每人每天限額,6-每年限額,7-每人每年限額,8-賠償/給付比例限額,9-賠償/給付時間限額,10-次免賠,11-月免賠,12-年免賠,13-總免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITCNAME	限額/免賠中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LIMITENAME	限額/免賠英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LIMITSCNAME	限額/免賠中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITSENAME	限額/免賠英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠單位(0-金額,1-次數,2-月數,3-周數,4-日數,5-每次最高給付日數,6-最高給付日數,7-小時,8-賠償/給付比例,9-保額的百分比,10-免賠額,11-免賠率,12-免賠日數,13-免賠月數)	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTE LIMIT FLAG	絕對免賠標志(1-絕對免賠,2-相對免賠,3-特殊免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級別	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱(用逗號分隔)	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE

FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
------	------	--------------	-------

XXXI PRPDLIMITCLASS(PRPDLIMITCLASS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
LIMITCODE	限額及免賠額代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	TRUE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXII PRPDMATERIALINFO(PRPDMATERIALINFO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
MATERIALID	資料編號	VARCHAR2(44)	TRUE
MATERIALNAME	資料標題	VARCHAR2(510)	FALSE
KEYWORD	資料關鍵字	CLOB	FALSE
MATERIALTYPE	資料分類	VARCHAR2(4)	FALSE
AREALEVEL	適用層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
ENACTMENTTIME	頒布日期	DATE	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(100)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(510)	FALSE

XXXIII PRPDPROJECT(PRPDPROJECT)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROJECTCODE	歸屬項目代碼	VARCHAR2(24)	TRUE

PROJECTCNAME	歸屬項目簡體中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROJECTTNAME	歸屬項目繁體中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PROJECTENAME	歸屬項目英文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	歸屬區域代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXIV PRPDRATE(PRPDRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
OLDRATECODE	舊費率代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECNAME	費率簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATETNAME	費率繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATEENAME	費率英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATESCNAME	費率中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RATESENAME	費率英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DEFINITIONTYPE	費率維度類型(01-一種維度,02-二種維度,03-三種維度,04-四種維度,05-五種維度)	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人;	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-	VARCHAR2(4)	FALSE

	修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)		
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXV PRPDRATEDIMENSION(PRPDRATEDIMENSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
DIMENSIONCODE	費率維度代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DIMENSIONNAME	費率維度名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXVI PRPDRATION(PRPDRATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
OLDRATIONCODE	舊方案代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RATIONCNAME	方案簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONTNAME	方案繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATIONSNAME	方案簡稱名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RATIONENAME	方案英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FRAMECODE	框架代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANATTRIBUTE	產品屬性(1-單一產品,4-組合產品,6-產品組合)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATIONTYPE	方案類型(0-基本方案,1-方案框架,2-卡單方案)	VARCHAR2(4)	FALSE
RATIONCLASSIFY	方案分類	VARCHAR2(20)	FALSE
ISFIXEDFLAG	是否定額方案(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPDATEFLAG	方案是否可修改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOUNDERWRITEFLAG	是否自動核保方案(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
MINPOLICYFLGY	是否小額保險標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE

INSUREDAYSFLAG	保險期間是否可改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
AMOUNTFLAG	保額是否可改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
PREMIUMFLAG	保費/費率是否可改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYSTYPE	保險期間類型(0-按年計算,1-按月計算,2-按日計算)	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDAYS	保險期間值	NUMBER(5)	FALSE
BACKDAY	倒簽天數	NUMBER(5)	FALSE
MAXCOUNT	方案允許最大份數	NUMBER(5)	FALSE
DEFAULTCOUNT	方案默認份數	NUMBER(5)	FALSE
POLICYTYPE	保單性質(00-兼有,01-個單,02-團單)	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSFLAG	出單方式([0]-快速通道出單,[1]-移動平臺(無線 POS/車站出單),[2]-銀保通,[3]-自助保險卡,[4]-其它)	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSTYPE	具體出單類型	VARCHAR2(20)	FALSE
INFORMATION	業務背景信息	VARCHAR2(510)	FALSE
AREALEVEL	銷售區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	銷售區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	銷售區域名稱	CLOB	FALSE
CREATERCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志(0-無效,1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
ISFIXEDRATION	是否固定責任	VARCHAR2(2)	FALSE
ISADDSUBINSURE	是否有附屬被保險人	VARCHAR2(2)	FALSE
ISTBRATION	是否統頒方案	VARCHAR2(2)	FALSE
ISSENDSMS	是否發送短信	VARCHAR2(2)	FALSE
SMSMODELID	短信模板 id	VARCHAR2(20)	FALSE

SENDOBJECTS	發送對象	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNATURE	保單類型	VARCHAR2(2)	FALSE
PROJECTNAME	歸屬項目類型	VARCHAR2(2)	FALSE
RESCUENAME	救援公司名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
RESCUEMODEL	救援模式	VARCHAR2(2)	FALSE
RESCUETEL	救援電話	VARCHAR2(40)	FALSE
RESCUECODE	救援公司代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYLANGUAG E	電子保單語言	VARCHAR2(20)	FALSE
POLICYTEMPLATE	電子保單模板	VARCHAR2(40)	FALSE

XXXVII PRPDATIONCLAUSEKIND(PRPDRATIONCL AUSEKIND)

代碼	名称	数据类型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CLAUSEATTRIBUT E	條款屬性(1-主險,2-附加險)	VARCHAR2(2)	FALSE
ISPOLICYNEED	出單時責任是否必選 (0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSECLASSCOD E	條款歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEFAULTAMOUNT	默認保額	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTLOWERO PERATOR	保額下限計算符(1- >,2->=)	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTLOWER	保額下限值	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNTUPPEROP ERATOR	保額上限計算符(3- <,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
AMOUNTUPPER	保額上限值	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUETYPE	費率/保費類型(1-費 率,2-保費)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
DEFAULTVALUE	費率/保費默認值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUELOWEROPE RATOR	費率/保費下限計算符 (1->,2->=)	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUELOWER	費率/保費下限值	NUMBER(16,8)	FALSE
VALUEUPPEROPER ATOR	費率/保費上限計算符 (3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
VALUEUPPER	費率/保費上限值	NUMBER(16,8)	FALSE
BASEPREMIUM	基本保費	NUMBER(14,2)	FALSE

HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志(0-無效, 1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型(0-否, 1-是;默認為 0)	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	日補貼總金額	VARCHAR2(60)	FALSE
KINDNAME	責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSENAME	條款名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必錄	VARCHAR2(2)	FALSE
RATERELATION	費率搭配關係	VARCHAR2(100)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNTLOWER	日補貼金額下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNTUPPER	日補貼金額上限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYSLOWER	日補貼天數下限	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYSUPPER	日補貼天數上限	VARCHAR2(60)	FALSE

XXXVIII PRPDRATIONCONDITION(PRPDRATIONCONDITION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATIONCODE	方案名稱	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONNAME	RATIONNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
BEGINAGES	起始年齡	VARCHAR2(6)	FALSE
BEGINAGESADJUSTDAYS	起始調整天數	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDAGES	迄止年齡	VARCHAR2(6)	FALSE

ENDAGESADJUSTDAYS	迄止調整天數	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTITYTYPE	身份別	VARCHAR2(20)	FALSE
GENDER	性別	VARCHAR2(20)	FALSE
CAREERBEGIN	職業等級起	VARCHAR2(10)	FALSE
CAREEREND	職業等級迄	VARCHAR2(10)	FALSE
INSURETYPE	新/續保件	VARCHAR2(10)	FALSE
VALIDDATE	VALIDDATE	DATE	FALSE
INVALIDDATE	INVALIDDATE	DATE	FALSE
VALIDIND	VALIDIND	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
CONDITIONNO	條件序號	NUMBER(15)	TRUE

XXXIX PRPDRATIONENGAGE(PRPDRATIONENGAGE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECNAME	特約名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
ENGAGETYPE	特別約定類型(0-非公共,1-公共)	VARCHAR2(2)	FALSE
LANGUAGE	語種標示(C-中文,E-英文)	VARCHAR2(2)	FALSE
CHANGEABLE	承保是否可改(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	承保自動帶出標識(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	特別約定層級(0-產品,1-條款)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約定描述	CLOB	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域映射代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域等級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE

VALIDIND	有效標志(0-無效,1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
OLDENGAGECODE	舊特別約定代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

XL PRPDURATIONLIMIT(PRPDURATIONLIMIT)

代碼	名称	数据类型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	限額/免賠序號	NUMBER(10)	TRUE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITCNAME	限額名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LIMITFLAG	限額/免賠標志(0-責任限額,1-免賠,2-保險金額)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECOND	限額/免賠二級分類代碼(0-累計限額,1-每人累計限額,2-每次限額,3-每人每次限額,4-每天限額,5-每人每天限額,6-每年限額,7-每人每年限額,8-賠償/給付比例限額,9-賠償/給付時間限額,10-次免賠,11-月免賠,12-年免賠,13-總免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITLEVEL	限額/免賠級別(0-產品級,1-條款級,2-責任級,3-標的級)	VARCHAR2(2)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠單位(0-金額,1-次數,2-月數,3-周數,4-日數,5-每次最高給付日數,6-最高給付日數,7-小時,8-賠償/給付比例,9-保額的百分比,10-免賠額,11-免賠率,12-免賠日數,13-免賠月數)	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTEIMITF	絕對免賠標志(1-絕對	VARCHAR2(4)	FALSE

LAG	免賠,2-相對免賠)		
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	限額數值	NUMBER(14,2)	FALSE
PRIORITY	優先級別	VARCHAR2(20)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	VARCHAR2(4000)	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志(0-無效,1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XLI PRPDRATIONPERIODRATE(PRPDRATIONPERIODRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	編號	VARCHAR2(20)	TRUE
RATETYPE	費率類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ORIGINALPERIODLOWER	保險期間下限	NUMBER(14,2)	FALSE
ORIGINALPERIODUPPER	保險期間上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATEUPPER	保費/費率上限	NUMBER(14,2)	FALSE
PREMIUMORRATELOWER	保費/費率下限	NUMBER(14,2)	FALSE
DEFAULTVALUE	保費/費率默認值	NUMBER(14,2)	FALSE
CHANNELCODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
CHANNELNAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
------	------	--------------	-------

XLII PRPDRATIONRELATION(PRPDRATIONRELATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODEMAIN	主方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCODEASSIST	輔方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONASSISTNAME	輔方案名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
VALIDIND	有效標記	VARCHAR2(8)	FALSE

XLIII PRPDRATIONSHORTRATE(PRPDRATIONSHORTRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
AREACODE	區域代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
PLANCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
MODETYPE	短期費率方式類型(0-特殊,1-普通)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	短期費率類型(0-年費率,1-半年費率,2-月費率,3-日費率)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際承保時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALUPPEROPERATOR	實際承保上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALUPPER	實際承保時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE

VALIDIND	有效標志(0-無效,1-有效)	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(510)	FALSE

XLIV PRPDRCKRATELOWER(PRPDRCKRATELOWER)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATELOWERID	費率下限代碼	NUMBER(10)	TRUE
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKKCSERIALNO	產品條款責任序號	NUMBER(10)	FALSE
CLAUSECODE	條款代碼(1->,2->=)	VARCHAR2(16)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(12,4)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國性,02-非全國性)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XLV PRPDRISK(PRPDRISK)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
OLDRISKCODE	原產品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCNAME	產品中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKTNNAME	產品繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKENAME	產品英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKSCNAME	產品中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RISKSENAME	產品英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLASSCODE	險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKATTRIBUTE	產品屬性(1-單一產品,2-綜合產品,3-組合產品,4-無框架組合產品)	VARCHAR2(2)	FALSE
MATERIALCONTEXT	資料內容	VARCHAR2(4000)	FALSE

FRAMECODE	框架代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
REPORTNO	報備\報批號	VARCHAR2(240)	FALSE
PROJECTCODE	歸屬項目	VARCHAR2(24)	FALSE
PLANIND	是否存在方案	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTLEVEL	財務核算層級(1-險種分類,2-產品,3-條款,4-條款責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSLEVEL	再保核算層級(1-險種分類,2-產品,3-條款,4-條款責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGEMENTLEVEL	管理核算層級(1-險種分類,2-產品,3-條款,4-條款責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
STATLEVEL	統計核算層級(1-險種分類,2-產品,3-條款,4-條款責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRICULTUREFLAG	涉農標志(1-涉農,2-非涉農,3-兼有)	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYFLAG	政策\商業性標志(1-商業性,2-中央政策性,3-地方政策性,4-商業性或政策性)	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單性質(00-兼有,01-個單,02-團單)	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYPROCESSFLAG	出單政策性業務處理標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
ISFORCE	強制保險標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
REQUIREDFLAG	出單是否必選方案(0-否,1-是)	VARCHAR2(8)	FALSE
SHORTRATEFLAG	按什么取短期費率標志(0-按其他,1-按險別)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLASSFLAG	險種分類標志(1-貨運險,2-車輛險)	VARCHAR2(2)	FALSE
RISKFLAG	產品標志(1-普通產品,2-儲金產品,3-投資型產品)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOPAYMENTFLAG	自動送收付費	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	NUMBER(10)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
ENDUPDATERCODE	配置修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE

INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
SALEAREALEVEL	銷售區域層級(01-全國性,02-非全國性)	VARCHAR2(4)	FALSE
SALEAREACODE	銷售區域代碼	CLOB	FALSE
SALEAREANAME	銷售區域名稱	CLOB	FALSE
AUDITFLAG	審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過,10-廢止待審核,11-廢止打回,12-廢止生效)	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
REVISEDATE	產品作廢日期	DATE	FALSE
PRODUCTVADLID DATE	生產發布日期	DATE	FALSE

XLVI PRPDRISKCLAUSE(PRPDRISKCLAUSE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
OLDCLAUSECODE	舊條款代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLASSCODE	險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAUSECNAME	條款簡體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSETNAME	條款繁體中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSEENAME	條款英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSESCNAME	條款中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSESENAME	條款英文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSEVERSION	條款版本	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAUSEATTRIBUTE	條款屬性(1-主險,2-附加險)	VARCHAR2(2)	FALSE
ISENGAGE	是否特約條款 (0-是, 1-否)	VARCHAR2(2)	FALSE
REPORTNO	報備/報批號	VARCHAR2(510)	FALSE
APPROVALDEPART	審批部門	VARCHAR2(510)	FALSE
POLICYFLAG	政策\商業性標志(1-商業性,2-中央政策性,3-地方政策性,4-商業性或政策性)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESC	條款英文內容	CLOB	FALSE
CLAUSEEDESC	條款中文內容	CLOB	FALSE

KINDBINDFLAG	是否捆綁責任銷售標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
FIRSTLEVEL	第一層	VARCHAR2(2)	FALSE
SECONDLEVEL	第二層	VARCHAR2(2)	FALSE
THIRDLEVEL	第三層	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE1	健康險業務分類二級 (1-疾病保險,2-醫療保險,3-失能收入損失保險,4-護理保險)	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE2	健康險業務分類三級 (1-普通疾病保險,2-重大疾病保險)	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE3	健康險業務分類四級 (1-費用補償型醫療保險,2-定額給付型醫療保險)	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE4	健康業務分類預留字段 1	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHTYPE5	健康業務分類預留字段 2	VARCHAR2(2)	FALSE
SPECIALTYPE	醫療保險專項業務分類(1-新農合,2-新農合補充,3-城鎮職工基本醫療,4-城鎮職工補充醫療,5-城鎮居民基本醫療,6-城鎮居民補充醫療,7-醫療救助,8-企事業團體補充醫療)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAUSEDESCFLAG	是否自動帶出條款內容標志	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	配置修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國性,02-非全國性)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
PRODUCTVADLID DATE	產品生效日期	DATE	FALSE
REVISEDATE	生產發布日期	DATE	FALSE
FINANCECODE	财务部險種	VARCHAR2(10)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE1	承包範圍一	VARCHAR2(20)	FALSE
RANGE2	承包範圍二	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORCODE	建檔人員	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	建檔時間	DATE	FALSE
COVERAGERATIO	保額賠付倍數	VARCHAR2(10)	FALSE

XLVII PRPDRISKCLAUSEKIND(PRPPDRISKCLAUSE KIND)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RISKKCSERIALNO	產品條款責任序號	NUMBER(10)	TRUE
CLAUSEKINDID	條款責任序號	VARCHAR2(24)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
OLDKINDCODE	舊責任代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDSCNAME	責任中文簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDENAME	責任英文名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDNAME	責任名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSECLASSCODE	條款險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
KINDCLASSCODE	責任險種分類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
KINDLEVEL	責任層級(1-一級,2-二級)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPERKINDCODE	上級責任名稱	VARCHAR2(12)	FALSE
UPPERKINDNAME	上級責任代碼	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDATTRIBUTE	責任標志(1-主要責任,2-附加責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
TYPE	費率保費類型(1-費率,2-保費)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(16)	FALSE
VALUE	值	NUMBER(14,2)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計入總保額(預留)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLACULATEFAG	是否計入總保額(0-不	VARCHAR2(2)	FALSE

	計入,1-計入)		
CLAIMTYPE	賠償類型(0-金額,1-天數)	VARCHAR2(2)	FALSE
HYCENTERFLAG	航保中心標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
DUTYFREEFLAG	免稅標志(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDUPDATERCODE	配置修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIMEFORHIS	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDRATIO	二級責任占一級責任比例百分比	NUMBER(5,2)	FALSE
ALLOWANCE	是否補貼類型(0-否,1-是;默認為 0)	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEAMOUNT	日補貼金額	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCEDAYS	日補貼天數	VARCHAR2(60)	FALSE
ALLOWANCESUMAMOUNT	日補貼總金額	VARCHAR2(60)	FALSE
PAYPROJECT	PAYPROJECT	VARCHAR2(120)	FALSE
COVERAGEUNIT	COVERAGEUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENT	ACCIDENT	VARCHAR2(12)	FALSE
ACCIDENTUNIT	ACCIDENTUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIOD	PERIOD	VARCHAR2(12)	FALSE
PERIODUNIT	PERIODUNIT	VARCHAR2(12)	FALSE
PAYTYPE	PAYTYPE	VARCHAR2(12)	FALSE
NOTIFYCODE	NOTIFYCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEDUCTIBLEFLAG	DEDUCTIBLEFLAG	VARCHAR2(12)	FALSE
BUSINESSORIGIN	BUSINESSORIGIN	VARCHAR2(12)	FALSE
STAYPERIOD	STAYPERIOD	VARCHAR2(10)	FALSE
PUREPREMIUNSHORT	PUREPREMIUNSHORT	VARCHAR2(12)	FALSE

XLVIII PRPDRIKSKCLAUSEKINDRELATION(PRPDRIKSKCLAUSEKINDRELATION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
RELATIONCODE	關係代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE

CHECKEDCODE	被校驗從屬代碼(用-分隔)	VARCHAR2(4000)	FALSE
RELATIONTYPE	關係類型(1-條款,2-責任)	VARCHAR2(2)	FALSE
RELATIONFLAG	互斥或依賴標識(0-互斥,1-依賴)	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTROLFLAG	控制類型標識(0-軟控制,1-硬控制)	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKCODE	校驗代碼(用-分隔)	VARCHAR2(4000)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1(關係代碼名稱)	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2(從屬代碼名稱)	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3(校驗代碼名稱)	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

XLIX PRPDRISKENGAGE(PRPDRISKENGAGE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ENGAGECODE	特別約定代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDENGAGECODE	舊特約代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGAGECNAME	特別約定中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ENGAGECLASSCODE	特別約定歸屬險種分類	VARCHAR2(4)	FALSE
ENGAGEENAME	特別約定英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LANGUAGE	語種標示(C-中文,E-英文)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGEDESC	特別約定描述	CLOB	FALSE
CHANGEABLE	承保是否可改(0-不可改,1-可改)	VARCHAR2(2)	FALSE
AUTOFLAG	承保自動帶出標識(1-是,2-否)	VARCHAR2(2)	FALSE
ENGAGELEVEL	特別約定層級(0-產品,1-條款)	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE

INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE
ENGAGETYPE	特別約定類型(0-非公 共, 1-公共)	VARCHAR2(2)	FALSE

L PRPDRISKITEM(PRPPDRISKITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
OLDITEMCODE	舊標的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ITEMCNAME	標的中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMENAME	標的英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
UPPERITEMCODE	上級標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMLEVEL	標的層級	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
AREAMAPPINGCODE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國 性,02-非全國性)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LI PRPDRISKLIMIT(PRPPDRISKLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
LIMITCODE	限額/免賠代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	限額/免賠序號	NUMBER(10)	TRUE
OLDLIMITCODE	舊限額代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
LIMITCNAME	限額/免賠中文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LIMITLEVEL	限額/免賠級別(0-產品 級,1-條款級,2-責任	VARCHAR2(6)	FALSE

	級,3-標的級)		
LIMITFLAG	限額/免賠標志(0-責任限額,1-免賠,2-保險金額)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITFLAGSECON D	限額/免賠二級分類代碼(0-累計限額,1-每人累計限額,2-每次限額,3-每人每次限額,4-每天限額,5-每人每天限額,6-每年限額,7-每人每年限額,8-賠償/給付比例限額,9-賠償/給付時間限額,10-次免賠,11-月免賠,12-年免賠,13-總免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
LIMITTYPE	限額/免賠單位(0-金額,1-次數,2-月數,3-周數,4-日數,5-每次最高給付日數,6-最高給付日數,7-小時,8-賠償/給付比例,9-保額的百分比,10-免賠額,11-免賠率,12-免賠日數,13-免賠月數)	VARCHAR2(4)	FALSE
ABSOLUTE LIMITFLAG	絕對免賠標志(1-絕對免賠,2-相對免賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級別	VARCHAR2(20)	FALSE
LIMITGROUPNO	限額免賠分組號	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
ISRECORDED	承保是否必輸(0-否,1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1-<,2-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3->,4->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	上限	NUMBER(14,2)	FALSE
LOWER	下限	NUMBER(14,2)	FALSE
LIMITFEE	限額數值	NUMBER(16,2)	FALSE
AREAMAPPINGCO DE	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE

TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LII PRPDRISKNO(PRPDRISKNO)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	流水號	NUMBER(6)	TRUE
TEMPRISKCODE	臨時產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	正式產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE

LIII PRPDRISKPARTITION(PRPDRISKPARTITION)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
RISKNAME	產品名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKPARTITIONCODE	產品分類代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
RISKPARTITIONNAME	產品分類名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PARTITIONDETAILCODE	維度明細代碼	VARCHAR2(100)	TRUE
PARTITIONDETAILNAME	維度明細名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志位	VARCHAR2(20)	FALSE

LIV PRPDRISKRATE(PRPDRISKRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL1	費率因子字段一	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL2	費率因子字段二	VARCHAR2(240)	FALSE

TCOL3	費率因子字段三	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL4	費率因子字段四	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL5	費率因子字段五	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL6	費率因子字段六	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL7	費率因子字段七	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL8	費率因子字段八	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL9	費率因子字段九	VARCHAR2(240)	FALSE
TCOL10	費率因子字段十	VARCHAR2(240)	FALSE
BASEPREMIUM	基礎保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RATEUNIT	費率單位(1-%,2-‰)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(12,8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
AREAMAPPINGC	適用區域主鍵	VARCHAR2(100)	FALSE
AREALEVEL	適用區域層級(01-全國,02-非全國)	VARCHAR2(4)	FALSE
AREACODE	適用區域代碼	CLOB	FALSE
AREANAME	適用區域名稱	CLOB	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LV PRPDRISKCRATEDIMENSION(PRPPDRISKCRATEDIMENSION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
KINDCODE	責任代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
RATECODE	費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COLUMNNAME	條款費率表字段名	VARCHAR2(120)	TRUE
RATECNAME	費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
DIMENSIONCODE	費率維度代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DIMENSIONNAME	費率維度名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RATEOPERATOR	比較操作符 (0=,1-<,2-<=,3-<,4-<=)	VARCHAR2(4)	FALSE
TABLENAME	費率取值數據表名	VARCHAR2(120)	FALSE
TABLECOLUMN	費率取值數據表字段名	VARCHAR2(120)	FALSE
TCOL1	預留字段一	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段二	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段三	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標志字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LVI PRPDRISKSHORTRATE(PRPDRISKSHORTRATE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SHORTRATEID	短期費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
CLAUSECODE	條款代碼	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
OLDSHORTRATEID	舊短期費率代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SHORTRATENAME	短期費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODETYPE	短期費率方式類型(0-特殊,1-普通)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	短期費率類型(0-年費率,1-月費率,2-日費率)	VARCHAR2(2)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5)	FALSE
LOWEROPERATOR	下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保下限計算符(1->,2->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際承保時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUAUPPEROPERATOR	實際承保上限計算符(3-<,4-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUAUPPER	實際承保時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LVII PRPDSET(PRPDSET)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
SETNAME	套裝名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
RISKCODE	產品代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
RENEWALINVALIDDATE	續保失效日期	DATE	FALSE

RENEWALFLAG	續保轉換標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
AUDITFLAG	審覈標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建日期	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
SETENAME	套裝英文名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

LVIII PRPDSETCHANNEL(PRPDSETCHANNEL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
SETCHANNELNO	通路別序號	NUMBER(15)	TRUE
CHANNELCODE	通路別代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHANNELNAME	通路別名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
BUSINESSORIGINCODE	業務來源代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSORIGINNAME	業務來源名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人編號	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERNAME	經辦人名稱	VARCHAR2(500)	FALSE
WAITERCODE	服務人員編號	VARCHAR2(36)	FALSE
WAITERNAME	服務人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標記	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

LIX PRPDSETRATIONRELATION(PRPDSETRATIONRELATION)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONCODE	方案代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
RATIONNAME	方案名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE

VALIDIND	有效標記	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

LX PRPDSETRENEWAL(PRPDSETRENEWAL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SETCODE	套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
NEWSETCODE	舊套裝代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
CONVERTFLAG	是否續保標誌	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATERCODE	創建者代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新代號	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	修改日期	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
TCOL1	預留字段 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留字段 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留字段 3	VARCHAR2(510)	FALSE

LXI PRPDSHORTRATE(PRPDSHORTRATE)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SHORTRATEID	短費費率代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(10)	TRUE
OLDSHORTRATEID	舊系統短期費率	VARCHAR2(20)	FALSE
SHORTRATENAME	短期費率名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODETYPE	短期費率計算方式(0-特殊, 1-普通)	VARCHAR2(2)	FALSE
RATETYPE	短期費率類型(0-年費率, 1-半年費率, 2-月費率, 3-日費率)	VARCHAR2(4)	FALSE
SHORTRATENUMERATOR	短期費率分子	NUMBER(5,1)	FALSE
SHORTRATEDENOMINATOR	短期費率分母	NUMBER(5)	FALSE
LOWEROPERATOR	原承保下限計算符(1-<, 2-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
LOWER	原承保時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
UPPEROPERATOR	原承保上限計算符(3->, 4->=)	VARCHAR2(2)	FALSE
UPPER	原承保時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALLOWEROPERATOR	實際承保下限計算符(1-<, 2-<=)	VARCHAR2(2)	FALSE
ACTUALLOWER	實際承保時間下限	NUMBER(6,2)	FALSE
ACTUALUPPEROPERATOR	實際承保上限計算符	VARCHAR2(2)	FALSE

ATOR	(3->,4->=)		
ACTUAUPPER	實際承保時間上限	NUMBER(6,2)	FALSE
CREATORCODE	創建人	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	最后修改人	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	最后修改時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	生效日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	DATE	FALSE
VALIDIND	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
AUDITFLAG	審核標誌(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過)	VARCHAR2(4)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(20)	FALSE

LXII UTIOPERATELOG(UTIOPERATELOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
OPERATELOGID	流水號 ID	NUMBER(10)	TRUE
SYSTEMCODE	系統代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
SYSTEMNAME	系統名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IP	訪問 IP	VARCHAR2(60)	FALSE
LOGLEVEL	記錄級別(save-增加, cancel-注銷, update-修改, recover-啟用, addAudit-審批)	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	操作機構代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
COMNAME	操作機構名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
USERCODE	操作人員	VARCHAR2(20)	FALSE
USERNAME	操作人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODULECODE	模塊代碼(等同於所操作的表)	VARCHAR2(60)	FALSE
MODULENAME	模塊名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OPRATETIME	操作時間	DATE	FALSE
OPRATECONTENT	操作內容	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL1	擴展字段	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	TCOL2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	TCOL3	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備注	CLOB	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

