

Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

*Model: PhysicalDataModel_2
Report: Report 1*




Author: Administrator
Version:
Date: 2016/7/4
Summary:

Table of Contents

The 'Table of Contents' field needs to be updated!

I.1 图 PhysicalDiagram_1(備案相關)



1.2 图 PhysicalDiagram_2(殘餘物相關)

殘餘物任務登記表		
賠款計算書號	VARCHAR2(50)	<pk>
序號	NUMBER(22)	<pk>
賠案號碼	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
放置地點	VARCHAR2(200)	
產生日期	DATE	
預估金額	NUMBER(14,2)	
拍賣日期	DATE	
拍賣金額	NUMBER(14,2)	
處理費用	NUMBER(14,2)	
實繳金額	NUMBER(14,2)	
攤回日期	DATE	
失竊車返還額	NUMBER(14,2)	
確認人代碼	VARCHAR2(40)	
確認日期	DATE	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
險類	VARCHAR2(6)	
險別代碼	VARCHAR2(14)	
險別名稱	VARCHAR2(240)	
確認人名稱	VARCHAR2(100)	
殘餘物任務是否結束,0 否，1 是	VARCHAR2(2)	
理賠確認日	DATE	
標的號碼	VARCHAR2(40)	
理賠單位	VARCHAR2(40)	
處理人員	VARCHAR2(40)	
對象訊息	VARCHAR2(200)	
處理名稱	VARCHAR2(100)	
備註	VARCHAR2(510)	
標誌位	VARCHAR2(25)	
幣別	VARCHAR2(5)	
匯率	NUMBER(10,6)	

PRPLBUYER		
残余物理算书	VARCHAR2(50)	<pk>
序号	NUMBER(22)	<pk>
买受人名称	VARCHAR2(60)	
統一編號	VARCHAR2(60)	
住址	VARCHAR2(200)	
联系电话	VARCHAR2(60)	
买受人	VARCHAR2(60)	
属性说明（支援1000個文字輸入）	VARCHAR2(3000)	
描述符	VARCHAR2(2000)	
标志位	VARCHAR2(20)	

1.3 图 PhysicalDiagram_3(查勘相關)

查勘事故估損金額表		
出險登記號	VARC	VARC(44) <pk>
立案號碼	VARC	VARC(44)
險種代碼	VARC	VARC(8)
保單號碼	VARC	VARC(44)
序號	NUMBER	<pk>
關聯理賠車輛序號 (三者金額為匯總還 是針對每輛車)		
險別編碼 車損險 三者險 其他附加險	VARC	VARC(14)
金額類型 車損部分：1. 標的損失 2. 施救費 3. 吊車 4. 拖車 5. 其他 三者部分 1. 車輛 2. 人員 3. 財產	VARC	VARC(6)
損失金額	NUMBER	(14,2)
標誌位	VARC	VARC(4)

查勘/代查勘擴展表		
報案號碼	VARC	VARC(44) <pk>
立案號碼	VARC	VARC(44)
險種代碼	VARC	VARC(8)
保單號碼	VARC	VARC(44)
序號	NUMBER	<pk>
查勘項目代碼	VARC	VARC(40) <pk>
查勘項目名稱	VARC	VARC(400)
擴充欄位內容	VARC	VARC(80)
標誌	VARC	VARC(4)
關聯序號	NUMBER	<pk>
备注	VARC	VARC(200)

查勘任務處理表		
調度ID	NUMBER	<pk>
報案號碼	VARC	VARC(44) <pk>
標的序號	NUMBER	<pk>
是否為本保單車輛	VARC	VARC(4)
理賠處理機構	VARC	VARC(20)
是否選擇發送	VARC	VARC(4)
查勘次數	NUMBER	
查勘地點類型	VARC	VARC(4)
查勘地址	VARC	VARC(200)
出險車牌號碼	VARC	VARC(40)
調度物件編碼	VARC	VARC(30)
調度對象名稱	VARC	VARC(100)
電腦輸入日期 (保存日期)	DATE	
調度錄入操作員代碼	VARC	VARC(20)
查勘錄入操作員代碼	VARC	VARC(20)
調度資訊	VARC	VARC(510)
預約查勘(定損)狀態	VARC	VARC(4)
調度類型	VARC	VARC(10)
查勘狀態	VARC	VARC(4)
查勘任務處理資訊	VARC	VARC(510)
狀態標誌	VARC	VARC(4)

查勘任務資訊處理日誌表		
調度ID	NUMBER	<pk>
報案號碼	VARC	VARC(44) <pk>
標的序號	NUMBER	<pk>
處理序號	NUMBER	<pk>
處理時間	DATE	
查勘狀態	VARC	VARC(4)
處理資訊	VARC	VARC(510)
處理狀況	VARC	VARC(4)
操作員代碼	VARC	VARC(20)
操作員名稱	VARC	VARC(40)
標誌欄位	VARC	VARC(4)

查勘/代查勘訊息表		
報案號碼	VARC	VARC(44) <pk>
立案號碼	VARC	VARC(44)
險種代碼	VARC	VARC(8)
保單號碼	VARC	VARC(44)
查勘類型(L-查勘 D-代查勘) B-被查勘查勘/代查勘性質	VARC	VARC(2)
查勘/代查勘性質	VARC	VARC(2)
查勘/代查勘日期	DATE	
查勘/代查勘地點	VARC	VARC(200)
是否第一現場 0 否 1 是	VARC	VARC(2)
案件類型 ClaimType[1] 0. 一般 1. 特殊(簡易) 2. 特殊(互碰) 3. 特殊(救助) 9. 特殊(其他)	VARC	VARC(4)
出險原因代碼	VARC	VARC(8)
出險原因說明	VARC	VARC(200)
事故類型代碼	VARC	VARC(6)
事故類型說明	VARC	VARC(40)
事故所涉及險種 組合代碼，"分割	VARC	VARC(80)
出險區功能變數代碼 [1]. 標準化代碼 [2]. 與報案人所報是否一致 (放在Ext資料表) 1：是 2：否	VARC	VARC(12)
出險地點分類	VARC	VARC(8)
賠償責任代碼 標準化代碼	VARC	VARC(2)
是否屬於保險責任 1. 是 2. 不是或無法確定 (給提示)	VARC	VARC(2)
查勘/代查勘人1	VARC	VARC(40)
查勘/代查勘人2	VARC	VARC(40)
查勘/代查勘單位名稱	VARC	VARC(60)
事故處理部門	VARC	VARC(120)
備註	VARC	VARC(1100)
標誌欄位	VARC	VARC(4)
關聯理賠車輛序號	NUMBER	<pk>
是否為本保單車輛 (1：是，0：否)	VARC	VARC(4)
是否向別的保險公司投保(Y：是，N：否)	VARC	VARC(2)
事故處理部門代碼	VARC	VARC(40)
單位類型 (1：系統內，0：系統外)	VARC	VARC(2)
未決賠款準備金	NUMBER	(14,2)
估損金額	NUMBER	(14,2)
出險日期	DATE	
出險小時	VARC	VARC(16)
出險地點	VARC	VARC(240)
查勘參與人	VARC	VARC(240)
ACCI地址碼	VARC	VARC(16)
ACCI地址名	VARC	VARC(100)
處理快速標記	VARC	VARC(8)
被保險人聯繫電話	VARC	VARC(36)
事故處理類型	VARC	VARC(2)
事故處理類型名稱	VARC	VARC(200)
被保險人代碼	VARC	VARC(40)
被保險人名稱	VARC	VARC(240)
車牌號碼	VARC	VARC(40)
報案人	VARC	VARC(40)
報案人電話	VARC	VARC(60)
駕駛人	VARC	VARC(240)
駕駛人電話	VARC	VARC(100)
互碰自賠標記	VARC	VARC(2)
保險人手機	VARC	VARC(40)
事故原因代碼	VARC	VARC(8)
事故原因說明	VARC	VARC(200)
駕駛人手機	VARC	VARC(100)
警方單位	VARC	VARC(120)
警員姓名	VARC	VARC(40)
出險地址郵編	VARC	VARC(120)
共保狀態	VARC	VARC(80)

1.4 图 PhysicalDiagram_4(單證收集相關)

單證收集		
業務號碼	VARCHAR2(50)	<pk>
標的代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
標的名稱	VARCHAR2(200)	
單證份數	NUMBER	
單證開始收集日期	DATE	
單證開始收集小時	VARCHAR2(20)	
單證結束收集日期	DATE	
單證結束收集小時	VARCHAR2(20)	
操作員	VARCHAR2(20)	
收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
主車收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
三者車收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(20)	
人傷收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
物損收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
盜搶收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
全損收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	
存放事故類型 1車損事故 2人傷事故 3物損事故 4全車盜搶 (0表示未選擇1表示選擇)	VARCHAR2(8)	
案件處理意見	VARCHAR2(510)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
上傳年份	VARCHAR2(8)	
強制保險收集標誌(0:不齊全,1:齊全)	VARCHAR2(4)	

單證上傳訊息表		
業務號碼	VARCHAR2(50)	<pk>
序號	NUMBER	<pk>
標的代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
標的名稱	VARCHAR2(200)	
單證類型或圖片類型	VARCHAR2(8)	
圖片名稱	VARCHAR2(510)	
簽收日期	DATE	
協力廠商傳送圖片代碼(如易保代碼)	VARCHAR2(40)	
傳時文檔名	VARCHAR2(510)	
影像文檔名 命名規則:BusinessNo+Type Code+SerialNo	VARCHAR2(510)	
圖片存放路徑	VARCHAR2(510)	
收集者	VARCHAR2(120)	
接收狀態(0:未接收,1:接收到)	VARCHAR2(4)	
標誌位	VARCHAR2(4)	
上傳圖片字节數大小	NUMBER(15)	
上傳圖片的節點位置 (certi:單證節點)	VARCHAR2(18)	
顯示名稱	VARCHAR2(510)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
有效標誌(1:有效,0:無效)	VARCHAR2(4)	
註銷日期	DATE	
上傳文檔路徑	VARCHAR2(512)	

索賠單證訊息表		
立案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
單證代碼	VARCHAR2(6)	<pk>
單證名稱	VARCHAR2(120)	
單證份數	NUMBER	
簽收日期	DATE	
標誌欄位 [1] 單證掃描情況 0:未掃描,1:已掃描	VARCHAR2(4)	

索賠單證指引		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
序號	NUMBER	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
標的代碼	VARCHAR2(8)	<pk>
單證類型代碼	VARCHAR2(8)	
單證類型名稱	VARCHAR2(510)	
擴充欄位內容	VARCHAR2(80)	
標誌	VARCHAR2(4)	
強制保險收集標誌(1:是,0:否)	VARCHAR2(4)	
商業保險收集標誌(1:是,0:否)	VARCHAR2(2)	

1.5 图 PhysicalDiagram_5(定損相關)

正片張數	VARCHAR2(44)
縮幅	VARCHAR2(8)
縮減張數	VARCHAR2(44)
標的序號	NUMBER
車庫號碼	VARCHAR2(40)
保險費	VARCHAR2(44)
開票日期	DATE
開票小時	VARCHAR2(20)
結束時間	DATE
結束小時	VARCHAR2(20)
幣別	VARCHAR2(6)
期別金額/殘值/損蝕	NUMBER(1,4,2)
總欠損金額	NUMBER(1,4,2)
總欠損金額	NUMBER(1,4,2)
總欠損金額及稅率總額	VARCHAR2(510)
賠償部位代碼 標準化代碼	VARCHAR2(2)
責任比例	NUMBER(8,4)
標的序號	VARCHAR2(510)
標的員代碼	VARCHAR2(20)
賣主員代碼	VARCHAR2(20)
標的權位	VARCHAR2(4)

傷情訊息表		
報案號	VARCHAR2(44)	<pk>
立案號	VARCHAR2(44)	
保單號	VARCHAR2(44)	
序號	NUMBER	<pk>
人員序號	NUMBER	<pk>
人員姓名	VARCHAR2(40)	
傷情代碼	VARCHAR2(20)	
傷情描述	VARCHAR2(200)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	

Sybase PowerDesigner
2016/7/4
Page 7 of 160

附件專案清單	
險種	VARCHAR2(8)
立案號	VARCHAR2(44)
報案號	VARCHAR2(44) <p>
保單號	VARCHAR2(44)
序號	NUMBER <p>
保單標的子險序號	NUMBER
險別代碼	VARCHAR2(14)
損失標記代碼	VARCHAR2(8) <p>
車牌號碼	VARCHAR2(40)
車牌顏色代碼	VARCHAR2(4)
車輛機件代碼	VARCHAR2(8)
製造年份	VARCHAR2(8)
總送箱款式	VARCHAR2(2)
報警公司等級	VARCHAR2(2)
管理費代碼	NUMBER(4,2)
修理廠代碼	VARCHAR2(20)
修理廠名稱	VARCHAR2(100)
經辦人代碼	VARCHAR2(56)
維修日期	DATE
修回日期	DATE
部位名稱	VARCHAR2(200)
報失人代碼	VARCHAR2(20)
電檢人代碼	VARCHAR2(20)
操作員代碼	VARCHAR2(20)
修理項目代碼	VARCHAR2(400)
修理項目名稱	VARCHAR2(400)
數量	NUMBER
工時費	NUMBER(14,2)
材料費	NUMBER(14,2)
附價價格	NUMBER(14,2)
報價價格	NUMBER(14,2)
賠付比例	NUMBER(8,4)
報別	VARCHAR2(6)
核定損金額	NUMBER(14,2)
備註	VARCHAR2(120)
標誌欄位	VARCHAR2(4)
工時	NUMBER(14,2)
工時單價	NUMBER(10,2)
材料數量	NUMBER(10,2)
材料單價費	NUMBER(14,2)
總查勘金額	NUMBER(14,2)
數量(核損)	NUMBER
工時費(核損)	NUMBER(14,2)
材料費(核損)	NUMBER(14,2)
賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)
核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)
備註 (核損意見)	VARCHAR2(120)
標誌(核損)	NUMBER(4,2)
剔除金額/殘值	NUMBER(14,2)
剔除原因	VARCHAR2(60)
殘值	NUMBER(14,2)
扣除分專案意見	VARCHAR2(510)
損失部件代碼	VARCHAR2(20)
損失部件名稱	VARCHAR2(240)
零件控制號碼	VARCHAR2(240)
系統零件價格	NUMBER(14,2)
系統市場價格	NUMBER(14,2)
系統配件價格	NUMBER(14,2)
本地零件價格	NUMBER(14,2)
本地零件價格 (核置)	NUMBER(14,2)
配件序號	VARCHAR2(64)
FIRST MATERIAL FEE	NUMBER(14,2)
核損標誌	VARCHAR2(2)
原有附件標記	VARCHAR2(40)
修理工廠費	NUMBER(14,2)
是否回收	VARCHAR2(4)

人員傷亡明細資訊表	
立案號	VARCHAR2(144)
險種	VARCHAR2(8)
報案號	VARCHAR2(44) <p>
序號	NUMBER <p>
立案號	VARCHAR2(44) <p>
保單標的子險序號	NUMBER
分戶序號(僅用於團體家財險)	VARCHAR2(240)
分戶名稱(僅用於團體家財險)	VARCHAR2(14)
保單標的項目代碼	VARCHAR2(8)
所在地區代碼	VARCHAR2(8)
固定收入標誌	VARCHAR2(2)
雇員工種代碼 車險：行業代碼	VARCHAR2(20)
雇員工種名稱 車險：行業名稱	VARCHAR2(120)
賠付人員類型 傷、殘、亡、護理人員、參加事故處理人員	VARCHAR2(4)
各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...)	VARCHAR2(8)
姓名	VARCHAR2(60)
人員序號	NUMBER <p>
人員姓名	VARCHAR2(40)
性別	VARCHAR2(2)
年齡	NUMBER
傷別	VARCHAR2(6)
身份證號碼	VARCHAR2(40)
工作單位	VARCHAR2(60)
標準工資	NUMBER(14,2)
月薪金	NUMBER(14,2)
津貼	NUMBER(14,2)
月收入	NUMBER(14,2)
設計醫院	VARCHAR2(200)
需要護理人數	NUMBER
需要護理天數	NUMBER
診斷結果	VARCHAR2(510)
傷勢程度	VARCHAR2(20)
離往院天數	NUMBER
離院病人數	VARCHAR2(8)
是否需要轉院治療	VARCHAR2(4)
關聯人員序號	NUMBER
單位金額	NUMBER(8,2)
數量	NUMBER(8,2)
數量單位	VARCHAR2(20)
倍數	NUMBER(6,2)
受損金額	NUMBER(14,2)
剔除金額	NUMBER(14,2)
剔除原因	VARCHAR2(60)
賠償比例	NUMBER(8,4)
核定損金額	NUMBER(14,2)
備註	VARCHAR2(120)
單位金額(核損)	NUMBER(8,2)
數量(核損)	NUMBER(8,2)
數量單位(核損)	VARCHAR2(20)
倍數(核損)	NUMBER(6,2)
數量(核損)	NUMBER(14,2)
剔除金額(核損)	NUMBER(14,2)
剔除原因(核損)	VARCHAR2(60)
賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)
核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)
備註(核損)	VARCHAR2(510)
標誌欄位	VARCHAR2(4)
離往醫院說明	VARCHAR2(510)
入院日期	DATE
出院日期	DATE
定殘日期	DATE
原有附件標記	VARCHAR2(2)

財產核定證明清單表	
立案號	VARCHAR2(144)
險種	VARCHAR2(8)
報案號	VARCHAR2(44) <p>
序號	NUMBER <p>
立案號	VARCHAR2(44) <p>
保單標的子險序號	NUMBER
分戶序號(僅用於團體家財險)	NUMBER
分戶名稱(僅用於團體家財險)	VARCHAR2(240)
險別代碼	VARCHAR2(14)
保單標的項目代碼	VARCHAR2(8)
損失專案類別	VARCHAR2(8)
損失專案名稱	VARCHAR2(200)
各種費用代碼 (醫療費/撫卹費/生活費...)	VARCHAR2(4)
費用名稱	VARCHAR2(60)
報別	VARCHAR2(6)
數量	NUMBER(8,4)
受損金額	NUMBER(14,2)
剔除金額	NUMBER(14,2)
剔除原因	VARCHAR2(60)
賠償比例	NUMBER(8,4)
核定損金額	NUMBER(14,2)
備註	VARCHAR2(120)
標誌欄位	VARCHAR2(4)
離往醫院說明	NUMBER(8,4)
數量單位(核損)	NUMBER(14,2)
倍數(核損)	NUMBER(6,2)
數量(核損)	NUMBER(14,2)
剔除金額(核損)	VARCHAR2(60)
剔除原因(核損)	NUMBER(8,4)
核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)
備註(核損)	VARCHAR2(510)
原有附件標記	VARCHAR2(2)
車牌序號	NUMBER
車牌號碼	VARCHAR2(40)
CAR SERIAL NO	NUMBER

定額主表	
立案號	VARCHAR2(44)
險種	VARCHAR2(8)
報案號	VARCHAR2(44)
標的序號	NUMBER
車牌號碼	VARCHAR2(40)
保單號	VARCHAR2(44)
開始時間	DATE
開始小時	VARCHAR2(20)
結束時間	DATE
結束小時	VARCHAR2(20)
報別	VARCHAR2(6)
剔除金額/殘值/賠款	NUMBER(14,2)
管理費	NUMBER(14,2)
核定損金額	NUMBER(14,2)
總核損金額	NUMBER(14,2)
損失部位及程度概述	VARCHAR2(510)
賠償責任代碼 標準化代碼	VARCHAR2(2)
責任比例	NUMBER(8,4)
備註	VARCHAR2(510)
操作員代碼	VARCHAR2(20)
電檢人代碼	VARCHAR2(20)
標誌欄位	VARCHAR2(4)

修理費用清單	
立案號	VARCHAR2(144)
險種	VARCHAR2(8)
報案號	VARCHAR2(44)
序號	NUMBER <p>
立案號	VARCHAR2(44) <p>
保單標的子險序號	NUMBER
險別代碼	VARCHAR2(14)
車牌號碼	VARCHAR2(40)
車牌顏色代碼	VARCHAR2(4)
車輛機件代碼	VARCHAR2(8)
修理廠代碼	VARCHAR2(20)
修理廠名稱	VARCHAR2(100)
經辦人代碼	VARCHAR2(56)
維修日期	DATE
修回日期	DATE
報失人代碼	VARCHAR2(20)
電檢人代碼	VARCHAR2(20)
操作員代碼	VARCHAR2(20)
修理項目代碼	VARCHAR2(400)
修理項目名稱	VARCHAR2(400)
工時	NUMBER(10,2)
工時單價	NUMBER(10,2)
工時費	NUMBER(14,2)
材料費	NUMBER(14,2)
賠償比例	NUMBER(8,4)
報別	VARCHAR2(6)
核定損金額	VARCHAR2(120)
備註	VARCHAR2(4)
標誌欄位	VARCHAR2(4)
工時(核損)	NUMBER(10,2)
工時單價(核損)	NUMBER(10,2)
工時費(核損)	NUMBER(14,2)
材料數量(核損)	NUMBER(10,2)
材料單價費(核損)	NUMBER(14,2)
總查勘金額	NUMBER(14,2)
數量(核損)	NUMBER(14,2)
數量單位(核損)	VARCHAR2(120)
倍數(核損)	NUMBER(6,2)
數量(核損)	NUMBER(14,2)
剔除金額(核損)	VARCHAR2(20)
剔除原因(核損)	VARCHAR2(60)
賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)
核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)
備註(核損意見)	VARCHAR2(120)
標誌(核損)	NUMBER(4,2)
材料數量	NUMBER(10,2)
材料單價費	NUMBER(14,2)
總查勘金額	NUMBER(14,2)
扣除分專案意見	VARCHAR2(510)
標的代碼	VARCHAR2(8)
損失部件代碼 (1：前部， 2：左車身， 3：右車身， 4：後部)	VARCHAR2(8)
損失部件名稱	VARCHAR2(200)
修理方式 (01：鉗金， 02：噴漆， 03：機修， 04：電工， 05：拆裝， 99：其它) 參見P=Decode表 (CodeTyp = RepairType)	VARCHAR2(4)
初次定損金額	NUMBER(14,2)
理算退回標記 (1：理算退回)	VARCHAR2(2)
配件序號	VARCHAR2(64)

傷情訊息表	
報案號	VARCHAR2(144) <p>
立案號	VARCHAR2(44)
報案號	VARCHAR2(44)
序號	NUMBER <p>
人員序號	NUMBER <p>
人員姓名	VARCHAR2(40)
傷情代碼	VARCHAR2(20)
傷情描述	VARCHAR2(200)
標誌欄位	VARCHAR2(4)

I.7 图 PhysicalDiagram_7(歸檔相關)

資料歸檔調閱主表			
立案号	VARCHAR2(44)	<pk>	
备案号码	VARCHAR2(44)		
保单号码	VARCHAR2(44)		
机构	VARCHAR2(20)		
被保险人代码	VARCHAR2(40)		
被保人名称	VARCHAR2(240)		
结案日期	DATE		
标的赔款金额	NUMBER(14,2)		
资料状态标志	VARCHAR2(4)		
调阅申请人代码	VARCHAR2(36)		
调阅申请人名称	VARCHAR2(240)		
申请调阅日期	DATE		
调阅时间	DATE		
预计归档周期	VARCHAR2(4)		
申请延期次数	NUMBER		
延期周期	VARCHAR2(4)		
预计归档日期	DATE		
退还日期	DATE		

資料歸檔調閱日誌表			
立案号码	VARCHAR2(44)	<pk>	
序号	NUMBER	<pk>	
备案号码	VARCHAR2(44)		
保单号码	VARCHAR2(44)		
机构	VARCHAR2(20)		
被保险人代码	VARCHAR2(40)		
被保险人名称	VARCHAR2(240)		
结案日期	DATE		
标的赔款金额	NUMBER(14,2)		
资料状态标志	VARCHAR2(4)		
调阅理由	VARCHAR2(4)		
预计归档周期	VARCHAR2(4)		
APPLYDEFERNO	NUMBER		
APPLYDEFERPERIOD	VARCHAR2(4)		
预计归档日期	DATE		
实际归档日期	DATE		
备注	VARCHAR2(1000)		
审核结论	VARCHAR2(40)		
操作员代码	VARCHAR2(36)		
操作员名称	VARCHAR2(240)		
操作时间	DATE		
模板号	NUMBER(15)		
节点号	NUMBER(15)		
节点名称	VARCHAR2(200)		

I.8 图 PhysicalDiagram_8(核賠 workflow)

WFLOGSTORE		
FLOWID	VARCHAR2(54)	<pk>
LOGNO	NUMBER	<pk>
MODELNO	NUMBER	
NODENO	NUMBER	
NODENAME	VARCHAR2(200)	
DEPTCODE	VARCHAR2(20)	
DEPTNAME	VARCHAR2(120)	
OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	
OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	
FLOWINTIME	VARCHAR2(38)	
TIMELIMIT	NUMBER	
HANDLETIME	VARCHAR2(38)	
SUBMITTIME	VARCHAR2(38)	
NODESTATUS	VARCHAR2(2)	
FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	
PACKAGEID	VARCHAR2(54)	
BUSINESS TYPE	VARCHAR2(2)	
BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	
CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	
CLASSCODE	VARCHAR2(6)	
RISKCODE	VARCHAR2(8)	
MAKECOM	VARCHAR2(20)	
COMCODE	VARCHAR2(20)	
HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	
HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	
RELATEFLOWID	VARCHAR2(54)	
RELATELOGNO	NUMBER(15)	
POS X	NUMBER	
POS Y	NUMBER	
FLAG	VARCHAR2(20)	
LICENSENO	VARCHAR2(40)	
RELATECONTRACTNO	VARCHAR2(44)	
RISKCATEGORY	VARCHAR2(2)	
INSURED CODE	VARCHAR2(40)	
INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	
IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	
IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	
REINSS STATUS	VARCHAR2(2)	
POLICYNO	VARCHAR2(44)	
CLAIMNO	VARCHAR2(44)	
SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	
SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	
Ilog 返回的操作類型 0 下發修改 1 自動核保 2 人工核保	VARCHAR2(4)	
Ilog 返回的下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	
Ilog 返回的核保通過級別	VARCHAR2(4)	
SINGLECODE	VARCHAR2(60)	
SINGLEMEMBER	VARCHAR2(60)	

工作流日志表		
工作流號	VARCHAR2(54)	<pk>
序號	NUMBER	<pk>
模板號	NUMBER	
節點號	NUMBER	
當前節點名稱	VARCHAR2(200)	
處理部門代碼	VARCHAR2(20)	
處理部門名稱	VARCHAR2(120)	
處理人員代碼	VARCHAR2(36)	
處理人員名稱	VARCHAR2(60)	
流入時間	VARCHAR2(38)	
處理時限	NUMBER	
處理時間	VARCHAR2(38)	
提交時間	VARCHAR2(38)	
節點狀態	VARCHAR2(2)	
流狀態	VARCHAR2(2)	
明細訊息包	VARCHAR2(54)	
業務類型	VARCHAR2(2)	
業務號	VARCHAR2(50)	
合約號	VARCHAR2(44)	
險類代碼	VARCHAR2(6)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
出單機構	VARCHAR2(20)	
歸屬部門	VARCHAR2(20)	
經辦人代碼	VARCHAR2(36)	
歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	
相關工作流號	VARCHAR2(54)	
相關工作流序號	NUMBER(15)	
節點X坐標	NUMBER	
節點Y坐標	NUMBER	
標志	VARCHAR2(20)	
牌照號碼	VARCHAR2(40)	
關聯預約協議號	VARCHAR2(44)	
險種大類代碼	VARCHAR2(2)	
被保險人代碼	VARCHAR2(40)	
被保險人名稱	VARCHAR2(240)	
證件類型	VARCHAR2(4)	
證件號碼	VARCHAR2(40)	
再保狀態 0-已分保 1-未分保	VARCHAR2(2)	
保單號	VARCHAR2(44)	
理賠號	VARCHAR2(44)	
總保額	NUMBER(14,2)	
總保費	NUMBER(14,2)	
操作類型	VARCHAR2(4)	
下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	
核保通過級別	VARCHAR2(4)	
出單員代碼	VARCHAR2(60)	
出單員名稱	VARCHAR2(60)	

WFFLOWMAINHIS		
FLOWID	VARCHAR2(50)	<pk>
FLOWNAME	VARCHAR2(60)	
FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	
CREATDATE	VARCHAR2(40)	
CLOSEDATE	VARCHAR2(40)	
MODELNO	NUMBER(15)	
FLAG	VARCHAR2(4)	

工作流主表		
工作流號	VARCHAR2(54)	<pk>
工作流名稱	VARCHAR2(120)	
流程狀態	VARCHAR2(2)	
流程創建時間	VARCHAR2(40)	
關閉流程時間	VARCHAR2(40)	
繼承模版	NUMBER(15)	
標志	VARCHAR2(4)	
轉儲標志	VARCHAR2(4)	

1.9 图 PhysicalDiagram_9(核賠相關)

賠案收費計畫表		
業務類型▲C-賠款Y-預賠	VARCHAR2(3)	<pk>
業務單號▲計算書號	VARCHAR2(50)	<pk>
保單號碼、對應保單號	VARCHAR2(44)	
序號▲CentType	NUMBER(8)	<pk>
收付原因▲	VARCHAR2(6)	<pk>
費用代碼	VARCHAR2(8)	
立案號	VARCHAR2(44)	
經案號	VARCHAR2(44)	
險類代碼	VARCHAR2(4)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
合同號	VARCHAR2(44)	
投保人代碼	VARCHAR2(40)	
投保人名稱	VARCHAR2(240)	
被保險人代碼	VARCHAR2(40)	
被保險人名稱	VARCHAR2(240)	
起保日期	DATE	
終保日期	DATE	
交費期數	NUMBER(8)	
總繳費期數	NUMBER(8)	
原幣幣種	VARCHAR2(6)	
本位幣金額	NUMBER(14,2)	
應收/應付幣種人民幣兌換率	NUMBER(12,8)	
分期繳費日期	DATE	
歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	
出單機構代碼	VARCHAR2(20)	
業務資訊	VARCHAR2(12)	
代理人代碼	VARCHAR2(60)	
代理人名稱	VARCHAR2(240)	
業務歸屬人員代碼	VARCHAR2(36)	
業務歸屬人員名稱	VARCHAR2(240)	
經辦人代碼	VARCHAR2(36)	
核賠日期	DATE	
免費出單審核通過標誌：1-初始狀態 2-正在處理 3-打回 4-實收通過 5-支票登記 7-註銷	VARCHAR2(2)	
聯共保人標誌	VARCHAR2(2)	
聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	
聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	
聯共保人類型	VARCHAR2(8)	
實收/實付日期（目前不需要填寫）	DATE	
實收/實付幣別	VARCHAR2(6)	
實收/實付兌換率	NUMBER(12,8)	
已實收金額	NUMBER(14,2)	
實收/實付本位幣金額	NUMBER(14,2)	
業務標誌：是否登出標誌、Z為登出	VARCHAR2(40)	
境內境外標誌	VARCHAR2(2)	
核算單位	VARCHAR2(20)	
基碼單位	VARCHAR2(20)	
車型代碼	VARCHAR2(12)	
營運類型	VARCHAR2(4)	
是否組合險種、預設為空,如果是組合險種則存1,商業車險也填寫1	VARCHAR2(2)	
墊付金額標誌：0 不需要的墊付	VARCHAR2(4)	
有責/無責標誌：0-無責 1-有責	VARCHAR2(2)	
涉農標誌 0-非涉農 1-中央政策性涉農 2-地方政策性涉農 3-商業性涉農	VARCHAR2(2)	
預留欄位1	VARCHAR2(510)	
預留欄位2	VARCHAR2(510)	
預留欄位3	VARCHAR2(510)	
預留欄位4	VARCHAR2(510)	
預留欄位5	VARCHAR2(510)	
處理標誌：收付系統進行處理過程的判定：0待接收、承保確認收付可接收的狀態、1成功、收付接收成功後進行回寫的狀態；2資料已存在涉處理但有錯誤、收付	VARCHAR2(510)	
資料到達時間，資料寫入該表的時間，由理賠填寫精確到分秒	DATE	
資料處理時間，資料送至收付的時間，由收付回寫,精確到分秒	DATE	
出錯資訊	VARCHAR2(4000)	
預留標誌	VARCHAR2(510)	
備註	VARCHAR2(510)	
銀行帳號	VARCHAR2(100)	
帳戶總行代碼	VARCHAR2(30)	
銀行名稱	VARCHAR2(510)	
定制銀行碼	VARCHAR2(30)	
定制銀行名	VARCHAR2(510)	
歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	
帳戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	
帳戶歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(60)	
帳戶類型	VARCHAR2(8)	
帳戶幣別	VARCHAR2(6)	
業務與帳戶關係	VARCHAR2(400)	

賠案險種組合收費計畫表		
業務類型▲-原單 E-批單 S-手續費 C-計算書 Y-預賠	VARCHAR2(2)	<pk,fk>
業務單號▲原單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	<pk,fk>
保單號碼	VARCHAR2(44)	
序號▲	NUMBER(8)	<pk,fk>
收付原因▲	VARCHAR2(6)	<pk,fk>
險的序號▲	NUMBER(8)	<pk>
險種	VARCHAR2(8)	
險別	VARCHAR2(14)	
條款代碼	VARCHAR2(6)	
險別金額	NUMBER(14,2)	
按險別欠費所占總繳費金額的比率	NUMBER(14,2)	
歸屬機構	VARCHAR2(20)	
賠付類型	VARCHAR2(4)	
實收金額	NUMBER(14,2)	
標準欄位	VARCHAR2(20)	
子險種代碼	VARCHAR2(8)	
應收/應付幣種	NUMBER(14,2)	
應收/應付兌換率	NUMBER(12,8)	
是否完成掛號	VARCHAR2(2)	
是否完成收款	VARCHAR2(2)	
入表時間	DATE	

FK_LPLAN_KIND_LPLAN

接口交互記錄訊息表		
流水號	VARCHAR2(50)	<pk>
業務號	VARCHAR2(50)	
業務類型	VARCHAR2(2)	
請求時間	DATE	
資料處理完成時間	DATE	
處理狀態①初始化,1成功	VARCHAR2(2)	
出錯資訊	VARCHAR2(4000)	
備註	VARCHAR2(510)	
備用欄位1	VARCHAR2(510)	
備用欄位2	VARCHAR2(510)	
備用欄位3	VARCHAR2(510)	
備用欄位4	VARCHAR2(510)	

核保處理意見表		
工作流ID	VARCHAR2(54)	<pk>
日志序號	NUMBER	<pk>
行號	NUMBER	<pk>
處理意見	VARCHAR2(4000)	
標志	VARCHAR2(4)	
業務號	VARCHAR2(50)	
理賠號	VARCHAR2(44)	
意見	VARCHAR2(100)	


I.10 图 PhysicalDiagram_10(核損相關)

定核損意見表		
報案號	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER	<pk>
錄入日期	DATE	
錄入時間	VARCHAR2(20)	
操作者代碼	VARCHAR2(20)	
歸屬機構	VARCHAR2(20)	
標題	VARCHAR2(80)	
內容	VARCHAR2(510)	
損失標的代碼	VARCHAR2(8)	<pk>

定核損處理標的表	
註冊號	VARCHAR2(44)
理賠號	VARCHAR2(44)
序號	NUMBER(15)
賠付類型	CHAR
險種	VARCHAR2(8)
保單號碼	VARCHAR2(44)
被保險人名稱	VARCHAR2(240)
車牌號碼	VARCHAR2(40)
車牌底色代碼	CHAR(2)
車輛種類代碼	VARCHAR2(8)
幣別	CHAR(3)
定損總金額	NUMBER(14,2)
核損總金額	NUMBER(14,2)
出單機構	VARCHAR2(20)
業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)
定損人代碼	VARCHAR2(36)
定損人名稱	VARCHAR2(120)
定損結束日期	DATE
核損人代碼	CHAR(10)
核損人名稱	VARCHAR2(120)
最終核損完成日期	DATE
是否經過核損標誌	CHAR
節點種類	CHAR(5)
備註	VARCHAR2(510)
備註（核損）	VARCHAR2(510)
標識欄位	CHAR(2)

定核損訊息主表		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
立案號碼	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
標的序號	VARCHAR2(8)	<pk>
車牌號碼	VARCHAR2(200)	
是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	
被保險人	VARCHAR2(240)	
號牌號碼	VARCHAR2(40)	
號牌底色代碼	VARCHAR2(4)	
號牌種類代碼	VARCHAR2(8)	
幣別代碼	VARCHAR2(6)	
定損總金額	NUMBER(14,2)	
核損總金額	NUMBER(14,2)	
出單機構	VARCHAR2(20)	
業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	
定損人代碼	VARCHAR2(36)	
定損人名稱	VARCHAR2(120)	
定損結束日期	DATE	
核損人代碼	VARCHAR2(20)	
核損人名稱	VARCHAR2(120)	
最終核損完成日期	DATE	
是否經過核損標誌	VARCHAR2(2)	
備註	VARCHAR2(510)	
備註（核損）	VARCHAR2(510)	
標識欄位	VARCHAR2(4)	
回饋意見	VARCHAR2(510)	
個傷核損回退的原因	VARCHAR2(510)	
核損意見	VARCHAR2(4)	
初次定損金額	NUMBER(14,2)	
偏差定損金額	NUMBER(14,2)	
核價人代碼	VARCHAR2(20)	
核價時間	DATE	
核價意見	VARCHAR2(4)	
備註（核價）	VARCHAR2(510)	
理算退回標記	VARCHAR2(2)	
理算退回原因	VARCHAR2(4)	
理算退回時間	DATE	
理算退回的操作人	VARCHAR2(20)	
修理廠代碼	VARCHAR2(20)	
修理廠名稱	VARCHAR2(100)	
修理廠類型	VARCHAR2(100)	
節點名稱	VARCHAR2(8)	<pk>

I.11 图 PhysicalDiagram_11(理赔 JBPM workflow)



I.12 图 PhysicalDiagram_12(理赔备案-损失讯息)

三者財產損失部位表		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
損失專案序號	NUMBER	<pk>
車牌序號	VARCHAR2(40)	
財產損失部位代碼	VARCHAR2(8)	
財產損失部位名稱	VARCHAR2(200)	
損失程度描述	VARCHAR2(510)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
財車車牌號碼	VARCHAR2(20)	

三者車輛損失部位表		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER	<pk>
損失專案序號	NUMBER	<pk>
車牌號	VARCHAR2(40)	
零件(專案)代碼	VARCHAR2(8)	
零件(專案)名稱	VARCHAR2(200)	
損失程度級別	VARCHAR2(8)	
損失程度描述	VARCHAR2(510)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
損失部件代碼	VARCHAR2(8)	
損失部件名稱	VARCHAR2(200)	
險別代碼	VARCHAR2(6)	

損失部位修改軌跡		
軌跡ID	VARCHAR2(44)	<pk>
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER	<pk>
損失專案序號	NUMBER	<pk>
車牌號	VARCHAR2(40)	
零件(專案)代碼	VARCHAR2(8)	
零件(專案)名稱	VARCHAR2(200)	
損失程度級別	VARCHAR2(8)	
損失程度描述	VARCHAR2(510)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
損失部件代碼	VARCHAR2(8)	
損失部件名稱	VARCHAR2(200)	
險別代碼	VARCHAR2(6)	

理賠車輛資訊		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER	<pk>
立案號	VARCHAR2(44)	
條款類別(選擇代碼)	VARCHAR2(6)	
車牌號	VARCHAR2(40)	
車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	
車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	
是否為本保單車輛(1:是,2:否)	VARCHAR2(4)	
車主	VARCHAR2(120)	
發動機號	VARCHAR2(60)	
車架號	VARCHAR2(60)	
車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(40)	
廠牌型號	VARCHAR2(200)	
車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	
車輛實際使用年限	NUMBER	
本車責任比例	NUMBER(8,4)	
是否保險(0:否,1:是)	VARCHAR2(2)	
承保公司代碼	VARCHAR2(20)	
承保公司名稱	VARCHAR2(120)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
VIN(車輛識別號碼)	VARCHAR2(36)	
受損標誌(0:否,1:是)	VARCHAR2(2)	
修車廠負責人姓名	VARCHAR2(48)	
本車駕駛人與被保險人關係	VARCHAR2(20)	
保車駕駛地址,財車駕駛地址	VARCHAR2(240)	
乘載單位	VARCHAR2(240)	
強制保險證編號	VARCHAR2(48)	
是否有保強制險 1-有強制保險,0-沒有強制保險	VARCHAR2(2)	
承載數量	NUMBER(22)	
財車車主	VARCHAR2(48)	
被保險人身分	VARCHAR2(48)	

與協力廠商企業資訊交互資訊狀態表		
交互業務代碼	VARCHAR2(50)	<pk>
應用類型	VARCHAR2(40)	
序號	NUMBER	<pk>
交互類型 1:發送 2:接收	VARCHAR2(4)	
交互狀態標誌:0:傳送失敗 1:傳送成功	VARCHAR2(4)	
發生錯誤時的錯誤代碼	VARCHAR2(20)	
交互時間	DATE	
交互小時	NUMBER	
錯誤描述	VARCHAR2(510)	
標誌位	VARCHAR2(4)	

理賠車輛修改軌跡資訊		
軌跡ID	VARCHAR2(44)	<pk>
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
序號	NUMBER	<pk>
立案號	VARCHAR2(44)	
條款類別(選擇代碼)	VARCHAR2(6)	
車牌號	VARCHAR2(40)	
車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	
車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	
是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	
車主	VARCHAR2(120)	
發動機號	VARCHAR2(60)	
車架號	VARCHAR2(60)	
車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	
廠牌型號	VARCHAR2(200)	
車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	
車輛實際使用年限	NUMBER	
本車責任比例	NUMBER(8,4)	
是否保險	VARCHAR2(2)	
承保公司代碼	VARCHAR2(20)	
承保公司名稱	VARCHAR2(240)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
VIN號	VARCHAR2(36)	

財產損失部位修改軌跡		
軌跡ID	VARCHAR2(44)	<pk>
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
損失專案序號	NUMBER	<pk>
車牌號碼	VARCHAR2(40)	
財產損失部位代碼	VARCHAR2(8)	
財產損失部位名稱	VARCHAR2(200)	
損失程度描述	VARCHAR2(510)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	



I.14 图 PhysicalDiagram_14(理赔-簡訊)

簡訊模板表		
範本號碼，表主鍵	VARCHAR2(32)	<pk>
節點號	VARCHAR2(10)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
發送手機號碼，支援固定值（13800000000）或者程式指定值\${targets}，多個使用，號分隔	VARCHAR2(100)	
固定值為01900200017102700023或者程式指定\${corp_id}	VARCHAR2(20)	
預計傳送日期，不設置預設為系統當前時間，\${submit_Date}+1	VARCHAR2(14)	
固定為1,或者程式指定\${dr_Flag}	VARCHAR2(10)	
固定值為C,或者程式指定\${Language}	VARCHAR2(10)	
台壽保產險通知：您的客戶\${insuredName}於\${damageStartDate}發生保險事故本公司承辦人\${handlerCode}電話\${phoneNumber}已受理申請請關心	VARCHAR2(500)	
同步或者非同步發送，1同步發送，0非同步發送，預設是非同步發送簡訊，支援程式指定\${sny}	VARCHAR2(2)	
數據有效標示，1為有效	VARCHAR2(2)	
備用欄位	VARCHAR2(100)	
REMARK	VARCHAR2(100)	
是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。	VARCHAR2(2)	

簡訊日誌表		
主鍵	VARCHAR2(32)	<pk>
範本號碼	VARCHAR2(32)	
節點號碼	VARCHAR2(10)	
用戶名稱	VARCHAR2(36)	
錄入時間	TIMES TAMP	
發送成功標誌	VARCHAR2(2)	
失敗原因	VARCHAR2(500)	
數據有效標示，1為有效	VARCHAR2(2)	
備用欄位	VARCHAR2(100)	
REMARK	VARCHAR2(100)	
接收人	VARCHAR2(100)	
業務號	VARCHAR2(50)	

簡訊資訊		
主鍵	VARCHAR2(32)	<pk>
傳送序號	VARCHAR2(20)	
手機號碼	VARCHAR2(20)	
客戶識別碼	VARCHAR2(20)	
預計傳送日期	VARCHAR2(14)	
註記	VARCHAR2(1)	
實際傳送日期	VARCHAR2(20)	
語言	VARCHAR2(1)	
簡訊內容	VARCHAR2(200)	
操作人員（當前系統使用者）	VARCHAR2(36)	
保存時間	TIMES TAMP	
數據有效標示，1為有效	VARCHAR2(2)	
備用欄位	VARCHAR2(100)	
REMARK	VARCHAR2(100)	
是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。	VARCHAR2(2)	
业务号码	VARCHAR2(50)	
节点类型	VARCHAR2(10)	
模版号	VARCHAR2(32)	

I.16 图 PhysicalDiagram_16(理赔交接-工程險)

Sybase PowerDesigner
2016/7/4
Page 17 of 160

INTFCLAIM_G01		INTFCLAIM_G02		INTFCLAIM_G03		INTFCLAIM_G04	
轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)
轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)
賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)
賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)
保單號碼	VARCHAR2(16)	序號	NUMBER(2)	險種代碼	VARCHAR2(4)	序號	NUMBER(2)
被保險人	VARCHAR2(87)	賠款類別	VARCHAR2(1)	序號	NUMBER(6)	備註說明	VARCHAR2(102)
被保險人住所	VARCHAR2(87)	賠付對象	VARCHAR2(10)	保險金額	NUMBER(12)	理賠狀態	VARCHAR2(1)
被保險人電話	VARCHAR2(14)	對象名稱	VARCHAR2(87)	自負額	NUMBER(10)	業務號碼	VARCHAR2(50)
保險期間一起	NUMBER(7)	總行代碼	VARCHAR2(3)	預估損失金額	NUMBER(12)	WDF08	VARCHAR2(3)
保險期間一迄	NUMBER(7)	分行名稱	VARCHAR2(4)	實際賠款金額	NUMBER(12)	時間戳	DATE
保期時間一起	NUMBER(2)	銀行帳號	VARCHAR2(16)	承保範圍	NUMBER(2)	資料抽取日期	DATE
保期時間一迄	NUMBER(2)	銀行名稱	VARCHAR2(87)	理賠狀態	VARCHAR2(1)		
被保險人統一編號	VARCHAR2(10)	電話號碼	VARCHAR2(12)	業務號碼	VARCHAR2(50)		
出險日期	NUMBER(7)	郵遞區號	VARCHAR2(5)	WDC13	VARCHAR2(3)		
收件受理日期	NUMBER(7)	地址	VARCHAR2(87)	時間戳	DATE		
收件日期	VARCHAR2(7)	支票禁背	VARCHAR2(1)	資料抽取日期	DATE		
業務來源	VARCHAR2(6)	審核單位	VARCHAR2(2)				
大險種	VARCHAR2(1)	支票/匯款	VARCHAR2(1)				
審核單位	VARCHAR2(2)	理賠狀態	VARCHAR2(1)				
保險地區代號	VARCHAR2(3)	業務號碼	VARCHAR2(50)				
保險標的物代號	NUMBER(4)	WDE20	VARCHAR2(3)				
收件單位	VARCHAR2(3)	時間戳	DATE				
處理單位	VARCHAR2(3)	資料抽取日期	DATE				
業務員編號	VARCHAR2(6)	賠付金額	NUMBER(12)				
業務員單位	VARCHAR2(3)						
代理人	VARCHAR2(2)						
服務人員	VARCHAR2(6)						
服務人員單位	VARCHAR2(3)						
理算金額	NUMBER(12)						
自負額	NUMBER(9)						
淨損失金額	NUMBER(12)						
公證費	NUMBER(6)						
公證費開票單位	VARCHAR2(2)						
估理費	NUMBER(6)						
其他理賠費用	NUMBER(6)						
賠款總計	NUMBER(12)						
預估損失賠款總計	NUMBER(12)						
資料確認日期	NUMBER(7)						
賠案性質	VARCHAR2(2)						
公證公司代號	VARCHAR2(3)						
出險原因代號	VARCHAR2(4)						
賠付日期	NUMBER(7)						
被保人性質代號C,P	VARCHAR2(1)						
是否為主出單公司	VARCHAR2(1)						
共保比例%	NUMBER(5,2)						
危險單位類別	VARCHAR2(2)						
危險單位數量	NUMBER(7)						
行業／職業別代號	VARCHAR2(7)						
危險分類總項代號	VARCHAR2(2)						
危險分類細項代號	VARCHAR2(4)						
營業單位	VARCHAR2(10)						
營單人員 I D	VARCHAR2(10)						
營單人員姓名	VARCHAR2(15)						
營介人員	VARCHAR2(10)						
理賠員代號	VARCHAR2(6)						
確認人	VARCHAR2(6)						
A2 負項調整賠付次數	VARCHAR2(2)						
WDA57	VARCHAR2(2)						
賠款速度別	VARCHAR2(1)						
行動電話	VARCHAR2(12)						
區碼	VARCHAR2(2)						
理賠狀態	VARCHAR2(1)						
業務號碼	VARCHAR2(50)						
序號	VARCHAR2(3)						
時間戳	DATE						
資料抽取日期	DATE						

I.17 图 PhysicalDiagram_17(理賠介接-火險)

INTFCLAIM_Q01		INTFCLAIM_Q02		INTFCLAIM_Q03	
轉入日期	NUMBER(8)	標的物序號	NUMBER(4)	標的物序號	NUMBER(4)
轉檔型態	VARCHAR2(1)	郵遞區號	VARCHAR2(5)	賠付對象	VARCHAR2(72)
賠付次數	CHAR(2)	標的物性質	VARCHAR2(1)	賠付金額	NUMBER(12)
賠案號碼	VARCHAR2(16)	保險金額	NUMBER(12)	統一編號	VARCHAR2(10)
保單號碼	VARCHAR2(16)	使用性質代號	VARCHAR2(7)	總行代號	VARCHAR2(3)
險別代號	VARCHAR2(1)	使用性質名稱	VARCHAR2(27)	分行代號	VARCHAR2(4)
出險日期	NUMBER(8)	建築等級代號	VARCHAR2(1)	銀行帳號	VARCHAR2(14)
出險時間	NUMBER(4)	OPTU原屬性質	VARCHAR2(7)	銀行名稱	VARCHAR2(87)
保單分類代號	VARCHAR2(1)	出險原因代號	NUMBER(2)	給付郵遞區號	VARCHAR2(5)
被保險人 1	VARCHAR2(72)	自負額	NUMBER(7)	賠案性質	CHAR(2)
被保險人 2	VARCHAR2(72)	估計賠款	NUMBER(12)	禁止背書註記	VARCHAR2(1)
賠款金額	NUMBER(12)	應賠金額	NUMBER(12)	地址	VARCHAR2(87)
理賠費用	NUMBER(12)	出險原因	VARCHAR2(57)	行動電話	VARCHAR2(10)
賠款總計	NUMBER(12)	建築物建築年份代號	NUMBER(3)	賠付對象(代號)	VARCHAR2(1)
結案者	VARCHAR2(10)	高樓加費代號	NUMBER(2)	賠付對象電話	VARCHAR2(12)
賠付日期	NUMBER(7)	營業加費代號	NUMBER(2)	賠付對象MAIL	VARCHAR2(42)
賠付對象1.公司 2.個人	VARCHAR2(1)	消防減費代號	NUMBER(2)	賠案号码	VARCHAR2(16)
統一編號	VARCHAR2(10)	自負額扣減率	NUMBER(3)	賠案次數	NUMBER(2)
稽徵機關代號	VARCHAR2(3)	其他費率加減代號	NUMBER(2)	序号	NUMBER(2)
客戶電話	VARCHAR2(12)	實損賠保額價額比率	NUMBER(4,3)	賠付性質	VARCHAR2(2)
公證公司代號	VARCHAR2(3)	實損實賠—保費係數	NUMBER(6,5)	理賠狀態	VARCHAR2(1)
經辦代號	VARCHAR2(6)	附加保險代號	VARCHAR2(2)	業務號碼	VARCHAR2(50)
經辦單位	VARCHAR2(2)	附加險等級	VARCHAR2(2)	序號	VARCHAR2(30)
代理人	VARCHAR2(2)	標的物代號	VARCHAR2(27)	時間戳	DATE
估理費	NUMBER(5)	代位求償及殘餘物金額	NUMBER(9,2)	DRAWOUTDATE	DATE
截止付款日	NUMBER(7)	預留4	NUMBER(9,2)		
付款方式1.支票 2.電匯 3.其他	VARCHAR2(1)	SB條款加費	NUMBER(4,2)		
帳號	VARCHAR2(40)	核保考量加減費	NUMBER(4,2)		
帳戶名稱	VARCHAR2(87)	自負額代號	NUMBER(1)		
付款銀行	VARCHAR2(27)	自負額數量	NUMBER(7)		
付款單位	VARCHAR2(2)	費率實施日期	NUMBER(7)		
客戶具領地	VARCHAR2(2)	動產係數	NUMBER(3,2)		
標的號碼	VARCHAR2(4)	多種附加險優待率	NUMBER(4,2)		
已付賠款金額	NUMBER(12)	核保技術調整係數	NUMBER(2)		
未付賠款金額	NUMBER(12)	天災賠償限額	NUMBER(9)		
臨時住宿費用	NUMBER(7)	保額調整係數	NUMBER(3,2)		
代位求償殘餘物金額	NUMBER(10)	商品代碼	VARCHAR2(12)		
淨損金額	NUMBER(12)	共保比例	NUMBER(5,2)		
保發製送日期	NUMBER(7)	賠案号码	VARCHAR2(16)		
業務來源	VARCHAR2(6)	賠案次數	NUMBER(2)		
公司別	VARCHAR2(2)	序号	NUMBER(2)		
賠款速度	VARCHAR2(1)	理賠狀態	VARCHAR2(1)		
受理日期	NUMBER(8)	業務號碼	VARCHAR2(50)		
結案日期	NUMBER(8)	序號	VARCHAR2(30)		
禁止背書註記	VARCHAR2(1)	時間戳	DATE		
區部碼	VARCHAR2(2)	資料抽取日期	DATE		
簽歸單位	VARCHAR2(2)				
總理賠費	NUMBER(12)				
通路別	VARCHAR2(2)				
匯款帳號	VARCHAR2(20)				
被保險人電話	VARCHAR2(12)				
被保險人MAIL	VARCHAR2(42)				
互抵賠案號	VARCHAR2(16)				
互抵賠案號次數	NUMBER(2)				
標的物地址郵遞區號 1	VARCHAR2(5)				
標的物地址 1	VARCHAR2(72)				
標的物地址郵遞區號 2	VARCHAR2(5)				
標的物地址 2	VARCHAR2(72)				
理賠狀態	VARCHAR2(1)				
業務號碼	VARCHAR2(50)				
序號	VARCHAR2(30)				
時間戳	DATE				
DRAWOUTDATE	DATE				
登錄證號	VARCHAR2(10)				

1.18 图 PhysicalDiagram_18(理賠介接-日誌)

INTFCLAIMLOG		
主键uuid		VARCHAR2(100) <pk>
计算书号码		VARCHAR2(50)
立案号码		VARCHAR2(50)
备案号码		VARCHAR2(50)
保单号码		VARCHAR2(50)
狀態碼：1-立案; 2X-車輛定損; 2-1-財產定損; 20-人傷定損; 3-理算沒有核賠; 4-核賠		VARCHAR2(10)
表名稱簡寫，01,02		VARCHAR2(100)
失敗標誌為，0-失敗，1-成功		VARCHAR2(10)
失敗的信息		VARCHAR2(500)
輸入時間		DATE
是否有效的標誌		VARCHAR2(2)
標誌位		VARCHAR2(2)
說明		VARCHAR2(255)

I.19 图 PhysicalDiagram_19(理賠介接-傷害險-水險)

INTFCLAIM_E01	
轉入日期	CHAR(7)
轉檔型態	CHAR
賠案號碼	CHAR(16)
保單號碼	CHAR(16)
序號	NUMBER(6)
出險日期	NUMBER(8)
出險時間	NUMBER(4)
受理日期	NUMBER(8)
受理時間	NUMBER(4)
保單年度	NUMBER(3)
業務來源	CHAR(6)
出險原因	CHAR(3)
出險疾病代號	CHAR(6)
受理單位	CHAR(2)
處理單位	CHAR(2)
客單單位	CHAR(2)
客單歸屬單位	CHAR(2)
經辦人	CHAR(6)
經辦部門	CHAR(3)
經辦歸屬單位	CHAR(2)
服務人員	CHAR(6)
被保險人	CHAR(50)
身分證號	CHAR(10)
身分證類別	NUMBER(1)
出生日期	NUMBER(7)
保險期間一起	NUMBER(8)
保險時間一起	NUMBER(2)
保險期間一迄	NUMBER(8)
保險時間一迄	NUMBER(2)
正本副本	CHAR
專案代號	CHAR(8)
套裝商品	CHAR(6)
方案	CHAR
營業單位	CHAR(10)
營單人員 I D	CHAR(10)
營單人員姓名	CHAR(12)
營介人員	CHAR(10)
理賠員代號	CHAR(6)
服務單位	CHAR(18)
服務職稱	CHAR(12)
職業代號	CHAR(8)
職業類別	CHAR
職業代號名稱	CHAR(50)
地區別	CHAR(3)
收件日	NUMBER(8)
收件日時間	NUMBER(6)
保發通路別	CHAR(2)
死亡件	CHAR
區碼	CHAR(2)
理賠狀態	CHAR
業務號碼	CHAR(50)
WDA51	CHAR(30)
時間戳	DATE
DRAWOUTDATE	DATE
賠付次數	CHAR(2)

INTFCLAIM_E02	
轉入日期	NUMBER(7)
轉檔型態	VARCHAR2(1)
賠案號碼	VARCHAR2(16)
賠付次數	CHAR(2)
記錄序號	CHAR(4)
序號	NUMBER(2)
險種代碼	VARCHAR2(4)
賠付對象	VARCHAR2(10)
對象名稱	VARCHAR2(57)
總行代碼	VARCHAR2(3)
分行名稱	VARCHAR2(4)
銀行帳號	VARCHAR2(16)
銀行名稱	VARCHAR2(87)
電話號碼	VARCHAR2(12)
郵遞區號	VARCHAR2(5)
地址	VARCHAR2(87)
賠款類別	VARCHAR2(1)
開票單位	VARCHAR2(2)
支票票背	VARCHAR2(1)
結案日期	NUMBER(7)
分局別所代碼	VARCHAR2(1)
醫療院所代號	VARCHAR2(10)
醫生姓名	VARCHAR2(27)
醫院名稱	VARCHAR2(72)
入院日	NUMBER(7)
出院日	NUMBER(7)
植齊全日	NUMBER(7)
交查日期	NUMBER(7)
交查完成日期	NUMBER(7)
財務賠付日期	NUMBER(7)
確認人	VARCHAR2(6)
理賠員代號	VARCHAR2(6)
處理單位	VARCHAR2(2)
核賠確認日期	NUMBER(7)
結案收件日	NUMBER(7)
賠案性質	VARCHAR2(2)
A2負項調整 賠付次數	VARCHAR2(2)
審核單位	VARCHAR2(2)
賠款速度別	VARCHAR2(1)
死亡日	NUMBER(7)
死亡地點	VARCHAR2(87)
死亡場所	VARCHAR2(2)
死亡方式	VARCHAR2(2)
檢察署名稱	VARCHAR2(2)
檢察官姓名	VARCHAR2(15)
法醫師／檢驗名	VARCHAR2(15)
證明書開立日期	NUMBER(7)
給付代碼	VARCHAR2(2)
給付內容 1	VARCHAR2(4)
給付內容 2	VARCHAR2(4)
承保範圍代號	VARCHAR2(4)
預估理賠金額	NUMBER(9)
預估理賠費用	NUMBER(7)
預估住院天數	NUMBER(3)
給付型態	NUMBER(1)
保額	NUMBER(8)
理賠金額	NUMBER(9)
理賠費用	NUMBER(7)
實際住院天數	NUMBER(3)
業務號碼	VARCHAR2(50)
WDE60	VARCHAR2(30)
時間戳	DATE
理賠狀態	VARCHAR2(1)
DRAWOUTDATE	DATE

INTFCLAIM_E03	
轉入日期	NUMBER(8)
轉檔型態	CHAR
賠案號碼	CHAR(16)
賠付次數	CHAR(2)
序號	CHAR(2)
備註說明	CHAR(102)
DRAWOUTDATE	DATE
理賠狀態	VARCHAR2(2)
業務號碼	VARCHAR2(50)
WDE08	VARCHAR2(2)
時間戳	DATE

INTFCLAIM_Y02	
險別	CHAR(2)
理賠號碼	CHAR(16)
賠付次數	CHAR(2)
理賠費用	CHAR(2)
賠付對象序號	NUMBER(2)
賠款代號	CHAR
付款對象	CHAR(18)
賠款幣別	CHAR(3)
賠款金額	NUMBER(12,2)
付款部門	CHAR(2)
備註	CHAR(12)
匯率	NUMBER(6,4)
統一編號	CHAR(10)
稽徵機關名稱代	CHAR(3)
賠款對象	CHAR(87)
總行代號	CHAR(3)
分行代號	CHAR(4)
銀行帳號	CHAR(14)
銀行名稱	CHAR(87)
給付地址郵遞區	CHAR(5)
地址	CHAR(87)
電話	CHAR(10)
行動電話	CHAR(10)
MA I L	CHAR(30)
預留欄位 1	CHAR(30)
預留欄位 2	CHAR(30)
禁背記號	CHAR
理賠狀態	CHAR(2)
業務號碼	CHAR(50)
序號	CHAR(30)
時間戳	DATE
資料抽取日期	DATE

INTFCLAIM_Y01	
險別	CHAR
賠案號碼	CHAR(16)
賠付次數	CHAR(2)
受理日期	NUMBER(8)
保單號碼	CHAR(16)
保單年度	NUMBER(4)
經辦人	CHAR(6)
理賠員	CHAR(6)
被保險人	CHAR(87)
受益人	CHAR(87)
保 額	NUMBER(12,2)
是否為主出單公司 (0/1/2)	CHAR
共保比例	NUMBER(5,2)
噸位	NUMBER(10,2)
船名	CHAR(42)
建造年份	NUMBER(4)
出險原因代號	CHAR
賠款種類代號	CHAR
資料所屬年月 (Y Y Y Y M M)	CHAR(30)
保單承保年度 (Y Y Y Y)	CHAR(10)
被保險人名稱	CHAR(4)
險種代號	CHAR
機型別	CHAR(20)
國籍編號	CHAR(10)
出險日期 (Y Y Y Y M M D D)	CHAR(16)
船體構造	CHAR
作業類別	CHAR(3)
航行範圍	CHAR(2)
承保內容	CHAR
賠款金額欄位	NUMBER(9)
理賠費用金額	NUMBER(9)
賠案確認日	NUMBER(8)
歸屬單位	CHAR(2)
客單單位	CHAR(2)
簽單歸屬單位	CHAR(2)
通路別	CHAR(2)
賠款資料速度	CHAR
負向調整性質	CHAR(2)
負向調整賠付次	CHAR(2)
區部	CHAR(2)
再保分出年	NUMBER(4)
再保分出比例 (1	NUMBER(3,2)
再保分出比例 (2	NUMBER(3,2)
理賠狀態	CHAR(2)
業務號碼	CHAR(50)
序號	CHAR(30)
時間戳	DATE
資料抽取日期	DATE

INTFCLAIM_Y03	
險別	CHAR
賠案號碼	CHAR(16)
賠付次數	CHAR(2)
受理日期	NUMBER(8)
保單號碼	CHAR(16)
TBDIP 批單	CHAR(16)
保單年度	NUMBER(4)
經辦人	CHAR(6)
進出口別	CHAR
理賠員	CHAR(6)
總辦人	CHAR(6)
保戶編號	CHAR(8)
被保險人	CHAR(87)
受益人	CHAR(87)
投保幣別	CHAR(3)
保 額	NUMBER(12,2)
發業幣別	CHAR(3)
發業金額	NUMBER(12,2)
保險條件	CHAR(12)
IS B20	CHAR(12)
IS B21	CHAR(12)
IS B22	CHAR(12)
IS B23	CHAR(12)
貨物編號	CHAR(5)
貨物名稱 1	CHAR(27)
貨物名稱 2	CHAR(27)
出險原因	CHAR(2)
出險說明	CHAR(42)
共損或沈船	CHAR
運輸方法	CHAR
船名	CHAR(42)
航次	CHAR(10)
開航日期	NUMBER(8)
航程一起	CHAR(3)
航程一迄	CHAR(3)
轉船	CHAR(102)
貿易條件	CHAR(5)
事故發生日	NUMBER(8)
事故地點 1	CHAR(200)
事故地點 2	CHAR(27)
保費	NUMBER(9)
B / L 號碼	CHAR(20)
運費幣別	CHAR(3)
運費	NUMBER(9,2)
預估賠款金額	NUMBER(11,2)
賠案確認日	NUMBER(8)
歸屬單位	CHAR(2)
客單單位	CHAR(2)
簽單歸屬單位	CHAR(2)
地區別	CHAR(4)
理賠代理商	CHAR(9)
預留欄位	CHAR(24)
追償年月	NUMBER(8)
船隻代號	CHAR(8)
通路別	CHAR(2)
賠款資料速度	CHAR
負向調整性質	CHAR(2)
負向調整賠付次	CHAR(2)
區部	CHAR(2)
再保分出年	NUMBER(4)
再保分出比例 (1	NUMBER(3,2)
再保分出比例 (2	NUMBER(3,2)
理賠狀態	CHAR(2)
業務號碼	CHAR(50)
序號	CHAR(30)
時間戳	DATE
資料抽取日期	DATE

INTFCLAIM_Y04	
險別	CHAR
理賠號碼	CHAR(16)
賠付次數	CHAR(2)
理賠費用	CHAR(2)
賠付對象序號	NUMBER(3)
賠款代號	CHAR
受款人(客戶編號)	CHAR(10)
賠款幣別	CHAR(3)
賠款金額	NUMBER(12,2)
付款部門	CHAR(2)
備註	CHAR(12)
匯率	NUMBER(6,4)
賠款對象代碼	CHAR
稽徵機關名稱代	CHAR(3)
賠款對象	CHAR(87)
總行代號	CHAR(3)
分行代號	CHAR(4)
銀行帳號	CHAR(14)
銀行名稱	CHAR(87)
給付地址郵遞區	CHAR(5)
地址	CHAR(87)
電話	CHAR(10)
行動電話	CHAR(10)
MA I L	CHAR(30)
預留欄位 1	CHAR(30)
預留欄位 2	CHAR(30)
禁背記號	CHAR
理賠狀態	CHAR(2)
業務號碼	CHAR(50)
序號	CHAR(30)
時間戳	DATE
資料抽取日期	DATE

1.20 图 PhysicalDiagram_20(理赔介接-責任險)

INTFCLAIM_Z01		INTFCLAIM_Z02		INTFCLAIM_Z03		INTFCLAIM_Z04	
轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)	轉入日期	NUMBER(7)
轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)	轉檔型態	VARCHAR2(1)
賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)	賠案號碼	VARCHAR2(16)
賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)	賠付次數	VARCHAR2(2)
保單號碼	VARCHAR2(16)	序號	NUMBER(2)	險種代碼	VARCHAR2(4)	序號	NUMBER(2)
被保險人	VARCHAR2(87)	賠款類別	VARCHAR2(1)	序號	NUMBER(6)	備註說明	VARCHAR2(102)
被保險人住所	VARCHAR2(87)	賠付對象	VARCHAR2(10)	保險金額	NUMBER(12)	理赔狀態	VARCHAR2(1)
被保險人電話	VARCHAR2(14)	對象名稱	VARCHAR2(87)	自負額	NUMBER(10)	業務號碼	VARCHAR2(50)
保險期間一起	NUMBER(7)	總行代碼	VARCHAR2(3)	預估損失金額	NUMBER(12)	WDF08	VARCHAR2(3)
保險期間一迄	NUMBER(7)	分行名稱	VARCHAR2(4)	實際賠款金額	NUMBER(12)	時間戳	DATE
保期時間一起	NUMBER(2)	銀行帳號	VARCHAR2(16)	承保範圍	NUMBER(2)	資料抽取日期	DATE
保期時間一迄	NUMBER(2)	銀行名稱	VARCHAR2(87)	理赔狀態	VARCHAR2(1)		
被保險人統一編號	VARCHAR2(10)	電話號碼	VARCHAR2(12)	業務號碼	VARCHAR2(50)		
出險日期	NUMBER(7)	郵遞區號	VARCHAR2(5)	WDC13	VARCHAR2(3)		
收件受理日期	NUMBER(7)	地址	VARCHAR2(87)	時間戳	DATE		
收件日期	VARCHAR2(7)	支票票背	VARCHAR2(1)	資料抽取日期	DATE		
業務來源	VARCHAR2(6)	審核單位	VARCHAR2(2)				
大險種	VARCHAR2(1)	支票/匯款	VARCHAR2(1)				
審核單位	VARCHAR2(2)	理赔狀態	VARCHAR2(1)				
保險地區代號	VARCHAR2(3)	業務號碼	VARCHAR2(50)				
保險標的物代號	NUMBER(4)	WDE20	VARCHAR2(3)				
收件單位	VARCHAR2(3)	時間戳	DATE				
處理單位	VARCHAR2(3)	資料抽取日期	DATE				
業務員編號	VARCHAR2(6)	賠付金額	NUMBER(12)				
業務員單位	VARCHAR2(3)						
代理人	VARCHAR2(2)						
服務人員	VARCHAR2(6)						
服務人員單位	VARCHAR2(3)						
理算金額	NUMBER(12)						
自負額	NUMBER(9)						
淨損失金額	NUMBER(12)						
公證費	NUMBER(6)						
公證費開票單位	VARCHAR2(2)						
估理費	NUMBER(6)						
其他理赔費用	NUMBER(6)						
賠款總計	NUMBER(12)						
預估損失賠款總計	NUMBER(12)						
資料確認日期	NUMBER(7)						
賠案性質	VARCHAR2(2)						
公證公司代號	VARCHAR2(3)						
出險原因代號	VARCHAR2(4)						
賠付日期	NUMBER(7)						
被保人性質代號C,P	VARCHAR2(1)						
是否為主出單公司	VARCHAR2(1)						
共保比例%	NUMBER(5,2)						
危險單位類別	VARCHAR2(2)						
危險單位數量	NUMBER(7)						
行業／職業別代號	VARCHAR2(7)						
危險分類總項代號	VARCHAR2(2)						
危險分類細項代號	VARCHAR2(4)						
營業單位	VARCHAR2(10)						
營單人員 I D	VARCHAR2(10)						
營單人員姓名	VARCHAR2(15)						
營介人員	VARCHAR2(10)						
理赔員代號	VARCHAR2(6)						
確認人	VARCHAR2(6)						
A2 負項調整賠付次數	VARCHAR2(2)						
WDA57	VARCHAR2(2)						
賠款速度別	VARCHAR2(1)						
行動電話	VARCHAR2(12)						
區碼	VARCHAR2(2)						
理赔狀態	VARCHAR2(1)						
業務號碼	VARCHAR2(50)						
序號	VARCHAR2(3)						
時間戳	DATE						
資料抽取日期	DATE						
信用卡卡別	VARCHAR2(3)						
信用卡卡號	VARCHAR2(16)						

1.20 图 PhysicalDiagram_20(理赔配置資料)

PRPLBANK		
銀行代碼（總行就是總行代碼，分行就是分行代碼）	VARCCHAR2(20)	<pk>
銀行類型	VARCCHAR2(15)	
級別（是分行還是總行）	VARCCHAR2(1)	
銀行中文名稱	VARCCHAR2(255)	
銀行英文名稱	VARCCHAR2(255)	
銀行簡稱	VARCCHAR2(255)	
上級銀行代碼	VARCCHAR2(20)	<pk>
創建者所屬機構	VARCCHAR2(8)	
創建者代碼	VARCCHAR2(10)	
創建者姓名	VARCCHAR2(100)	
創建時間	DATE	
地址	VARCCHAR2(60)	
郵編	VARCCHAR2(6)	
電話	VARCCHAR2(30)	
傳真號	VARCCHAR2(20)	
稅號	VARCCHAR2(30)	
省份代碼	VARCCHAR2(8)	
城市代碼	VARCCHAR2(8)	
地區代碼	VARCCHAR2(8)	
網址	VARCCHAR2(30)	
服務電話	VARCCHAR2(20)	
備註	VARCCHAR2(40)	
是否有效，1有效，0無效	VARCCHAR2(1)	
標志位	VARCCHAR2(2)	

PRPLEMAILCONFIG		
主鍵	VARCCHAR2(8)	<pk>
郵件標題	VARCCHAR2(100)	
郵件伺服器地址	VARCCHAR2(50)	
郵件伺服器名稱	VARCCHAR2(100)	
郵件伺服器密碼	VARCCHAR2(25)	
郵寄地址	VARCCHAR2(50)	
郵件名稱	VARCCHAR2(50)	
範本路徑	VARCCHAR2(255)	
Socket I/O 超時值，單位毫秒，缺省值不超時	NUMBER	
如果郵件伺服器需要認證，則需確保設為true，不然控制台會報錯	VARCCHAR2(64)	
附件位址	VARCCHAR2(500)	
附件目錄	VARCCHAR2(255)	
文件輸出地址	VARCCHAR2(255)	
檔案壓縮地址	VARCCHAR2(255)	
檔案壓縮地址及名稱	VARCCHAR2(255)	
系統位址	VARCCHAR2(255)	
收件人地址	VARCCHAR2(500)	
標誌位元	VARCCHAR2(2)	
範本說明	VARCCHAR2(510)	
是否有效狀態 1有效，0無效	VARCCHAR2(2)	
郵箱埠號	VARCCHAR2(10)	

理賠費用與收付原因對照表		
費用類型代碼	VARCCHAR2(8)	<pk>
費用類型名稱	VARCCHAR2(510)	
收付原因代碼	VARCCHAR2(8)	<pk>
收付原因名稱	VARCCHAR2(510)	
標誌位	VARCCHAR2(510)	
備註	VARCCHAR2(510)	

骨折程度和骨折部位配置表		
骨折代碼	VARCCHAR2(50)	<pk>
骨折程度、骨折就給付比例	VARCCHAR2(15)	<pk>
骨折名稱	VARCCHAR2(200)	
天數，比例	NUMBER	
是否有效	VARCCHAR2(2)	
標誌	VARCCHAR2(255)	
狀態	VARCCHAR2(10)	

險別配置信息		
主鍵	VARCCHAR2(40)	<pk>
險種	VARCCHAR2(8)	
險種名稱	VARCCHAR2(80)	
險別代碼	VARCCHAR2(14)	
險別名稱	VARCCHAR2(100)	
賠償類型	VARCCHAR2(50)	
是否主險	VARCCHAR2(3)	
主險別代碼	VARCCHAR2(50)	
LIMITTYPE 0，保險期間累計：1，每次事故：2，每一人：	VARCCHAR2(20)	
累計次數	VARCCHAR2(10)	
配置sql取值限額	VARCCHAR2(500)	
說明	VARCCHAR2(500)	
是否有效	VARCCHAR2(3)	
標誌	VARCCHAR2(50)	
限額項目 0，保額：A，人傷+財產：B，財產：C，人傷：D，醫療：E，殘廢：F，死亡：G，計次	VARCCHAR2(20)	
項目取值	VARCCHAR2(20)	
項目取值代碼	VARCCHAR2(1000)	
次序	VARCCHAR2(2)	

內容集模板表		
險種大類	VARCCHAR2(10)	<pk>
險種	VARCCHAR2(10)	
題號	VARCCHAR2(20)	<pk>
內容行號	NUMBER	<pk>
標題	VARCCHAR2(200)	
每行內容明細	VARCCHAR2(510)	
生效狀態 1：是，0：否	VARCCHAR2(1)	

PRPLEMAILLOG		
業務號碼	VARCCHAR2(44)	
發送類型：prplemailConfig的主鍵（模板號）	VARCCHAR2(5)	
發送人地址	VARCCHAR2(50)	
收件人地址	VARCCHAR2(500)	
郵件標題	VARCCHAR2(255)	
發送時間	DATE	
數據有效標示，1為有效	VARCCHAR2(2)	
郵件發送成功標示，0失敗，1成功	VARCCHAR2(2)	
備註(異常記錄)	VARCCHAR2(1000)	
收件人，01再保，02承保	VARCCHAR2(2)	
主鍵	VARCCHAR2(32)	<pk>

PRPLHOSPITAL		
醫療院所代號	VARCCHAR2(40)	<pk>
醫療院所名稱	VARCCHAR2(200)	
機構地址	VARCCHAR2(400)	
電話區域號碼	VARCCHAR2(28)	
MOBILEPHONE	VARCCHAR2(28)	
特約類別	VARCCHAR2(24)	
型態別	VARCCHAR2(20)	
醫事機構種類	VARCCHAR2(32)	
終止合約或歇業日	VARCCHAR2(40)	
建檔者	VARCCHAR2(100)	
建檔日期	VARCCHAR2(40)	
建檔時間	VARCCHAR2(40)	
修改者	VARCCHAR2(40)	
修改時間	VARCCHAR2(40)	
是否有效，1有效，0無效	VARCCHAR2(2)	
標志位	VARCCHAR2(20)	

1.21 图 PhysicalDiagram_21(理赔傷害險相關)



1.22 图 PhysicalDiagram_22(理赔再保交互)



I.23 图 PhysicalDiagram_23(理賠綜合訊息)

理賠進度訊息表		
主鍵	VARCHAR2(32)	<pk>
進度類別	VARCHAR2(1)	
進度序號	NUMBER	
進度描述	VARCHAR2(600)	
任務識別碼：01立案;02查勘;03定損;04核損;05人傷定損;06人傷核損;07財產定損;08財產核損;09理算	VARCHAR2(100)	
任務對象描述	VARCHAR2(200)	
處理日期	DATE	
系統錄入日期	DATE	
備案號碼	VARCHAR2(44)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
處理人員代碼	VARCHAR2(36)	
處理人員名稱	VARCHAR2(60)	
任務節點的處理狀態	VARCHAR2(1)	
損失項序號 區分定損、核損損失項 其他默認0	NUMBER	
業務號碼	VARCHAR2(44)	

外部機構資訊表，包括銀行帳號資訊		
分期繳費日期	VARCHAR2(20)	<pk>
分期繳費日期類型	VARCHAR2(2)	<pk>
分期繳費日期中文名稱	VARCHAR2(510)	
分期繳費日期英文名稱	VARCHAR2(510)	
JURIDICALPERSON	VARCHAR2(510)	
地址	VARCHAR2(510)	
電話	VARCHAR2(100)	
傳真號	VARCHAR2(100)	
網址	VARCHAR2(510)	
連接器名	VARCHAR2(100)	
連接器名電話	VARCHAR2(100)	
連接器名郵箱	VARCHAR2(200)	
專業特性	VARCHAR2(1000)	
創建者碼	VARCHAR2(20)	
創建時間	DATE	
更新碼	VARCHAR2(20)	
更新時間	DATE	
追回日期	DATE	
追回日期（失效）	DATE	
追回狀態	VARCHAR2(2)	
備註	VARCHAR2(510)	
標記	VARCHAR2(4)	
銀行帳號	VARCHAR2(100)	
總行代碼	VARCHAR2(30)	
總行名稱	VARCHAR2(510)	
開戶行名稱	VARCHAR2(510)	
歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	
歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	
歸屬人電話	VARCHAR2(60)	
帳號類別	VARCHAR2(8)	
帳號幣別	VARCHAR2(6)	
分行代碼	VARCHAR2(50)	
代理商NO	VARCHAR2(400)	
PO BOX	VARCHAR2(400)	
歸屬公司	VARCHAR2(400)	
國別	VARCHAR2(400)	
地區別	VARCHAR2(400)	
地址 2	VARCHAR2(400)	


給付類別表		
給付類別	VARCHAR2(4)	<pk>
序號	NUMBER(4)	<pk>
給付類別1	VARCHAR2(8)	
給付類別2	VARCHAR2(8)	
給付說明	VARCHAR2(200)	
承包範圍	VARCHAR2(8)	
傷殘等級	VARCHAR2(8)	
傷殘等級說明	VARCHAR2(200)	
給付比例	NUMBER	
是否有效1，有效，0，無效	VARCHAR2(2)	
備註	VARCHAR2(255)	
標誌	VARCHAR2(10)	

理賠節點狀態表		
業務號	VARCHAR2(50)	<pk>
保單號碼	VARCHAR2(44)	
節點種類	VARCHAR2(10)	<pk>
序號碼	NUMBER	<pk>
險種代碼	VARCHAR2(8)	
操作狀態位	VARCHAR2(6)	
流程編號	VARCHAR2(44)	
辦理人員編碼	VARCHAR2(36)	
電腦輸單日期	DATE	
操作日期	DATE	
類型標誌	VARCHAR2(4)	
標誌位	VARCHAR2(4)	


賠案號表		
單證號	VARCHAR2(50)	<pk>
單證類型	VARCHAR2(2)	<pk>
賠案號	VARCHAR2(44)	<pk>
標誌欄位	VARCHAR2(4)	
理賠號	VARCHAR2(44)	

理賠流轉討論留言表		
報案號碼	VARCHAR2(44)	<pk>
序號	NUMBER	<pk>
行號	NUMBER	<pk>
立案號碼	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
保單號碼	VARCHAR2(44)	
節點種類	VARCHAR2(10)	
電腦輸單日期	DATE	
操作員代碼	VARCHAR2(20)	
操作員名稱	VARCHAR2(120)	
內容	VARCHAR2(4000)	
標誌欄位	VARCHAR2(4)	

数据库表结构	
数据库名称	VARCHAR(255)
表名称	VARCHAR(255)
表结构	TEXT



1.25 图 PhysicalDiagram_25(立案相關)



I.26 图 PhysicalDiagram_26(重開賠案_追償相關)

重開賠案表		
立案號	VARCHAR2(44)	<pk>
重開賠案次數	NUMBER	<pk>
重開賠案人代碼	VARCHAR2(20)	
重開賠案日期	DATE	
本次結案人代碼	VARCHAR2(20)	
本次結案日期	DATE	
標誌	VARCHAR2(4)	
案例原因	VARCHAR2(400)	

追償資訊歷史記錄表		
業務號	VARCHAR2(50)	<pk>
報案號	VARCHAR2(44)	
賠案號	VARCHAR2(44)	
保單號	VARCHAR2(44)	
險種代碼	VARCHAR2(8)	
追償次數	NUMBER(4)	
追償類型	VARCHAR2(2)	
幣別	VARCHAR2(6)	
追償金額	NUMBER(14,2)	
追償費用	NUMBER(14,2)	
REPLEVYSUMREALPAID	NUMBER(14,2)	
操作者代碼	VARCHAR2(40)	
操作者名稱	VARCHAR2(120)	
REPLEVYTIME	DATE	
追償結束時間	DATE	
歸屬機構代碼	VARCHAR2(40)	
歸屬機構名稱	VARCHAR2(160)	
追償原因	VARCHAR2(4000)	
追償描述	VARCHAR2(4000)	
附加追償標誌	VARCHAR2(2)	
附加追償原因	VARCHAR2(4000)	
擴展欄位1	VARCHAR2(60)	
擴展欄位2	VARCHAR2(60)	
擴展欄位3	VARCHAR2(60)	

II EVENTTYPES(EVENTTYPES)

代碼	名稱	数据类型	主要的
INSTANCEID	INSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
ELEMENT	ELEMENT	VARCHAR2(1530)	FALSE

III GUARANTEEUNDWRTLOG(GUARANTEEUNDWRTLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	註冊號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
NODETYPE	節點類型	NUMBER	FALSE
NODENAME	節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	部門代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	部門名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名字	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(48)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(48)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSTYPE	應用類型	VARCHAR2(40)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLETEXT	處理文本	VARCHAR2(4000)	FALSE

IV I18NTEXT(I18NTEXT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
LANGUAGE	LANGUAGE	VARCHAR2(1530)	FALSE
SHORTTEXT	SHORTTEXT	VARCHAR2(1530)	FALSE
TEXT	TEXT	CLOB	FALSE
TASK_SUBJECTS_ID	TASK_SUBJECTS_ID	NUMBER(19)	FALSE
TASK_NAMES_ID	TASK_NAMES_ID	NUMBER(19)	FALSE
TASK_DESCRIPTIONS_ID	TASK_DESCRIPTIONS_ID	NUMBER(19)	FALSE
REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID	REASSIGNMENT_DOCUMENTATION_ID	NUMBER(19)	FALSE

NOTIFICATION_SUBJECTS ID	NOTIFICATION_SUBJECTS ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_NAMES ID	NOTIFICATION_NAMES ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_DOCUMENTATION ID	NOTIFICATION_DOCUMENTATION ID	NUMBER(19)	FALSE
NOTIFICATION_DESCRIPTIONS ID	NOTIFICATION_DESCRIPTIONS ID	NUMBER(19)	FALSE
DEADLINE_DOCUMENTATION ID	DEADLINE_DOCUMENTATION ID	NUMBER(19)	FALSE

V INTFCLAIM01(INTFCLAIM01)

代码	名称	数据类型	主要的
ACL01	險別。任意已決賠款 AL,任意未決賠款 AT,任意追償 AR	CHAR(2)	FALSE
ACL02	賠案號碼。	CHAR(13)	FALSE
ACL03	賠付次數。	CHAR(2)	FALSE
ACL83	理賠狀態。狀態名稱（立案-1, 定損-2, 理算沒有核賠-3）	CHAR	FALSE
ACL84	業務號碼。	VARCHAR2(50)	FALSE
ACL85	序號。	CHAR(30)	FALSE
ACL86	時間戳。	DATE	FALSE
ACL04	保單號碼。	CHAR(12)	FALSE
ACL05	批單號碼。	CHAR(12)	FALSE
ACL06	出險日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL07	出險時間。1400	NUMBER(4)	FALSE
ACL08	保單年度。西元格式年如 2013	NUMBER(4)	FALSE
ACL09	受理日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL10	受理時間。1400	NUMBER(4)	FALSE
ACL11	業務來源。	CHAR(6)	FALSE
ACL12	強制案號。	CHAR(14)	FALSE
ACL13	受理單位。	CHAR(2)	FALSE
ACL14	處理單位。	CHAR(2)	FALSE
ACL15	簽單單位。	CHAR(2)	FALSE
ACL16	區部。	CHAR(2)	FALSE
ACL17	經辦人。	CHAR(6)	FALSE
ACL18	被保險人。	CHAR(150)	FALSE
ACL19	被保險人身份證號。	CHAR(10)	FALSE
ACL20	保險期間一起。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL21	保險期間一迄。西元格式年月日,如	NUMBER(8)	FALSE

	20130801		
ACL22	本期牌照號碼。O	CHAR(24)	FALSE
ACL23	引擎號碼。	CHAR(20)	FALSE
ACL24	出險原因。	CHAR(2)	FALSE
ACL25	出險地區。	CHAR(2)	FALSE
ACL26	損壞狀況。損壞狀況:1.全損 2 半損	CHAR	FALSE
ACL27	肇事者。	CHAR(60)	FALSE
ACL28	肇事者駕照號碼。	CHAR(10)	FALSE
ACL29	肇事者出生日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL30	肇事者性別。	CHAR	FALSE
ACL31	肇事者婚姻。	CHAR	FALSE
ACL32	肇事者國籍。	CHAR	FALSE
ACL49	肇事者事者電話。	CHAR(12)	FALSE
ACL33	與被保險人關。	CHAR(24)	FALSE
ACL34	第三責任險體傷人數。	NUMBER(3)	FALSE
ACL35	第三責任險殘廢人數。	NUMBER(3)	FALSE
ACL36	第三責任險死亡人數。	NUMBER(3)	FALSE
ACL37	理賠員代號。	CHAR(6)	FALSE
ACL38	維修廠統一編號。	CHAR(8)	FALSE
ACL39	維修廠名稱。	CHAR(14)	FALSE
ACL40	車種。	CHAR(2)	FALSE
ACL41	排氣量。	CHAR(5)	FALSE
ACL42	發照年月。西元格式年月,如 201308	NUMBER(6)	FALSE
ACL43	製造年月。西元格式年月,如 201308	NUMBER(6)	FALSE
ACL44	廠牌型式。	CHAR(8)	FALSE
ACL45	預估理賠費用。	NUMBER(8)	FALSE
ACL46	五大通路別。	CHAR(2)	FALSE
ACL47	收件日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL48	收件日期時間。1400	NUMBER(4)	FALSE
ACL50	新核心資料。Y	CHAR	FALSE
ACL51	電子郵件。	CHAR(30)	FALSE
ACL52	行動電話。	CHAR(10)	FALSE
ACL53	服務人員。	CHAR(6)	FALSE
ACL54	營業單位。	CHAR(10)	FALSE
ACL55	營業人員。	CHAR(10)	FALSE
ACL56	營介人員。	CHAR(10)	FALSE
ACL57	賠付代號。1.一般 2. 同業攤賠 3.健保局	CHAR	FALSE
ACL58	對方車輛資料身份代	CHAR	FALSE

	號。0 無法判別,1 自然人,2 法人		
ACL59	對方車輛資料車種代號。	CHAR(2)	FALSE
ACL60	對方車輛資料乘載數量。	NUMBER(4,1)	FALSE
ACL61	對方車輛資料乘載單位。P,T	CHAR	FALSE
ACL62	肇事責任百分比本車。如 70%輸入 0.70	NUMBER(3,2)	FALSE
ACL63	肇事責任百分比對方車。	NUMBER(3,2)	FALSE
ACL64	肇事責任百分比其他。	NUMBER(3,2)	FALSE
ACL65	賠案性質(調整)。賠款 A1 一般賠款,A2 負項調整, 追償 C1 一般追償,C2 負項調整	CHAR(2)	FALSE
ACL66	次數(調整)。需調整之賠付次數,一般賠款與一般追償與賠付次數一樣	CHAR(2)	FALSE
ACL67	車體險肇責	CHAR	FALSE
ACL68	賠款速度。Y=速件 N=一般件 1=外幣結轉	CHAR	FALSE
ACL69	賠付代號。1.一次賠付結案 2.免賠結案 3.部分賠付 4.最後一次賠付 5.代位求償/殘餘物處理攤回 6.已付賠款調整,未決資料請於本欄補"0"	CHAR	FALSE
ACL70	確認日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACL71	自負額統一發票。	CHAR(10)	FALSE
ACL72	開立者統編。開立者之統編	CHAR(8)	FALSE
ACL73	立案和理算送的是否有追償, Y 是, N 否, 追償送的追償代號, 1 一般賠案, 2 同業, 3 建保局	CHAR	FALSE
ACL74	追償對象。身份證號, 統編	CHAR(10)	FALSE
ACL75	公司名稱。追償	CHAR(60)	FALSE
ACL76	ACL76	CHAR(120)	FALSE
ACL77	負責人。追償	CHAR(30)	FALSE
ACL78	電話。追償	CHAR(12)	FALSE
ACL79	對方賠案號碼。追償	CHAR(13)	FALSE

ACL80	對方理賠員。追償	CHAR(24)	FALSE
ACL81	禁背記號。	CHAR(8)	FALSE
ACL82	小額現金付款註記。 Y=小額現金付款或空白	CHAR	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
ACL87	車體險估價單有無當事人簽署	CHAR	FALSE
ACL88	自負額發票號	CHAR(10)	FALSE
ACL89	開立者統編	CHAR(10)	FALSE
ACL90	單一車輛自行碰撞事故統計代碼	CHAR	FALSE
ACL91	修理廠統一編號/負責人身份證字號	CHAR(10)	FALSE
ACL92	理賠經辦人員	CHAR(5)	FALSE
ACL93	發票(和解書)簽收日	CHAR(8)	FALSE
ACL94	文件齐全日	NUMBER(8)	FALSE
ACL95	ACL95	NUMBER(4)	FALSE
ACL96	責任險肇責	CHAR	FALSE

VI INTFCLAIM02(INTFCLAIM02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACP01	險別。任意賠款 AL,, 任意未決賠款 AT,任意追償 AR	CHAR(2)	FALSE
ACP02	賠案號碼。	CHAR(13)	FALSE
ACP03	賠付次數。	CHAR(2)	FALSE
ACP04	賠付對象。身份證號,統編	CHAR(10)	FALSE
ACP05	險種。	CHAR(2)	FALSE
ACP06	賠款類別。1=>修車廠 2=>材料行 3=>公司行號 4=>個人 5=>公證公司 6=>健保局 A=>其他費用 B=>税金 S=>律師費 T=>車資 (付理賠) U=>車資 (強制險) V=>車資 (技術員) W=>調查費 X=>訴訟費 Y=>代墊費用	CHAR	FALSE
ACP07	出險次數。	NUMBER(2)	FALSE
ACP08	理賠自付額。	NUMBER(6)	FALSE
ACP09	預估金額。	NUMBER(9)	FALSE
ACP10	賠付金額。	NUMBER(9)	FALSE
ACP11	理賠費用。	NUMBER(7)	FALSE
ACP12	開票單位。	CHAR(2)	FALSE

ACP13	具領地。	CHAR(2)	FALSE
ACP14	對象名稱。	CHAR(120)	FALSE
ACP15	總行代碼。	CHAR(3)	FALSE
ACP16	分行名稱。	CHAR(4)	FALSE
ACP17	銀行帳號。	CHAR(16)	FALSE
ACP18	銀行名稱。	CHAR(180)	FALSE
ACP19	銀行名稱簡稱。	CHAR(48)	FALSE
ACP20	電話號碼。	CHAR(12)	FALSE
ACP21	郵遞區號。開立支票	CHAR(5)	FALSE
ACP22	地址。開立支票	CHAR(180)	FALSE
ACP23	電子郵件。	CHAR(30)	FALSE
ACP24	行動電話。	CHAR(10)	FALSE
ACP25	險种序号。	CHAR(2)	FALSE
ACP26	赔付类型。	CHAR	FALSE
ACP27	禁背。	CHAR	FALSE
ACP28	理賠狀態。	CHAR(2)	FALSE
ACP29	業務號碼。	CHAR(150)	FALSE
ACP30	序號。	VARCHAR2(60)	FALSE
ACP31	時間戳。	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
ACP32	保留預估	CHAR	FALSE
ACP33	肇責类型	CHAR	FALSE

VII INTFCLAIM03(INTFCLAIM03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BCLM01	險別。已決賠款 BL, 未決賠款 BT, 追償 BR	CHAR(2)	FALSE
BCLM02	賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
BCLM03	簽單號碼。	CHAR(14)	FALSE
BCLM04	保險証號。	CHAR(13)	FALSE
BCLM90	理賠狀態。狀態名稱 (立案-1, 定損-2, 理 算沒有核賠-3)。	CHAR	FALSE
BCLM91	業務號碼。	CHAR(50)	FALSE
BCLM92	序號。	VARCHAR2(30)	FALSE
BCLM93	時間戳。	DATE	FALSE
BCLM05	出險日期。西元格式 年月日, 如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM06	出險時間。如: 1200	NUMBER(4)	FALSE
BCLM07	保單年度。西元年格 式如: 2013	NUMBER(4)	FALSE
BCLM08	業務來源。	CHAR(6)	FALSE
BCLM09	被保險人身份証號。	CHAR(10)	FALSE
BCLM10	任意案號。	CHAR(13)	FALSE
BCLM11	受理日期。西元格式 年月日, 如 20130801	NUMBER(8)	FALSE

BCLM12	受理時間。如：1200	NUMBER(4)	FALSE
BCLM13	受理單位。	CHAR(2)	FALSE
BCLM14	處理單位。	CHAR(2)	FALSE
BCLM15	簽單單位。	CHAR(2)	FALSE
BCLM16	簽單歸屬單位。	CHAR(2)	FALSE
BCLM17	區部。	CHAR(2)	FALSE
BCLM18	經辦人。	CHAR(6)	FALSE
BCLM19	經辦部門。	CHAR(3)	FALSE
BCLM20	經辦歸屬單位。	CHAR(2)	FALSE
BCLM21	被保險人。	CHAR(150)	FALSE
BCLM22	保險期間一起。西元 格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM23	保險期間一迄。西元 格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM24	本期牌照號碼。	CHAR(8)	FALSE
BCLM25	引擎號碼。	CHAR(20)	FALSE
BCLM26	出險原因。	CHAR(2)	FALSE
BCLM27	出險地區。	CHAR(2)	FALSE
BCLM28	肇事者一肇事者姓名。	CHAR(60)	FALSE
BCLM29	肇事者一駕照號碼。 身分證字號/護照號碼	CHAR(10)	FALSE
BCLM30	肇事者一出生日期。 西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM31	肇事者一性別。	CHAR	FALSE
BCLM32	肇事者一婚姻。	CHAR	FALSE
BCLM33	肇事者一國籍。空白= 本國人 1=外國人	CHAR	FALSE
BCLM34	第三責任險體傷人數。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM35	第三責任險殘廢人數。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM36	第三責任險死亡人數。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM37	理賠員代號。	CHAR(6)	FALSE
BCLM38	出險次數。	NUMBER(2)	FALSE
BCLM39	預估理賠人數一傷。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM40	預估理賠人數一殘。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM41	預估理賠人數一死。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM42	預估理賠金額一傷。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM43	預估理賠金額一殘。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM44	預估理賠金額一死。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM45	批單號碼。	CHAR(12)	FALSE
BCLM46	車種。	CHAR(2)	FALSE
BCLM47	排氣量。	NUMBER(5)	FALSE

BCLM48	發照年月。西元格式年月,如 201308	NUMBER(6)	FALSE
BCLM49	製造年月。西元格式年月,如 201308	NUMBER(6)	FALSE
BCLM50	廠牌型式。	CHAR(8)	FALSE
BCLM51	專案商品代碼。	CHAR(6)	FALSE
BCLM52	收件日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM53	與被保人關係。1.本人 2.親友 3.員工 4.租車 5.偷竊 6.其他	CHAR	FALSE
BCLM54	賠付種類代號。1.一般 2.同業 3.健保局	CHAR	FALSE
BCLM55	對方車一被保險人份代號。0.無法判定 1.自然人 2.法人	CHAR	FALSE
BCLM56	對方車一車種。98.肇事逃逸 99.行人	CHAR(2)	FALSE
BCLM57	對方車一乘載數量。	NUMBER(4)	FALSE
BCLM58	對方車一乘載單位。 P=人數 T=噸數	CHAR	FALSE
BCLM59	法務追償時間。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM60	五大通路別。	CHAR(2)	FALSE
BCLM61	對方車牌照號碼。	CHAR(24)	FALSE
BCLM62	對方是否投保強制險。1.是 2.否	CHAR	FALSE
BCLM63	對方強制證公司代號。	CHAR(2)	FALSE
BCLM64	對方強制險保險證號。	CHAR(15)	FALSE
BCLM65	結案日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM66	確認日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM67	賠付日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BCLM68	確認人。	CHAR(6)	FALSE
BCLM69	肇事責任代號。1=有肇責; 2=無肇責; 3=有肇責不計次	CHAR	FALSE
BCLM70	BCLM70	NUMBER(3)	FALSE
BCLM71	他車肇事責任%。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM72	其他車肇事責任%。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM73	賠款速度(Y/N)。Y=速賠件; N=正常件	CHAR	FALSE
BCLM74	小額現金付款註記。 Y=小額現金付款或空	CHAR	FALSE

	白		
BCLM75	理賠金額。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM76	理賠費用。	NUMBER(7)	FALSE
BCLM77	實際理賠人數一傷。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM78	實際理賠人數一殘。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM79	實際理賠人數一死。	NUMBER(3)	FALSE
BCLM80	和解金額一傷。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM81	和解金額一殘。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM82	和解金額一死。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM83	實際理賠金額一傷。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM84	實際理賠金額一殘。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM85	實際理賠金額一死。	NUMBER(9)	FALSE
BCLM86	實際理賠費用一傷。	NUMBER(7)	FALSE
BCLM87	實際理賠費用一殘。	NUMBER(7)	FALSE
BCLM88	實際理賠費用一死。	NUMBER(7)	FALSE
BCLM89	賠案性質。賠案： A1=一般賠案；A2=負 項調整。追償：C1= 一般追償；C2=負項 調整	CHAR(2)	FALSE
BCLM94	肇事者电话	CHAR(12)	FALSE
BCLM95	立案和理算送的 是否 有追償，Y 是，N 否，追償送的追償代 号，1 一般賠案，2 同 业，3 建保局	CHAR	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
BCLM96	保留預估	CHAR	FALSE
BCLM97	次數 (調整)	CHAR(2)	FALSE
BCLM98	文件齐全日	NUMBER(8)	FALSE
BCLM99	BCLM99	NUMBER(4)	FALSE
BCLM100	健保點數加總	NUMBER(9)	FALSE
BCLM101	健保金額加總	NUMBER(9)	FALSE

VIII INTFCLAIM04(INTFCLAIM04)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BLD01	險別。已決賠款 BL, 未決賠款 BT,追償 BR	CHAR(2)	FALSE
BLD02	賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
BLD03	賠付次數。	CHAR(2)	FALSE
BLD43	診療費用 4。	CHAR	FALSE
BLD44	診療費用 5。	CHAR(150)	FALSE
BLD45	診療費用 6。	VARCHAR2(30)	FALSE
BLD46	其它診療費用 9。	DATE	FALSE
BLD04	受害人序號。	NUMBER(2)	FALSE
BLD05	受害人姓名。	CHAR(60)	FALSE

BLD06	性別。	CHAR	FALSE
BLD07	出生年月日。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BLD08	身分證號。	CHAR(10)	FALSE
BLD09	身份証序號。	CHAR	FALSE
BLD10	婚姻別。	CHAR	FALSE
BLD11	國別。1=本國籍 2=外國籍	CHAR	FALSE
BLD12	住址。	CHAR(180)	FALSE
BLD13	聯絡電話。	CHAR(12)	FALSE
BLD14	受益人姓名。	CHAR(60)	FALSE
BLD15	BLD15	CHAR(10)	FALSE
BLD16	BLD16	CHAR(180)	FALSE
BLD17	BLD17	CHAR(12)	FALSE
BLD18	出事當時乘坐狀況。 1,本車乘客 2,對方車內乘客 3,路人	CHAR	FALSE
BLD19	傷害類別。1,體傷 2,殘廢 3,死亡	CHAR	FALSE
BLD20	殘廢等級。01~15 依勞保標準	CHAR(2)	FALSE
BLD21	全民健保。Y=健保就醫 N=非健保就醫	CHAR	FALSE
BLD22	社會保險 1。	CHAR	FALSE
BLD23	社會保險 2。	CHAR	FALSE
BLD24	社會保險 3。	CHAR	FALSE
BLD25	預估理賠金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD26	體傷醫療金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD27	體傷急救金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD28	體傷護送金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD29	體傷看護金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD30	殘廢理賠金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD31	死亡理賠金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD32	實際賠款金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD33	健保追償情況代號。	CHAR	FALSE
BLD34	賠款金額確定日。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BLD35	賠付代號。1.一般 2.同業 3.健保局	CHAR	FALSE
BLD36	診療費用 1。	NUMBER(7)	FALSE
BLD37	診療費用 2。	NUMBER(7)	FALSE
BLD38	診療費用 3。	NUMBER(7)	FALSE
BLD39	BLD39	NUMBER(7)	FALSE
BLD40	BLD40	NUMBER(7)	FALSE
BLD41	BLD41	NUMBER(7)	FALSE
BLD42	BLD42	NUMBER(7)	FALSE
BLD47	個別受害人醫療給付是否結案且待健保追	CHAR	FALSE

	償(返還)		
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
BLD48	保留預估	CHAR	FALSE
BLD49	肇責类型	CHAR	FALSE
BLD50	健保點數	NUMBER(9)	FALSE
BLD51	健保金額	NUMBER(9)	FALSE

IX INTFCLAIM05(INTFCLAIM05)

代码	名称	数据类型	主要的
BLD01	險別。已決賠款 BL, 未決賠款 BT, 追償 BR	CHAR(2)	FALSE
BLD02	賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
BLD03	賠付次數。	CHAR(2)	FALSE
BLD31	診療費用 4。	CHAR	FALSE
BLD32	診療費用 5。	CHAR(150)	FALSE
BLD33	診療費用 6。	VARCHAR2(30)	FALSE
BLD34	其它診療費用 9。	DATE	FALSE
BLD04	序號。	NUMBER(2)	FALSE
BLD05	賠款類別。1=修車廠；2=材料行；3=公司行號；4=個人；5=公證公司；6=健保局；A=其他費用；B=稅金；S=律師費；T=車資（付理賠）；U=車資（強制險）；V=車資（技術員）；W=調查費；X=訴訟費；Y=代墊費用	CHAR	FALSE
BLD06	賠付對象。身份證號碼	CHAR(10)	FALSE
BLD07	賠付金額。	NUMBER(7)	FALSE
BLD08	開票單位。	CHAR(2)	FALSE
BLD09	具領地。	CHAR(2)	FALSE
BLD10	發票日。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
BLD11	禁背記號。	CHAR	FALSE
BLD12	對象名稱。	CHAR(42)	FALSE
BLD13	總行代碼。	CHAR(3)	FALSE
BLD14	分行代碼。	CHAR(4)	FALSE
BLD15	銀行帳號。	CHAR(16)	FALSE
BLD16	銀行名稱。	CHAR(180)	FALSE
BLD17	郵遞區號。	CHAR(5)	FALSE
BLD18	住址。	CHAR(180)	FALSE
BLD19	住家電話。	CHAR(10)	FALSE
BLD20	行動電話。	CHAR(10)	FALSE

BLD21	電子郵件。	CHAR(30)	FALSE
BLD22	開立者統編。開立者之統編	CHAR(8)	FALSE
BLD23	追償代號。1.一般追償 2.同業追償	CHAR	FALSE
BLD24	追償對象。身份證號, 統編	CHAR(10)	FALSE
BLD25	公司名稱。追償	CHAR(60)	FALSE
BLD26	BLD26	CHAR(180)	FALSE
BLD27	負責人。追償	CHAR(10)	FALSE
BLD28	電話。追償	CHAR(12)	FALSE
BLD29	對方賠案號碼。追償	CHAR(13)	FALSE
BLD30	對方理賠員。追償	CHAR(24)	FALSE
BLD35	1 是賠款, 2 是費用	CHAR	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

X INTFCLAIM06(INTFCLAIM06)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACLX01	險別。任意賠款 AL, 強制賠款 BL	CHAR(2)	FALSE
ACLX02	賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLX03	險別。1=任意; 2=強制	CHAR	FALSE
ACLX04	保單號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLX05	強制賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLX06	簽單號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLX07	出險日期。西元格式年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACLX08	出險地區。	CHAR(2)	FALSE
ACLX09	牌照號碼。	CHAR(8)	FALSE
ACLX10	引擎號碼。	CHAR(20)	FALSE
ACLX11	被保險人。	CHAR(50)	FALSE
ACLX12	被保人身份證號。	CHAR(10)	FALSE
ACLX13	被保人電話(1)。	CHAR(12)	FALSE
ACLX14	被保人電話(2)。	CHAR(12)	FALSE
ACLX15	被保險人地址。	CHAR(50)	FALSE
ACLX16	保車駕駛姓名。	CHAR(16)	FALSE
ACLX17	保車駕駛 ID。	CHAR(10)	FALSE
ACLX18	保車駕駛電話(1)。	CHAR(12)	FALSE
ACLX19	電話 2。	CHAR(12)	FALSE
ACLX20	保車駕駛地址。	CHAR(50)	FALSE
ACLX21	服務人員。	CHAR(6)	FALSE
ACLX22	理賠員代號。	CHAR(6)	FALSE
ACLX23	警方單位。	CHAR(30)	FALSE
ACLX24	警員姓名。	CHAR(16)	FALSE
ACLX25	地檢署代號。	CHAR(2)	FALSE

ACLX26	地檢署。	CHAR(36)	FALSE
ACLX27	檢察官姓名。	CHAR(12)	FALSE
ACLX28	法醫師。	CHAR(12)	FALSE
ACLX29	搜尋賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLX30	搜尋次數。	CHAR(2)	FALSE
ACLX31	登錄日期。西元格式 年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE
ACLX32	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
ACLX33	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
ACLX34	序號	CHAR(30)	FALSE
ACLX35	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XIINTFCLAIM07(INTFCLAIM07)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ACLY01	險別。任意賠款 AL, 強制賠款 BL	CHAR(2)	FALSE
ACLY02	賠案號碼。	CHAR(14)	FALSE
ACLY03	賠付次數。	CHAR(2)	FALSE
ACLY04	序號。	NUMBER(2)	FALSE
ACLY05	出險險種。任意險=出 險險種；強制險=21	CHAR(2)	FALSE
ACLY06	賠付金額。	NUMBER(9)	FALSE
ACLY07	財車車號。	CHAR(8)	FALSE
ACLY08	非車輛財損。	CHAR(30)	FALSE
ACLY09	財車引擎車身號。	CHAR(20)	FALSE
ACLY10	財車車主。	CHAR(12)	FALSE
ACLY11	財車駕駛姓名。	CHAR(12)	FALSE
ACLY12	財車駕駛 ID。	CHAR(10)	FALSE
ACLY13	財車駕駛電話。	CHAR(12)	FALSE
ACLY14	財車駕駛地址。	CHAR(50)	FALSE
ACLY15	受害人姓名。	CHAR(12)	FALSE
ACLY16	受害人 ID。	CHAR(10)	FALSE
ACLY17	受害人電話。	CHAR(12)	FALSE
ACLY18	醫院名稱。	CHAR(10)	FALSE
ACLY19	醫師姓名。	CHAR(12)	FALSE
ACLY20	修車廠統一編號。	CHAR(10)	FALSE
ACLY21	修車廠負責人姓名。	CHAR(12)	FALSE
ACLY22	受款人名稱。	CHAR(30)	FALSE
ACLY23	ID/統一編號。	CHAR(10)	FALSE
ACLY24	受款人電話。	CHAR(12)	FALSE
ACLY25	總行代碼。	CHAR(3)	FALSE
ACLY26	分行名稱。	CHAR(4)	FALSE
ACLY27	銀行帳號。	CHAR(16)	FALSE
ACLY28	給付日期。西元格式 年月日,如 20130801	NUMBER(8)	FALSE

ACLY29	委託人。	CHAR(12)	FALSE
ACLY30	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
ACLY31	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
ACLY32	序號	CHAR(30)	FALSE
ACLY33	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XII INTFCLAIM_E01(INTFCLAIM_E01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDA00	轉入日期	CHAR(7)	FALSE
WDA01	轉檔型態	CHAR	FALSE
WDA02	賠案號碼	CHAR(16)	FALSE
WDA03	保單號碼	CHAR(16)	FALSE
WDA04	序號	NUMBER(6)	FALSE
WDA05	出險日期	NUMBER(8)	FALSE
WDA06	出險時間	NUMBER(4)	FALSE
WDA07	受理日期	NUMBER(8)	FALSE
WDA08	受理時間	NUMBER(4)	FALSE
WDA09	保單年度	NUMBER(3)	FALSE
WDA10	業務來源	CHAR(6)	FALSE
WDA11	出險原因	CHAR(3)	FALSE
WDA12	出險疾病代號	CHAR(6)	FALSE
WDA13	受理單位	CHAR(2)	FALSE
WDA14	處理單位	CHAR(2)	FALSE
WDA15	簽單單位	CHAR(2)	FALSE
WDA16	簽單歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
WDA17	經辦人	CHAR(6)	FALSE
WDA18	經辦部門	CHAR(3)	FALSE
WDA19	經辦歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
WDA20	服務人員	CHAR(6)	FALSE
WDA21	被保險人	CHAR(50)	FALSE
WDA22	身份證號	CHAR(10)	FALSE
WDA23	身分證類別	NUMBER(1)	FALSE
WDA24	出生日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA25	保險期間一起	NUMBER(8)	FALSE
WDA26	保險時間一起	NUMBER(2)	FALSE
WDA27	保險期間一迄	NUMBER(8)	FALSE
WDA28	保險時間一迄	NUMBER(2)	FALSE
WDA29	正本副本	CHAR	FALSE
WDA30	專案代號	CHAR(8)	FALSE
WDA31	套裝商品	CHAR(6)	FALSE
WDA32	方案	CHAR	FALSE
WDA33	營業單位	CHAR(10)	FALSE
WDA34	營單人員 I D	CHAR(10)	FALSE
WDA35	營單人員姓名	CHAR(12)	FALSE
WDA36	營介人員	CHAR(10)	FALSE

WDA37	理賠員代號	CHAR(6)	FALSE
WDA38	服務單位	CHAR(18)	FALSE
WDA39	服務職稱	CHAR(12)	FALSE
WDA40	職業代號	CHAR(8)	FALSE
WDA41	職業類別	CHAR	FALSE
WDA42	職業代號名稱	CHAR(50)	FALSE
WDA43	地區別	CHAR(3)	FALSE
WDA44	收件日	NUMBER(8)	FALSE
WDA45	收件日時間	NUMBER(6)	FALSE
WDA46	保發通路別	CHAR(2)	FALSE
WDA47	死亡件	CHAR	FALSE
WDA48	區碼	CHAR(2)	FALSE
WDA49	理賠狀態	CHAR	FALSE
WDA50	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
WDA51	WDA51	CHAR(30)	FALSE
WDA52	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE
WDA53	賠付次數	CHAR(2)	FALSE

XIII INTFCLAIM_E02(INTFCLAIM_E02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDE00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
WDE04	記錄序號	CHAR(4)	FALSE
WDE05	序號	NUMBER(2)	FALSE
WDE06	險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE07	賠付對象	VARCHAR2(10)	FALSE
WDE08	對象名稱	VARCHAR2(57)	FALSE
WDE09	總行代碼	VARCHAR2(3)	FALSE
WDE10	分行名稱	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE11	銀行帳號	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE12	銀行名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE13	電話號碼	VARCHAR2(12)	FALSE
WDE14	郵遞區號	VARCHAR2(5)	FALSE
WDE15	地址	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE16	賠款類別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE17	開票單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE18	支票禁背	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE19	結案日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE20	分局別所代碼	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE21	醫療院所代號	VARCHAR2(10)	FALSE
WDE22	醫生姓名	VARCHAR2(27)	FALSE
WDE23	醫院名稱	VARCHAR2(72)	FALSE
WDE24	入院日	NUMBER(7)	FALSE

WDE25	出院日	NUMBER(7)	FALSE
WDE26	檔齊全日	NUMBER(7)	FALSE
WDE27	交查日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE28	交查完成日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE29	財務賠付日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE30	確認人	VARCHAR2(6)	FALSE
WDE31	理賠員代號	VARCHAR2(6)	FALSE
WDE32	處理單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE33	核賠確認日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE34	結案收件日	NUMBER(7)	FALSE
WDE35	賠案性質	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE36	A2 負項調整 賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE37	審核單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE38	賠款速度別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE39	死亡日	NUMBER(7)	FALSE
WDE40	死亡地點	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE41	死亡場所	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE42	死亡方式	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE43	檢察署名稱	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE44	檢察官姓名	VARCHAR2(15)	FALSE
WDE45	法醫師 / 檢驗名	VARCHAR2(15)	FALSE
WDE46	證明書開立日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE47	給付代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE48	給付內容 1	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE49	給付內容 2	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE50	承保範圍代號	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE51	預估理賠金額	NUMBER(9)	FALSE
WDE52	預估理賠費用	NUMBER(7)	FALSE
WDE53	預估住院天數	NUMBER(3)	FALSE
WDE54	給付型態	NUMBER(1)	FALSE
WDE55	保額	NUMBER(8)	FALSE
WDE56	理賠金額	NUMBER(9)	FALSE
WDE57	理賠費用	NUMBER(7)	FALSE
WDE58	實際住院天數	NUMBER(3)	FALSE
WDE59	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDE60	WDE60	VARCHAR2(30)	FALSE
WDE61	時間戳	DATE	FALSE
WDE62	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

XIV INTFCLAIM_E03(INTFCLAIM_E03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDE00	轉入日期	NUMBER(8)	FALSE
WDE01	轉檔型態	CHAR	FALSE
WDE02	賠案號碼	CHAR(16)	FALSE
WDE03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE

WDE04	序號	CHAR(2)	FALSE
WDE05	備註說明	CHAR(102)	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE
WDE06	理賠狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE07	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDE08	WDE08	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE09	時間戳	DATE	FALSE

XV INTFCLAIM_G01(INTFCLAIM_G01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDA00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDA03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA04	保單號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDA05	被保險人	VARCHAR2(87)	FALSE
WDA06	被保險人住所	VARCHAR2(87)	FALSE
WDA07	被保險人電話	VARCHAR2(14)	FALSE
WDA08	保險期間一起	NUMBER(7)	FALSE
WDA09	保險期間一迄	NUMBER(7)	FALSE
WDA10	保期時間一起	NUMBER(2)	FALSE
WDA11	保期時間一迄	NUMBER(2)	FALSE
WDA12	被保險人統一編號	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA13	出險日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA14	收件受理日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA15	收件日期	VARCHAR2(7)	FALSE
WDA16	業務來源	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA17	大險種	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA18	審核單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA19	保險地區代號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA20	保險標的物代號	NUMBER(4)	FALSE
WDA21	收件單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA22	處理單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA23	業務員編號	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA24	業務員單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA25	代理人	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA26	服務人員	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA27	服務人員單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA28	理算金額	NUMBER(12)	FALSE
WDA29	自負額	NUMBER(9)	FALSE
WDA30	淨損失金額	NUMBER(12)	FALSE
WDA31	公證費	NUMBER(6)	FALSE
WDA32	公證費開票單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA33	估理費	NUMBER(6)	FALSE
WDA34	其他理賠費用	NUMBER(6)	FALSE
WDA35	賠款總計	NUMBER(12)	FALSE

WDA36	預估損失賠款總計	NUMBER(12)	FALSE
WDA37	資料確認日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA38	賠案性質	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA39	公證公司代號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA40	出險原因代號	VARCHAR2(4)	FALSE
WDA41	賠付日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA42	被保人性質代號 C,P	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA43	是否為主出單公司	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA44	共保比例%	NUMBER(5,2)	FALSE
WDA45	危險單位類別	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA46	危險單位數量	NUMBER(7)	FALSE
WDA47	行業 / 職業別代號	VARCHAR2(7)	FALSE
WDA48	危險分類總項代號	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA49	危險分類細項代號	VARCHAR2(4)	FALSE
WDA50	營業單位	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA51	營單人員 I D	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA52	營單人員姓名	VARCHAR2(15)	FALSE
WDA53	營介人員	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA54	理賠員代號	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA55	確認人	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA56	A2 負項調整賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA57	WDA57	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA58	賠款速度別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA59	行動電話	VARCHAR2(12)	FALSE
WDA60	區碼	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA61	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA62	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDA63	序號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA64	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XVI INTFCLAIM_G02(INTFCLAIM_G02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDE00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE04	序號	NUMBER(2)	FALSE
WDE05	賠款類別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE06	賠付對象	VARCHAR2(10)	FALSE
WDE07	對象名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE08	總行代碼	VARCHAR2(3)	FALSE
WDE09	分行名稱	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE10	銀行帳號	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE11	銀行名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE12	電話號碼	VARCHAR2(12)	FALSE

WDE13	郵遞區號	VARCHAR2(5)	FALSE
WDE14	地址	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE15	支票禁背	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE16	審核單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE17	支票/匯款	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE18	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE19	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDE20	WDE20	VARCHAR2(3)	FALSE
WDE21	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
WDE22	賠付金額	NUMBER(12)	FALSE

XVII INTFCLAIM_G03(INTFCLAIM_G03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDC00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDC01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDC02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDC03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDC04	險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
WDC05	序號	NUMBER(6)	FALSE
WDC06	保險金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC07	自負額	NUMBER(10)	FALSE
WDC08	預估損失金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC09	實際賠款金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC10	承保範圍	NUMBER(2)	FALSE
WDC11	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDC12	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDC13	WDC13	VARCHAR2(3)	FALSE
WDC14	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XVIII INTFCLAIM_G04(INTFCLAIM_G04)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDF00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDF01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDF02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDF03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDF04	序號	NUMBER(2)	FALSE
WDF05	備註說明	VARCHAR2(102)	FALSE
WDF06	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDF07	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDF08	WDF08	VARCHAR2(3)	FALSE
WDF09	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XIX INTFCLAIM_Q01(INTFCLAIM_Q01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
JAT01	轉入日期	NUMBER(8)	FALSE
JAT02	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA00	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
FJA01	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FJA03	保單號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
FJA06	險別代號	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA08	出險日期	NUMBER(8)	FALSE
JAT03	出險時間	NUMBER(4)	FALSE
FJA09	保單分類代號	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA10	被保險人 1	VARCHAR2(72)	FALSE
FJA11	被保險人 2	VARCHAR2(72)	FALSE
FJA16	賠款金額	NUMBER(12)	FALSE
FJA17	理賠費用	NUMBER(12)	FALSE
FJA18	賠款總計	NUMBER(12)	FALSE
FJA19	結案者	VARCHAR2(10)	FALSE
FJA20	賠付日期	NUMBER(7)	FALSE
FJA21	賠付對象 1.公司 2.個人	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA22	統一編號	VARCHAR2(10)	FALSE
FJA23	稽徵機關代號	VARCHAR2(3)	FALSE
FJA24	客戶電話	VARCHAR2(12)	FALSE
FJA25	公證公司代號	VARCHAR2(3)	FALSE
FJA26	經辦代號	VARCHAR2(6)	FALSE
FJA27	經辦單位	VARCHAR2(2)	FALSE
FJA28	代理人	VARCHAR2(2)	FALSE
FJA29	估理費	NUMBER(5)	FALSE
FJA30	截止付款日	NUMBER(7)	FALSE
FJA31	付款方式 1.支票 2.電匯 3.其他	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA32	帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
FJA33	帳戶名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
FJA34	付款銀行	VARCHAR2(27)	FALSE
FJA35	付款單位	VARCHAR2(2)	FALSE
FJA36	客戶具領地	VARCHAR2(2)	FALSE
FJA37	標的號碼	VARCHAR2(4)	FALSE
FJA38	已付賠款金額	NUMBER(12)	FALSE
FJA39	未付賠款金額	NUMBER(12)	FALSE
FJA40	臨時住宿費用	NUMBER(7)	FALSE
FJA41	代位求償殘餘物金額	NUMBER(10)	FALSE
FJA42	淨損金額	NUMBER(12)	FALSE
FJA55	保發製送日期	NUMBER(7)	FALSE
FJA61A	業務來源	VARCHAR2(6)	FALSE
FJA61B	公司別	VARCHAR2(2)	FALSE
FJA61C	賠款速度	VARCHAR2(1)	FALSE
FJA62	受理日期	NUMBER(8)	FALSE

FJA64	結案日期	NUMBER(8)	FALSE
FJA73B	禁止背書註記	VARCHAR2(1)	FALSE
FJAA1	區部碼	VARCHAR2(2)	FALSE
FJAA2	簽歸單位	VARCHAR2(2)	FALSE
FJAA4	總理賠費	NUMBER(12)	FALSE
FJAA9	通路別	VARCHAR2(2)	FALSE
FJAB2	匯款帳號	VARCHAR2(20)	FALSE
FJAB4	被保險人電話	VARCHAR2(12)	FALSE
FJAB5	被保險人 MAIL	VARCHAR2(42)	FALSE
FJAB8	互抵賠案號	VARCHAR2(16)	FALSE
FJAB81	互抵賠案號次數	NUMBER(2)	FALSE
JAT04	標的物地址郵遞區號 1	VARCHAR2(5)	FALSE
FJC07	標的物地址 1	VARCHAR2(72)	FALSE
JAT05	標的物地址郵遞區號 2	VARCHAR2(5)	FALSE
FJC08	標的物地址 2	VARCHAR2(72)	FALSE
JAT06	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
JAT07	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
JAT08	序號	VARCHAR2(30)	FALSE
JAT09	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE
FJAGID	登錄證號	VARCHAR2(10)	FALSE

XX INTFCLAIM_Q02(INTFCLAIM_Q02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FJB05	標的物序號	NUMBER(4)	FALSE
FJB06	郵遞區號	VARCHAR2(5)	FALSE
FJB07	標的物性質	VARCHAR2(1)	FALSE
FJB08	保險金額	NUMBER(12)	FALSE
FJB13	使用性質代號	VARCHAR2(7)	FALSE
FJB14	使用性質名稱	VARCHAR2(27)	FALSE
FJB15	建築等級代號	VARCHAR2(1)	FALSE
FJB16	OPTU 原屬性質	VARCHAR2(7)	FALSE
FJB17	出險原因代號	NUMBER(2)	FALSE
FJB18	自負額	NUMBER(7)	FALSE
FJB19	估計賠款	NUMBER(12)	FALSE
FJB20	應賠金額	NUMBER(12)	FALSE
FJB21	出險原因	VARCHAR2(57)	FALSE
FJB22	建築物建築年份代號	NUMBER(3)	FALSE
FJB25	高樓加費代號	NUMBER(2)	FALSE
FJB28	營業加費代號	NUMBER(2)	FALSE
FJB29	消防減費代號	NUMBER(2)	FALSE
FJB31	自負額扣減率	NUMBER(3)	FALSE
FJB35	其他費率加減代號	NUMBER(2)	FALSE
FJB36	實損賠保額價額比率	NUMBER(4,3)	FALSE

FJB37	實損實賠一保費係數	NUMBER(6,5)	FALSE
JBT01	附加保險代號	VARCHAR2(2)	FALSE
FJB38	附加險等級	VARCHAR2(2)	FALSE
FJB39	標的物代號	VARCHAR2(27)	FALSE
FJB41	代位求償及殘餘物金額	NUMBER(9,2)	FALSE
FJB42	預留 4	NUMBER(9,2)	FALSE
FJB43	SB 條款加費	NUMBER(4,2)	FALSE
FJB44	核保考量加減費	NUMBER(4,2)	FALSE
FJB45	自負額代號	NUMBER(1)	FALSE
FJB46	自負額數量	NUMBER(7)	FALSE
FJB47	費率實施日期	NUMBER(7)	FALSE
FJB49	動產係數	NUMBER(3,2)	FALSE
FJB50	多種附加險優待率	NUMBER(4,2)	FALSE
FJB51	核保技術調整係數	NUMBER(2)	FALSE
FJB52	天災賠償限額	NUMBER(9)	FALSE
FJB53	保額調整係數	NUMBER(3,2)	FALSE
JBT02	商品代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
JBT03	共保比例	NUMBER(5,2)	FALSE
JBT04	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
JBT05	賠案次數	NUMBER(2)	FALSE
JBT06	序号	NUMBER(2)	FALSE
JBT07	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
JBT08	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
JBT09	序號	VARCHAR2(30)	FALSE
JBT10	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXI INTFCLAIM_Q03(INTFCLAIM_Q03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FJD05	標的物序號	NUMBER(4)	FALSE
FJD06	賠付對象	VARCHAR2(72)	FALSE
FJD07	賠付金額	NUMBER(12)	FALSE
FJD08	統一編號	VARCHAR2(10)	FALSE
FJD09	總行代號	VARCHAR2(3)	FALSE
FJD10	分行代號	VARCHAR2(4)	FALSE
FJD11	銀行帳號	VARCHAR2(14)	FALSE
FJD12	銀行名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
FJD13	給付郵遞區號	VARCHAR2(5)	FALSE
FJD14A	賠案性質	CHAR(2)	FALSE
FJD14B	禁止背書註記	VARCHAR2(1)	FALSE
FJD15	地址	VARCHAR2(87)	FALSE
FJD16	行動電話	VARCHAR2(10)	FALSE
FJD17	賠付對象(代號)	VARCHAR2(1)	FALSE
FJD26	賠付對象電話	VARCHAR2(12)	FALSE
FJD27	賠付對象 MAIL	VARCHAR2(42)	FALSE

JDT01	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
JDT02	賠案次數	NUMBER(2)	FALSE
JDT03	序號	NUMBER(2)	FALSE
JDT04	賠付性質	VARCHAR2(2)	FALSE
JDT05	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
JDT06	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
JDT07	序號	VARCHAR2(30)	FALSE
JDT08	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	DRAWOUTDATE	DATE	FALSE

XXII INTFCLAIM_Y01(INTFCLAIM_Y01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DDB01	險別	CHAR	FALSE
DDB02	賠案號碼	CHAR(16)	FALSE
DDB03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
DDB04	受理日期	NUMBER(8)	FALSE
DDB05	保單號碼	CHAR(16)	FALSE
DDB06	保單年度	NUMBER(4)	FALSE
DDB07	經辦人	CHAR(6)	FALSE
DDB08	理賠員	CHAR(6)	FALSE
DDB09	被保險人	CHAR(87)	FALSE
DDB10	受益人	CHAR(87)	FALSE
DDB11	保 額	NUMBER(12,2)	FALSE
DDB12	是否為主出單公司 (0/1/2)	CHAR	FALSE
DDB13	共保比例	NUMBER(5,2)	FALSE
DDB14	噸位	NUMBER(10,2)	FALSE
DDB15	船名	CHAR(42)	FALSE
DDB16	建造年份	NUMBER(4)	FALSE
DDB17	出險原因代號	CHAR	FALSE
DDB18	賠款種類代號	CHAR	FALSE
DDB19	資料所屬年月 (Y Y Y Y M M)	CHAR(30)	FALSE
DDB20	保單承保年度 (Y Y Y Y)	CHAR(10)	FALSE
DDB21	被保險人名稱	CHAR(4)	FALSE
DDB22	險種別代號	CHAR	FALSE
DDB23	機型	CHAR(20)	FALSE
DDB24	國籍編號	CHAR(10)	FALSE
DDB25	出險日期 (Y Y Y Y M M D D)	CHAR(16)	FALSE
DDB26	船體構造	CHAR	FALSE
DDB27	作業類別	CHAR(3)	FALSE
DDB28	航行範圍	CHAR(2)	FALSE
DDB29	承保內容	CHAR	FALSE
DDB30	賠款金額欄位	NUMBER(9)	FALSE

DDB31	理賠費用金額	NUMBER(9)	FALSE
DDB32	賠案確認日	NUMBER(8)	FALSE
DDB33	歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
DDB34	簽單單位	CHAR(2)	FALSE
DDB35	簽單歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
DDB36	通路別	CHAR(2)	FALSE
DDB37	賠款資料速度	CHAR	FALSE
DDB38	負向調整性質	CHAR(2)	FALSE
DDB39	負向調整賠付次	CHAR(2)	FALSE
DDB40	區部	CHAR(2)	FALSE
DDB41	再保分出年	NUMBER(4)	FALSE
DDB42	再保分出比例 (1	NUMBER(3,2)	FALSE
DDB43	再保分出比例 (2	NUMBER(3,2)	FALSE
DDB44	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
DDB45	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
DDB46	序號	CHAR(30)	FALSE
DDB47	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXIII INTFCLAIM_Y02(INTFCLAIM_Y02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
DDC01	險別	CHAR(2)	FALSE
DDC02	理賠號碼	CHAR(16)	FALSE
DDC03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
DDC04	理賠費用	CHAR(2)	FALSE
DDC05	賠付對象序號	NUMBER(2)	FALSE
DDC06	賠款代號	CHAR	FALSE
DDC07	付款對象	CHAR(18)	FALSE
DDC08	賠款幣別	CHAR(3)	FALSE
DDC09	賠款金額	NUMBER(12,2)	FALSE
DDC10	付款部門	CHAR(2)	FALSE
DDC11	備註	CHAR(12)	FALSE
DDC12	匯率	NUMBER(6,4)	FALSE
DDC13	統一編號	CHAR(10)	FALSE
DDC14	稽徵機關名稱代	CHAR(3)	FALSE
DDC15	賠款對象	CHAR(87)	FALSE
DDC16	總行代號	CHAR(3)	FALSE
DDC17	分行代號	CHAR(4)	FALSE
DDC18	銀行帳號	CHAR(14)	FALSE
DDC19	銀行名稱	CHAR(87)	FALSE
DDC20	給付地址郵遞區	CHAR(5)	FALSE
DDC21	地址	CHAR(87)	FALSE
DDC22	電話	CHAR(10)	FALSE
DDC23	行動電話	CHAR(10)	FALSE
DDC24	M A I L	CHAR(30)	FALSE
DDC25	預留欄位 1	CHAR(30)	FALSE

DDC26	預留欄位 2	CHAR(30)	FALSE
DDC27	禁背記號	CHAR	FALSE
DDC28	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
DDC29	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
DDC30	序號	CHAR(30)	FALSE
DDC31	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXIV INTFCLAIM_Y03(INTFCLAIM_Y03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ISB01	險別	CHAR	FALSE
ISB02	賠案號碼	CHAR(16)	FALSE
ISB03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
ISB04	受理日期	NUMBER(8)	FALSE
ISB05	保單號碼	CHAR(16)	FALSE
ISB06	TBDIP 批單	CHAR(16)	FALSE
ISB07	保單年度	NUMBER(4)	FALSE
ISB08	經辦人	CHAR(6)	FALSE
ISB09	進出口別	CHAR	FALSE
ISB10	理賠員	CHAR(6)	FALSE
ISB11	總承辦人	CHAR(6)	FALSE
ISB12	保戶編號	CHAR(8)	FALSE
ISB13	被保險人	CHAR(87)	FALSE
ISB14	受益人	CHAR(87)	FALSE
ISB15	投保幣別	CHAR(3)	FALSE
ISB16	保 額	NUMBER(12,2)	FALSE
ISB17	發票幣別	CHAR(3)	FALSE
ISB18	發票金額	NUMBER(12,2)	FALSE
ISB19	保險條件	CHAR(12)	FALSE
ISB20	ISB20	CHAR(12)	FALSE
ISB21	ISB21	CHAR(12)	FALSE
ISB22	ISB22	CHAR(12)	FALSE
ISB23	ISB23	CHAR(12)	FALSE
ISB24	貨物編號	CHAR(5)	FALSE
ISB25	貨物名稱 1	CHAR(27)	FALSE
ISB26	貨物名稱 2	CHAR(27)	FALSE
ISB27	出險原因	CHAR(2)	FALSE
ISB28	出險說明	CHAR(42)	FALSE
ISB29	共損或沈船	CHAR	FALSE
ISB30	運輸方法	CHAR	FALSE
ISB31	船名	CHAR(42)	FALSE
ISB32	航次	CHAR(10)	FALSE
ISB33	開航日期	NUMBER(8)	FALSE
ISB34	航程一起	CHAR(33)	FALSE
ISB35	航程一迄	CHAR(33)	FALSE
ISB36	轉船	CHAR(102)	FALSE

ISB37	貿易條件	CHAR(5)	FALSE
ISB38	事故發生日	NUMBER(8)	FALSE
ISB39	事故地點 1	CHAR(200)	FALSE
ISB40	事故地點 2	CHAR(27)	FALSE
ISB41	保費	NUMBER(9)	FALSE
ISB42	B / L 號碼	CHAR(20)	FALSE
ISB43	運費幣別	CHAR(3)	FALSE
ISB44	運費	NUMBER(9,2)	FALSE
ISB45	預估賠款金額	NUMBER(11,2)	FALSE
ISB46	賠案確認日	NUMBER(8)	FALSE
ISB47	歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
ISB48	簽單單位	CHAR(2)	FALSE
ISB49	簽單歸屬單位	CHAR(2)	FALSE
ISB50	地區別	CHAR(4)	FALSE
ISB51	理賠代理商	CHAR(9)	FALSE
ISB52	預留欄位	CHAR(24)	FALSE
ISB53	追償年月	NUMBER(8)	FALSE
ISB54	船隻代號	CHAR(8)	FALSE
ISB55	通路別	CHAR(2)	FALSE
ISB56	賠款資料速度	CHAR	FALSE
ISB57	負向調整性質	CHAR(2)	FALSE
ISB58	負向調整賠付次	CHAR(2)	FALSE
ISB59	區部	CHAR(2)	FALSE
ISB60	再保分出年	NUMBER(4)	FALSE
ISB61	再保分出比例 (1	NUMBER(3,2)	FALSE
ISB62	再保分出比例 (2	NUMBER(3,2)	FALSE
ISB63	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
ISB64	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
ISB65	序號	CHAR(30)	FALSE
ISB66	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXV INTFCLAIM_Y04(INTFCLAIM_Y04)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ISC01	險別	CHAR	FALSE
ISC02	理賠號碼	CHAR(16)	FALSE
ISC03	賠付次數	CHAR(2)	FALSE
ISC04	理賠費用	CHAR(2)	FALSE
ISC05	賠付對象序號	NUMBER(3)	FALSE
ISC06	賠款代號	CHAR	FALSE
ISC07	受款人(客戶編號)	CHAR(10)	FALSE
ISC08	賠款幣別	CHAR(3)	FALSE
ISC09	賠款金額	NUMBER(12,2)	FALSE
ISC10	付款部門	CHAR(2)	FALSE
ISC11	備註	CHAR(12)	FALSE
ISC12	匯率	NUMBER(6,4)	FALSE

ISC13	賠款對象代碼	CHAR	FALSE
ISC14	稽徵機關名稱代	CHAR(3)	FALSE
ISC15	賠款對象	CHAR(87)	FALSE
ISC16	總行代號	CHAR(3)	FALSE
ISC17	分行代號	CHAR(4)	FALSE
ISC18	銀行帳號	CHAR(14)	FALSE
ISC19	銀行名稱	CHAR(87)	FALSE
ISC20	給付地址郵遞區	CHAR(5)	FALSE
ISC21	地址	CHAR(87)	FALSE
ISC22	電話	CHAR(10)	FALSE
ISC23	行動電話	CHAR(10)	FALSE
ISC24	M A I L	CHAR(30)	FALSE
ISC25	預留欄位 1	CHAR(30)	FALSE
ISC26	預留欄位 2	CHAR(30)	FALSE
ISC27	禁背記號	CHAR	FALSE
ISC28	理賠狀態	CHAR(2)	FALSE
ISC29	業務號碼	CHAR(50)	FALSE
ISC30	序號	CHAR(30)	FALSE
ISC31	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXVI INTFCLAIM_Z01(INTFCLAIM_Z01)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDA00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDA03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA04	保單號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDA05	被保險人	VARCHAR2(87)	FALSE
WDA06	被保險人住所	VARCHAR2(87)	FALSE
WDA07	被保險人電話	VARCHAR2(14)	FALSE
WDA08	保險期間一起	NUMBER(7)	FALSE
WDA09	保險期間一迄	NUMBER(7)	FALSE
WDA10	保期時間一起	NUMBER(2)	FALSE
WDA11	保期時間一迄	NUMBER(2)	FALSE
WDA12	被保險人統一編號	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA13	出險日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA14	收件受理日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA15	收件日期	VARCHAR2(7)	FALSE
WDA16	業務來源	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA17	大險種	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA18	審核單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA19	保險地區代號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA20	保險標的物代號	NUMBER(4)	FALSE
WDA21	收件單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA22	處理單位	VARCHAR2(3)	FALSE

WDA23	業務員編號	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA24	業務員單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA25	代理人	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA26	服務人員	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA27	服務人員單位	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA28	理算金額	NUMBER(12)	FALSE
WDA29	自負額	NUMBER(9)	FALSE
WDA30	淨損失金額	NUMBER(12)	FALSE
WDA31	公證費	NUMBER(6)	FALSE
WDA32	公證費開票單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA33	估理費	NUMBER(6)	FALSE
WDA34	其他理賠費用	NUMBER(6)	FALSE
WDA35	賠款總計	NUMBER(12)	FALSE
WDA36	預估損失賠款總計	NUMBER(12)	FALSE
WDA37	資料確認日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA38	賠案性質	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA39	公證公司代號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA40	出險原因代號	VARCHAR2(4)	FALSE
WDA41	賠付日期	NUMBER(7)	FALSE
WDA42	被保人性質代號 C,P	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA43	是否為主出單公司	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA44	共保比例%	NUMBER(5,2)	FALSE
WDA45	危險單位類別	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA46	危險單位數量	NUMBER(7)	FALSE
WDA47	行業 / 職業別代號	VARCHAR2(7)	FALSE
WDA48	危險分類總項代號	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA49	危險分類細項代號	VARCHAR2(4)	FALSE
WDA50	營業單位	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA51	營單人員 I D	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA52	營單人員姓名	VARCHAR2(15)	FALSE
WDA53	營介人員	VARCHAR2(10)	FALSE
WDA54	理賠員代號	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA55	確認人	VARCHAR2(6)	FALSE
WDA56	A2 負項調整賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA57	WDA57	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA58	賠款速度別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA59	行動電話	VARCHAR2(12)	FALSE
WDA60	區碼	VARCHAR2(2)	FALSE
WDA61	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDA62	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDA63	序號	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA64	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
WDA65	信用卡卡別	VARCHAR2(3)	FALSE
WDA66	信用卡卡號	VARCHAR2(16)	FALSE

XXVII INTFCLAIM_Z02(INTFCLAIM_Z02)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDE00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDE01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE04	序號	NUMBER(2)	FALSE
WDE05	賠款類別	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE06	賠付對象	VARCHAR2(10)	FALSE
WDE07	對象名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE08	總行代碼	VARCHAR2(3)	FALSE
WDE09	分行名稱	VARCHAR2(4)	FALSE
WDE10	銀行帳號	VARCHAR2(16)	FALSE
WDE11	銀行名稱	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE12	電話號碼	VARCHAR2(12)	FALSE
WDE13	郵遞區號	VARCHAR2(5)	FALSE
WDE14	地址	VARCHAR2(87)	FALSE
WDE15	支票禁背	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE16	審核單位	VARCHAR2(2)	FALSE
WDE17	支票/匯款	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE18	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDE19	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDE20	WDE20	VARCHAR2(3)	FALSE
WDE21	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE
WDE22	賠付金額	NUMBER(12)	FALSE

XXVIII INTFCLAIM_Z03(INTFCLAIM_Z03)

代碼	名稱	数据类型	主要的
WDC00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDC01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDC02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDC03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDC04	險種代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
WDC05	序號	NUMBER(6)	FALSE
WDC06	保險金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC07	自負額	NUMBER(10)	FALSE
WDC08	預估損失金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC09	實際賠款金額	NUMBER(12)	FALSE
WDC10	承保範圍	NUMBER(2)	FALSE
WDC11	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDC12	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDC13	WDC13	VARCHAR2(3)	FALSE
WDC14	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXIX INTFCLAIM_Z04(INTFCLAIM_Z04)

代碼	名稱	數據類型	主要的
WDF00	轉入日期	NUMBER(7)	FALSE
WDF01	轉檔型態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDF02	賠案號碼	VARCHAR2(16)	FALSE
WDF03	賠付次數	VARCHAR2(2)	FALSE
WDF04	序號	NUMBER(2)	FALSE
WDF05	備註說明	VARCHAR2(102)	FALSE
WDF06	理賠狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
WDF07	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
WDF08	WDF08	VARCHAR2(3)	FALSE
WDF09	時間戳	DATE	FALSE
DRAWOUTDATE	資料抽取日期	DATE	FALSE

XXX INTFCLAIMLOG(INTFCLAIMLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
ID	主鍵 uuid	VARCHAR2(100)	TRUE
COMPENSATENO	計算書號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
REGISTNO	備案號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
BIZTYPE	狀態碼：1-立案; 2X-車輛定損; 2-1-財產定損; 20-人傷定損; 3-理算沒有核賠; 4-核賠	VARCHAR2(10)	FALSE
TABLENAME	表名稱簡寫，01,02	VARCHAR2(100)	FALSE
STATUS	失敗標誌為，0-失敗，1-成功	VARCHAR2(10)	FALSE
MESSAGE	失敗的信息	VARCHAR2(500)	FALSE
INPUTDATE	輸入時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效的標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	說明	VARCHAR2(255)	FALSE

XXXI PEOPLEASSIGNMENTS_BAS(PEOPLEASSIGNMENTS_BAS)

代碼	名稱	數據類型	主要的
TASK ID	TASK ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY ID	ENTITY ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXII PEOPLEASSIGNMENTS_EXCLOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS_EXCLOWNERS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXIII PEOPLEASSIGNMENTS_POTOWNERS(PEOPLEASSIGNMENTS_POTOWNERS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXIV PEOPLEASSIGNMENTS_RECIPIENTS(PEOPLEASSIGNMENTS_RECIPIENTS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXV PEOPLEASSIGNMENTS_STAKEHOLDERS(PEOPLEASSIGNMENTS_STAKEHOLDERS)

代码	名称	数据类型	主要的
TASK_ID	TASK_ID	NUMBER(19)	FALSE
ENTITY_ID	ENTITY_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXVI PROCESSINSTANCEBOINFO(PROCESSINSTANCEBOINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(1530)	TRUE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
CREATETIME	CREATETIME	TIMESTAMP	FALSE
MODIFYTIME	MODIFYTIME	TIMESTAMP	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANCEID	PROCESSINSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXXVII PROCESSINSTANCEINFO(PROCESSINSTAN CEINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
INSTANCEID	INSTANCEID	NUMBER(19)	TRUE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	TIMESTAMP	FALSE
LASTREADDATE	LASTREADDATE	TIMESTAMP	FALSE
LASTMODIFICATIO NDATE	LASTMODIFICATIO NDATE	TIMESTAMP	FALSE
STATE	STATE	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSINSTANC EBYTEARRAY	PROCESSINSTANCE BYTEARRAY	BLOB	FALSE

XXXVIII PROCESSINSTANCELOG(PROCESSINSTAN CELOG)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
END_DATE	END_DATE	TIMESTAMP	FALSE
OUTCOME	OUTCOME	VARCHAR2(1530)	FALSE
PARENTPROCESSI NSTANCEID	PARENTPROCESSIN STANCEID	NUMBER(19)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
START_DATE	START_DATE	TIMESTAMP	FALSE
STATUS	STATUS	NUMBER(10)	FALSE

XXXIX PRPLBACKVISIT(PRPLBACKVISIT)

代码	名称	数据类型	主要的
BACKVISITID	BACKVISITID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	REGISTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BACKVISITTYPE	BACKVISITTYPE	VARCHAR2(4)	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
CUSTOMTYPE	CUSTOMTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
PHONE	PHONE	VARCHAR2(60)	FALSE
FAX	FAX	VARCHAR2(60)	FALSE
POSTCODE	POSTCODE	VARCHAR2(16)	FALSE
EMAIL	EMAIL	VARCHAR2(200)	FALSE
LINKERNAME	LINKERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
ADDRESS	ADDRESS	VARCHAR2(400)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE

HANDLEDEPT	HANDLEDEPT	VARCHAR2(20)	FALSE
BACKVISITTIME	BACKVISITTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
CUSTOMOPINION	CUSTOMOPINION	VARCHAR2(2)	FALSE
DELIVERDEPART	DELIVERDEPART	VARCHAR2(60)	FALSE
DELIVERTIME	DELIVERTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
DELIVERPERSON	DELIVERPERSON	VARCHAR2(60)	FALSE
DELIVERBACKTIME	DELIVERBACKTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
BACKCUSTOMTIME	BACKCUSTOMTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
HURRYFLAG	HURRYFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XL PRPLBACKVISITQUE(PRPLBACKVISITQUE)

代码	名称	数据类型	主要的
BACKVISITID	BACKVISITID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	REGISTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BACKVISITTYPE	BACKVISITTYPE	VARCHAR2(4)	TRUE
QUESTIONCODE	QUESTIONCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
QUESTIONNAME	QUESTIONNAME	VARCHAR2(510)	FALSE
QUESTIONRESULT	QUESTIONRESULT	VARCHAR2(4)	FALSE
QUESTIONREMARK	QUESTIONREMARK	VARCHAR2(510)	FALSE
QUESTIONTYPE	QUESTIONTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XLI PRPLBACKVISITTEXT(PRPLBACKVISITTEXT)

代码	名称	数据类型	主要的
BACKVISITID	BACKVISITID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	REGISTNO	VARCHAR2(44)	TRUE
BACKVISITTYPE	BACKVISITTYPE	VARCHAR2(4)	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER	TRUE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
CONTENT	CONTENT	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XLII PRPLBANK(PRPLBANK)

代码	名称	数据类型	主要的
BANKCODE	银行代号（总行就是总行代号，分行就是分行代号）	VARCHAR2(20)	TRUE
BANKTYPE	银行类型	VARCHAR2(15)	FALSE
BANKLEVEL	级别（是分行还是总行）	VARCHAR2(1)	FALSE
BANKCNAME	银行中文名称	VARCHAR2(255)	FALSE

BANKENAME	银行英文名称	VARCHAR2(255)	FALSE
BANKSHORTNAME	银行简称	VARCHAR2(255)	FALSE
UPPERBANKCODE	上级银行代码	VARCHAR2(20)	TRUE
CREATORCOM	创建者所属机构	VARCHAR2(8)	FALSE
CREATORCODE	创建者代号	VARCHAR2(10)	FALSE
CREATORNAME	创建者姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
CREATORTIME	创建时间	DATE	FALSE
ADDRESSNAME	地址	VARCHAR2(60)	FALSE
POSTCODE	邮编	VARCHAR2(6)	FALSE
PHONENUMBER	电话	VARCHAR2(30)	FALSE
FAXNUMBER	传真号	VARCHAR2(20)	FALSE
TAXNUMBER	税号	VARCHAR2(30)	FALSE
PROVINCECODE	省份代号	VARCHAR2(8)	FALSE
CITYCODE	城市代号	VARCHAR2(8)	FALSE
AREACODE	地区代号	VARCHAR2(8)	FALSE
WEBADDRESS	网址	VARCHAR2(30)	FALSE
SERVICEPHONE	服务电话	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(40)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效, 1 有效, 0 无效	VARCHAR2(1)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(2)	FALSE

XLIII PRPLBUYER(PRPLBUYER)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	残余物理算书	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序号	NUMBER(22)	TRUE
BUYERNAME	买受人名称	VARCHAR2(60)	FALSE
UNIFORMNO	統一編號	VARCHAR2(60)	FALSE
ADDRESS	住址	VARCHAR2(200)	FALSE
LINKPHONE	联系电话	VARCHAR2(60)	FALSE
BUYERCODE	买受人	VARCHAR2(60)	FALSE
EXPLANATION	属性说明 (支援 1000 個文字輸入)	VARCHAR2(3000)	FALSE
REMARK	描述符	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(20)	FALSE

XLIV PRPLCARINSURANCE(PRPLCARINSURANCE)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	计算书号码	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序号	NUMBER(10)	FALSE
CLAIMNO	立案号码	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	险别	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	险种	VARCHAR2(8)	FALSE

POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	FALSE
INPUTDATE	输入日期	DATE	FALSE
WRITTENESTIMATE	車體險估價單有無當事人簽署	VARCHAR2(10)	FALSE
DEDUCTIBLEINVOICE	自負額發票號	VARCHAR2(20)	FALSE
UNIFORMNO	開立者統編	VARCHAR2(20)	FALSE
COLLISIONCOUNT	單一車輛自行碰撞事故統計代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
REPAIRUNIFORMNO	修理廠營利事業統一編號或負責人身份證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
INVOICEDATE	發票(和解書)簽收日	DATE	FALSE
HANDLERCODE	理賠經辦人員	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(20)	FALSE
CERTIFICATETYPE	憑證類型 0:非發票, 1:發票	CHAR	FALSE

XLV PRPLCHARGEDIS(PRPLCHARGEDIS)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	COMPENSATENO	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
CHARGECODE	CHARGECODE	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	CHARGENAME	VARCHAR2(32)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGEAMOUNT	CHARGEAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREALPAY	SUMREALPAY	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
CHANGEFLAG	CHANGEFLAG	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMTHISPAID	SUMTHISPAID	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSTTYPE	LOSTTYPE	VARCHAR2(32)	TRUE
LOSSSUMREALPAY	LOSSSUMREALPAY	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSRATE	LOSSRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
CHARGERREALPAY	CHARGERREALPAY	NUMBER(14,2)	FALSE

XLVI PRPLCLAIMLOSSLIU(PRPLCLAIMLOSSLIU)

代码	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	FALSE

ITEMKINDNO	ITEMKINDNO	NUMBER	FALSE
KINDCODE	KINDCODE	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	ITEMCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMCLAIM	SUMCLAIM	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
REMARKFLAG	REMARKFLAG	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
LOSSFEETYPE	LOSSFEETYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDLOSS	KINDLOSS	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDREST	KINDREST	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	DEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	DEDUCTIBLE	NUMBER(12,2)	FALSE
ACCIDEDUCTIBLE RATE	ACCIDEDUCTIBLER ATE	NUMBER(8,4)	FALSE
FEECATEGORY	FEECATEGORY	VARCHAR2(2)	FALSE
ITEMDETAILNAME	ITEMDETAILNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
REPORTSUMCLA IM	REPORTSUMCLAIM	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERO	DANGERO	NUMBER(8)	FALSE

XLVII PRPLDANGERCOMPENSATEITEM(PRPLDANGERCOMPENSATEITEM)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(46)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(8)	FALSE
CHARGECODE	費用代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	費用名稱	VARCHAR2(32)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGEAMOUNT	費用金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAID	損失金額	NUMBER(14,2)	FALSE

XLVIII PRPLDISABILITYLIMIT(PRPLDISABILITYLIMIT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RATINGCODE	等級, , C01,C02,C03	VARCHAR2(20)	TRUE
VERSION	版本号	VARCHAR2(12)	TRUE
RISKCODE	險別	VARCHAR2(8)	TRUE
KINDCODE	險種	VARCHAR2(14)	TRUE
RATINGNAME	等級名稱 第一級	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
LIMITFEE	限額	NUMBER(14,2)	FALSE

STARTTIME	开始时间	DATE	FALSE
ENDTIME	结束时间	DATE	FALSE
STATUS	是否有效,1 有效, 0 无效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	备用	VARCHAR2(20)	FALSE

XLIX PRPLEARTHQUAKEFUND(PRPLEARTHQUAKEFUND)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	計算書號	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(3)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
EARTHQUAKEFUNDNO	地震基金號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGESTARTDATE	出險時間	DATE	FALSE
DAMAGESTARTHOUR	出險小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGESTARTMINUTE	出險分钟	VARCHAR2(16)	FALSE
COMPANYCODE	公司代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
COMCODE	分支機構代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
TIMES	賠次	NUMBER(6)	FALSE
ADDRESSNO	地址序號	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	說明	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(20)	FALSE

L PRPLEMAILCONFIG(PRPLEMAILCONFIG)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	主鍵	VARCHAR2(8)	TRUE
TITLE	郵件標題	VARCHAR2(100)	FALSE
SMTPURL	郵件伺服器地址	VARCHAR2(50)	FALSE
SMTPUSERNAME	郵件伺服器名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SMTPPASSWORD	郵件伺服器密碼	VARCHAR2(25)	FALSE
USERNAME	郵寄地址	VARCHAR2(50)	FALSE
NICKNAME	郵件呢稱	VARCHAR2(50)	FALSE
VELOCITYFILEPATH	範本路徑	VARCHAR2(255)	FALSE
SMTPTIMEOUT	Socket I/O 超時值, 單位毫秒, 缺省值不超時	NUMBER	FALSE
SMTPAUTH	如果郵件伺服器需要認證, 則需確保設為	VARCHAR2(64)	FALSE

	true,不然控制台會報錯		
ATTACHIP	附件位址	VARCHAR2(500)	FALSE
ROOTPATH	附件根目錄	VARCHAR2(255)	FALSE
EXPORTPATH	文件匯出地址	VARCHAR2(255)	FALSE
COMPRESSPATH	檔案壓縮地址	VARCHAR2(255)	FALSE
COMPRESSNAME	檔案壓縮地址及名稱	VARCHAR2(255)	FALSE
LOCALHOST	系統位址	VARCHAR2(255)	FALSE
ADDRESS	收件人地址	VARCHAR2(500)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	範本說明	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效狀態 1 有效, 0 無效	VARCHAR2(2)	FALSE
PORT	郵箱埠號	VARCHAR2(10)	FALSE

LI PRPLEMAILLOG(PRPLEMAILLOG)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SENDTYPE	发送类型: prplemailConfig 的主 键 (模板号)	VARCHAR2(5)	FALSE
SENDER	發送人地址	VARCHAR2(50)	FALSE
ADDRESSEE	收件人地址	VARCHAR2(500)	FALSE
TITLE	郵件標題	VARCHAR2(255)	FALSE
SENDTIME	發送時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	數據有效標示, 1 為有效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	郵件發送成功標示, 0 失敗, 1 成功	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註(异常记录)	VARCHAR2(1000)	FALSE
RECEIVER	收件人, 01 再保, 02 承保	VARCHAR2(2)	FALSE
ID	主鍵	VARCHAR2(32)	TRUE

LII PRPLHOSPITAL(PRPLHOSPITAL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
HOSPITALCODE	醫療院所代號	VARCHAR2(40)	TRUE
HOSPITALNAME	醫療院所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ADDRESS	機構地址	VARCHAR2(400)	FALSE
TELEPHONE	電話區域號碼	VARCHAR2(28)	FALSE
MOBILEPHONE	MOBILEPHONE	VARCHAR2(28)	FALSE
CATEGORY	特約類別	VARCHAR2(24)	FALSE
FUNCTIONS	型態別	VARCHAR2(20)	FALSE
HOSPITALTYPE	醫事機構種類	VARCHAR2(32)	FALSE
TERMINATECONT	終止合約或歇業日	VARCHAR2(40)	FALSE

RACT			
ARCHIVESNAME	建檔者	VARCHAR2(100)	FALSE
ARCHIVESDATE	建檔日期	VARCHAR2(40)	FALSE
ARCHIVETIME	建檔時間	VARCHAR2(40)	FALSE
UPDATENAME	修改者	VARCHAR2(40)	FALSE
UPDATETIME	修改時間	VARCHAR2(40)	FALSE
STATUS	是否有效, 1 有效, 0 无效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	标志位	VARCHAR2(20)	FALSE

LIII SWFCONFIG(SWFCONFIG)

代碼	名称	数据类型	主要的
PROCESSID	流程實例 ID	VARCHAR2(50)	TRUE
ACTORID	流程節點 ID	VARCHAR2(50)	TRUE
NODENO	映射業務節點序號	NUMBER(15)	FALSE
NODETYPE	映射業務節點類型	VARCHAR2(20)	FALSE
NODENAME	映射業務節點名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	映射險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKID	映射多任務後續節點 actorId	VARCHAR2(15)	FALSE
TASKTYPE	映射 任務類型 M 多任務, S 單任务	VARCHAR2(1)	FALSE
TASKNO	映射多任務執行的下級節點序號	NUMBER(6)	FALSE
ENDFLAG	結束節點 1: 結束; 0: 非	VARCHAR2(1)	FALSE

LIV SWFNOTION(SWFNOTION)

代碼	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	HANDLETEXT	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LV SWFPACKAGE(SWFPACKAGE)

代碼	名称	数据类型	主要的
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	TRUE
DETAILNO	DETAILNO	NUMBER	TRUE
DETAILCONTENT	DETAILCONTENT	VARCHAR2(152)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

LVI SWFPATHGRAPH(SWFPATHGRAPH)

代码	名称	数据类型	主要的
MODELNO	MODELNO	NUMBER	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
POSX	POSX	NUMBER	FALSE
POSY	POSY	NUMBER	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(10)	FALSE

LVII SWFPATHLOG(SWFPATHLOG)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
PATHNAME	PATHNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	STARTNODENO	NUMBER	FALSE
STARTNODENAME	STARTNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	ENDNODENO	NUMBER	FALSE
ENDNODENAME	ENDNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LVIII SWFPATHLOGSTORE(SWFPATHLOGSTORE)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
PATHNAME	PATHNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	STARTNODENO	NUMBER	FALSE
STARTNODENAME	STARTNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	ENDNODENO	NUMBER	FALSE
ENDNODENAME	ENDNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LIX TASK(TASK)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
ARCHIVED	ARCHIVED	NUMBER(5)	FALSE
ALLOWEDTODELEGATE	ALLOWEDTODELEGATE	VARCHAR2(1530)	FALSE
PRIORITY	PRIORITY	NUMBER(10)	FALSE
ACTIVATIONTIME	ACTIVATIONTIME	TIMESTAMP	FALSE
COMPLETEDON	COMPLETEDON	TIMESTAMP	FALSE
CREATEDON	CREATEDON	TIMESTAMP	FALSE

DOCUMENTACCESSTYPE	DOCUMENTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
DOCUMENTCONTENTID	DOCUMENTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
DOCUMENTTYPE	DOCUMENTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
EXPIRATIONTIME	EXPIRATIONTIME	TIMESTAMP	FALSE
FAULTACCESSTYPE	FAULTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
FAULTCONTENTID	FAULTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
FAULTNAME	FAULTNAME	VARCHAR2(1530)	FALSE
FAULTTYPE	FAULTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
OUTPUTACCESSTYPE	OUTPUTACCESSTYPE	NUMBER(10)	FALSE
OUTPUTCONTENTID	OUTPUTCONTENTID	NUMBER(19)	FALSE
OUTPUTTYPE	OUTPUTTYPE	VARCHAR2(1530)	FALSE
PARENTID	PARENTID	NUMBER(19)	FALSE
PREVIOUSSTATUS	PREVIOUSSTATUS	NUMBER(10)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANCEID	PROCESSINSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
PROCESSESSIONID	PROCESSESSIONID	NUMBER(10)	FALSE
SKIPABLE	SKIPABLE	NUMBER(1)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(1530)	FALSE
WORKITEMID	WORKITEMID	NUMBER(19)	FALSE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
TASKINITIATOR_ID	TASKINITIATOR_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE
ACTUALOWNER_ID	ACTUALOWNER_ID	VARCHAR2(1530)	FALSE
CREATEDBY ID	CREATEDBY ID	VARCHAR2(1530)	FALSE

LX TASKNODEENTITY(TASKNODEENTITY)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(255 char)	TRUE
ACTORID	ACTORID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
TASKNODEINFO	TASKNODEINFO	BLOB	FALSE

LXI TASKPARAMINFO(TASKPARAMINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	VARCHAR2(255 char)	TRUE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PARAMDATA	PARAMDATA	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PARAMTYPE	PARAMTYPE	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(255 char)	FALSE
PROCESSINSTANCEID	PROCESSINSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE

RECORD TIME	RECORD TIME	TIMESTAMP	FALSE
TASKID	TASKID	NUMBER(19)	FALSE
USERID	USERID	VARCHAR2(255 char)	FALSE

LXII WFFLOWMAIN(WFFLOWMAIN)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	工作流號	VARCHAR2(54)	TRUE
FLOWNAME	工作流名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLOWSTATUS	流程狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATDATE	流程創建時間	VARCHAR2(40)	FALSE
CLOSEDATE	關閉流程時間	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNO	繼承模版	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
STOREFLAG	轉儲標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LXIII WFFLOWMAINHIS(WFFLOWMAINHIS)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(50)	TRUE
FLOWNAME	FLOWNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWSTATUS	FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATDATE	CREATDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
CLOSEDATE	CLOSEDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNO	MODELNO	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

LXIV WFLOGSTORE(WFLOGSTORE)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
NODENO	NODENO	NUMBER	FALSE
NODENAME	NODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	DEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	DEPTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	TIMELIMIT	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	HANDLETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	SUBMITTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	NODESTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	FALSE
BUSINESSTYPE	BUSINESSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE

CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
RELATEFLOWID	RELATEFLOWID	VARCHAR2(54)	FALSE
RELATELOGNO	RELATELOGNO	NUMBER(15)	FALSE
POX	POX	NUMBER	FALSE
POY	POY	NUMBER	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATECONTRACTNO	RELATECONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCATEGORY	RISKCATEGORY	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSSTATUS	REINSSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
RESULTCODE	ILog 返回的操作類型 0 下發修改 1 自動核保 2 人工核保	VARCHAR2(4)	FALSE
RESULTCONTENT	ILog 返回的下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
PASSLEVEL	ILog 返回的核保通過級別	VARCHAR2(4)	FALSE
SINGLECODE	SINGLECODE	VARCHAR2(60)	FALSE
SINGLEMEMBER	SINGLEMEMBER	VARCHAR2(60)	FALSE

LXV WORKITEMINFO(WORKITEMINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
WORKITEMID	WORKITEMID	NUMBER(19)	TRUE
CREATIONDATE	CREATIONDATE	TIMESTAMP	FALSE
NAME	NAME	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANCEID	PROCESSINSTANCEID	NUMBER(19)	FALSE
STATE	STATE	NUMBER(19)	FALSE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
WORKITEMBYTEARRAY	WORKITEMBYTEARRAY	BLOB	FALSE

LXVI PRPLTHIRDPROP(三者財產損失部位表)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	損失專案序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌序號	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSITEMCODE	財產損失部位代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	財產損失部位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
LOSSITEMDESC	損失程度描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標識欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
GOODSCARLICENS ENO	財車車牌號碼	VARCHAR2(20)	FALSE

LXVII PRPLTHIRDCARLOSS(三者車輛損失部位表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
ITEMNO	損失專案序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPCODE	零件（專案）代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMPNAME	零件（專案）名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
LOSSGRADE	損失程度級別	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSDESC	損失程度描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標識欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
PARTCODE	損失部件代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PARTNAME	損失部件名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE

LXVIII PRPLPERSONTRACELOG(人傷跟蹤修改軌跡表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PERSONNO	人員序號	NUMBER	TRUE
PERSONNAME	人員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
PERSONSEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
PERSONAGE	年齡	NUMBER	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATEPERSONNO	關聯人員序號	NUMBER	FALSE
JOBCODE	行業代碼	VARCHAR2(10)	FALSE
JOBNAME	車險	VARCHAR2(120)	FALSE
REFERKIND	事故所涉及險種	VARCHAR2(80)	FALSE

PARTDESC	受傷部位描述	VARCHAR2(200)	FALSE
HOSPITAL	就診醫院	VARCHAR2(200)	FALSE
MOTIONFLAG	是否自行就醫	VARCHAR2(4)	FALSE
WOUNDREMARK	傷情描述	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXIX PRPLPERSONTRACE(人傷跟蹤表)

代碼	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
PERSONNO	人員序號	NUMBER	TRUE
PERSONNAME	人員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
PERSONSEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
PERSONAGE	年齡	NUMBER	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATEPERSONNO	關聯人員序號	NUMBER	FALSE
JOBCODE	行業代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBNAME	車險	VARCHAR2(200)	FALSE
REFERKIND	事故所涉及險種	VARCHAR2(80)	FALSE
PARTDESC	受傷部位描述	VARCHAR2(200)	FALSE
HOSPITAL	就診醫院	VARCHAR2(200)	FALSE
MOTIONFLAG	是否自行就醫	VARCHAR2(4)	FALSE
WOUNDREMARK	傷情描述	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
DOCTOR	DOCTOR	VARCHAR2(100)	FALSE
HOSPITALCODE	HOSPITALCODE	VARCHAR2(100)	FALSE

LXX PRPLPERSON(人員傷亡明細資訊表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
REGISTNO	註冊號	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMKINDNO	保單標的子險序號	NUMBER	FALSE
FAMILYNO	分戶序號(僅用於集體家財險)	NUMBER	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用於集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	保單標的項目代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

AREACODE	所在地區代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
FIXEDINCOMEFLAG	固定收入標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
JOBCODE	雇員工種代碼 車險： 行業代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBNAME	雇員工種名稱 車險： 行業名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYPERSONTYPE	賠付人員類型 傷、 殘、亡、護理人、被 撫養人、參加事故處 理人員	VARCHAR2(4)	FALSE
FEETYPECODE	各種費用代碼 (醫療費 /撫養費/生活費/...)	VARCHAR2(8)	FALSE
FEETYPENAME	費用名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
PERSONNO	人員序號	NUMBER	TRUE
PERSONNAME	人員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
PERSONSEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
PERSONAGE	年齡	NUMBER	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
JOBUNIT	工作單位	VARCHAR2(60)	FALSE
MONTHSTDWAGE	標準工資	NUMBER(14,2)	FALSE
MONTHBONUS	月獎金	NUMBER(14,2)	FALSE
ALLOWANCE	津貼	NUMBER(14,2)	FALSE
MONTHWAGE	月收入	NUMBER(14,2)	FALSE
HOSPITAL	就診醫院	VARCHAR2(200)	FALSE
NURSEPERSONS	需要護理人數	NUMBER	FALSE
NURSEDAYS	需要護理天數	NUMBER	FALSE
DIAGNOSE	診斷結果	VARCHAR2(510)	FALSE
WOUNDGRADE	傷勢程度	VARCHAR2(20)	FALSE
HOSPITALDAYS	擬住院天數	NUMBER	FALSE
CUREDAYS	擬治療天數	NUMBER	FALSE
CHANGEHOSPITAL	是否需要轉院治療	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATEPERSONNO	關聯人員序號	NUMBER	FALSE
UNITLOSS	單位金額	NUMBER(8,2)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER(6,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
TIMES	倍數	NUMBER(6,2)	FALSE
SUMLOSS	受損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREJECT	剔除金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REJECTREASON	剔除原因	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRATE	賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMDEFLOSS	核定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
VERIUNITLOSS	單位金額(核損)	NUMBER(8,2)	FALSE
VERIQUANTITY	數量(核損)	NUMBER(6,2)	FALSE
VERIUNIT	數量單位(核損)	VARCHAR2(20)	FALSE
VERITIMES	倍數(核損)	NUMBER(6,2)	FALSE

VERISUMLOSS	受損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERISUMREJECT	剔除金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREJECTREASON	剔除原因(核損)	VARCHAR2(60)	FALSE
VERILOSSRATE	賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
VERISUMDEFLOSS	核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREMARK	備註(核損)	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
FLLOWHOSPremark	繼醫情況說明	VARCHAR2(510)	FALSE
INHOSPDATE	入院日期	DATE	FALSE
OUTHOSPDATE	出院日期	DATE	FALSE
RESTDATE	定殘日期	DATE	FALSE
COMPENSATEBACKFLAG	原有換件標記	VARCHAR2(2)	FALSE

LXXI PRPLPERSONLOSS(人員賠付資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	賠付標的序號	NUMBER(15)	TRUE
PERSONNO	人員序號	NUMBER(15)	FALSE
PERSONNAME	人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(15)	FALSE
ITEMKINDNO	標的險別序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNO	家庭序號	NUMBER(15)	FALSE
FAMILYNAME	家庭名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	承保險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
LIABCODE	責任分類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIABNAME	責任分類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
JOBCODE	雇員工種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
JOBNAME	雇員工種名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
LIABDETAILCODE	責任名細分類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LIABDETAILNAME	責任名細分類名稱	VARCHAR2(280)	FALSE
ITEMADDRESS	受損標的地址	VARCHAR2(80)	FALSE
LOSSQUANTITY	人數	NUMBER(15)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITAMOUNT	單位賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	標的價值幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	標的價值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	受損金額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

SUMLOSS	受損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREST	剔除金額/殘值/損餘	NUMBER(14,2)	FALSE
INDEMNITYDUTYRATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CLAIMRATE	賠付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY3	免賠額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
CURRENCY4	實賠幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMREALPAY	實賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
DUTYDEDUCTIBLERATE	事故責任免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
INJURYGRADE	傷殘等級	VARCHAR2(8)	FALSE
INJURYSCOPEDESC	損傷程度描述	VARCHAR2(400)	FALSE
INHOSPPDATE	入院日期	DATE	FALSE
OUTHOSPPDATE	出院日期	DATE	FALSE
HOSPITAL	就診醫院	VARCHAR2(200)	FALSE
HOSPITALDAYS	住院天數	NUMBER(22)	FALSE
REJECTREASON	剔除原因	VARCHAR2(60)	FALSE
DRIVERDEDUCTIBLERATE	駕駛員免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
MAXPAID	最高賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
HISPAID	歷史賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ARRANGERATE	協商賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
RATIFYPAY	批准賠償	NUMBER(14,2)	FALSE
FEECATEGORY	費用分類	VARCHAR2(2)	FALSE
SUMDEFPAY	核定賠償	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLERATE	不計免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLEPAY	不計免賠率賠償金額	NUMBER(11,2)	FALSE
DANGERO	險號	NUMBER(8)	FALSE
COMPELPAY	強制賠償	NUMBER(14,2)	FALSE
CLAIMFEETYPE	賠償類型	VARCHAR2(2)	FALSE
IDENTITYOFINJUREDPERSON	受害人身份	VARCHAR2(2)	FALSE
MEDICALCODE	受害人健保就醫代號	VARCHAR2(2)	FALSE
RIDESITUATION	出事當時乘坐狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
ENDCASEANDRECOVERFLAG	個別受害人醫療給付是否結案且待健保追償(返還)0 否 1 是	VARCHAR2(2)	FALSE
MOBILEPHONE	受害人手機	VARCHAR2(40)	FALSE
PROSECUTOROFFICE	地檢署	VARCHAR2(10)	FALSE
PROSECUTOR	檢察官姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
COURTDOCTOR	法醫師/檢驗員姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
HOSPITALBRANCH	醫療分局別所代號	VARCHAR2(2)	FALSE

CODE			
HOSPITALCODE	醫療院所代號	VARCHAR2(40)	FALSE
HOSPITALNAME	醫療院所名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DOCTOR	醫師姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
CASUALTIES	傷亡情形 1 醫療 2 殘廢 3 死亡	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMMEDICALPAY	醫療費用給付	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDISABLEDPAY	殘疾給付加總	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDEATHPAY	死亡給付	NUMBER(14,2)	FALSE
BIRTHDAY	生日	DATE	FALSE
TELEPHONENO	市話號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
GARAGEHEADNAME	修車廠負責人姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYOBJECTSERIALNO	支付對象序號	VARCHAR2(200)	FALSE
PERSONPAID	賠付金額合計	NUMBER(14,2)	FALSE
PROSECUTORSOFFICENAME	地檢署名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ISMARRIED	婚姻別	VARCHAR2(1)	FALSE
CHASINGLOSSESTATUS	健保局追償狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYMENTTYPE	給付類別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYMENTTYPE1	給付類別 1	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYMENTCONTENT	給付說明	VARCHAR2(100)	FALSE
FRACTURESITE	骨折部位	VARCHAR2(8)	FALSE
FRACTUREDEGREE	骨折程度	VARCHAR2(8)	FALSE
NOTHOSPITALDAYS	未住院日數	NUMBER(8)	FALSE
DEATHDATE	死亡日期	DATE	FALSE
DEATHPLACE	死亡場所	VARCHAR2(8)	FALSE
DEATHMANNER	死亡方式	VARCHAR2(8)	FALSE
DEATHCERTIFICATEDATE	證明書開立日期	DATE	FALSE
POLICENAME	警員姓名	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICEUNITS	警方單位	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYMENTTYPE2	給付類別 2	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTINGSCOPE	承包範圍	VARCHAR2(8)	FALSE
DEATHADDRESSCODE	死亡地點	VARCHAR2(40)	FALSE
DEATHADDRESSNAME	DEATHADDRESSNAME	VARCHAR2(400)	FALSE
PAYMENTRATE	PAYMENTRATE	NUMBER	FALSE
EXCHRATE	匯率（賠付幣別對本位幣的匯率）	NUMBER(10,6)	FALSE
CERTIFICATECODE	證件類型	VARCHAR2(25)	FALSE
ADDPREMIUM	補充保費	NUMBER(10,2)	FALSE
INJURYCODE	殘廢項目代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
INJURYNAME	殘廢項目名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

INJURYITEMCODE	殘廢程度代碼	VARCHAR2(80)	FALSE
INJURYITEMNAME	殘廢程度名稱	VARCHAR2(1000)	FALSE
RESERVEDESTIMATE	保留預估	VARCHAR2(10)	FALSE
ACCIDENTTYPE	肇事類型 肇事类型: 1:有肇责, 计次2:无肇责, 不计次3:有肇责, 不计次	VARCHAR2(2)	FALSE
HEALTHPOINTS	健保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
HEALTHAMOUNT	HEALTHAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE

LXXII PRPLCLAIMAGENT(代理賠保單資訊表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CENTRECODE	中心代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
CENTRENAME	中心名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
UNITCODE	單位代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITNAME	單位名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
CONVEYANCE	運輸方式	VARCHAR2(60)	FALSE
STARTSITECODE	啟運地編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
STARTSITENAME	啟運地名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITECODE	中轉地編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
VIASITENAME	中轉地名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITECODE	目的地編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ENDSITENAME	目的地名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXIII PRPLCMAIN(代賠保單主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLIADDRESS	投保人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATEDATE	簽單日期	DATE	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER	FALSE

ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額(折算為人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費(折算為人民幣)	NUMBER(14,2)	FALSE
ARGUESOLUTION	爭議解決方式 1 訴訟; 2 仲裁	VARCHAR2(2)	FALSE
ARBITBOARDNAME	仲裁委員會名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYTIMES	約定分期交費次數	NUMBER	FALSE
ENDORSETIMES	批改次數	NUMBER	FALSE
REGISTTIMES	出險次數	NUMBER	FALSE
CLAIMTIMES	賠付次數	NUMBER	FALSE
SUMCLAIM	賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	電腦輸單小時	NUMBER	FALSE
FLAG	狀態欄	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXIV PRPLCITEMKIND(代賠保單投保險別表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMKINDNO	序號	NUMBER	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼 林木種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的項目明細名稱 林木種類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MODECODE	投保方式代碼 金牛險: PrpDration.RationType 養殖險: 何價投保 車險: 玻璃類別	VARCHAR2(6)	FALSE
MODENAME	投保方式名稱 金牛險: PrpDration.RationName 養殖險: 何價投保	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CALCULATEFLAG	是否計算保額標誌 (Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE

UNITAMOUNT	單位保險金額（賠償限額）約定單價(元/公斤)(種植險) 林木實有密度(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
QUANTITY	數量(人數/產品數量/戶數) 牲畜數量(養殖) 投保面積(畝)(林木險)	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUE	保險價值 保險產量(公斤/畝)(種植險)	NUMBER(14,2)	FALSE
AMOUNT	保險金額/賠償限額	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	費率	NUMBER(8,5)	FALSE
SHORTRATEFLAG	短期費率標誌 (1.月比例/2.日比例)	VARCHAR2(2)	FALSE
BASEPREMIUM	基準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
BENCHMARKPREMIUM	標準保費	NUMBER(14,2)	FALSE
DISCOUNT	折扣率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
ADJUSTRATE	保費調整比率(%)	NUMBER(8,4)	FALSE
PREMIUM	保費/儲金	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額(%)	NUMBER(12,2)	FALSE
SHORTRATE	短期費率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌欄位 [2] 位為主險/附加險志	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXV PRPLCITEMCAR(代賠保單車輛附表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CARINSUREDRELATION	被保險人與車輛關係	VARCHAR2(2)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	FALSE
AGREEDRIVERFLAG	是否約定駕駛員標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
NEWDEVICEFLAG	是否投保新增設備標誌 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼 客車/貨車/客貨兩用/ 摩托車/ 拖拉機/特種車/...	VARCHAR2(8)	FALSE
HKFLAG	是否港澳車標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
HKLICENSENO	港澳車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE

ENGINE	發動機號	VARCHAR2(40)	FALSE
VIN	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE
FRAME	車架號	VARCHAR2(40)	FALSE
RUNAREACODE	行駛區功能變數代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RUNAREANAME	行駛區域名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
RUNMILES	行駛里程(公里)	NUMBER(14,2)	FALSE
ENROLLDATE	初登日期	DATE	FALSE
USEYEARS	使用年限	NUMBER	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號	VARCHAR2(60)	FALSE
USENATURECODE	使用性質代碼 公務企業用/家庭自用/...	VARCHAR2(4)	FALSE
SEATCOUNT	座位數	NUMBER	FALSE
TONCOUNT	噸位數	NUMBER(10,2)	FALSE
EXHAUSTSCALE	排量	NUMBER(8,4)	FALSE
COLORCODE	車身顏色代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
SAFEDEVICE	安全配置 可以選擇多個代碼，用逗號分隔； 安全氣囊/ABS/...	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHERNATURE	其他性質	VARCHAR2(20)	FALSE
RATECODE	費率號次	VARCHAR2(16)	FALSE
PARKSITE	固定停放地點	VARCHAR2(60)	FALSE
PURCHASEPRICE	新車購置價	NUMBER(14,2)	FALSE
CARLOANFLAG	是否在我公司投保信用或保證保險 1 是/0 否	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXVI PRPLCLAIMAPPROV(代賠資料轉出確認表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
APPROVERCODE	確認人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVDATE	確認日期	DATE	FALSE
TRANSFERSTATUS	是否轉出標誌 0: 初始值 1: 已轉出	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXVII PRPLCLAIMFEE(估損金額表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMCLAIM	索賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
------	------	-------------	-------

LXXVIII PRPLCLAIMCREDIT(信用卡號表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
NODETYPE	節點名稱	VARCHAR2(10)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
BANKNAME	發卡銀行	VARCHAR2(60)	FALSE
CARDTYPE	卡類型	VARCHAR2(1)	FALSE
CARDOTHERTYPE	卡其他類型	VARCHAR2(60)	FALSE
CARDNAME	卡名稱	VARCHAR2(30)	FALSE
CARDNO	卡號碼	VARCHAR2(30)	FALSE
VALIDDATEYEAR	卡到期年	VARCHAR2(4)	FALSE
VALIDDATEMONTH	卡到期月	VARCHAR2(2)	FALSE
HOLDERNAME	持卡人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
HOLDERIDENTIFYNUMBER	持卡人身份證號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HOLDERTEL	持卡人電話	VARCHAR2(20)	FALSE
HOLDERPHONE	持卡人手機	VARCHAR2(20)	FALSE
HOLDERRELATIONSHIP	持卡人與被保險人關係	VARCHAR2(20)	FALSE
HOLDERADDRESS	持卡人地址	VARCHAR2(80)	FALSE
CURRENCY	信用卡幣別	VARCHAR2(3)	FALSE
USEAREA	使用區域	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(2)	FALSE
CARDCODE	CARDCODE	VARCHAR2(3)	FALSE
BANKCODE	發卡銀行識別碼	VARCHAR2(3)	FALSE

LXXIX PRPLREPAIRFEE(修理費用清單)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMKINDNO	保單標的子險序號	NUMBER	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

REPAIRFACTORYCODE	修理廠代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REPAIRFACTORYNAME	修理廠名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REPAIRSTARTDATE	拖修日期	DATE	FALSE
REPAIRENDDATE	修回日期	DATE	FALSE
SANCTIONER	核准人	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	覆核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPCODE	修理項目代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPNAME	修理項目名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
MANHOUR	工時	NUMBER(10,2)	FALSE
MANHOURUNITPRICE	工時單價	NUMBER(10,2)	FALSE
MANHOURFEE	工時費	NUMBER(14,2)	FALSE
MATERIALFEE	材料費	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSRATE	賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMDEFLOSS	核定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
VERIMANHOUR	工時(核損)	NUMBER(10,2)	FALSE
VERIMANUNITPRICE	工時單價(核損)	NUMBER(10,2)	FALSE
VERIMANHOURFEE	工時費(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIMATERQUANTITY	材料數量(核損)	NUMBER(10,2)	FALSE
VERIMATERUNITPRICE	材料單價費(核損)	NUMBER(10,2)	FALSE
VERIMATERIALFEE	材料費(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERILOSSRATE	賠償比例 (核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
VERISUMLOSS	核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREMARK	備註(核損意見)	VARCHAR2(120)	FALSE
MATERIALQUANTITY	材料數量	NUMBER(10,2)	FALSE
MATERIALUNITPRICE	材料單價費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMCHECKLOSS	總查勘金額	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKCHECKREMARK	回勘分專案意見	VARCHAR2(510)	FALSE
LOSSITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
PARTCODE	損失部件代碼 (1: 前部, 2: 左車身, 3: 右車身, 4: 後部)	VARCHAR2(8)	FALSE
PARTNAME	損失部件名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
REPAIRTYPE	修理方式 (01: 鈑	VARCHAR2(4)	FALSE

	金, 02: 噴漆, 03: 機修, 04: 電工, 05: 拆裝, 99: 其它) 參見 PrpDcode 表 (CodeTyp = RepairType)		
FIRSTSUMDEFLOS S	初次定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMPENSATEBACKFLAG	理算退回標記 (1: 理算退回)	VARCHAR2(2)	FALSE
INDID	配件序號	VARCHAR2(64)	FALSE

LXXX PRPLEXT(備註摘要資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	單號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	單號類型	VARCHAR2(4)	TRUE
PERSONDEATHB	第三者亡人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONDEATHD1	車上人員亡人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONINJUREB	第三者傷人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONINJURED1	車上人員傷人數	NUMBER(16)	FALSE
CARRIER	承運人	VARCHAR2(120)	FALSE
SAILSTARTDATE	開航日期	DATE	FALSE
UNLOADDATE	卸貨日期	DATE	FALSE
APPLICHECKDATE	申請查勘日期	DATE	FALSE
APPLIPHONE	投保人或代表聯繫電話、傳真	VARCHAR2(64)	FALSE
INSUREDPHONE	被保險人或代表聯繫電話、傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CARGOLOSSCHECKCOM	貨損查勘公司	VARCHAR2(240)	FALSE
CARGOLOSSTYPE	貨運險損失類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SHARECLAIMER	共損理算師	VARCHAR2(120)	FALSE
SALVOR	救助入	VARCHAR2(120)	FALSE
GUARANTEEFLAG	是否需要海事擔保	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(40)	FALSE
CARGOVALUE	貨價	NUMBER(16)	FALSE
SALVAGUARANTAMOUNT	救助擔保金額	NUMBER(16)	FALSE
RESTQUANTITY	殘值數量	NUMBER(6)	FALSE
GUARANTOR	擔保人	VARCHAR2(40)	FALSE
VALUE1	預留欄位 1	VARCHAR2(240)	FALSE
VALUE2	預留欄位 2	VARCHAR2(240)	FALSE
VALUE3	預留欄位 3	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

LXXXI PRPLPERSONWOUND(傷情訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
PERSONNO	人員序號	NUMBER	TRUE
PERSONNAME	人員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
WOUNDCODE	傷情代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
WOUNDDESC	傷情描述	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXII PRPLDEDUCTIBLE(免賠訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	計算書號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	VARCHAR2(4)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
SUMKINDPAID	險別賠款合計	NUMBER(12,2)	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(8)	FALSE
DEDUCTIBLELEVEL	免賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	免賠額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXIII PRPLLTEXTMODEL(內容集模板表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKTYPE	險種大類	VARCHAR2(10)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(10)	FALSE
CONTEXTNO	題號	VARCHAR2(20)	TRUE
LINENO	內容行號	NUMBER	TRUE
TITLE	標題	VARCHAR2(200)	FALSE
CONTEXT	每行內容明細	VARCHAR2(510)	FALSE
VALIDATESTATUS	生效狀態 1: 是, 0: 否	VARCHAR2(1)	FALSE

LXXXIV PRPLASSESSORSORE(公估師評估資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	机构	VARCHAR2(40)	TRUE
COMCODE1	公估机构代碼	VARCHAR2(20)	TRUE

CLAIMNO	立案号码	VARCHAR2(44)	TRUE
SCORE1	配合度得分	NUMBER	FALSE
SCORE2	谈判技巧得分	NUMBER	FALSE
SCORE3	专业水平得分	NUMBER	FALSE
SCORE4	处理进度回报是否及时得分	NUMBER	FALSE
SCORE5	公估报告质量得分	NUMBER	FALSE
SCORE6	职业道德操守得分	NUMBER	FALSE
SCORE7	收费价格得分	NUMBER	FALSE
TOTALSCORE	总得分	NUMBER(14,1)	FALSE
REMARK	说明	VARCHAR2(1000)	FALSE
COMPANY	评估单位	VARCHAR2(200)	FALSE
COMMITDATE	委托时间	DATE	FALSE

LXXXV PRPLPERSONHOSPITAL(受害人就診醫院)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	計算書號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
PERSONNO	人員序號	NUMBER(15)	FALSE
INHOSPDATE	入院時間	DATE	FALSE
OUTHOSPDATE	出院時間	DATE	FALSE
HOSPITALCODE	醫院代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
HOSPITALNAME	醫院名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(255)	FALSE
FLAG	標號	VARCHAR2(10)	FALSE
DOCTOR	醫師姓名	VARCHAR2(100)	FALSE
DIAGNOSISDIVISION	診斷科別	VARCHAR2(50)	FALSE
DIAGNOSISNAME	診斷名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

LXXXVIPRPLCALLCENTER(呼叫中心資訊表)

代码	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
INPUTDATE	修改日期	DATE	FALSE
TYPE	類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTHOUR	修改小時	VARCHAR2(20)	FALSE
SURID	坐席 ID	VARCHAR2(20)	FALSE
SURNAME	坐席名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SERVICENO	服務單號	VARCHAR2(60)	FALSE
REMARKC	備註參數	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXVII PRPLCERTIFYIMG(單證上傳訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LOSSITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LOSSITEMNAME	標的名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
TYPECODE	單證類型或圖片類型	VARCHAR2(8)	FALSE
PICNAME	圖片名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
SIGNINDATE	簽收日期	DATE	FALSE
THIRDPARTYCODE	協力廠商傳送圖片代碼（如易保代碼）	VARCHAR2(40)	FALSE
UPLOADFILENAME	傳時文檔名	VARCHAR2(510)	FALSE
IMGFILENAME	影像文檔名 命名規則 :BusinessNo+TypeCode+SerialNo	VARCHAR2(510)	FALSE
PICPATH	圖片存放路徑	VARCHAR2(510)	FALSE
COLLECTORNAME	收集者	VARCHAR2(120)	FALSE
RECEIVESTATUS	接收狀態(0:未接收, 1: 接收到)	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
IMGSIZE	上傳圖片字节數大小	NUMBER(15)	FALSE
UPLOADNODEFLAG	上傳圖片的節點位置（certi: 單證節點）	VARCHAR2(18)	FALSE
DISPLAYNAME	顯示名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌（1: 有效, 0: 無效）	VARCHAR2(4)	FALSE
CANCELDATE	註銷日期	DATE	FALSE
UPLOADFILEPATH	上傳文檔路徑	VARCHAR2(512)	FALSE

LXXXVIII PRPLCERTIFYCOLLECT(單證收集)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
LOSSITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LOSSITEMNAME	標的名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PICCOUNT	單證份數	NUMBER	FALSE
STARTDATE	單證開始收集日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	單證開始收集小時	VARCHAR2(20)	FALSE
ENDDATE	單證結束收集日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	單證結束收集小時	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員	VARCHAR2(20)	FALSE
COLLECTFLAG	收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE

CLTINSURECARFLAG	主車收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLTTHIRDCARFLAG	三者車收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(20)	FALSE
CLTPERSONFLAG	人傷收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLTPROPFLAG	物損收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLTCARLOSSFLAG	盜搶收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLTALLLOSSFLAG	全損收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE
CASEFLAG	存放事故類型 1 車損事故 2 人傷事故 3 物損事故 4 全車盜搶 (0 表示未選擇 1 表示選擇)	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTENT	案件處理意見	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
UPLOADYEAR	上傳年份	VARCHAR2(8)	FALSE
COMPELFLAG	強制保險收集標誌(0:不齊全, 1: 齊全)	VARCHAR2(4)	FALSE

LXXXIXPRPLBACKCHECK(回勘表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
DAMAGENO	事故號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
BACKCHECKTYPE	複查類型	VARCHAR2(4)	FALSE
BACKCHECKCODE	複查人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTCOMCODE	複堪處理機構	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTCHECKCODE	複堪處理人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	複勘意見	VARCHAR2(510)	FALSE
INPUTTIME	處理時間	DATE	FALSE
STARTTIME	轉入時間	DATE	FALSE
ENDTIME	結束時間	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	有效標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

XC PRPLREGISTLOG(報案修改軌跡資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
LFLAG	理賠類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人通訊位址	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(22)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
RUNDISTANCE	車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	FALSE
USEYEARS	車輛實際使用年限	NUMBER	FALSE
REPORTDATE	報案日期	DATE	FALSE
REPORTHOUR	報案小時	VARCHAR2(16)	FALSE
REPORTADDRESS	報案地點	VARCHAR2(80)	FALSE
REPORTORNAME	報案人	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTTYPE	報案形式	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	報案人聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	連絡人	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGESTARTDATE	出險日期起	DATE	FALSE
DAMAGESTARTHOUR	出險開始小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGEENDDATE	出險日期止	DATE	FALSE
DAMAGEENDHOUR	出險終止小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGECODE	出險原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAME	出險原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DAMAGETYPECODE	事故類型代碼(車險)	VARCHAR2(6)	FALSE
DAMAGETYPENAME	事故類型說明	VARCHAR2(40)	FALSE
FIRSTSITEFLAG	是否第一現場	VARCHAR2(2)	FALSE
DAMAGEAREACODE	出險區功能變數代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
DAMAGEAREANAME	出險區域名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEADDRESSTYPE	出險地點分類	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSCODE	出險地代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEADDRESS	出險地點	VARCHAR2(240)	FALSE

DAMAGEAREAPOSTCODE	出險地點郵遞區號	VARCHAR2(12)	FALSE
HANDLEUNIT	事故處理部門	VARCHAR2(120)	FALSE
LOSSNAME	受損標的	VARCHAR2(240)	FALSE
LOSSQUANTITY	受損標的數量	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ESTICURRENCY	估損幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ESTIMATELOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECEIVERNAME	接案員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
ACCEPTFLAG	受理標誌(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
REPEATINSUREFLAG	是否向別的保險公司投保(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMTYPE	賠案類別	VARCHAR2(4)	FALSE
CANCELDATE	註銷/拒賠日期	DATE	FALSE
DEALERCODE	註銷/拒賠人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	理賠登記機構	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
REPORTORPHONE NUMBER	報案人電話	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERPOSTCODE	連絡人郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERADDRESS	連絡人通訊位址	VARCHAR2(240)	FALSE
ESTIMATEFEE	未決賠款準備金	NUMBER(14,2)	FALSE
CATASTROPHECODE1	巨災一級代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CATASTROPHENAME1	巨災一級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CATASTROPHECODE2	巨災二級代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CATASTROPHENAME2	巨災二級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
REPORTFLAG	報案標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTY	事故責任類型	VARCHAR2(2)	FALSE
TERMFLAG	條款標記	VARCHAR2(2)	FALSE
ALTERNAME	變更名	VARCHAR2(240)	FALSE
ALTERPHONENUM BER	變更電話號	VARCHAR2(40)	FALSE
ALTERRELATION TYPE	變更關係類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ALTERTIME	變更時間	DATE	FALSE
ALTERLOCUS	變更地點	VARCHAR2(4000)	FALSE
ALTERTYPE	變更類型	VARCHAR2(20)	FALSE

XCIPRPLREGISTTEXTLOG(報案文字修改軌跡表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	出險登記號	VARCHAR2(44)	TRUE
TEXTTYPE	文本類型	VARCHAR2(4)	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(160)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

XCII PRPLREGISTTEXT(報案文字表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	出險登記號	VARCHAR2(44)	TRUE
TEXTTYPE	文本類型 1. 出險摘要 /2.拒賠文字/3.查勘報告	VARCHAR2(4)	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

XCIII PRPLREGIST(報案訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
LFLAG	理賠類型 L: 自賠 D1: 代賠 D2: 代查勘 D3: 代定損 B1: 被代賠 B2: 被代查勘 B3: 被 代定損	VARCHAR2(4)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURED CODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDADDRESS	被保險人地址	VARCHAR2(240)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別	VARCHAR2(6)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MODEL CODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號	VARCHAR2(200)	FALSE
ENGINE NO	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE

RUNDISTANCE	車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	FALSE
USEYEARS	車輛實際使用年限	NUMBER	FALSE
REPORTDATE	報案日期	DATE	FALSE
REPORTHOUR	報案小時	VARCHAR2(16)	FALSE
REPORTADDRESS	報案地點	VARCHAR2(80)	FALSE
REPORTORNAME	報案人	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTTYPE	報案形式 (電話/網上/ 書面/...)	VARCHAR2(20)	FALSE
PHONENUMBER	聯繫電話	VARCHAR2(100)	FALSE
LINKERNAME	連絡人	VARCHAR2(240)	FALSE
DAMAGESTARTDATE	出險日期起	DATE	FALSE
DAMAGESTARTHOUR	出險開始小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGEENDDATE	出險日期止	DATE	FALSE
DAMAGEENDHOUR	出險終止小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGECODE	出險原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAME	出險原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DAMAGETYPECODE	事故類型代碼(車險)	VARCHAR2(6)	FALSE
DAMAGETYPENAME	事故類型說明	VARCHAR2(40)	FALSE
FIRSTSITEFLAG	是否第一現場 0 否 1 是	VARCHAR2(2)	FALSE
DAMAGEAREACODE	出險區功能變數代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
DAMAGEAREANAME	出險區域名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGEADDRESS TYPE	出險地點分類	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSCODE	位址編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEADDRESS	出險地點	VARCHAR2(240)	FALSE
DAMAGEAREAPOST CODE	出險地點郵遞區號	VARCHAR2(12)	FALSE
HANDLEUNIT	事故處理部門	VARCHAR2(120)	FALSE
LOSSNAME	受損標的	VARCHAR2(240)	FALSE
LOSSQUANTITY	受損標的數量	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
ESTICURRENCY	估損幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ESTIMATELOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
RECEIVERNAME	接案員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERICODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
ACCEPTFLAG	受理標誌(Y/N) Y:受理 N:不受理	VARCHAR2(2)	FALSE
REPEATINSUREFLAG	是否向別的保險公司 投保(Y/N)	VARCHAR2(2)	FALSE

CLAIMTYPE	賠案類別 ClaimType[1] 0. 一般 1. 特殊(簡易) 2. 特殊 (互碰) 3. 特殊(救助) 9. 特殊(其他)	VARCHAR2(4)	FALSE
CANCELDATE	註銷/拒賠日期	DATE	FALSE
DEALERCODE	註銷/拒賠人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1100)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	理賠登記機構	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
REPORTORPHONE NUMBER	報案人電話	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERPOSTCODE	連絡人郵編	VARCHAR2(12)	FALSE
LINKERADDRESS	連絡人通訊位址	VARCHAR2(240)	FALSE
ESTIMATEFEE	未決賠款準備金 (不 使用)	NUMBER(14,2)	FALSE
CATASTROPHECO DE1	巨災一級代碼 (001: 洪水, 002: 暴雨, 003: 風暴, 004: 地震, 005: 海 嘯, 006: 颱風) 參 見 PrpDcode 表 (codeType = CatastropheCode)	VARCHAR2(40)	FALSE
CATASTROPHENA ME1	巨災一級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CATASTROPHECO DE2	巨災二級代碼 (同巨 災一級代碼)	VARCHAR2(40)	FALSE
CATASTROPHENA ME2	巨災二級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
REPORTFLAG	報案標誌 (1: 是, 0: 否)	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼 (不使 用)	VARCHAR2(40)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	理賠類型標記	VARCHAR2(4)	FALSE
MANAGETYPE	事故處理類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGETYPENA ME	事故處理類型名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
WEATHER	天氣	VARCHAR2(2)	FALSE
WEATHERNAME	天氣情況	VARCHAR2(40)	FALSE
SECTION	事故管界	VARCHAR2(4)	FALSE
SECTIONNAME	事故管界名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATIONTYPE	關係類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ADVANCETYPE	提前類型	VARCHAR2(32)	FALSE
TERMFLAG	條款標記	VARCHAR2(2)	FALSE
ALTERNAME	變更名	VARCHAR2(240)	FALSE
ALTERPHONENUM BER	變更電話號	VARCHAR2(40)	FALSE

ALTERRELATIONTYPE	變更關係類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ALERTIME	變更時間	DATE	FALSE
ALTERLOCUS	變更地點	VARCHAR2(4000)	FALSE
ALERTYPE	變更類型	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDLICENSENO	三者車牌號	VARCHAR2(240)	FALSE
PERSONLOSSFLAG	是否人傷 1:是 0: 否	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDPHONENUMBER	被保險人電話	VARCHAR2(36)	FALSE
SENDMESFLAG	是否發簡訊	VARCHAR2(4)	FALSE
PROPLOSSFLAG	是否物損 1:是 0: 否	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYSELFFLAG	互碰自賠標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REGISTTYPE	報案類型	VARCHAR2(2)	FALSE
REPORTORMOBILE	報案人手機	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERMOBILE	車輛駕駛人手機	VARCHAR2(40)	FALSE
SHARINGFLAG	共攤標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
DAMAGECODEBZ	強制險出險原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAMIBZ	強制險出險原因名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
AUTHORITYUNIT	憲警單位	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPCNAME	船名	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPMODEL	船-機型	VARCHAR2(80)	FALSE
COINSFLAG	共保狀態	VARCHAR2(80)	FALSE
CLAIMAGENT	理賠代理	VARCHAR2(50)	FALSE
AREACODE	地區別代號	VARCHAR2(80)	FALSE

XCIV PRPLEXTLOG(報案資訊擴展修改軌跡表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
CERTINO	單號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	單號類型	VARCHAR2(4)	TRUE
PERSONDEATHB	第三者亡人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONDEATHD1	車上人員亡人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONINJUREB	第三者傷人數	NUMBER(16)	FALSE
PERSONINJURED1	車上人員傷人數	NUMBER(16)	FALSE
CARRIER	承運人	VARCHAR2(120)	FALSE
SAILSTARTDATE	開航日期	DATE	FALSE
UNLOADDATE	卸貨日期	DATE	FALSE
APPLICHECKDATE	申請查勘日期	DATE	FALSE
APPLIPHONE	投保人或代表聯繫電話、傳真	VARCHAR2(64)	FALSE
INSUREDPHONE	被保險人或代表聯繫電話、傳真	VARCHAR2(240)	FALSE
CARGOLOSSCHECKCOM	貨損查勘公司	VARCHAR2(240)	FALSE
CARGOLOSSTYPE	貨運險損失類型	VARCHAR2(4)	FALSE
SHARECLAIMER	共損理算師	VARCHAR2(120)	FALSE

SALVOR	救助入	VARCHAR2(200)	FALSE
GUARANTEEFLAG	是否需要海事擔保	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(40)	FALSE
CARGOVALUE	貨價	NUMBER(16)	FALSE
SALVAGUARANTA MOUNT	救助擔保金額	NUMBER(16)	FALSE
RESTQUANTITY	殘值數量	NUMBER(6)	FALSE
GUARANTOR	擔保人	VARCHAR2(40)	FALSE
VALUE1	預留欄位 1	VARCHAR2(240)	FALSE
VALUE2	預留欄位 2	VARCHAR2(240)	FALSE
VALUE3	預留欄位 3	VARCHAR2(240)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XCV PRPLREGISTEXT(報案資訊補充說明)

代碼	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案代碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
INPUTDATE	時間	DATE	FALSE
INPUTHOUR	小時	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE

XCVI PRPLAGENT(墊付訊息表)

代碼	名称	数据类型	主要的
ADVANCENO	墊付賠案編碼	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLINSURED	責方報案號	VARCHAR2(160)	FALSE
NULLCOMNAME	無責方公司號	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLREPORTNO	空報表號	VARCHAR2(100)	TRUE
NULLCOMPANY	NULLCOMPANY	CHAR(8)	FALSE
NULLCLAIMCODE	無責方賠案號	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLPOLICYCODE	無責方保單號	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLCONFIRMSEQ UENCENO	無責方投保確認碼	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLCARMARK	無責方號牌號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NULLVIHECLETYPE	無責方號牌種類	CHAR(2)	FALSE
NULLDRIVERNAM E	無責方駕駛員名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
NULLDRIVERCODE	無責方駕駛員證件號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
ESTIMATEDAMOU NT	全責方定損金額	NUMBER(12,2)	FALSE

SETTLEMENTAMOUNT	無責方賠償金額	NUMBER(12,2)	FALSE
FULLCARMARK	全責方號牌號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FULLVIHECLETYPE	全責方號牌種類	CHAR(2)	FALSE
PAYMODE	付款方式	CHAR	FALSE
FULLCOMMENT	全責方意見	VARCHAR2(2000)	FALSE
FULLREPORTNO	全責方報案號	VARCHAR2(100)	TRUE
FULLCLAIMCODE	全責方賠案號	VARCHAR2(100)	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核賠通過標誌	VARCHAR2(8)	FALSE
FULLCOMPANY	無責方公司名稱	CHAR(6)	FALSE
FULLPOLICYCODE	無責方被保險人	VARCHAR2(100)	FALSE
FULLCONFIRMSEQUENCENO	全責方保險公司代碼	VARCHAR2(100)	FALSE
FULLDRIVERNAME	全責方保單號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
FULLDRIVERCODE	全責方駕駛員證件號碼	VARCHAR2(100)	FALSE
ACCIDENTTIME	出險時間	DATE	FALSE
FULLREPORTTIME	全責方報案時間	DATE	FALSE
FULLINVESTIGATIONTIME	全責方查勘時間	DATE	FALSE
ACCIDENTPLACE	出險地點	VARCHAR2(200)	FALSE
INVESTIGATIONPLACE	查勘地點	VARCHAR2(200)	FALSE
ACCIDENTDESCRIPTION	出險經過	VARCHAR2(2000)	FALSE
ACCIDENTREASON	出險原因	VARCHAR2(200)	FALSE
NULLCOMMENTS	無責方意見	VARCHAR2(2000)	FALSE
CLAIMTYPE	案件類型	VARCHAR2(32)	TRUE
FULLINSURED	全責方被保險人	VARCHAR2(160)	FALSE
CASESTATUS	案件狀態	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYTIME	支付時間	DATE	FALSE
ACCOUNTINGTIME	清算時間	DATE	FALSE
ACCOUNTINGNUMBER	結算批次號	VARCHAR2(32)	FALSE
CLOSETIME	關閉時間	DATE	FALSE

XCVII PRPLEXTERNALAGENCY(外部機構資訊表, 包括銀行帳號資訊)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	分期繳費日期	VARCHAR2(20)	TRUE
COMTYPE	分期繳費日期類型	VARCHAR2(2)	TRUE
COMCNAME	分期繳費日期中文名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
COMENAME	分期繳費日期英文名	VARCHAR2(510)	FALSE

	稱		
JURIDICALPERSON	JURIDICALPERSON	VARCHAR2(510)	FALSE
ADDRESS	地址	VARCHAR2(510)	FALSE
TELEPHONE	電話	VARCHAR2(100)	FALSE
FAXNO	傳真號	VARCHAR2(100)	FALSE
WEBADDRESS	網址	VARCHAR2(510)	FALSE
LINKERNAME	連接器名	VARCHAR2(100)	FALSE
LINKERNAME TEL	連接器名電話	VARCHAR2(100)	FALSE
LINKEREMAIL	連接器名郵箱	VARCHAR2(200)	FALSE
SPECIALTY	專業特性	VARCHAR2(1000)	FALSE
CREATORCODE	創建者碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATETIME	創建時間	DATE	FALSE
UPDATERCODE	更新碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UPDATETIME	更新時間	DATE	FALSE
VALIDDATE	追回日期	DATE	FALSE
INVALIDDATE	追回日期（失效）	DATE	FALSE
VALIDSTATUS	追回狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標記	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	總行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	總行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	開戶行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	歸屬人電話	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳號類別	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳號幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	分行代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
AGENTNO	代理商 NO	VARCHAR2(400)	FALSE
POSTCODE	PO BOX	VARCHAR2(400)	FALSE
VESTINGCOM	歸屬公司	VARCHAR2(400)	FALSE
COUNTRYTYPE	國別	VARCHAR2(400)	FALSE
AREACODE	地區別	VARCHAR2(400)	FALSE
ADDRESS2	地址 2	VARCHAR2(400)	FALSE

XCVIII PRPLCETAINLOSS(定損主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	FALSE
ITEMNO	標的序號	NUMBER	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

STARTDATE	開始時間	DATE	FALSE
STARTHOUR	開始小時	VARCHAR2(20)	FALSE
ENDDATE	結束時間	DATE	FALSE
ENDHOUR	結束小時	VARCHAR2(20)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMREST	剔除金額/殘值/損餘	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMMANAGER	管理費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMCERTAINLOSS	總定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVERIFYLOSS	總核損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSDESC	損失部位及程度概述	VARCHAR2(510)	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼 標準化代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTYRATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	覆核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

XCIX PRPLVERIFYLOSSEXT(定核損意見表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
INPUTDATE	錄入日期	DATE	FALSE
INPUTHOUR	錄入時間	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作者代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
TITLE	標題	VARCHAR2(80)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(510)	FALSE
LOSSITEMCODE	損失標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

C PRPLVERIFYLOSSITEM(定核損處理標的表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	註冊號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	FALSE
LOSSTYPE	賠付類型	CHAR	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	CHAR(2)	FALSE

CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別	CHAR(3)	FALSE
SUMPREDEFLOSS	定損總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDEFLOSS	核損總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	定損人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	定損人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DEFLOSSDATE	定損結束日期	DATE	FALSE
UNDERWRITECODE	核損人代碼	CHAR(10)	FALSE
UNDERWRITENAME	核損人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	最終核損完成日期	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLAG	是否經過核損標誌	CHAR	FALSE
NODETYPE	節點種類	CHAR(5)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIFYREMARK	備註（核損）	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標識欄位	CHAR(2)	FALSE

CIPRPLVERIFYLOSS(定核損訊息主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	TRUE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人	VARCHAR2(240)	FALSE
LICENSENO	號牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	號牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	號牌種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMPREDEFLOSS	定損總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDEFLOSS	核損總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	定損人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	定損人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DEFLOSSDATE	定損結束日期	DATE	FALSE
UNDERWRITECODE	核損人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	核損人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

E			
UNDERWRITEEND DATE	最終核損完成日期	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLA G	是否經過核損標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIFYREMARK	備註（核損）	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標識欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
BACKCHECKREMA RK	回饋意見	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIWRETURNRE ASON	個傷核損回退的原因	VARCHAR2(510)	FALSE
VERIFYOPINION	核損意見	VARCHAR2(4)	FALSE
FIRSTDEFLOSS	初次定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
WARPDEFLOSS	偏差定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VERPAPPROVERC ODE	核價人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
VERPDATE	核價時間	DATE	FALSE
VERPOPINION	核價意見	VARCHAR2(4)	FALSE
VERPREMARK	備註（核價）	VARCHAR2(510)	FALSE
COMPENSATEFLA G	理算退回標記	VARCHAR2(2)	FALSE
COMPENSATEOPIN ION	理算退回原因	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPENSATEBAC KDATE	理算退回時間	DATE	FALSE
COMPENSATEAPP ROVERCODE	理算退回的操作人	VARCHAR2(20)	FALSE
REPAIRFACTORYC ODE	修理廠代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REPAIRFACTORYN AME	修理廠名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
REPAIRFACTORYT YPE	修理廠類型	VARCHAR2(100)	FALSE
NODETYPE	節點名稱	VARCHAR2(8)	TRUE

CII SWFFLOWMAIN(workflow主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE
FLOWNAME	流程名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWSTATUS	該流程的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創建該流程的時間	DATE	FALSE
CLOSEDATE	關閉工作流程的時間	DATE	FALSE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
STOREFLAG	轉儲標誌（0：未轉儲，1：待轉儲，2：已轉儲）	VARCHAR2(4)	FALSE

CLAIMTYPEFLAG	CLAIMTYPEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
---------------	---------------	-------------	-------

CIII WFLOG(workflow 日志表)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	工作流號	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	模板號	NUMBER	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	處理部門代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	處理部門名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細訊息包	VARCHAR2(54)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
CONTRACTNO	合約號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	歸屬部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
RELATEFLOWID	相關工作流號	VARCHAR2(54)	FALSE
RELATELOGNO	相關工作流序號	NUMBER(15)	FALSE
POSX	節點 X 坐標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 坐標	NUMBER	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	牌照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATECONTRACTNO	關聯預約協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCATEGORY	險種大類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSSTATUS	再保狀態 0-已分保 1-未分保	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE

SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RESULTCODE	操作類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RESULTCONTENT	下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
PASSLEVEL	核保通過級別	VARCHAR2(4)	FALSE
SINGLECODE	出單員代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
SINGLEMEMBER	出單員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE

CIV SWFCONDITION(workflow條件描述表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
PATHNO	路徑號	NUMBER(15)	TRUE
CONDITIONNO	條件編號	NUMBER(15)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
COMCODE	歸屬部門	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	生效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CONFIGTYPE	配置類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CONFIGTEXT	配置描述	VARCHAR2(510)	FALSE
BUSINESSKEY	業務鍵值	VARCHAR2(36)	FALSE
DBNAME	資料庫名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
TABlename	表名	VARCHAR2(120)	FALSE
DATATYPE	資料欄位資料類型	VARCHAR2(200)	FALSE
COLUMNNAME	資料欄位名	VARCHAR2(40)	FALSE
COLUMNDESC	資料欄位描述	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATOR	運算符	VARCHAR2(60)	FALSE
VALUE	值	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE

CV SWFNODE(workflow節點定義表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模版名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER(15)	TRUE
NODENAME	節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
NODETYPE	節點類型 regis 報案 claim 立案	VARCHAR2(10)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER(15)	FALSE
ENDFLAG	結束標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CRITERION	處理要求	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER(15)	FALSE
TASKTYPE	任務類型 M 多任務 S 單任務	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITCODE	辦理部門程式	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITNAME	辦理部門名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

HANDLERCODE	辦理人員程式	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	辦理人員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POSX	節點 X 坐標	NUMBER(15)	FALSE
POSY	節點 Y 坐標	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	節點設定	VARCHAR2(20)	FALSE

CVISWFLOG(workflow表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
NODENO	當前節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLEDEPT	處理部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態 (0: 待處理, 2: 正在處理, 3: 回退處理, 4: 已處理, 5: 已回退, 6: 報案撤銷)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態 (0: 關閉, 1: 未被佔用, 2: 被佔用)	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細信息包 ID	VARCHAR2(54)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER	FALSE
TASKTYPE	任務類型	VARCHAR2(6)	FALSE
NODETYPE	節點類型	VARCHAR2(50)	FALSE
TITLESTR	任務備註	VARCHAR2(500)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
KEYIN	任務接收載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
KEYOUT	任務發送載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
DEPTNAME	部門名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MAINFLOWID	主流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
SUBFLOWID	子流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
POSX	節點 X 座標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 座標	NUMBER	FALSE
ENDFLAG	結束標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BEFOREHANDLER	上個處理人員碼	VARCHAR2(20)	FALSE

CODE			
BEFOREHANDLER NAME	上個處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEDULEID	調度號碼	NUMBER	FALSE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLERRANGE	可操作/處理的級別	VARCHAR2(10)	FALSE
EXIGENCEGREE	緊急程度	VARCHAR2(6)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人	VARCHAR2(240)	FALSE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	簡易賠案標記	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITY	優先級	VARCHAR2(60)	FALSE
PROCESSID	流程 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
ACTORID	動作 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
TASKID	任務 ID	NUMBER(19)	FALSE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(100)	FALSE

CVII SWFPATH(工作流路徑定義表)

代碼	名称	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模版名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	起始節點	NUMBER(15)	FALSE
STARTNODENAME	起始節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	終止節點	NUMBER(15)	FALSE
ENDNODENAME	終止節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PATHNO	路徑號	NUMBER(15)	TRUE
PATHNAME	路徑名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PRIORITY	優先級	NUMBER(15)	FALSE
DEFAULTFLAG	系統預設值	VARCHAR2(2)	FALSE
CONDITIONSTATUS	是否存在流轉條件	VARCHAR2(2)	FALSE
FORWARDSERVICES	正向流轉所調用的業務處理服務名	VARCHAR2(40)	FALSE
BACKWARDSERVICES	逆向流轉所調用的業務處理服務名	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

CVIII SWFLOGSTORE(工作流轉儲表)

代碼	名称	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE

LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
NODENO	當前節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLEDEPT	處理部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態（0：待處理，2：正在處理，3：回退處理，4：已處理，5：已回退，6：報案撤銷）	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態（0：關閉，1：未被佔用，2：被佔用）	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細信息包 ID	VARCHAR2(54)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER	FALSE
TASKTYPE	任務類型	VARCHAR2(6)	FALSE
NODETYPE	節點類型	VARCHAR2(50)	FALSE
TITLESTR	任務備註	VARCHAR2(500)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
KEYIN	任務接收載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
KEYOUT	任務發送載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
DEPTNAME	部門名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MAINFLOWID	主流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
SUBFLOWID	子流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
POSX	節點 X 座標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 座標	NUMBER	FALSE
ENDFLAG	結束標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BEFOREHANDLERCODE	上個處理人員碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BEFOREHANDLERNAME	上個處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEDULEID	調度號碼	NUMBER	FALSE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLERRANGE	可操作/處理的級別	VARCHAR2(10)	FALSE

EXIGENCEGREE	緊急程度	VARCHAR2(6)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人	VARCHAR2(240)	FALSE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	CLAIMTYPEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITYPE	PRIORITYPE	VARCHAR2(60)	FALSE
PROCESSID	流程 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
ACTORID	流程節點 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
TASKID	流程任務 ID	NUMBER(19)	FALSE
BUSINESSID	業務號碼 ID	VARCHAR2(100)	FALSE

CIX PRPLACCIPERSON(意健險索賠申請人表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CERTINO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	業務號類型（01：報案，02：查勘，03：立案）	VARCHAR2(4)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER(6)	TRUE
FAMILYNO	戶號	NUMBER(6)	FALSE
ACCICODE	事故者代碼	VARCHAR2(32)	FALSE
ACCINAME	索賠申請人姓名	VARCHAR2(240)	FALSE
SEX	性別	VARCHAR2(2)	FALSE
AGE	年齡	NUMBER(8)	FALSE
IDENTIFYTYPE	索賠申請人證件類型（不使用）	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	索賠申請人證件號碼（身份證）	VARCHAR2(40)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位（1：已立案，空值：未立案）	VARCHAR2(20)	FALSE
RELATIONNAME	索賠申請人與事故者關係名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
RELATIONCODE	索賠申請人與事故者關係代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDRESS	索賠申請人通信地址	VARCHAR2(400)	FALSE
PHONE	索賠申請人聯繫電話	VARCHAR2(40)	FALSE

CX PRPLACCICHECK(意健險調查主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TIMES	調查次數	NUMBER(4)	FALSE
CHECKNO	調查號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	發起節點	VARCHAR2(4)	FALSE
CERTINO	發起節點的業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE

RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CHECKTYPE	調查類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKCONTEXT	調查內容簡要描述	VARCHAR2(510)	FALSE
CHECKOBJECT	調查對象	VARCHAR2(50)	FALSE
CHECKOBJECTDESC	調查物件描述	VARCHAR2(120)	FALSE
CHECKNATURE	調查方式	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKDATE	調查起始日期	DATE	FALSE
CHECKHOUR	調查起始時間	VARCHAR2(16)	FALSE
CHECKENDDATE	調查結束日期	DATE	FALSE
CHECKENDHOUR	調查結束時間	VARCHAR2(16)	FALSE
CHECKSITE	調查地點	VARCHAR2(60)	FALSE
DAMAGECODE	事故原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAME	事故原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DAMAGETYPECODE	事故類型代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGETYPENAME	事故類型說明	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKERCODE	調查人代碼	VARCHAR2(50)	FALSE
APPROVERCODE	審核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERDATE	審核日期	DATE	FALSE
APPROVERSTATUS	審核狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
CURRENCY	調查費用幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CHECKFEE	調查費用	NUMBER(14,2)	FALSE
CASETYPE	案件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLEDEPT	調查人的歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE

CXIPRPLACCICHECKCHARGE(意健險調查費用表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CHECKNO	調查號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(4)	TRUE
CHARGECODE	費用類別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	費用名稱	VARCHAR2(32)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGEAMOUNT	費用金額	NUMBER(14,2)	FALSE

CXII PRPLINTFPROCESS(接口交互記錄訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	流水號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTINO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE

ARRIVEDATE	請求時間	DATE	FALSE
LASTOPERATEDATE	資料處理完成時間	DATE	FALSE
STATUS	處理狀態(0 初始化,1 成功)	VARCHAR2(2)	FALSE
ERRORMESSAGE	出錯資訊	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
RSV1	備用欄位 1	VARCHAR2(510)	FALSE
RSV2	備用欄位 2	VARCHAR2(510)	FALSE
RSV3	備用欄位 3	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	備用欄位 4	VARCHAR2(510)	FALSE

CXIII PRPLCOMPONENT(換件專案清單)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
ITEMKINDNO	保單標的子險序號	NUMBER	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
LOSSITEMCODE	損失標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKEYEAR	製造年份	VARCHAR2(8)	FALSE
GEARBOXTYPE	變速箱型式	VARCHAR2(2)	FALSE
QUOTECOMPANYGRADE	報價公司等級	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGEFEERATE	管理費比例	NUMBER(4,2)	FALSE
REPAIRFACTORYCODE	修理廠代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REPAIRFACTORYNAME	修理廠名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
REPAIRSTARTDATE	拖修日期	DATE	FALSE
REPAIRENDDATE	修回日期	DATE	FALSE
PARTDESC	部位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
SANCTIONER	核准人	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	覆核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMPCODE	修理項目代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPNAME	修理項目名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
QUANTITY	數量	NUMBER	FALSE
MANHOURFEE	工時費	NUMBER(14,2)	FALSE

MATERIALFEE	材料費	NUMBER(14,2)	FALSE
QUERYPRICE	詢價價格	NUMBER(14,2)	FALSE
QUOTEDPRICE	報價價格	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSRATE	賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMDEFLOSS	核定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
MANHOUR	工時	NUMBER(14,2)	FALSE
MANHOURUNITPRICE	工時單價	NUMBER(14,2)	FALSE
MATERIALQUANTITY	材料數量	NUMBER(10,2)	FALSE
MATERIALUNITPRICE	材料單價費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMCHECKLOSS	總查勘金額	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIQUANTITY	數量(核損)	NUMBER	FALSE
VERIMANHOURFEE	工時費(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIMATERFEE	材料費(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERILOSSRATE	賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMVERILOSS	核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREMARK	備註 (核損意見)	VARCHAR2(120)	FALSE
VERIRESTFEE	殘值(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREJECT	剔除金額/殘值	NUMBER(14,2)	FALSE
REJECTREASON	剔除原因	VARCHAR2(60)	FALSE
RESTFEE	殘值 1	NUMBER(14,2)	FALSE
BACKCHECKREMARK	回勘分專案意見	VARCHAR2(510)	FALSE
PARTCODE	損失部件代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PARTNAME	損失部件名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ORIGINALID	零配件原廠編碼	VARCHAR2(240)	FALSE
SYS4SPRICE	系統專修價格	NUMBER(14,2)	FALSE
SYSMARKETPRICE	系統市場價格	NUMBER(14,2)	FALSE
SYSMATCHPRICE	系統配套價格	NUMBER(14,2)	FALSE
NATIVE4SPRICE	本地專修價格	NUMBER(14,2)	FALSE
NATIVEMARKETPRICE	本地市場價格	NUMBER(14,2)	FALSE
NATIVEMATCHPRICE	本地配套價格	NUMBER(14,2)	FALSE
VERPCOMPPRICE	零配件價格 (核價)	NUMBER(14,2)	FALSE
INDID	配件序號	VARCHAR2(64)	FALSE
FIRSTMATERIALFEE	FIRSTMATERIALFEE	NUMBER(14,2)	FALSE
VERPOFLAG	核損標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COMPENSATEBACKFLAG	原有換件標記	VARCHAR2(2)	FALSE
PRICETYPE	加個類型	VARCHAR2(40)	FALSE
REPAIRFACTORYFEE	修理工廠費	NUMBER(14,2)	FALSE

IFREMAIN	是否回收	VARCHAR2(4)	FALSE
----------	------	-------------	-------

CXIV PRPLTHIRDCARLOSSLOG(損失部位修改軌跡)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
ITEMNO	損失專案序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
COMPCODE	零件(專案)代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMPNAME	零件(專案)名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
LOSSGRADE	損失程度級別	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSDESC	損失程度描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
PARTCODE	損失部件代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PARTNAME	損失部件名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE

CXV PRPLASSURE(擔保函（船舶）)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ASSURENO	擔保號	VARCHAR2(44)	TRUE
RELATIVEASSURENO	關聯擔保號	VARCHAR2(44)	FALSE
ASSURETYPECODE	擔保函類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ASSURENATURECODE	擔保性質	VARCHAR2(2)	FALSE
ASSUREREASON	擔保原因	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SHIPNAME	船舶險：船名	VARCHAR2(40)	FALSE
SHIPENAME	船舶險：船名（英文）	VARCHAR2(60)	FALSE
SHIPOWNER	船東	VARCHAR2(200)	FALSE
VOYAGE	航次	VARCHAR2(80)	FALSE
STARTSITENAME	起始地	VARCHAR2(120)	FALSE
VIASITENAME	中轉地	VARCHAR2(120)	FALSE
ENDSITENAME	目的地	VARCHAR2(120)	FALSE
COUNTNAME	扣押船法院	VARCHAR2(140)	FALSE
ARTIFICIALPERSON	法人代表	VARCHAR2(40)	FALSE
PISERVICE	保協名稱	VARCHAR2(80)	FALSE
BYTORTIOUSUNIT	被侵權人	VARCHAR2(40)	FALSE
BYTORTIOUSOBJE	被侵權標的	VARCHAR2(240)	FALSE

CT			
CURRENCY	擔保幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
REVERSEAMOUNT	擔保金額/反擔保金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COMMISSIONCHARGE	手續費金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMLOSS	損失金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LEGALCOST	訴訟費用	NUMBER(14,2)	FALSE
ACCRUAL	利息	NUMBER(14,2)	FALSE
OTHERFEE	其它費用	NUMBER(14,2)	FALSE
QUASHASSURE	是否不可撤銷擔保	VARCHAR2(2)	FALSE
ASSURER	擔保人	VARCHAR2(100)	FALSE
RECEIVEDATE	收到日期	DATE	FALSE
APPROVERCODE	覆核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
CLAIMDESCRIBE	案情簡要描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETURNDATE	退還日期	DATE	FALSE
RETURNHANDLERCODE	退還經辦人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REVERSECAUTIONER	反擔保人	VARCHAR2(40)	FALSE
PURVEYOR	承辦人	VARCHAR2(40)	FALSE
CHIEFTEXT	處（科）長意見	VARCHAR2(200)	FALSE
APPLICATIONTEXT	申請擔保人意見	VARCHAR2(200)	FALSE
SUPERTEXT	高階意見	VARCHAR2(200)	FALSE
ASSUREDATE	擔保日期	DATE	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXVI PRPLCHECKEXT(查勘/代查勘擴展表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
COLUMNNAME	查勘項目代碼	VARCHAR2(40)	TRUE
DISPLAYNAME	查勘項目名稱	VARCHAR2(400)	FALSE
COLUMNVALUE	擴充欄位內容	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
REFERSERIALNO	關聯序號	NUMBER	TRUE
REMARK	备注	VARCHAR2(200)	FALSE

CXVII PRPLCHECK(查勘/代查勘訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE

CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CHECKTYPE	查勘類型(L-查勘 D-代查勘) B-被查勘查勘/代查勘性質	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKNATURE	查勘/代查勘性質	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKDATE	查勘/代查勘日期	DATE	FALSE
CHECKSITE	查勘/代查勘地點	VARCHAR2(200)	FALSE
FIRSTSITEFLAG	是否第一現場 0 否 1 是	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMTYPE	案件類型 ClaimType[1] 0. 一般 1. 特殊(簡易) 2. 特殊(互碰) 3. 特殊(救助) 9. 特殊(其他)	VARCHAR2(4)	FALSE
DAMAGECODE	出險原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAME	出險原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DAMAGETYPECODE	事故類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DAMAGETYPENAME	事故類型說明	VARCHAR2(40)	FALSE
REFERKIND	事故所涉及險種 組合代碼, “,” 分割	VARCHAR2(80)	FALSE
DAMAGEAREACODE	出險區功能變數代碼 [1]. 標準化代碼 [2]. 與報案人所報是否一致 (放在 Ext 資料表) 1: 是 2: 否	VARCHAR2(12)	FALSE
DAMAGEADDRESS TYPE	出險地點分類	VARCHAR2(8)	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼 標準化代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMFLAG	是否屬於保險責任 1. 是 2. 不是或無法確定 (給提示)	VARCHAR2(2)	FALSE
CHECKER1	查勘/代查勘人 1	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKER2	查勘/代查勘人 2	VARCHAR2(40)	FALSE
CHECKUNITNAME	查勘/代查勘單位名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLEUNIT	事故處理部門	VARCHAR2(120)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(1100)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
REFERSERIALNO	關聯理賠車輛序號	NUMBER	TRUE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛 (1: 是, 0: 否)	VARCHAR2(4)	FALSE
REPEATINSUREFLAG	是否向別的保險公司投保(Y: 是, N: 否)	VARCHAR2(2)	FALSE
HANDLEUNITCODE	事故處理部門代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

UNITTYPE	單位類型（1：系統內，0：系統外）	VARCHAR2(2)	FALSE
ESTIMATEFEE	未決賠款準備金	NUMBER(14,2)	FALSE
ESTIMATELOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DAMAGESTARTDATE	出險日期	DATE	FALSE
DAMAGESTARTHOUR	出險小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGEADDRESS	出險地點	VARCHAR2(240)	FALSE
CHECKLINKER	查勘參與人	VARCHAR2(240)	FALSE
ACCIADDRESSCODE	ACCI 地址碼	VARCHAR2(16)	FALSE
ACCIADDRESSNAME	ACCI 地址名	VARCHAR2(100)	FALSE
DEALFASTFLAG	處理快速標記	VARCHAR2(8)	FALSE
INSUREDPHONENUMBER	被保險人聯繫電話	VARCHAR2(36)	FALSE
MANAGETYPE	事故處理類型	VARCHAR2(2)	FALSE
MANAGETYPENAME	事故處理類型名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTORNAME	報案人	VARCHAR2(40)	FALSE
REPORTORPHONE NUMBER	報案人電話	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERNAME	駕駛人	VARCHAR2(240)	FALSE
PHONENUMBER	駕駛人電話	VARCHAR2(100)	FALSE
PAYSELFFLAG	互碰自賠標記	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDMOBILE	保險人手機	VARCHAR2(40)	FALSE
DAMAGECODEBZ	事故原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAMEBZ	事故原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DRIVERMOBILE	駕駛人手機	VARCHAR2(100)	FALSE
POLICEUNIT	警方單位	VARCHAR2(120)	FALSE
POLICENAME	警員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
ADDRESSCODE	出險地址郵編	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSFLAG	共保狀態	VARCHAR2(80)	FALSE

CXVIII PRPLCHECKLOSS(查勘事故估損金額表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	出險登記號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
REFERSERIALNO	關聯理賠車輛序號 (三者金額為匯總還 是針對每輛車)	NUMBER	FALSE

KINDCODE	險別編碼 車損險 三者險 其他附加險	VARCHAR2(14)	FALSE
LOSSFEETYPE	金額類型 車損部分： 1. 標的損失 2. 施救費 3. 吊車 4. 拖車 5. 其他 三者部分 1. 車輛 2. 人員 3. 財產	VARCHAR2(6)	FALSE
LOSSFEE	損失金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXIX PRPLCHECKITEM(查勘任務處理表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SCHEDULEID	調度 ID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMNO	標的序號	NUMBER	TRUE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMCOMCODE	理賠處理機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTSEND	是否選擇發送	VARCHAR2(4)	FALSE
SURVEYTIMES	查勘次數	NUMBER	FALSE
SURVEYTYPE	查勘地點類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKSITE	查勘地址	VARCHAR2(200)	FALSE
LICENSENO	出險車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SCHEDULEOBJECT ID	調度物件編碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SCHEDULEOBJECT NAME	調度對象名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期（保存日期）	DATE	FALSE
OPERATORCODE	調度錄入操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKOPERATOR CODE	查勘錄入操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RESULTINFO	調度資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
BOOKFLAG	預約查勘(定損)狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEDULETYPE	調度類型	VARCHAR2(10)	FALSE
CHECKFLAG	查勘狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKINFO	查勘任務處理資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	狀態標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXX PRPLCHECKITEMLOG(查勘任務資訊處理日誌表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SCHEDULEID	調度 ID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMNO	標的序號	NUMBER	TRUE

SERIALNO	處理序號	NUMBER	TRUE
INPUTDATE	處理時間	DATE	FALSE
CHECKFLAG	查勘狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKINFO	處理資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
DEALFLAG	處理狀況	VARCHAR2(4)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXI UWNOTION(核保處理意見表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	工作流 ID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	日志序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	處理意見	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
NOTION	意見	VARCHAR2(100)	FALSE

CXXII PRPLAFTERWARD(案後費用處理表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CHARGECODE	費用類別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	費用名稱	VARCHAR2(32)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGEAMOUNT	費用金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREALPAY	計入賠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
DEALDATE	處理日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIII SWFMODELMAIN(模板主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模板號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模板名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
AUTHORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTID	使用範圍	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
MODIFYDATE	最近一次修改日期	DATE	FALSE
MODELTYPE	模板類型 11 人工核保	VARCHAR2(4)	FALSE

	12 自動核保		
MODELATTR	模板業務屬性	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELSTATUS	模板狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSESERVICE	定義整個流程結束調用的服務	VARCHAR2(40)	FALSE
ACTIVESERVICE	重新流轉需調用的業務服務	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIV SWFMODELUSE(模板使用設定表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模板號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	TRUE
COMCODE	部門程式	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELTYPE	模板類型 11 人工核保 12 自動核保	VARCHAR2(4)	TRUE
MODELSTATUS	模板狀態 0 無效 1 有效	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(10)	FALSE

CXXV PRPLREMNANT(殘餘物任務登記表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(22)	TRUE
CLAIMNO	賠案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESS	放置地點	VARCHAR2(200)	FALSE
GENERATEDATE	產生日期	DATE	FALSE
ESTIMATEAMOUNT	預估金額	NUMBER(14,2)	FALSE
AUCTIONDATE	拍賣日期	DATE	FALSE
AUCTIONAMOUNT	拍賣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
HANDLECOST	處理費用	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAY	實繳金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SHAREDATE	攤回日期	DATE	FALSE
BACKAMOUNT	失竊車返還額	NUMBER(14,2)	FALSE
CONFIRMORCODE	確認人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CONFIRMDATE	確認日期	DATE	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CONFIRMORNAME	確認人名稱	VARCHAR2(100)	FALSE

REMNANTS	殘餘物任務是否結束,0 否, 1 是	VARCHAR2(2)	FALSE
REMNANTDATE	理賠確認日	DATE	FALSE
REMNANTCODE	標的號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMCODE	理賠單位	VARCHAR2(40)	FALSE
HANDLECODE	處理人員	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYOBJECTSERIALNO	對象訊息	VARCHAR2(200)	FALSE
HANDLENAME	處理名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(25)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(5)	FALSE
EXCHRATE	匯率	NUMBER(10,6)	FALSE

CXXVI PRPLDANGERTOT(理賠危險單位金額合計資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
SCURRENCY	原幣 PK	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPAID	已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
TCURRENCY	折幣 (=PrpLdangerUnit.Currency)	VARCHAR2(6)	FALSE
EXCHRATE	兌換率	NUMBER(16,10)	FALSE
SUMPAIDEX	折幣已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMFEEEX	折幣費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXVII PRPLCLAIMGRADE(理賠業務許可權表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
USERCODE	員工代碼	VARCHAR2(20)	TRUE
USERNAME	員工名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
TASKCODE	任務代碼	VARCHAR2(12)	TRUE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLAIMLEVEL	許可權級別	VARCHAR2(8)	FALSE
VALUELOWER	金額下限	NUMBER(14,2)	FALSE
VALUEUPPER	金額上限	NUMBER(14,2)	FALSE
RATE	比例	NUMBER(8,4)	FALSE
VALIDSTATUS	效力狀態(0 失效/1 有效)	VARCHAR2(2)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
CONFIGPARA	配置參數	VARCHAR2(60)	TRUE
CONFIGDESC	配置項描述	VARCHAR2(510)	FALSE

CXXVIII PRPLENDOR(理賠沖減保額表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
COMPENSATENO	賠款計算書號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMKINDNO	保險單標的子險序號	NUMBER	TRUE
ITEMCODE	標的專案類別	VARCHAR2(8)	FALSE
ITEMNAME	標的項目名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別（保單標的幣別）	VARCHAR2(6)	FALSE
ENDORAMOUNT	沖減保額/賠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXIX PRPLMESSAGE(理賠流轉討論留言表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
NODETYPE	節點種類	VARCHAR2(10)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
CONTEXT	內容	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXX PRPLDANGERUNIT(理賠的危險單位劃分表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	立案/預賠/實賠 1:立案 /2: 預賠/3: 實賠	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(50)	FALSE

POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
REPOLICYNO	分保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMKIND	標的類型	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMKINDDESC	標的類型描述	VARCHAR2(240)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAID	已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMNOPAID	未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERSHARE	占比（該危險單位賠款/保單總賠款）	NUMBER(8,4)	FALSE
RETCURRENCY	自留額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(2000)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
SPECURRENCY	PML 幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
SPERATE	PML 所占總保額的比例	NUMBER(9,6)	FALSE
SPEVALUE	PML 金額	NUMBER(14,2)	FALSE
GROUPFLAG	是否團單的標記 0: 個人 1: 團單	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSUREFLAG	生成分賠案標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSFLAG	聯共保標誌 0 非聯共保 1 主共 2 從共 3 主聯 4 從聯	VARCHAR2(2)	FALSE
SHAREHOLDERFLAG	股東業務標誌 0 非股東業務 1 股東業務	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型 0 自營 1 分入業務	VARCHAR2(2)	FALSE
DAMAGEDATE	出險時間	DATE	FALSE
CLAIMDATE	立案/估損調整/核賠通過/註銷、拒賠、結案時間	DATE	FALSE
ENDCASEFLAG	結案標誌 0: 未結 1: 已結	VARCHAR2(2)	FALSE
DAMAGECODE	出險原因	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGEREASON	出險原因(摘要)	VARCHAR2(510)	FALSE
ITEMNAME	出險項目/船名	VARCHAR2(510)	FALSE
MAKECOMCODE	制單機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CREATERCODE	制單員	VARCHAR2(36)	FALSE
CREATEDATE	制單時間	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(12)	FALSE

CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CARTYPECODE	汽車類型碼	VARCHAR2(12)	FALSE
EXCHRATECNY	交換率金額	NUMBER(12,8)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE
GROUPBUSINESSFLAG	GROUPBUSINESSFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE

CXXXI PRPLDANGERITEM(理賠的危險單位資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號(自動生成) PK	NUMBER(8)	TRUE
KINDFLAG	險別歸類標誌 0: 正常 1: 利損險 2: 地震險 3: 戰爭險	VARCHAR2(2)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	險別歸類名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
POSTCODE	郵編	VARCHAR2(20)	FALSE
ADDRESSNAME	危險單位位址資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMPAID	已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKLEVEL	風險等級	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKLEVELDESC	風險等級描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETENTIONVALUE	自留額	NUMBER(14,2)	FALSE
RISKCLASS	風險類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKCLASSDESC	風險類別描述	VARCHAR2(510)	FALSE
RETCURRENCY	損失幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMNOPAID	未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
ISFACULTATIVE	是否臨分考量標識	VARCHAR2(2)	FALSE
SAMERISKNO	同險累積號	VARCHAR2(50)	FALSE

CXXXII PRPLCLAIMSTATUS(理賠節點狀態表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
NODETYPE	節點種類	VARCHAR2(10)	TRUE
SERIALNO	序號碼	NUMBER	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
STATUS	操作狀態位	VARCHAR2(6)	FALSE

FLOWID	流程編號	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERCODE	辦理人員編碼	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
OPERATEDATE	操作日期	DATE	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXXIIIPRPLFMAPPING(理賠費用與收付原因對照表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CHARGECODE	費用類型代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
CHARGENAME	費用類型名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYREFREASON	收付原因代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
PAYREFREASONNAME	收付原因名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE

CXXXIV PRPLTHIRDPARTYLOG(理賠車輛修改軌跡資訊)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別 (選擇代碼)	VARCHAR2(6)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(28)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號	VARCHAR2(200)	FALSE
RUNDISTANCE	車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	FALSE
USEYEARS	車輛實際使用年限	NUMBER	FALSE
DUTYPERCENT	本車責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
INSUREDFLAG	是否保險	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURECOMCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURECOMNAME	承保公司名稱	VARCHAR2(240)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
VINNO	VIN 號	VARCHAR2(36)	FALSE

CXXXV PRPLTHIRDPARTY(理賠車輛資訊)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAUSETYPE	條款類別 (選擇代碼)	VARCHAR2(6)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
CARKINDCODE	車輛種類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛(1. 是 2.否)	VARCHAR2(4)	FALSE
CAROWNER	車主	VARCHAR2(120)	FALSE
ENGINE	發動機號	VARCHAR2(60)	FALSE
FRAMENO	車架號	VARCHAR2(60)	FALSE
MODELCODE	車型代碼(車系+車型)	VARCHAR2(40)	FALSE
BRANDNAME	廠牌型號	VARCHAR2(200)	FALSE
RUNDISTANCE	車輛已行駛公里數	NUMBER(14,2)	FALSE
USEYEARS	車輛實際使用年限	NUMBER	FALSE
DUTYPERCENT	本車責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
INSUREDFLAG	是否保險 (0-否 1-是)	VARCHAR2(2)	FALSE
INSURECOMCODE	承保公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURECOMNAME	承保公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
VINNO	VIN (車輛識別號碼)	VARCHAR2(36)	FALSE
LOSSFLAG	受損標誌 (0: 否, 1: 是)	VARCHAR2(2)	FALSE
GARAGEHEADNAME	修車廠負責人姓名	VARCHAR2(48)	FALSE
RELATIONSHIP	本車駕駛人與被保險人關係	VARCHAR2(20)	FALSE
DRIVINGADDRESS	保車駕駛地址, 財車駕駛地址	VARCHAR2(240)	FALSE
CARRYINGUNIT	乘載單位	VARCHAR2(240)	FALSE
INSURANCENO	強制保險證編號	VARCHAR2(48)	FALSE
ISINSURANCE	是否有保強制險 1-有強制保險, 0-沒有強制保險	VARCHAR2(2)	FALSE
CARRYINGNUMBER	承載數量	NUMBER(22)	FALSE

CARSOWNERS	財車車主	VARCHAR2(48)	FALSE
INSUREDIDENTITY	被保險人身分	VARCHAR2(48)	FALSE

CXXXVI PRPLCLAIMPROGRESS(理賠進度訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	主鍵	VARCHAR2(32)	TRUE
PROGRESSTYPE	進度類別	VARCHAR2(1)	FALSE
PROGRESSSERIAL NO	進度序號	NUMBER	FALSE
PROGRESSDESC	進度描述	VARCHAR2(600)	FALSE
TASKCODE	任務識別碼: 01 立案;02 查勘;03 定損;04 核損;05 人傷定損;06 人傷核損;07 財產定損;08 財產核損;09 理算	VARCHAR2(100)	FALSE
TASKOBJECT	任務對象描述	VARCHAR2(200)	FALSE
PROCESSDATE	處理日期	DATE	FALSE
INPUTDATE	系統錄入日期	DATE	FALSE
REGISTNO	備案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
NODESTATUS	任務節點的處理狀態	VARCHAR2(1)	FALSE
LOSSITEMCODE	損失項序號 區分定損、核損損失項 其他默認 0	NUMBER	FALSE
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(44)	FALSE

CXXXVII PRPLCLAIMPOLICY(立案保單清單表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXXVIII PRPLLTEXT(立案文字表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
TEXTTYPE	文字說明類型 出險摘	VARCHAR2(4)	TRUE

	要/查勘報告/結案報告		
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	文字說明	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXXXIX PRPLCLAIM(立案資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
LFLAG	理賠類型 L: 自賠 D1: 代賠 D2: 代查勘 D3: 代定損 B1: 被代賠 B2: 被代查勘 B3: 被 代定損	VARCHAR2(4)	FALSE
CASENO	賠案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務性質	VARCHAR2(12)	FALSE
LANGUAGE	語種	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(4)	FALSE
INSURED CODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
STARTHOUR	起保小時	NUMBER	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
ENDHOUR	終保小時	NUMBER	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMQUANTITY	總數量	NUMBER	FALSE
DAMAGESTARTDATE	出險日期起	DATE	FALSE
DAMAGESTARTHOUR	出險開始小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGEENDDATE	出險日期止	DATE	FALSE
DAMAGEENDHOUR	出險終止小時	VARCHAR2(16)	FALSE
DAMAGECODE	出險原因代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
DAMAGENAME	出險原因說明	VARCHAR2(200)	FALSE
DAMAGETYPECODE	事故類型代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
DAMAGETYPENAME	事故類型說明	VARCHAR2(100)	FALSE
DAMAGEAREACODE	出險區功能變數代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
DAMAGEAREANAME	出險區域名稱	VARCHAR2(40)	FALSE

DAMAGEADDRESS TYPE	出險地點分類代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
ADDRESSCODE	位址編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DAMAGEADDRESS	出險地點	VARCHAR2(240)	FALSE
LOSSNAME	受損標的	VARCHAR2(240)	FALSE
LOSSQUANTITY	受損標的數量/出險分 戶數	NUMBER	FALSE
DAMAGEKIND	出險險別	VARCHAR2(60)	FALSE
CLAIMDATE	立案日期	DATE	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼 全部/主 要/對等/次要/無責任	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTYR ATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMCLAIM	保險損失金額(同保單 幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDEFLOSS	總核定損金額(同保單 幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAID	總賠付金額(同保單幣 別) (實賠+預賠)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREPLEVY	總追償金額(同保單幣 別)	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(200)	FALSE
CASETYPE	案件性質 賠付/註銷/ 拒賠	VARCHAR2(2)	FALSE
MAKECOM	理賠登記機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
STATISTICSYM	統計年月	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期	DATE	FALSE
ENDCASEDATE	結案日期	DATE	FALSE
ENDCASERCODE	結案員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CANCELDATE	註銷/拒賠日期	DATE	FALSE
CANCELREASON	註銷/拒賠原因	VARCHAR2(120)	FALSE
DEALERCODE	註銷/拒賠人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ESCAPEFLAG	是否為逃逸案	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
THIRDCOMFLAG	是否有其他理賠仲介 機構 (0: 否 1: 是)	VARCHAR2(2)	FALSE
REPLEVYFLAG	是否可能有追償 (0: 否 1: 是)	VARCHAR2(2)	FALSE
CINDEMNITYDUTY RATE	計算書責任比例	NUMBER(8,2)	FALSE
ENDCASEFLAG	是否自動結案 (不使 用)	VARCHAR2(2)	FALSE
CATASTROPHECO	巨災一級代碼 參見	VARCHAR2(40)	FALSE

DE1	PrpDcode 表 (codeType = CatastropheCode)		
CATASTROPHENA ME1	巨災一級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CATASTROPHECO DE2	巨災二級代碼 參見 PrpDcode 表 (codeType = CatastropheCode)	VARCHAR2(40)	FALSE
CATASTROPHENA ME2	巨災二級名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
DAMAGEAREAPOS TCODE	出險地點郵遞區號	VARCHAR2(12)	FALSE
CLAIMTYPE	賠案類別 參見 PrpDcode 表 (codeType = CaseCode)	VARCHAR2(4)	FALSE
REPLEVYLIMITDA TE	追償限制日期	DATE	FALSE
TERMFLAG	條款標記	VARCHAR2(2)	FALSE
STARTAPPLYPAYD ATE	客戶索賠申請時間	DATE	FALSE
REFERLAWFLAG	REFERLAWFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
GUARANTEEFLAG	擔保標記	VARCHAR2(2)	FALSE
RECEIPTDATE	收件時間	VARCHAR2(38)	FALSE
HANDLEDEPT	處理部門	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGONO	貨物編號	VARCHAR2(20)	FALSE
CARGONAME	貨物名稱	VARCHAR2(300)	FALSE
GENERALAVERAG E	共同海損， 0-否， 1- 是	VARCHAR2(1)	FALSE
TRANSPORTTYPE	運輸方式 ,1-海運、2- 空運、3-陸運、4-郵寄	VARCHAR2(2)	FALSE
BKWARDSTARTDA TE	追溯日	DATE	FALSE
PROJECTCODE	專案代號	VARCHAR2(20)	FALSE
DANGEROUSCLAS SSUBITEMNAME	危險分類細項名稱	VARCHAR2(350)	FALSE
DANGEROUSCLAS SSUBITEM	危險分類細項	VARCHAR2(20)	FALSE
DANGEROUSCLAS SITEM	危險分類總項	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSCAREER NAME	行業職業名稱	VARCHAR2(90)	FALSE
BUSINESSCAREER CODE	行業職業代號	VARCHAR2(20)	FALSE
CHARGETYPE	收費情形	VARCHAR2(80)	FALSE
COINSFLAG	共保狀態	VARCHAR2(80)	FALSE
ENDORSENO	ENDORSENO	VARCHAR2(50)	FALSE
RELATIONSHIP	與被保險人關係	VARCHAR2(2)	FALSE
ISSUINGBANK	發卡銀行	VARCHAR2(30)	FALSE
CREDITCARDTYPE	卡別	VARCHAR2(20)	FALSE

CREDITCARDNO	信用卡號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DUEDATE	到期日	VARCHAR2(7)	FALSE
CARDHOLDERNAME	持卡人姓名	VARCHAR2(20)	FALSE
CARDHOLDERIDNO	持卡人身份證字號	VARCHAR2(20)	FALSE
CARDHOLDERTEL	持卡人電話	VARCHAR2(20)	FALSE
CARDHOLDERPHONE	持卡人手機	VARCHAR2(20)	FALSE
CARDHOLDERADDRESS	持卡人居住地址	VARCHAR2(200)	FALSE
SIMPLEFLAG	簡易賠案標誌 1, 為簡易賠案, 0, 為正常賠案	VARCHAR2(1)	FALSE
REPLEVYREMARK	追償說明	VARCHAR2(200)	FALSE
CARACCIDENTTYPE	車損肇事類型 肇事類型: 1:有肇責, 計次 2:無肇責, 不計次 3:有肇責, 不計次	VARCHAR2(2)	FALSE
PROPACCIDENTTYPE	財損肇事類型 肇事類型: 1:有肇責, 計次 2:無肇責, 不計次 3:有肇責, 不計次	VARCHAR2(2)	FALSE

CXL PRPLEXCLUDECLAIM(立案除外資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COMNAME	歸屬機構名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
EXCLUDEREASON	立案除外原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CXLI PRPLCLAIMLOSS(立案險別估損金額表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
ITEMKINDNO	標的子險序號	NUMBER	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	保單標的項目代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMCLAIM	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
REMARKFLAG	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
LOSSFEETYPE	金額類型	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDLOSS	險別損失	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDREST	殘值	NUMBER(14,2)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	絕對免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	絕對免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
ACCIDEDUCTIBLE RATE	事故責任免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
FEECATEGORY	費用類型	VARCHAR2(2)	FALSE
ITEMDETAILNAME	標的名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
REPORTSUMCLAIM	報告總立案	NUMBER(14,2)	FALSE
DANGERO	險號	NUMBER(8)	FALSE
ACCIDEDUCTIBLE PAY	ACCIDEDUCTIBLEPAY	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDCODESUB	KINDCODESUB	VARCHAR2(14)	FALSE
AMOUNT	保額	NUMBER(14,2)	FALSE
REGISTNO	備案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
HANDLERCODE	经办人	VARCHAR2(20)	FALSE
ACCIDENTTYPE	肇事類型 肇事类型: 1:有肇责, 计次\2:无 肇责, 不计次\3:有肇 责, 不计次	VARCHAR2(2)	FALSE
DATAFROM	估損訊息來源 1:立 案,2:調整估損	CHAR	FALSE

CXLII PRPLSMSLOG(簡訊日誌表)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	主鍵	VARCHAR2(32)	TRUE
MODELID	範本號碼	VARCHAR2(32)	FALSE
NODETYPE	節點號碼	VARCHAR2(10)	FALSE
USERCODE	用戶名稱	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	錄入時間	TIMESTAMP	FALSE
SUCCESS	發送成功標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
EXCEPTION	失敗原因	VARCHAR2(500)	FALSE
VALIDSTATUS	數據有效標示, 1 為 有效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(100)	FALSE
TARGET	接收人	VARCHAR2(100)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE

CXLIII PRPLSMSTEMPLATE(簡訊模板表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELID	範本號碼，表主鍵	VARCHAR2(32)	TRUE
NODETYPE	節點號	VARCHAR2(10)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
TARGET	發送手機號碼，支援 固定值 (13800000000) 或者 程式指定值 \${targets}，多個使 用，號分隔	VARCHAR2(100)	FALSE
CORP_ID	固定值為 0190020001710270002 3 或者程式指定 \${corp_Id}	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBMIT_DATE	預計傳送日期，不設 置預設為系統當前時 間， \${submit Date}+1	VARCHAR2(14)	FALSE
DR_FLAG	固定為 1,或者程式指 定\${dr_Flag}	VARCHAR2(10)	FALSE
LANGUAGE	固定值為 C,或者程式 指定\${Language}	VARCHAR2(10)	FALSE
MESSAGE	台壽保產險通知：您的 客戶 \${insuredName} 於 \${damageStartDate} 發生保險事故本公司 承辦人 \${handlerCode} 電話 \${phoneNumber} 已受 理申請請關心	VARCHAR2(500)	FALSE
SYN	同步或者非同步發 送，1 同步發送，0 非 同步發送，預設是非 同步發送簡訊，支援 程式指定\${sny}	VARCHAR2(2)	FALSE
VALIDSTATUS	數據有效標示，1 為 有效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(100)	FALSE
SMSFLAG	是否寫入發送簡訊 表,0 不寫入，1 寫 入。	VARCHAR2(2)	FALSE

CXLIV PRPLSMS(簡訊資訊)

代碼	名稱	数据类型	主要的
ID	主鍵	VARCHAR2(32)	TRUE
SERIAL	傳送序號	VARCHAR2(20)	FALSE
TARGET	手機號碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CORP_ID	客戶識別碼	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBMIT_DATE	預計傳送日期	VARCHAR2(14)	FALSE
DR_FLAG	註記	VARCHAR2(1)	FALSE
DELIVER_DATE	實際傳送日期	VARCHAR2(20)	FALSE
LANGUAGE	語言	VARCHAR2(1)	FALSE
MESSAGE	簡訊內容	VARCHAR2(200)	FALSE
USERCODE	操作人員（當前系統使用者）	VARCHAR2(36)	FALSE
INPUTDATE	保存時間	TIMESTAMP	FALSE
VALIDSTATUS	數據有效標示，1 為有效	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(100)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(100)	FALSE
SMSFLAG	是否寫入發送簡訊表,0 不寫入，1 寫入。	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	业务号码	VARCHAR2(50)	FALSE
NODETYPE	节点类型	VARCHAR2(10)	FALSE
MODELID	模版号	VARCHAR2(32)	FALSE

CXLV PRPLCERTIFYDIRECT(索賠單證指引)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
LOSSITEMCODE	標的代碼	VARCHAR2(8)	TRUE
TYPECODE	單證類型代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
TYPENAME	單證類型名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
COLUMNVALUE	擴充欄位內容	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMPELFLAG	強制保險收集標誌 (1: 是, 0: 否)	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSFLAG	商業保險收集標誌 (1: 是, 0: 否)	VARCHAR2(2)	FALSE

CXLVI PRPLDOC(索賠單證訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
----	----	------	-----

CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
DOCCODE	單證代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
DOCNAME	單證名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
DOCCOUNT	單證份數	NUMBER	FALSE
SIGNINDATE	簽收日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌欄位 [1] 單證掃描情況 0:未掃描, 1: 已掃描	VARCHAR2(4)	FALSE

CXLVII PRPLPAYMENTTYPE(給付類別表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
TYPE	給付類別	VARCHAR2(4)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(4)	TRUE
TYPE1	給付類別 1	VARCHAR2(8)	FALSE
TYPE2	給付類別 2	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTENT	給付說明	VARCHAR2(200)	FALSE
CONTRACTINGSCOPE	承包範圍	VARCHAR2(8)	FALSE
INJURYGRADE	傷殘等級	VARCHAR2(8)	FALSE
INJURYSCOPEDESC	傷殘等級說明	VARCHAR2(200)	FALSE
PAYMENTRATE	給付比例	NUMBER	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效 1, 有效, 0, 無效	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(255)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(10)	FALSE

CXLVIII PRPLCFEECOINS(聯共保賠付金額分攤表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(8)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
COINSCODE	聯共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保身份	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	聯共保比例	NUMBER(10,6)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSFEETYPE	賠款費用標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CHARGECODE	費用類別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	費用名稱	VARCHAR2(32)	FALSE
SUMPAID	分攤原金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSSUMPAID	分攤賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE

FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
------	------	-------------	-------

CXLIX PRPLTHIRDPARTYSTATUS(與協力廠商企業資訊交互資訊狀態表)

代碼	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	交互業務代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
BUSINESSTYPE	應用類型	VARCHAR2(40)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
ALTERNATETYPE	交互類型 1:發送 2:接收	VARCHAR2(4)	FALSE
ALTERNATEFLAG	交互狀態標誌: 0: 傳送失敗 1: 傳送成功	VARCHAR2(4)	FALSE
ERRORNO	發生錯誤時的錯誤代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
ALTERNATEDATE	交互時間	DATE	FALSE
ALTERNATEHOUR	交互小時	NUMBER	FALSE
ERRORMESSAGE	錯誤描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CL PRPLDEDUCTCOND(計算書免賠條件表)

代碼	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
DEDUCTCONDCODE	免賠條件碼	VARCHAR2(40)	TRUE
DEDUCTCONDNAME	免賠條件名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
TIMES	用戶輸入的出險次數或單證個數	NUMBER	FALSE

CLI PRPLSCHEDULEMAINWF(調度任務/查勘任務主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
SCHEDULEID	調度 ID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
SURVEYNO	以查勘次數	NUMBER	FALSE
CLAIMCOMCODE	理賠處理機構	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
OPERATORCODE	調度操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期 (保存日期)	DATE	FALSE
INPUTHOUR	小時	NUMBER	FALSE
SCHEDULEAREA	調度區域	NUMBER	FALSE

SCHEDULEMOREFLAG	允許多級調度	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEDULEFLAG	調度處理情況	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEDULEOBJECTID	調度物件代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SCHEDULEOBJECTNAME	調度對象名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
SCHEDULETYPE	調度類型	VARCHAR2(10)	FALSE
CHECKINPUTDATE	處理日期（保存日期）	DATE	FALSE
CHECKOPERATORCODE	查勘錄入操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKFLAG	查勘狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKINFO	處理資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	備用狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKSITE	查勘地址	VARCHAR2(200)	FALSE
NEXTHANDLERCODE	下一個節點人的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NEXTHANDLERNAME	下一個節點人的名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
NEXTNODENO	下一個節點類型	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTMINUTE	分鐘	NUMBER	FALSE
SCHEDULESTATUS	調度當前的狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMIITEMFLAG	雙代處理標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLII PRPLSCHEDULEITEM(調度任務標的表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
SCHEDULEID	調度 ID	NUMBER	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMNO	標的序號	NUMBER	TRUE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMCOMCODE	理賠處理機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SELECTSEND	是否選擇發送	VARCHAR2(4)	FALSE
SURVEYTIMES	查勘次數	NUMBER	FALSE
SURVEYTYPE	查勘地點類型	VARCHAR2(4)	FALSE
CHECKSITE	查勘地址	VARCHAR2(200)	FALSE
LICENSENO	出險車牌代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
SCHEDULEOBJECTID	調度物件代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
SCHEDULEOBJECTNAME	調度對象名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸單日期（保存日期）	DATE	FALSE
RESULTINFO	調度資訊	VARCHAR2(510)	FALSE
BOOKFLAG	預約查勘（定損）狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
SCHEDULETYPE	調度類型（如果不區分的話，作為預留）	VARCHAR2(10)	FALSE

FLAG	狀態標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
NEXTHANDLERCODE	下一個節點人的代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
NEXTHANDLERNAME	下一個節點人的名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
NEXTNODENO	下一個節點的類型	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	調度操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FACTORYPHONE	修理廠聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
FACTORYESTIMATELOSS	修理廠報損總金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXIGENCEGREE	緊急程度	VARCHAR2(6)	FALSE
COMMENDREPAIRFACTORYNAME	推薦修理廠名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
SCHEDULESTATUS	調度當前的狀態	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMIITEMFLAG	雙代處理標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMMENDREPAIRFACTORYCODE	推薦修理廠代碼	VARCHAR2(40)	FALSE

CLIII PRPLACCICHECKTEXT(調查文本資訊表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CHECKNO	調查號	VARCHAR2(50)	TRUE
TEXTTYPE	文字說明類型	VARCHAR2(4)	TRUE
LINENO	行號	NUMBER(15)	TRUE
CONTEXT	文字說明	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLIV PRPLTHIRDPROPLOG(財產損失部位修改軌跡)

代碼	名称	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
SERIALNO	損失專案序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LOSSITEMCODE	財產損失部位代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	財產損失部位名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
LOSSITEMDESC	損失程度描述	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLV PRPLPROP(財產核定損明細清單表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
REGISTNO	註冊號	VARCHAR2(44)	TRUE
ITEMKINDNO	保單標的子險序號	NUMBER	FALSE
FAMILYNO	分戶序號(僅用於集體家財險)	NUMBER	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用於集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
ITEMCODE	保單標的項目代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMCODE	損失專案類別	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	損失專案名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
FEETYPECODE	各種費用代碼(醫療費/撫養費/生活費/...)	VARCHAR2(4)	FALSE
FEETYPENAME	費用名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITPRICE	單價	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSQUANTITY	受損標的數量	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
DEPRERATE	總折舊率	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMLOSS	受損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREJECT	剔除金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REJECTREASON	剔除原因	VARCHAR2(60)	FALSE
LOSSRATE	賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
SUMDEFLOSS	核定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
VERIUNITPRICE	單價(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERILOSSQUANTITY	受損標的數量(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIUNIT	數量單位(核損)	VARCHAR2(20)	FALSE
VERIDEPRERATE	總折舊率(核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
VERISUMLOSS	受損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERISUMREJECT	剔除金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREJECTREASON	剔除原因(核損)	VARCHAR2(60)	FALSE
VERILOSSRATE	賠償比例(核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
VERISUMDEFLOSS	核定損金額(核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
VERIREMARK	備註(核損)	VARCHAR2(510)	FALSE
COMPENSATEBACKFLAG	原有換件標記	VARCHAR2(2)	FALSE
CARSERIALNO	車牌序號	NUMBER	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
CARSERIALNO	CARSERIALNO	NUMBER	FALSE

CLVI PRPLDOCARCHIVE(資料歸檔調閱主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

CLAIMNO	立案号	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	备案号码	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	机构	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURED CODE	被保险人代码	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保险人名称	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDCASEDATE	结案日期	DATE	FALSE
SUMDUTYPAID	标的赔款金额	NUMBER(14,2)	FALSE
STATUS	资料状态标志	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLICANTCODE	调阅申请人代码	VARCHAR2(36)	FALSE
APPLICANTNAME	调阅申请人名称	VARCHAR2(240)	FALSE
APPLYDATE	申请调阅日期	DATE	FALSE
STARTREVIEWDATE	调阅时间	DATE	FALSE
ESTIMATEPERIOD	预计归档周期	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYDEFERNO	申请延期次数	NUMBER	FALSE
APPLYDEFERPERIOD	延期周期	VARCHAR2(4)	FALSE
ESTIMATERETURNDATE	预计归档日期	DATE	FALSE
RETURNDATE	退还日期	DATE	FALSE

CLVII PRPLDOCARCHIVELOG(資料歸檔調閱日誌表)

代码	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案号码	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序号	NUMBER	TRUE
REGISTNO	备案号码	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保单号码	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	机构	VARCHAR2(20)	FALSE
INSURED CODE	被保险人代码	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保险人名称	VARCHAR2(240)	FALSE
ENDCASEDATE	结案日期	DATE	FALSE
SUMDUTYPAID	标的赔款金额	NUMBER(14,2)	FALSE
STATUS	资料状态标志	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYREASON	调阅理由	VARCHAR2(4)	FALSE
ESTIMATEPERIOD	预计归档周期	VARCHAR2(4)	FALSE
APPLYDEFERNO	APPLYDEFERNO	NUMBER	FALSE
APPLYDEFERPERIOD	APPLYDEFERPERIOD	VARCHAR2(4)	FALSE
ESTIMATERETURNDATE	预计归档日期	DATE	FALSE
RETURNDATE	实际归档日期	DATE	FALSE
REMARK	备注	VARCHAR2(1000)	FALSE
UNDWRFLAG	审核结论	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORCODE	操作员代码	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作员名称	VARCHAR2(240)	FALSE
OPERATORDATE	操作时间	DATE	FALSE

MODELNO	模板号	NUMBER(15)	FALSE
NODENO	节点号	NUMBER(15)	FALSE
NODENAME	节点名称	VARCHAR2(200)	FALSE

CLVIII PRPLPAYOBJECTINFO(賠付對象表)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(22)	TRUE
CERTITYPE	賠款支付對像類型	VARCHAR2(4)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
OWNERSHIP	支付方式	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYCODETYPE	賠付代號（賠案）	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYMENTKIND	費用類型	VARCHAR2(4)	FALSE
MOBILEPHONENO	手機	VARCHAR2(40)	FALSE
PAYDATE	付款日期	DATE	FALSE
PAYAMOUNT	支付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
OWNERNAME	賠付對象	VARCHAR2(150)	FALSE
CERTIFICATECODE	證件類型	VARCHAR2(50)	FALSE
UNIFORMNO	統編	VARCHAR2(50)	FALSE
BENEFICIARYPHONE	受款人電話	VARCHAR2(48)	FALSE
BANKCODE	總行代號	VARCHAR2(20)	FALSE
BANKNAME	總行名稱	VARCHAR2(100)	FALSE
ACCOUNTCODE	銀行賬號	VARCHAR2(48)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	分行代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	分行名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
COURIERADDRESS	郵遞地址	VARCHAR2(200)	FALSE
AREACODE	郵遞區號	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERPHONENO	帳號歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(40)	FALSE
ACCOUNTTYPE	賬戶類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(4)	FALSE
OWNERSHIPOLD	業務與帳戶關係	VARCHAR2(4)	FALSE
CUTBACK	禁背 0 否 1 是	VARCHAR2(8)	FALSE
REPLEVYMANAGER	追償負責人	VARCHAR2(40)	FALSE
CURRENCY	CURRENCY	VARCHAR2(3)	FALSE
EXCHRATE	外币对本位币汇率	NUMBER(10,6)	FALSE

CLIX PRPLLOSS(賠付標的訊息表)

代码	名称	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE

RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	賠付標的序號	NUMBER	TRUE
ITEMKINDNO	保單標的子險序號	NUMBER	FALSE
FAMILYNO	分戶序號(僅用於集體家財險)	NUMBER	FALSE
FAMILYNAME	分戶名稱(僅用於集體家財險)	VARCHAR2(240)	FALSE
KINDCODE	承保險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
LICENSENO	車牌號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
ITEMCODE	標的項目類別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSNAME	受損標的名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
ITEMADDRESS	受損標的地址	VARCHAR2(80)	FALSE
FEETYPECODE	費用明細類別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
FEETYPENAME	費用明細類別	VARCHAR2(100)	FALSE
LOSSQUANTITY	受損標的數量	NUMBER(14,2)	FALSE
UNIT	數量單位	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITPRICE	單價	NUMBER(14,2)	FALSE
BUYDATE	購買日期	DATE	FALSE
DEPRERATE	總折舊率	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
AMOUNT	保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY1	標的價值幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
ITEMVALUE	標的價值	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCY2	受損金額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLOSS	受損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREST	剔除金額/殘值/損餘	NUMBER(14,2)	FALSE
INDEMNITYDUTYRATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CLAIMRATE	賠付比例	NUMBER(8,4)	FALSE
CURRENCY3	免賠額幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
DEDUCTIBLERATE	免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
DEDUCTIBLE	免賠額	NUMBER(12,2)	FALSE
CURRENCY4	實賠幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMREALPAY	實賠金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
REJECTREASON	剔除原因	VARCHAR2(60)	FALSE
DUTYDEDUCTIBLERATE	事故責任免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
DRIVERDEDUCTIBLERATE	駕駛員免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(240)	FALSE
ARRANGERATE	協商賠償比例	NUMBER(8,4)	FALSE
RATIFYPAY	批准補償	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDEFPAY	核定賠償	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLERATE	EXCEPTDEDUCTIBLERATE	NUMBER(8,4)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLEPAY	EXCEPTDEDUCTIBLEPAY	NUMBER(11,2)	FALSE

DANGERO	險號	NUMBER(8)	FALSE
COMPELPAY	強迫賠償	NUMBER(14,2)	FALSE
CARREALVALUE	汽車實際價值	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYOBJECTSERIALNO	支付對象序號	VARCHAR2(200)	FALSE
COMPELPAYTYPE	強制給付類型	VARCHAR2(4)	FALSE
PRESUMLOSS	追償協商前法務預估	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHRATE	匯率（賠付幣別對本位幣的匯率）	NUMBER(10,6)	FALSE
RESERVEDESTIMATE	保留預估	VARCHAR2(10)	FALSE
ACCIDENTTYPE	肇事類型 肇事类型： 1:有肇責，計次2:无肇責，不計次3:有肇責，不計次	VARCHAR2(2)	FALSE

CLX PRPLREGISTRPOLICY(賠案保單關聯表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYTYPE	保單類型	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWID	工作流號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(100)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效的標記	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
REGISTFLAG	註冊標誌	VARCHAR2(2)	FALSE

CLXI PRPLREINSSSHARE(賠案分攤試算結果資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	立案/預賠/實賠	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號 PK	NUMBER(5)	TRUE
PAYTYPE	賠款類型 0-物質損失 賠款 1-費用 2-未決賠款	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 1: 自留 2: 合同 3: 臨分 [2-3] = FhTreaty.TreatyTyp	VARCHAR2(6)	FALSE

TREATYNO	合約編碼 (=FhTreaty.TreatyNo)	VARCHAR2(20)	FALSE
REFNO	合約簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSTYPE	分保接受人類型 1-最終接受人 0-經紀人公司	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSNO	分保接受人序號, PK	NUMBER(8)	TRUE
REINSCODE	接受人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
REINSNAME	接受人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
FREINSCODE	最終再保人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
FREINSNAME	最終再保人簡稱	VARCHAR2(510)	FALSE
PAYCODE	結付人編碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYNAME	結付人簡稱	VARCHAR2(120)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PAYVALUE	分攤賠款 (物質賠款/費用/未決)	NUMBER(14,2)	FALSE
CURRENCYFLAG	計算標誌 0-按折幣計算 (預設值) 1-按原幣計算	VARCHAR2(2)	FALSE
FACFLAG	特約接受人標誌 0-普通接受人 (默認) 1-特約接受人	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARKS	備註	VARCHAR2(80)	FALSE
FLAG	備用欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	TRUE
ITEMCODE	專案代碼	VARCHAR2(8)	TRUE

CLXII PRPLDANGEROINS(賠案危險單位共保資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
MAINCERTINO	主賠案號	VARCHAR2(50)	FALSE
COINSCODE	共保人機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	共保類型 1-我方 2-系統內其它方 3-系統外其它方	VARCHAR2(8)	FALSE
COINSRATE	共保份額	NUMBER(8,4)	FALSE
CHIEFFLAG	首席標誌 1/0:是/否	VARCHAR2(2)	FALSE

CURRENCY	幣種	CHAR(3)	FALSE
COINSSUMLOSS	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSSUMPAID	已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSSUMFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
COINSSUMNOPAID	未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXIII PRPLDANGERCLAIM(賠案危險單位立案資訊主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CASENO	結案號	VARCHAR2(44)	FALSE
COMCODE	公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務標誌	NUMBER	FALSE
CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMCLAIM	損失金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
SUMCLAIMCNY	本位幣損失金額	NUMBER	FALSE
OSLOSS	未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSURERATE	分出比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYVALUE	攤回賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYVALUECNY	本位幣攤回賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
OSPAYVALUE	攤回未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYNAME	結付人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

CLXIV PRPLPLAN(賠案收費計畫表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型▲ C 賠款;Y 預賠	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	業務單號▲ 計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼,對應保單號	VARCHAR2(44)	FALSE

SERIALNO	序號▲,CertiType	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因▲	VARCHAR2(6)	TRUE
CHARGECODE	費用代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTRACTNO	合同號	VARCHAR2(44)	FALSE
APPLICODE	投保人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
APPLINAME	投保人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
STARTDATE	起保日期	DATE	FALSE
ENDDATE	終保日期	DATE	FALSE
PAYNO	交費期數	NUMBER(8)	FALSE
TOTALPAYNO	總繳費期數	NUMBER(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	原幣幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	原幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
PLANFEECNY	本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	應收/應付幣種人民幣 兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PLANDATE	分期繳費日期	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
MAKECOM	出單機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務管道	VARCHAR2(12)	FALSE
AGENTCODE	代理人代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
AGENTNAME	代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLER1CODE	業務歸屬人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1NAME	業務歸屬人員名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
UNDERWRITEDATE	核賠日期	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLAG	見費出單審核通過標誌： 1--初始狀態 2--正在處理 3--打回 4--實收通過 5--支票登記 7--註銷	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSFLAG	聯共保人標記	VARCHAR2(2)	FALSE
COINSCODE	聯共保人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
COINSNAME	聯共保人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
COINSTYPE	聯共保人類型	VARCHAR2(8)	FALSE
REALDATE	實收/實付日期（目前 不需要填寫）	DATE	FALSE
REALCURRENCY	實收/實付幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
REALEXCHANGERATE	實收/實付兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
REALPAYREFFEE	已實收金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REALPAYREFFEEC	實收/實付本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE

NY			
OTHFLAG	業務標誌 是否登出標誌, Z 為登出	VARCHAR2(40)	FALSE
LOCATIONFLAG	境內境外標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
CENTERCODE	核算單位	VARCHAR2(20)	FALSE
BRANCHCODE	基層單位	VARCHAR2(20)	FALSE
CARMODEL	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
ISCOMBIN	是否組合險種, 預設為空, 如果是組合險種則存 1, 商業車險也填寫 1	VARCHAR2(2)	FALSE
CASETYPE	墊付金額標誌, 0 不需要的墊付	VARCHAR2(4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	有責/無責標誌, 0--無責 1--有責	VARCHAR2(2)	FALSE
AGRITYPE	涉農標誌 0---非涉農 1--中央政策性涉農 2--地方政策性涉農 3--商業性涉農	VARCHAR2(2)	FALSE
TCOL1	預留欄位 1	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL2	預留欄位 2	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL3	預留欄位 3	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL4	預留欄位 4	VARCHAR2(510)	FALSE
TCOL5	預留欄位 5	VARCHAR2(510)	FALSE
PROCESSFLAG	處理標誌, 收付系統進行處理過程的判定: 0 待接收, 承保確認收付可接收的狀態。1 成功, 收付接收成功後進行回寫的狀態; 2 資料已存在; 9 處理但有錯誤, 收付	VARCHAR2(510)	FALSE
INPUTDATE	資料到達時間, 資料寫入該表的時間, 由理賠填寫精確到分秒	DATE	FALSE
LASTPROCESSDATE	資料處理時間, 資料送至收付的時間, 由收付回寫, 精確到分秒	DATE	FALSE
ERRORMESSAGE	出錯資訊	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	預留標誌	VARCHAR2(510)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	帳戶總行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	定制銀行碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	定制銀行名	VARCHAR2(510)	FALSE

CERTIFICATECODE	歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	帳戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	帳戶歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	業務與帳戶關係	VARCHAR2(400)	FALSE

CLXV PRPLREINSTRIAL(賠案的分攤試算訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	業務號(立案號、預賠號、實賠號) PK	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	立案/預賠/實賠	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DANGERO	危險單位序號 PK	NUMBER(8)	TRUE
SERIALNO	序號 PK	NUMBER(5)	TRUE
DANGERDESC	危險單位資訊描述	VARCHAR2(240)	FALSE
REINSMODE	分保方式 [1]=0: 法定 [1]=1: 自留 [1]=2: 合約 [1]=3: 臨分 [2-3]=fhTreaty.TreatyType	VARCHAR2(6)	FALSE
TREATYNO	合約編碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項編碼	VARCHAR2(2)	FALSE
SHARERATE	份額	NUMBER(9,6)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMCLAIM	估損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAID	已決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMFEE	費用	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMNOPAID	未決賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
SAMERISKNO	同險號	VARCHAR2(50)	FALSE

CLXVI PRPLCASENO(賠案號表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTINO	單證號	VARCHAR2(50)	TRUE
CERTITYPE	單證類型	VARCHAR2(2)	TRUE
CASENO	賠案號	VARCHAR2(44)	TRUE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE

CLXVII PRPLPLANKIND(賠案險種組合收費計畫表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	業務類型▲P--保單 E--批單 S--手續費 C--計算書 Y--預賠	VARCHAR2(2)	TRUE
CERTINO	業務單號▲保單號碼/批單號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號▲	NUMBER(8)	TRUE
PAYREFREASON	收付原因▲	VARCHAR2(6)	TRUE
ITEMKINDNO	標的序號▲	NUMBER(8)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
KINDCODE	險別	VARCHAR2(14)	FALSE
CLAUSETYPE	條款代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
KINDFEE	險別金額	NUMBER(14,2)	FALSE
KINDFEERATE	按險別交費所占總繳費金額的比率	NUMBER(14,2)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
LOSTTYPE	賠付類型	VARCHAR2(4)	FALSE
REALPAYREFFEE	實收金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標識欄位	VARCHAR2(20)	FALSE
SUBRISKCODE	子險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PLANFEECURRENCY	應收/應付幣種	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEECNY	本位幣金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	應收/應付兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
ONACCFLAG	是否完成掛賬	VARCHAR2(2)	FALSE
REALPAYREFFLAG	是否完成收款	VARCHAR2(2)	FALSE
INPUTDATE	入表時間	DATE	FALSE

CLXVIII PRPLDANGERCOMPENSATE(賠款危險單位計算書資訊子表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(46)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
COMCODE	公司代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYCODE	結付人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BUSINESSNATURE	業務來源	VARCHAR2(12)	FALSE
CHANNELTYPE	管道類型	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSFLAG	業務類型	NUMBER	FALSE

CARTYPECODE	車型代碼	VARCHAR2(12)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMPAID	賠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
PAIDCNY	本位幣賠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
INPUTDATE	輸入日期	DATE	FALSE
TREATYNO	合約代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SECTIONNO	合約分項	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSURERATE	分出比例	NUMBER(8,4)	FALSE
PAYVALUE	攤回賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYVALUECNY	本位幣攤回賠款	NUMBER(14,2)	FALSE
COMNAME	公司名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
PAYNAME	結付人名稱	VARCHAR2(120)	FALSE

CLXIX PRPLCTEXT(賠款計算文字表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
TEXTTYPE	文字說明類型 賠款計算/備註/...	VARCHAR2(4)	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	文字說明	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXX PRPLCOMPENSATE(賠款計算書表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號碼	VARCHAR2(50)	TRUE
LFLAG	理賠類型(L-理賠 D-代理賠)	VARCHAR2(4)	FALSE
CASENO	賠案號	VARCHAR2(44)	FALSE
TIMES	次數	NUMBER	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
DEDUCTCOND	免賠條件欄位	VARCHAR2(30)	FALSE
PRESERVEDATE	終到日期	DATE	FALSE
CHECKAGENTCODE	理賠代理人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CHECKAGENTNAME	理賠代理人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
SURVEYORNAME	檢驗人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
COUNTERCLAIMERNAME	索賠人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
DUTYDESCRIPTION	航方責任	VARCHAR2(240)	FALSE

CURRENCY	幣別代碼(現存:CNY)	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMLOSS	標的損失金額(同保單幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREST	損餘金額(同保單幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMDUTYPAID	責任賠款合計(同保單幣別) = PrpLloss 表標的賠款合計 + PrpLcharge 計入賠款的費用合計	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMNODUTYFEE	不計入賠款的費用金額(同保單幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPAID	總賠付金額(同保單幣別)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREPAID	已預付賠款(同保單幣別) 第一張計算書 =SUM(PrpLprepay.SumPrePaid) 第二張後金額=0	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMTHISPAID	本次賠付金額 (同保單幣別 = SumPaid-SumPrePaid	NUMBER(14,2)	FALSE
RECEIVERNAME	領賠款單位/代理人/索賠人	VARCHAR2(80)	FALSE
BANK	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCOUNT	銀行帳號	VARCHAR2(40)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	業務歸屬機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
APPROVERCODE	覆核員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITECODE	最終核賠人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
UNDERWRITENAME	最終核賠人名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
STATISTICSYM	統計年月	DATE	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	電腦輸入日期	DATE	FALSE
UNDERWRITEENDDATE	核賠完成日期	DATE	FALSE
UNDERWRITEFLAG	核賠標誌 (0 初始值/1 通過/2 不通過/3 無需核賠 9 待核賠)	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標誌欄位 [1]: 是否轉入收付費系統 0/1: 否/是 [3]是否簡易賠案, 0/1 : 否/是 [4]賠付類型, 0/1 : 中間賠付/案終賠付	VARCHAR2(20)	FALSE

CASETYPE	案件性質 (0: 註銷, 1: 拒賠, 2: 賠付, 9: 其它) 參見 PrpDcode 表 (CodeType = CaseType)	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTYRATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼 參見 PrpDcode 表 (CodeType = IndemnityDuty)	VARCHAR2(2)	FALSE
FINALLYFLAG	終計算書標誌 (1: 最 終計算書, 0: 非最終 計算書)	VARCHAR2(2)	FALSE
RESULT	理賠結論(0:拒付/1:給 付)	VARCHAR2(2)	FALSE
PAIDCNY	支付幣別	NUMBER(14,2)	FALSE
EXCHANGERATE	應收/應付幣種人民幣 兌換率	NUMBER(12,8)	FALSE
TERMFLAG	條款標記	VARCHAR2(2)	FALSE
ISPAYFOROTHER	是否是代付賠款	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCOUNTCODE	帳戶帳號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	帳戶總行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	定制銀行碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	定制銀行名	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	帳戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	帳戶歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURRENCY	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
OWNERSHIP	業務與帳戶關係	VARCHAR2(400)	FALSE
INSUREDPHONENUMBER	被保險人電話	VARCHAR2(36)	FALSE
EXCEPTIONS	例外事項	CHAR	FALSE
REASON	原因	VARCHAR2(1000)	FALSE
PAYSELFFLAG	互碰自賠標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYCODE	賠付代號	VARCHAR2(2)	FALSE
LOSSTYPE	全損/分損代號	VARCHAR2(2)	FALSE
ACCIDENTTYPE	肇事類型	VARCHAR2(2)	FALSE
OPPOSITEINDEMNITYDUTY	對方車肇事責任百分比	NUMBER(8,4)	FALSE
OTHERINDEMNITYDUTY	其他肇事責任百分比	NUMBER(8,4)	FALSE
INDEPENDENTCOSTS	獨立處理費用	NUMBER(14,2)	FALSE

REMNANTS	是否有殘餘物	VARCHAR2(2)	FALSE
CHASINGLOSSESTATUS	健保局追償狀況	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYSITUATION	給付追償情況	VARCHAR2(2)	FALSE
PAYCODETYPE	賠付代號/追償代號	VARCHAR2(4)	FALSE
OPPOSITECLAIMNO	追償 對方賠案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
OPPOSITECLAIMOFFICER	追償 對方理賠員	VARCHAR2(240)	FALSE
COMPELPAYTYPE	追償，強制險賠付類別	VARCHAR2(4)	FALSE
SPEEDFLAG	賠款速度	VARCHAR2(2)	FALSE
SUBROGATION	代位情形	VARCHAR2(10)	FALSE
NOPAIDCLAIM	NOPAIDCLAIM	VARCHAR2(4)	FALSE
FILEREADYDATE	FILEREADYDATE	VARCHAR2(50)	FALSE
MUTUALCOMPENSATENOTENO	互沖計算書號碼	VARCHAR2(25)	FALSE
UNDERWRITENOTENO	核賠機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SHIPNAME	船名	VARCHAR2(80)	FALSE
SHIPMODEL	船-機型	VARCHAR2(80)	FALSE
NATIONALITYCODE	國籍編號	VARCHAR2(10)	FALSE
CLAIMAGENT	理賠代理	VARCHAR2(50)	FALSE
CONTEXTNO	理算說明	VARCHAR2(10)	FALSE
STARTSITECOUNTRY	航程 始發國家	VARCHAR2(60)	FALSE
STARTSITEPORT	航程 始發港口	VARCHAR2(60)	FALSE
ENDSITECOUNTRY	航程 終達國家	VARCHAR2(60)	FALSE
ENDSITEPORT	航程 終達港口	VARCHAR2(60)	FALSE
OTHERCLAIMNO	對方賠案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
OTHERPOLICYNO	對方立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
INFORMREINSFLAG	通知再保標記，1：發送通知	VARCHAR2(1)	FALSE
TOTALTIMES	追償總期數	NUMBER	FALSE
REPLEVYTIMES	已追償期數	NUMBER	FALSE
IDNUMBER	追償 身份證字號	VARCHAR2(10)	FALSE
CONTACTTELEPHONE	追償 聯絡電話	VARCHAR2(20)	FALSE
CONTACTADDRESSES	追償 聯絡地址	VARCHAR2(200)	FALSE
COINSFLAG	共保狀態	VARCHAR2(80)	FALSE
REPLEVYREMARK	追償說明	VARCHAR2(200)	FALSE
PROPACIDENTTYPE	財損肇事類型 肇事類型：1:有肇責，計次 2:无肇責，不計次 3:有肇責，不計次	VARCHAR2(2)	FALSE

CLXXI PRPLCFEE(賠款計算金額表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	TRUE
SUMPAID	賠付金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXII PRPLCHARGE(賠款費用資訊表)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMPENSATENO	賠款計算書號	VARCHAR2(50)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
KINDCODE	險別代碼	VARCHAR2(14)	FALSE
CHARGECODE	費用類別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGENAME	費用名稱	VARCHAR2(56)	FALSE
CURRENCY	幣別代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
CHARGEAMOUNT	費用金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMREALPAY	計入賠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
INPUTDATE	錄入時間	DATE	FALSE
CHARGEREPOR	上報費用	NUMBER(14,2)	FALSE
PAYOBJECTTYPE	支付物件類別	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYOBJECTCODE	支付物件代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYOBJECTNAME	支付對象名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
CHARGEFLAG	費用資訊標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLERATE	不計免賠率	NUMBER(8,4)	FALSE
EXCEPTDEDUCTIBLEPAY	不計免賠率賠償金額	NUMBER(11,2)	FALSE
DANGERO	險號	NUMBER(8)	FALSE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
ACCOUNTCODE	帳戶帳號	VARCHAR2(100)	FALSE
BANKCODE	帳戶總行代碼	VARCHAR2(30)	FALSE
BANKNAME	銀行名稱	VARCHAR2(510)	FALSE
CUSTOMBANKCODE	定制銀行碼	VARCHAR2(30)	FALSE
CUSTOMBANKNAME	定制銀行名	VARCHAR2(510)	FALSE
CERTIFICATECODE	歸屬人證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OWNERNAME	帳戶歸屬人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
OWNERPHONENO	帳戶歸屬人聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCOUNTTYPE	帳戶類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ACCOUNTCURREN	帳戶幣別	VARCHAR2(6)	FALSE

CY			
OWNERSHIP	業務與帳戶關係	VARCHAR2(400)	FALSE
CUTBACK	禁背	VARCHAR2(2)	FALSE
POSTALCODE	郵遞區號	VARCHAR2(20)	FALSE
POSTALADDRESS	郵遞地址	VARCHAR2(200)	FALSE
EXCHRATE	匯率（實際費用幣別對本位幣的匯率）	NUMBER(10,6)	FALSE
FEESERIALNO	代扣費用序號	NUMBER	FALSE
ITEMKINDNO	險別序號	NUMBER(10)	FALSE

CLXXIII PRPLCARLOSS(車輛定損表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	TRUE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
SUMREST	剔除金額/殘值/損餘	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMMANAGER	管理費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMCERTAINLOSS	總定損金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVERIREST	剔除金額/殘值/損餘 (核損)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVERIMANAGER	總公司核定管理費 (核價)	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMVERIFYLOSS	總核價金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOSSDESC	損失部位及程度概述	VARCHAR2(510)	FALSE
INDEMNITYDUTY	賠償責任代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
INDEMNITYDUTYRATE	責任比例	NUMBER(8,4)	FALSE
VERIINDEDUTYRATE	責任比例(核損)	NUMBER(8,4)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
APPROVERCODE	覆核人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CASEFLAG	事故類型	VARCHAR2(8)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
VINNO	VIN 號碼	VARCHAR2(36)	FALSE
SUMMANAGEFEERATE	管理費率	NUMBER(4,2)	FALSE
BACKCHECKREMARK	回勘意見	VARCHAR2(510)	FALSE
BACKCHECKFLAG	是否需要回勘	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLERRANGE	可操作/處理的級別	VARCHAR2(10)	FALSE
SUMTRANSFEE	運費	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMTAX	稅金	NUMBER(14,2)	FALSE

SUMFLOATRATE	SUMFLOATRATE	NUMBER(14,2)	FALSE
--------------	--------------	--------------	-------

CLXXIV INTFCLAIM08(車險理賠進度)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CP01	保單號碼	CHAR(14)	FALSE
CP02	備案號碼	CHAR(21)	FALSE
CP03	賠案號碼	CHAR(14)	FALSE
CP04	計算書號碼	CHAR(17)	FALSE
CP05	理賠狀態:01 立案;02 查勘;03 定損;04 核損;05 人傷定損;06 人傷核損;07 財產定損;08 財產核損;09 理算	CHAR(2)	FALSE
CP06	損失序號 區分定損、核損損失項 其他默認 0	NUMBER	FALSE
CP07	進度類別	CHAR	FALSE
CP08	進度子類別序號	NUMBER	FALSE
CP09	狀態描述(子類為 9 補充說明時)	CHAR(600)	FALSE
CP10	處理時間	DATE	FALSE
CP11	系統錄入時間	DATE	FALSE

CLXXV PRPLDRIVERLOG(車險駕駛員修改軌跡資訊表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保險單號次	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	(當班) 駕駛員駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	(當班) 駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	(當班) 駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERAGE	(當班) 駕駛員年齡	NUMBER	FALSE
DRIVEROCCUPATION	(當班) 駕駛員職業	VARCHAR2(8)	FALSE
EDUCATION	文化程度	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITADDRESS	單位位址	VARCHAR2(160)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	駕駛員證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE

DRIVERGRADE	(當班) 駕駛員等級	NUMBER	FALSE
DRIVERSEAROUTE	(當班) 駕駛員航線/駕駛員聯繫電話	VARCHAR2(80)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	(當班) 駕駛員領證時間	DATE	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
DRIVINGYEAR	(當班) 駕駛員駕駛年限	NUMBER	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機關	VARCHAR2(40)	FALSE
SPECIALCERTIFICATE	有無高速船舶駕駛培訓合格證書	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERPHONE	駕駛員聯繫電話	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERAPANAGECODE	駕駛員證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERAPANAGE	駕駛員證件名稱	VARCHAR2(16)	FALSE

CLXXVI PRPLDRIVER(車險駕駛員訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保險單號次	VARCHAR2(44)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LICENSENO	車牌號	VARCHAR2(40)	FALSE
LICENSECOLORCODE	車牌底色代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVINGLICENSENO	(當班) 駕駛員駕駛證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERNAME	(當班) 駕駛員姓名	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERSEX	(當班) 駕駛員性別	VARCHAR2(2)	FALSE
DRIVERAGE	(當班) 駕駛員年齡	NUMBER	FALSE
DRIVEROCCUPATION	(當班) 駕駛員職業	VARCHAR2(8)	FALSE
EDUCATION	文化程度	VARCHAR2(4)	FALSE
UNITADDRESS	單位位址	VARCHAR2(160)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	身份證號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERGRADE	(當班) 駕駛員等級	NUMBER	FALSE
DRIVERSEAROUTE	(當班) 駕駛員航線	VARCHAR2(80)	FALSE
RECEIVELICENSEDATE	(當班) 駕駛員領證時間	DATE	FALSE
DRIVINGCARTYPE	准駕車型	VARCHAR2(20)	FALSE
DRIVINGYEAR	(當班) 駕駛員駕駛年限	NUMBER	FALSE
AWARDLICENSEORGAN	頒證機關	VARCHAR2(40)	FALSE

SPECIALCERTIFICATE	有無高速船舶駕駛培訓合格證書(0/1)	VARCHAR2(2)	FALSE
FLAG	標誌欄位	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERPHONE	駕駛員聯繫電話	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERAPANAGECODE	駕駛員歸屬地碼	VARCHAR2(4)	FALSE
DRIVERAPANAGE	駕駛員歸屬地	VARCHAR2(120)	FALSE
ISMARRIED	婚姻別	VARCHAR2(40)	FALSE
MOBILEPHONE	手機號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
DRIVERIDENTITY	駕駛人身份	VARCHAR2(48)	FALSE
DRIVERDISTRICT	駕駛人區別	VARCHAR2(40)	FALSE
BIRTHDAY	年齡	DATE	FALSE

CLXXVII PRPLREPLEVYHISTORY(追償資訊歷史記錄表)

代碼	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	賠案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
REPLEVYTIMES	追償次數	NUMBER(4)	FALSE
REPLEVYTYPE	追償類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CURRENCY	幣別	VARCHAR2(6)	FALSE
REPLEVYSUMPAID	追償金額	NUMBER(14,2)	FALSE
REPLEVYFEE	追償費用	NUMBER(14,2)	FALSE
REPLEVYSUMREALPAID	REPLEVYSUMREAL PAID	NUMBER(14,2)	FALSE
OPERATORCODE	操作者代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATORNAME	操作者名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
REPLEVYTIME	REPLEVYTIME	DATE	FALSE
REPLEVYENDTIME	追償結束時間	DATE	FALSE
COMCODE	歸屬機構代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
COMNAME	歸屬機構名稱	VARCHAR2(160)	FALSE
REPLEVYREASON	追償原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
REPLEVYTEXT	追償描述	VARCHAR2(4000)	FALSE
ADDITIONALREPLEVYFLAG	附加追償標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
ADDITIONALREPLEVYREASON	附加追償原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
EXTENDSTRING1	擴展欄位 1	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTENDSTRING2	擴展欄位 2	VARCHAR2(60)	FALSE
EXTENDSTRING3	擴展欄位 3	VARCHAR2(60)	FALSE

CLXXVIII PRPLRELATEPERSONLOG(連絡人修改軌跡表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
LOGID	軌跡 ID	VARCHAR2(44)	TRUE
REGISTNO	出險登記號	VARCHAR2(44)	TRUE
PERSONTYPE	人員類型	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
PERSONCODE	人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PERSONNAME	人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PHONENUMBER	聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	行動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXIX PRPLRELATEPERSON(連絡人表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
REGISTNO	出險登記號	VARCHAR2(44)	TRUE
PERSONTYPE	人員類型	VARCHAR2(12)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
PERSONCODE	人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
PERSONNAME	人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
PHONENUMBER	聯繫電話	VARCHAR2(60)	FALSE
MOBILE	行動電話	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(120)	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXX PRPLARREARAGE(逾款欠款清單表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
AUTOMOBILEDEALER	汽車經銷商	VARCHAR2(240)	FALSE
SUMLOAN	貸款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
LOANSTARTDATE	借款時間	DATE	FALSE
LOANTERM	借款期限	VARCHAR2(20)	FALSE
SUMREPAIDTIMES	已還款期數	NUMBER	FALSE
SUMREPAID	已還款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMNOREPAID	貸款餘額	NUMBER(14,2)	FALSE
ARREARAGECORPUS	欠款本金	NUMBER(14,2)	FALSE

ARREARAGEDATE	逾期時間	DATE	FALSE
LASTREPAIDDATE	最近一次還款日期	DATE	FALSE
ARREARAGEENDDATE	本期應還款截止日期	DATE	TRUE
ARREARAGETIMES	逾期欠款期數	NUMBER	FALSE
SUMARREARAGE	逾期欠款金額	NUMBER(14,2)	FALSE
ARREARAGEREASON	逾期欠款原因	VARCHAR2(400)	FALSE
GUARANTEENAME	抵押物/質押物	VARCHAR2(40)	FALSE
CAUTIONER	保證人	VARCHAR2(20)	FALSE
CAUTIONMONEY	保證金	NUMBER(14,2)	FALSE
DUNSTEP	催收措施	VARCHAR2(400)	FALSE
REPORTUNITPROPOSAL	報告單位意見	VARCHAR2(400)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人	VARCHAR2(36)	FALSE
MANAGER	經理	VARCHAR2(20)	FALSE
INPUTDATE	登錄時間	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

CLXXXI PRPLRECASE(重開賠案表)

代碼	名称	数据类型	主要的
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	重開賠案次數	NUMBER	TRUE
OPENCASEUSERCODE	重開賠案人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPENCASEDATE	重開賠案日期	DATE	FALSE
CLOSECASEUSERCODE	本次結案人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
CLOSECASEDATE	本次結案日期	DATE	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
RECASEREASON	案例原因	VARCHAR2(400)	FALSE

CLXXXII PRPLACCOUNT(銀行帳號與賠案的關聯表)

代碼	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(5)	TRUE
ACCOUNTCODE	銀行帳號	VARCHAR2(44)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	1 資訊來自理賠 2 資訊來自收付	VARCHAR2(10)	FALSE
EXTENDSTRING1	擴展欄位 1	VARCHAR2(510)	FALSE
EXTENDSTRING2	擴展欄位 2	VARCHAR2(510)	FALSE

CLXXXIII PRPLGROOVYKIND(险别配置信息)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	主键	VARCHAR2(40)	TRUE
RISKCODE	险种	VARCHAR2(8)	FALSE
RISKNAME	险种名称	VARCHAR2(80)	FALSE
KINDCODE	险别代码	VARCHAR2(14)	FALSE
KINDNAME	险别名称	VARCHAR2(100)	FALSE
COMPENSATETYPE	赔偿类型	VARCHAR2(50)	FALSE
ISMAINKIND	是否主险	VARCHAR2(3)	FALSE
REFEROTHERKIND	主险别代码	VARCHAR2(50)	FALSE
LIMITTYPE	LIMITTYPE 0, 保險期間累計; 1, 每次事故; 2, 每一人;	VARCHAR2(20)	FALSE
METERTYPE	限额累计次数	VARCHAR2(10)	FALSE
KINDAMOUNT	prpCitemKind 表取值限额	VARCHAR2(50)	FALSE
SQLAMOUNT	配置 sql 取值限额	VARCHAR2(500)	FALSE
REMARK	说明	VARCHAR2(500)	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(3)	FALSE
FLAG	标志	VARCHAR2(50)	FALSE
LIMITKIND	限額項目 0, 保額; A, 人傷+財產; B, 財產; C, 人傷; D, 醫療; E, 殘廢; F, 死亡; G, 計次	VARCHAR2(20)	FALSE
LIMITVALUE	項目取值	VARCHAR2(20)	FALSE
LIMITJSCODE	項目取值代碼	VARCHAR2(1000)	FALSE
LIMITORDER	次序	VARCHAR2(2)	FALSE

CLXXXIV PRPLCERTIFYPAYEE(領款人訊息)

代码	名称	数据类型	主要的
REGISTNO	報案號	VARCHAR2(44)	TRUE
CLAIMNO	立案號	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PAYEETYPECODE	領款人類型代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
PAYEETYPENAME	領款人類型名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATIONSCODE	與被保險人關係代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RELATIONSNAME	與被保險人關係	VARCHAR2(20)	FALSE
PAYEENAME	領款人姓名	VARCHAR2(510)	FALSE
LICENSETYPECODE	證件類型代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
LICENSETYPENAME	證件類型名稱	VARCHAR2(20)	FALSE

LICENSECODE	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
LINKER	連絡人	VARCHAR2(510)	FALSE
BANKTYPE	開戶銀行	VARCHAR2(80)	FALSE
BANKCARDNO	銀行號碼	VARCHAR2(60)	FALSE
LINKERTEL	連絡人電話	VARCHAR2(30)	FALSE

CLXXXV PRPLFRACTURE(骨折程度和骨折部位配置表)

代码	名称	数据类型	主要的
FRACTURECODE	骨折代碼	VARCHAR2(50)	TRUE
FRACTURETYPE	骨折程度、骨折就給付比例	VARCHAR2(15)	TRUE
FRACTURENAME	骨折名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
FRACTURERATE	天數，比例	NUMBER	FALSE
VALIDSTATUS	是否有效	VARCHAR2(2)	FALSE
REMARK	標誌	VARCHAR2(255)	FALSE
FLAG	狀態	VARCHAR2(10)	FALSE

