

# Sybase PowerDesigner Physical Data Model Report

*Model: PhysicalDataModel\_3  
Report: Report 1*




Author: Administrator  
Version:  
Date: 2016/7/8  
Summary:

## **Table of Contents**

**The 'Table of Contents' field needs to be updated!**

I 图 PhysicalDiagram\_1



## II ASSOC\_RCV\_ANCMT(ASSOC\_RCV\_ANCMT)

| 代码           | 名称           | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| ID           | ID           | NUMBER(19)    | TRUE  |
| ADDDATE      | ADDDATE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ASKBIRDATE   | ASKBIRDATE   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ASKIDNO      | ASKIDNO      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ASKNAME      | ASKNAME      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ASKTYPE      | ASKTYPE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BAMTTYPER    | BAMTTYPER    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BIRDATE      | BIRDATE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CMPNO        | CMPNO        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CMPTYPE      | CMPTYPE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CON          | CON          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CONDATE      | CONDATE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IDNO         | IDNO         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INSCCLASS    | INSCCLASS    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INSITEM      | INSITEM      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INSKIND      | INSKIND      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INSNO        | INSNO        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ITEMA        | ITEMA        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMB        | ITEMB        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMC        | ITEMC        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMD        | ITEMD        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEME        | ITEME        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMF        | ITEMF        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMG        | ITEMG        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMH        | ITEMH        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMI        | ITEMI        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMJ        | ITEMJ        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMK        | ITEMK        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEML        | ITEML        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMM        | ITEMM        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMN        | ITEMN        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMO        | ITEMO        | NUMBER(19)    | FALSE |
| ITEMP        | ITEMP        | NUMBER(19)    | FALSE |
| MESSAGE      | MESSAGE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| NAME         | NAME         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OVRDATE      | OVRDATE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PRM          | PRM          | NUMBER(19)    | FALSE |
| RECORDTIME   | RECORDTIME   | TIMESTAMP     | FALSE |
| SEX          | SEX          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALDATE      | VALDATE      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FILECVDATE   | FILECVDATE   | TIMESTAMP     | FALSE |
| FILENAME     | FILENAME     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RETURNCODE   | RETURNCODE   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SOURCEREMARK | SOURCEREMARK | VARCHAR2(510) | FALSE |

## III AUDITNODE(AUDITNODE)

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

|                   |                   |               |       |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| SERIALNO          | SERIALNO          | NUMBER(19)    | TRUE  |
| TASKNO            | TASKNO            | NUMBER(19)    | FALSE |
| APPLICANTUSERCODE | APPLICANTUSERCODE | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| APPLICANTUSERNAME | APPLICANTUSERNAME | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VERIFYNODE        | VERIFYNODE        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NODESTAUTS        | NODESTAUTS        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VERIFYUSERCODE    | VERIFYUSERCODE    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| VERIFYUSERNAME    | VERIFYUSERNAME    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMCODE           | COMCODE           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMNAME           | COMNAME           | VARCHAR2(160) | FALSE |
| VERIFYOPINION     | VERIFYOPINION     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIFYDATE        | VERIFYDATE        | DATE          | FALSE |
| FLAG              | FLAG              | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## IV AUDITTASK(AUDITTASK)

| 代码               | 名称               | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|------------------|---------------|-------|
| SERIALNO         | SERIALNO         | NUMBER(19)    | TRUE  |
| APPLICANTCODE    | APPLICANTCODE    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| APPLICANTNAME    | APPLICANTNAME    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USERCODE         | USERCODE         | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| VERIFYUSERCODE   | VERIFYUSERCODE   | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| VERIFYUSERNAME   | VERIFYUSERNAME   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMCODE          | COMCODE          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMNAME          | COMNAME          | VARCHAR2(160) | FALSE |
| VERIFYNODE       | VERIFYNODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NODESTATUS       | NODESTATUS       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VERIFYOPINION    | VERIFYOPINION    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VERIFYDATE       | VERIFYDATE       | DATE          | FALSE |
| TASKINSTANCECODE | TASKINSTANCECODE | NUMBER(19)    | FALSE |
| FLAG             | FLAG             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| TASKNAME         | TASKNAME         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| USERCOMNAME      | USERCOMNAME      | VARCHAR2(160) | FALSE |
| USERNAME         | USERNAME         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| APPLYDATE        | APPLYDATE        | DATE          | FALSE |
| VERIFYLEVEL      | VERIFYLEVEL      | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## V IPENVIRONMENT(IPENVIRONMENT)

| 代码              | 名称    | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| ENVIRONMENTCODE | 環境代碼  | VARCHAR2(200) | TRUE  |
| ENVIRONMENTNAME | 環境名稱  | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CREATORCODE     | 創建人代碼 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CREATORTIME     | 創建時間  | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE     | 更新人代碼 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPDATETIME      | 更新時間  | DATE          | FALSE |

|             |      |             |       |
|-------------|------|-------------|-------|
| NETTYPE     | 網絡類型 | VARCHAR2(2) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態 | VARCHAR2(2) | FALSE |

## VI IPSERVICECONFIG(IPSERVICECONFIG)

| 代碼              | 名稱        | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|-----------|---------------|-------|
| SERVERCODE      | 服務編碼      | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| SERVERNAME      | 服務名稱      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ENVIRONMENTCODE | 環境編碼      | VARCHAR2(200) | TRUE  |
| PROTECLTYPE     | 協議類型      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SERVERIP        | 服務 IP 或域名 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SERVERPORT      | 服務端口      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SERVERAPPNAME   | 應用服務名稱    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| METHODS         | 方法名稱      | VARCHAR2(400) | FALSE |
| AREACODE        | 地區編碼      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| APPUSERNAME     | 服務應用用戶名   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| APPPASSWORD     | 服務應用密碼    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CREATORCODE     | 創建人       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CREATETIME      | 創建時間      | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE     | 最後修改人     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPDATETIME      | 最後修改時間    | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 效力狀態      | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## VII POLICYIMPORTINFOTEMP(POLICYIMPORTINFOTEMP)

| 代碼             | 名稱             | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| SERILNO        | SERILNO        | VARCHAR2(22)  | TRUE  |
| BATCHNUMBER    | BATCHNUMBER    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE        | COMCODE        | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSNATURE | BUSINESSNATURE | VARCHAR2(3)   | FALSE |
| HANDLER1CODE   | HANDLER1CODE   | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| HANDLERCODE    | HANDLERCODE    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| OLDPOLICYNO    | OLDPOLICYNO    | VARCHAR2(22)  | FALSE |
| IDENTIFYTYPE   | IDENTIFYTYPE   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | IDENTIFYNUMBER | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SEX            | SEX            | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| MARRIAGE       | MARRIAGE       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| APPLYNAME      | APPLYNAME      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTCODE       | POSTCODE       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| APPLYADDRESS   | APPLYADDRESS   | VARCHAR2(255) | FALSE |
| MOBILE         | MOBILE         | VARCHAR2(15)  | FALSE |
| BIRTHDAY       | BIRTHDAY       | DATE          | FALSE |
| STARTDATE      | STARTDATE      | DATE          | FALSE |
| ENDDATE        | ENDDATE        | DATE          | FALSE |
| ENROLLDATE     | ENROLLDATE     | DATE          | FALSE |
| MAKEDATE       | MAKEDATE       | DATE          | FALSE |

|                 |                 |               |       |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| BRANDCODE       | BRANDCODE       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ACTUALVALUE     | ACTUALVALUE     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| MAINCARKINDCODE | MAINCARKINDCODE | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| EXHAUSTSCALE    | EXHAUSTSCALE    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| LICENSENO       | LICENSENO       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ENGINE          | ENGINE          | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| RATE0           | RATE0           | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| RATE1           | RATE1           | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| QUERYCODE       | QUERYCODE       | VARCHAR2(22)  | FALSE |
| ENFTVPREM       | ENFTVPREM       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| SEATCOUNT       | SEATCOUNT       | NUMBER(15)    | FALSE |
| SEATTYPE        | SEATTYPE        | VARCHAR2(22)  | FALSE |
| KINDCODE1       | KINDCODE1       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE1     | DEDUCTIBLE1     | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| AMOUNT1         | AMOUNT1         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE2       | KINDCODE2       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DEDUCTIBLE2     | DEDUCTIBLE2     | NUMBER(12,2)  | FALSE |
| AMOUNT2         | AMOUNT2         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE3       | KINDCODE3       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT3HURT     | AMOUNT3HURT     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT3ACCIDENT | AMOUNT3ACCIDENT | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT3LOSS     | AMOUNT3LOSS     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE4       | KINDCODE4       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| KINDCODE5       | KINDCODE5       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT5DEATH    | AMOUNT5DEATH    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT5DAY      | AMOUNT5DAY      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE6       | KINDCODE6       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| QUANTITY6       | QUANTITY6       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT6HURT     | AMOUNT6HURT     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT6DEATH    | AMOUNT6DEATH    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT6         | AMOUNT6         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE7       | KINDCODE7       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| QUANTITY7       | QUANTITY7       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT7HURT     | AMOUNT7HURT     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT7DEATH    | AMOUNT7DEATH    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNT7         | AMOUNT7         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE8       | KINDCODE8       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT8         | AMOUNT8         | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE9       | KINDCODE9       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT9         | AMOUNT9         | NUMBER(14,2)  | FALSE |

## VIII PRPCHANNELTRADE(PRPCHANNELTRADE)

| 代码             | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| SERIALNO       | 序號            | NUMBER(15)    | TRUE  |
| CHANNELCODE    | 渠道代號          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CHANNELNAME    | 渠道名稱          | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CHANNELCOMCODE | 渠道機構代號        | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CHANNELCOMNAME | CHANNELCOMNAM | VARCHAR2(240) | FALSE |

|                      |      |               |       |
|----------------------|------|---------------|-------|
| ME                   | E    |               |       |
| CHANNELPRODUCTCODE   | 處理代號 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CHANNELOPERATECODE   | 操作代號 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CHANNELTRADECODE     | 交易代號 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CHANNELTRADESERIALNO | 交易序號 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CHANNELTRADEDATE     | 交易時間 | DATE          | FALSE |
| BUSINESSNO           | 業務代號 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| REMARK               | 備註   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                 | 標誌   | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## IX PRPDACCOUNTINFO(PRPDACCOUNTINFO)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| ACCOUNTID   | 帳戶標識  | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| ACCOUNTDESC | 帳戶描述  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSCODE   | 險類代碼  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKCODE    | 險種代碼  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CLAUSECODE  | 條款代碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| KINDCODE    | 險別代碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CREATELEVEL | 創建等級  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACCOUNTTYPE | 帳戶類型  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ACCOUNTCODE | 帳戶代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATETIME  | 創建時間  | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATETIME  | 更新時間  | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1       | 因子一   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2       | 因子二   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3       | 因子三   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK      | 備註    | CLOB          | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(510) | FALSE |

## X PRPDAGENT(PRPDAGENT)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| AGENTCODE   | 代理人代碼 | VARCHAR2(26)  | TRUE  |
| AGENTNAME   | 渠道名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSNAME | 渠道地址  | VARCHAR2(400) | FALSE |
| POSTCODE    | 郵政編碼  | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| AGENTTYPE   | 渠道類型  | VARCHAR2(12)  | FALSE |



|                |                 |               |       |
|----------------|-----------------|---------------|-------|
| PERMITNO       | 許可證號            | VARCHAR2(120) | FALSE |
| LINKERNAME     | 聯繫人             | VARCHAR2(120) | FALSE |
| BARGAINDATE    | 合同期             | DATE          | FALSE |
| PHONENUMBER    | 電話              | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER      | 傳真              | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMCODE        | 歸屬機構代碼          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| UPPERAGENTCODE | 上級代理人代碼         | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| NEWAGENTCODE   | 新的代理人代碼         | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| AGENTNATURE    | 是否允許歸屬機構的下級機構使用 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態(0 無效,1 有效) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARTICLECODE    | 屬性專項代碼(對應會計科目)  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FLAG           | 標誌字段            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHANNELTYPE    | 銷售渠道            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOGINDATE      | 錄入日期            | DATE          | FALSE |
| LOGINENDDATE   | 錄入結束日期          | DATE          | FALSE |
| STARTJOINDATE  | 開始加入日期          | DATE          | FALSE |
| ENDJOINDATE    | 加入結束日期          | DATE          | FALSE |
| LOGINCODE      | 登陸代碼            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DISTANCEFLAG   | 間隔標誌            | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| VALIDENDDATE   | 有效截止日期          | DATE          | FALSE |
| UNITCODE       | 組織機構代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UNITNAME       | 組織機構名稱          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| USERCODE       | 用戶代碼            | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| UNITECOD       | 統一編碼            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSSOURCE | 業務來源代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XI PRPDAGENTALL(PRPDAGENTALL)

| 代碼             | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|---------|---------------|-------|
| AGENTCODE      | 代理人代碼   | VARCHAR2(24)  | TRUE  |
| LOCATECOMCODE  | 歸屬機構代碼  | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| AGENTNAME      | 代理人名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSNAME    | 地址名稱    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTCODE       | 郵編      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| AGENTTYPE      | 代理人類型   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PERMITNO       | 許可證號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| LINKERNAME     | 聯繫人名稱   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| BARGAINDATE    | 交易日期    | DATE          | FALSE |
| PHONENUMBER    | 電話號碼    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER      | 傳真號     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COMCODE        | 機構代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| UPPERAGENTCODE | 上級代理人代碼 | VARCHAR2(24)  | FALSE |

|              |        |              |       |
|--------------|--------|--------------|-------|
| E            |        |              |       |
| NEWAGENTCODE | 新代理人代碼 | VARCHAR2(24) | FALSE |
| AGENTNATURE  | 代理人性質  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效狀態   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ARTICLECODE  | 協議代碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FLAG         | 標誌     | VARCHAR2(20) | FALSE |

## XII PRPDAGENTTEXT(PRPDAGENTTEXT)

| 代碼          | 名稱    | 數據類型         | 主要的   |
|-------------|-------|--------------|-------|
| AGENTCODE   | 代理人代碼 | VARCHAR2(24) | TRUE  |
| COMCODE     | 機構代碼  | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| CLASSCODE   | 險類代碼  | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| GROUPCODE   | 群代碼   | VARCHAR2(24) | FALSE |
| AGENTNATURE | 代理人性質 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## XIII PRPDAREA(PRPDAREA)

| 代碼        | 名稱   | 數據類型          | 主要的   |
|-----------|------|---------------|-------|
| CODECODE  | 機構代碼 | VARCHAR2(46)  | TRUE  |
| CODETYPE  | 代碼類型 | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| AREACODE  | 區域代碼 | VARCHAR2(46)  | TRUE  |
| AREACNAME | 區域名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL1     | 因子一  | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| TCOL2     | 因子二  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3     | 因子三  | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XIV PRPDBANK(PRPDBANK)

| 代碼            | 名稱    | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|-------|---------------|-------|
| BANKCODE      | 銀行代碼  | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| BANKNAME      | 銀行名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMERCODE  | 客戶代碼  | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| ADDRESSNAME   | 地址名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTCODE      | 郵政編碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| BANKTYPE      | 銀行類型  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LINKERNAME    | 聯繫人姓名 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PHONENUMBER   | 電話號碼  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER     | 傳真號碼  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ARREARAGERATE | 滯納費率  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ARREARAGECOFF | 滯納金   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COMCODE       | 機構代碼  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDDATE     | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期  | DATE          | FALSE |

|             |      |             |       |
|-------------|------|-------------|-------|
| VALIDSTATUS | 有效標誌 | VARCHAR2(2) | FALSE |
| FLAG        | 標誌   | VARCHAR2(4) | FALSE |

## XV PRPDBASICMEDICAL(PRPDBASICMEDICAL)

| 代碼               | 名稱               | 數據類型          | 主要的   |
|------------------|------------------|---------------|-------|
| BASICMEDICALCODE | BASICMEDICALCODE | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| REGULATIONCODE   | REGULATIONCODE   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ITEMKIND         | ITEMKIND         | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| INSURETYPE       | INSURETYPE       | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| PERSONCATEGORY   | PERSONCATEGORY   | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| BASESTANDARD     | BASESTANDARD     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BUSISTANDARD     | BUSISTANDARD     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| HOSPITALLEVEL    | HOSPITALLEVEL    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PAYLINE          | PAYLINE          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BASELIMIT        | BASELIMIT        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| HIGHSEGLIMIT     | HIGHSEGLIMIT     | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| BASEPAYSCALE     | BASEPAYSCALE     | NUMBER(5,3)   | FALSE |
| ADDEDPAYSCALE    | ADDEDPAYSCALE    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| HIGHSEGPAYSCALE  | HIGHSEGPAYSCALE  | NUMBER(5,3)   | FALSE |
| VALIDSTATUS      | VALIDSTATUS      | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## XVI PRPDBPMMMAIN(PRPDBPMMMAIN)

| 代碼            | 名稱   | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|------|---------------|-------|
| ID            | 標識   | NUMBER(15)    | TRUE  |
| TASKID        | 任務標識 | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| BUSINESSTYPE  | 業務類型 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSNO    | 業務號  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| BUSINESSNAME  | 業務名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INDATE        | 輸入日期 | DATE          | FALSE |
| STATE         | 狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REFERUSER     | 關聯人員 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REFERCOM      | 關聯公司 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HANDLEUSER    | 業務人員 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| HANDLECOM     | 業務機構 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| OUTDATE       | 輸出日期 | DATE          | FALSE |
| BUSINESSSTATE | 業務狀態 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SYSTEMCODE    | 系統代碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FLAG          | 標誌   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMMENTS      | 內容   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| MESSAGE       | 信息   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL1         | 因子一  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2         | 因子二  | VARCHAR2(510) | FALSE |

|       |     |               |       |
|-------|-----|---------------|-------|
| TCOL3 | 因子三 | VARCHAR2(510) | FALSE |
|-------|-----|---------------|-------|

## XVII PRPDCARMODELALIAS(PRPDCARMODELALIAS)

| 代碼          | 名稱   | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|------|---------------|-------|
| ALIASCODE   | 偽代碼  | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| MODELCODE   | 模式代碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SPELLAB     | 拼寫   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALIASNAME   | 偽名稱  | VARCHAR2(400) | FALSE |
| MODELID     | 模式標識 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 標誌   | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## XVIII PRPDCARMODELNEW(PRPDCARMODELNEW)

| 代碼               | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| MODELCODE        | 模型代碼   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SHORTHANDCODE    | 速記代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MODELNAME        | 模型名稱   | VARCHAR2(400) | FALSE |
| SPELLAB          | 拼寫     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MODELID          | 模型標識   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| THEFTCLASS       | 竊盜險類   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DAMAGEDCLASS     | 傷害險類   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| THEFTCLASSNEW    | 新竊盜險類  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DAMAGEDCLASSNEW  | 新傷害險類  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CARBRAND         | 車牌號    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CARSERIESNAME    | 車系名稱   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CARKIND          | 車種     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CARSTYLE         | 車風格    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VEHAREA          | 地區     | CHAR(2)       | FALSE |
| ABSFLAG          | ABS 標誌 | CHAR          | FALSE |
| THEFTPROOF       | 竊盜證據   | CHAR          | FALSE |
| AIRBAGCOUNT      | 安全氣囊數量 | NUMBER(4)     | FALSE |
| EXHAUSTSCALE     | 廢氣等級   | NUMBER(14,3)  | FALSE |
| TONCOUNT         | 噸位量    | NUMBER(14,3)  | FALSE |
| SEATMIN          | 最小座位   | NUMBER(15)    | FALSE |
| SEATMAX          | 最大座位   | NUMBER(15)    | FALSE |
| SEATCOUNT        | 座位數量   | NUMBER(15)    | FALSE |
| PURCHASEPRICE    | 採購價格   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| TRANSMISSIONTYPE | 傳送類型   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PRODUCTSTATUS    | 產品狀態   | VARCHAR2(200) | FALSE |

|                   |            |                |       |
|-------------------|------------|----------------|-------|
| FACTORY           | 製造工廠       | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| CARYEAR           | 車輛使用年份     | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| RISKSCOPE         | 風險範圍       | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| COEFFICIENT1      | 系數一        | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| COEFFICIENT2      | 系數二        | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| COUNTRYCODE       | 幣別代碼       | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| VALIDDATE         | 生效日期       | DATE           | FALSE |
| VALIDSTATUS       | 有效狀態       | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| REMARK            | 備註         | VARCHAR2(400)  | FALSE |
| RISKTYPE          | 風險類型       | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| DBRISKTYPE        | DBRISKTYPE | VARCHAR2(200)  | FALSE |
| STANDARDEQUIPMENT | 標準設備       | VARCHAR2(3000) | FALSE |
| OPTIONALEQUIPMENT | 添加設備       | VARCHAR2(3000) | FALSE |
| FLAG              | 標誌         | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| CURBWEIGHTMIN     | 最小載重量      | NUMBER(8,3)    | FALSE |
| CURBWEIGHTMAX     | 最大載重量      | NUMBER(8,3)    | FALSE |
| BRAND_ID          | 車牌標識       | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| SERIES_ID         | 系列號標識      | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| XH_PRICE          | XH 價格      | NUMBER(14,4)   | FALSE |
| LB_PRICE          | LB 價格      | NUMBER(14,4)   | FALSE |
| HASRATIO          | HAS 率      | CHAR           | FALSE |
| XH_PRETAX_PRICE   | XH 稅前價格    | NUMBER(14,4)   | FALSE |
| LB_PRETAX_PRICE   | LB 稅前價格    | NUMBER(14,4)   | FALSE |

## XIX PRPDCHANNELCOINS(PRPDCHANNELCOINS)

| 代碼            | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------|---------------|-------|
| CHANNELINFONO | 渠道信息號 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SERIALNO      | 序列號   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATIONCODE    | 關係代碼  | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| COIDENTITY    | 特性    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| COINSCODE     | 代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| COINSNAME     | 名稱    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| COINSRATE     | 費率    | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| HANDLER1CODE  | 業務員代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLER1NAME  | 業務員名稱 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| COMECODE      | 機構代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMENAME      | 機構名稱  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| TCOL1         | 因子一   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2         | 因子二   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3         | 因子三   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**XX PRPDCHANNELINFO(PRPDCHANNELINFO)**

| 代碼                 | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|----------|---------------|-------|
| RATIONCODE         | 關係代碼     | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CHANNELINFONO      | 渠道信息號    | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATIONCNAME        | 關係中文名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CHANNELCODE        | 渠道代碼     | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| CHANNELNAME        | 渠道名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SUBCHANNELCODE     | 下屬渠道代碼   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| SUBCHANNELNAME     | 下屬渠道名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| AREACODE           | 區域代碼     | CLOB          | FALSE |
| TCOL1              | 因子一      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2              | 因子二      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3              | 因子三      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 標誌       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DETAILEDINFO       | 詳細信息     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ISCHANNELCOINSINFO | 是否共保渠道信息 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

**XXI PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND(PRPDCHANNELRATIONCLAUSEKIND)**

| 代碼              | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|---------|---------------|-------|
| SERIALNO        | 序列號     | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CHANNELINFONO   | 渠道信息號   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RISKCODE        | 險種代碼    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RATIONCODE      | 關係代碼    | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CLAUSENAME      | 條款名稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDCODE        | 險別代碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| KINDNAME        | 險別名稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| PLANCODE        | 方案代碼    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ITEMCODE        | 責任代碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| KINDLEVEL       | 險別等級    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPERKINDCODE   | 上級險別代碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| UPPERKINDNAME   | 上級險別名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDRATIO       | 險別率     | NUMBER(5,2)   | FALSE |
| CLAUSEATTRIBUTE | 條款屬性    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ISPOLICYNEED    | 是否承保必輸  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAUSECLASSCODE | 條款險類代碼  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| KINDCLASSCODE   | 險別險類代碼  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| DEFAULTAMOUNT   | 默認保額    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNTLOWERO    | 保額下限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|                      |         |               |       |
|----------------------|---------|---------------|-------|
| PERATOR              |         |               |       |
| AMOUNTLOWER          | 保額下限    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNTUPPEROPERATOR  | 保額上限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AMOUNTUPPER          | 保額上限    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VALUETYPE            | 值類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATEUNIT             | 單位費率    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DEFAULTVALUE         | 默認值     | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALUELOWEROPE RATOR  | 價值下限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALUELOWER           | 價值下限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALUEUPPEROPERATOR   | 價值上限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALUEUPPER           | 價值上限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| BASEPREMIUM          | 基本保費    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HYCENTERFLAG         | HY 核心標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG         | 免責標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ALLOWANCE            | 允許      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ALLOWANCEAMOUNT      | 允許保額    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYS        | 允許天數    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCESUMAMOUNT   | 允許總保額   | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALIDDATE            | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE          | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND             | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1                | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2                | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3                | 因子三     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK               | 備註      | CLOB          | FALSE |
| FLAG                 | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ALLOWANCEAMOUNTLOWER | 允許保額下限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEAMOUNTUPPER | 允許保額上限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYSLOWER   | 允許天數下限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYSUPPER   | 允許天書上限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ISRECORDED           | 是否被記錄   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATERELATION         | 費率關係    | VARCHAR2(100) | FALSE |

## XXII PRPDCHANNELRATIONENGAGE(PRPDCHANNELRATIONENGAGE)

| 代碼            | 名稱    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| CHANNELINFONO | 渠道信息號 | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| RISKCODE      | 險種代碼  | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| RATIONCODE    | 關係代碼  | VARCHAR2(20) | TRUE  |

|                 |          |                |       |
|-----------------|----------|----------------|-------|
| ENGAGECODE      | 約定代碼     | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| PLANCODE        | 方案代碼     | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| CLAUSECODE      | 條款代碼     | VARCHAR2(16)   | FALSE |
| ENGAGECNAME     | 約定中文名稱   | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| SERIALNO        | 序列號      | VARCHAR2(20)   | TRUE  |
| OLDENGAGECODE   | 舊約定代碼    | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| ENGAGETYPE      | 約定類型     | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| LANGUAGE        | 語言       | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CHANGEABLE      | 是否可以改變   | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| AUTOFLAG        | 自動標誌     | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ENGAGELEVEL     | 約定等級     | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| ENGAGEDESC      | 約定藐視     | CLOB           | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 區域代碼     | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| AREALEVEL       | 區域層級     | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| AREACODE        | AREACODE | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| AREANAME        | 區域名稱     | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期     | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期     | DATE           | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌     | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TCOL1           | 因子一      | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL2           | 因子二      | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL3           | 因子三      | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| FLAG            | 標誌       | VARCHAR2(20)   | FALSE |

## XXIII PRPDCHANNELRATIONPERIODRATE(PRPD CHANNELRATIONPERIODRATE)

| 代碼                            | 名稱        | 数据类型         | 主要的   |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------|
| SERIALNO                      | 序列號       | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| CHANNELINFONO                 | 渠道信息號     | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| RATETYPE                      | 費率類型      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| RATIONCODE                    | 關係代碼      | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| CHANNELRATION<br>CLAUSEKINDNO | 渠道關係條款險別號 | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| ORIGINALPERIOLO<br>WER        | 原保期下限     | NUMBER(14,2) | FALSE |
| ORIGINALPERIOD<br>UPPER       | 原保期上限     | NUMBER(14,2) | FALSE |
| PREMIUMORRATE<br>UPPER        | 保費費率上限    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| PREMIUMORRATE<br>LOWER        | 保費費率下限    | NUMBER(14,2) | FALSE |
| DEFAULTVALUE                  | 默認值       | NUMBER(14,2) | FALSE |
| CHANNELCODE                   | 渠道代碼      | CLOB         | FALSE |
| CHANNELNAME                   | 渠道名稱      | CLOB         | FALSE |
| RISKCODE                      | 險種代碼      | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| CLAUSECODE                    | 條款代碼      | VARCHAR2(16) | FALSE |



|          |      |               |       |
|----------|------|---------------|-------|
| KINDCODE | 險別代碼 | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| TCOL1    | 因子一  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2    | 因子二  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3    | 因子三  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG     | 標誌   | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XXIV PRPDCLASS(PRPDCLASS)

| 代碼           | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|------------|---------------|-------|
| CLASSCODE    | 險類代碼       | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| OLDCLASSCODE | 舊險類代碼      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSNAME    | 險類中文名稱     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSSCNAME  | 險類中文簡稱     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSTNAME   | 險類名稱       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSENAME   | 險類英文名稱     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSENAME   | CLASSENAME | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATORCODE  | 創建人代碼      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CREATETIME   | 創建時間       | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE  | 更新人代碼      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATETIME   | 更新時間       | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期       | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE  | 失效日期       | DATE          | FALSE |
| AUDITFLAG    | 審計標誌       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDIND     | 有效標識       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1        | 因子一        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2        | 因子二        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3        | 因子三        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK       | 備註         | CLOB          | FALSE |
| FLAG         | 標誌         | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XXV PRPDCLAUSE(PRPDCLAUSE)

| 代碼              | 名稱                    | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------|
| CLAUSECODE      | 條款代碼                  | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| OLDCLAUSECODE   | 舊條款代碼                 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CLASSCODE       | 險種分類代碼                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLAUSECNAME     | 條款簡體中文名稱              | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSETNAME     | 條款繁體中文名稱              | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSEENAME     | 條款英文名稱                | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSESCNAME    | 條款中文簡稱                | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CLAUSESENAME    | 條款英文簡稱                | VARCHAR2(120) | FALSE |
| CLAUSEVERSION   | 條款版本                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| AGRICULTUREFLAG | 涉農標志(1-涉農,2-非涉農,3-兼有) | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLAUSEATTRIBUTE | 條款屬性(1-主險,2-附加險)      | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                |                                                                              |               |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ISENGAGE       | 是否特約(0-否,1-是)                                                                | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POLICYFLAG     | 政策\商業性標志(1-商業性,2-中央政策性,3-地方政策性,4-兼有)                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HYCENTERFLAG   | 航保中心標志(0-否,1-是)                                                              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG   | 免稅標志(0-否,1-是)                                                                | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| KINDBINDFLAG   | 是否捆綁責任銷售標志(0-否,1-是)                                                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| APPROVALDEPART | 審批部門                                                                         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REPORTNO       | 報備\報批號                                                                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FIRSTLEVEL     | 第一層                                                                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SECONDLEVEL    | 第二層                                                                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| THIRDLEVEL     | 第三層                                                                          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAUSEDESC     | 條款中文內容                                                                       | CLOB          | FALSE |
| CLAUSEDESC     | 條款英文內容                                                                       | CLOB          | FALSE |
| AUDITFLAG      | 審核標志(0-初始化,1-待審核,2-修改完成,3-修改待審核,4-打回,5-修改打回,9-審核通過,10-廢止待審核,11-廢止打回,12-廢止生效) | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREALEVEL      | 適用區域層級(01-全國,02-非全國)                                                         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE       | 適用區域代碼                                                                       | CLOB          | FALSE |
| AREANAME       | 適用區域名稱                                                                       | CLOB          | FALSE |
| CREATORCODE    | 創建人                                                                          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME     | 創建時間                                                                         | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE    | 最后修改人                                                                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME     | 最后修改時間                                                                       | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE      | 生效日期                                                                         | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE    | 失效日期                                                                         | DATE          | FALSE |
| VALIDIND       | 有效標志                                                                         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1          | 預留字段 1                                                                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2          | 預留字段 2                                                                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3          | 預留字段 3                                                                       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK         | 備注                                                                           | CLOB          | FALSE |
| FLAG           | 標志字段                                                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REVISEDATE     | 條款作廢日期                                                                       | DATE          | FALSE |
| FINANCECODE    | 财务部險種                                                                        | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PRODUCTCODE    | 商品代碼                                                                         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RANGE1         | 承包范围一                                                                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RANGE2         | 承包范围二                                                                        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COVERAGERATIO  | 保額賠付倍數                                                                       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PAYTYPE        | 險種                                                                           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CLASSTYPE      | 險種分類                                                                         | VARCHAR2(10)  | FALSE |

**XXVI PRPDCLAUSEKIND(PRPDCLAUSEKIND)**

| 代碼               | 名稱       | 數據類型          | 主要的   |
|------------------|----------|---------------|-------|
| RISKCODE         | 險種代碼     | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| CLAUSETYPE       | 條款類型     | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| KINDCODE         | 險別代碼     | VARCHAR2(14)  | TRUE  |
| RELATEKINDCODE   | 關係險別代碼   | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| FLAG             | 標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAYPROJECT       | 給付項目     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| COVERAGEUNIT     | 保額單位     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ACCIDENT         | 每一次事故    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ACCIDENTUNIT     | 事故單位     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PERIOD           | 保險期間     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PERIODUNIT       | 單位       | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PAYTYPE          | 給付型態代號   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| NOTIFYCODE       | 通報險種險種項目 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEDUCTIBLEFLAG   | 自負額註記    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| BUSINESSORIGIN   | 業務來源     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| STAYPERIOD       | 待或免等責期間  | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PUREPREMIUNSHORT | 純保費率     | VARCHAR2(12)  | FALSE |

**XXVII PRPDCLAUSEREPORT(PRPDCLAUSEREPORT)**

| 代碼          | 名稱         | 數據類型          | 主要的   |
|-------------|------------|---------------|-------|
| CLAUSECODE  | 條款代碼       | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| REPORTNO    | 條款備案文號     | VARCHAR2(200) | TRUE  |
| VERSIONNO   | 條款備案版本號    | VARCHAR2(25)  | TRUE  |
| VALIDDATE   | 創建日期       | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期       | DATE          | FALSE |
| TCOL1       | 附加字段 1     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TCOL2       | 附加字段 2     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標誌       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| AUDITFLAG   | 審覈標識       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RISKCODE    | RISKCODE   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| RISKNAME    | RISKNAME   | VARCHAR2(500) | FALSE |
| POLICYTYPE  | POLICYTYPE | VARCHAR2(500) | FALSE |
| PRINTSIGN   | PRINTSIGN  | VARCHAR2(10)  | FALSE |

**XXVIII PRPDCODE(PRPDCODE)**

| 代碼       | 名稱     | 數據類型         | 主要的  |
|----------|--------|--------------|------|
| CODETYPE | 業務屬性類型 | VARCHAR2(40) | TRUE |

|             |          |               |       |
|-------------|----------|---------------|-------|
| CODECODE    | 業務屬性代碼   | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| CODECNAME   | 業務屬性中文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CODEENAME   | 業務屬性英文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| NEWCODETYPE | 新業務屬性類型  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| NEWCODECODE | 新業務屬性代碼  | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 標誌       | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XXIX PRPDCODEKIND(PRPDCODEKIND)

| 代碼       | 名称     | 数据类型         | 主要的   |
|----------|--------|--------------|-------|
| RISKCODE | 險種代碼   | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| KINDCODE | 險別代碼   | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| CODETYPE | 業務屬性類型 | VARCHAR2(40) | TRUE  |
| CODECODE | 業務屬性代碼 | VARCHAR2(60) | TRUE  |
| COMCODE  | 機構代碼   | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| FLAG     | 標誌     | VARCHAR2(20) | FALSE |

## XXX PRPDCODERISK(PRPDCODERISK)

| 代碼       | 名称     | 数据类型         | 主要的  |
|----------|--------|--------------|------|
| CODETYPE | 業務屬性類型 | VARCHAR2(40) | TRUE |
| CODECODE | 業務屬性代碼 | VARCHAR2(60) | TRUE |
| RISKCODE | 險種代碼   | VARCHAR2(6)  | TRUE |

## XXXI PRPDCOINS(PRPDCOINS)

| 代碼           | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| COMCODE      | 機構代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| PERIOD       | 週期     | NUMBER(20)    | TRUE  |
| COINSCOMCODE | 聯保機構代碼 | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| COINSCOMNAME | 聯保機構名稱 | VARCHAR2(160) | FALSE |
| COINSTYPE    | 聯保類型   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| COINSRATE    | 聯保費率   | NUMBER(8,4)   | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 標誌     | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XXXII PRPDCOMPANY(PRPDCOMPANY)

| 代碼       | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|----------|--------|---------------|-------|
| COMCODE  | 機構代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| COMCNAME | 機構中文名稱 | VARCHAR2(160) | FALSE |
| COMENAME | 機構英文名稱 | VARCHAR2(160) | FALSE |

|                 |                 |               |       |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| ADDRESSCNAME    | 中文地址            | VARCHAR2(160) | FALSE |
| ADDRESSENAME    | 英文地址            | VARCHAR2(160) | FALSE |
| POSTCODE        | 郵政編碼            | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PHONENUMBER     | 電話              | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER       | 傳真號             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPPERCOMCODE    | 上級機構代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INSURERNAME     | 承保公司名稱          | VARCHAR2(160) | FALSE |
| COMTYPE         | 機構類型            | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| COMFLAG         | 機構性質            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CENTERFLAG      | 中心標誌位           | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| COMLEVEL        | 機構登記            | NUMBER(20)    | FALSE |
| BRANCHTYPE      | 是否分公司           | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPERPATH       | 上層路徑            | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COMCODECIRC     | 保監機構代碼          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSENO       | 許可證號            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| EMAIL           | 電子郵件            | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK1         | 備註 1            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMKIND         | 機構種類            | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MANAGER         | 管理人員            | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ACCOUNTANT      | 會計員             | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| REMARK          | 備註              | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| NEWCOMCODE      | 新的機構代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效時間            | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效時間            | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 效力狀態(0 失效 1 有效) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACNTUNIT        | ACNTUNIT        | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ARTICLECODE     | 專項代碼            | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| UPDATEFLAG      | 修改標誌            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPDATEDATE      | 最後修改時間          | DATE          | FALSE |
| OPERATORCOMCODE | 操作員機構代碼         | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| FLAG            | 標誌字段            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TAXNUMBER       | 稅號              | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMATTRIBUTE    | 機構屬性            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACCOUNTLEADER   | 客戶拓展經理          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CASHIER         | 出納員             | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ACCCODE         | 賬戶代碼            | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| OUTERPAYCODE    | 外部支付代碼          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| INNERPAYCODE    | 內部支付代碼          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| WEBADDRESS      | 網絡地址            | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SERVICEPHONE    | 服務電話            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REPORTPHONE     | 報告電話            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| AGENTCODE       | 代理人代碼           | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| AGREEMENTNO     | 代理協議號           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SYSAREACODE     | 系統地區代碼          | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| COMBVISITRATE   | COMBVISITRATE   | NUMBER(4,1)   | FALSE |
| PRINTCOMNAME    | 打印機構名稱          | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                       |                |               |       |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| PRINTADDRESS          | 打印地址           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PRINGPOSTCODE         | 打印郵政編碼         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UPPERCLAIMCOM<br>CODE | 上級理賠機構代碼       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SAPCOMCODE            | SAP 機構代碼       | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| COSTCENTERCOD<br>E    | 支付中心代碼         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| GROUPNATURE           | 團單來源           | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| GROUPELVEL            | 團單登記           | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SALESCHANNELC<br>ODE  | 銷售渠道代碼         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| GROUPNATUREDE<br>TAIL | 團單詳細來源         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TAXIDENNO             | TAXIDENNO      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DEPT_LICENCE          | 部門號            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| AREA_CODE             | 使用區域代碼         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BEGIN_DATE            | 開始時間           | DATE          | FALSE |
| END_DATE              | 結束時間           | DATE          | FALSE |
| COMP_CIRC_CODE        | COMP_CIRC_CODE | VARCHAR2(30)  | FALSE |

### XXXIII PRPDCOMPANYCHECK(PRPDCOMPANYCHECK)

| 代碼            | 名稱            | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| INFO ID       | INFO ID       | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| CHECK_COMCODE | CHECK_COMCODE | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CHECK_TYPE    | CHECK_TYPE    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHECK_ACCOUNT | CHECK_ACCOUNT | CLOB          | FALSE |
| CHECK_DATE    | CHECK_DATE    | VARCHAR2(34)  | FALSE |
| CHECK_FLAG    | CHECK_FLAG    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DATE_SEND     | DATE_SEND     | VARCHAR2(34)  | FALSE |

### XXXIV PRPDCOMPANYTRACE(PRPDCOMPANYTRACE)

| 代碼           | 名稱           | 數據類型          | 主要的   |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| SERIALNO     | SERIALNO     | NUMBER(20)    | TRUE  |
| COMCODE      | COMCODE      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| COMCNAME     | COMCNAME     | VARCHAR2(160) | FALSE |
| COMENAME     | COMENAME     | VARCHAR2(160) | FALSE |
| ADDRESSCNAME | ADDRESSCNAME | VARCHAR2(160) | FALSE |
| ADDRESSENAME | ADDRESSENAME | VARCHAR2(160) | FALSE |
| POSTCODE     | POSTCODE     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PHONENUMBER  | PHONENUMBER  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER    | FAXNUMBER    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPPERCOMCODE | UPPERCOMCODE | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| INSURERNAME  | INSURERNAME  | VARCHAR2(160) | FALSE |
| COMTYPE      | COMTYPE      | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                 |                 |               |       |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| COMFLAG         | COMFLAG         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CENTERFLAG      | CENTERFLAG      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| COMLEVEL        | COMLEVEL        | NUMBER(20)    | FALSE |
| BRANCHTYPE      | BRANCHTYPE      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPERPATH       | UPPERPATH       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COMCODECIRC     | COMCODECIRC     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LICENSENO       | LICENSENO       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| EMAIL           | EMAIL           | VARCHAR2(100) | FALSE |
| MANAGER         | MANAGER         | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ACCOUNTANT      | ACCOUNTANT      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| REMARK          | REMARK          | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| NEWCOMCODE      | NEWCOMCODE      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDDATE       | VALIDDATE       | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | INVALIDDATE     | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS     | VALIDSTATUS     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACNTUNIT        | ACNTUNIT        | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ARTICLECODE     | ARTICLECODE     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG            | FLAG            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| APPLICANTMEN    | APPLICANTMEN    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| APPROVALMEN     | APPROVALMEN     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CURRENTSTATUS   | CURRENTSTATUS   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| APPLICANTDATE   | APPLICANTDATE   | DATE          | FALSE |
| APPLICANTTYPE   | APPLICANTTYPE   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPDATEDATE      | UPDATEDATE      | DATE          | FALSE |
| APPLICANTDESC   | APPLICANTDESC   | CLOB          | FALSE |
| AUDITSUGGEST    | AUDITSUGGEST    | CLOB          | FALSE |
| COMKIND         | COMKIND         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPDATEFLAG      | UPDATEFLAG      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| OPERATORCOMCODE | OPERATORCOMCODE | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## XXXV PRPDCOMPANYUPPERPATH(PRPDCOMPANYUPPERPATH)

| 代碼        | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|-----------|--------|---------------|-------|
| COMCODE   | 機構代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| UPPERCODE | 上級機構代碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| UPPERPATH | 上級機構路徑 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ISCHANGE  | 是否可以更改 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## XXXVI PRPDCONTRACTMANAGE(PRPDCONTRACTMANAGE)

| 代碼                 | 名稱     | 數據類型         | 主要的  |
|--------------------|--------|--------------|------|
| CONTRACTOBJECTTYPE | 契約項目類型 | VARCHAR2(2)  | TRUE |
| CONTRACTOBJECTCODE | 契約項目代碼 | VARCHAR2(24) | TRUE |
| CONTRACTNO         | 契約號    | VARCHAR2(60) | TRUE |

|                        |         |               |       |
|------------------------|---------|---------------|-------|
| CONTRACTSTART<br>DATE  | 契約開始日期  | DATE          | FALSE |
| CONTRACTENDDA<br>TE    | 契約結束日期  | DATE          | FALSE |
| PERMITNO               | 批准號     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PERMITENDDATE          | 批准結束日期  | DATE          | FALSE |
| PERMITFLAG             | 批准標誌    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| LICENSENO              | 駕駛證號    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LICENSEENDDATE         | 駕駛證結束日期 | DATE          | FALSE |
| ACQUISITIONNO          | 採購號     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACQUISITIONEND<br>DATE | 採購結束日期  | DATE          | FALSE |
| BANK                   | 銀行      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DOCFEE                 | 費用      | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PAYACCOUNT             | 付款帳戶    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| GIVENCODECOM           | 給予機構    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDSTATUS            | 有效狀態    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG                   | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## XXXVII PRPDCROSSORG(PRPDCROSSORG)

| 代碼            | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|--------|---------------|-------|
| ORGCOD        | 組織代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| COMP_COD      | 公司代碼   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| COMP_NAM      | 公司名稱   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| PROV_ORGCOD   | 省級組織代碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| PROV_ORGNAME  | 省級組織名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CITY_ORGCOD   | 市級組織代碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CITY_ORGNAME  | 市級組織名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| TOWN_ORGCOD   | 縣級組織代碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| TOWN_ORGNAME  | 縣級組織名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UNDER_ORGCOD  | 上級組織代碼 | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| UNDER_ORGNAME | 上級組織名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ORG_LVL       | 組織 LVL | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| START_DAT     | 開始日期   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| END_DAT       | 結束日期   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| STATUS_COD    | 狀態代碼   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| STATUS_NAM    | 狀態名稱   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| DATE_SEND     | 發送日期   | VARCHAR2(34)  | FALSE |
| DEP_COD       | 部門代碼   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| DEP_NAME      | 部門名稱   | VARCHAR2(200) | FALSE |

## XXXVIII PRPDCURRENCY(PRPDCURRENCY)

| 代碼            | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|--------|--------------|-------|
| CURRENCYCODE  | 幣別代碼   | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| CURRENCYCNAME | 幣別中文名稱 | VARCHAR2(40) | FALSE |



|                 |        |              |       |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| CURRENCYNAME    | 幣別英文名稱 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| ACCBOKCODE      | 修訂代碼   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| NEWCURRENCYCODE | 新幣別代碼  | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 有效標誌   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG            | 標誌     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## XXXIX PRPDCUSTOMER(PRPDCUSTOMER)

| 代碼                | 名稱                | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| CUSTOMERTYPE      | 客戶類型              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMERCODE      | 客戶代碼              | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SHORTHANDCODE     | 速記代碼              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CUSTOMERCNAME     | 客戶中文名稱            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMERENAME     | 客戶英文名稱            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSCNAME      | 地址中文名稱            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ADDRESSENAME      | 地址英文名稱            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ORGANIZECODE      | 組織代碼              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FATHERCODE        | 父級代碼              | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BLACKSTATE        | 狀態                | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CUSTOMERKIND      | 客戶種類              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMERFLAG      | 客戶標誌              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARTICLECODE       | 協議代碼              | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDSTATUS       | 有效狀態              | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CUSTOMERCLASS     | 客戶分類              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CUSTOMERSUBCLASS  | 客戶子類              | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| OPERATORCODE      | 操作員代碼             | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| INPUTDATE         | 輸入日期              | DATE          | FALSE |
| LASTOPERATEDATE   | 最後操作日期            | DATE          | FALSE |
| REMARK            | 備註                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREDITNUMBER      | CREDITNUMBER      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COLLATERALNUMBER  | COLLATERALNUMBER  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSBEHALFNUMBER | LOANSBEHALFNUMBER | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSDEPARTMENT   | LOANSDEPARTMENT   | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## XL PRPDCUSTOMER\_RELATION(PRPDCUSTOMER\_RELATION)

| 代碼            | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| CUSTOMERCODE  | CUSTOMERCODE  | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| PASSWORD      | PASSWORD      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHORTHANDCODE | SHORTHANDCODE | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CUSTOMERCNAME | CUSTOMERCNAME | VARCHAR2(240) | FALSE |

|                   |                   |               |       |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| CUSTOMERENAME     | CUSTOMERENAME     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSCNAME      | ADDRESSCNAME      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ADDRESSENAME      | ADDRESSENAME      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSSESSNATURE     | POSSESSNATURE     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSSOURCE    | BUSINESSSOURCE    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSSORT      | BUSINESSSORT      | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CUSTOMERKIND      | CUSTOMERKIND      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMERFLAG      | CUSTOMERFLAG      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ORGANIZECODE      | ORGANIZECODE      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CREDITLEVEL       | CREDITLEVEL       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LEADERNAME        | LEADERNAME        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PHONENUMBER       | PHONENUMBER       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER         | FAXNUMBER         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MOBILE            | MOBILE            | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| NETADDRESS        | NETADDRESS        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| EMAILADDRESS      | EMAILADDRESS      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTADDRESS       | POSTADDRESS       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSTCODE          | POSTCODE          | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| LINKERNAME        | LINKERNAME        | VARCHAR2(240) | FALSE |
| BANK              | BANK              | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCOUNT           | ACCOUNT           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INDUSTRYCODE      | INDUSTRYCODE      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ECONOMYCODE       | ECONOMYCODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| MEASURECODE       | MEASURECODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FATHERCODE        | FATHERCODE        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SPONSORNAME       | SPONSORNAME       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSRANGE     | BUSINESSRANGE     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| REGISTFUND        | REGISTFUND        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REGIONCODE        | REGIONCODE        | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| BLACKSTATE        | BLACKSTATE        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NEWCUSTOMERCODE   | NEWCUSTOMERCODE   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALIDSTATUS       | VALIDSTATUS       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARTICLECODE       | ARTICLECODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLAG              | FLAG              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CUSTOMERSHORTNAME | CUSTOMERSHORTNAME | VARCHAR2(240) | FALSE |
| EMPLOYSUM         | EMPLOYSUM         | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| SHAREHOLDERFLAG   | SHAREHOLDERFLAG   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REVENUECODE       | REVENUECODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| WORDRISKRANK      | WORDRISKRANK      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LOWerviewFLAG     | LOWerviewFLAG     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HANDLERCODE       | HANDLERCODE       | VARCHAR2(28)  | FALSE |
| OPERATORCODE      | OPERATORCODE      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE         | INPUTDATE         | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE       | UPDATERCODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATEDATE        | UPDATEDATE        | DATE          | FALSE |
| COMCODE           | COMCODE           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TOplevelFLAG      | TOplevelFLAG      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CAREERRISKGRADE   | CAREERRISKGRADE   | VARCHAR2(6)   | FALSE |

**XLI PRPDCUSTOMERFINE(PRPDCUSTOMERFINE)**

| 代碼             | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-------|---------------|-------|
| COMCODE        | 機構代號  | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種代號  | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| BATCHNO        | 批次號   | NUMBER(15)    | TRUE  |
| LICENSENO      | 車牌號   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| BRANDNAME      | 名稱    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INSUREDNAME    | 關係人名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALIDSTARTDATE | 有效起期  | DATE          | FALSE |
| VALIDENDDATE   | 有效止期  | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK         | 備註    | VARCHAR2(400) | FALSE |
| FLAG           | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**XLII PRPDCUSTOMERFXQ(PRPDCUSTOMERFXQ)**

| 代碼                           | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|------------------------------|----------|---------------|-------|
| CUSTOMERTYPE                 | 客戶類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CUSTOMERCODE                 | 客戶代碼     | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SEX                          | 性別       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| OCCUPATIONNAME               | 職業名稱     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OCCUPATIONCODE               | 職業代碼     | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| IDENTIFYNAME                 | 證件名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| IDENTIFYTYPE                 | 證件類型     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER               | 證件號      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| IDENTIFYSTARTDATE            | 證件開始日期   | DATE          | FALSE |
| IDENTIFYENDDATE              | 證件結束日期   | DATE          | FALSE |
| PHONENUMBER                  | 電話號碼     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| BUSINESSRANGE                | 業務範圍     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BUSINESSSOURCE<br>NAME       | 業務來源名稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BUSINESSSOURCE<br>CODE       | 業務來源代碼   | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| SHAREHOLDERNAME              | 股東名      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SHAREHOLDERIDENTIFYNAME      | 股東證件名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SHAREHOLDERIDENTIFYTYPE      | 股東證件類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SHAREHOLDERIDENTIFYNUMBER    | 股東證件號    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHAREHOLDERIDENTIFYSTARTDATE | 股東證件開始日期 | DATE          | FALSE |

|                            |           |               |       |
|----------------------------|-----------|---------------|-------|
| SHAREHOLDERIDENTIFYENDDATE | 股東證件結束日期  | DATE          | FALSE |
| LEADERNAME                 | 领导人名      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| LEADERIDENTIFYNAME         | 领导人證件名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LEADERIDENTIFYTYPE         | 领导人證件類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LEADERIDENTIFYNUMBER       | 领导人證件號    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LEADERIDENTIFYSTARTDATE    | 领导人證件開始日期 | DATE          | FALSE |
| LEADERIDENTIFYENDDATE      | 领导人證件結束日期 | DATE          | FALSE |
| PRINCIPALNAME              | 当事人名      | VARCHAR2(100) | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYNAME      | 当事人證件名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYTYPE      | 当事人證件類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYNUMBER    | 当事人證件號    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYSTARTDATE | 当事人證件開始日期 | DATE          | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYENDDATE   | 当事人證件結束日期 | DATE          | FALSE |
| TAXREGISTERNUMBER          | 稅務註冊冊     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| FLAG                       | 標誌        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FLAG1                      | 標誌 1      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FLAG2                      | 標誌 2      | VARCHAR2(240) | FALSE |

## XLIII PRPDCUSTOMERIDV(PRPDCUSTOMERIDV)

| 代码             | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| CUSTOMERCODE   | 客戶代碼   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| PASSWORD       | 密碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHORTHANDCODE  | 速記代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CUSTOMERCNAME  | 客戶中文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMERENAME  | 客戶英文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSCNAME   | 地址中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ADDRESSENAME   | 地址英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IDENTIFYTYPE   | 證件類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 證件號碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CREDITLEVEL    | 信用等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SEX            | 性別     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AGE            | 年齡     | NUMBER(15)    | FALSE |
| HEALTH         | 健康狀況   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| OCCUPATIONCODE | 職業代碼   | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| EDUCATIONCODE  | 教育背景代碼 | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| UNIT           | 單位     | VARCHAR2(80)  | FALSE |

|                    |          |               |       |
|--------------------|----------|---------------|-------|
| UNITADDRESS        | 單位地址     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CUSTOMERKIND       | 客戶種類     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMERFLAG       | 客戶標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PHONENUMBER        | 電話號碼     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER          | 傳真號      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MOBILE             | 移動電話     | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| LINKADDRESS        | 聯繫人住址    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSTCODE           | 郵政編號     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PAGER              | 尋呼機      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| EMAIL              | 郵箱       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| BANK               | 銀行       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCOUNT            | 帳戶       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DEATHDATE          | 死亡日期     | DATE          | FALSE |
| BLACKSTATE         | 狀態       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NEWCUSTOMERCODE    | 新客戶代碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALIDSTATUS        | 有效狀態     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARTICLECODE        | 協議號      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLAG               | 標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NETADDRESS         | 站點地址     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LOWerviewFLAG      | 下限視圖標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HANDLERCODE        | 業務員      | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| OPERATORCODE       | 操作員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE          | 輸入日期     | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE        | 更新人代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATEDATE         | 更新日期     | DATE          | FALSE |
| COMCODE            | 機構代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TOPELVELFLAG       | Top 等級標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BIRTHDATE          | 出生日期     | DATE          | FALSE |
| MOBILETELEPHONE    | 客戶行動電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| CREDITNUMBER       | 授信號碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COLLATERALNUMBER   | 擔保品編號    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSBEHALFNUMBER  | 貸代編號     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSDEPARTMENT    | 放款部門別    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ROOMPOSTCODE       | 戶籍郵編     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ROOMADDRESS        | 戶籍地址     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VERIFYNUMBER       | 核定號碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANACCOUNT        | 放款帳號     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LINKERNAME         | 聯繫人姓名    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| NATIONALITYADDRESS | 國籍戶籍所在地  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PHONEAREANUMBER    | 通訊電話區號   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PHONEEXTNUMBER     | 通訊電話分機號  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| OCCUPATIONNAME     | 職業名稱     | VARCHAR2(80)  | FALSE |

|                       |         |             |       |
|-----------------------|---------|-------------|-------|
| E                     |         |             |       |
| ROOMPAREANUM<br>BER   | 戶籍電話區號  | VARCHAR2(8) | FALSE |
| ROOMPEXTNUMBE<br>R    | 戶籍電話分機號 | VARCHAR2(6) | FALSE |
| IDENTIFYSTARTD<br>ATE | 證件有效開始期 | DATE        | FALSE |
| IDENTIFYENDDAT<br>E   | 證件有效終止期 | DATE        | FALSE |

## XLIV PRPDCUSTOMERUNIT(PRPDCUSTOMERUNIT)

| 代碼             | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| CUSTOMERCODE   | 客戶代碼   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| PASSWORD       | 密碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHORTHANDCODE  | 速記代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CUSTOMERCNAME  | 客戶中文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMERENAME  | 客戶英文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ADDRESSCNAME   | 地址中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ADDRESSENAME   | 地址英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSSESSNATURE  | 影響性質   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSSOURCE | 業務來源   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| BUSINESSSORT   | 業務     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CUSTOMERKIND   | 客戶種類   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CUSTOMERFLAG   | 客戶標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ORGANIZECODE   | 組織代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CREDITLEVEL    | 信用等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LEADERNAME     | 領導人名稱  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PHONENUMBER    | 電話號碼   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER      | 傳真號    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MOBILE         | 移動電話   | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| NETADDRESS     | 站點地址   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| EMAILADDRESS   | 郵箱地址   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTADDRESS    | 郵政地址   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSTCODE       | 郵政編號   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| LINKERNAME     | 聯繫人名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| BANK           | 銀行     | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCOUNT        | 帳戶     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INDUSTRYCODE   | 行業代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ECONOMYCODE    | 理財代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| MEASURECODE    | 程度代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FATHERCODE     | 父級代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SPONSORNAME    | 擔保人姓名  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSRANGE  | 業務範圍   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| REGISTFUND     | 註冊基金   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| REGIONCODE     | 地區代碼   | VARCHAR2(12)  | FALSE |

|                            |               |               |       |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| BLACKSTATE                 | 狀態            | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NEWCUSTOMERCODE            | 新客戶代碼         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VALIDSTATUS                | 有效狀態          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ARTICLECODE                | 協議號           | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLAG                       | 標誌            | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CUSTOMERSHORTNAME          | 客戶性           | VARCHAR2(240) | FALSE |
| EMPLOYSUM                  | 總雇用           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| SHAREHOLDERFLAG            | 股東標誌          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REVENUECODE                | 稅收代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| WORDRISKRANK               | 文檔風險等級        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LOWERVEVIEWFLAG            | 下限視圖標誌        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HANDLERCODE                | 業務員           | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| OPERATORCODE               | 操作員代碼         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE                  | 輸入日期          | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE                | 更新人代碼         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATEDATE                 | 更新日期          | DATE          | FALSE |
| COMCODE                    | 機構代碼          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TOPLEVELFLAG               | Top 等級標誌      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CAREERRISKGRADE            | 职业風險等級        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| TAXIDENTIFYCODE            | 稅務證代碼         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CREDITNUMBER               | 授信號碼          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| COLLATERALNUMBER           | 擔保品編號         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSBEHALFNUMBER          | 貸代編號          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOANSDEPARTMENT            | 放款部門別         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MINIMUMPREIUM              | MINIMUMPREIUM | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| UNITCODE                   | UNITCODE      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MOBILETELEPHONE            | 客户行动电话        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PRINCIPALNAME              | 負責人姓名         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYTYPE      | 負責人證件類型       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYNUMBER    | 負責人證件號碼       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYSTARTDATE | 負責人證件有效起始日期   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PRINCIPALIDENTIFYENDDATE   | 負責人證件有效結束日期   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| VERIFYNUMBER               | 核定號碼          | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| LOANACCOUNT                | 放款帳號          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NATIONALITYADDRESS         | 國籍戶籍所在地       | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PHONEAREANUMBER            | 通訊電話區號        | VARCHAR2(8)   | FALSE |

|                    |         |              |       |
|--------------------|---------|--------------|-------|
| PHONEEXTNUMBE<br>R | 通訊電話分機號 | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| LOCALNO            | LOCALNO | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| LOCALNAME          | 地區名稱    | VARCHAR2(80) | FALSE |

## XLV PRPDDEALER(PRPDDEALER)

| 代碼            | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|-------|---------------|-------|
| DEALERCODE    | 經銷商代碼 | VARCHAR2(32)  | TRUE  |
| DEALERNAME    | 經銷商名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CUSTOMERCODE  | 客戶代碼  | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| ADDRESSNAME   | 地址名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| POSTCODE      | 郵編    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| DEALERTYPE    | 經銷商類型 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CAPITAL       | 資本    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DEALERGRADE   | 經銷商等級 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CARTYPE       | 車輛類型  | VARCHAR2(400) | FALSE |
| LINKERNAME    | 聯繫人名稱 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PHONENUMBER   | 電話號碼  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER     | 傳真號碼  | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ARREARAGERATE | 滯納費率  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ARREARAGECOFF | 滯納金   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| COMCODE       | 機構代碼  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDDATE     | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## XLVI PRPDDISASTER(PRPDDISASTER)

| 代碼           | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|-------|---------------|-------|
| DISASTERCODE | 災害代碼  | VARCHAR2(24)  | TRUE  |
| DISASTERNAME | 災害名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| STARTDATE    | 開始日期  | DATE          | FALSE |
| STARTHOUR    | 開始時間  | NUMBER(20)    | FALSE |
| ENDDATE      | 結束日期  | DATE          | FALSE |
| ENDHOUR      | 結束時間  | NUMBER(20)    | FALSE |
| AFFECTAREA   | 波及地區  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| DETAILS      | 詳情資料  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SYNOCODE     | 徵兆代碼  | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| CLOSEDATE    | 關閉日期  | DATE          | FALSE |
| MARKS        | 備註    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| OPERATORCODE | 操作員代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INPUTDATE    | 錄入日期  | DATE          | FALSE |
| MAKECOM      | 出單機構  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效狀態  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 標誌    | VARCHAR2(16)  | FALSE |



**XLVII PRPDELEMENT(PRPDELEMENT)**

| 代碼                | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|----------|---------------|-------|
| ELEMENTCODE       | 要素代碼     | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| ELEMENTCNAME      | 要素中文名稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ELEMENTENAME      | 要素英文名稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TABLECNAME        | 隸屬表中文名稱  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TABLEENAME        | 隸屬表英文名稱  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FIELD             | 對應字段     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FIELDTYPE         | 字段類型     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FIELDLENGTH       | 字段長度     | NUMBER(20)    | FALSE |
| EMPTYFLAG         | 字段是否為非空  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDSTATUS       | 有效標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CREATORCODE       | 創建人      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ELEMENTCONFIGTYPE | 配置方式類型   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DYNAMICCONFIGFLAG | 是否動態配置字段 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

**XLVIII PRPDEXCH(PRPDEXCH)**

| 代碼           | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|------|--------------|-------|
| EXCHDATE     | 兌換日期 | DATE         | TRUE  |
| BASE         | 基本   | NUMBER(8)    | FALSE |
| BASECURRENCY | 基礎幣別 | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| EXCHCURRENCY | 兌換幣別 | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| EXCHRATE     | 兌換率  | NUMBER(10,8) | FALSE |
| BUYPRICE     | 購買價格 | NUMBER(10,4) | FALSE |
| SALEPRICE    | 賣出價格 | NUMBER(10,4) | FALSE |
| CASHPRICE    | 兌現價格 | NUMBER(10,4) | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期 | DATE         | FALSE |
| INVALIDDATE  | 失效日期 | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效標誌 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG         | 標誌   | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**XLIX PRPDFACTOR(PRPDFACTOR)**

| 代碼              | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| FACTORYCODE     | 製造廠代碼  | VARCHAR2(28)  | TRUE  |
| FACTORYNAME     | 製造廠名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FACTORYTEAMCODE | 製造團隊代碼 | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| FACTORYCOMCODE  | 製造公司代碼 | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| FACTORYTYPE     | 製造類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|             |      |               |       |
|-------------|------|---------------|-------|
| USERCODE    | 用戶類型 | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| USERNAME    | 用戶名  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| TEAMCODE    | 團隊代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE     | 機構代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| GRADETASK   | 任務等級 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BLACKSTATE  | 糟糕狀況 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| STARTDATE   | 開始日期 | DATE          | FALSE |
| ENDDATE     | 結束日期 | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK      | 備註   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG        | 標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## L PRPDIDENTIFIER(PRPDIDENTIFIER)

| 代碼                | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|--------|---------------|-------|
| IDENTIFIERCODE    | 檢驗人代碼  | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| COUNTRYCODE       | 國家代碼   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| COUNTRYCNAME      | 國家中文名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COUNTRYENAME      | 國家英文名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| PORTCODE          | 港口代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| PORTNAME          | 港口名稱   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| IDENTIFIERORDER   | 檢驗人訂單  | NUMBER(20)    | FALSE |
| IDENTIFIERNAME    | 檢驗人名稱  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| IDENTIFIERADDRESS | 檢驗人地址  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| IDENTIFIERTYPE    | 檢驗人類型  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDSTATUS       | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG              | 標誌     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LI PRPDIDENTIFIERDESC(PRPDIDENTIFIERDESC)

| 代碼             | 名称    | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-------|---------------|-------|
| IDENTIFIERCODE | 檢驗人代碼 | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| LINENO         | 線性號   | NUMBER(20)    | TRUE  |
| MARK           | 備註    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FLAG           | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LII PRPDINJURYDEFINE(PRPDINJURYDEFINE)

| 代碼               | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| INJURYDEFINECODE | 傷害定義代碼 | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| REGULATIONCODE   | 規則代碼   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| LINENO           | 線性號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| DEFINEDESC       | 定義描述   | VARCHAR2(400) | FALSE |

|             |      |             |       |
|-------------|------|-------------|-------|
| VALIDSTATUS | 有效狀態 | VARCHAR2(4) | FALSE |
|-------------|------|-------------|-------|

### LIII PRPDINJURYDUTY(PRPDINJURYDUTY)

| 代碼             | 名稱     | 數據類型         | 主要的   |
|----------------|--------|--------------|-------|
| INJURYDUTYCODE | 傷害責任代碼 | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| REGULATIONCODE | 規則代碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |
| DUTYTYPE       | 責任類型   | VARCHAR2(44) | FALSE |
| PAYMENTTYPE    | 給付類型   | VARCHAR2(44) | FALSE |
| DISABICATEGORY | 傷殘分類   | VARCHAR2(10) | FALSE |
| DISABILEVEL    | 傷殘等級   | VARCHAR2(10) | FALSE |
| COUNTTYPE      | 國家類型   | VARCHAR2(44) | FALSE |
| PAYSCALETYPE   | 支付比例類型 | VARCHAR2(44) | FALSE |
| PAYSCALE       | 支付比例   | NUMBER(8,3)  | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態   | VARCHAR2(4)  | FALSE |

### LIV PRPDINJURYRATE(PRPDINJURYRATE)

| 代碼             | 名稱          | 數據類型         | 主要的   |
|----------------|-------------|--------------|-------|
| INJURYRATECODE | 傷害代號        | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| REGULATIONCODE | 代號          | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FIRSTGRADE     | 第一級別        | VARCHAR2(44) | FALSE |
| SECONDGRADE    | 第二級別        | VARCHAR2(44) | FALSE |
| THIRDGRADE     | THIRDGRADE  | VARCHAR2(44) | FALSE |
| VALIDSTATUS    | VALIDSTATUS | VARCHAR2(4)  | FALSE |

### LV PRPDITEMSHIP(PRPDITEMSHIP)

| 代碼            | 名稱       | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|----------|---------------|-------|
| SHIPCODE      | 船舶代碼     | VARCHAR2(28)  | TRUE  |
| SHIPNO        | 船號       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHIPCNAME     | 船名(中文)   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SHIPENAME     | 船名(英文)   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| OLDSHIPNAME   | 曾用名 (中文) | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SHIPOWNER     | 船舶所有人    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MAKESTARTDATE | 建造起始日期   | DATE          | FALSE |
| MAKEENDDATE   | 建造終止日期   | DATE          | FALSE |
| STEPHULL      | 船級       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SHIPFLAG      | 船旗       | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SHIPTYPECODE  | 船舶種類 1   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| USENATURECODE | 船舶種類 2   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SHIPSTRUCT    | 船殼種類     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| REGISTRYSITE  | 船籍       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| TONCOUNT      | 總噸位      | NUMBER(10,2)  | FALSE |

|                     |                 |               |       |
|---------------------|-----------------|---------------|-------|
| SEATCOUNT           | 客位              | NUMBER(15)    | FALSE |
| LOADTON             | 載重噸             | NUMBER(10,2)  | FALSE |
| SHIPPORT            | 船籍港             | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REMARK              | 備註              | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| OLDSHIPENAME        | 曾用船名（英文）        | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SHIOPERATOR         | 船舶經營人           | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CERTIFICATEOWNER    | 登記證書上載明所有人      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MANAGETYPE          | 經營方式            | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MANAGESTARTDATE     | 小船執照日期          | DATE          | FALSE |
| CHECKSTARTDATE      | 船舶檢驗證書有效期（起始日期） | DATE          | FALSE |
| CHECKENDDATE        | 船舶檢驗證書有效期（終止日期） | DATE          | FALSE |
| MAKEYEARMONTH       | 建造日期            | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SHIPTYPECODECNNAME  | 船舶種類 1 中文名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| USENATURECODECNNAME | 船舶種類 2 中文名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| USENATURECODEENNAME | 船舶種類 2 英文名稱     | VARCHAR2(240) | FALSE |

## LVI PRPKIND(PRPKIND)

| 代碼               | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| RISKCODE         | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| KINDCODE         | 險別代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| KINDCNNAME       | 險別中文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| KINDENNAME       | 險別英文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| RATETYPEFLAG     | 費率類型標誌 | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| CALCULATEFLAG    | 計算標誌   | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| MAXFLOATRATERATE | 最大浮點費率 | NUMBER(8,5)   | FALSE |
| MAXDISCOUNTRATE  | 最大折扣率  | NUMBER(8,5)   | FALSE |
| NEWKINDCODE      | 新險別代碼  | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| VALIDSTATUS      | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG             | 標誌     | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LVII PRPKINDCAR(PRPKINDCAR)

| 代碼           | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|---------|---------------|-------|
| RISKCODE     | 險種代碼    | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| KINDCODE     | 險別代碼    | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| ALLOWCARKIND | 允許的車種代碼 | VARCHAR2(120) | FALSE |
| USERNATURE   | 客戶性質    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期    | DATE          | FALSE |

|             |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| TCOL        | 因子    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TCOL2       | TCOL2 | VARCHAR2(120) | FALSE |

## LVIII PRPDKINDPRODUCT(PRPDKINDPRODUCT)

| 代碼          | 名稱    | 數據類型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| RISKCODE    | 險種代碼  | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| KINDCODE    | 險別代碼  | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| USERNATURE  | 客戶性質  | VARCHAR2(2)   | TRUE  |
| PRODUCTCODE | 產品代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| TCOL        | 因子    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TCOL2       | TCOL2 | VARCHAR2(120) | FALSE |

## LIX PRPDKINDREPORT(PRPDKINDREPORT)

| 代碼          | 名稱    | 數據類型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| RISKCODE    | 險種代碼  | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| KINDCODE    | 險別代碼  | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| USERNATURE  | 客戶性質  | VARCHAR2(2)   | TRUE  |
| CLAUSECODE  | 條款代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REPORTNO    | 列印號   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| VERSIONNO   | 版本號   | VARCHAR2(5)   | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| TCOL        | 因子    | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TCOL2       | TCOL2 | VARCHAR2(120) | FALSE |

## LX PRPDLIMIT(PRPDLIMIT)

| 代碼                    | 名稱        | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------------|-----------|---------------|-------|
| RISKCODE              | 險種代碼      | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| LIMITCODE             | 限額/免賠代碼   | VARCHAR2(4)   | TRUE  |
| LIMITCNAME            | 限額/免賠中文名稱 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| LIMITENAME            | 限額/免賠英文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| LIMITPRIORITY         | 限額/免賠優先級別 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ITEMCODE              | 標的代碼      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| MODECODE              | 模式代碼      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LIMITFEE              | 限額/免賠數值   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| KINDCODE              | 責任代碼      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LIMITRELATION         | 關聯限額/免賠   | VARCHAR2(120) | FALSE |
| LIMITRELATIONDE<br>SC | 限制條件關係描述  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| NEWLIMITCODE          | 新限額/免賠代碼  | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|             |         |             |       |
|-------------|---------|-------------|-------|
| VALIDSTATUS | 有效標誌    | VARCHAR2(2) | FALSE |
| LIMITFLAG   | 限額/免賠標誌 | VARCHAR2(4) | FALSE |
| FLAG        | 標誌字段    | VARCHAR2(4) | FALSE |

## LXI PRPDMACCONFIG(PRPDMACCONFIG)

| 代碼             | 名稱       | 數據類型          | 主要的   |
|----------------|----------|---------------|-------|
| USERCODE       | 用戶代碼     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MACADDRESS     | MAC 加密地址 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MODIFYUSERCODE | 更改代碼     | VARCHAR2(240) | FALSE |
| OPERATERCODE   | 操作員代碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REMARK         | 備註       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SALEPOLICYADDR | 銷售保單地址   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INPUTDATE      | 錄入日期     | DATE          | FALSE |
| LASTMODIFYDATE | 最後更改日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌       | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXII PRPDNEWCODE(PRPDNEWCODE)

| 代碼             | 名稱               | 數據類型          | 主要的   |
|----------------|------------------|---------------|-------|
| CODETYPE       | 屬性業務代碼類型         | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| CODECODE       | 屬性業務代碼           | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| CODECNAME      | 屬性業務中文名稱         | VARCHAR2(500) | FALSE |
| CODEENAME      | 屬性業務英文名稱         | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPPERCODE      | 大寫屬性業務代碼         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OLDCODECODE    | 舊屬性業務代碼          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NEWCODECODE    | 新屬性業務代碼          | VARCHAR2(100) | FALSE |
| COMMONFLAG     | 通用標誌             | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE      | 生效日期             | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE    | 失效日期             | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態 (0-無效 1-有效) | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌               | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| OLDCODETYPE    | 舊屬性業務代碼類型        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CODELEVEL      | 屬性業務代碼等級         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CODECDESC      | 屬性業務代碼中文升序       | VARCHAR2(600) | FALSE |
| CODEEDESC      | 屬性業務代碼英文文升序      | VARCHAR2(600) | FALSE |
| AUDITFLAG      | 審核標誌             | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CODEBIGCODE    | CODEBIGCODE      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CODEMIDDLECODE | CODEMIDDLECODE   | VARCHAR2(500) | FALSE |
| CODEBIGNAME    | CODEBIGNAME      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CODEMIDDLENAM  | CODEMIDDLENAME   | VARCHAR2(500) | FALSE |

|            |            |               |       |
|------------|------------|---------------|-------|
| E          |            |               |       |
| UPDATEUSER | UPDATEUSER | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPDATEDATE | UPDATEDATE | DATE          | FALSE |
| CREATEUSER | CREATEUSER | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CREATEDATE | CREATEDATE | DATE          | FALSE |

## LXIII PRPDNEWCODE\_BAK20150126(PRPDNEWCODE\_BAK20150126)

| 代码          | 名称                          | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------|
| CODETYPE    | ???                         | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| CODECODE    | ??                          | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| CODECNAME   | ??????                      | VARCHAR2(500) | FALSE |
| CODEENAME   | CODEENAME                   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPPERCODE   | UPPERCODE                   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OLDCODECODE | ???                         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| NEWCODECODE | NEWCODECODE                 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| COMMONFLAG  | ????????                    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE   | VALIDDATE                   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | INVALIDDATE                 | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS | ???? (0-???1-??)            | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | FLAG                        | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| OLDCODETYPE | ????                        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CODELEVEL   | CODELEVEL                   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CODECDESC   | CODECDESC                   | VARCHAR2(600) | FALSE |
| CODEEDESC   | CODEEDESC                   | VARCHAR2(600) | FALSE |
| AUDITFLAG   | ????(0-?????1-?????2-?????) | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXIV PRPDNEWCODECOM(PRPDNEWCODECOM)

| 代码          | 名称       | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|----------|---------------|-------|
| CODETYPE    | 屬性業務類型   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| CODECODE    | 屬性業務代碼   | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| COMCODE     | 屬性業務歸屬代碼 | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CODECNAME   | 屬性業務中文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| CODEENAME   | 屬性業務英文名稱 | VARCHAR2(200) | FALSE |
| UPPERCODE   | 屬性業務大寫   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| NEWCODECODE | 新屬性業務代碼  | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| OLDCODECODE | 舊屬性業務代碼  | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| COMMONFLAG  | 通用標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期     | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期     | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS | 是否處與生效狀態 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG        | 標誌       | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**LXV PRPDNEWCODERISK(PRPDNEWCODERISK)**

| 代碼          | 名稱                                       | 數據類型         | 主要的   |
|-------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| CODETYPE    | 屬性代碼類型(1.條款<br>2.框架 3.產品 4.方案<br>5.參考資料) | VARCHAR2(60) | TRUE  |
| CODECODE    | 屬性業務代碼                                   | VARCHAR2(60) | TRUE  |
| RISKCODE    | 險種代碼                                     | VARCHAR2(8)  | TRUE  |
| COMCODE     | 機構代碼                                     | VARCHAR2(20) | FALSE |
| DISPLAYNO   | 顯示號                                      | NUMBER(3,2)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效標誌                                     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**LXVI PRPDPLAN(PRPDPLAN)**

| 代碼            | 名稱        | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|-----------|---------------|-------|
| PLANCODE      | 方案代碼      | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| OLDPLANCODE   | 舊方案代碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PLANCNAME     | 方案中文名稱    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PLANTNAME     | 方案簡稱      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PLANSNAME     | PLANSNAME | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PLANENAME     | 方案英文名稱    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ISFIXEDFLAG   | 是否修改標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FRAMECODE     | 架構代碼      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| RISKCODE      | 險種代碼      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKATTRIBUTE | 險種屬性      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SALEAREALEVEL | 銷售區域等級    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SALEAREACODE  | 銷售區域代碼    | CLOB          | FALSE |
| SALEAREANAME  | 銷售區域名稱    | CLOB          | FALSE |
| UPDATEFLAG    | 更新標誌      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UNIQUEFLAG    | 唯一標誌      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MAXCOUNT      | 最大數量      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CREATERCODE   | 創建人代碼     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CREATETIME    | 創建時間      | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATETIME    | 更新時間      | DATE          | FALSE |
| CONTENTNUMBER | 內容        | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| VALIDDATE     | 生效日期      | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期      | DATE          | FALSE |
| VALIDIND      | 是否有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1         | 因子一       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2         | 因子二       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3         | 因子三       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK        | 備註        | CLOB          | FALSE |
| FLAG          | 標誌        | VARCHAR2(510) | FALSE |



## LXVII PRPDPLANCLAUSEKIND(PRPDPLANCLAUSEKIND)

| 代码              | 名称        | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|-----------|---------------|-------|
| PLANCODE        | 方案代码      | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| PLANKCSERIALNO  | 方案 KC 序列号 | NUMBER(20)    | TRUE  |
| CLAUSEKINDID    | 条款险别编号    | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| CLAUSECODE      | 条款代码      | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| KINDCODE        | 险别代码      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CLAUSECLASSCODE | 条款险类代码    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| KINDCLASSCODE   | 险别险类代码    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ITEMCODE        | 责任代码      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CURRENCY        | 币别        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| AMOUNT          | 保额        | NUMBER(16,2)  | FALSE |
| TYPE            | 类型        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATEUNIT        | 单位费率      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOWEROPERATOR   | 下限计算符     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR   | 上限计算符     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPER           | 上限        | NUMBER(16,2)  | FALSE |
| LOWER           | 下限        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VALUE           | 价值        | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HYCENTERFLAG    | HY 核心标志   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG    | 免责标志      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期      | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期      | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | 有效标志      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | 因子一       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | 因子二       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | 因子三       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 备注        | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | 标志        | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXVIII PRPDPLANE(PRPDPLANE)

| 代码                | 名称       | 数据类型         | 主要的   |
|-------------------|----------|--------------|-------|
| PLANETYPE         | 机型       | VARCHAR2(20) | FALSE |
| REGISTRATIONMARKS | 机身号码     | VARCHAR2(40) | TRUE  |
| LABELNO           | 厂牌编号     | VARCHAR2(40) | FALSE |
| LICENSENO         | 执照号码     | VARCHAR2(40) | FALSE |
| LICENSESTARTDATE  | 执照号码有效起期 | DATE         | FALSE |
| LICENSEENDDATE    | 执照号码有效迄期 | DATE         | FALSE |
| AIRWORTHINESSNO   | 适航证明号码   | VARCHAR2(40) | FALSE |
| AIRWORTHYSTARDATE | 适航证明有效起期 | DATE         | FALSE |

|                         |                |               |       |
|-------------------------|----------------|---------------|-------|
| AIRWORTHYENDDATE        | 适航证明有效迄期       | DATE          | FALSE |
| BUILDYEAR               | 建造年份           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CREWSEATCAPACITY        | 飞行员座位容量        | NUMBER(15)    | FALSE |
| PASSENGERSEATCAPACITY   | 乘客座位容量         | NUMBER(15)    | FALSE |
| IDENTIFICATIONMARK      | 识别标志           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| ENGINE                  | 引擎号码           | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ENGINETYPE              | 引擎样式           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| ROTORBLADETYPE          | 引擎回转仪样式        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| EQUIPMENTITEM           | 特别设备明细         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| TOTALHOURSMONTH         | 每月使用总时数        | NUMBER(15)    | FALSE |
| TOTALHOURSYEAR          | 最近一年使用总时数      | NUMBER(20)    | FALSE |
| TOTALHOURSNEXTYEAR      | 未来一年预估使用总时数    | NUMBER(20)    | FALSE |
| ISFLIGHTNIGHT           | 是否夜间飞行         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLIGHTROUTESTERRITORIAL | 飞行路线及区域        | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| MAINTAINADDRESS         | 维修厂商及地点        | VARCHAR2(100) | FALSE |
| KEEPADREDD              | 停放地点           | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| ROTORSETINMOTION        | 航空器回转操作人员      | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| NOWPOLICYCOMPANY        | 现有承包公司         | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| NOWPOLICYPERIOD         | 现有承包时间         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LIABILITYAGREE          | 任何与他人签订之责任承担约定 | VARCHAR2(100) | FALSE |

## LXIX PRPDPLANLIMIT(PRPDPLANLIMIT)

| 代码                 | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|--------|---------------|-------|
| PLANCODE           | 方案代码   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CLAUSECODE         | 條款代码   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| LIMITCODE          | 限額代码   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| LIMITFLAG          | 限額標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SERIALNO           | 序列號    | NUMBER(20)    | TRUE  |
| LIMITFLAGSECOND    | 二次限額標誌 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LIMITNAME          | 限額中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LIMITLEVEL         | 限額等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LIMITTYPE          | 限額類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ABSOLUTE LIMITFLAG | 絕對限額標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| KINDCODE           | 險別代码   | VARCHAR2(12)  | FALSE |

|                 |        |               |       |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| ITEMCODE        | 責任代碼   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LOWEROPERATOR   | 下限計算符  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR   | 上限計算符  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPER           | 上限     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOWER           | 下限     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LIMITFEE        | 限額費    | NUMBER(16,2)  | FALSE |
| PRIORITY        | 優先級    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 區域映射代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | 區域等級   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE        | 區域代碼   | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | 區域名稱   | CLOB          | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | 因子一    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | 因子二    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | 因子三    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 備註     | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | 標誌     | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXX PRPDPORT(PRPDPORT)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|--------|--------------|-------|
| PORTCODE     | 地點代碼   | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| PORTCNAME    | 地點中文名稱 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| PORTENAME    | 地點英文名稱 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| COUNTRYCODE  | 幣別代碼   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| COUNTRYCNAME | 幣別中文名稱 | VARCHAR2(60) | FALSE |
| COUNTRYENAME | 幣別英文名稱 | VARCHAR2(60) | FALSE |
| NEWPORTCODE  | 新地點代碼  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期   | DATE         | FALSE |
| INVALIDDATE  | 失效日期   | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效標誌   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG         | 標誌     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## LXXI PRPDPROJECT(PRPDPROJECT)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| PROJECTCODE  | 工程代碼   | VARCHAR2(24)  | TRUE  |
| PROJECTCNAME | 工程中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PROJECTTNAME | 項目工程簡稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PROJECTENAME | 工程英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMCODE      | 機構代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATORCODE  | 操作員代碼  | VARCHAR2(100) | FALSE |

|             |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| CREATETIME  | 創建時間  | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATETIME  | 更新時間  | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| AUDITFLAG   | 審計標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1       | 因子一   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2       | 因子二   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3       | 因子三   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK      | 備註    | CLOB          | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXXII PRPDATION(PRPDATION)

| 代碼                 | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| RATIONCODE         | 關係代碼    | VARCHAR2(22)  | TRUE  |
| OLDRATIONCODE      | 舊關係代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RATIONCNAME        | 關係中文名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| RATIONTNAME        | 關係簡稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| RATIONSNAME        | 關係標準名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| RATIONENAME        | 關係英文名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| FRAMECODE          | 框架代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PLANCODE           | 方案代碼    | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| PLANATTRIBUTE      | 方案屬性    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATIONTYPE         | 關係類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| RATIONCLASSIFY     | 關係分類    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ISFIXEDFLAG        | 是否修改標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPDATEFLAG         | 更新標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTOUNDERWRITEFLAG | 自動審核標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MINPOLICYFLGY      | 最小保險單標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDAYSFLAG     | 被保險天數標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AMOUNTFLAG         | 保額標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PREMIUMFLAG        | 保費標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDAYSTYPE     | 保險天數類型  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| INSUREDAYS         | 保險天數    | NUMBER(5)     | FALSE |
| BACKDAY            | 後退時間    | NUMBER(5)     | FALSE |
| MAXCOUNT           | 最大數量    | NUMBER(5)     | FALSE |
| DEFAULTCOUNT       | 默認數量    | NUMBER(5)     | FALSE |
| POLICYTYPE         | 保單類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| BUSINESSFLAG       | 業務標誌    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| BUSINESSTYPE       | 業務類型    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INFORMATION        | 信息      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| AREALEVEL          | 區域等級    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE           | 區域代碼    | CLOB          | FALSE |
| AREANAME           | 區域名稱    | CLOB          | FALSE |

|                |           |               |       |
|----------------|-----------|---------------|-------|
| CREATERCODE    | 創建人代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME     | 創建時間      | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE    | 更新人代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME     | 更新時間      | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE      | 生效日期      | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE    | 失效日期      | DATE          | FALSE |
| VALIDIND       | 有效標誌      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUDITFLAG      | 審計標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| TCOL1          | 因子一       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2          | 因子二       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3          | 因子三       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK         | 備註        | CLOB          | FALSE |
| FLAG           | 標誌        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ISFIXEDRATION  | 是否修改關係    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ISADDSUBINSURE | 是否添加附加保險  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ISTBRATION     | 是否退保關係    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ISSENDSMS      | 是否發送 SMS  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SMSMODELID     | SMS 模式 ID | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SENDOBJECTS    | 發送對象      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POLICYNATURE   | 保單性質      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PROJECTNAME    | 工程簡稱      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RESCUECODE     | 救援代碼      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| RESCUENAME     | 救援英文名稱    | VARCHAR2(160) | FALSE |
| RESCUEMODEL    | 救援模式      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RESCUETEL      | 救援 TEL    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| POLICYLANGUAGE | 保單語言      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| POLICYTEMPLATE | 保單模版      | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## LXXIII PRPDURATIONCLAUSEKIND(PRPDURATIONCLAUSEKIND)

| 代碼              | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| RATIONCODE      | 關係代碼   | VARCHAR2(22) | TRUE  |
| RISKCODE        | 險種代碼   | VARCHAR2(8)  | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼   | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| KINDCODE        | 險別代碼   | VARCHAR2(12) | TRUE  |
| PLANCODE        | 方案代碼   | VARCHAR2(8)  | FALSE |
| ITEMCODE        | 責任代碼   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| CLAUSEATTRIBUTE | 條款屬性   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ISPOLICYNEED    | 是否保單需要 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CLAUSECLASSCODE | 條款險類代碼 | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| KINDCLASSCODE   | 險別險類代碼 | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別     | VARCHAR2(6)  | FALSE |
| DEFAULTAMOUNT   | 默認保額   | NUMBER(14,2) | FALSE |

|                          |         |               |       |
|--------------------------|---------|---------------|-------|
| AMOUNTLOWERO<br>PERATOR  | 保額下限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AMOUNTLOWER              | 保額下限    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| AMOUNTUPPEROP<br>ERATOR  | 保額上限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AMOUNTUPPER              | 保額上限    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VALUETYPE                | 值類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATEUNIT                 | 單位費率    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DEFAULTVALUE             | 默認價值    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALUELOWEROPE<br>RATOR   | 價值下限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALUELOWER               | 價值下限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALUEUPPEROPER<br>ATOR   | 價值上限計算符 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALUEUPPER               | 價值上限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| BASEPREMIUM              | 基本保費    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| HYCENTERFLAG             | HY 核心標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG             | 免責標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE                | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE              | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND                 | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1                    | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2                    | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3                    | 因子三     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK                   | 備註      | CLOB          | FALSE |
| FLAG                     | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ALLOWANCE                | 允許      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEAMO<br>UNT      | 允許保額    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYS            | 允許天數    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCESUM<br>AMOUNT   | 允許總保額   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| KINDLEVEL                | 險別等級    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPERKINDCODE            | 上限險別代碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| UPPERKINDNAME            | 上限險別名稱  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDRATIO                | 險別比率    | NUMBER(5,2)   | FALSE |
| ISRECORDED               | 是否被記錄   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATERELATION             | 費率關係    | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ALLOWANCEAMO<br>UNTLOWER | 允許保額下限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEAMO<br>UNTUPPER | 允許保額上限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYS<br>LOWER   | 允許天數下限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYS<br>UPPER   | 允許天數上限  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| KINDNAME                 | 險別名稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CLAUSENAME               | 條款名稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |

## LXXIV PRPDATIONCONDITION(PRPDRATIONCON DITION)

| 代碼                       | 名稱          | 數據類型          | 主要的   |
|--------------------------|-------------|---------------|-------|
| RATIONCODE               | 方案名稱        | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATIONNAME               | RATIONNAME  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| BEGINAGES                | 起始年齡        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| BEGINAGESADJUST<br>TDAYS | 起始調整天數      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ENDAGES                  | 迄止年齡        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| ENDAGESADJUSTD<br>AYS    | 迄止調整天數      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| IDENTITYTYPE             | 身份別         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| GENDER                   | 性別          | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CAREERBEGIN              | 職業等級起       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CAREEREND                | 職業等級迄       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| INSURETYPE               | 新/續保件       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| VALIDDATE                | VALIDDATE   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE              | INVALIDDATE | DATE          | FALSE |
| VALIDIND                 | VALIDIND    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1                    | 預留字段 1      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2                    | 預留字段 2      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3                    | 預留字段 3      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATERCODE              | 創建者代號       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME               | 創建日期        | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE              | 更新代號        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME               | 修改日期        | DATE          | FALSE |
| CONDITIONNO              | 條件序號        | NUMBER(15)    | TRUE  |

## LXXV PRPDATIONENGAGE(PRPDRATIONENGA GE)

| 代碼                  | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|---------------------|--------|---------------|-------|
| RATIONCODE          | 關係代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RISKCODE            | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| ENGAGECODE          | 約定代碼   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| PLANCODE            | 方案代碼   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CLAUSECODE          | 條款代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| ENGAGECNAME         | 約定中文名稱 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ENGAGETYPE          | 約定類型   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LANGUAGE            | 語言     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHANGEABLE          | 是否可以改變 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTOFLAG            | 自動標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGELEVEL         | 約定等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGEDESC          | 約定描述   | CLOB          | FALSE |
| AREAMAPPINGCO<br>DE | 區域映射代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |

|             |      |                |       |
|-------------|------|----------------|-------|
| AREALEVEL   | 區域等級 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| AREACODE    | 區域代碼 | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| AREANAME    | 區域名稱 | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期 | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期 | DATE           | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標誌 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TCOL1       | 因子一  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL2       | 因子二  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL3       | 因子三  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| REMARK      | 備註   | CLOB           | FALSE |
| FLAG        | 標誌   | VARCHAR2(20)   | FALSE |

## LXXVI PRPDATIONLIMIT(PRPDRATIONLIMIT)

| 代碼                    | 名稱     | 数据类型           | 主要的   |
|-----------------------|--------|----------------|-------|
| RATIONCODE            | 關係代碼   | VARCHAR2(20)   | TRUE  |
| RISKCODE              | 險種代碼   | VARCHAR2(6)    | TRUE  |
| CLAUSECODE            | 條款代碼   | VARCHAR2(16)   | TRUE  |
| LIMITCODE             | 限額代碼   | VARCHAR2(12)   | TRUE  |
| SERIALNO              | 序列號    | NUMBER(10)     | TRUE  |
| PLANCODE              | 方案代碼   | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| LIMITCNAME            | 限額中文名稱 | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| KINDCODE              | 險別代碼   | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| ITEMCODE              | 責任代碼   | VARCHAR2(12)   | FALSE |
| LIMITFLAG             | 限額標誌   | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| LIMITFLAGSECON<br>D   | 二次限額標誌 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| LIMITLEVEL            | 限額等級   | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| LIMITTYPE             | 限額類型   | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| ABSOLUTE<br>LIMITFLAG | 絕對限額標誌 | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| CURRENCY              | 幣別     | VARCHAR2(6)    | FALSE |
| LOWEROPERATOR         | 下限計算符  | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| LOWER                 | 下限     | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR         | 上限計算符  | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| UPPER                 | 上限     | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| LIMITFEE              | 限額費    | NUMBER(14,2)   | FALSE |
| PRIORITY              | 優先級    | VARCHAR2(20)   | FALSE |
| AREAMAPPINGCO<br>DE   | 區域映射代碼 | VARCHAR2(100)  | FALSE |
| AREALEVEL             | 區域等級   | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| AREACODE              | 區域代碼   | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| AREANAME              | 區域名稱   | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| VALIDDATE             | 生效日期   | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE           | 失效日期   | DATE           | FALSE |
| VALIDIND              | 有效標誌   | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TCOL1                 | 因子一    | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL2                 | 因子二    | VARCHAR2(510)  | FALSE |



|        |     |               |       |
|--------|-----|---------------|-------|
| TCOL3  | 因子三 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK | 備註  | CLOB          | FALSE |
| FLAG   | 標誌  | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXXVII PRPDURATIONPERIODRATE(PRPDURATIONPERIODRATE)

| 代碼                  | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|---------------------|--------|---------------|-------|
| RATIONCODE          | 關係代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RISKCODE            | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CLAUSECODE          | 條款代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| KINDCODE            | 險別代碼   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| SERIALNO            | 序列號    | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATETYPE            | 費率類型   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ORIGINALPERIODLOWER | 原保期下限  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| ORIGINALPERIODUPPER | 原保期上限  | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PREMIUMORRATEUPPER  | 保費費率上限 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| PREMIUMORRATELOWER  | 保費費率下限 | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| DEFAULTVALUE        | 默認價值   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CHANNELCODE         | 通路代碼   | CLOB          | FALSE |
| CHANNELNAME         | 通路名稱   | CLOB          | FALSE |
| TCOL1               | 因子一    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2               | 因子二    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3               | 因子三    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                | 標誌     | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXXVIII PRPDURATIONRATE(PRPDURATIONRATE)

| 代碼              | 名稱      | 数据类型         | 主要的   |
|-----------------|---------|--------------|-------|
| RATIONCODE      | 關係代碼    | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| RISKCODE        | 險種代碼    | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼    | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| KINDCODE        | 險別代碼    | VARCHAR2(12) | TRUE  |
| SERIALNO        | 序列號     | NUMBER(10)   | TRUE  |
| PLANCODE        | 方案代碼    | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| MODETYPE        | 模式類型    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| INSUREDAYSLOWER | 被保險天數下限 | NUMBER(5)    | FALSE |
| INSUREDAYSUPPER | 被保險天數上限 | NUMBER(5)    | FALSE |
| VALUETYPE       | 價值類型    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| RATEUNIT        | 費率類型    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| DEFAULTVALUE    | 默認價值    | NUMBER(16,8) | FALSE |
| VALUELOWEROPE   | 價值下限計算符 | VARCHAR2(2)  | FALSE |

|                    |         |               |       |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| RATOR              |         |               |       |
| VALUELOWER         | 價值下限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| VALUEUPPEROPERATOR | 價值上限計算符 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALUEUPPER         | 價值上限    | NUMBER(16,8)  | FALSE |
| AREACODE           | 區域代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| AREANAME           | 區域名稱    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDDATE          | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE        | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND           | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1              | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2              | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3              | 因子三     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK             | 備註      | CLOB          | FALSE |
| FLAG               | 標誌      | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXXIX PRPDRACTIONS SHORTRATE(PRPDRACTIONS SHORTRATE)

| 代碼                   | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|----------------------|---------|---------------|-------|
| RATIONCODE           | 關係代碼    | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| AREACODE             | 區域代碼    | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| RISKCODE             | 險種代碼    | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CLAUSECODE           | 條款代碼    | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| SHORTRATEID          | 短期費率標識  | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| SERIALNO             | 序列號     | NUMBER(10)    | TRUE  |
| PLANCODE             | 方案代碼    | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| MODETYPE             | 模式類型    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RATETYPE             | 費率類型    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SHORTRATENUMERATOR   | 短期費率分子  | NUMBER(5,1)   | FALSE |
| SHORTRATEDENOMINATOR | 短期費率分母  | NUMBER(5)     | FALSE |
| LOWEROPERATOR        | 下限計算符   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOWER                | 下限      | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR        | 上限計算符   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPER                | 上限      | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| ACTUALLOWEROPERATOR  | 實際下限計算符 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACTUALLOWER          | 實際下限    | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| ACTUALUPPEROPERATOR  | 實際上限計算符 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACTUALUPPER          | 實際上限    | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| VALIDDATE            | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE          | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND             | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1                | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2                | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |

|        |     |               |       |
|--------|-----|---------------|-------|
| TCOL3  | 因子三 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK | 備註  | CLOB          | FALSE |
| FLAG   | 標誌  | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXXX PRPDRCKRATELOWER(PRPDRCKRATELOWER)

| 代码             | 名称        | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-----------|---------------|-------|
| RATELOWERID    | 費率下限標識    | NUMBER(20)    | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種代碼      | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RISKKCSERIALNO | 險種 KC 序列號 | NUMBER(20)    | FALSE |
| CLAUSECODE     | 條款代碼      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| KINDCODE       | 險別代碼      | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| LOWEROPERATOR  | 下限計算符     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOWER          | 下限        | NUMBER(12,4)  | FALSE |
| AREALEVEL      | 區域等級      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE       | 區域代碼      | CLOB          | FALSE |
| AREANAME       | 區域名稱      | CLOB          | FALSE |
| TCOL1          | 因子一       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2          | 因子二       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3          | 因子三       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK         | 備註        | CLOB          | FALSE |

## LXXXI PRPDREGULATION(PRPDREGULATION)

| 代码             | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| REGULATIONCODE | 管理代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| FILECODE       | 文件代碼   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| FILENAME       | 文件名稱   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| PROVICECODE    | 省級代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CITYCODE       | 市級代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COUNTYCODE     | 國家代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDDATE      | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INDUSCATEGORY  | 產業類別   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| IDENTIFYPERIOD | 恒等周期   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| JOBINJURYRATE  | 工作傷害費率 | NUMBER(5,3)   | FALSE |
| REGULATIONTYPE | 管理類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AUDITFLAG      | 審計標誌   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IMAGEPATH      | 圖片路徑   | VARCHAR2(510) | FALSE |

## LXXXII PRPDREINSURER(PRPDREINSURER)

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 主要的 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

|                |         |               |       |
|----------------|---------|---------------|-------|
| REINSCODE      | 再保代碼    | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| LONGNAME       | 全稱      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SHORTNAME      | 簡稱      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REGIONCODE     | 地區代碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| COUNTRYNAME    | 國家名稱    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| LOCATIONFLAG   | 位置標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CADDR          | 地址中文名稱  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| EADDR          | 地址英文名稱  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REINSURERLEVEL | 再保險人等級  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| TTYLINKER      | TTY 聯繫人 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| TTYPHONE       | TTY 電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| TTYFAX         | TTY 傳真  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| TTYEMAIL       | TTY 郵件  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FACLINKER      | FAC 聯繫人 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| FACPHONE       | FAC 電話  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FACFAX         | FAC 傳真  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FACEMAIL       | FAC 郵件  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| REMARKS        | 備註      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ACCCODE        | ACC 代碼  | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| CHGDATE        | 變化日期    | DATE          | FALSE |
| NEWREINSCODE   | 新再保代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| OPERATORCODE   | 操作員代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATEDTIME   | 操作日期    | DATE          | FALSE |
| FLAG           | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXXXIII PRPDRELEASENOTES(PRPDRELEASENOTES)

| 代碼             | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| ID             | ID     | NUMBER(19)    | TRUE  |
| VERSION        | 版本     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SYSCODE        | 系統代碼   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| RELEASEDATE    | 發行日期   | DATE          | FALSE |
| NOTETYPE       | 記錄類型   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| ENDUPDATEDATA  | 結束更改日期 | DATE          | FALSE |
| UPDATEUSERCODE | 更新人代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CONTENT        | 內容     | CLOB          | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## LXXXIV PRPDRESOURCE(PRPDRESOURCE)

| 代碼           | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| RESOURCECODE | 資源代碼   | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| RESOURCENAME | 資源英文名稱 | VARCHAR2(160) | FALSE |

|               |         |               |       |
|---------------|---------|---------------|-------|
| PROJECTCODE   | 工程代碼    | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| AGENTCODE     | 代理人代碼   | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| COMCODE       | 機構代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| COMPANYNAME   | 公司名稱    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| COMPANYADDR   | 公司地址    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSTCODE      | 郵編號碼    | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| LINKERNAME    | 聯繫人名稱   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| PHONENUMBER   | 電話號碼    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER     | 傳真號碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MANAGERNAME   | 管理員名稱   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MANAGERPHONE  | 管理員電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MANAGERMOBILE | 管理員移動電話 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MANAGEREMAIL  | 管理員郵箱   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| REMARK        | 備註      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG          | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## LXXXV PRPDRISK(PRPDRISK)

| 代碼              | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| RISKCODE        | 險種代碼   | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| OLDRISKCODE     | 舊險種代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKSCNAME      | 險種中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKSCNAME      | 險種中文簡稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKTNAME       | 險種簡稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKENAME       | 險種英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKSENAME      | 險種英文簡稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKATTRIBUTE   | 險種屬性   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SALEAREALEVEL   | 銷售區域等級 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SALEAREACODE    | 銷售區域代碼 | CLOB          | FALSE |
| SALEAREANAME    | 銷售區域名稱 | CLOB          | FALSE |
| MATERIALCONXT   | 材料內容   | CLOB          | FALSE |
| CLASSCODE       | 險類代碼   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FRAMECODE       | 框架代碼   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| REPORTNO        | 列印號    | VARCHAR2(44)  | FALSE |
| PROJECTCODE     | 工程代碼   | VARCHAR2(24)  | FALSE |
| PLANIND         | 方案標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACCOUNTLEVEL    | 保額等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REINSLEVEL      | 再保等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MANAGEMENTLEVEL | 管理等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| STATLEVEL       | 狀態等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUDITFLAG       | 審計標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AGRICULTUREFLAG | 農業標誌   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| POLICYFLAG      | 保單標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| POLICYPROCESSFL | 保單審閱標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                   |         |               |       |
|-------------------|---------|---------------|-------|
| AG                |         |               |       |
| ISFORCE           | 是否重點客戶  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REQUIREDFLAG      | 要求標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CREATORCODE       | 創建人代碼   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| CREATETIME        | 創建時間    | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE       | 更新人代碼   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| UPDATETIME        | 更新時間    | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE         | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE       | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND          | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1             | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2             | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3             | 因子三     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK            | 備註      | CLOB          | FALSE |
| FLAG              | 標誌      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RATEUNIT          | 單位費率    | NUMBER(20)    | FALSE |
| SHORTRATEFLAG     | 短期費率標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLASSFLAG         | 險類標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| RISKFLAG          | 險種標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTOPAYMENTFLAG   | 自動付費標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENDUPDATERCODE    | 結束更新人代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATETIMEFORHIS | 操作時間    | DATE          | FALSE |
| POLICYTYPE        | 保單類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## LXXXVIPRPDRISKCLAUSE(PRPDRISKCLAUSE)

| 代碼              | 名稱           | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|--------------|---------------|-------|
| RISKCODE        | 險種代碼         | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼         | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| OLDCLAUSECODE   | 舊條款代碼        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLASSCODE       | 險類代碼         | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CLAUSECNAME     | 條款中文名稱       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSETNAME     | 條款           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSEENAME     | 條款英文名稱       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSESCNAME    | 條款中文簡稱       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSESENAME    | CLAUSESENAME | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSEVERSION   | 條款版本         | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CLAUSEATTRIBUTE | 條款屬性         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 區域映射代碼       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | 區域等級         | VARCHAR2(23)  | FALSE |
| AREACODE        | 區域代碼         | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | 區域名稱         | CLOB          | FALSE |
| REPORTNO        | 列印號          | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                   |         |               |       |
|-------------------|---------|---------------|-------|
| APPROVALDEPART    | 批准機構    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POLICYFLAG        | 保單標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAUSEDESC        | 條款描述    | CLOB          | FALSE |
| CLAUSEDESC        | 條款英文描述  | CLOB          | FALSE |
| KINDBINDFLAG      | 險別綁定標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FIRSTLEVEL        | 第一等級    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SECONDLEVEL       | 第二等級    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| THIRDLEVEL        | 第三等級    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HYCENTERFLAG      | HY 核心標誌 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG      | 免責標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE         | 生效日期    | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE       | 失效日期    | DATE          | FALSE |
| VALIDIND          | 有效標誌    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1             | 因子一     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2             | 因子二     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3             | 因子三     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK            | 備註      | CLOB          | FALSE |
| FLAG              | 標誌      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| HEALTHTYPE1       | 健康類型一   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HEALTHTYPE2       | 健康類型二   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HEALTHTYPE3       | 健康類型三   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HEALTHTYPE4       | 健康類型四   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| HEALTHTYPE5       | 健康類型五   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SPECIALTYPE       | 特殊類型    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CLAUSEDESCFLAG    | 條款描述標誌  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENDUPDATERCODE    | 更改結束人代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATETIMEFORHIS | 操作時間    | DATE          | FALSE |
| ISENGAGE          | 是否特殊約定  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FINANCECODE       | 财务部險種   | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PRODUCTCODE       | 商品代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RANGE1            | 承包範圍一   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RANGE2            | 承包範圍二   | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CREATORCODE       | 建檔人員    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME        | 建檔時間    | DATE          | FALSE |
| COVERAGERATIO     | 保額賠付倍數  | VARCHAR2(10)  | FALSE |

## LXXXVII PRPDRISKCLAUSEKIND(PRPDRISKCLAUSEKIND)

| 代碼             | 名稱     | 數據類型         | 主要的   |
|----------------|--------|--------------|-------|
| RISKCODE       | 險種代碼   | VARCHAR2(8)  | TRUE  |
| RISKKCSERIALNO | 險種條款序號 | NUMBER(20)   | TRUE  |
| CLAUSECODE     | 條款代碼   | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| CLAUSEKINDID   | 條款責任序號 | VARCHAR2(24) | FALSE |

|                    |                       |               |       |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|
| KINDCODE           | 責任代碼                  | VARCHAR2(300) | FALSE |
| OLDKINDCODE        | 舊責任代碼                 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| KINDSCNAME         | 責任中文簡稱                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| KINDENAME          | 責任英文名稱                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| KINDNAME           | 責任名稱                  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSECLASSCODE    | 條款險種分類代碼              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| KINDCLASSCODE      | 責任險種分類代碼              | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ITEMCODE           | 標的代碼                  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| KINDATTRIBUTE      | 責任標誌                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TYPE               | 費率保費類型                | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| RATEUNIT           | 費率單位                  | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| LOWEROPERATOR      | 下限計算符                 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| UPPEROPERATOR      | 上限計算符                 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CURRENCY           | 幣別                    | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| UPPER              | 下限                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOWER              | 上限                    | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| VALUE              | 值                     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| CLACULATEFAG       | 是否計入總保額（預留）           | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| HYCENTERFLAG       | 航保中心標誌 0-否,1-是        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DUTYFREEFLAG       | 免稅標誌 0-否,1-是          | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDDATE          | 生效日期                  | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE        | 失效日期                  | DATE          | FALSE |
| VALIDIND           | 有效標誌                  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1              | 預留字段 1                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2              | 預留字段 2                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3              | 預留字段 3                | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG               | 標誌                    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CALCULATEFLAG      | CALCULATEFLAG         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CLAIMTYPE          | 賠償類型                  | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| ENDUPDATERCODE     | 最後修改人                 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| OPERATETIMEFORHIS  | 最近更新時間                | DATE          | FALSE |
| KINDLEVEL          | 責任層級(1-一級,2-二級)       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPERKINDCODE      | 上級責任代碼                | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| UPPERKINDNAME      | 上級責任名稱                | VARCHAR2(240) | FALSE |
| KINDRATIO          | 二級責任占一級責任比例百分比        | NUMBER(5,2)   | FALSE |
| ALLOWANCE          | 是否補貼類型(0-否,1-是;默認為 0) | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEAMOUNT    | 日補貼金額                 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCEDAYS      | 日補貼天數                 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ALLOWANCESUMAMOUNT | 日補貼總金額                | VARCHAR2(60)  | FALSE |



|                  |                  |               |       |
|------------------|------------------|---------------|-------|
| PAYPROJECT       | PAYPROJECT       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| COVERAGEUNIT     | COVERAGEUNIT     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ACCIDENT         | ACCIDENT         | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ACCIDENTUNIT     | ACCIDENTUNIT     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PERIOD           | PERIOD           | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PERIODUNIT       | PERIODUNIT       | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PAYTYPE          | PAYTYPE          | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| NOTIFYCODE       | NOTIFYCODE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DEDUCTIBLEFLAG   | DEDUCTIBLEFLAG   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| BUSINESSORIGIN   | BUSINESSORIGIN   | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| STAYPERIOD       | STAYPERIOD       | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| PUREPREMIUNSHORT | PUREPREMIUNSHORT | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| REMARK           | REMARK           | CLOB          | FALSE |

## LXXXVIII PRPDRISKCLAUSEKINDRELATION(PRPDRISKCLAUSEKINDRELATION)

| 代碼           | 名稱      | 数据类型           | 主要的   |
|--------------|---------|----------------|-------|
| RISKCODE     | 險種代碼    | VARCHAR2(6)    | TRUE  |
| CLAUSECODE   | 條款代碼    | VARCHAR2(16)   | TRUE  |
| RELATIONCODE | 關聯代碼    | VARCHAR2(44)   | TRUE  |
| SERIALNO     | 條款關聯序號  | NUMBER(20)     | TRUE  |
| RELATIONTYPE | 關係類型    | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| RELATIONFLAG | 互斥或依賴標誌 | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| CONTROLFLAG  | 控制類型標誌  | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期    | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE  | 失效日期    | DATE           | FALSE |
| VALIDIND     | 有效標誌    | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| TCOL1        | 預留字段 1  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL2        | 預留字段 2  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| TCOL3        | 預留字段 3  | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| REMARK       | 備註      | CLOB           | FALSE |
| FLAG         | 標誌字段    | VARCHAR2(510)  | FALSE |
| CHECKCODE    | 校驗代碼    | VARCHAR2(4000) | FALSE |
| CHECKEDCODE  | 被校驗從屬代碼 | VARCHAR2(4000) | FALSE |

## LXXXIXPRPDRISKENGAGE(PRPDRISKENGAGE)

| 代碼            | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|--------|---------------|-------|
| RISKCODE      | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CLAUSECODE    | 條款代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| ENGAGECODE    | 約定代碼   | VARCHAR2(14)  | TRUE  |
| OLDENGAGECODE | 舊約定代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ENGAGECNAME   | 約定中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ENGAGEENAME   | 約定英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LANGUAGE      | 語言     | VARCHAR2(2)   | FALSE |

|                 |        |               |       |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| ENGAGEDESC      | 約定描述   | CLOB          | FALSE |
| CHANGEABLE      | 是否可變   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTOFLAG        | 自動標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGELEVEL     | 約定等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 區域映射代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | 區域等級   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE        | 區域代碼   | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | 區域名稱   | CLOB          | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | 因子一    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | 因子二    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | 因子三    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 備註     | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | 標誌     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ENGAGETYPE      | 約定類型   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGECLASSCODE | 約定險類代碼 | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## XC PRPDRISKENGAGE20140911(PRPDRISKENGAGE20140911)

| 代碼              | 名稱              | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| RISKCODE        | RISKCODE        | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CLAUSECODE      | CLAUSECODE      | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| ENGAGECODE      | ENGAGECODE      | VARCHAR2(14)  | FALSE |
| OLDENGAGECODE   | OLDENGAGECODE   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ENGAGECNAME     | ENGAGECNAME     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ENGAGEENAME     | ENGAGEENAME     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LANGUAGE        | LANGUAGE        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGEDESC      | ENGAGEDESC      | CLOB          | FALSE |
| CHANGEABLE      | CHANGEABLE      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTOFLAG        | AUTOFLAG        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ENGAGELEVEL     | ENGAGELEVEL     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | AREAMAPPINGCODE | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | AREALEVEL       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE        | AREACODE        | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | AREANAME        | CLOB          | FALSE |
| VALIDDATE       | VALIDDATE       | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | INVALIDDATE     | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | VALIDIND        | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | TCOL1           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | TCOL2           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | TCOL3           | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | REMARK          | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | FLAG            | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                 |                 |             |       |
|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| ENGAGETYPE      | ENGAGETYPE      | VARCHAR2(2) | FALSE |
| ENGAGECLASSCODE | ENGAGECLASSCODE | VARCHAR2(4) | FALSE |

## XCI PRPDRISKITEM(PRPDRISKITEM)

| 代碼              | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| RISKCODE        | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼   | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| ITEMCODE        | 責任代碼   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| OLDITEMCODE     | 舊責任代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ITEMCNAME       | 責任中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ITEMENAME       | 責任英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UPPERITEMCODE   | 大寫責任代碼 | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ITEMLEVEL       | 責任等級   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 區域映射代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | 區域等級   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE        | 區域代碼   | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | 區域名稱   | CLOB          | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | 因子一    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | 因子二    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | 因子三    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 備註     | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | 標誌     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| AREAITEMLEVEL   | 區域責任等級 | VARCHAR2(60)  | FALSE |

## XCII PRPDRISKLIMIT(PRPDRISKLIMIT)

| 代碼              | 名稱        | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|-----------|---------------|-------|
| RISKCODE        | 險種代碼      | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| CLAUSECODE      | 條款代碼      | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| SERIALNO        | 序號        | NUMBER(20)    | TRUE  |
| LIMITCODE       | 限額/免賠代碼   | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| OLDLIMITCODE    | 舊限額/免賠代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LIMITCNAME      | 限額/免賠名稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LIMITLEVEL      | 限額/免賠級別   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LIMITFLAG       | 限額/免賠標誌   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LIMITFLAGSECOND | 限額/免賠二級標誌 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| LIMITTYPE       | 限額/免賠類型   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ABSOLUTEFLAG    | 絕對免賠標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PRIORITY        | 優先級別      | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                 |          |               |       |
|-----------------|----------|---------------|-------|
| KINDCODE        | 責任代碼     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ITEMCODE        | 標的代碼     | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| ISRECORDED      | 承保是否必輸   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CURRENCY        | 幣別       | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| LOWEROPERATOR   | 下限計算符    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR   | 上限計算符    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPER           | 上限       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOWER           | 下限       | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LIMITFEE        | 限額數值     | NUMBER(16,2)  | FALSE |
| AREAMAPPINGCODE | 適用區域主鍵   | VARCHAR2(100) | FALSE |
| AREALEVEL       | 適用區域層級   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AREACODE        | 適用區域代碼   | CLOB          | FALSE |
| AREANAME        | 適用區域名稱   | CLOB          | FALSE |
| VALIDDATE       | 生效日期     | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE     | 失效日期     | DATE          | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1           | 預留字段 1   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2           | 預留字段 2   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3           | 預留字段 3   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 備註       | CLOB          | FALSE |
| FLAG            | 標誌       | VARCHAR2(510) | FALSE |
| LIMITGROUPNO    | 限額/免賠分組號 | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## XCIII PRPDRIKSHORTRATE(PRPDRIKSHORTRATE)

| 代碼                  | 名稱        | 數據類型          | 主要的   |
|---------------------|-----------|---------------|-------|
| RISKCODE            | 險種代碼      | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| SHORTRATEID         | 短期費率號     | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| OLDSHORTRATEID      | 舊短期費率號    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CLAUSECODE          | 條款代碼      | VARCHAR2(16)  | TRUE  |
| SERIALNO            | 序列號       | NUMBER(20)    | TRUE  |
| SHORTRATENAME       | 短期費率名稱    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RATETYPE            | 費率類型      | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOWEROPERATOR       | 下限計算符     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| LOWER               | 下限        | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| UPPEROPERATOR       | 上限計算符     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| UPPER               | 上限        | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| MODETYPE            | 短期費率方式類型  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACTUALLOWEROPERATOR | 實際承保下限標識符 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACTUALLOWER         | 實際下限      | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| ACTUAUPPEROPERATOR  | 實際承保上限標識符 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ACTUAUPPER          | 實際上限      | NUMBER(6,2)   | FALSE |
| SHORTRATENUM        | 短期費率分子    | NUMBER(5,1)   | FALSE |

|                      |        |               |       |
|----------------------|--------|---------------|-------|
| RATOR                |        |               |       |
| SHORTRATEDENOMINATOR | 短期費率分母 | NUMBER(5,1)   | FALSE |
| VALIDDATE            | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE          | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND             | 有效標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1                | 因子     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2                | TCOL2  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3                | TCOL3  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK               | 備註     | CLOB          | FALSE |
| FLAG                 | 標誌     | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XCIV PRPDSET(PRPDSET)

| 代碼                 | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|--------|---------------|-------|
| SETCODE            | 套裝代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| SETNAME            | 套裝名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| RISKCODE           | 產品代碼   | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| VALIDDATE          | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE        | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND           | 有效標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK             | 备注     | CLOB          | FALSE |
| RENEWALINVALIDDATE | 續保失效日期 | DATE          | FALSE |
| RENEWALFLAG        | 續保轉換標誌 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| AUDITFLAG          | 審覈標誌   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| TCOL1              | 預留字段 1 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2              | 預留字段 2 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3              | 預留字段 3 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATERCODE        | 創建者代號  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME         | 創建日期   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE        | 更新代號   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME         | 修改日期   | DATE          | FALSE |
| SETENAME           | 套裝英文名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |

## XCV PRPDSETCHANNEL(PRPDSETCHANNEL)

| 代碼                 | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|--------------------|--------|---------------|-------|
| SETCODE            | 套裝代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| SETCHANNELNO       | 通路別序號  | NUMBER(15)    | TRUE  |
| CHANNELCODE        | 通路別代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CHANNELNAME        | 通路別名稱  | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| BUSINESSORIGINCODE | 業務來源代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSORIGINNAME | 業務來源名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| HANDLERCODE        | 經辦人編號  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HANDLERNAME        | 經辦人名稱  | VARCHAR2(500) | FALSE |

|             |        |               |       |
|-------------|--------|---------------|-------|
| WAITERCODE  | 服務人員編號 | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| WAITERNAME  | 服務人員名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CREATERCODE | 創建者代號  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME  | 創建時間   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新代號   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME  | 更新時間   | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標記   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1       | 預留字段 1 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2       | 預留字段 2 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3       | 預留字段 3 | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XCVI PRPDSETRATIONRELATION(PRPDSETRATIONRELATION)

| 代碼          | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|--------|---------------|-------|
| SETCODE     | 套裝代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATIONCODE  | 方案代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| RATIONNAME  | 方案名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDIND    | 有效標記   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TCOL1       | 預留字段 1 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2       | 預留字段 2 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3       | 預留字段 3 | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XCVII PRPDSETRENEWAL(PRPDSETRENEWAL)

| 代碼          | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|--------|---------------|-------|
| SETCODE     | 套裝代碼   | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| NEWSETCODE  | 舊套裝代碼  | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| CONVERTFLAG | 是否續保標誌 | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| CREATERCODE | 創建者代號  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CREATETIME  | 創建時間   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新代號   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| UPDATETIME  | 修改日期   | DATE          | FALSE |
| VALIDDATE   | 生效日期   | DATE          | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期   | DATE          | FALSE |
| TCOL1       | 預留字段 1 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2       | 預留字段 2 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3       | 預留字段 3 | VARCHAR2(510) | FALSE |

## XCVIII PRPDSETTLEMENTBYR(PRPDSETTLEMENTBYR)

| 代碼               | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|------------------|--------|---------------|-------|
| BUYERUNITCODE    | 購買單位代碼 | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| BUYERUNITNAME    | 購買單位名稱 | VARCHAR2(160) | FALSE |
| BUYERUNITADDRESS | 購買單位地址 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDSTATUS      | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG             | 標誌     | VARCHAR2(10)  | FALSE |

## XCIX PRPDSETTLEMENTLKR(PRPDSETTLEMENTLKR)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|-------|--------------|-------|
| LINKERCODE  | 聯繫人代碼 | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| LINKERNAME  | 聯繫人名稱 | VARCHAR2(40) | FALSE |
| COMCODE     | 機構代碼  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| PHONENUMBER | 電話    | VARCHAR2(60) | FALSE |
| MOBILE      | 移動電話  | VARCHAR2(60) | FALSE |
| FAXNUMBER   | 傳真號碼  | VARCHAR2(60) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效状态  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(10) | FALSE |

## C PRPDSIMPLETREATY(PRPDSIMPLETREATY)

| 代碼           | 名稱       | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|----------|--------------|-------|
| TREATYNO     | 協商號      | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| SECTIONNO    | 部門號      | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| CLASSCODE    | 險類代碼     | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| RISKCODE     | 險種代碼     | VARCHAR2(6)  | TRUE  |
| OTHCONDITION | 其他條件     | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| TTYCURRENCY  | TTY 幣別   | VARCHAR2(32) | FALSE |
| TTYSHARERATE | TTY 共享費率 | NUMBER(9,6)  | FALSE |
| STARTDATE    | 開始日期     | DATE         | FALSE |
| ENDDATE      | 結束日期     | DATE         | FALSE |
| FLAG         | 標誌       | VARCHAR2(16) | FALSE |

## CIPRPDSTARTPLACE(PRPDSTARTPLACE)

| 代碼        | 名稱        | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| CODECODE  | CODECODE  | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| PORTNAME  | PORTNAME  | VARCHAR2(500) | FALSE |
| COUNTRIES | COUNTRIES | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG      | FLAG      | VARCHAR2(25)  | FALSE |

|             |             |             |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| VALIDSTATUS | VALIDSTATUS | VARCHAR2(2) | FALSE |
|-------------|-------------|-------------|-------|

## CII PRPDSTARTPLACE\_COPY(PRPDSTARTPLACE\_COPY)

| 代碼          | 名稱          | 數據類型          | 主要的   |
|-------------|-------------|---------------|-------|
| CODECODE    | CODECODE    | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| PORTNAME    | PORTNAME    | VARCHAR2(500) | FALSE |
| COUNTRIES   | COUNTRIES   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG        | FLAG        | VARCHAR2(25)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | VALIDSTATUS | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CIII PRPDSTATISTICS(PRPDSTATISTICS)

| 代碼           | 名稱    | 數據類型         | 主要的   |
|--------------|-------|--------------|-------|
| MAKECOM      | 出單機構  | VARCHAR2(16) | TRUE  |
| KSDM         | KSDM  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| OPCODE       | 操作員代碼 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| STATISTICSYM | 靜態系統  | DATE         | FALSE |
| INSERTTIME   | 插入時間  | DATE         | FALSE |
| UPDATETIME   | 更新時間  | DATE         | FALSE |
| FLAG         | 標誌    | VARCHAR2(16) | FALSE |

## CIV PRPDTAXAUTHORITIES(PRPDTAXAUTHORITIES)

| 代碼               | 名稱           | 數據類型          | 主要的   |
|------------------|--------------|---------------|-------|
| TAXAUTHCODE      | 真實稅務         | VARCHAR2(22)  | TRUE  |
| TAXAUTHCNAME     | 真實稅務中文名稱     | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TAXAUTHALIASNAME | 真實稅務偽簡稱      | VARCHAR2(120) | FALSE |
| TAXAUTHENAME     | TAXAUTHENAME | VARCHAR2(160) | FALSE |
| ADDRESSCNAME     | 地址中文名稱       | VARCHAR2(120) | FALSE |
| ADDRESSENAME     | 地址英文名稱       | VARCHAR2(160) | FALSE |
| POSTCODE         | 郵政編號         | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| PHONENUMBER      | 電話號碼         | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER        | 傳真號          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| UPPERAUTHCODE    | 大寫真實代碼       | VARCHAR2(22)  | FALSE |
| COMCODE          | 機構代碼         | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| MANAGER          | 管理員          | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| TAXLEADER        | 稅務領導         | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| TAXDEPARTMENT    | 稅務狀態         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| AUTHLEVEL        | 真實等級         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| TAXBUSINESS      | 稅務業務         | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK           | 備註           | VARCHAR2(80)  | FALSE |



|             |      |              |       |
|-------------|------|--------------|-------|
| STARTDATE   | 開始日期 | DATE         | FALSE |
| ENDDATE     | 結束日期 | DATE         | FALSE |
| USERCODE    | 用戶代碼 | VARCHAR2(16) | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌   | VARCHAR2(20) | FALSE |

## CV PRPDTREATYRETEN(PRPDTREATYRETEN)

| 代碼             | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| UWYEAR         | 審核年份   | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| CLASSCODE      | 險類代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| RISKCODE       | 險種代碼   | VARCHAR2(6)   | TRUE  |
| SERIALNO       | 序列號    | NUMBER(20)    | TRUE  |
| RISKCLASS      | 風險分類   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| RISKCLASSDESC  | 風險分類描述 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RISKLEVEL      | 風險等級   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| RISKLEVELDESC  | 風險等級描述 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| BUSINESS       | 業務     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BUSINESSDESC   | 業務描述   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UPPERLIMIT     | 上限     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| LOWERLIMIT     | 下限     | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| GRADE          | 等級     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| CURRENCY       | 幣別     | VARCHAR2(6)   | FALSE |
| RETENTIONVALUE | 滯留價值   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| RETENTIONRATE  | 滯留費率   | NUMBER(9,6)   | FALSE |
| LIMITVALUE     | 限制價格   | NUMBER(14,2)  | FALSE |
| STARTDATE      | 開始日期   | DATE          | FALSE |
| ENDDATE        | 結束日期   | DATE          | FALSE |
| REMARKS        | 備註     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| RETENFLAG      | 滯留標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌     | VARCHAR2(16)  | FALSE |

## CVIPRPDTYPE(PRPDTYPE)

| 代碼           | 名稱         | 數據類型           | 主要的   |
|--------------|------------|----------------|-------|
| CODETYPE     | 屬性業務代碼類型   | VARCHAR2(60)   | TRUE  |
| CODETYPEDESC | 屬性業務代碼類型描述 | VARCHAR2(40)   | FALSE |
| NEWCODETYPE  | 新屬性業務代碼類型  | VARCHAR2(60)   | FALSE |
| VALIDDATE    | 生效日期       | DATE           | FALSE |
| INVALIDDATE  | 失效日期       | DATE           | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效標誌       | VARCHAR2(2)    | FALSE |
| FLAG         | 標誌         | VARCHAR2(8)    | FALSE |
| ISAUDIT      | 是否審核       | VARCHAR2(4)    | FALSE |
| REMARK       | 備註         | VARCHAR2(1000) | FALSE |

**CVII PRPMOTORCADE(PRPMOTORCADE)**

| 代碼         | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|------------|------------|---------------|-------|
| RISKCODE   | RISKCODE   | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| CONTRACTNO | CONTRACTNO | VARCHAR2(44)  | TRUE  |
| CARCOUNT   | CARCOUNT   | NUMBER(15)    | FALSE |
| MINUSFLAG  | MINUSFLAG  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| REMARK     | REMARK     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG       | FLAG       | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**CVIII PRPVERSION(PRPVERSION)**

| 代碼             | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-------|---------------|-------|
| PROJECTNAME    | 項目名稱  | VARCHAR2(120) | FALSE |
| PROJECTVERSION | 項目版本  | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| PRODUCTID      | 產品標識  | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| TIMES          | 次數    | NUMBER(20)    | FALSE |
| USERNAME       | 使用人姓名 | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| COMPANY        | 公司    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| UPDATEDATE     | 更新日期  | DATE          | FALSE |
| PRIMARYVERSION | 主版本   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG1          | 標誌 1  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG2          | 標誌 2  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG3          | 標誌 3  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG4          | 標誌 4  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FLAG5          | 標誌 5  | VARCHAR2(60)  | FALSE |

**CIX PRPYDDAGENT(PRPYDDAGENT)**

| 代碼                     | 名稱        | 数据类型          | 主要的   |
|------------------------|-----------|---------------|-------|
| ID                     | 主鍵 ID     | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| SERIALNO               | 編號        | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| BUSINESSSOURCE         | 業務來源代號    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| BUSINESSSOURCE<br>NAME | 業務來源名稱    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SALECOMCODE            | 營單位代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SALECOMNAME            | 營代為名稱     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| AGENTID                | 業務員 ID    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| AGENTNAME              | 業務員名稱     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SERVICEPERSONC<br>ODE  | 服務人員代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SERVICEPERSONN<br>AME  | 服務人員名稱    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| VERIFYREMARK           | 校驗注記      | VARCHAR2(5)   | FALSE |
| UNITCODE               | 統一編碼      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INTRODUCERID           | 介紹人代碼或 ID | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| INTRODUCERNAM<br>E     | 介紹人姓名     | VARCHAR2(200) | FALSE |

|                |         |              |       |
|----------------|---------|--------------|-------|
| IDENTIFYNUMBER | 業務員身分證  | VARCHAR2(20) | FALSE |
| ORGICODE       | 業務員原始編碼 | VARCHAR2(20) | FALSE |

## CX SAA\_AUTHCOMPANY(SAA\_AUTHCOMPANY)

| 代碼            | 名稱    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| ID            | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE      | 使用人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| COMCODE       | 機構代碼  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期  | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | 下屬子公司 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | 類型    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATEDATE    | 創建日期  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE   | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE    | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXISAA\_AUTHEXCEPTCOMPANY(SAA\_AUTHEXCEPTCOMPANY)

| 代碼            | 名稱            | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| ID            | ID            | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE      | USERCODE      | VARCHAR2(80) | FALSE |
| COMCODE       | COMCODE       | VARCHAR2(16) | FALSE |
| INVALIDDATE   | INVALIDDATE   | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS   | VALIDSTATUS   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | INCLUDESUBCOM | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | ROAMINGTYPE   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATEDATE    | CREATEDATE    | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE   | CREATORCODE   | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE    | UPDATEDATE    | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE   | UPDATERCODE   | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXII SAA\_AUTHRISK(SAA\_AUTHRISK)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| ID          | 標識    | NUMBER(19)    | TRUE  |
| USERCODE    | 使用人代碼 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| RISKCODE    | 險種代碼  | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態  | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| ROAMINGTYPE | 類型    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期  | DATE          | FALSE |

|             |       |              |       |
|-------------|-------|--------------|-------|
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

### CXIII SAA\_AUTHTASK(SAA\_AUTHTASK)

| 代碼          | 名稱    | 數據類型         | 主要的   |
|-------------|-------|--------------|-------|
| ID          | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE    | 使用人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| TASKID      | 任務標識  | NUMBER(19)   | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ROAMINGTYPE | 類型    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

### CXIV SAA\_EXCEPTCOMPANY(SAA\_EXCEPTCOMPANY)

| 代碼            | 名稱            | 數據類型         | 主要的   |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| ID            | ID            | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERGRADEID   | USERGRADEID   | NUMBER(19)   | FALSE |
| COMCODE       | COMCODE       | VARCHAR2(16) | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | INCLUDESUBCOM | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)  | FALSE |

### CXV SAA\_GRADE(SAA\_GRADE)

| 代碼           | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|--------------|--------|---------------|-------|
| ID           | 標識     | NUMBER(19)    | TRUE  |
| GRADECODE    | 等級代碼   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| GRADECNAME   | 等級中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| GRADETNAME   | 等級簡稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| GRADEENAME   | 等級英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| GRADETEMPLID | 等級模版標識 | NUMBER(19)    | FALSE |
| CREATEDATE   | 創建日期   | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE  | 創建人代碼  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| UPDATEDATE   | 更新日期   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE  | 更新人代碼  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| VALIDSTATUS  | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG         | 標誌     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

**CXVI SAA\_GRADETASK(SAA\_GRADETASK)**

| 代码            | 名称    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| ID            | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| GRADEID       | 等級標識  | NUMBER(19)   | FALSE |
| TASKID        | 任務標識  | NUMBER(19)   | FALSE |
| INTRANETVALUE | 內網值   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| INTERNETVALUE | 外網值   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期  | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CREATEDATE    | 創建日期  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE   | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE    | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**CXVII SAA\_GRADETEMPL(SAA\_GRADETEMPL)**

| 代码              | 名称       | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|----------|---------------|-------|
| ID              | 標識       | NUMBER(19)    | TRUE  |
| GRADETEMPLCNAME | 等級模版中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| GRADETEMPLTNAME | 等級模版簡稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| GRADETEMPLENAME | 等級模版英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| EXTENDTEMPLID   | 可擴展模版標識  | NUMBER(19)    | FALSE |
| CREATEDATE      | 創建日期     | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE     | 創建人代碼    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| UPDATEDATE      | 更新日期     | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE     | 更新人代碼    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 有效狀態     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG            | 標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE         | 機構代碼     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OLDTEMPLCODE    | 舊模版代碼    | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**CXVIII SAA\_METHODTASK(SAA\_METHODTASK)**

| 代码         | 名称   | 数据类型          | 主要的   |
|------------|------|---------------|-------|
| ID         | 標識   | NUMBER(19)    | TRUE  |
| METHODCODE | 方法代碼 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKID     | 任務標識 | NUMBER(19)    | FALSE |
| SVRCODE    | 服務代碼 | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## CXIX SAA\_PERMITCOMPANY(SAA\_PERMITCOMPANY)

| 代码            | 名称    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| ID            | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| COMCODE       | 機構代碼  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| USERGRADEID   | 使用人等級 | NUMBER(19)   | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | 所屬子公司 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXX SAA\_PERMITRISK(SAA\_PERMITRISK)

| 代码          | 名称     | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|--------|--------------|-------|
| ID          | 標識     | NUMBER(19)   | TRUE  |
| RISKCODE    | 險種代碼   | VARCHAR2(12) | FALSE |
| USERGRADEID | 用戶等級標誌 | NUMBER(19)   | FALSE |
| FLAG        | 標誌     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXI SAA\_TASK(SAA\_TASK)

| 代码          | 名称     | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|--------|---------------|-------|
| ID          | 標識     | NUMBER(19)    | TRUE  |
| SVRCODE     | 服務代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| TASKCODE    | 任務代碼   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PARENTCODE  | 父級代碼   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKCNAME   | 任務中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKTNAME   | 任務簡稱   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKENAME   | 任務英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期   | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新日期   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態   | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CXXII SAA\_USEREXCEPTCOMPANY(SAA\_USEREXCEPTCOMPANY)

| 代码            | 名称            | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| ID            | ID            | NUMBER(19)   | TRUE  |
| POWERID       | POWERID       | NUMBER(19)   | FALSE |
| COMCODE       | COMCODE       | VARCHAR2(16) | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | INCLUDESUBCOM | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**CXXIII SAA\_USERGRADE(SAA\_USERGRADE)**

| 代码          | 名称    | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|-------|--------------|-------|
| ID          | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE    | 用戶代碼  | VARCHAR2(80) | FALSE |
| GRADEID     | 等級標識  | NUMBER(19)   | FALSE |
| INVALIDDATE | 失效日期  | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ROAMINGTYPE | 類型    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新代碼  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

**CXXIV SAA\_USERINSTEAD(SAA\_USERINSTEAD)**

| 代码            | 名称            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| ID            | ID            | NUMBER(19)    | TRUE  |
| USERGRADES    | USERGRADES    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| USERCODE      | USERCODE      | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| USERNAME      | USERNAME      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| AUTHUSERCODE  | AUTHUSERCODE  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| AUTHUSERNAME  | AUTHUSERNAME  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| AUTHBEGINTIME | AUTHBEGINTIME | DATE          | FALSE |
| AUTHENDTIME   | AUTHENDTIME   | DATE          | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | ROAMINGTYPE   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| CREATEDATE    | CREATEDATE    | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE   | CREATORCODE   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| UPDATEDATE    | UPDATEDATE    | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE   | UPDATERCODE   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| VALIDSTATUS   | VALIDSTATUS   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| NEWUSERCODE   | NEWUSERCODE   | VARCHAR2(20)  | FALSE |

**CXXV SAA\_USERPERMITCOMPANY(SAA\_USERPERMITCOMPANY)**

| 代码            | 名称    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| ID            | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| POWERID       | 密碼    | NUMBER(19)   | FALSE |
| COMCODE       | 機構代碼  | VARCHAR2(16) | FALSE |
| INCLUDESUBCOM | 下屬子公司 | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXVI SAA\_USERPERMITPOLICY(SAA\_USERPERMITPOLICY)

| 代碼         | 名稱         | 数据类型         | 主要的   |
|------------|------------|--------------|-------|
| ID         | ID         | NUMBER(19)   | TRUE  |
| POWERID    | POWERID    | NUMBER(19)   | FALSE |
| POLICYCODE | POLICYCODE | VARCHAR2(40) | FALSE |
| FLAG       | FLAG       | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXVII SAA\_USERPERMITRISK(SAA\_USERPERMITRISK)

| 代碼       | 名稱   | 数据类型         | 主要的   |
|----------|------|--------------|-------|
| ID       | 標識   | NUMBER(19)   | TRUE  |
| POWERID  | 密碼   | NUMBER(19)   | FALSE |
| RISKCODE | 險種代碼 | VARCHAR2(12) | FALSE |
| FLAG     | 標誌   | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXVIII SAA\_USERPERMITUSER(SAA\_USERPERMITUSER)

| 代碼       | 名稱       | 数据类型         | 主要的   |
|----------|----------|--------------|-------|
| ID       | ID       | NUMBER(19)   | TRUE  |
| POWERID  | POWERID  | NUMBER(19)   | FALSE |
| USERCODE | USERCODE | VARCHAR2(64) | FALSE |
| FLAG     | FLAG     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXXIX SAA\_USERPOWER(SAA\_USERPOWER)

| 代碼            | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|--------|--------------|-------|
| ID            | 標識     | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE      | 用戶代碼   | VARCHAR2(80) | FALSE |
| TASKID        | 任務標識   | NUMBER(19)   | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | 類型     | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATORCODE   | 創建人代碼  | VARCHAR2(80) | FALSE |
| CREATETIME    | 創建時間   | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼  | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATETIME    | 更新代碼   | DATE         | FALSE |
| VALIDIND      | 有效標識   | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| COMCHANGEFLAG | 交換機構代碼 | NUMBER(20)   | FALSE |
| AUTHUSERCODE  | 准許用戶代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| STARTTIME     | 開始時間   | DATE         | FALSE |
| ENDTIME       | 結束時間   | DATE         | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期   | DATE         | FALSE |



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| INCLUSUBCOM | 下屬子公司 | VARCHAR2(2) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4) | FALSE |

## CXXX SAA\_USERTASK(SAA\_USERTASK)

| 代碼            | 名稱    | 数据类型         | 主要的   |
|---------------|-------|--------------|-------|
| ID            | 標識    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE      | 用戶代碼  | VARCHAR2(80) | FALSE |
| TASKID        | 任務標識  | NUMBER(19)   | FALSE |
| INTRANTVALUE  | 內網值   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| INTERNETVALUE | 外網值   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| INVALIDDATE   | 失效日期  | DATE         | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | 類型    | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| CREATEDATE    | 創建日期  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE   | 創建人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| UPDATEDATE    | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼 | VARCHAR2(80) | FALSE |
| FLAG          | 標誌    | VARCHAR2(20) | FALSE |

## CXXXI SMC\_MENU(SMC\_MENU)

| 代碼              | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| ID              | 標識            | NUMBER(19)    | TRUE  |
| UPPERID         | 上級標識          | NUMBER(19)    | FALSE |
| MENULEVEL       | 菜單等級          | NUMBER(20)    | FALSE |
| SYSTEMCODE      | 系統代碼          | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| MENUCNAME       | 菜單中文名稱        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| MENUTNAME       | 菜單簡稱          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| MENUENAME       | 菜單英文名稱        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ACTIONURL       | 動作請求地址        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TARGET          | 日標            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| DISPLAYNO       | 顯示號           | NUMBER(20)    | FALSE |
| IMAGE           | 圖片            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IMAGEEXPAND     | 擴展圖片          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IMAGECOLLAPSE   | IMAGECOLLAPSE | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ICONEXPAND      | 擴展圖標          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ICONCOLLAPSE    | 圖標            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TASKCODE        | 任務代碼          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATETIME      | 創建時間          | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE     | 創建人代碼         | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATETIME      | 更新時間          | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE     | 更新人日期         | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| VALIDIND        | 有效標誌          | VARCHAR2(510) | FALSE |
| REMARK          | 備註            | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PERMITRISKCLASS | 准許險種險類        | VARCHAR2(510) | FALSE |

|                     |         |               |       |
|---------------------|---------|---------------|-------|
| EXCEPTRISKCODE      | 除外險種 代碼 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| EXCEPTRISKCLAS<br>S | 除外險種險類  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| PERMITRISKCODE      | 准許險種代碼  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CHECKCLASS          | 校驗險類    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG                | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXXII T\_USER(T\_USER)

| 代碼        | 名稱        | 數據類型         | 主要的   |
|-----------|-----------|--------------|-------|
| USERCODE  | USERCODE  | VARCHAR2(20) | FALSE |
| T_COMCODE | T_COMCODE | VARCHAR2(16) | FALSE |

## CXXXIIITASKACTIONMATCH(TASKACTIONMATCH)

| 代碼         | 名稱         | 數據類型          | 主要的   |
|------------|------------|---------------|-------|
| SERIALNO   | SERIALNO   | NUMBER(19)    | TRUE  |
| ACTIONCODE | ACTIONCODE | VARCHAR2(200) | FALSE |
| ID         | ID         | NUMBER(19)    | FALSE |

## CXXXIV TIANJIN\_USER(TIANJIN\_USER)

| 代碼        | 名稱     | 數據類型         | 主要的   |
|-----------|--------|--------------|-------|
| USERCODE  | 用戶代碼   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| T_COMCODE | T_機構代碼 | VARCHAR2(78) | FALSE |

## CXXXV TMP\_XINGMUBGRADE(TMP\_XINGMUBGRADE)

| 代碼        | 名稱        | 數據類型         | 主要的   |
|-----------|-----------|--------------|-------|
| ID        | ID        | VARCHAR2(20) | FALSE |
| USERCODE  | USERCODE  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| USERNAME  | USERNAME  | VARCHAR2(40) | FALSE |
| GRADEID   | GRADEID   | VARCHAR2(78) | FALSE |
| GRADENAME | GRADENAME | VARCHAR2(78) | FALSE |

## CXXXVI USERACCMATCH(USERACCMATCH)

| 代碼       | 名稱       | 數據類型         | 主要的   |
|----------|----------|--------------|-------|
| ACCCODE  | ACCCODE  | VARCHAR2(64) | TRUE  |
| ACCNAME  | ACCNAME  | VARCHAR2(60) | FALSE |
| SVRCODE  | SVRCODE  | VARCHAR2(40) | TRUE  |
| SVRNAME  | SVRNAME  | VARCHAR2(60) | FALSE |
| USERCODE | USERCODE | VARCHAR2(80) | FALSE |
| USERNAME | USERNAME | VARCHAR2(60) | FALSE |

|              |              |               |       |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| MATCHSIMILAR | MATCHSIMILAR | NUMBER(19,2)  | FALSE |
| MATCHRULE    | MATCHRULE    | VARCHAR2(200) | FALSE |

## CXXXVII UTIIACCATRR(UTIIACCATRR)

| 代碼       | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|----------|--------|---------------|-------|
| ACCCODE  | ACC 代碼 | VARCHAR2(64)  | TRUE  |
| ACCNAME  | ACC 名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SVRCODE  | 服務代碼   | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SVRNAME  | 服務名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USERCODE | 用戶代碼   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| USERNAME | 用戶名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ATTRCODE | 屬性代碼   | VARCHAR2(60)  | TRUE  |
| ATTRNAME | 屬性名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VALUE    | 價值     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ACCSORT  | ACC 種類 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| FLAG     | 標誌     | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXXXVIII UTIIACCATRRDEFINEOPTION(UTIIACCATRRDEFINEOPTION)

| 代碼              | 名稱              | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| ACCATTRCODE     | ACCATTRCODE     | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| ACCATTRNAME     | ACCATTRNAME     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| OPTIONCODE      | OPTIONCODE      | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| SERIALNO        | SERIALNO        | NUMBER(20)    | FALSE |
| OPTIONNAME      | OPTIONNAME      | VARCHAR2(400) | FALSE |
| OPTIONVIEWVALUE | OPTIONVIEWVALUE | VARCHAR2(200) | FALSE |
| OPTIONVALUE     | OPTIONVALUE     | VARCHAR2(200) | FALSE |

## CXXXIX UTIIACCATRRLOG(UTIIACCATRRLOG)

| 代碼                | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|-------------------|--------|---------------|-------|
| SERIALNO          | 序列號    | NUMBER(19)    | TRUE  |
| ATTRCODE          | 屬性代碼   | VARCHAR2(64)  | TRUE  |
| ATTRNAME          | 屬性名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USERCODE          | 用戶代碼   | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| USERNAME          | 用戶名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACCCODE           | ACC 代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| ACCNAME           | ACC 名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SVRCODE           | 服務代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SVRNAME           | 服務名稱   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ATTRVALUEORIGINAL | 屬性原始值  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ATTRVALUENEW      | 屬性新值   | VARCHAR2(510) | FALSE |

|             |       |              |       |
|-------------|-------|--------------|-------|
| UPDATEDATE  | 更新日期  | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(64) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CXL UTIIACCATTRDEFINE(UTIIACCATTRDEFINE)

| 代碼              | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|-----------------|------------|---------------|-------|
| ACCATTRCODE     | ACC 屬性代碼   | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| ACCATTRCNAME    | ACC 屬性中文名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACCATTRENAME    | ACC 屬性英文名稱 | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SVRCODE         | 服務代碼       | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SVRNAME         | 服務名稱       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ACCSORT         | ACC 種類     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ITEMTYPE        | 責任類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| INPUTTYPE       | 輸入類型       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SOURCETABLECODE | 源表代碼       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SOURCEATTRCNAME | 源屬性中文名稱    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SOURCEATTRENAME | 源屬性英文名稱    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| SERIALNO        | 序列號        | NUMBER(16)    | FALSE |
| SOURCEATTRCODE  | 源屬性代碼      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| VALIDSTATUS     | 有效狀態       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG            | 標誌         | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CXLI UTIIACCOUNT(UTIIACCOUNT)

| 代碼             | 名稱       | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|----------|---------------|-------|
| ACCCODE        | ACC 代碼   | VARCHAR2(64)  | TRUE  |
| SVRCODE        | 服務代碼     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ACCNAME        | ACC 名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| PASSWORD       | 密碼       | VARCHAR2(128) | FALSE |
| USERCODE       | 用戶代碼     | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| COMCODE        | 機構代碼     | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| USERNAME       | USERNAME | VARCHAR2(240) | FALSE |
| FACCCODE       | FACC 代碼  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| SVRNAME        | 服務名稱     | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDENDDATE   | 生效日期     | DATE          | FALSE |
| CREATEDATE     | 創建日期     | DATE          | FALSE |
| UPDATEDATE     | 更新日期     | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE    | 創建人代碼    | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATERCODE    | 更新人代碼    | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| LOGINPOWERFLAG | 登錄標誌     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌       | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|                  |        |      |       |
|------------------|--------|------|-------|
| PASSWDSETDATE    | 密碼生效日期 | DATE | FALSE |
| PASSWDEXPIREDATE | 密碼失效日期 | DATE | FALSE |

## CXLII UTICROSSSALESCHECK(UTICROSSSALESCHECK)

| 代碼            | 名稱            | 數據類型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| INFO_ID       | INFO_ID       | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| CHECK_TYPE    | CHECK_TYPE    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| CHECK_ACCOUNT | CHECK_ACCOUNT | CLOB          | FALSE |
| CHECK_DATE    | CHECK_DATE    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| CHECK_FLAG    | CHECK_FLAG    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DATE_SEND     | DATE_SEND     | VARCHAR2(40)  | FALSE |

## CXLIII UTICROSSSALESEXT(UTICROSSSALESEXT)

| 代碼              | 名稱         | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|------------|---------------|-------|
| SALES_COD       | 銷售代碼       | VARCHAR2(36)  | TRUE  |
| COMP_COD        | 公司代碼       | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| COMP_NAM        | 公司名稱       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| PARTY_ID        | 組織標識       | NUMBER(20)    | FALSE |
| PARTY_ROL_COD   | 組織代碼       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SALES_NAM       | 銷售名稱       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DATE_BIRTHD     | 出生日期       | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| SEX_COD         | 性別代碼       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| MAN_ORG_COD     | 管理機構代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| MAN_ORG_NAM     | 管理機構名稱     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| IDTYP_COD       | 證件代碼       | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| IDTYP_NAM       | 證件名稱       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ID_NO           | 證件號        | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| STATUS_COD      | 狀態代碼       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| STATUS          | 狀態         | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| SALES_TYP_COD   | 銷售類型代碼     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SALES_TEL       | 銷售電話       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SALES_MOB       | 銷售移動電話     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| SALES_MAIL      | 銷售郵件       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SALES_TYP       | 銷售類型       | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| SALECHA_COD     | SALECHA 代碼 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| SALECHA_NAM     | SALECHA 名稱 | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| DATA_UPD_TYP    | 數據更新類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| DATE_SEND       | 發送日期       | VARCHAR2(34)  | FALSE |
| DATE_UPDATE     | 更新日期       | VARCHAR2(34)  | FALSE |
| ENTRANT_DATE    | 入職日期       | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| DIMMISSION_DATE | 離職日期       | VARCHAR2(36)  | FALSE |

|              |         |              |       |
|--------------|---------|--------------|-------|
| CHECK_STATUS | 驗證狀態    | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CHECK_DATE   | 驗證日期    | VARCHAR2(36) | FALSE |
| COLL_TYPE    | COLL 類型 | VARCHAR2(60) | FALSE |

## CXLIV UTIICROSSUSEREXT(UTIICROSSUSEREXT)

| 代碼                  | 名稱         | 数据类型          | 主要的   |
|---------------------|------------|---------------|-------|
| OPERATORCODE        | 操作員代碼      | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| COMP_COD            | 公司代碼       | VARCHAR2(12)  | TRUE  |
| COMP_NAM            | 公司名稱       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| MAN_ORG_COD         | 管理機構代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| MAN_ORG_NAM         | 管理機構名稱     | VARCHAR2(100) | FALSE |
| SALES_NAM           | 銷售名稱       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| DATE_BIRTHD         | 出生日期       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SEX_COD             | 性別代碼       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| IDTYP_COD           | 證件代碼       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| PAPERWORKID         | 文書標識       | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| TELEPHONE           | 電話號碼       | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SALES_MOB           | 銷售電話       | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SALES_MAIL          | 銷售郵件       | VARCHAR2(100) | FALSE |
| STATUS_COD          | 狀態代碼       | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| STATUS              | 狀態         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FUNCTION            | 功能         | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| ENTRANT_DATE        | 入職日期       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DIMISSIION_DATE     | 離職日期       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| DATA_UPD_TYP        | 更新日期類型     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| PRT_ENTRUST_OR_GID  | PRT 委託組織標識 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| PRT_ENTRUST_OR_GNAM | PRT 委託組織名稱 | VARCHAR2(100) | FALSE |
| LI_ENTRUST_ORGI_D   | LI 委託組織標識  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| LI_ENTRUST_ORG_NAME | LI 委託組織名稱  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| HI_ENTRUST_ORGI_D   | HI 委託組織標識  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| HI_ENTRUST_ORG_NAME | HI 委託組織名稱  | VARCHAR2(100) | FALSE |
| PRT_CHECK_DATE      | PRT 校驗日期   | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| LI_CHECK_DATE       | LI 校驗日期    | VARCHAR2(36)  | FALSE |
| HI_CHECK_DATE       | HI 校驗日期    | VARCHAR2(36)  | FALSE |

## CXLV UTIIECEPTIONLOG(UTIIECEPTIONLOG)

| 代碼       | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|----------|--------|--------------|-------|
| SERIALNO | 序列號    | NUMBER(19)   | TRUE  |
| USERCODE | 用戶代碼   | VARCHAR2(80) | FALSE |
| ACCCODE  | ACC 代碼 | VARCHAR2(64) | FALSE |

|            |         |               |       |
|------------|---------|---------------|-------|
| FUNCCODE   | 功能代碼    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| TASKCODE   | 任務代碼    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SVRCODE    | 服務代碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| OCCURTIME  | 發生日期    | DATE          | FALSE |
| OVERTIME   | 結束日期    | DATE          | FALSE |
| REQUESTURL | 請求地址    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ERRORMSG   | 錯誤消息    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ERRORSTACK | 錯誤棧信息   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG       | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE    | 機構代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| FACCCODE   | FACC 代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CXLVI UTILOGINLOG(UTILOGINLOG)

| 代碼          | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|---------|---------------|-------|
| SERIALNO    | 序列號     | NUMBER(19)    | TRUE  |
| USERCODE    | 用戶代碼    | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCCODE     | ACC 代碼  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| SVRCODE     | 服務代碼    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOGINTIME   | 登錄時間    | DATE          | FALSE |
| EXITTIME    | 退出時間    | DATE          | FALSE |
| HOLDTIME    | 停留時間    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| DESCRIPTION | 描述      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE     | 機構代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| FACCCODE    | FACC 代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CXLVII UTIIMACCONFIG(UTIIMACCONFIG)

| 代碼             | 名稱      | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|---------|---------------|-------|
| USERCODE       | 用戶代碼    | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MACADDRESS     | MAC 地址  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| MODIFYUSERCODE | 變更用戶代碼  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| OPERATERCODE   | 操作員代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| REMARK         | 備註      | VARCHAR2(240) | FALSE |
| SALEPOLICYADDR | 銷售承保地址  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| INPUTDATE      | 輸入日期    | DATE          | FALSE |
| LASTMODIFYDATE | 上一次變更日期 | DATE          | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態    | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌      | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CXLVIII UTIIMPORTINFO(UTIIMPORTINFO)

| 代碼     | 名稱   | 数据类型        | 主要的  |
|--------|------|-------------|------|
| MODEID | 模式標識 | VARCHAR2(3) | TRUE |

|                       |            |               |       |
|-----------------------|------------|---------------|-------|
| MODECNAME             | 模式中文名稱     | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| FORMALTABLEN<br>AME   | 格式化表名      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| RISKCODE              | 險種代碼       | VARCHAR2(3)   | TRUE  |
| POLICYTYPE            | 保單類型       | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| COMCODE               | 機構代碼       | VARCHAR2(50)  | TRUE  |
| EXCELMODE             | EXCEL 模式   | VARCHAR2(50)  | FALSE |
| EXCELMODEPATH         | EXCEL 模式路徑 | CLOB          | FALSE |
| EXCELSTARTNO          | EXCEL 開始編號 | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| VALIDSTATUS           | 有效狀態       | VARCHAR2(1)   | FALSE |
| REMARK                | 備註         | VARCHAR2(255) | FALSE |
| FLAG                  | 標誌         | VARCHAR2(10)  | FALSE |
| INSERTTIMEFORH<br>IS  | 本次插入時間     | DATE          | FALSE |
| OPERATETIMEFOR<br>HIS | 本次操作時間     | DATE          | FALSE |

## CXLIX UTIIMPORTMAP(UTIIMPORTMAP)

| 代碼                    | 名稱         | 数据类型         | 主要的   |
|-----------------------|------------|--------------|-------|
| MODEID                | 模式號        | VARCHAR2(3)  | TRUE  |
| TABLERNAME            | 表名         | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| INSUREDFLAG           | 被保險人標誌     | VARCHAR2(2)  | TRUE  |
| COLCODE               | 列代碼        | VARCHAR2(50) | TRUE  |
| COLCNAME              | 列名稱        | CLOB         | FALSE |
| EXCELSERIALNO         | EXCEL 開始編號 | NUMBER(20)   | FALSE |
| STANDCOLCODE          | 標準列代碼      | VARCHAR2(50) | FALSE |
| STANDCOLCNAME         | 標準列中文名稱    | VARCHAR2(50) | FALSE |
| VALIDSTATUS           | 有效狀態       | VARCHAR2(1)  | FALSE |
| COLCODETYPE           | 列業務屬性代碼類型  | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| FLAG                  | 標誌         | VARCHAR2(10) | FALSE |
| INSERTTIMEFORH<br>IS  | 本次插入時間     | DATE         | FALSE |
| OPERATETIMEFOR<br>HIS | 本次操作時間     | DATE         | FALSE |

## CL UTIOPERATELOG(UTIOPERATELOG)

| 代碼        | 名稱     | 数据类型          | 主要的   |
|-----------|--------|---------------|-------|
| SERIALNO  | 序列號    | NUMBER(19)    | TRUE  |
| USERCODE  | 使用人代碼  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ACCCODE   | ACC 代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FUNCCODE  | 功能代碼   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| TASKCODE  | 任務代買   | VARCHAR2(200) | FALSE |
| SVRCODE   | 服務代碼   | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| LOGINTIME | 登錄時間   | DATE          | FALSE |
| EXITTIME  | 離開時間   | DATE          | FALSE |



|             |         |               |       |
|-------------|---------|---------------|-------|
| HOLDTIME    | 停留時間    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REQUESTURL  | 請求地址路徑  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| DESCRIPTION | 描述      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG        | 標誌      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| COMCODE     | 機構代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| FACCCODE    | FACC 代碼 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| USERNAME    | 使用人姓名   | VARCHAR2(160) | FALSE |

## CLI UTIIPRODUCT(UTIIPRODUCT)

| 代碼           | 名稱           | 数据类型          | 主要的   |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| PRODUCTCODE  | PRODUCTCODE  | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| PRODUCTCNAME | PRODUCTCNAME | VARCHAR2(160) | FALSE |
| PRODUCTENAME | PRODUCTENAME | VARCHAR2(160) | FALSE |
| TYPECODE     | TYPECODE     | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| VALIDSTATUS  | VALIDSTATUS  | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALIDENDDATE | VALIDENDDATE | DATE          | FALSE |
| CREATEDATE   | CREATEDATE   | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE  | CREATORCODE  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATEDATE   | UPDATEDATE   | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE  | UPDATERCODE  | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG         | FLAG         | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CLII UTIIPRODUCTTYPE(UTIIPRODUCTTYPE)

| 代碼            | 名稱            | 数据类型          | 主要的   |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| TYPECODE      | TYPECODE      | VARCHAR2(8)   | TRUE  |
| TYPECNAME     | TYPECNAME     | VARCHAR2(160) | FALSE |
| TYPEENAME     | TYPEENAME     | VARCHAR2(160) | FALSE |
| UPPERTYPECODE | UPPERTYPECODE | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| TYPELEVEL     | TYPELEVEL     | NUMBER(20)    | FALSE |
| NEWTTYPECODE  | NEWTTYPECODE  | VARCHAR2(8)   | FALSE |
| VALIDSTATUS   | VALIDSTATUS   | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALIDENDDATE  | VALIDENDDATE  | DATE          | FALSE |
| CREATEDATE    | CREATEDATE    | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE   | CREATORCODE   | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATEDATE    | UPDATEDATE    | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE   | UPDATERCODE   | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG          | FLAG          | VARCHAR2(20)  | FALSE |

## CLIII UTIISALES(UTIISALES)

| 代碼          | 名稱     | 数据类型         | 主要的   |
|-------------|--------|--------------|-------|
| USERCODE    | 使用人代碼  | VARCHAR2(20) | TRUE  |
| USERNAME    | 使用人姓名  | VARCHAR2(60) | FALSE |
| COMCODETYPE | 機構代碼類型 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| COMPANYNAME | 公司名稱   | VARCHAR2(80) | FALSE |
| COMCODE     | 機構代碼   | VARCHAR2(16) | FALSE |

|                |            |               |       |
|----------------|------------|---------------|-------|
| MANORGCODE     | 公司代碼       | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| MANORGNAME     | MANORGNAME | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| NEWUSERCODE    | 新使用人代碼     | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| IDTYPECODE     | ID 類型代碼    | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| IDTYPENAME     | ID 類型名稱    | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| ARTICLECODE    | 協議代碼       | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| PHONENUMBER    | 電話號碼       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER      | 傳真號        | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MOBILEPHONE    | 移動電話       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| EMAIL          | 郵箱         | VARCHAR2(100) | FALSE |
| POSTADDRESS    | 郵編地址       | VARCHAR2(200) | FALSE |
| POSTCODE       | 郵編         | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| REMARK         | 備註         | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL1          | 因子一        | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL2          | TCOL2      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL3          | TCOL3      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL4          | TCOL4      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TCOL5          | TCOL5      | VARCHAR2(510) | FALSE |
| VALIDSTATUS    | 有效狀態       | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| FLAG           | 標誌         | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLIV UTIISVR(UTIISVR)

| 代碼                | 名稱        | 数据类型          | 主要的   |
|-------------------|-----------|---------------|-------|
| SVRCODE           | 服務代碼      | VARCHAR2(40)  | TRUE  |
| SVRNAME           | 服務名稱      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| WEBNAME           | 站點名稱      | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| COMPANYCODE       | 公司代碼      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SVRCODEINCOMPANY  | 服務歸屬公司    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SVRIP             | 服務 IP 地址  | VARCHAR2(30)  | FALSE |
| SVRPORT           | 服務端口      | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SVRTYPE           | 服務類型      | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SVRPRIORITY       | 服務優先級     | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| SVRLOGINMETHOD    | 服務登錄方法    | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MANAGERIGHTSTATUS | 管理恰當狀態    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MANAGEMENUSTATUS  | 管理菜單狀態    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MANAGELOGINSTATUS | 管理登錄狀態    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| MANAGEACCSTATUS   | 管理 ACC 狀態 | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ACCSYNCSTATUS     | ACC 狀態    | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ACCMMSGSYNCSTATUS | 狀態        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ACCLOGINSTATUS    | ACC 登錄狀態  | VARCHAR2(4)   | FALSE |

|                |        |              |       |
|----------------|--------|--------------|-------|
| VALIDSTATUS    | 有效狀態   | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| VALIDENDDATE   | 生效日期   | DATE         | FALSE |
| CREATEDATE     | 創建日期   | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE    | 創建人代碼  | VARCHAR2(64) | FALSE |
| UPDATEDATE     | 更新日期   | DATE         | FALSE |
| UPDATERCODE    | 更新人代碼  | VARCHAR2(64) | FALSE |
| UTILITYSVRCODE | 服務功用代碼 | VARCHAR2(40) | FALSE |
| FLAG           | 標誌     | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CLV UTIISYNCCLOG(UTIISYNCCLOG)

| 代碼           | 名稱        | 数据类型         | 主要的   |
|--------------|-----------|--------------|-------|
| SERIALNO     | 序列號       | NUMBER(19)   | TRUE  |
| CLASSNAME    | 險類名稱      | VARCHAR2(60) | FALSE |
| STRKEY       | KEY       | CLOB         | FALSE |
| OPERUSERCODE | 操作員代碼     | VARCHAR2(60) | FALSE |
| EDITTYPE     | 編輯類型      | VARCHAR2(20) | FALSE |
| DESTCOMCODE  | 目標機構代碼    | VARCHAR2(20) | FALSE |
| SENDDATE     | 發送日期      | DATE         | FALSE |
| LASTSENDDATE | 最後發送日期    | DATE         | FALSE |
| REPLAYTIMES  | 重新次數      | NUMBER(20)   | FALSE |
| ISSUCCESS    | 是否成功      | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| ERRORMSG     | 錯誤信息      | CLOB         | FALSE |
| HASDELDATA   | HASDEL 數據 | VARCHAR2(20) | FALSE |
| USERCODE     | 使用人代碼     | VARCHAR2(60) | FALSE |
| FLAG         | 標誌        | VARCHAR2(4)  | FALSE |
| COMCODE      | 機構代碼      | VARCHAR2(16) | FALSE |
| FACCCODE     | FACC 代碼   | VARCHAR2(20) | FALSE |
| NEWUSERCODE  | 新使用人代碼    | VARCHAR2(20) | FALSE |

## CLVI UTIITASKACTIONCONSTANT(UTIITASKACTIONCONSTANT)

| 代碼         | 名稱   | 数据类型          | 主要的   |
|------------|------|---------------|-------|
| ACTIONTYPE | 動作類型 | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| TASKCODE   | 任務代碼 | VARCHAR2(100) | TRUE  |
| TASKNAME   | 任務名稱 | VARCHAR2(100) | FALSE |

## CLVII UTIIUSER(UTIIUSER)

| 代碼       | 名稱   | 数据类型          | 主要的   |
|----------|------|---------------|-------|
| USERCODE | 用戶代碼 | VARCHAR2(80)  | TRUE  |
| USERNAME | 用戶名稱 | VARCHAR2(240) | FALSE |
| USERTYPE | 用戶類型 | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| USERSORT | 用戶序號 | VARCHAR2(20)  | FALSE |

|               |             |               |       |
|---------------|-------------|---------------|-------|
| COMCODE       | 機構代碼        | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| NEWUSERCODE   | 新用戶代碼       | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ROAMINGTYPE   | 類型          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ROAMINGSTATUS | 狀態          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| ROAMCOMCODE   | ROAMCOMCODE | VARCHAR2(16)  | FALSE |
| VALIDSTATUS   | 有效狀態        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| AUDITSTATUS   | 審核狀態        | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| VALIDENDDATE  | 生效日期        | DATE          | FALSE |
| CREATEDATE    | 創建日期        | DATE          | FALSE |
| UPDATEDATE    | 更新日期        | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE   | 創建人代碼       | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATERCODE   | 更新人代碼       | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG          | 標誌          | VARCHAR2(4)   | FALSE |
| OLDUSERCODE   | 舊用戶代碼       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| CROSSUSERFLAG | 交差用戶標識      | VARCHAR2(2)   | FALSE |

## CLVIII UTIIUSERATTRDEFINE(UTIIUSERATTRDEFI NE)

| 代碼          | 名稱          | 數據類型         | 主要的   |
|-------------|-------------|--------------|-------|
| ATTRCODE    | ATTRCODE    | VARCHAR2(60) | TRUE  |
| ATTRCNAME   | ATTRCNAME   | VARCHAR2(60) | FALSE |
| ATTRENAME   | ATTRENAME   | VARCHAR2(60) | FALSE |
| VALIDSTATUS | VALIDSTATUS | VARCHAR2(2)  | FALSE |
| CREATEDATE  | CREATEDATE  | DATE         | FALSE |
| CREATORCODE | CREATORCODE | VARCHAR2(64) | FALSE |
| FLAG        | FLAG        | VARCHAR2(4)  | FALSE |

## CLIX UTIIUSERATTRLOG(UTIIUSERATTRLOG)

| 代碼              | 名稱    | 數據類型          | 主要的   |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| SERIALNO        | 序列號   | NUMBER(19)    | TRUE  |
| ATTRCODE        | 屬性代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| ATTRNAME        | 屬性名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USERCODE        | 用戶代碼  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| USERNAME        | 用戶名稱  | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| ATTRVALUEORIGIN | 原屬性值  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ATTRVALUENEW    | 新屬性值  | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UPDATEDATE      | 更新日期  | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE     | 更新人代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG            | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLX UTIUSERCOMPANYPROFILE(UTIUSERCOMPANYPROFILE)

| 代碼             | 名稱             | 數據類型          | 主要的   |
|----------------|----------------|---------------|-------|
| SERIALNO       | SERIALNO       | NUMBER(19)    | TRUE  |
| USERCODE       | USERCODE       | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| USERNAME       | USERNAME       | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| USERTYPE       | USERTYPE       | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMCODE        | COMCODE        | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| COMVALUEORIGIN | COMVALUEORIGIN | VARCHAR2(510) | FALSE |
| COMVALUENNEW   | COMVALUENNEW   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UPDATERCODE    | UPDATERCODE    | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATEDATE     | UPDATEDATE     | DATE          | FALSE |
| FLAG           | FLAG           | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXI UTIUSERIDV(UTIUSERIDV)

| 代碼             | 名稱     | 數據類型          | 主要的   |
|----------------|--------|---------------|-------|
| USERCODE       | 用戶代碼   | VARCHAR2(80)  | TRUE  |
| USERNAME       | 用戶名稱   | VARCHAR2(240) | FALSE |
| COMCODE        | 機構代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NEWUSERCODE    | 新用戶代碼  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| HOMEPHONE      | 住宅電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OFFICEPHONE    | 辦公電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| FAXNUMBER      | 傳真號    | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| MOBILE         | 移動電話   | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| EMAIL          | 郵件     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| POSTADDRESS    | 郵政地址   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| POSTCODE       | 郵編     | NUMBER(10)    | FALSE |
| ADDRESSCNAME   | 地址中文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ADDRESSENAME   | 地址英文名稱 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| IDENTIFYNUMBER | 身份證號   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREDITLEVEL    | 證件等級   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SEX            | 性別     | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BIRTHDATE      | 出生日期   | DATE          | FALSE |
| AGE            | 年齡     | NUMBER(10)    | FALSE |
| HEALTH         | 健康狀況   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| OCCUPATIONCODE | 職業代碼   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| EDUCATIONCODE  | 教育背景代碼 | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UNIT           | 單位     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| UNITADDRESS    | 單位地址   | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CUSTOMERFLAG   | 客戶標誌   | VARCHAR2(2)   | FALSE |
| BANK           | 銀行     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| ACCOUNT        | 帳戶     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| TERMINALCODE   | 定期代碼   | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| IP             | IP     | VARCHAR2(20)  | FALSE |

|             |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| MARKCODE    | 標誌代碼  | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| SOURCE      | 資源    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| SEAL        | 密封    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期  | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新日期  | DATE          | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| REMARK      | 備註    | VARCHAR2(510) | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXII UTIIUSERTYPE(UTIIUSERTYPE)

| 代碼          | 名稱    | 数据类型          | 主要的   |
|-------------|-------|---------------|-------|
| USERTYPE    | 用戶類型  | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| USERCODE    | 用戶代碼  | VARCHAR2(80)  | TRUE  |
| USERNAME    | 用戶姓名  | VARCHAR2(240) | FALSE |
| CREATEDATE  | 創建日期  | DATE          | FALSE |
| UPDATEDATE  | 更新日期  | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE | 創建人代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATERCODE | 更新人代碼 | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG        | 標誌    | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXIII UTIIUSERUNIT(UTIIUSERUNIT)

| 代碼                  | 名稱                  | 数据类型          | 主要的   |
|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| USERCODE            | USERCODE            | VARCHAR2(80)  | TRUE  |
| USERNAME            | USERNAME            | VARCHAR2(240) | FALSE |
| COMCODE             | COMCODE             | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| NEWUSERCODE         | NEWUSERCODE         | VARCHAR2(240) | FALSE |
| ORGANIZATIONCODE    | ORGANIZATIONCODE    | VARCHAR2(20)  | FALSE |
| REGISTRATIONAGENCY  | REGISTRATIONAGENCY  | VARCHAR2(160) | FALSE |
| REGISTRATIONNUMBER  | REGISTRATIONNUMBER  | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| LOANCARDCODE        | LOANCARDCODE        | VARCHAR2(32)  | FALSE |
| NATIONALTAXREGISTNO | NATIONALTAXREGISTNO | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| OPENBANK            | OPENBANK            | VARCHAR2(80)  | FALSE |
| EMPNUMBER           | EMPNUMBER           | NUMBER(20)    | FALSE |
| REGISTRATIONDATE    | REGISTRATIONDATE    | DATE          | FALSE |
| REGISTEREDCAPITAL   | REGISTEREDCAPITAL   | NUMBER(19,2)  | FALSE |
| LICENSEEXPIRINGDATE | LICENSEEXPIRINGDATE | DATE          | FALSE |
| CAPITAL             | CAPITAL             | NUMBER(19,2)  | FALSE |
| REGISTRATIONTYPE    | REGISTRATIONTYPE    | VARCHAR2(12)  | FALSE |

|                   |                   |               |       |
|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| BUSINESSSCOPE     | BUSINESSSCOPE     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| MAINOPERATION     | MAINOPERATION     | VARCHAR2(510) | FALSE |
| INDUSTRYCODE      | INDUSTRYCODE      | VARCHAR2(40)  | FALSE |
| INDUSTRYNAME      | INDUSTRYNAME      | VARCHAR2(200) | FALSE |
| REGISTEREDADDRESS | REGISTEREDADDRESS | VARCHAR2(400) | FALSE |
| AREACODE          | AREACODE          | VARCHAR2(60)  | FALSE |
| AREANAME          | AREANAME          | VARCHAR2(200) | FALSE |
| MAILINGADDRESS    | MAILINGADDRESS    | VARCHAR2(400) | FALSE |
| POSTCODE          | POSTCODE          | VARCHAR2(12)  | FALSE |
| CONTACTPERSON     | CONTACTPERSON     | VARCHAR2(400) | FALSE |
| CONTACTTELEPHONE  | CONTACTTELEPHONE  | VARCHAR2(400) | FALSE |
| FAX               | FAX               | VARCHAR2(400) | FALSE |
| EMAIL             | EMAIL             | VARCHAR2(400) | FALSE |
| WEBSITE           | WEBSITE           | VARCHAR2(400) | FALSE |
| CREATEDATE        | CREATEDATE        | DATE          | FALSE |
| UPDATEDATE        | UPDATEDATE        | DATE          | FALSE |
| CREATORCODE       | CREATORCODE       | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| UPDATERCODE       | UPDATERCODE       | VARCHAR2(64)  | FALSE |
| FLAG              | FLAG              | VARCHAR2(4)   | FALSE |

## CLXIV PRPDINTRODUCER(介紹人表)

| 代碼             | 名称        | 数据类型          | 主要的   |
|----------------|-----------|---------------|-------|
| INTRODUCERID   | 介紹人代碼或 ID | VARCHAR2(20)  | TRUE  |
| INTRODUCERNAME | 介紹人姓名     | VARCHAR2(200) | FALSE |
| INTRODUCERCOM  | 介紹人單位     | VARCHAR2(200) | FALSE |

