

I PRPDEXPENSEDETAIL(PRPDEXPENSEDETAIL)

代碼	名稱	数据类型	主要的
CERTITYPE	證明類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	證明編號	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(4)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
SUMAMOUNT	總保險金額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保險費	NUMBER(14,2)	FALSE
MAXUSABLEFEE	最大費用	NUMBER(20,2)	FALSE
BROKERFEE	經紀費	NUMBER(20,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(20,2)	FALSE
ORGFEE	組織費	NUMBER(20,2)	FALSE
BREAKEVENFEE	盈虧平衡費	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT3FEE	EXT3FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT2FEE	EXT2FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
EXT1FEE	EXT1FEE	NUMBER(20,2)	FALSE
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變更日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

II PRPINCRMENT(PRPINCRMENT)

代碼	名稱	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
BUSITYPE	0 正常流程的核保 1 正常流程批單 2 運維 核保 3 運維核批	NUMBER	FALSE
RUNDATE	該表資料流程入時間	VARCHAR2(40)	FALSE
BUSIDATE	核保/核批時間	VARCHAR2(40)	FALSE
STATUS	0 初始狀態 1 資料已經 提取	NUMBER	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(400)	FALSE

III PRPDEXPENSEBALANCE(PRPDEXPENSEBALANCE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE

PRODUCTCODE	商品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
MAXUSABLEFEE	最大費用	NUMBER(20,2)	FALSE
BROKERFEE	經紀費	NUMBER(20,2)	FALSE
AGENTFEE	代理費	NUMBER(20,2)	FALSE
ORGFEE	組織費	NUMBER(20,2)	FALSE
BREAKEVENFEE	盈虧平衡費	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE1	其他費用	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE2	OTHFEE2	NUMBER(20,2)	FALSE
OTHFEE3	OTHFEE3	NUMBER(20,2)	FALSE
LOANFEE	貸款費	NUMBER(20,2)	FALSE
PLANFEE	計劃費用	NUMBER(20,2)	FALSE
ACTUALFEECHG	實際費用升跌	NUMBER(20,2)	FALSE
PLANFEECHG	計劃費用升跌	NUMBER(20,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

IV WFGRADE(WFGRADE)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	工作流 ID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	工作流序號	NUMBER	TRUE
GRADEMODE	定級方式（手工/自動）	VARCHAR2(2)	TRUE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER	FALSE
OPERATORCODE	操作人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	操作人名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATORTIME	操作時間	DATE	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型（保單或投保單）	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	單號（投保單號或者保單號，取決於BusinessType 業務類型）	VARCHAR2(50)	FALSE
GRADECODE	業務級別代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
GRADEVALUE	業務級別分值	NUMBER(6,3)	FALSE
MAXUSABLERATE	最大可用費用率	NUMBER(6,3)	FALSE
BROKERRATE	經紀人傭金率	NUMBER(6,3)	FALSE
AGENTRATE	代理手續費用率	NUMBER(6,3)	FALSE
ORGRATE	行銷組織利益率	NUMBER(6,3)	FALSE
BREAKEVENRATE	基準銷售費用率	NUMBER(6,3)	FALSE
EXTRATE1	EXTRATE1	NUMBER(6,3)	FALSE
EXTRATE2	EXTRATE2	NUMBER(6,3)	FALSE
EXTRATE3	EXTRATE3	NUMBER(6,3)	FALSE

V PRPDEXPENSECONTROLLOG(PRPDEXPENSECONTROLLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTROLTYPE	控制標誌字段	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

VI OFFERDATAERRORLOG(OFFERDATAERRORLOG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
OFFERDATA	OFFERDATA	VARCHAR2(2000)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
DATATYPE	DATATYPE	VARCHAR2(40)	FALSE
LOADMODEL	LOADMODEL	VARCHAR2(40)	FALSE
FILENAME	FILENAME	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	OPERATETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
ERRORREASON	ERRORREASON	VARCHAR2(4000)	FALSE

VII PRPDEXPENSECHG(PRPDEXPENSECHG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
SERIALNO	序號	VARCHAR2(40)	FALSE
OUTCOMCODE	外來機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OUTRISKCODE	外來險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
OUTPRODUCTCODE	外來產品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
INCOMCODE	錄入機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
INRISKCODE	引入險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
INPRODUCTCODE	引入產品代碼	VARCHAR2(16)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ADJUSTTYPE	保費調整類型	VARCHAR2(8)	FALSE
ADJUSTFEE	保費調整費	NUMBER(20,2)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

VIII PRPDEXPENSECONTROL(PRPDEXPENSECONTROL)

代碼	名稱	數據類型	主要的
COMCODE	機構代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
EXPENSETYPE	費用類型	VARCHAR2(8)	FALSE
CONTROLTYPE	控制標誌字段	VARCHAR2(8)	FALSE
VALIDDATE	生效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
INVALIDDATE	失效日期	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATETIME	變動日期	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	標誌字段	VARCHAR2(4)	FALSE

IX PRPEXTRACTDATA(PRPEXTRACTDATA)

代碼	名稱	數據類型	主要的
EXTRACTCODE	EXTRACTCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
EXTRACTNAME	EXTRACTNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
ACCPERIOD	ACCPERIOD	VARCHAR2(16)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(8)	TRUE
EXTRACTFLAG	EXTRACTFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
EXTRACTMODE	EXTRACTMODE	VARCHAR2(2)	FALSE
TREATYNO	TREATYNO	VARCHAR2(16)	TRUE
EXTRACTDATE	EXTRACTDATE	DATE	FALSE
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

X SWFCONFIG(SWFCONFIG)

代碼	名稱	數據類型	主要的
PROCESSID	流程實例 ID	VARCHAR2(50)	TRUE
ACTORID	流程節點 ID	VARCHAR2(50)	TRUE
NODENO	映射業務節點序號	NUMBER(15)	FALSE
NODETYPE	映射業務節點類型	VARCHAR2(20)	FALSE
NODENAME	映射業務節點名稱	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	映射險種代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKID	映射多任務後續節點 actorId	VARCHAR2(15)	FALSE
TASKTYPE	映射 任務類型 M 多任務, S 單任務	VARCHAR2(1)	FALSE
TASKNO	映射多任務執行的下級節點序號	NUMBER(6)	FALSE
ENDFLAG	結束節點 1: 結束; 0: 非	VARCHAR2(1)	FALSE

XI SWFNOTION(SWFNOTION)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	HANDLETEXT	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XII SWFPACKAGE(SWFPACKAGE)

代码	名称	数据类型	主要的
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	TRUE
DETAILNO	DETAILNO	NUMBER	TRUE
DETAILCONTENT	DETAILCONTENT	VARCHAR2(152)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XIII SWFPATHGRAPH(SWFPATHGRAPH)

代码	名称	数据类型	主要的
MODELNO	MODELNO	NUMBER	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER	TRUE
POSX	POSX	NUMBER	FALSE
POSY	POSY	NUMBER	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(10)	FALSE

XIV SWFPATHLOG(SWFPATHLOG)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
PATHNAME	PATHNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	STARTNODENO	NUMBER	FALSE
STARTNODENAME	STARTNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	ENDNODENO	NUMBER	FALSE
ENDNODENAME	ENDNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XV SWFPATHLOGSTORE(SWFPATHLOGSTORE)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
PATHNAME	PATHNAME	VARCHAR2(200)	FALSE

STARTNODENO	STARTNODENO	NUMBER	FALSE
STARTNODENAME	STARTNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	ENDNODENO	NUMBER	FALSE
ENDNODENAME	ENDNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	DATE	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XVI SWFPATHNEW(SWFPATHNEW)

代码	名称	数据类型	主要的
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	TRUE
RISKNAME	RISKNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
RISKNAME	RISKNAME	VARCHAR2(160)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
COMCNAME	COMCNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
COMENAME	COMENAME	VARCHAR2(160)	FALSE
PATH	PATH	VARCHAR2(60)	FALSE
PATHDESC	PATHDESC	VARCHAR2(600)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
STATUS	STATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

XVII UW_CHECK_SCHEDULE(UW_CHECK_SCHEDULE)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(60)	FALSE
COMNAME	COMNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERNAME	HANDLERNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
ADDRESS	ADDRESS	VARCHAR2(500)	FALSE
NODESTATUS	NODESTATUS	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(60)	FALSE

XVIII UWGRADE(UWGRADE)

代码	名称	数据类型	主要的
USERCODE	USERCODE	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	TRUE
NODENO	NODENO	NUMBER	TRUE
GROUPNO	GROUPNO	NUMBER	TRUE

XIX UWGREYLIST(UWGREYLIST)

代码	名称	数据类型	主要的
GREYLISTNO	GREYLISTNO	NUMBER	TRUE
INSURED CODE	INSURED CODE	CHAR(16)	FALSE
INSURED NAME	INSURED NAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFY NUMBER	IDENTIFY NUMBER	CHAR(20)	FALSE
LICENSE NO	LICENSE NO	CHAR(20)	FALSE
HK LICENSE NO	HK LICENSE NO	CHAR(20)	FALSE
LICENSE COLOR CODE	LICENSE COLOR CODE	CHAR(2)	FALSE
CARKIND CODE	CARKIND CODE	CHAR(2)	FALSE
ENGINE NO	ENGINE NO	CHAR(20)	FALSE
FRAME NO	FRAME NO	CHAR(20)	FALSE
GREYLIST LEVEL	GREYLIST LEVEL	CHAR	FALSE
CLAIM TIMES	CLAIM TIMES	NUMBER	FALSE
CLAIM RATE	CLAIM RATE	NUMBER(8,4)	FALSE
GREYLIST YEAR	GREYLIST YEAR	CHAR(4)	FALSE
MAKE COM	MAKE COM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATOR CODE	OPERATOR CODE	CHAR(10)	FALSE
INPUT DATE	INPUT DATE	DATE	FALSE
PHONE NUMBER	PHONE NUMBER	VARCHAR2(32)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XX UWGROUP(UWGROUP)

代码	名称	数据类型	主要的
GROUP NO	GROUP NO	NUMBER	TRUE
GROUP DESC	GROUP DESC	VARCHAR2(80)	FALSE
COM CODE	COM CODE	VARCHAR2(20)	TRUE
RISK CODE	RISK CODE	VARCHAR2(8)	TRUE

XXI UWMATERIAL(UWMATERIAL)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESS NO	BUSINESS NO	VARCHAR2(50)	TRUE
FLOW ID	FLOW ID	VARCHAR2(50)	FALSE
PACKAGE ID	PACKAGE ID	VARCHAR2(54)	FALSE
SYS FILE NAME	SYS FILE NAME	VARCHAR2(42)	TRUE
FILE NAME	FILE NAME	VARCHAR2(100)	FALSE
FILE PATH	FILE PATH	VARCHAR2(400)	FALSE
FILE TYPE	FILE TYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
DESCRIPTION	DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	FALSE
OPERATOR CODE	OPERATOR CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATOR NAME	OPERATOR NAME	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATE TIME	OPERATE TIME	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXII UWNOTION_CHECK(UWNOTION_CHECK)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	HANDLETEXT	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
NOTION	NOTION	VARCHAR2(100)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
ADDRESS	ADDRESS	VARCHAR2(500)	FALSE

XXIII UWNOTIONHIS(UWNOTIONHIS)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
LINENO	LINENO	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	HANDLETEXT	VARCHAR2(140)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXIV UWREDLIST(UWREDLIST)

代码	名称	数据类型	主要的
REDLISTNO	REDLISTNO	NUMBER	TRUE
INSURED CODE	INSURED CODE	CHAR(16)	FALSE
INSURED NAME	INSURED NAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	CHAR(20)	FALSE
REDLISTLEVEL	REDLISTLEVEL	CHAR	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	CHAR(10)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(32)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXV UWREDUP(UWREDUP)

代码	名称	数据类型	主要的
REDUPID	REDUPID	NUMBER	TRUE
LICENSENO	LICENSENO	CHAR(20)	FALSE
HKLICENSENO	HKLICENSENO	CHAR(20)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	CHAR(2)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	CHAR(2)	FALSE

ENGINE	ENGINE	CHAR(20)	FALSE
FRAMEN	FRAMEN	CHAR(20)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	CHAR(10)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(32)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXVI UWREDUPPOLICY(UWREDUPPOLICY)

代码	名称	数据类型	主要的
REDUPID	REDUPID	NUMBER	TRUE
POLICYNO	POLICYNO	CHAR(22)	TRUE
INSURERCODE	INSURERCODE	CHAR(16)	FALSE
INSURERNAME	INSURERNAME	CHAR(120)	FALSE
SELFINSURERFLAG	SELFINSURERFLAG	CHAR	FALSE
INSURED	INSURED	CHAR(16)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	CHAR(20)	FALSE
OPERATEDATE	OPERATEDATE	DATE	FALSE
STARTDATE	STARTDATE	DATE	FALSE
ENDDATE	ENDDATE	DATE	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXVII UWSERVERCODE(UWSERVERCODE)

代码	名称	数据类型	主要的
COMCODE	COMCODE	CHAR(10)	TRUE
DBTYPE	DBTYPE	CHAR(50)	TRUE
SERVERNAME	SERVERNAME	VARCHAR2(80)	FALSE
DBNAME	DBNAME	CHAR(40)	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(10)	FALSE

XXVIII UWSTOLENCAR(UWSTOLENCAR)

代码	名称	数据类型	主要的
STOLENCARNO	STOLENCARNO	NUMBER	TRUE
LICENSENO	LICENSENO	CHAR(20)	FALSE
HKLICENSENO	HKLICENSENO	CHAR(20)	FALSE
LICENSECOLORCODE	LICENSECOLORCODE	CHAR(2)	FALSE
CARKINDCODE	CARKINDCODE	CHAR(2)	FALSE
ENGINE	ENGINE	CHAR(20)	FALSE
FRAMEN	FRAMEN	CHAR(20)	FALSE
STEALDATE	STEALDATE	DATE	FALSE
FINDDATE	FINDDATE	DATE	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	CHAR(22)	FALSE

LOSSAMOUNT	LOSSAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	CHAR(10)	FALSE
INPUTDATE	INPUTDATE	DATE	FALSE
PHONENUMBER	PHONENUMBER	VARCHAR2(32)	FALSE
REMARK	REMARK	VARCHAR2(240)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXIX VARIABLEINSTANCELOG(VARIABLEINSTAN CELOG)

代码	名称	数据类型	主要的
ID	ID	NUMBER(19)	TRUE
LOG_DATE	LOG_DATE	TIMESTAMP	FALSE
PROCESSID	PROCESSID	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
VALUE	VALUE	VARCHAR2(1530)	FALSE
VARIABLEID	VARIABLEID	VARCHAR2(1530)	FALSE
VARIABLEINSTAN CEID	VARIABLEINSTANC EID	VARCHAR2(1530)	FALSE

XXX WFDATADICT(WFDATADICT)

代码	名称	数据类型	主要的
DICTCODE	DICTCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
DICTNAME	DICTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
DICTTYPE	DICTTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
TABLERNAME	TABLERNAME	VARCHAR2(40)	FALSE
COLUMNNAME	COLUMNNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
COLUMNDESC	COLUMNDESC	VARCHAR2(120)	FALSE
DATATYPE	DATATYPE	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXI WFFLOWMAIN(WFFLOWMAIN)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	工作流號	VARCHAR2(54)	TRUE
FLOWNAME	工作流名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
FLOWSTATUS	流程狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATDATE	流程創建時間	VARCHAR2(40)	FALSE
CLOSEDATE	關閉流程時間	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNO	繼承模版	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
STOREFLAG	轉儲標志	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXII WFFLOWMAINHIS(WFFLOWMAINHIS)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(50)	TRUE
FLOWNAME	FLOWNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWSTATUS	FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
CREATDATE	CREATDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
CLOSEDATE	CLOSEDATE	VARCHAR2(40)	FALSE
MODELNO	MODELNO	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXIII WFFOREIGNKEY(WFFOREIGNKEY)

代码	名称	数据类型	主要的
TABlename	TABlename	VARCHAR2(40)	TRUE
COLUMNNAME	COLUMNNAME	VARCHAR2(40)	TRUE
TABlename1	TABlename1	VARCHAR2(40)	FALSE
COLUMNNAME1	COLUMNNAME1	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXIV WFILOG(WFILOG)

代码	名称	数据类型	主要的
CERTINO	單號	VARCHAR2(60)	FALSE
SERIALNUMBER	序號	NUMBER	FALSE
CERTITYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CONTEXTS	ILOG 內容	VARCHAR2(4000)	FALSE
REMARK	備註	VARCHAR2(140)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
RETURNTIME	RETURNTIME	VARCHAR2(24)	FALSE
RETURNDATE	RETURNDATE	DATE	FALSE

XXXV WFLOGEXT(WFLOGEXT)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	工作流 ID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	工作流序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
RESULTCONTENT	ILog 返回的下發或者轉人工的原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
AUTHORITYLEVEL	許可權級別	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標誌位元	VARCHAR2(20)	FALSE

XXXVI WFLOGHIS(WFLOGHIS)

代码	名称	数据类型	主要的
----	----	------	-----

FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(50)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER(15)	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER(15)	FALSE
NODENO	NODENO	NUMBER(15)	FALSE
NODENAME	NODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	DEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	DEPTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	TIMELIMIT	NUMBER(15)	FALSE
HANDLETIME	HANDLETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	SUBMITTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	NODESTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	FALSE
BUSINESSTYPE	BUSINESSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE
CONDITIONDESC	CONDITIONDESC	VARCHAR2(510)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(20)	FALSE
OBJECTNAME	OBJECTNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
TASKNO	TASKNO	NUMBER(15)	FALSE
TASKTYPE	TASKTYPE	VARCHAR2(6)	FALSE
NODETYPE	NODETYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
TITLESTR	TITLESTR	VARCHAR2(500)	FALSE
KEYIN	KEYIN	VARCHAR2(44)	FALSE
KEYOUT	KEYOUT	VARCHAR2(44)	FALSE
SUBFLOWID	SUBFLOWID	VARCHAR2(44)	FALSE
MAINFLOWID	MAINFLOWID	VARCHAR2(44)	FALSE
POSX	POSX	NUMBER(15)	FALSE
POSY	POSY	NUMBER(15)	FALSE
ENDFLAG	ENDFLAG	VARCHAR2(2)	FALSE
BEFOREHANDLER CODE	BEFOREHANDLERC ODE	VARCHAR2(20)	FALSE
BEFOREHANDLER NAME	BEFOREHANDLERN AME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
RELATEFLOWID	RELATEFLOWID	VARCHAR2(44)	FALSE
RELATELOGNO	RELATELOGNO	VARCHAR2(30)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATECONTRAC TNO	RELATECONTRACT NO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCATEGORY	RISKCATEGORY	VARCHAR2(2)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE

IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(2)	FALSE
REINSSTATUS	REINSSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE

XXXVII WFLOGSTORE(WFLOGSTORE)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	LOGNO	NUMBER	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER	FALSE
NODENO	NODENO	NUMBER	FALSE
NODENAME	NODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	DEPTCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	DEPTNAME	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	OPERATORNAME	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	TIMELIMIT	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	HANDLETIME	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	SUBMITTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	NODESTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	FLOWSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	FALSE
BUSINESSTYPE	BUSINESSTYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	FALSE
CONTRACTNO	CONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	RISKCODE	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKECOM	MAKECOM	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	COMCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	HANDLER1CODE	VARCHAR2(36)	FALSE
RELATEFLOWID	RELATEFLOWID	VARCHAR2(54)	FALSE
RELATELOGNO	RELATELOGNO	NUMBER(15)	FALSE
POSX	POSX	NUMBER	FALSE
POSY	POSY	NUMBER	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	LICENSENO	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATECONTRACTNO	RELATECONTRACTNO	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCATEGORY	RISKCATEGORY	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	INSUREDCODE	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	INSUREDNAME	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	IDENTIFYTYPE	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	IDENTIFYNUMBER	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSSTATUS	REINSSTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	POLICYNO	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	CLAIMNO	VARCHAR2(44)	FALSE
SUMAMOUNT	SUMAMOUNT	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	SUMPREMIUM	NUMBER(14,2)	FALSE
RESULTCODE	ILog 返回的操作類型 0 下發修改 1 自動核保 2 人工核保	VARCHAR2(4)	FALSE

RESULTCONTENT	ILog 返回的下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
PASSLEVEL	ILog 返回的核保通過級別	VARCHAR2(4)	FALSE
SINGLECODE	SINGLECODE	VARCHAR2(60)	FALSE
SINGLEMEMBER	SINGLEMEMBER	VARCHAR2(60)	FALSE

XXXVIII WFOTHERFEES(WFOTHERFEES)

代码	名称	数据类型	主要的
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
PROPOSALNO	要保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(50)	FALSE
ENDORSENO	批單號	VARCHAR2(50)	FALSE
OTHERFEE	其他金額	VARCHAR2(60)	FALSE
LASTOTHERFEE	金額	VARCHAR2(60)	FALSE
OPERATETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
OPERATORCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(4)	FALSE

XXXIX WFPACKAGEHIS(WFPACKAGEHIS)

代码	名称	数据类型	主要的
PACKAGEID	PACKAGEID	VARCHAR2(54)	TRUE
DETAILNO	DETAILNO	NUMBER(15)	TRUE
DETAILCONTENT	DETAILCONTENT	VARCHAR2(152)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(20)	FALSE

XL WFPATHLOG(WFPATHLOG)

代码	名称	数据类型	主要的
FLOWID	FLOWID	VARCHAR2(44)	TRUE
PATHNO	PATHNO	NUMBER(15)	TRUE
MODELNO	MODELNO	NUMBER(15)	FALSE
PATHNAME	PATHNAME	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	STARTNODENO	NUMBER(15)	FALSE
STARTNODENAME	STARTNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	ENDNODENO	NUMBER(15)	FALSE
ENDNODENAME	ENDNODENAME	VARCHAR2(200)	FALSE
FLOWINTIME	FLOWINTIME	VARCHAR2(38)	FALSE
FLAG	FLAG	CHAR(2)	FALSE

XLI WORKFLOWREC(WORKFLOWREC)

代码	名称	数据类型	主要的
NODECODE	NODECODE	VARCHAR2(8)	TRUE
NODENAME	NODENAME	VARCHAR2(120)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(50)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
CERTITYPE	CERTITYPE	VARCHAR2(2)	FALSE
CERTINO	CERTINO	VARCHAR2(50)	FALSE
OPERATORCODE	OPERATORCODE	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	HANDLERCODE	VARCHAR2(28)	FALSE
OPERATESTATUS	OPERATESTATUS	VARCHAR2(2)	FALSE
COMMITTIME	COMMITTIME	DATE	FALSE
DEALTIME	DEALTIME	DATE	FALSE
SETTLEHOUR	SETTLEHOUR	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	FLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XLII WORKITEMINFO(WORKITEMINFO)

代码	名称	数据类型	主要的
WORKITEMID	WORKITEMID	NUMBER(19)	TRUE
CREATIONDATE	CREATIONDATE	TIMESTAMP	FALSE
NAME	NAME	VARCHAR2(1530)	FALSE
PROCESSINSTANC EID	PROCESSINSTANCEI D	NUMBER(19)	FALSE
STATE	STATE	NUMBER(19)	FALSE
OPTLOCK	OPTLOCK	NUMBER(10)	FALSE
WORKITEMBYTEA RRAY	WORKITEMBYTEAR RAY	BLOB	FALSE

XLIII WPOSLOG(WPOSLOG)

代码	名称	数据类型	主要的
LOGID	LOGID	VARCHAR2(40)	TRUE
SERIALNO	SERIALNO	NUMBER(15)	TRUE
INPUTDATA	INPUTDATA	DATE	FALSE
BUSINESSTYPE	BUSINESSTYPE	VARCHAR2(8)	FALSE
BUSINESSNO	BUSINESSNO	VARCHAR2(40)	FALSE
CARDBANK	CARDBANK	VARCHAR2(24)	FALSE
BANKBUSINESSNO	BANKBUSINESSNO	VARCHAR2(80)	FALSE
AREACODE	AREACODE	VARCHAR2(8)	FALSE
CARDNO	CARDNO	VARCHAR2(38)	FALSE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(80)	FALSE
ACCEPTNO	ACCEPTNO	VARCHAR2(60)	FALSE
TERMINALNO	TERMINALNO	VARCHAR2(40)	FALSE
SYSTEMNO	SYSTEMNO	VARCHAR2(40)	FALSE
OPERATEDATETIM E	OPERATEDATETIME	VARCHAR2(28)	FALSE
PLANCURRENCY	PLANCURRENCY	VARCHAR2(6)	FALSE
PLANFEE	PLANFEE	VARCHAR2(24)	FALSE
CARDSTATE	CARDSTATE	VARCHAR2(4)	FALSE

EXCEPTIONCONTE XT	EXCEPTIONCONTEX T	VARCHAR2(80)	FALSE
LOGTXT	LOGTXT	VARCHAR2(4000)	FALSE

XLIV SWFFLOWMAIN(workflow主表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE
FLOWNAME	流程名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWSTATUS	該流程的狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CREATDATE	創建該流程的時間	DATE	FALSE
CLOSEDATE	關閉工作流程的時間	DATE	FALSE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
FLAG	標誌位	VARCHAR2(4)	FALSE
STOREFLAG	轉儲標誌 (0: 未轉儲, 1: 待轉儲, 2: 已轉儲)	VARCHAR2(4)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	CLAIMTYPEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE

XLV WFPACKAGE(workflow日志業務訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
PACKAGEID	workflow訊息包	VARCHAR2(54)	TRUE
DETAILNO	明細項序號	NUMBER(15)	TRUE
DETAILCONTENT	明細項內容	VARCHAR2(200)	FALSE
FLAG	標誌	VARCHAR2(20)	FALSE

XLVI WFLOG(workflow日志表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	workflow號	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	模板號	NUMBER	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
DEPTCODE	處理部門代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
DEPTNAME	處理部門名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATORCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
OPERATORNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

FLOWSTATUS	流狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細訊息包	VARCHAR2(54)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(2)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
CONTRACTNO	合約號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLASSCODE	險類代碼	VARCHAR2(6)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
MAKECOM	出單機構	VARCHAR2(20)	FALSE
COMCODE	歸屬部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	經辦人代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLER1CODE	歸屬業務員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
RELATEFLOWID	相關工作流號	VARCHAR2(54)	FALSE
RELATELOGNO	相關工作流序號	NUMBER(15)	FALSE
POSX	節點 X 坐標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 坐標	NUMBER	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE
LICENSENO	牌照號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
RELATECONTRACTNO	關聯預約協議號	VARCHAR2(44)	FALSE
RISKCATEGORY	險種大類代碼	VARCHAR2(2)	FALSE
INSUREDCODE	被保險人代碼	VARCHAR2(40)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
IDENTIFYTYPE	證件類型	VARCHAR2(4)	FALSE
IDENTIFYNUMBER	證件號碼	VARCHAR2(40)	FALSE
REINSSTATUS	再保狀態 0-已分保 1-未分保	VARCHAR2(2)	FALSE
POLICYNO	保單號	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
SUMAMOUNT	總保額	NUMBER(14,2)	FALSE
SUMPREMIUM	總保費	NUMBER(14,2)	FALSE
RESULTCODE	操作類型	VARCHAR2(4)	FALSE
RESULTCONTENT	下發或者人工的原因	VARCHAR2(4000)	FALSE
PASSLEVEL	核保通過級別	VARCHAR2(4)	FALSE
SINGLECODE	出單員代碼	VARCHAR2(60)	FALSE
SINGLEMEMBER	出單員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE

XLVII SWFCONDITION(workflow條件描述表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
PATHNO	路徑號	NUMBER(15)	TRUE
CONDITIONNO	條件編號	NUMBER(15)	TRUE
SERIALNO	序號	NUMBER(15)	TRUE
COMCODE	歸屬部門	VARCHAR2(20)	FALSE
VALIDSTATUS	生效標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CONFIGTYPE	配置類型	VARCHAR2(2)	FALSE
CONFIGTEXT	配置描述	VARCHAR2(510)	FALSE

BUSINESSKEY	業務鍵值	VARCHAR2(500)	FALSE
DBNAME	資料庫名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
TABlename	表名	VARCHAR2(120)	FALSE
DATATYPE	資料欄位資料類型	VARCHAR2(200)	FALSE
COLUMNNAME	資料欄位名	VARCHAR2(40)	FALSE
COLUMNDESC	資料欄位描述	VARCHAR2(120)	FALSE
OPERATOR	運算符	VARCHAR2(60)	FALSE
VALUE	值	VARCHAR2(510)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE
ORIGCLASS	HQL 對應實體類	VARCHAR2(500)	FALSE
ORIGPROPERTY	回寫屬性值來源的目標字段 HQL	VARCHAR2(500)	FALSE
DESTPROPERTY	回寫到 SWFLOG 實體的目標資源 HQL	VARCHAR2(500)	FALSE

XLVIII SWFNODE(workflow節點定義表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模版名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
NODENO	節點號	NUMBER(15)	TRUE
NODENAME	節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
NODETYPE	節點類型 regis 報案 claim 立案	VARCHAR2(10)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER(15)	FALSE
ENDFLAG	結束標志	VARCHAR2(2)	FALSE
CRITERION	處理要求	VARCHAR2(510)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER(15)	FALSE
TASKTYPE	任務類型 M 多任務 S 單任務	VARCHAR2(6)	FALSE
UNITCODE	辦理部門程式	VARCHAR2(20)	FALSE
UNITNAME	辦理部門名稱	VARCHAR2(120)	FALSE
HANDLERCODE	辦理人員程式	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	辦理人員名稱	VARCHAR2(40)	FALSE
POSX	節點 X 坐標	NUMBER(15)	FALSE
POSY	節點 Y 坐標	NUMBER(15)	FALSE
FLAG	節點設定	VARCHAR2(20)	FALSE

XLIX SWFLOG(workflow表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
NODENO	當前節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE

BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLEDEPT	處理部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態（0：待處理，2：正在處理，3：回退處理，4：已處理，5：已回退，6：報案撤銷）	VARCHAR2(2)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態（0：關閉，1：未被佔用，2：被佔用）	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細信息包 ID	VARCHAR2(54)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER	FALSE
TASKTYPE	任務類型	VARCHAR2(6)	FALSE
NODETYPE	節點類型	VARCHAR2(50)	FALSE
TITLESTR	任務備註	VARCHAR2(500)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
KEYIN	任務接收載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
KEYOUT	任務發送載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
DEPTNAME	部門名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MAINFLOWID	主流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
SUBFLOWID	子流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
POSX	節點 X 座標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 座標	NUMBER	FALSE
ENDFLAG	結束標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BEFOREHANDLERCODE	上個處理人員碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BEFOREHANDLERNAME	上個處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEDULEID	調度號碼	NUMBER	FALSE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLERRANGE	可操作/處理的級別	VARCHAR2(10)	FALSE
EXIGENCEGREE	緊急程度	VARCHAR2(6)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人	VARCHAR2(240)	FALSE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	簡易賠案標記	VARCHAR2(4)	FALSE

PRIORITYTYPE	優先級	VARCHAR2(60)	FALSE
PROCESSID	流程 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
ACTORID	動作 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
TASKID	任務 ID	NUMBER(19)	FALSE
BUSINESSID	BUSINESSID	VARCHAR2(100)	FALSE

L SWFPATH(工作流路徑定義表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MODELNO	模版號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模版名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
STARTNODENO	起始節點	NUMBER(15)	FALSE
STARTNODENAME	起始節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
ENDNODENO	終止節點	NUMBER(15)	FALSE
ENDNODENAME	終止節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PATHNO	路徑號	NUMBER(15)	TRUE
PATHNAME	路徑名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
PRIORITY	優先級	NUMBER(15)	FALSE
DEFAULTFLAG	系統預設值	VARCHAR2(2)	FALSE
CONDITIONSTATUS	是否存在流轉條件	VARCHAR2(2)	FALSE
FORWARDSERVICES	正向流轉所調用的業務處理服務名	VARCHAR2(40)	FALSE
BACKWARDSERVICES	逆向流轉所調用的業務處理服務名	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(20)	FALSE
FLOWSTATUS	流狀態	VARCHAR2(2)	FALSE

LI SWFLOGSTORE(工作流轉儲表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
FLOWID	流程編號	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	序號	NUMBER	TRUE
MODELNO	範本號	NUMBER	FALSE
NODENO	當前節點號	NUMBER	FALSE
NODENAME	當前節點名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
HANDLEDEPT	處理部門	VARCHAR2(20)	FALSE
HANDLERCODE	處理人員代碼	VARCHAR2(36)	FALSE
HANDLERNAME	處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLOWINTIME	流入時間	VARCHAR2(38)	FALSE
TIMELIMIT	處理時限	NUMBER	FALSE
HANDLETIME	處理時間	VARCHAR2(38)	FALSE
SUBMITTIME	提交時間	VARCHAR2(38)	FALSE
NODESTATUS	節點狀態 (0: 待處理, 2: 正在處理,	VARCHAR2(2)	FALSE

	3: 回退處理, 4: 已處理, 5: 已回退, 6: 報案撤銷)		
FLOWSTATUS	流狀態 (0: 關閉, 1: 未被佔用, 2: 被佔用)	VARCHAR2(2)	FALSE
PACKAGEID	明細信息包 ID	VARCHAR2(54)	FALSE
FLAG	備用標誌	VARCHAR2(20)	FALSE
TASKNO	任務編號	NUMBER	FALSE
TASKTYPE	任務類型	VARCHAR2(6)	FALSE
NODETYPE	節點類型	VARCHAR2(50)	FALSE
TITLESTR	任務備註	VARCHAR2(500)	FALSE
BUSINESSTYPE	業務類型	VARCHAR2(50)	FALSE
RISKCODE	險種代碼	VARCHAR2(8)	FALSE
KEYIN	任務接收載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
KEYOUT	任務發送載體鍵值	VARCHAR2(50)	FALSE
DEPTNAME	部門名稱	VARCHAR2(240)	FALSE
MAINFLOWID	主流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
SUBFLOWID	子流程編號	VARCHAR2(54)	FALSE
POSX	節點 X 座標	NUMBER	FALSE
POSY	節點 Y 座標	NUMBER	FALSE
ENDFLAG	結束標誌	VARCHAR2(2)	FALSE
BEFOREHANDLER CODE	上個處理人員碼	VARCHAR2(20)	FALSE
BEFOREHANDLER NAME	上個處理人員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
POLICYNO	保單號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
TYPEFLAG	類型標誌	VARCHAR2(4)	FALSE
COMCODE	歸屬機構	VARCHAR2(20)	FALSE
SCHEDULEID	調度號碼	NUMBER	FALSE
LOSSITEMCODE	標的序號	VARCHAR2(8)	FALSE
LOSSITEMNAME	車牌號碼	VARCHAR2(200)	FALSE
INSURECARFLAG	是否為本保單車輛	VARCHAR2(4)	FALSE
HANDLERRANGE	可操作/處理的級別	VARCHAR2(10)	FALSE
EXIGENCEGREE	緊急程度	VARCHAR2(6)	FALSE
INSUREDNAME	被保險人	VARCHAR2(240)	FALSE
REGISTNO	報案號碼	VARCHAR2(44)	FALSE
CLAIMTYPEFLAG	CLAIMTYPEFLAG	VARCHAR2(4)	FALSE
PRIORITYTYPE	PRIORITYTYPE	VARCHAR2(60)	FALSE
PROCESSID	流程 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
ACTORID	流程節點 ID	VARCHAR2(100)	FALSE
TASKID	流程任務 ID	NUMBER(19)	FALSE
BUSINESSID	業務號碼 ID	VARCHAR2(100)	FALSE

LII WFMESSEAGE(核保備注訊息表)

代碼	名稱	数据类型	主要的
MESSAGEID	保單號	VARCHAR2(50)	TRUE

BUSINESSNO	業務號碼	VARCHAR2(50)	FALSE
SERIALNO	序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
CONTEXT	留言內容	VARCHAR2(140)	FALSE
OPERATETIME	留言時間	VARCHAR2(38)	FALSE
OPERATORCODE	操作員代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
OPERATORNAME	操作員名稱	VARCHAR2(60)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LIII UWNOTION(核保處理意見表)

代碼	名称	数据类型	主要的
FLOWID	工作流 ID	VARCHAR2(54)	TRUE
LOGNO	日志序號	NUMBER	TRUE
LINENO	行號	NUMBER	TRUE
HANDLETEXT	處理意見	VARCHAR2(4000)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
BUSINESSNO	業務號	VARCHAR2(50)	FALSE
CLAIMNO	理賠號	VARCHAR2(44)	FALSE
NOTION	意見	VARCHAR2(100)	FALSE

LIV SWFMODELMAIN(模板主表)

代碼	名称	数据类型	主要的
MODELNO	模板號	NUMBER(15)	TRUE
MODELNAME	模板名稱	VARCHAR2(200)	FALSE
AUTHORCODE	創建人代碼	VARCHAR2(20)	FALSE
RIGHTID	使用範圍	VARCHAR2(40)	FALSE
CREATEDATE	創建日期	DATE	FALSE
MODIFYDATE	最近一次修改日期	DATE	FALSE
MODELTYPE	模板類型 11 人工核保 12 自動核保	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELATTR	模板業務屬性	VARCHAR2(4)	FALSE
MODELSTATUS	模板狀態	VARCHAR2(2)	FALSE
CLOSESERVICE	定義整個流程結束調用的服務	VARCHAR2(40)	FALSE
ACTIVESERVICE	重新流轉需調用的業務服務	VARCHAR2(40)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE

LV SWFMODELUSE(模板使用設定表)

代碼	名称	数据类型	主要的
MODELNO	模板號	NUMBER(15)	TRUE
RISKCODE	險種	VARCHAR2(8)	TRUE

COMCODE	部門程式	VARCHAR2(20)	TRUE
MODELTYPE	模板類型 11 人工核保 12 自動核保	VARCHAR2(4)	TRUE
MODELSTATUS	模板狀態 0 無效 1 有效	VARCHAR2(4)	FALSE
FLAG	標志	VARCHAR2(4)	FALSE
CLASSCODE	CLASSCODE	VARCHAR2(10)	FALSE

