

EchoBound

AI 활용 기록

주요 프롬프트 및 지시 사항 · 외부 에셋 · 오픈소스 출처

AI를 사용한 방식

작업 규칙을 저장소에 고정하고, 구조 문서를 장기 맥락으로 유지했다.

같은 데이터 모델을 쓰는 제작 도구와 검증 루프까지 AI와 함께 구축했다.

CORE PROMPTS · 1/2

1. AI 대상 주요 프롬프트 및 지시 사항

아래 문장은 작업 이력을 바탕으로 반복 지시의 핵심을 축약·재구성한 것이다. 한 번의 생성 요청보다, 다음 작업에서도 유지되는 규칙과 도구를 만드는 데 초점을 두었다.

사용 AI 도구 및 활용 내역

OpenAI ChatGPT	Pixabay 음원 검색, 원본 페이지·제작자·라이선스 확인, 자료 정리
OpenAI Codex	저장소 분석, AGENTS.md와 GAME_ARCHITECTURE.md 작성·유지, Phaser/TypeScript 구현, 외부 맵 에디터 제작, 기술 문서 작성
사용자 수행 영역	게임 콘셉트와 우선순위 결정, 조작감·난이도 피드백, 에셋 선택, 결과 검토 및 최종 승인

01

저장소에 남는 작업 규칙

"AGENTS.md를 만들어 구현 전 구조 문서를 읽게 해줘. 구조·상태·입력·에셋·배포 방식이 바뀌면 문서도 같은 변경에서 갱신하고, 완료 전 테스트와 빌드를 실행해줘."

적용: 대화가 길어져도 같은 기준을 다시 읽도록 했다. 문서 갱신, 검증, Git 작업 범위가 저장소 규칙으로 남았다.

02

살아 있는 구조 문서

"GAME_ARCHITECTURE.md에 모듈 책임, 런타임 흐름, 상태 모델, 입력과 에셋 정책을 기록해줘. 구현이 바뀌면 변경 이유와 현재 상태를 함께 갱신해줘."

적용: 구조 문서를 설명 자료가 아니라 다음 AI 작업의 입력으로 사용했다. 코드와 문서가 서로 어긋나지 않게 유지했다.

03

게임 규칙과 화면 표현의 분리

"게임 규칙과 저장 가능한 상태는 src/game에 두고 Phaser와 분리해줘. Scene은 입력 연결, 렌더링, 카메라와 이펙트만 담당하게 해줘."

적용: 고정 스텝 순수 시뮬레이션, 직렬화 가능한 상태, 얇은 Scene 구조를 만들고 규칙을 단위 테스트할 수 있게 했다.

CORE PROMPTS · 2/2

1. 주요 프롬프트 및 지시 사항 (계속)

04

반복 제작을 위한 외부 맵 에디터

“게임과 같은 StageDefinition을 편집하는 외부 맵 에디터를 만들어줘. 서버 없이 file://로 실행되고, JSON과 TypeScript로 내보내며 드래그·삭제·크기 조절·뷰포트 가이드를 지원하게 해줘.”

적용: editor.html을 독립 도구로 만들고, 런타임의 stage JSON을 단일 원본으로 공유했다. 새 스테이지 제작 과정 자체를 재사용 가능한 도구로 바꿨다.

05

체감 피드백을 작은 변경으로 검증

“이동·전투·음파·보스 연출을 한 번에 크게 바꾸지 말고 기능 단위로 수정해줘. 규칙은 simulation에서, 표현은 Phaser에서 고치고 Vitest와 npm run build로 확인해줘.”

적용: 플레이 피드백을 작은 커밋으로 누적해 원인과 결과를 추적할 수 있게 했다. 현재 저장소에는 114개의 커밋과 14개의 테스트 파일이 남아 있다.

06

에셋 출처를 구현과 함께 관리

“배포 매니페스트를 기준으로 이미지와 사운드를 전수 확인하고, 파일별 source URL, creator, license, 편집 내용을 기록해줘. 출처가 불명확하면 별도로 표시해줘.”

적용: 실제 배포 파일과 원본 페이지를 연결하고, 이미지·음원·오픈소스 라이선스를 문서에 함께 남겼다.

작업 결과로 남긴 것

AGENTS.md 반복 작업의 고정 규칙	GAME_ARCHITECTURE.md 구조와 변경 이력의 기준	editor.html 게임과 분리된 제작 도구	114 commits · 14 test files 작은 변경과 자동 검증 기록
---------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--

흐름: 요청 → 저장소 규칙 → 구조 문서 → 구현·제작 도구 → 테스트·빌드 → 작은 Git 기록

ASSET ATTRIBUTION

2. 외부 에셋 출처

현재 배포 매니페스트에 포함된 이미지와 사운드를 기준으로 정리했다. 링크는 각 원본 페이지로 연결된다.

파일	원본·제작자	조건
플레이어 PNG 13개	Samurai 2D Pixel Art Mattz Art	A
attack.wav · enemy-hit.wav · walk.wav · down_cut_before_tak.wav	400 Sounds Pack Chequered Ink	B
hard-punch-high-ring-removed.mp3	Hard Punch SFX DRAGON-STUDIO	C · 고역 꼬리 제거
1grrrrrun.mp3	Monster Growl DRAGON-STUDIO	C
1kaaaaaak.mp3	Hooded Crow: Cawing Mish7913	C
jiiingggg.mp3	Electric Shock Virtual_Vibes	C
electric_shock_seamless_loop.ogg	Electric Shock Virtual_Vibes	C · 트리밍·크로스페이드·OGG
1sleep.mp3	Sleeping Monster szegvari / Freesound	C
1water.mp3	Water Drop Universfield	C
stonedoor.mp3	Push Stone Statue 1 floraphonic	C
tanweraman-flesh-growing-horror-392360.mp3	Flesh Growing (Horror) TanwerAman	C
universfield-wet-squelch-276679.mp3	Wet Squelch Universfield	C
freesound_community-splat2ogg-14668.mp3	splat2.ogg gprosser / Freesound	C

사용 조건

A · Mattz Art 사용 조건 - 개인·상업 게임 사용과 수정 허용, 크레딧 선택. 에셋 자체의 재판매·재배포 및 NFT 사용 금지.

B · Chequered Ink 사용 조건 - 개인·상업 프로젝트 사용과 수정 허용, 크레딧 선택. 변경하지 않은 에셋의 독립 재판매·재배포 금지.

C · [Pixabay Content License](#) - 무료 사용, 무표기 사용, 수정·각색 허용. 콘텐츠 자체를 독립된 형태로 판매·배포하는 행위 등은 금지.

OPEN SOURCE ATTRIBUTION

3. 오픈소스 출처

버전은 package-lock.json의 설치 해상도와 배포 워크플로를 기준으로 적었다.

직접 패키지

구성	버전	출처	라이선스	용도
Phaser	3.90.0	phaserjs/phaser	MIT	게임 엔진
TypeScript	5.9.3	microsoft/TypeScript	Apache-2.0	타입·컴파일
Vite	7.3.6	vitejs/vite	MIT	빌드
Vitest	4.1.10	vitest-dev/vitest	MIT	단위 테스트

GitHub Pages 배포 구성

GitHub Action	버전	공식 출처	라이선스
checkout	v4	actions/checkout	MIT
setup-node	v4	actions/setup-node	MIT
configure-pages	v5	actions/configure-pages	MIT
upload-pages-artifact	v4	actions/upload-pages-artifact	MIT
deploy-pages	v4	actions/deploy-pages	MIT

외부 서비스

[GitHub](#)는 소스 저장소와 Actions 실행에, [GitHub Pages](#)는 정적 게임 배포에 사용했다. 외부 에셋은 [Pixabay](#)와 [itch.io](#)의 각 원본 페이지와 사용 조건을 기준으로 관리했다.

문서 기준: public/assets와 src/game/assets/manifest.ts의 현재 배포 파일 · package-lock.json의 해상 버전 · .github/workflows의 Action 버전