



Ejercicios HTML

Ejercicio 1

Estructura Básica

Crear un documento HTML5 que incluya las etiquetas `<!DOCTYPE>`, `<html>`, `<head>` y `<body>`. Agregar un título en la solapa del navegador y un encabezado `<h1>` en el cuerpo.

Ejercicio 2

Encabezados y Párrafos

Agregar al `<body>` seis encabezados (de `<h1>` a `<h6>`) y tres párrafos. Uno debe incluir un salto de línea con `<br>` y otro debe contener una etiqueta `<span>` con estilo inline.

Ejercicio 3

Vínculos Internos y Externos

Crear una lista de enlaces: uno que apunte a una url, otro que abra el correo electrónico, y otro que navegue a una sección interna de la misma página.

Ejercicio 4

Imágenes con Atributos

Insertar dos imágenes: una desde internet y otra desde una carpeta local. Usar los atributos para describirlas y redimensionarlas correctamente.

Ejercicio 5

Listas HTML

Crear tres tipos de listas: una desordenada (`<ul>`), una ordenada (`<ol>`) y una de definición (`<dl>`) con al menos dos términos y sus descripciones.

Ejercicio 6

Tabla con Combinación de Celdas

Construir una tabla con encabezado y cuerpo. Usar propiedades para combinar celdas en filas y columnas.

Ejercicio 7

Iframe Navegable

Insertar un iframe que muestre en el mapa la ubicación del Teatro Colón. Crear una lista de enlaces que se abran dentro del iframe.

Ejercicio 8

Corrección de Errores

Analizar el siguiente HTML, de encontrar errores, corregirlos y explicar los errores encontrados.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo con errores
</head>

<body>
  <h1>Bienvenidos a mi página</h2>

  <p>Este párrafo tiene una etiqueta <span style="color: red"> sin cerrar correctamente.

  

  <a href="https://www.google.com" target="blank">Ir a Google</a>

  <ul>
    <li>Elemento 1
    <li>Elemento 2
    <li>Elemento 3
  </ol>

  <table>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Edad</th>
    <tr>
      <td>Juan</td>
      <td>30</td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

Ejercicio 9

Navegación Interna

Dividir la página en secciones con encabezados que tengan id. Crear un menú al principio que permita saltar a cada sección usando enlaces internos.

Ejercicio 10

Documentación Comentada

Escribir un documento HTML que incluya comentarios explicativos en cada bloque usando `<!-- -->` para que otro estudiante pueda entenderlo fácilmente.



Ejercicio 11

Formulario Básico

Crear un formulario HTML que solicite nombre, apellido y correo electrónico. Agregar también un botón para enviar la información y otro para limpiar los campos.

Ejercicio 12

Formulario con Distintos Controles

Construir un formulario que incluya:

- un campo de texto,
- un campo de contraseña,
- un campo numérico,
- botones de opción (radio) para elegir género,
- casillas de verificación (checkbox) para seleccionar intereses,
- una lista desplegable (select) con al menos tres opciones.

Ejercicio 13

Uso de Etiquetas Semánticas

Crear una página HTML utilizando etiquetas semánticas como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` y `<footer>`. En cada bloque colocar contenido de ejemplo para representar la estructura de un sitio web.

Ejercicio 14

Audio y Video

Insertar en una página un archivo de audio y un archivo de video usando las etiquetas correspondientes de HTML5. Agregar los atributos necesarios para mostrar los controles de reproducción. Debajo de cada elemento, escribir un breve texto descriptivo.

Ejercicio 15

Tabla Completa de Horarios

Diseñar una tabla que represente un horario semanal de clases. Debe incluir:

- días de la semana como encabezados,
- franjas horarias en la primera columna,
- al menos una celda combinada usando `colspan` o `rowspan`.



Ejercicio 16

Formulario con Validaciones HTML5

Crear un formulario de registro que incluya:

- nombre de usuario,
- correo electrónico,
- contraseña,
- fecha de nacimiento.

Aplicar validaciones propias de HTML5 utilizando atributos como required, minlength, maxlength, placeholder, min o max, según corresponda.

Ejercicio 17

Integración de Listas, Imágenes y Enlaces

Construir una página sobre un tema a elección que contenga:

- un título principal,
- una imagen,
- una lista con al menos tres elementos,
- dos enlaces externos,
- un enlace interno que lleve al final de la página.

Ejercicio 18

Página Web Completa

Desarrollar una página HTML que combine varios de los elementos vistos hasta el momento. Debe incluir como mínimo:

- estructura básica del documento,
- encabezados y párrafos,
- una lista,
- una imagen,
- una tabla,
- un formulario simple,
- un pie de página.



Ejercicios CSS

Ejercicio 1

Diseño de Título Principal

Crear un encabezado <h1> con fuente personalizada desde Google Fonts, color degradado y sombra de texto.

Ejercicio 2

Estilos Condicionales

Aplicar un color distinto a los párrafos impares usando la pseudoclase :nth-child(odd).

Ejercicio 3

Botón Interactivo

Diseñar un botón que cambie de color, tamaño y sombra al pasar el mouse y al hacer clic.

Ejercicio 4

Caja Informativa

Crear un div con borde redondeado, padding interno, fondo con transparencia y texto centrado.

Ejercicio 5

Comparación de Box Sizing

Crear dos cajas con mismo ancho y padding, una con box-sizing: content-box y otra con border-box. Explicar la diferencia.

Ejercicio 6

Menú Horizontal con Flexbox

Diseñar un menú de navegación con y usando display: flex, separación entre ítems y alineación centrada.

Ejercicio 7

Tarjetas Responsivas

Crear tres tarjetas con imagen, título y descripción. Usar grid para distribuir las y media queries para adaptar a móvil.



Ejercicio 8

Animación de Entrada

Crear una animación que haga que un elemento aparezca desde la izquierda con opacidad progresiva.

Ejercicio 9

Transición de Imagen

Diseñar una imagen que se agrande suavemente al pasar el mouse usando transition y transform: scale.

Ejercicio 10

Contenedor con Fondo Compuesto

Crear un div con fondo que combine color sólido, imagen centrada y repetición desactivada.

Ejercicio 11

Lista Vertical con Separadores

Diseñar una lista vertical con donde cada ítem tenga margen inferior, borde y cambio de color al pasar el mouse.

Ejercicio 12

Tabla Estilizada

Crear una tabla con encabezado fijo, filas alternadas de color y efecto hover en cada fila.

Ejercicio 13

Etiqueta Flotante

Insertar una imagen flotante a la izquierda y un texto que la rodee. Aplicar estilos al primer carácter del párrafo.

Ejercicio 14

Caja Centrada

Crear un contenedor centrado horizontalmente con ancho fijo, padding y fondo colorido. Usar margin: auto.

Ejercicio 15

Display Comparativo

Crear cuatro elementos con display: inline, block, inline-block y none. Mostrar diferencias visuales.



Ejercicio 16

Sticky Header

Diseñar un encabezado que se mantenga visible al hacer scroll usando `position: sticky`.

Ejercicio 17

Botón con Icono

Crear un botón con texto e ícono (usando `::before` o `::after`). Aplicar estilos al pasar el mouse.

Ejercicio 18

Animación de Rotación

Diseñar un cuadrado que rote 360° en 5 segundos al hacer hover, usando `@keyframes` y `transform: rotate`.

Ejercicio 19

Layout con Grid Áreas

Crear un layout de cinco secciones (header, nav, main, aside, footer) usando `grid-template-areas`.

Ejercicio 20

Diseño Adaptativo

Usar media queries para cambiar el color de fondo y el tamaño de fuente de un contenedor según el ancho de pantalla.



Ejercicios JS

Ejercicio 1

Filtrar Números Pares

Crear una función que reciba un array de números y devuelva un nuevo array que contenga solo los números pares.

Ejercicio 2

Calcular Promedio

Escribir una función que tome un array de números y calcule el promedio.

Ejercicio 3

Imprimir con Retraso

Usar una función flecha y setTimeout para imprimir cada elemento de un array con un retraso de 1 segundo por elemento.

Ejercicio 4

Operación con Callback

Crear una función que reciba un callback y dos números, aplique el callback y devuelva el resultado. Implementar al menos dos callbacks diferentes.

Ejercicio 5

Botón que muestra un mensaje

Crear una página con un botón. Al hacer click, debe aparecer un mensaje debajo (como un saludo o bienvenida). El mensaje debe estar oculto inicialmente.

Ejercicio 6

Cambiar color de fondo

Hacer una página con un botón que, al hacer click, cambie el color de fondo del body. Debe rotar entre varios colores (mínimo 3).



Ejercicio 7

Contador con Botones

Crear un botón para incrementar y otro para decrementar un contador mostrado en un elemento div. Actualizar el texto del div al hacer click.

Ejercicio 8

Cambiar Texto de Párrafos

Seleccionar todos los elementos p de la página y cambiar su texto al hacer click en un botón.

Ejercicio 9

Mostrar/Ocultar texto

Incluir un párrafo visible y un botón que permita ocultarlo o mostrarlo según su estado actual. El texto del botón debe cambiar entre “Mostrar” y “Ocultar”.

Ejercicio 10

Actualizar título en tiempo real

Crear un campo de texto y un título (<h2>). A medida que el usuario escribe, el texto del título debe actualizarse en tiempo real.

Ejercicio 11

Aplicar estilos a varios elementos

Agregar varios párrafos con una clase compartida. Al presionar un botón, debe cambiar el fondo de esos elementos (resaltarlos visualmente).

Ejercicio 12

Validación de formulario simple

Crear un pequeño formulario con nombre y correo. Al hacer click en enviar, debe validar que ambos campos estén completos. Muestra un mensaje de error o éxito según el caso.

Ejercicio 13

Generador de lista de tareas

Crear una lista de tareas con un input y botón. Cada tarea debe incluir un botón para marcarla como completada (tachada).

Ejercicio 14

Mostrar longitud de texto ingresado

Incluir un input de texto y, mientras el usuario escribe, muestra la cantidad de caracteres ingresados.



Ejercicio 15

Cambiar imagen con botón

Mostrar una imagen en pantalla. Al hacer click en un botón, debe cambiar por otra imagen (usar 2 o más imágenes disponibles).

Ejercicio 16

Contador automático

Hacer que un número aumente automáticamente cada segundo al iniciar. Incluir un botón para iniciar/detener.

Ejercicio 17

Lista con selección destacada

Crear una lista de ítems. Al hacer click en un ítem, este se destaca (por ejemplo, con fondo amarillo) y se deselectan los demás.

Ejercicio 18

Conversor de temperaturas

Crear un input para ingresar grados Celsius y muestra automáticamente la conversión a Fahrenheit.

Ejercicio 19

Simulación de semáforo

Diseñar un semáforo con tres círculos (rojo, amarillo, verde) y un botón que cambia el estado entre luces al hacer click.

Ejercicio 20

Mover un elemento con botones

Colocar un cuadrado en pantalla. Con botones (arriba, abajo, izquierda, derecha), el usuario puede moverlo dentro del contenedor.

Ejercicio 21

Cambiar tema claro/oscuro

Agregar un botón que alterne entre tema claro y tema oscuro para toda la página.

Ejercicio 22

Lista de productos con filtro

Crear una lista de productos. Agrega un input para filtrar los elementos en tiempo real por nombre.



Ejercicio 23

Temporizador (countdown)

Permitir ingresar un número de segundos, y al presionar iniciar, comienza una cuenta regresiva hasta cero.

Ejercicio 24

Mostrar fecha y hora actual

Al cargar la página, mostrar la fecha y hora actual en un párrafo. Incluir un botón para actualizar manualmente.

Ejercicio 25

Notificación al copiar texto

Cuando el usuario copia texto desde un input, mostrar un mensaje como “Texto copiado”.

Ejercicio 26

Formulario que muestra resumen

Al llenar un pequeño formulario (nombre y edad) y enviarlo, mostrar un resumen debajo con los datos ingresados.

Ejercicio 27

Contador de clicks por segundo

Hacer que cada click en una caja sume puntos. El usuario tiene solo 5 segundos para hacer tantos clicks como pueda. Muestra el resultado al final.

Ejercicio 28

Mostrar precio total (cantidad x precio unitario)

Agregar dos campos: uno para cantidad y otro para precio unitario. Mostrar automáticamente el total (cantidad x precio).

Ejercicio 29

Selector de color personalizado

Agregar un `<input type="color">` que permita al usuario cambiar el color de fondo de un bloque de contenido.

Ejercicio 30

Lista desplegable con contenido dinámico

Según lo que el usuario seleccione en un select, mostrar contenido diferente debajo (ej. descripción de un producto, ciudad, etc.).



Ejercicio 31

Agregar Elementos a una Lista

Crear una lista desordenada vacía y un botón. Al hacer click en el botón, agregar un nuevo elemento a la lista con un número que se incremente automáticamente.

Ejercicio 32

Eliminar Elementos de una Lista

Modificar el ejercicio anterior para que cada elemento generado tenga un botón de "Eliminar" que borre solo ese elemento de la lista.

Ejercicio 33

Tabla dinámica con filas agregables

Crear una tabla donde el usuario pueda agregar filas nuevas con información (nombre, edad, país). Cada fila debe tener un botón para eliminarla.

Ejercicio 34

Juego simple: adivinar número

El sistema genera un número aleatorio del 1 al 100. El usuario intenta adivinarlo escribiendo un número. Muestra pistas: "muy alto", "muy bajo" o "correcto". Limita a 10 intentos.