



Přehled

Cílem norem **EN 81346-1:2009-10** a **EN 81346-2:2009-10** je definovat klasifikační systémy pro komponenty s odpovídajícími identifikačními písmeny, které lze použít ve **všech technických oblastech**. Příklady takových oblastí zahrnují elektrotechnik u a strojírenství.

Identifikační písmena jsou součástí **referenčního označení**. Poskytují informace o **funkci komponentů**.




1 - Diagram pro pneumaticky ovládaný systém



2 - Diagram pro elektro-pneumaticky ovládaný systém

Pravidla pro strukturu referenčního označení

- Komponenty v schématech řídicího systému jsou identifikovány **písmeny**.
- Komponenty se stejným označením jsou číslovány po sobě
- Senzory a solenoidové cívky musí být zahrnuty jak v pneumatickém schématu, tak v elektrickém schématu.
- Aby byla zajištěna jasnost a dobrá čitelnost, měly by být obvodové symboly v obou schématech identifikovány a číslovány stejným způsobem.
- Předpony vztahující se k funkčnímu aspektu (=), produktově specifickému aspektu (-) nebo místně specifickému aspektu (+) objektu jsou umístěny před referenční označení.
- Produktově specifická referenční označení v diagramech jsou zde zobrazena.



Označení komponentů pomocí jednoho a dvou písmen

Komponenty	Označení (1 písmeno)
Koncové spínače, elektronické přibližovací senzory, tlakové spínače	B
Relé	K
Ventilová solenoidová cívka	M
Signalizační zařízení	P
Stykač, směrový řídicí ventil	Q
Ručně ovládané tlačítka	S

Referenční označení pro pneumatické obvodové diagramy - EN 81346-2

Komponenty	Označení (2 písmena)
Průtokový senzor	BF
Přibližovací senzor/koncový spínač	BG
Tlakový senzor	BP
Čerpadlo	GP
Ventilátor, kompresor	GQ
Pomocné relé, regulátor, PLC, relé	KF
Regulátor kapaliny, pilotní ventil, ventilový blok	KH
Elektromotor	MA
Cívka (např. solenoidová cívka)	MB
Pneumatický/hydraulický válec	MM

Komponenty	Označení (2 písmena)
Indikátor, LED	PF
Zobrazovací přístroj	PG
Výkonový stykač	QA
Odpojovač (hlavní spínač)	QB
Směrový řídicí ventil (pneumatický/hydraulický)	QM
Zpětný ventil	RM
Hydraulický/pneumatický průtokový ventil (omezení průtoku)	RN
Jednosměrný průtokový ventil	RZ
Ovládací spínač, tlačítko (elektrické)	SF
Ručně ovládané ventily	SJ