Прототипы сайта СЭВТ

savt.ru · Этап 1 «Разработка прототипов» · 29.10.2026

Главная · Продукты · Категория · Товар

Решения и услуги · Контакты · Карта сайта · Форма КП

Десктоп (1440 px) и мобильная версия (375 px)

Главная Десктоп · 1440 px

Российский производитель серверов и компьютеров с 1995 года

ПЭВМ и серверы марки «СЭВТ», разработка АСУ и информационных систем, ситуационные центры. Лицензии ФСБ России, Рособоронзаказа и Роскосмоса.

Продукты Запросить КП

Фото 1/4: серверная стойка

Реестр МПТ	ФСТЭК	ISO 9001	30 лет	1000+
серверы и ПК в реестре российской радиоэлектроники	лицензии до «СС»	сертифицированная система менеджмента качества	на рынке, с 1995 года	исполненных госзаказов

Три направления работы

Иллюстрация

Производство

ПЭВМ и серверы марки «СЭВТ». Конфигурация под требования заказчика, по запросу — в защищённом от ПЭМИН исполнении.

Подробнее →

Иллюстрация

Интеграция

Ситуационные центры и конференц-залы, АРМ, ЛВС и СКС, компьютерные классы. Монтаж, наладка и сопровождение.

Подробнее →

Иллюстрация

НИОКР / ОКР

АСУ, комплексы средств автоматизации, ПО общего и специального назначения, в том числе для Минобороны России и органов власти.

Подробнее →

Оборудование из реестра Минпромторга

Весь каталог

Фото сервера

• Реестр МПТ № 10736315

Сервер СЭВТ (LGA4189)

СНПД.401360.000-01

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор
2U 19" (опционально 4U)

Процессоры
2 × Intel Xeon Scalable Gen3, до 40 ядер, до 4,4 ГГц

Память
16 слотов DDR4 ECC, до 8 192 ГБ

Подробнее

Скачать PDF

Фото сервера

• Реестр МПТ № 10736314

Сервер СЭВТ (LGA3647)

СНПД.401360.000

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор
2U 19" (опционально 4U)

Процессоры
2 × Intel Xeon Scalable Gen1/Gen2, до 28 ядер, до 4 ГГц

Память
16 слотов DDR4 ECC, до 4 096 ГБ

Подробнее

Скачать PDF

Фото

• Реестр МПТ № [—]

ПЭВМ Savt ET-541

Savt ET-541

ПЭВМ на отечественном процессоре «Байкал-М».

Форм-фактор
Десктоп

Процессор
«Байкал-М»

Память
—

Подробнее

Скачать PDF

Фото

• Реестр МПТ № [—]

Моноблок Savt ET-641

Savt ET-641

ПЭВМ на отечественном процессоре «Байкал-М».

Форм-фактор
Моноблок

Процессор
«Байкал-М»

Память
—

Подробнее

Скачать PDF

Полный цикл: от ТЗ до сервиса

Полный цикл

Проработка ТЗ, сборка, тестирование, поставка и сервис в одной компании.

Свой ЗИП

Собственный склад запасных частей: замена без ожидания поставок.

24 часа

Коммерческое предложение по вашему ТЗ в течение суток.

2–4 недели

Срок поставки серийных конфигураций.

IT-компания «СЭВТ» работает с 1995 года

Компания создана в Москве в 1995 году. Первые два года основным направлением была поставка компьютерных комплектующих и расходных материалов в регионы России. Затем «СЭВТ» перешла к разработке информационных систем.

Сегодня компания производит ПЭВМ и серверы марки «СЭВТ», разрабатывает АСУ, комплексы средств автоматизации и ПО, в том числе для Министерства обороны РФ и органов власти, проектирует ситуационные центры и сети.

Фото производства

Фото

Фото

Нам доверяют

Логотип 1 · Логотип 2 · Логотип 3 · Логотип 4 · Логотип 5 · Логотип 6

Логотип 7 · Логотип 8 · Логотип 9 · Логотип 10 · Логотип 11 · Логотип 12

Министерство обороны РФ · Органы государственной власти · Оборонно-промышленный комплекс · Космическая отрасль

Лицензии и сертификаты

Скан документа

Реестр Минпромторга
№ 10736315

Скан документа

Лицензия ФСБ России
№ ЛСЗ0017733 18038Н

Скан документа

Лицензия ФСТЭК России
№ Л024-00107-00/00581234

Скан документа

Лицензия Минпромторга
№ Л052-00102-77/00648376

Скан документа

Лицензия Роскосмоса
№ 1698К

Скан документа

Сертификат Таможенного союза
№ EAЭС RU C-RU.АЕ12.В.01234

Скан документа

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ СМК.RU.0123.2024

Скан документа

ГОСТ РВ 0015-002-2012
№ ВР 01.1.12345-2024

Обсудим ваш проект

Телефон
+7 (495) 252-85-78

E-mail
mail@savt.ru

Адрес
Москва, Старокалужское шоссе, 62

Все контакты и реквизиты →

Имя *
Иван Петров

Компания
ООО «Пример»

Телефон или e-mail *
+7 ___ ___-__-__ или name@company.ru

Сообщение
Количество, конфигурация, сроки поставки

Прикрепить ТЗ
PDF, DOC, XLS до 20 МБ

☐ Согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Отправить

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Политика обработки персональных данных

Продукты Десктоп · 1440 px

Продукты

Серверы, компьютеры, рабочие станции и системы хранения данных собственного производства. Большинство моделей включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

● В реестре МПТ

Серверы

Стоечные серверы 2U/4U на Intel Xeon Scalable и «Байкал» для хранения и обработки данных.

Смотреть модели →

Фото / иконка

● В реестре МПТ

ПК и моноблоки

ПЭВМ и моноблоки, в том числе Savt ET-541 и ET-641 на «Байкал-M» из реестра Минпромторга.

Смотреть модели →

Фото / иконка

Рабочие станции и SFF

Рабочие станции и компактные системы малого форм-фактора.

Смотреть модели →

Фото / иконка

СХД

Системы хранения данных.

Смотреть модели →

Фото / иконка

Нужна конфигурация под ТЗ?

Пришлите техническое задание — подготовим КП за 24 часа.

Запросить КП | Контакты

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Категория «Серверы» Десктоп · 1440 px

Серверы

Двухпроцессорные стоечные серверы для ЦОД, виртуализации, хранения и обработки данных. Совместимы с Astra Linux и ALT Linux, поддерживают АПМДЗ «Соболь».

Фото сервера

● Реестр МПТ № 10736315

Сервер СЭВТ (LGA4189)

СНЛД.401360.000-01

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор	2U 19″ (опционально 4U)
Процессоры	2 × Intel Xeon Scalable Gen3, до 40 ядер, до 4,4 ГГц
Память	16 слотов DDR4 ECC, до 8 192 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

Фото сервера

● Реестр МПТ № 10736314

Сервер СЭВТ (LGA3647)

СНЛД.401360.000

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор	2U 19″ (опционально 4U)
Процессоры	2 × Intel Xeon Scalable Gen1/Gen2, до 28 ядер, до 4 ГГц
Память	16 слотов DDR4 ECC, до 4 096 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

Не нашли нужную конфигурацию?

Соберём сервер под ваше ТЗ: процессоры, память, диски, RAID, сетевые карты.

Запросить КП | Контакты

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Товар: Сервер СЭВТ (LGA4189) Десктоп · 1440 px



● Реестр МПТ № 10736315 | ФСТЭК | ISO 9001

Сервер СЭВТ (LGA4189)

Модель СНЛД.401360.000-01

Форм-фактор 2U 19" (опционально 4U)

Реестр МПТ № 10736315 · с 11.11.2025 по 10.11.2030

Хранение, резервное копирование и оперативная обработка больших массивов данных, выполнение ресурсоёмких вычислений, построение облачных инфраструктур.

Скачать даташит (PDF) | Запросить КП

2 × CPU	до 40	до 8 ТБ	до 24
Intel Xeon Scalable Gen3	ядер на процессор	DDR4 ECC, 16 слотов	дисков 2,5" в 2U

Характеристики

- Процессор
- Память
- Хранение
- Слоты расширения
- Сеть и управление
- Питание
- Порты ввода-вывода
- Безопасность и ОС

ПРОЦЕССОР

Количество / сокет	2 процессора, сокет LGA4189
Поддерживаемые ЦПУ	Intel Xeon Scalable Gen3 (Ice Lake-SP)
Макс. конфигурация	до 40 ядер на CPU, до 4,4 ГГц Turbo, кэш L3 до 60 МБ
Виртуализация	Intel VT-x / VT-d

ПАМЯТЬ

Слоты / тип	16 слотов DDR4 ECC RDIMM / LRDIMM
Максимальный объём	до 8 192 ГБ

ХРАНЕНИЕ

Отсеки накопителей	2U: до 24 × 2,5" SFF или до 12 × 3,5" LFF (SATA/SAS), горячая замена 4U: до 36 × 2,5" SFF или до 18 × 3,5" LFF (SATA/SAS), горячая замена
Задние отсеки	2 × 2,5" (опционально)
M.2 / внутренние	1 × M.2 2280 NVMe (загрузочный)
RAID	Intel VROC: 0, 1, 10 (Standard) / 0, 1, 10, 5 (Premium) SATA III встроенный: 0, 1, 10 Аппаратный RAID-контроллер (опционально)

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ

Слоты PCIe	5 × PCIe 4.0 x16 + 5 × PCIe 3.0 x8 в форм-факторе x16
GPU / ускорители	опционально
Внутренние разъёмы	3 × SFF-8643 SATA 6 Гбит/с, 2 × SFF-8654 4i PCIe 3.0 (NVMe) 2 × SATA III 7-pin DOM 6 Гбит/с, 1 × USB 3.0 на плате

СЕТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

LAN-порты	2 × RJ-45 1 Гбит/с + возможность установки дополнительных
Порт управления (BMC)	1 × RJ-45 1GbE выделенный
BMC-контроллер	ASPEED AST2500
Протоколы управления	IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media, UID Мониторинг температуры, вентиляторов, напряжения

ПИТАНИЕ

Блоки питания	до 2000 Вт, горячая замена, резервирование 1+1
Входное напряжение	AC 100–240 В, 50/60 Гц

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

Лицевая панель	Кнопки: Power, UID Индикаторы: Power, HDD, Network, Error, UID 1 × USB, 2 × USB 3.0 (опционально)
Задняя панель	2 × USB 3.0 + 2 × USB 2.0 VGA, COM RJ-45, BMC RJ-45

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОС

АПМДЗ и СЗИ	Соболь 4.x
Совместимые ОС	Astra Linux SE 1.6 / 1.7 / 1.8, ALT Linux / ALT СП
Обновление прошивок	Через BMC Web / CLI

Почему заказывают у СЭВТ

ico

Быстрая поставка

Серийные конфигурации за 2–4 недели.

ico

Собственный ЗИП

Склад запчастей, замена без ожидания.

ico

Проработка ТЗ

Конфигурация под требования заказчика, в том числе защищённое от ПЭМИН исполнение.


ico

КП за 24 часа

Ответ с ценой и сроками на следующий рабочий день.

Другие серверы

Все серверы



● Реестр МПТ № 10736314

Сервер СЭВТ (LGA3647)

СНЛД.401360.000

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор 2U 19" (опционально 4U)

Процессоры 2 × Intel Xeon Scalable Gen1/Gen2, до 28 ядер, до 4 ГГц

Память 16 слотов DDR4 ECC, до 4 096 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Решения и услуги Десктоп · 1440 px

Решения и услуги

«СЭВТ» — производитель вычислительной техники и системный интегратор. Разрабатываем АСУ и ПО, проектируем и оснащаем ситуационные центры, сети и рабочие места, сопровождаем внедрённые системы.

Производство и поставка

Иллюстрация

Производство компьютеров и серверов ТМ «СЭВТ»

Конфигурация под требования заказчика. По запросу — защищённое от ПЭМИН исполнение и модуль доверенной загрузки по требованиям ФСТЭК России.

Поставка оборудования ведущих мировых производителей

Комплектация проектов оборудованием сторонних производителей.

Интеграция

Иллюстрация

Разработка и сопровождение АСУ, ИС и ПО

Автоматизированные системы управления, комплексы средств автоматизации, АРМ, ПО общего и специального назначения. Информационное обследование объектов автоматизации, миграция на отечественные ОС.

Ситуационные центры и конференц-залы

Системы обработки и отображения информации. Экран коллективного пользования: проекционная установка или видеостена.

АРМ, ЛВС, СКС и компьютерные классы

Сертифицированный исполнитель работ по построению СКС, в том числе в защищённом исполнении.

Монтаж, наладка и сопровождение

Монтаж и наладка оборудования, установка ПО на объектах заказчика и дальнейшее сопровождение.

Обучение и консультации пользователей

Обучение и консультации пользователей внедрённых систем.

НИОКР / ОКР

Иллюстрация

Заказные разработки (НИОКР / ОКР)

Разработки по лицензиям Рособоронзаказа и Роскосмоса.

Расскажите о задаче

Подготовим решение и коммерческое предложение. Можно приложить ТЗ.

Запросить КП | Контакты

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Контакты Десктоп · 1440 px

Контакты

Телефон
+7 (495) 252-85-78

E-mail
mail@savt.ru

Адрес
Москва, Старокалужское шоссе, 62

Реквизиты

Организация	ООО «СЭВТ»
ИНН	7707088771
КПП	772801001
ОГРН	1027739148480

Скопировать реквизиты

Запросить КП / связаться

Имя * — Иван Петров
Компания — ООО «Пример»
Телефон или e-mail * — +7 ___ ___-__-__ или name@company.ru
Сообщение — Количество, конфигурация, сроки поставки

Прикрепить ТЗ — PDF, DOC, XLS до 20 МБ

☐ Согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Отправить

Карта: Москва, Старокалужское шоссе, 62 (Яндекс.Карты)

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Карта сайта Десктоп · 1440 px

Карта сайта savt.ru

Нажмите на страницу, чтобы открыть её прототип. Поддомен pr.savt.ru объединяется с основным сайтом.

Главная
/ · лендинг из 9 блоков

Продукты
/products/

- Серверы → карточки товаров
- ПК и моноблоки → карточки товаров
- Рабочие станции и SFF → карточки товаров
- СХД → карточки товаров

Решения и услуги
/solutions/

- Производство и поставка
- Интеграция
- НИОКР / ОКР

Контакты
/contacts/

- Форма КП
- Реквизиты
- Карта

Служебные
без пункта в меню

- Политика обработки ПДн
- 404
- sitemap.xml

Шаблон: категория
/products/{категория}/

Шаблон: товар
/products/{категория}/{модель}/

Модальное окно «Запросить КП»
хедер, футер, товары, CTA

Административная панель

Внутренний интерфейс, в публичных прототипах не показан. Состав по разделу 7 ТЗ:

Страницы и структура

- создание, редактирование, скрытие, удаление
- title и description для каждой страницы
- ЧПУ-адреса


Каталог

- категории и товары
- характеристики по 8 группам
- загрузка и замена PDF-даташитов
- флаг «на главной», бейджи МПТ/ФСТЭК/ISO


Заявки

- список заявок с вложениями
- статусы: новая / в работе / закрыта
- адреса e-mail для уведомлений

Главная Мобильный · 375 px



Продукты Мобильный · 375 px



Категория «Серверы» Мобильный · 375 px

ЛОГО СЭВТ

Главная / Продукты / Серверы

Серверы

Двухпроцессорные стоечные серверы для ЦОД, виртуализации, хранения и обработки данных. Совместимы с Astra Linux и ALT Linux, поддерживают АПМДЗ «Соболь».

Фото сервера

● Реестр МПТ № 10736315

Сервер СЭВТ (LGA4189)

СНЛД.401360.000-01

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор	2U 19″ (опционально 4U)
Процессоры	2 × Intel Xeon Scalable Gen3, до 40 ядер, до 4,4 ГГц
Память	16 слотов DDR4 ECC, до 8 192 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

Фото сервера

● Реестр МПТ № 10736314

Сервер СЭВТ (LGA3647)

СНЛД.401360.000

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор	2U 19″ (опционально 4U)
Процессоры	2 × Intel Xeon Scalable Gen1/Gen2, до 28 ядер, до 4 ГГц
Память	16 слотов DDR4 ECC, до 4 096 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

Не нашли нужную конфигурацию?

Соберём сервер под ваше ТЗ: процессоры, память, диски, RAID, сетевые карты.

Запросить КП | Контакты

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Товар: Сервер СЭВТ (LGA4189) Мобильный · 375 px

лого СЭВТ

Главная / Продукты / Серверы / Сервер СЭВТ (LGA4189)

Фото: вид спереди

Спереди | Сзади | Сверху | В стойке

Реестр МПТ № 10736315 | ФСТЭК | ISO 9001

Сервер СЭВТ (LGA4189)

Модель	СНЛД.401360.000-01
Форм-фактор	2U 19" (опционально 4U)
Реестр МПТ	№ 10736315 - с 11.11.2025 по 10.11.2030

Хранение, резервное копирование и оперативная обработка больших массивов данных, выполнение ресурсоёмких вычислений, построение облачных инфраструктур.

Скачать даташит (PDF)

Запросить КП

2 × CPU Intel Xeon Scalable Gen3	до 40 ядер на процессор
до 8 ТБ DDR4 ECC, 16 слотов	до 24 дисков 2,5" в 2U

Характеристики

Процессор | Память | Хранение | Слоты ра

ПРОЦЕССОР

Количество / сокет
2 процессора, сокет LGA4189

Поддерживаемые ЦПУ
Intel Xeon Scalable Gen3 (Ice Lake-SP)

Макс. конфигурация
до 40 ядер на CPU, до 4,4 ГГц Turbo, кэш L3 до 60 МБ

Виртуализация
Intel VT-x / VT-d

ПАМЯТЬ

Слоты / тип
16 слотов DDR4 ECC RDIMM / LRDIMM

Максимальный объём
до 8 192 ГБ

ХРАНЕНИЕ

Отсеки накопителей
2U: до 24 × 2,5" SFF или до 12 × 3,5" LFF (SATA/SAS), горячая замена
4U: до 36 × 2,5" SFF или до 18 × 3,5" LFF (SATA/SAS), горячая замена

Задние отсеки
2 × 2,5" (опционально)

M.2 / внутренние
1 × M.2 2280 NVMe (загрузочный)

RAID
Intel VROC: 0, 1, 10 (Standard) / 0, 1, 10, 5 (Premium)
SATA III встроенный: 0, 1, 10
Аппаратный RAID-контроллер (опционально)

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ

Слоты PCIe
5 × PCIe 4.0 x16 + 5 × PCIe 3.0 x8 в форм-факторе x16

GPU / ускорители
опционально

Внутренние разъёмы
3 × SFF-8643 SATA 6 Гбит/с, 2 × SFF-8654 4i PCIe 3.0 (NVMe)
2 × SATA III 7-pin SATA 6 Гбит/с, 1 × USB 3.0 на плате

СЕТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

LAN-порты
2 × RJ-45 1 Гбит/с + возможность установки дополнительных

Порт управления (BMC)
1 × RJ-45 1GbE выделенный

BMC-контроллер
ASPEED AST2500

Протоколы управления
IPMI 2.0, KVM over IP, Virtual Media, UID
Мониторинг температуры, вентиляторов, напряжения

ПИТАНИЕ

Блоки питания
до 2000 Вт, горячая замена, резервирование 1+1

Входное напряжение
AC 100–240 В, 50/60 Гц

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

Лицевая панель
Кнопки: Power, UID
Индикаторы: Power, HDD, Network, Error, UID
1 × USB, 2 × USB 3.0 (опционально)

Задняя панель
2 × USB 3.0 + 2 × USB 2.0
VGA, COM RJ-45, BMC RJ-45

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОС

АПМДЗ и СЗИ
Соболь 4.x

Совместимые ОС
Astra Linux SE 1.6 / 1.7 / 1.8, ALT Linux / ALT СП

Обновления прошивок
Через BMC Web / CLI

Почему заказывают у СЭВТ

ico

Быстрая поставка

Серийные конфигурации за 2–4 недели.

ico

Собственный ЗИП

Склад запчастей, замена без ожидания.

ico

Проработка ТЗ

Конфигурация под требования заказчика, в том числе защищённое от ПЭМИН исполнение.

ico

КП за 24 часа

Ответ с ценой и сроками на следующий рабочий день.

Другие серверы

Все серверы

Фото сервера

Реестр МПТ № 10736314

Сервер СЭВТ (LGA3647)

СНЛД.401360.000

Хранение, резервное копирование и обработка больших массивов данных, ресурсоёмкие вычисления, облачные инфраструктуры.

Форм-фактор	2U 19" (опционально 4U)
Процессоры	2 × Intel Xeon Scalable Gen1/Gen2, до 28 ядер, до 4 ГГц
Память	16 слотов DDR4 ECC, до 4 096 ГБ

Подробнее | Скачать PDF

СЭВТ

Российский производитель IT-оборудования с 1995 года.

Запросить КП

ПРОДУКТЫ

Серверы
ПК и моноблоки
Рабочие станции и SFF
СХД

КОМПАНИЯ

Решения и услуги
О компании
Лицензии и сертификаты
Контакты

КОНТАКТЫ

+7 (495) 252-85-78
mail@sevt.ru
Москва, Стромынское шоссе, 62
ООО «СЭВТ» · ИНН 7707088771 · ОГРН 1027739149480

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Политика обработки персональных данных

Решения и услуги Мобильный · 375 px

лого СЭВТ

Главная / Решения и услуги

Решения и услуги

«СЭВТ» — производитель вычислительной техники и системный интегратор. Разрабатываем АСУ и ПО, проектируем и оснащаем ситуационные центры, сети и рабочие места, сопровождаем внедрённые системы.

Производство и поставка

Иллюстрация

Производство компьютеров и серверов ТМ «СЭВТ»

Конфигурация под требования заказчика. По запросу — защищённое от ПЭМИН исполнение и модуль доверенной загрузки по требованиям ФСТЭК России.

Поставка оборудования ведущих мировых производителей

Комплектация проектов оборудованием сторонних производителей.

Интеграция

Иллюстрация

Разработка и сопровождение АСУ, ИС и ПО

Автоматизированные системы управления, комплексы средств автоматизации, АРМ, ПО общего и специального назначения. Информационное обследование объектов автоматизации, миграция на отечественные ОС.

Ситуационные центры и конференц-залы

Системы обработки и отображения информации. Экран коллективного пользования: проекционная установка или видеостена.

АРМ, ЛВС, СКС и компьютерные классы

Сертифицированный исполнитель работ по построению СКС, в том числе в защищённом исполнении.

Монтаж, наладка и сопровождение

Монтаж и наладка оборудования, установка ПО на объектах заказчика и дальнейшее сопровождение.

Обучение и консультации пользователей

Обучение и консультации пользователей внедрённых систем.

НИОКР / ОКР

Иллюстрация

Заказные разработки (НИОКР / ОКР)

Разработки по лицензиям Рособоронзаказа и Роскосмоса.

Расскажите о задаче

Подготовим решение и коммерческое предложение. Можно приложить ТЗ.

Запросить КП | Контакты

КОНТАКТЫ

+7 (495) 252-85-78
mail@savt.ru
Москва, Старокалужское шоссе, 62
ООО «СЭВТ» · ИНН 7707088771 · ОГРН 1027739148480

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Политика обработки персональных данных

Контакты Мобильный · 375 px

ЛОГО СЭВТ

Главная / Контакты

Контакты

Телефон

E-mail
mail@savt.ru

Адрес
Москва, Старокалужское шоссе, 62

Реквизиты

Организация	ООО «СЭВТ»
ИНН	7707088771
КПП	772801001
ОГРН	1027739148480

Скопировать реквизиты

Запросить КП / связаться

Имя *

Иван Петров

Компания

ООО «Пример»

Телефон или e-mail *

+7 ___ ___-__-__ или name@company.ru

Сообщение

Количество, конфигурация, сроки поставки

Прикрепить ТЗ PDF, DOC, XLS до 20 МБ

☐ Согласен на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Отправить

Карта: Москва, Старокалужское шоссе,

ЛОГО СЭВТ

Российский производитель IT-оборудования с 1995 года.

Запросить КП

ПРОДУКТЫ

Серверы
ПК и моноблоки
Рабочие станции и SFF
СХД

КОМПАНИЯ

Решения и услуги
О компании
Лицензии и сертификаты
Контакты

КОНТАКТЫ

+7 (495) 252-85-78
mail@savt.ru
Москва, Старокалужское шоссе, 62

ООО «СЭВТ» · ИНН 7707088771 · ОГРН 1027739148480

© 1995–2026 ООО «СЭВТ»

Политика обработки персональных данных

Окно «Запросить КП» Десктоп · 1440 px

