

**国家石油天然气管网集团有限公司
调控运行突发事件专项应急预案(2025 版)**

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《调控运行突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了调控运行突发事件应急组织机构与职责、应急预案、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导调控运行突发事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案在《调控运行突发事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团调控运行实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1	适用范围	1
1.1	适用范围	1
1.2	与其他预案的关系	1
2	应急组织机构及职责	1
2.1	应急组织体系	1
2.2	专项应急领导小组	2
2.3	专项应急领导小组办公室	3
2.4	应急值班机构	3
2.5	牵头部门	4
2.6	总部各部门	4
2.7	现场应急指挥部	4
2.8	专家组	5
2.9	信息新闻组	5
2.10	所属单位应急领导小组	6
3	响应启动	6
3.1	信息报送	6
3.2	预警	9
3.3	应急响应	11
4	处置措施	16

4.1	应急处置指导原则	16
4.2	处置措施	16
4.3	次生灾害防范	17
5	后期处置	17
5.1	恢复与重建	17
5.2	总结、评估与改进	18
5.3	事故调查	18
6	应急保障	18
6.1	通信保障	18
6.2	队伍保障	18
6.3	资金保障	18
6.4	物资保障	19
6.5	专家保障	19
6.6	技术保障	19
7	附则	19
8	附件	19

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）可能发生的Ⅲ级及以上调控运行突发事件的信息接报，Ⅱ级及以上突发事件的应急预警，以及Ⅰ级突发事件的响应。适用于集团公司总部和所属单位（包括：油气调控中心、设置分控中心的所属单位、所辖天然气省网纳入调控体系后仍设置省网调控中心的所属单位）突发事件的预防与应急准备、应急响应、应急处置与救援、恢复与重建等活动的全过程管理。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司调控运行突发事件专项应急预案，结合油气储运设施失效、控制系统失效、运行人员误操作、运行方案失误及作业异常等导致影响管输计划的后果，根据实际处置需要，按照集团公司《油气储运设施突发事件专项应急预案》、《自然灾害突发事件专项应急预案》、《突发环境事件专项应急预案》、《天然气保供突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

（3）与下级预案的关系

所属单位调控运行突发事件应急预案的编制、修订和评估应与本预案保持衔接和配合。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司调控运行突发事件应急组织体系由调控运行突发事件应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）、调控运行突发事件应急领导小组办公室（以下简称专项应急领导小组办公室）、应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现场应急指挥部、

应急专家组、信息新闻组、所属单位应急领导小组、应急抢险队伍组成，各组织实施 A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。组织机构如下图 2-1 所示。




图 2-1 调控运行突发事件应急组织体系图

2.2 专项应急领导小组

2.2.1 专项应急领导小组组成

组 长：集团公司分管专项应急预案牵头部门的党组领导

副组长：生产部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部及油气调控中心业务主管领导（各岗位人员见附件 3）

2.2.2 专项应急领导小组职责

（1）牵头集团公司调控运行突发事件应急管理工作；

- (2) 提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (3) 提出 I 级突发事件应急处置建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (4) I 级突发事件状态下，派遣人员组成现场工作组赴现场指挥抢险；
- (5) 负责 II 突发事件预警行动的启动和终止；
- (6) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；
- (8) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 专项应急领导小组办公室

2.3.1 专项应急领导小组办公室组成

主 任：集团公司生产部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部（供应链部）、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部及油气调控中心业务主管领导

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部及油气调控中心相关业务负责人（各岗位人员见附件 3）

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

- (1) 在调控运行应急领导小组的领导下，综合协调处置调控运行 I 级突发事件；
- (2) 跟踪、督导调控运行突发事件应急处置，及时向调控运行应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (3) 统筹调度集团公司应急资源，包括技术资源、应急处置人员、物资装备资源等，协调和调动应急专家参加应急处置工作；
- (4) 保持与应急专家的沟通协调，获取专家意见，根据需要协调专家赴现场进行应急工作支持；
- (5) 负责应急状态下相关费用的支持；
- (6) 研究制定舆情处置方案，组织编制突发事件新闻通稿；
- (7) 起草向国家有关部门报告的应急信息初稿；
- (8) 汇总应急处置工作相关材料，对应急事件进行评估、总结；
- (9) 研判险情，提出 II 突发事件预警行动的启动和终止建议，指导所属单位 II 级

突发事件的现场抢险；

(10) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

生产经营与应急值班室设在油气调控中心，负责集团公司总部 24 小时应急值班值守。应急状态下，接收除网络、数据与信息系统安全突发事件之外的其他突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型，向总部部门报告。

2.4.2 生产部应急值班（010-87981900）

生产部应急值班是集团公司油气储运设施突发事件、地下储气库井控突发事件、调控运行突发事件、自然灾害突发事件、地震灾害突发事件的应急调度机构。应急状态下，负责 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），向生产部汇报突发事件信息；协调落实专项应急领导小组及其办公室的指令。

2.5 牵头部门

生产部是调控运行突发事件应急处置牵头部门，负责调控运行突发事件专项应急预案的编制、修订、备案、培训和演练，在专项应急预案编制前应开展事故风险辨识、评估和应急资源调查，建立专项应急预案的应急资源库，组织或指导相关突发事件的应急处置，联络相关应急专家组。应急状态下，生产部负责组织应急期间综合信息、应急协调和督办工作，及时向专项应急领导小组报告。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》（2025 版）履行相关应急处置职责。

2.7 现场应急指挥部

2.7.1 现场应急指挥部组成

现场应急指挥部是在应急状态下设置的临时现场指挥机构，组成人员包括组长（又称指挥长）、副组长及有关人员。启动调控运行 I 级突发事件（集团公司级）后，

现场应急指挥部组长（由集团公司应急领导小组组长指定，一般为集团公司应急领导小组副组长），在接到指令后应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以根据《集团公司授权管理办法》进行特殊授权，但管理权和职责不移交。

2.7.2 现场应急指挥部职责

（1）根据集团公司应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，指导、督促和协调现场应急，协助调动其它资源，协助组织专家现场指导，协调配合地方政府开展应急抢险工作。

（2）收集现场信息，核实现场情况，保证突发事件现场与集团公司应急领导小组办公室之间信息传递及时与畅通。

（3）核实申请集团公司其他突发事件专项应急预案启动的条件，向应急领导小组报告核实情况。

（4）核实应急状态解除条件，提出建议，并向应急领导小组办公室报告现场核实情况。

（5）完成应急领导小组交办的其他工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

应急状态下，生产部联络、调动相关专家组成应急专家组，提供技术支持。提出实施现场应急救援方案的意见和建议，必要时参加现场处置。

2.8.2 专家组职责

（1）为专项应急领导小组及现场应急指挥部提供技术支持。

（2）提出调控运行应急处置的意见和建议。

（3）参与调控运行应急调整方案的制定。

（4）完成专项应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属单位应急领导小组是应对调控运行突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对管辖范围内的突发事件负有直接指挥权、处置权。应急状态下其职责包括：

- (1) 当调控运行发生Ⅱ级及以上突发事件时，按照程序启动应急响应，并向生产经营与应急值班室和总部有关部门报告，落实调控运行应急领导小组指令；
- (2) 审核应急处置所发生的临时费用、采购计划；
- (3) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关应急救援工作。
- (4) 根据突发事件发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求。
- (5) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令。
- (6) 组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作。

3 响应启动

3.1 信息报送

3.1.1 信息接报

突发事件发生后，所属单位经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上调控运行突发事件时，应第一时间通过电话报告集团公司生产经营与应急值班室，符合集团公司Ⅱ级及以上调控运行突发事件时，向集团公司应急值班机构进行应急信息的初报、续报和终报。

(1) 电话报告：发生Ⅲ级及以上调控运行突发事件时，所属单位应第一时间向集团公司生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234）。当情况紧急时，事发单位人员（一般为调控运行单位值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话

报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（2）初报（书面报告）：发生Ⅱ级及以上调控运行突发事件时，应在1小时内由所属单位向集团公司生产经营与应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报。初报内容包括事发时间、地点、事发经过简要描述、人员伤亡和财产损失情况、已采取的措施等，初报模板详见国家管网集团《突发事件总体应急预案（2025版）》。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（3）续报（书面报告）：发生Ⅱ级及以上调控运行突发事件时，原则上为初报后4小时内以及次日起的每日上午7:00前和下午17:00前，根据情况变化和工作进展，所属单位向集团公司牵头部门书面报告经现场应急指挥部总指挥（未任命则为所属单位应急领导小组组长）签发（或授权签发）的续报。续报内容包括：事发时间、地点、事发经过简要描述、人员伤亡和财产损失情况、已采取的措施、周边环境及其他影响情况、现场应急人员、启动响应的应急预案及处置方案、应急抢险情况、事件初步原因分析、向政府相关部门报送情况等，续报模板详见国家管网集团《突发事件总体应急预案（2025版）》。

（4）终报（书面报告）：发生Ⅱ级及以上调控运行突发事件时，在突发事件应急处置结束后，由所属单位向集团公司生产经营与应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的终报，终报模板见详见国家管网集团《突发事件总体应急预案（2025版）》。




图 3-1 调控运行突发事件信息报送流程图

3.1.2 信息处置与研判

生产部接到突发事件报告后，预估发生或已经发生Ⅱ级调控运行突发事件时，立即上报集团公司专项应急领导小组，集团公司专项应急领导小组组长组织研究启动Ⅰ级应急预警；预估发生或已经发生Ⅰ级突发事件时，立即上报集团公司应急领导小组及办公室，集团公司应急领导小组组长宣布启动Ⅰ级应急响应并组织召开应急首次会议；预估发生或已发生重大突发事件（指已启动集团公司Ⅰ级应急响应，且经生产部与集团办公室共同研判应向中办报送的事件）时，生产部立即组织起草信息初稿，交

由集团办公室校核并报集团公司应急领导小组办公室主任、应急领导小组组长或授权人员同意后，于事件发生起 1 小时内（出现通信联络中断等特殊情况除外）电话或书面报送中办。

3.1.3 信息呈报

生产部应急值班接到调控运行突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，生产部按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- (1) 将事件信息报专项应急领导小组办公室，落实领导指令。
- (2) 将事件信息通报总部其他相关部门，传达专项应急领导小组指令。
- (3) 必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公。
- (4) 将事件信息报集团公司纪检监察组，落实纪检监察相关要求。
- (5) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.2 预警

3.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经集团公司专项应急领导小组组长决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- (1) 所属单位发生Ⅱ级调控运行突发事件。
- (2) 国家部门和省级地方政府发布预警，集团公司可能发生Ⅰ级调控运行突发事件。
- (3) 国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2 预警职责

(1) 专项应急领导小组组长（含副组长）

- ①宣布启动调控运行突发事件Ⅰ级（集团公司级）应急预警。
- ②跟踪事件动态，指导预警行动，指示有关部门和单位做好应急准备；
- ③必要时，组织召开应急准备工作会议，研究部署应急准备工作。
- ④做好向集团公司应急领导小组报告并做好启动集团公司级应急响应的准备。

(2) 专项应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ①收集事件信息呈报集团公司专项应急领导小组。
- ②跟踪事件动态，及时掌握应急行动进展情况。

③按集团公司专项应急领导小组指令，向总部有关部门和所属单位下达预警信息和指令。

④组织落实专项应急领导小组交办的应急预警工作指令。

(3) 生产部（牵头部门）

①持续跟踪事件处置进展，收集相关信息，研判事态趋势，及时向调控运行专项应急领导小组报告。

②根据事件发展情况，及时调整油气管网运行工况、管存水平等，降低事件可能造成的影响。

③组织落实专项应急领导小组交办的应急预警工作指令。

(4) 事发单位

①开展调控运行突发事件应急处置。

②做好所在地区的舆情跟踪与监控，建立与地方媒体的沟通协调机制。

③及时向生产经营与应急值班室和生产部应急值班报告突发事件现场处置进展。

④评估现场应急状态是否具备解除条件。

3.2.3 预警程序

(1) 专项应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件。

(2) 及时收集和掌握突发事件发展动态及现场应急处置进展情况。

(3) 组织有关人员分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，为事发单位提供技术支持。

(4) 做好舆情监控，发现与事件相关舆情时，及时向集团公司应急领导小组报告。

(5) 掌握相关预案、托运方、应急资源等信息，做好联动应急准备工作。

(6) II级突发事件发展到I级突发事件时，启动集团公司应急响应。

3.2.4 预警解除

预警发布后至预警解除前，生产部持续跟踪事件进展，在向所属单位确认突发事件响应终止或响应级别降为III级及以下（一般以信息终报为准），突发事件应急处置结束，进入正常处置阶段，没有升级风险时，生产部向集团公司专项应急领导小组组长申请预警解除，专项应急领导小组组长下达解除预警指令，并由专项应急领导小组

办公室通报各成员部门。

3.3 应急响应




图 3-2 调控运行突发事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

符合下列条件之一时，启动应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到集团公司 I 级调控运行突发事件响应级别。
- (2) 超出所属单位应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置。
- (3) 两个及以上企业发生 II 级调控运行突发事件，需要集团公司启动应急响应协调处置。
- (4) 接到国家或地方政府应急联动要求。
- (5) 重点区域、敏感时期等发生 II 级调控运行突发事件，并可能引发 I 级突发事件。
- (6) 集团公司应急领导小组要求启动调控运行突发事件应急响应程序。

3.3.2 响应职责

(1) 专项应急领导小组组长

- ①向集团公司应急领导小组报告，申请启动集团公司应急响应；
- ②按照集团公司应急领导小组要求，赶赴现场开展指挥工作。

- ③审定重大调控运行调整方案，明确调整重点和调整措施；
- ④部署媒体应对和信息发布工作；
- ⑤组织召开后续会议，审定现场请示，明确应急决策；
- ⑥了解事件发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ⑦准备突发事件应急处置相关上报材料；
- ⑧组织召开末次会议，总结并部署善后工作。

(2) 专项应急领导小组办公室主任

- ①收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，汇报突发事件基本情况，分析突发事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ②根据突发事件处置动态，决定是否协调集团公司内部资源支援；
- ③随时向专项应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ④适时召集办公室成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议；
- ⑤组织有关部门执行支持性预案中有关响应程序；
- ⑥向相关部门通报事件情况。

(3) 生产部（牵头部门）

- ①通知相关部门人员立即到应急指挥室集中办公。
- ②向专项应急领导小组办公室报告突发事件情况，接受并传达指令。
- ③持续跟踪事件处置进展，分析事件影响情况，收集相关信息。
- ④组织制定油气应急管输方案并在应急状态下组织实施。
- ⑤审核调控运行调整方案，组织开展调控运行突发事件运行调整工作。
- ⑥组织 24 小时应急值班，根据指令安排人员参加现场工作组。
- ⑦起草向国家相关部委报送情况初稿。
- ⑧保持与上下游相关单位、所属单位的信息沟通与反馈。
- ⑨完成专项应急领导小组交办的其他任务。

(4) 市场部

- ①与托运商对接，协调上下载油气资源。
- ②妥善处理与相关托运商的商务工作。

(5) 工程部（供应链部）

试运投产和连续安全运行 72 小时阶段的事件，组织建设单位开展现场应急抢修，明确抢修时间。

(6) 安全环保部

①协调总部各部门开展应急管理日常工作。

②负责组织事故事件调查工作。

(7) 集团办公室

①负责向国办、中办、国资委、应急管理部等国家相关部委报告突发事件信息，经应急领导小组组长或授权人员签发后统一上报。

②负责与公司股东、董事、监事沟通协调，经集团公司应急领导小组同意向公司股东、董事、监事披露突发事件情况。

③完成应急领导小组交办的其他任务。

(8) 党组组织与宣传部

①负责新闻发布及信息发布材料起草工作，根据授权进行新闻发布。

②收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等各方面舆论信息，负责与新闻媒体的沟通和协调。

③完成应急领导小组交办的其他任务。

(9) 财务部

①负责保障应急管理工作所需资金，组织相关保险理赔工作。

(10) 综合监督部

①负责组织对突发事件相关法律问题的分析，并提出法律建议。

②负责应急相关费用使用情况的审计。

(11) 油气调控中心

配合生产部组织制定应急管输方案并在应急状态下组织实施。

(12) 现场应急指挥部

若成立现场应急指挥部，按照 2.7.2 章节履行相关职责。

(13) 事发单位

①启动对应级别的调控运行突发事件应急响应。

②按照本单位应急预案做好应急处置和信息汇报工作。

③涉及运行调整的，根据需要，组织编制应急调整方案并组织执行。

3.3.3 响应程序

调控运行突发事件专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案根据集团公司应急领导小组指令启动，专项应急领导小组到达应急指挥中心组织应急指挥工作，做好召开应急会议准备，主要包括但不限于以下内容：

(1) 组织专项应急领导小组成员到应急指挥中心集中办公；

(2) 启动应急指挥平台，辅助应急指挥决策；

(3) 应急指挥中心 24 小时人员值守，确保与突发事件现场实时沟通，定时反馈应急处置进度，指导所属单位开展应急处置工作。

3.3.3.1 应急会议召开

专项应急领导小组到达应急指挥中心后，组织召开首次会议，分析事态进展，研究处置要点，制定应对方案，明确分工责任。

(1) 应急领导小组组长宣布进入应急响应状态，专项应急领导小组办公室（或牵头部门）通报事件情况；

(2) 应急领导小组办公室成员按照分管业务汇报突发事件相关情况；

(3) 研究决定向事发单位派遣现场应急指挥部，明确现场应急指挥部组成；

(4) 根据现场应急指挥部的汇报，向集团公司应急领导小组报告，组织研究部署应急工作并审定有关事项；

(5) 根据现场应急指挥部的请示，协调应急专家、专业队伍和物资装备等应急资源，判断是否请求协调外部应急资源；

(6) 根据集团公司应急领导小组指令，向国家有关部委报告事件有关信息；

(7) 贯彻落实集团公司应急领导小组其他指令。

3.3.3.2 信息上报

(1)向中办、国办和国资委、应急管理部等国家有关部委报告。

集团办公室负责以集团公司名义按相关要求向中办、国办以及国资委、应急管理部等国家有关部委报送突发事件应急信息。调控运行突发事件上报由生产部负责组织起草初稿，经集团办公室校核，报集团应急领导小组组长或授权人员签发后上报国家

有关部委。

(2)向地方政府部门报告。

事发单位应根据法律法规和当地政府规定,应当在 1 小时内向当地政府安全生产监督管理等有关部门报告突发事件信息,并在向集团公司报送的事件初报、续报信息中对其进行说明。

3.2.3.3 资源协调

根据事态发展及处置情况,适时安排后续工作。建立各应急工作组之间的信息沟通渠道,沟通、传达相关信息。

(1)发生Ⅰ级突发事件时,集团公司应急领导小组依据事故情况派出人员赶赴现场,协调指挥抢险救援工作。

(2)发生Ⅱ级突发事件时,专项应急领导小组根据事态,研究确定是否派出现场应急工作组及相关专家赶赴现场。

(3)调配应急救援队伍和应急设备物资渠道:

①所属单位、协议应急抢险机构。

②集团公司区域联防单位。

③地方政府。

3.3.3.4 信息公开

(1)明确向托运商、业务合作伙伴的信息告知。

(2)明确向受突发事件影响的相关方的告知。

(3)明确向事故相关人员的告知。

(4)集团公司应急领导小组指定专人负责新闻媒体沟通和信息发布工作。

3.3.3.5 后勤及财力保障

集团公司调控运行突发事件专项应急预案启动后,专项应急领导小组及所属单位应按照职责分工或业务范围,负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施,保证正常的工作秩序。

3.3.4 扩大应急

集团公司接到所属单位的增援请求后,应根据事态发展和控制情况,迅速、有效地调动各方资源形成合力应对危机,最大程度地减少人员伤亡、财产损失。当事态无

法得到有效控制时，应按照有关程序向国家有关部门等请求支援。

3.3.5 响应终止

当Ⅰ级突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，突发事件降为Ⅱ级及以下响应状态，现场应急指挥部或专项应急领导小组确认Ⅰ级应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权决定并宣布解除应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

应急响应终止后，所属单位应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

（1）以人为本的原则，确保油气储运设施现场人员、周边民众安全。

（2）先控制再消灭的原则，隔离危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

（3）环境优先的原则，全过程关注并控制对环境的影响。

（4）协调有序的原则，应急资源与应急机构的组织、调配、管理，以及信息的上传下达等协调有序。

（5）科学调控原则，依靠专业队伍，制定科学管网调整方案，防止事故影响扩大。

（6）现场处置由现场应急指挥部统一指挥、专项应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体抢修方案，经专项应急领导小组同意后组织实施，并按照“以人为本、属地为主、先到先得、科学施救”的原则处置。

（7）现场应急指挥部到达现场后，接管事发单位现场指挥权，开展应急处置工作，并及时向专项应急领导小组汇报应急处置情况。

4.2 处置措施

事发单位根据造成突发事件的原因，采取如下处置措施：

（1）因关键信息基础实施失效引发的调控运行突发事件

事发单位判断短时无法恢复主控中心调度指挥功能时，应及时通知相应备控中心

做好启用准备，组织必要人员前往备控中心进行调度指挥。同时，根据《关键信息基础设施突发事件专项应急预案》的有关要求，做好关键信息基础设施恢复的应急处置工作。

（2）因公共卫生事件引发的调控运行突发事件

事发单位根据公共卫生事件造成的影响，采取调度人员健康检测、调度班次调整、人员封闭管理、长期驻守备控、启用调度后备役人员等方式，最大限度减小公共卫生事件对调度人员造成的减员影响。同时，根据《公共卫生突发事件专项应急预案》，按照驻地企业或政府相关部门的要求，开展侦检监测、现场疏散、医疗救护、综合协调、善后处理等方面的工作。

（3）因油气储运设施失效引发的调控运行突发事件

油气储运设施发生泄漏、着火、爆炸，原油管道发生初凝或蜡堵等突发事件，影响正常生产运行与管输计划时，事发单位按照调度决策程序进行分析、判断和处置，尽量减少对管道正常运行及上下载的影响。

（4）因调控现场失效引发的调控运行突发事件

受火灾、洪灾、地震、可预见长期断电等事件影响，调度值班人员无法实时监控油气储运设备设施运行，事发单位应采取调度人员撤离、启用备控、控制权切为就地控制等应急处置措施。

4.3 次生灾害防范

针对调控运行突发事件应急处置过程中可能引发的次生灾害，所属单位应急领导小组应制定和落实预防与控制措施，实时做好防范，必要时启动相关应急预案。

5 后期处置

5.1 恢复与重建

- （1）应急状态解除后，对事故损失和应急处置过程进行总结；
- （2）事发单位负责突发事件现场的恢复和环境污染的处置工作；
- （3）事发单位做好对伤亡人员的救治和抚恤，做好周边被疏散人员的赔偿；
- （4）组织开展事故调查，根据调查结论制定预防改进措施；
- （5）做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作；

- (6) 集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况；
- (7) 组织恢复生产运行作业。

5.2 总结、评估与改进

由生产部牵头，相关部门配合，所属单位负责对突发事件造成的损失进行统计、核实和上报，组织对应急处置工作进行总结评估，跟踪落实改进事宜，推动修订相关应急预案，持续完善应急预案体系。

5.3 事故调查

当发生Ⅱ级及以上突发事件时，集团公司和所属单位应当根据《国家管网集团质量安全事故事件管理规定》中的事故分级标准研判事故等级和是否启动调查。当涉及的人员伤亡和直接经济损失等条件达到事故调查级别后，按相关程序组织开展事故内部调查（政府启动调查后，应做好配合工作）。

6 应急保障

6.1 通信保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，保障文字、声音和图像等信息传输，确保集团公司总部与突发事件现场的通信联络畅通，保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络。

6.2 队伍保障

生产部按本预案要求编制保障计划并落实；确定需要的外部专家团队并建立通讯名录保持联系；与所属单位建立应急联动机制等以支持预案的实施。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括应急抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。对于调控运行突发事件，可先行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状

态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 物资保障

集团公司依托所属单位集中储备定量应急物资，与所属单位自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，确保应急物资储备充足。

6.5 专家保障

生产部负责推荐专家人选，建立、完善和维护应急专家库并定期更新专家信息。突发事件发生后，生产部根据应急领导小组指令组织专家参与应急工作。

6.6 技术保障

生产部负责应急指挥平台建设、管理和维护，积极开展应急处置技术研究和推广应用，持续提升集团公司应急处置整体水平。

7 附则

7.1 制订和解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 应急通讯录

附件 1 风险分析

集团公司油气管道调控运行主要风险包括：

（1）受公共卫生突发事件、火灾、洪灾、地震、可预见长期断电等事件影响，调度人员无法实时监控油气储运设备设施运行，给油气管网调控运行造成严重影响。

（2）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致控制中心 SCADA 系统/站控系统故障或系统瘫痪，给油气管网调控运行造成严重影响。

（3）由于油气储运设施、设备发生泄漏、着火、爆炸等，油气管道发生沉降、变形、悬空、漂管等，原油管道发生蜡堵、初凝、凝管等，输气管道发生冰堵、冻堵等各类型突发事件，导致油气管道输送受限或中断，给油气输送任务造成严重影响，需要对管输计划、管道运行方案做出重大调整。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（2025 版），结合油气管道调控运行业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将集团公司调控运行突发事件分为三级：I 级突发事件（集团公司级）、II 级突发事件（所属企业级）、III 级突发事件（油气调控中心调控部门级、区域调控中心级），具体如下：

附件 2.1 I 级突发事件（集团公司级）

（1）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（包括急性工业中毒）。

（2）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 1000 万元及以上的直接经济损失。

（3）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示，或者被国务院安委办挂牌督办，或引起国内主流媒体（人民日报、新华社、中央广播电视总台等）负面报道，造成或可能造成重大社会影响的调控运行突发事件，包括但不限于以下情景：

①原油管道初凝或蜡堵；

②原油或成品油泄漏造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动

植物种群大批死亡的，或造成设区的市级及以上城市集中式饮用水水源地取水中断的，或造成管道沿线重要河流、主要湖泊，南水北调工程干渠、引水通道、调蓄水库及其取水水源等环境污染的；

③油品管道非计划停输，导致下游炼厂炼油装置停运或成品油市场断供超过 72 小时；

④天然气干线或支干线系统非计划停输或降量导致上游主要气源暂停上载超过 72 小时或下游主要用户（一般为不可中断或优先供应用户）中断供气超过 72 小时；

⑤集团公司工控网络中的自动化系统、通讯设备因受到网络攻击、故障失效等非计划原因导致主控中心、备控中心 SCADA 系统同时瘫痪，从而无法远程监控全部油气储运设备设施运行。

附件 2.2 II 级突发事件（所属单位级）

（1）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 1 人以上 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（包括急性工业中毒）。

（2）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 500 万元及以上 1000 万元以下直接经济损失。

（3）引起省部级政府领导关注，或省级政府部门领导作出批示，或被省级政府部门挂牌督办，或引起省级主流媒体负面报道，造成或可能造成较大社会影响的调控运行突发事件，包括但不限于以下情景：

①原油或成品油泄漏造成国家重点保护的动植物种群受到破坏的，或造成生态保护红线中禁止开发区域污染的，或造成县级城市集中式饮用水水源地、乡镇饮用水水源地取水中断的，或造成除重要河流以外的其他河流、主要湖泊以外的其他湖泊等环境污染的；

②天然气干线或支干线系统非计划停输或降量导致上游主要气源上载降量或下游主要供气减量，上游主要气源暂停上载不超过 72 小时或下游主要用户（一般为不可中断或优先供应用户）中断供气不超过 72 小时；

③集团公司工控网络中的自动化系统、通讯设备因受到网络攻击、故障失效等非计划原因导致主控中心 SCADA 瘫痪，需要切换备控中心才能远程监控全部油气储运设备设施运行，或区域调控中心因非计划原因导致区域中心 SCADA 瘫痪，需要切换

备控设备才能远程监控分控中心管辖下的油气储运设备设施运行。

（4）天然气管道或储气设施发生突发事件，影响正常生产运行，造成或可能造成五条及以上干线天然气管道运行方式和管输计划做出重大调整。

（5）天然气管网管存 24 小时后可能突破控制上/下限值，或天然气区域管网压力过高/低，造成或可能造成全管网无法正常运行。

（6）因不可抗力因素（疫情、地震等），调度人员无法满足最低值班需求，调度值班受到重大影响。

附件 2.3 III 级突发事件（油气调控中心调控部门级、区域调控中心级）

（1）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒），或 3 人及以上 10 人以下轻伤。

（2）调控现场发生突发事件，造成或可能造成 300 万元及以上 500 万元以下直接经济损失。

（3）被地市级政府部门挂牌督办，或引起多个媒体负面报道，造成或可能造成一定社会影响的调控运行突发事件，包括但不限于以下情景：

①原油或成品油泄漏造成除河流、湖泊、海洋以外的其他地表水体区域污染的，或造成除生态红线保护禁止开发区域、饮用水水源地保护区以外的其他地下水、土壤区域、大气环境污染的；

②天然气干线或支干线系统非计划停输或降量导致上游气源上载降量或下游用户供气减量。

（4）天然气管道或储气设施发生突发事件，影响正常生产运行，造成或可能造成三条及以上干线天然气管道运行方式和管输计划做出较大调整。

（5）天然气管网管存连续三天单日上涨量超过目标管存的 1.5%或连续三天单日下降量超过目标管存的 1.5%，或天然气管网管存 72 小时后可能突破控制上/下限值，造成或可能造成全管网无法正常运行。

（6）因不可抗力因素（疫情、地震等），在中控状态下调度人员无法满足最低值班需求，调度值班受到重大影响。

所属企业在不影响本预案执行的前提下，应根据上述突发事件分级参考因素制定本级突发事件各因素判定标准。

附件 3 应急通讯录

分控中心和省网调控中心应急通讯录

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	备注
1	东北分控中心	024-31915900	
2	华北分控中心	0316-2170491	
3	西南分控中心	028-62721130	
4	华东分控中心	0516-83453137	
5	华中分控中心	027-59978760	
6	华南分控中心	020-80980004	
7	浙江省网调控中心	0571-86669780	
8	广东省网调控中心	020-62328000	