

**国家石油天然气管网集团有限公司
油气储运设施突发事件专项应急预案
(2025 版)**

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《油气储运设施突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了油气储运设施突发事件应急组织机构与职责、应急预警、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导油气储运设施突发事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案在《油气储运设施突发事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团油气储运设施实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织体系	1
2.2 专项应急领导小组	2
2.3 专项应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	4
2.5 牵头部门	4
2.6 总部各部门	4
2.7 现场应急指挥部	4
2.8 专家组	5
2.9 信息新闻组	5
2.10 所属单位应急领导小组	6
3 响应启动	6
3.1 信息报送	6
3.2 预警	9
3.3 应急响应	11
4 处置措施	18
4.1 应急处置指导原则	18
4.2 处置措施	18

4.3 次生灾害防范	19
5 后期处置	19
5.1 恢复与重建	19
5.2 总结、评估与改进	19
5.3 事故调查	19
6 应急保障	20
6.1 通信保障	20
6.2 队伍保障	20
6.3 资金保障	20
6.4 物资保障	20
6.5 专家保障	20
6.6 技术保障	21
6.7 交通运输和通信电力保障	21
6.8 医疗救护保障	21
6.9 依托资源保障	21
7 附则	21
8 附件	22

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）油气储运设施突发事件应对工作，用于指导集团公司油气储运设施Ⅲ级及以上突发事件的信息接报，Ⅱ级及以上突发事件的应急预警，以及Ⅰ级（集团公司级）突发事件的应急响应和处置。适用于油气储运设施突发事件的预警、应急响应、应急处置与救援、恢复与重建等活动的全过程管理。油气储运设施包含输油气站场设备设施、站外管道、阀室、LNG接收站、油品储备库等。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司油气储运设施突发事件专项应急预案。结合油气储运设施失效、油气泄漏、生产中断、环境污染等实际情况，按照集团公司《自然灾害突发事件专项应急预案》《地震灾害突发事件专项应急预案》《调控运行突发事件专项应急预案》《突发环境事件专项应急预案》《地下储气库井控突发事件专项应急预案》《国家管网集团极端情况资源保供专项预案》等预案开展相关应急处置。

（3）与下级预案的关系

所属单位生产安全事故综合应急预案及相关专项应急预案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属单位油气储运设施突发事件应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司油气储运设施突发事件应急组织体系由油气储运设施突发事件应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）、油气储运设施突发事件应急领导小组办公室（以下简称专项应急领导小组办公室）、应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现

场应急指挥部、应急专家组、信息新闻组、所属单位应急领导小组、应急抢险队伍组成，各组织实施 A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。组织机构如下图 2-1 所示。




图 2-1 油气储运设施突发事件应急组织体系图

2.2 专项应急领导小组

2.2.1 专项应急领导小组组成

组 长：集团公司主管副总经理

副组长：生产部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导。

2.2.2 专项应急领导小组职责

- (1) 牵头集团公司油气储运设施突发事件应急管理工作；
- (2) 提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (3) 提出 I 级突发事件重大抢险方案建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (4) I 级突发事件状态下，派遣人员组成现场工作组赴现场指挥抢险；

- (5) 负责Ⅱ级突发事件预警行动的启动和终止；
- (6) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；
- (8) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 专项应急领导小组办公室

2.3.1 专项应急领导小组办公室组成

主 任：生产部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导。

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部相关业务负责人。

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

- (1) 在油气储运设施应急领导小组的领导下，综合协调处置油气储运设施Ⅰ级突发事件；
- (2) 跟踪、督导油气储运设施突发事件应急处置，及时向油气储运设施应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (3) 统筹调度集团公司应急资源，包括技术资源、应急处置人员、物资装备资源等，协调和调动应急专家参加应急处置工作；
- (4) 保持与应急专家的沟通协调，获取专家意见，根据需要协调专家赴现场进行应急工作支持；
- (5) 负责应急状态下相关费用的支持；
- (6) 研究制定舆情处置方案，组织编制突发事件新闻通稿；
- (7) 起草向国家有关部门报告的应急信息初稿；
- (8) 汇总应急处置工作相关材料，对应急事件进行评估、总结；
- (9) 研判险情，提出Ⅱ级突发事件预警行动的启动和终止建议，指导所属单位Ⅱ级突发事件的现场抢险；
- (10) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

生产经营与应急值班室设在油气调控中心，负责集团公司总部 24 小时应急值班值守。应急状态下，接收除网络、数据与信息系统安全突发事件之外的其他突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型，向总部部门报告。

2.4.2 生产部应急值班（010-87981900）

生产部应急值班是集团公司地下储气库井控突发事件的应急调度机构。应急状态下，负责 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），向生产部报告突发事件信息；协调落实应急领导小组及其办公室的指令。

2.5 牵头部门

生产部是油气储运设施突发事件应急处置牵头部门，是油气储运设施应急领导小组办公室的联络部门，负责集团公司维抢修体系建设；负责总部应急指挥平台软硬件建设与维护管理；预警状态下，持续跟踪抢险进展，为所属单位应急处置提供技术支持；应急状态下，组织或参与突发事件应急处置，协调应急处置资源，调动应急抢修队伍，联络应急专家组，并根据应急职能分工落实指令。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《集团公司突发事件总体应急预案》及《国家管网集团应急管理规定》履行相关应急管理职责，开展油气储运设施突发事件应急处置相关工作。

2.7 现场应急指挥部

2.7.1 现场应急指挥部组成

现场应急指挥部不是常设机构，启动 I 级突发事件应急响应后，由集团公司应急领导小组指令成立。现场应急指挥部组长为专项应急领导小组组长或由集团应急领导小组组长指定，同时也是现场指挥长，应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以授权，但管理权和职责不移交。

2.7.2 现场应急指挥部职责

(1) 根据集团公司应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作，指导、督促和协调现场应急，协助调动其他资源，协助组织专家现场指导，协调配合地方政府开展应急抢险工作。

(2) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与集团公司应急领导小组办公室之间信息传递及时与畅通。

(3) 核实申请集团公司其他突发事件专项应急预案启动的条件，向集团公司应急领导小组报告核实情况。

(4) 核实应急状态解除条件，提出建议，并向集团公司应急领导小组办公室报告现场核实情况。

(5) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

集团公司建立油气储运设施突发事件应急处置专家库，由集团公司业务相关部门人员、所属单位油气储运设施应急处置专家及第三方专业机构等组成。突发事件发生后，根据油气储运设施应急领导小组安排，抽调相关专家组成专家组，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.8.2 专家组职责

- (1) 为油气储运设施突发事件应急领导小组及其办公室提供技术支持；
- (2) 参与突发事件应急处置方案及次生灾害预防控制方案的制定；
- (3) 完成油气储运设施应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。

- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属单位应急领导小组是应对油气储运设施突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

- (1) 制（修）订本企业油气储运设施突发事件相关应急预案，建立与周边单位的应急联动机制，组织应急预案的培训、演练和管理工作；
- (2) 按照集团公司应急管理总体要求，建立并持续完善本企业油气储运设施抢修保驾体系，落实应急抢险资源；
- (3) 严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并结合生产运行数据，加强信息综合和分析研判，做好应急监测工作，及早发现可能引发突发事件的苗头性信息，提出预警和处置措施建议；
- (4) 当油气储运设施发生Ⅱ级及以上突发事件时，按照程序启动应急响应，并向当地政府及生产经营与应急值班室和总部有关部门报告，落实油气储运设施应急领导小组指令；
- (5) 审核应急处置所发生的临时费用、采购计划；
- (6) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，组织开展现场抢险救援；
- (7) 根据突发事件的发展态势，适时向油气储运设施应急领导小组提出应急支援请求。

3 响应启动

3.1 信息报送

3.1.1 信息接报

3.1.1.1 突发事件发生后，所属单位经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上油气储运设施突发事件时，应第一时间通过电话报告集团公司生产经营与应急值班室，符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件时，向集团公司应急值班机构进行应急信息的初报、续报和终报。

- (1) 电话报告：所属单位油气储运设施发生突发事件时，经初步评估符合集团公

司Ⅲ级及以上突发事件，应第一时间向集团公司生产经营与应急值班室（010-87981234）电话报告。当情况紧急时，事发单位人员（一般为作业区等基层单位应急值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（2）初报（书面报告）：所属单位发生突发事件时，经初步评估符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件，应在1小时内由所属单位生产监视与应急指挥中心（以下简称“生产监视中心”）向集团公司生产经营与应急值班室（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn）书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报。初报内容包括突发事件发生时间、地点、事件经过简要描述、造成的伤亡和影响、已采取的措施等。同时，事发企业应根据法律法规和当地政府规定，在1小时内向当地政府有关部门报告突发事件信息。

（3）续报（书面报告）：原则上为初报后4小时内以及次日起的每日上午7:00前和下午17:00前，根据情况变化和工作进展，由现场应急指挥部（所属单位生产监视中心）向生产部应急值班书面报告经现场应急指挥部总指挥（所属单位应急领导小组组长）签发（或授权签发）的续报（yjzx@pipechina.com.cn）。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象、海况及主要自然天气情况、向政府相关部门信息报送情况等。

（4）终报（书面报告）：在突发事件应急处置结束后，由所属单位生产监视中心向集团公司生产经营与应急值班室及生产部应急值班书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的终报。

（5）越级上报：下列情况时，可以越级报告突发事件信息：

- a) 国家重大活动、重大节日等敏感时期发生的突发事件；
- b) 在人口密集、交通要道、沿江（河、湖、海）等敏感地区发生的突发事件；
- c) 引起省部级主流媒体报道或在新媒体平台传播可能造成较大社会影响的突发事件；

d) 其他紧急情况需要直接上报的突发事件。




图 3-1 油气储运设施突发事件信息报送流程图

3.1.2 信息处置与研判

专项应急领导小组办公室接到突发事件事故报告后，立即与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，避免响应不足或过度响应。预判事件可能导致或已发生Ⅱ级突发事件时，专项应急领导小组办公室立即将信息上报专项应急领导小组进行研判，若需启动应急预案，则专项应急领导小组应立即下达预警指令，集团公司进入预警状态，进行相关应急准备工作。

预判事件可能导致或已发生Ⅰ级及以上突发事件时，专项应急领导小组办公室立

即报告专项应急领导小组组长（副组长），专项应急领导小组组长（副组长）立即报告集团公司应急领导小组及办公室，集团公司应急领导小组组长宣布启动Ⅰ级（集团公司级）应急响应并组织召开应急首次会议。

预估发生或已发生重大突发事件（指已启动集团公司Ⅰ级应急响应，且经生产部与集团办公室共同研判应向国家有关部委报送的事件）时，生产部立即起草信息初稿，交由集团办公室校核并报集团公司应急领导小组办公室、应急领导小组组长或授权人员同意后，于事件发生起1小时内（出现通信联络中断等特殊情况除外）电话或书面报送国家有关部委。

3.1.3 信息呈报

生产部应急值班接到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- （1）将事件信息报专项应急领导小组办公室，落实领导小组指令；
- （2）将事件信息通报总部其他相关部门，传达应急领导小组指令；
- （3）必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公；
- （4）将事件信息报驻国家管网集团纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- （5）加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.2 预警

3.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经集团公司专项应急领导小组组长决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- （1）所属单位发生Ⅱ级突发事件。
- （2）国家部门和省级地方政府发布预警，集团公司可能发生Ⅰ级突发事件。
- （3）国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2 预警职责

（1）专项应急领导小组组长（含副组长）

- ①宣布进入Ⅰ级预警状态；
- ②组织召集成员和专家召开工作会议；
- ③及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；

④组织派遣相关人员赶赴现场；

⑤决定是否调动相关资源，专家组对事发单位提供支持。

(2) 专项应急领导小组办公室主任（含副主任）

① 向油气储运设施应急领导小组报告突发事件应急处置情况，落实领导指令；

② 召集油气储运设施应急领导小组办公室成员、专家进行会商，研究制定应急处置指导意见；

③ 跟踪应急处置动态，做好应急指令的上传下达，及时为现场提供指导意见；

④ 决策是否调动集团公司内部应急资源支援现场处置，并协调做好应急准备；

⑤ 向集团公司应急领导小组建议是否协调外部应急资源；

⑥ 接到事发企业解除应急状态报告后，向油气储运设施应急领导小组报告，宣布集团公司层面解除预警状态。

(3) 生产部

① 向油气储运设施应急领导小组办公室报告，接受并传达指令；

② 通知相关部门人员进入预警状态，按照分管业务跟踪事件处置进展；

③ 启动应急指挥平台，尽快与现场建立视频或语音联系；

④ 建立与事发企业的联系，协助企业处置突发事件；

⑤ 梳理事发企业油气储运设施管理情况；

⑥ 向跨区域应急抢险资源发布预警信息，确保随时调用；

⑦ 持续跟踪事件处置进展，收集突发事件相关信息；

⑧ 组织 24 小时应急值班，落实油气储运设施应急领导小组指令。

(4) 事发单位

① 明确是否启动应急响应；

② 建立现场应急抢修指挥部；

③ 开展油气储运设施突发事件应急处置；

④ 做好舆情跟踪与监控，根据事件发展及处置情况草拟新闻通稿和舆论引导口径，建立与地方媒体的沟通协调机制；

⑤ 及时向应急指挥中心报告突发事件处置进展；

⑥ 与地方政府应急管理部门取得联系，配合做好地方发布工作；

⑦ 评估现场应急状态是否具备解除条件。

3.2.3 预警程序

(1) 专项应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件。

(2) 及时收集和掌握突发事件发展动态及现场应急处置进展情况。

(3) 组织有关部门人员和专家分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，为事发单位提供技术支持。

(4) 做好舆情监控，发现与事件相关舆情时，及时向应急领导小组报告。

(5) 掌握相关预案、专家、队伍、装备、物资等信息，做好联动应急准备工作。

(6) II级突发事件发展到I级突发事件时，上报集团公司应急领导小组启动应急响应。

3.2.4 预警解除

预警发布后至预警解除前，生产部应急值班持续跟踪事件进展，当II级突发事件得到有效控制，事故进入正常处置阶段，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认风险可控，不会发生事故升级后，专项应急领导小组办公室向集团公司专项应急领导小组组长申请预警解除，经同意后发布预警解除信息，并通报各成员部门。

3.3 应急响应

专项应急领导小组研判发生或已经发生I级突发事件时，立即上报集团公司应急领导小组组长和副组长，集团公司应急领导小组组长启动I级应急响应，应急响应流程见图3-2。




图 3-2 油气储运设施突发事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

符合下列条件之一时，启动应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到集团公司 I 级突发事件响应级别；
- (2) 所属单位发生超出应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (3) 两个及以上企业发生 II 级突发事件，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (4) 重点区域、敏感时期等发生 II 级突发事件，并可能引发 I 级突发事件；
- (5) 接到国家或地方政府应急联动要求。

3.3.2 响应职责

(1) 专项应急领导小组组长

- ①向集团公司应急领导小组报告，申请启动集团公司应急响应；
- ②按照集团公司应急领导小组要求，赶赴现场开展指挥工作。
- ③审定重大应急处置方案，明确处置主体和处置措施；
- ④部署媒体应对和信息发布工作；
- ⑤组织召开后续会议，审定现场请示，明确应急决策；

- ⑥了解事件发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ⑦准备突发事件应急处置相关上报材料；
- ⑧组织召开末次会议，总结并部署善后工作。

(2) 专项应急领导小组办公室主任

- ①收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，汇报突发事件基本情况，分析突发事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ②根据突发事件处置动态，决定是否协调集团公司内部资源支援应急抢险；
- ③随时向专项应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ④适时召集办公室成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议；
- ⑤组织有关部门执行支持性预案中有关响应程序；
- ⑥向相关部门通报事件情况。

(3) 生产部（牵头部门）

- ①通知相关部门人员立即到应急指挥中心集中办公；
- ②向油气储运设施应急领导小组办公室报告突发事件情况，接受并传达指令；
- ③组织开展油气储运设施突发事件抢险工作；
- ④跨区域调动应急抢险队伍及外部依托应急资源支援抢险；
- ⑤将应急处置现场视频传输至应急指挥中心；
- ⑥操作应急指挥平台，辅助应急指挥决策；
- ⑦提供事发企业油气储运设施资产完整性管理资料。

(4) 市场部

- ①参与应急调整方案的编制，与托运商对接，协调上下载油气资源；
- ②妥善处理与相关托运商的商务工作。

(5) 工程部（供应链部）

- ①协调调用应急处置所需物资；
- ②结合应急处置需求，调用工程施工资源进行抢险支援；
- ③协助提供油气储运设施工程建设相关资料；
- ④完成应急领导小组交办的其他任务。

(6) 数字化部

- ①应急状态下负责网络、信息系统等技术保障支持；
- ②完成应急领导小组交办的其他任务。

(7) 科技部

- ①应急状态下提供技术支持；
- ②完成应急领导小组交办的其他任务。

(8) 安全环保部

- ①组织调用消防、环保等应急资源；
- ②提供安全、环保技术支持；
- ③完成应急领导小组交办的其他任务。

(9) 集团办公室

- ①负责与公司股东、董事、监事沟通协调，经集团公司应急领导小组同意向公司股东、董事、监事披露突发事件情况；
- ②负责向国办、中办、国资委、应急管理部等国家相关部委报告突发事件信息，经应急领导小组组长或授权人员签发后统一上报；
- ③完成应急领导小组交办的其他任务。

(10) 党组组织与宣传部

- ①组织舆情监测、研判与处置，及时向油气储运设施应急领导小组办公室通报；
- ②完成应急领导小组交办的其他任务。

(11) 财务部

- ①按照油气储运设施应急领导小组要求，筹备应急处置所需费用；
- ②负责应急处置保险理赔相关事宜；
- ③完成应急领导小组交办的其他任务。

(12) 现场工作组

- ①按要求及时赶赴事发现场，协助事发企业现场指挥部开展应急工作；
- ②传达油气储运设施应急领导小组指令，报告现场应急工作的有关信息；
- ③完成应急领导小组交办的有关工作。

(13) 油气调控中心

- ①编制调控应急调整方案，进行应急调整；
- ②收集突发事件影响生产运行相关信息；
- ③负责统计受影响客户及影响输油气数据；
- ④负责进行管道泄漏量及泄漏发展趋势测算。

(14) 现场应急指挥部

- ①立即赶赴现场协调指挥抢险救援工作；
- ②迅速调集专家到指定地点，及时听取专家应急抢险建议；
- ③负责落实集团公司应急领导小组指令和执行专项预案要求，牵头制定现场应急处置方案，并协调调配所需应急资源。

(15) 事发企业

- ①启动本企业应急响应，开展应急处置工作；
- ②向生产部报告事故处置进展；
- ③建立突发事件现场与集团公司总部的联系通道；
- ④接受地方政府的领导，必要时向地方政府提出应急支援需求；
- ⑤制定和调整抢修方案，适时向油气储运设施应急领导小组提出支援需求；
- ⑥评估应急响应解除条件，组织开展突发事件的善后处置工作。

3.3.3 响应程序

油气储运设施突发事件专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案根据集团公司应急领导小组指令启动，专项应急领导小组到达应急指挥室组织应急指挥工作，做好召开应急会议准备，主要包括但不限于以下内容：

- (1) 组织专项应急领导小组成员到应急指挥室集中办公；
- (2) 启动应急指挥平台，辅助应急指挥决策；
- (3) 应急指挥室 24 小时人员值守，确保与突发事件现场实时沟通，定时反馈应急处置进度，指导所属单位开展应急处置工作。

3.3.3.1 应急会议召开

专项应急领导小组到达应急指挥室后，组织召开首次会议，分析事态进展，研究处置要点，制定应对方案，明确分工责任。

- (1) 应急领导小组组长宣布进入应急响应状态，专项应急领导小组办公室（或生

产部)通报事件情况;

(2) 应急领导小组办公室成员按照分管业务汇报突发事件相关情况;

(3) 研究决定向事发单位派遣现场应急指挥部,明确现场应急指挥部组成;

(4) 根据现场应急指挥部的汇报,向集团公司应急领导小组报告,组织研究部署应急工作并审定有关事项;

(5) 根据现场应急指挥部的请示,协调应急专家、专业队伍和物资装备等应急资源,判断是否请求协调外部应急资源;

(6) 根据集团公司应急领导小组指令,向国家有关部委报告事件有关信息;

(7) 贯彻落实集团公司应急领导小组其他指令。

3.3.3.2 信息上报

(1) 向中办、国办和国资委、应急管理部等国家有关部委报告。

集团办公室负责以集团公司名义按相关要求向中办、国办以及国资委、应急管理部等国家有关部委报送突发事件应急信息。油气储运设施突发事件上报由生产部负责起草初稿,经集团办公室校核,报集团应急领导小组组长或授权人员签发后上报国家有关部委。

(2) 向地方政府部门报告。

事发单位应根据法律法规和当地政府规定,应当在1小时内向当地政府安全生产监督管理等有关部门报告突发事件信息,并在向集团公司报送的事件初报、续报信息中对其进行说明。

3.3.3.3 资源协调

根据事态发展及处置情况,适时安排后续工作。建立各应急工作组之间的信息沟通渠道,沟通、传达相关信息。

(1)发生Ⅰ级突发事件时,集团公司应急领导小组依据事故情况派出人员赶赴现场,协调指挥抢险救援工作。

(2)发生Ⅱ级事故时,专项应急领导小组根据事态,研究确定是否派出现场应急工作组及相关专家赶赴现场。

(3)调配应急救援队伍和应急设备物资渠道:

①所属单位、协议应急抢险机构。

②集团公司战略合作单位等。

③地方政府。

3.3.3.4 信息公开

(1)外部投资者、业务合作伙伴信息告知。所属单位向有业务关系的投资者和合作伙伴提供有关信息，处理好相关的法律和商务关系。按照既定协议，提供集团公司对突发事件应急处理的情况。

(2)受突发事件影响的相关方的告知。所属单位向受突发事件影响相关方告知有关情况，并配合地方政府做好其他相关方的告知工作。

(3)事故相关人员告知。所属单位采取合理途径告知员工突发事件情况，保持与员工的沟通联系。

(4)集团公司应急领导小组指定专人负责新闻媒体沟通和信息发布工作。未经授权，任何人不得对外发布信息或接受媒体采访。

3.3.3.5 后勤及财力保障

集团公司油气储运设施突发事件专项应急预案启动后，专项应急领导小组及所属单位应按照职责分工或业务范围，负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施，保证正常的工作秩序。

3.3.4 扩大应急

事发单位超出处置能力范围、事态无法得到控制、有升级风险时，第一时间请求所属单位、地方政府、区域联防单位、协议应急救援单位等协调地方资源进行支援，所属单位应请求集团公司协调维抢修队伍进行增援。

所属单位应建立区域应急联动机制，明确本单位与协作单位的职责、权限和处置程序。当突发事件的事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向集团公司、地方政府等请求支援。

集团公司接到所属单位的增援请求后，应根据事态发展和控制情况，迅速、有效地调动各方资源形成合力应对危机，最大程度地减少人员伤亡、财产损失。当事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向国家有关部门等请求支援。

3.3.5 响应终止

当Ⅰ级突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，突发事件降为Ⅱ级

及以下响应状态，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认Ⅰ级应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权决定并宣布解除应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

应急响应终止后，所属单位应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

（1）以人为本的原则，确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众。

（2）先控制再消灭的原则，控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

（3）环境优先的原则，全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理。

（4）协调有序的原则，应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调。

（5）科学施救原则，依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大。

（6）现场处置由现场应急指挥部统一指挥、专项应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体抢修方案，经专项应急领导小组同意后组织实施，并按照“以人为本、属地为主、先到先得、科学施救”的原则处置。

（7）现场应急指挥部到达现场后，接管事发单位现场指挥权，根据现场应急处置工作需要，开展警戒疏散、医疗救治、现场检测、技术支持、工程抢险和环保措施等方面的工作，并及时向专项应急领导小组汇报应急处置情况。

4.2 应急处置措施

突发事件发生后，集团公司和所属单位配合地方政府迅速组织力量、调集资源，按照有关规定和实际情况开展人员搜救、抢险救灾、医疗救治、疏散转移、临时安置、应急救助、监测研判、损失评估、封控管控、维护秩序、应急保障等处置工作，采取

与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应的措施，并防止引发次生、衍生事件。

4.3 次生灾害防范

针对油气储运设施突发事件应急处置过程中可能引发的次生灾害，所属单位应急领导小组应制定和落实预防与控制措施，实时做好防范，必要时启动相关应急预案。

5 后期处置

5.1 恢复与重建

- (1) 应急状态解除后，对事故损失和抢修过程进行总结；
- (2) 事发单位负责突发事件现场的恢复和环境污染的处置工作；
- (3) 事发单位做好对伤亡人员的救治和抚恤，做好周边被疏散人员的赔偿；
- (4) 组织开展事故调查，根据调查结论制定预防改进措施；
- (5) 做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作；
- (6) 集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况；
- (7) 组织恢复生产运行作业。

5.2 总结、评估与改进

应急处置结束后，及时总结应急处置经验，查找不足，编制总结报告，跟踪落实改进事宜，修订应急预案，持续完善油气储运设施突发事件应急体系。

5.3 事故调查

当发生Ⅱ级及以上突发事件时，集团公司和所属单位应当根据《国家管网集团质量安全事故事件管理规定》中的事故分级标准研判事故等级和是否启动调查。当涉及的人员伤亡和直接经济损失等条件达到事故调查级别后，按相关程序组织开展事故内部调查（政府启动调查后，应做好配合工作）。

6 应急保障

6.1 通信保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，保障文字、声音和图像等信息传输，确保集团公司总部与突发事件现场的通信联络畅通，保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络。

6.2 队伍保障

生产部建立完善油气储运设施抢修保驾体系，完善队伍建设和资源配置，推进所属单位与外部企业建立依托保驾体系，落实社会依托保驾力量，共同形成集团公司油气储运设施应急保驾体系，覆盖油气储运设施重大风险源。压缩机、输油泵、LNG 接收站等复杂工艺设备的应急抢修主要依托生产设备厂家或专业的应急抢修队伍。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括应急抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 物资保障

集团公司依托所属单位集中储备定量应急物资，与所属单位自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，全面覆盖所有在役油气储运设施，确保应急物资储备充足。

6.5 专家保障

生产部组建和管理油气储运设施抢修技术专家库，应急状态下组成专家团队，为油气储运设施的应急处置工作提供决策支持和技术支撑，参与制定油气储运设施突发事件抢险方案，必要时参加现场处置，确保专家组在应急管理重大决策和重要工作中

提供专业支持。

6.6 技术保障

生产部负责应急指挥平台建设、管理和维护，积极开展应急处置技术研究和推广应用，持续提升集团公司应急处置整体水平。

6.7 交通运输和通信电力保障

(1) 维抢修单位应配备应急专用车辆、专业管道抢修车满足抢修人员、应急抢险机具和物资的运输需求。

(2) 应急通信保障系统保障文字、声音和图像等信息传输，确保应急领导小组与应急现场的应急通信联络畅通。保障特殊情况下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、网络等可靠的信息报送手段，确保与集团公司生产经营与应急值班室的信息联络。

(3) 加强电力应急保障，确保极端情况下应急发电、照明及现场供电抢修恢复。

6.8 医疗救护保障

所属单位依托社会应急医疗救护资源，支援现场应急救治工作。

6.9 依托资源保障

所属单位根据突发事件性质、严重程度、范围等选择可依托的外部专业机构、物资、技术等，确保满足紧急情况下应急处置需要。

7 附则

7.1 制订和解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 应急通讯录

附件 1 风险分析

集团公司油气储运设施主要风险包括：

(1) 输油气站场、阀室、LNG 接收站、油品储备库等设备设施和站内管道发生泄漏，油气遇静电火花、明火、雷击或其他点火源时，可能引发火灾、爆炸，造成人员伤亡和财产损失；

(2) 油气管道可能因第三方损坏、腐蚀、材质缺陷、施工缺陷、自然与地质灾害、恐怖袭击等因素引起泄漏或断裂，油气遇静电火花、明火、雷击或其他点火源时，可能引发火灾、爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失；

(3) 油气管道发生严重变形、清管器卡阻等，对生产运行造成严重影响；

(4) 输油管道输送高含蜡、高黏度易凝原油，可能发生初凝、蜡堵现象，引发凝管，对输油生产造成严重影响；

(5) 输油管道泄漏后，油品进入水源保护区、自然保护区等环境敏感区域，以及河流、水体、土壤等可能引发环境污染的区域；

(6) 输油管道水击保护失效造成管道、设备损毁导致管道泄漏、爆炸等；

(7) 双回路外供电线路同时掉电且短时间无法恢复，引发长时间停输或降量，对生产造成严重影响。

(8) 由于挖沙取土等造成管道悬空、断裂等；

(9) 输气管道设备设施发生冰堵、冻堵；

(10) LNG 储罐发生介质翻滚或罐体严重变形。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（2025 版），结合地下储气库井控业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将集团公司地下储气库井控突发事件分为四级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（所属单位级）、Ⅲ级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）、Ⅳ级突发事件（三级管理模式的基层单位级），具体如下：

1.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

- (1) 造成或可能造成 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（含中毒）；
- (2) LNG 接收站、油气站场（含油库）、阀室、长输油气管道及设备设施发生泄漏引起着火、爆炸；
- (3) 地下储气库站场、造成或可能造成下游主要用户中断供气超过 72 小时的天然气干线或支干线系统非计划停输；
- (4) 油气长输管道与城镇市政管网交叉点段发生泄漏，可能引发重大安全、环保次生事故，或造成重大社会影响引起媒体高度关注，或市（地）级以上人民政府提出应急响应要求；
- (5) 造成或可能造成原油管道初凝或蜡堵；
- (6) 原油或成品油泄漏，已进入或可能流入重要河流，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，可能进入省级以上环境保护红线管理区域；
- (7) 引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示；
- (8) 引起《人民日报》、新华社、中央广播电视总台等国内主流媒体负面影响报道或评论。

1.2 Ⅱ级突发事件（所属单位级）

- (1) 造成或可能造成 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（含中毒）；
- (2) 油气长输管道泄漏造成管线停输；
- (3) 油气管道发生严重变形、悬空、漂管、清管器卡阻等，影响正常生产运行；
- (4) 输气管道发生冰堵、冻堵事件，影响正常生产运行；
- (5) 储油罐发生油品外溢或罐体严重变形事件；

- (6) LNG 储罐发生介质翻滚或罐体严重变形事件；
- (7) 油品管道泄漏导致或可能导致乡镇或县级集中式饮用水水源取水中断；
- (8) 油品管道泄漏导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区、自然保护区、湿地保护区等县级、市级环境保护红线管理区域污染；
- (9) 引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导作出批示；
- (10) 引起省级主流媒体负面影响报道或评论；
- (11) 油气储运设施周边发生火灾爆炸事件，短时间无法得到有效控制，可能对油气储运设施安全造成威胁或属地政府启动应急响应并向企业发出预警。

1.3 III级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）

- (1) 造成或可能造成 3 人以下重伤，或 3 人及以上 10 人以下轻伤；
- (2) 油气管道发生变形、悬空、漂管、清管器卡阻等，暂不影响正常生产运行；
- (3) 油气储运设施发生泄漏，暂不影响正常生产运行；
- (4) 输气管道发生冰堵、冻堵事件，暂不影响正常生产运行；
- (5) 超过排放标准，造成大气、水体、土壤环境污染。

1.4 IV级突发事件（三级管理模式的基层单位级）

低于III级突发事件指标的为IV级突发事件。

所属单位在不影响本预案执行的前提下，结合实际情况对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3 应急通讯录

1. 维抢修中心主要负责人应急通讯录

序号	企业	级别	队伍名称	姓名	手机	备注
1	北方管道	企业级	天津维抢修中心	高 强	13933929965	
2		集团级	郑州维抢修中心	贾运强	13938126879	
3	东部储运	国家级	徐州维抢修中心	陈雪华	18552923011	
4	西气东输	集团级	上海维抢修中心	李心凯	18654609619	
5		企业级	蚌埠维抢修中心	段 威	18905270636	
6		企业级	南昌维抢修中心	吕勃蓬	18870815927	
7	西部管道	国家级	乌鲁木齐维抢修中心	向 东	18799197355	
8		企业级	库尔勒维抢修中心	谭 兴	18690170369	
9	北京管道	集团级	北京维抢修中心	傅建湘	13901136475	
10	西南管道	企业级	贵阳维抢修中心	侯 浩	18030666976	
11		企业级	成都维抢修中心	苏灵波	18011535566	
12		企业级	重庆维抢修中心	金勇国	18007719523	
13	山东公司	企业级	济南维抢修中心	潘凤全	13361019166	
14	华南公司	集团级	广州维抢修中心	何勇君	13808818866	
15		企业级	海口维抢修中心	王 卫	18608978771	
16	华中公司	集团级	武汉维抢修中心	魏红军	15527131777	
17	浙江省网	企业级	杭州维抢修中心	范文峰	13616710643	
18	东北公司	集团级	大庆维抢修中心	李景昌	13931675135	
19		企业级	长春维抢修中心	吴晓光	18546665536	

序号	企业	级别	队伍名称	姓名	手机	备注
20		企业级	沈阳维抢修中心	周宏东	13894150900	
21	甘肃公司	集团级	兰州维抢修中心	郝克军	17752229666	
22		企业级	酒泉维抢修中心	屈 静	15309319099	
23		企业级	德令哈维抢修中心	雪会斌	13830729765	
24	西北公司	企业级	西安维抢修中心	严金涛	13995171114	
25		企业级	中卫维抢修中心	龙小东	13895653385	
26		企业级	呼和浩特维抢修中心	朱东旭	13409579288	
27		企业级	长治维抢修中心	涂怀鹏	19939967867	
28	广西公司	企业级	南宁维抢修中心	兰才富	18180607968	
29	云南公司	国家级	昆明维抢修中心	李 猛	18087117811	
30	湖南公司	企业级	长沙维抢修中心	孙群虎	13733816709	
31	福建公司	企业级	厦门维抢修中心	张德庆	18206072320	

2. 应急专家通讯录

序号	姓名	专业类别	专业特长	所在单位	联系电话
1	黄维和	油气储运	储运	/	18500369611
2	张 宏		储运	/	13601034401
3	储胜利		储运	/	13522068144
4	王树宽		储运	/	13910312796
5	高探贵		储运	/	13903160540
6	张培康		储运	/	13501027192
7	丁明东		储运	/	13903160036
8	宫 敬		储运	中国石油大学（北京）	13501036944
9	王平化	管道设计	管道设计	管道设计院	13813450728
10	董龙涛		管道设计	管道设计院	18552920917
11	湛贵宇		管道设计	CPECC 西南分院	13688060713
12	陶 平		管道设计	/	15221680905
13	李又绿	管道保护	管道评价	西南石油大学	13880551859
14	姚安林		管道评价	西南石油大学	13880551858
15	刘鸿福		地质灾害	太原理工大学矿业工程学院	13903415102
16	魏万鸿		地质灾害	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所	18993079994
17	邓 皓		灾害治理	安全环保技术研究院	13311156388
18	李英义		腐蚀控制	/	13916330296
19	隋永莉	管道焊接	焊接	管道科学研究院	13932655831

序号	姓名	专业类别	专业特长	所在单位	联系电话
20	徐生东		无损检测	西安管材研究所	13201465566
21	陈小虎		无损检测	中国船级社质量认证公司	13801663369
22	胡庆春		焊接	廊坊焊接培训中心	13931651880
23	吕向阳		焊接	廊坊焊接培训中心	13582643100
24	刘迎来		管材评价	西安管材所	13519122232
25	韩德辉		无损检测	/	15100645990
26	安世泽	水工治理 环境保护	环境地质	四川省地质工程勘察院	13908018938
27	钱江澎		环境地质	四川省地质工程勘察院	13808014232
28	杨建荣		岩土工程	四川省地质工程勘察院	13882211885
29	郭树清		地质工程	甘肃省地矿局	13919765442
30	郭宝安		水土保持	西北农林科技大学	13008407377
31	嵇文涛		环境监测	长庆技术监测中心环境监 测中心站	13759977719
32	李端民		水工保护	西北农林科技大学	13032900938
33	田堪良		水土保持	中国科学院水利部水土保 持研究所	13629293997
34	赵 谊		水文地质	中国水电顾问集团贵阳勘 测设计研究院	13985410276
35	朱永清		水工环地质	中国水电顾问集团贵阳勘 测设计研究院	13638518810
36	曲兴元		岩土工程	中国地质环境监测院	13641151802
37	卞华峰		环境风险分析	环保部环境发展中心	13811487133

3. 应急保驾与支持单位通讯录

序号	依托机构名称	所属单位	联系电话
1	应急管理部工程应急救援中心	中国安能集团	010-64463100
2	中国石油天然气第六建设公司	中国寰球工程有限公司	0773-5886363
3	中国石油天然气第一建设有限公司	中油工程建设有限公司	0370-6597214 1
4	四川石油天然气建设工程有限责任公司	中油工程建设有限公司	028-85764321
5	中国石油天然气第七建设有限公司	中油工程建设有限公司	0532-6872802 9
6	中油（新疆）石油工程有限公司	中油工程建设有限公司	0990-6368006
7	西安西北石油管道有限公司	中国石油管道局工程公司	029-62230700
8	中石化河南油建工程有限公司	中国石化集团	0371-5867105 9
9	国家油气管道应急救援廊坊队	中国石油管道局工程公司	0316-5916119
10	国家油气管道应急救援沈阳队	中国石油东北石油管道有限公司	024-89645897
11	国家油气管道应急救援深圳队	中国海油深圳海油工程水下技术有限公司	0755-8785907 9
12	国家油气田井控应急救援川庆队	中国石油川庆钻探工程有限公司	0838-3131999
13	国家油气田井控应急救援西部队	中国石油西部钻探工程有限公司	0997-7670119
14	国家油气田井控应急救援海南队	中海石油（中国）有限公司海南分公司	0898-6909006 0
15	国家安全生产应急救援新兴际华队	新兴际华应急产业有限公司	010-83372022