

**国家石油天然气管网集团有限公司
工程建设突发事件专项应急预案
(2025 版)**

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《工程建设突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了工程建设突发事件应急组织机构与职责、应急预案、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导工程建设突发事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案在《工程建设突发事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团工程建设实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织体系	1
2.2 工程建设应急领导小组	2
2.3 工程建设应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	3
2.5 工程部	4
2.6 总部各部门	4
2.7 现场应急指挥部	4
2.8 专家组	5
2.9 信息新闻组	5
2.10 所属单位应急领导小组	6
3 响应启动	6
3.1 信息报送	6
3.2 预警	9
3.3 应急响应	11
4 处置措施	15

4.1 应急处置指导原则	15
4.2 处置措施	16
4.3 次生灾害防范	16
5 后期处置	16
5.1 恢复与重建	16
5.2 总结、评估与改进	16
5.3 事故调查	17
6 应急保障	17
6.1 通信保障	17
6.2 队伍保障	17
6.3 资金保障	17
6.4 物资保障	18
6.5 专家保障	18
6.6 技术保障	18
7 附则	18
8 附件	18

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）工程建设突发事件应对工作，用于指导集团公司工程建设 III 级及以上突发事件的信息接报，II 级及以上突发事件的预警，以及 I 级（集团公司级）突发事件的应急响应和处置。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

与其他专项应急预案之间是相互关联、相互补充的，用于指导各种情况下的应急响应工作。当发生工程建设应急突发事件时，根据现场情况启动突发环境事件、新闻突发事件等专项应急预案。


（3）与下级预案的关系

所属单位工程建设突发事件应急预案与本预案保持衔接和配合，确保在应急响应过程中能够实现信息的快速传递、资源的有效调配和行动的协同一致。所属单位工程建设突发事件应急预案中的应急响应流程、应急资源保障等内容应与集团公司工程建设专项应急预案中的相关规定保持一致，以确保应急管理体系的顺畅运行。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司工程建设突发事件应急组织体系由工程建设突发事件应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）、工程建设突发事件应急领导小组办公室（以下简称专项应急领导小组办公室）、应急值班机构、工程部、总部各部门、现场应急指挥部、应急专家组、信息新闻组、所属单位应急领导小组、应急抢险队伍组成，各组织实施 A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。组织机构如下图 2-1 所示。



【图 2-1 工程建设突发事件应急组织体系图】

2.2 工程建设应急领导小组

2.2.1 工程建设应急领导小组组成

组 长：集团公司主管工程建设业务领导

副组长：工程部总经理

成 员：市场部、生产部、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组
组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部、纪检监察组业务主管领导

2.2.2 工程建设应急领导小组职责

- (1) 全面领导集团公司工程建设突发事件应急管理工作，指导工程建设突发事件应急救援体系和制度建设；
- (2) 统筹调度集团公司工程建设突发事件应急资源，包括技术资源和物资装备资源，协调和调动工程建设突发事件应急专家参加应急救援处置工作；
- (3) 负责提出并审核舆情处置要求，审核舆情处置方案及对外发布和上报的信息，并按要求履行审批流程；
- (4) 提出应急预案启动和终止建议，并报集团应急领导小组决定；
- (5) 根据集团公司应急领导小组副组长指令，发布 I 级预警和预警解除；
- (6) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 工程建设应急领导小组办公室

2.3.1 工程建设应急领导小组办公室组成

主 任：工程部总经理

副主任：市场部、生产部、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部、纪检监察组相关业务主管领导。

成 员：市场部、生产部、工程部、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部、纪检监察组相关业务负责人。（各岗位人员见附件3）

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

- (1) 在工程建设应急领导小组的领导下，综合协调处置工程建设Ⅰ级突发事件；
- (2) 跟踪、研判工程建设突发事件信息，提出应急处置意见并报应急领导小组决策。
- (3) 跟踪、督导工程建设突发事件应急处置工作，及时向工程建设应急领导小组汇报事件情况和处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (4) 统筹调度集团公司工程建设突发事件应急资源，协调和调动工程建设突发事件应急专家参加应急救援处置工作；
- (5) 跟踪工程建设突发事件动态和处置进展，向办公室各成员单位和应急工作组通报有关情况。
- (6) 应急状态下，负责组织应急期间值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件应急信息，及时向工程建设应急领导小组和集团公司应急领导小组办公室汇报。
- (7) 完成工程建设应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

生产经营与应急值班室（010-87981234）设在油气调控中心，负责集团公司总部24小时应急值班值守。应急状态下，接收突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型，发生工程建设突发事件时，向专项应急领导小组办公室报告。

2.5 工程部

工程部为工程建设突发事件应急处置的牵头部门，是工程建设应急领导小组办公室的联络部门。

(1) 负责工程建设突发事件专项应急预案的编制、评估、备案、修订、发布、培训和演练，在工程建设突发事件应急预案编制前开展事故风险辨识、评估和应急资源调查，组织建立应急资源库。组织或指导工程建设突发事件的应急处置，联络应急专家组。

(2) 应急状态下负责工程建设突发事件的信息接收、呈报、应急协调、应急处置和督办工作，及时向集团公司应急领导小组汇报。并负责起草向国家相关部委报送情况初稿。根据指令协助参与集团公司其他突发事件的应急处置。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《国家管网集团突发事件总体应急预案》及《国家管网集团应急管理规定》履行相关应急管理职责，开展工程建设突发事件应急处置相关工作。组织开展应急资源调集、公共关系协调、通信与后勤保障、资金保障等应急处置工作，同时参与研判事件风险和发展态势，提出应急处置工作建议。各部门实行应急 A、B 角管理，A、B 角应接受应急知识培训，熟练掌握应急技术，A 角因故不在时，B 角顺序递补。

2.7 现场应急指挥部

2.7.1 现场应急指挥部组成

现场应急指挥部是在应急状态下设置的临时现场指挥机构，启动 I 级突发事件应急响应后，由集团公司应急领导小组指令成立。现场应急指挥部组长为专项应急领导小组组长或由应急领导小组组长指定，也是现场指挥长，应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以授权，但管理权和职责不移交。

2.7.2 现场应急指挥部职责

- (1) 根据专项应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作；
- (2) 针对事态发展制定和调整现场应急处置工作方案和次生灾害预防控制措施，协调配合地方政府开展应急处置工作；

- (3) 负责协调督促事发企业采取有效措施，积极应对突发事件；
- (4) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的及时畅通，及时向专项应急领导小组和地方政府汇报应急处置情况；
- (5) 负责统筹调配现场应急资源；
- (6) 负责与地方政府、公安、消防、医院和媒体的协调联系，按照专项应急领导小组授权，负责现场有关新闻发布工作；
- (7) 负责评估判定应急状态解除条件，向当地政府、专项应急领导小组请示解除应急状态，按要求做好现场处置善后工作；
- (8) 收集、整理应急处置过程有关资料，编写应急处置工作总结报告；
- (9) 完成专项应急领导小组交办的其他工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

集团公司建立工程建设突发事件应急处置专家库，由集团公司业务相关部门人员、所属单位工程建设专家及第三方专业机构等组成。突发事件发生后，根据专项应急领导小组安排，抽调相关专家组成专家组，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.8.2 专家组职责

- (1) 为专项应急领导小组及其办公室提供技术支持；
- (2) 参与突发事件应急处置方案及次生灾害预防控制方案的制定，必要时赴现场协助开展突发事件的处置工作；
- (3) 完成专项应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由工程部、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。

(5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属单位应急领导小组是应对工程建设突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

(1) 负责组织编制、评估和修订本企业工程建设突发事件相关应急预案，建立应对各种突发事件的响应程序，建立与周边单位的应急联动机制，组织应急预案的培训、演练和管理工作的；

(2) 当工程建设发生突发事件时，按照相关程序启动应急预案，并向当地政府以及集团公司生产与经营应急值班室、工程部报告；

(3) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关应急救援工作；

(4) 根据突发事件的发展态势，适时向集团公司工程建设应急领导小组提出应急支援请求；

(5) 贯彻执行集团公司工程建设应急领导小组的应急指令；

(6) 组织应急处置结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作；

(7) 负责本企业工程建设突发事件应急指挥场所及相关支撑系统的建设、维护和支持工作。

3 响应启动

3.1 信息报送

3.1.1 信息接报

3.1.1.1 突发事件发生后，所属单位经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上工程建设突发事件时，应第一时间通过电话报告集团公司相关应急值班机构，符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件时，向集团公司应急值班机构和工程部进行应急信息的初报、续报和终报。

(1) 电话报告：

发生Ⅲ级及以上工程建设突发事件时，所属单位应第一时间向集团公司生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234）。当情况紧急时，事发单位人员（一般为项

目部应急值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（2）初报：


发生Ⅱ级及以上工程建设突发事件时，应在1小时内由所属单位生产监视中心向集团公司生产经营与应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报。初报内容包括事发时间、地点、事发经过简要描述、人员伤亡和财产损失情况、已采取的措施等。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（3）续报：

发生Ⅱ级及以上工程建设突发事件时，原则上为初报后4小时内以及次日起的每日上午7:00前和下午17:00前，根据情况变化和工作进展，由现场应急指挥部（未成立则为所属单位生产监视中心）向集团公司工程部书面报告经现场应急指挥部组长（未任命则为所属单位应急领导小组组长）签发（或授权签发）的续报。续报内容包括：事发时间、地点、事发经过简要描述、人员伤亡和财产损失情况、已采取的措施、周边环境及其他影响情况、现场应急人员、启动响应的应急预案及处置方案、应急抢险情况、事件初步原因分析、向政府相关部门报送情况等。

（4）终报：

发生Ⅱ级及以上工程建设突发事件时，在突发事件应急处置结束后，由所属单位生产监视中心向集团公司生产经营与应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的终报。



【图 3-1 工程建设突发事件信息报送流程图】

3.1.2 信息处置与研判

事发企业应在第一时间判断事件类型和响应级别，向集团公司生产经营与应急值班室报告。集团公司生产经营与应急值班室接到突发事件电话报告后，判定为工程建设事件的，及时向工程管理部通报。

工程管理部接到突发事件信息通报后，与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

工程管理部预判事件可能导致或已发生Ⅱ级突发事件时，工程建设应急领导小组办公室进行研判，若需启动应急预案，则上报工程建设应急领导小组，由工程建设应急领导小组下达预警指令，集团公司进入预警状态，进行相关应急准备工作。

预判事件可能导致或已发生 I 级及以上突发事件时，工程部立即报告专项应急领导小组组长（副组长），专项应急领导小组组长（副组长）立即报告集团公司应急领导小组组长，集团应急领导小组组长宣布启动公司 I 级应急响应并组织召开首次会议。

3.1.3 信息呈报

工程部到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- (1) 将事件信息报工程建设应急领导小组办公室主任，落实领导指令；
- (2) 视情况将事件信息通报总部其他相关部门，传达应急领导小组指令。
- (3) 必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公；
- (4) 将事件信息报集团公司纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- (5) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.2 预警

3.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经工程建设应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- (1) 集团公司工程建设发生II级突发事件；
- (2) 国家部门和省级地方政府发布预警，集团公司工程建设可能发生I级突发事件；
- (3) 国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2 预警职责

(1) 工程建设应急领导小组组长（含副组长）

- ①宣布进入预警状态；
- ②视情况组织召集成员和专家召开工作会议；
- ③视情况向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ④视情况组织派遣相关人员赶赴现场；
- ⑤决定是否调动相关资源，专家组对事发单位提供支持。

(2) 专项应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ① 组织跟踪现场应急处置进展情况；

- ② 向工程建设应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ③ 视情况组织应急领导小组办公室成员和专家召开工作会议；
- ④ 视情况派遣相关人员赶赴现场。

(3) 工程部

- ① 跟踪现场应急处置情况；
- ② 向专项应急领导小组办公室主任报告，并落实指令；
- ③ 根据安排通知相关部门召开工作会议。

(4) 事发单位

- ① 组织开展现场应急处置工作；
- ② 向工程部汇报现场处置情况，并落实工程部指令。

3.2.3 预警程序

(1) 工程建设应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件。

(2) 及时收集和掌握突发事件发展动态及现场应急处置进展情况。

(3) 组织有关部门人员和专家分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，为事发单位提供技术支持。

(4) 做好舆情监控，发现与事件相关舆情时，及时向应急领导小组报告。

(5) 掌握相关预案、专家、队伍、装备、物资等信息，做好联动应急准备工作。

(6) II级突发事件发展到I级突发事件时，启动集团公司应急响应。

3.2.4 预警解除

当II级突发事件得到有效控制，事故进入正常处置阶段，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认风险可控，不会发生事故升级后，专项应急领导小组组长下达解除预警指令，并由专项应急领导小组办公室通报各成员部门。

3.3 应急响应




图 3-3 工程建设突发事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

符合下列条件之一时，启动应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到集团公司 I 级突发事件响应级别；
- (2) 所属单位发生超出应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (3) 两个及以上企业发生 II 级突发事件，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (4) 接到国家或地方政府应急联动要求；
- (5) 重点区域、敏感时期等发生 II 级突发事件，并可能引发 I 级突发事件。

3.3.2 响应职责

- (1) 专项应急领导小组组长

- ①向集团公司应急领导小组报告，申请启动集团公司应急响应；
- ②按照集团公司应急领导小组要求，赶赴现场开展指挥工作。
- ③审定重大应急处置方案，明确处置主体和处置措施；
- ④部署媒体应对和信息发布工作；
- ⑤组织召开后续会议，审定现场请示，明确应急决策；
- ⑥了解事件发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ⑦准备突发事件应急处置相关上报材料；
- ⑧组织召开末次会议，总结并部署善后工作。

(2) 专项应急领导小组办公室主任

- ①组织收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，向工程建设领导小组汇报突发事件基本情况，分析突发事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ②根据突发事件处置动态，决定是否协调集团公司内部资源支援应急抢险；
- ③随时向专项应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ④适时召集办公室成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议；
- ⑤组织有关部门执行支持性预案中有关响应程序；
- ⑤ 向相关部门通报事件情况。

(3) 工程部

- ① 收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，向工程建设应急领导小组办公室汇报突发事件基本情况，分析突发事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ② 随时向工程建设应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ③ 根据领导小组办公室要求通知成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议。

(4) 总部其他部门

- ① 根据工程建设应急领导小组及办公室要求参加相关会议，研究应急抢险建议，配合开展相关工作。

(5) 现场应急指挥部

- ① 根据工程建设应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作；
- ② 针对事态发展制定和调整现场应急处置工作方案和次生灾害预防控制措施，协调配合地方政府开展应急处置工作；
- ③ 负责协调督促事发企业采取有效措施，积极应对突发事件；
- ④ 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与总部之间信息传递的及时畅通，及时向工程建设应急领导小组和地方政府汇报应急处置情况；
- ⑤ 负责统筹调配现场应急资源；
- ⑥ 负责与地方政府、公安、消防、医院和媒体的协调联系，按照工程建设应急领导小组授权，负责现场有关新闻发布工作；
- ⑦ 负责评估判定应急状态解除条件，向当地政府、工程建设应急领导小组请示解除应急状态，按要求做好现场处置善后工作；

(6) 事发单位

- ① 当工程建设发生突发事件时，按照相关程序启动应急预案，并向当地政府以及集团公司生产与经营应急值班室、工程部报告，同时启动工程保险索赔；
- ② 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关应急救援工作；
- ③ 根据突发事件的发展态势，适时向集团公司工程建设应急领导小组提出应急支援请求；
- ④ 贯彻执行集团公司工程建设应急领导小组的应急指令；

3.3.3 响应程序

工程建设突发事件专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案根据集团公司应急领导小组指令启动，专项应急领导小组到达应急指挥中心组织应急指挥工作，做好召开应急会议准备，主要包括但不限于以下内容：

- (1) 组织专项应急领导小组成员到应急指挥中心集中办公；
- (2) 启动应急指挥平台，辅助应急指挥决策；
- (3) 应急指挥中心 24 小时人员值守，确保与突发事件现场实时沟通，定时反馈应急处置进度，指导所属单位开展应急处置工作。

3.3.3.1 应急会议召开

专项应急领导小组到达应急指挥中心后，组织召开首次会议，分析事态进展，研究处置要点，制定应对方案，明确分工责任。

(1) 应急领导小组组长宣布进入应急响应状态，专项应急领导小组办公室（或牵头部门）通报事件情况；

(2) 应急领导小组办公室成员按照分管业务汇报突发事件相关情况；

(3) 研究决定向事发单位派遣现场应急指挥部，明确现场应急指挥部组成；

(4) 根据现场应急指挥部的汇报，向集团公司应急领导小组报告，组织研究部署应急工作并审定有关事项；

(5) 根据现场应急指挥部的请示，协调应急专家、专业队伍和物资装备等应急资源，判断是否请求协调外部应急资源；

(6) 根据集团公司应急领导小组指令，向国家有关部委报告事件有关信息；

(7) 贯彻落实集团公司应急领导小组其他指令。

3.3.3.2 信息上报

事故发生后，由事故发生单位根据事故类型向地方政府及国家有关部门按要求报送相关事故信息。

3.2.3.3 资源协调

(1)发生 I 级突发事件时，集团公司应急领导小组依据事故情况派出人员赶赴现场，协调指挥抢险救援工作。

(2)发生 II 级事故时，专项应急领导小组根据事态，研究确定是否派出现场应急工作组及相关专家赶赴现场。

(3)调配应急救援队伍和应急设备物资渠道：

①所属单位、协议应急抢险机构。

②集团公司区域联防单位，三大石油公司油建及维抢修单位等。

③地方政府。

3.3.3.4 信息公开

(1)明确向业务合作伙伴的信息告知。

(2)明确向受突发事件影响的相关方的告知。

(3)明确向事故相关人员的告知。

(4)集团公司应急领导小组指定专人负责新闻媒体沟通和信息发布工作。未经授权，任何人不得对外发布信息或接受媒体采访。

3.3.3.5 后勤及财力保障

集团公司工程建设突发事件专项应急预案启动后，专项应急领导小组及所属单位应按照职责分工或业务范围，负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施，保证正常的工作秩序。同时启动工程保险索赔，积极配合保险公司进行现场查勘并提供索赔资料，最大化降低经济损失。

3.3.4 扩大应急

集团公司接到所属单位的增援请求后，应根据事态发展和控制情况，迅速、有效地调动各方资源形成合力应对危机，最大程度地减少人员伤亡、财产损失。当事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向国家有关部门等请求支援。

3.3.5 响应终止

当Ⅰ级突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，突发事件降为Ⅱ级及以下响应状态，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认Ⅰ级应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权决定并宣布解除应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

(1)以人为本的原则，确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众。

(2)先控制再消灭的原则，控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

(3)环境优先的原则，全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理。

(4)协调有序的原则，应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调。

(5)科学施救原则，依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大。

(6) 现场处置由现场应急指挥部统一指挥、专项应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体抢修方案，经专项应急领导小组同意后组织实施，并按照“以人为本、属地为主、先到先得、科学施救”的原则处置。

(7) 现场应急指挥部到达现场后，接管事发单位现场指挥权，根据现场应急处置工作需要，开展警戒疏散、医疗救治、现场检测、技术支持、工程抢险和环保措施等方面的工作，并及时向专项应急领导小组汇报应急处置情况。

4.2 处置措施

在发生工程建设突发事件后，事发企业应采取果断措施，按照应急预案迅速报告突发事件信息，并对突发事件进行有效处置，努力控制、减轻或消除突发事件造成的影响和后果，防止危害扩大和衍生、次生事件的发生。

4.3 次生灾害防范

针对工程建设突发事件应急处置过程中可能引发的次生灾害，所属单位应急领导小组应制定和落实预防与控制措施，实时做好防范，必要时启动相关应急预案。

5 后期处置

5.1 恢复与重建

- (1) 应急状态解除后，对事故损失和抢修过程进行总结；
- (2) 事发单位负责突发事件现场的恢复和环境污染的处置工作；
- (3) 事发单位做好对伤亡人员的救治和抚恤，做好周边被疏散人员的赔偿；
- (4) 组织开展事故调查，根据调查结论制定预防改进措施；
- (5) 做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作；
- (6) 集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况；
- (7) 组织恢复生产运行作业。

5.2 总结、评估与改进

应急处置结束后，及时总结应急处置经验，查找不足，编制总结报告，跟踪落实

改进事宜，修订应急预案，持续完善工程建设突发事件应急体系。

5.3 事故调查

当发生Ⅱ级及以上突发事件时，集团公司和所属单位应当根据《国家管网集团质量安全事故事件管理规定》中的事故分级标准研判事故等级和是否启动调查。当涉及的人员伤亡和直接经济损失等条件达到事故调查级别后，按相关程序组织开展事故内部调查（政府启动调查后，应做好配合工作）。

6 应急保障

6.1 通信保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，保障文字、声音和图像等信息传输，确保集团公司总部与突发事件现场的通信联络畅通，保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络。

6.2 队伍保障

工程建设应急领导小组办公室组织建立完善工程建设应急救援体系，与企业依托的外部保驾单位共同形成集团公司工程建设应急保驾体系，覆盖工程建设重大风险。

企业负责本单位应急队伍的建立，同时应与当地的专业救援组织签订救援协议并保持联系，也可以依托集团公司应急队伍。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括应急抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。对于工程建设突发事件，可先行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 物资保障

工程建设应急领导小组办公室依据突发事件应急处置需求，以企业为依托，建立健全以区域应急系统为主体、以社会救援系统为辅助的应急物资储备和保障体系。企业应配备必要的应急资源，包括必要的救援物资和工程抢险装备，应急处置时根据需要可租赁直升飞机、消防车、工程车等。

6.5 专家保障

工程部组建和管理工程建设专家库，应急状态下组成专家团队，为工程建设的应急处置工作提供决策支持和技术支撑，参与制定工程建设Ⅰ级突发事件抢险方案，必要时参加现场处置，确保专家组在应急管理重大决策和重要工作中提供专业支持。

6.6 技术保障

各单位按照施工方案落实各项风险控制措施，保障现场应急逃生通道、应急通风系统、应急指示标识等应急措施满足要求，定期对现场应急装置进行检查，确保在应急情况下处于完好备用状态。

7 附则

7.1 制订和解释

本预案由集团公司工程部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 应急通讯录

附件 1 风险分析

集团公司工程建设架构包括工程部、建设项目管理分公司、所属企业、项目部等。集团公司工程建设范围包括：输油气管道、LNG 接收站工程、储气库工程、油库工程等，主要风险包括：

(1) 工业生产安全事故风险：工程建设可能发生机械伤害、受限空间内作业窒息、溺水、触电、起重吊装、坍塌事故、高空坠落、试压爆炸、火灾、物体打击等工业生产安全事故，有造成人员伤亡、财产损失的风险；

(2) 危险化学品泄漏、中毒风险：油气储运工程及 LNG 接收站工程中涉及的罐区、库区、油气装卸设施使用和储存的原辅材料、中间产品及成品，部分属于危险化学品目录范畴，具有有毒有害、强腐蚀、强氧化性、易挥发扩散等特点，施工过程中若发生泄漏，有造成人员中毒伤亡等事故的风险；

(3) 火灾事故风险：工程建设涉及的施工现场以及营地等区域一旦发生火灾事故，有造成人员伤亡、财产损失的风险；

(4) 井喷事故风险：储气库在钻井、井下作业过程中发生溢流、井涌、井喷、井喷失控、井喷着火等事故的风险

(5) 自然灾害风险：企业、项目部及项目所在地有发生突发性洪涝、气象、地震、滑坡、雪崩等地质灾害和海洋灾害的可能性，每种灾害都有造成人员伤亡、财产损失和环境污染的风险；

(6) 社会安全事件风险：企业、项目部及项目所在地因恐怖袭击、战争或武装冲突、宗教和部落矛盾、治安犯罪等原因，可能会发生对员工、财产和项目正常运行造成损害或损失的单一偶发事件或连锁偶发事件；

(7) 环境污染风险：工程建设涉及的油气站场、油库、储气库和 LNG 接收站等区域若毗邻江河湖海等水源地及重点生态保护区，爆炸着火和危险化学品泄漏有造成大气、水体、土壤环境污染的风险。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（2025 版），结合工程建设业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将集团公司工程建设突发事件分为四级：I 级突发事件（集团公司级）、II 级突发事件（所属单位级）、III 级突发事件（项目部级）、IV 级突发事件（项目分级），具体如下：

附件 1.2.1 I 级突发事件（集团公司级）

- (1) 造成或可能造成 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（含中毒）。
- (2) 造成或可能造成 1000 万元及以上直接经济损失。
- (3) 工程建设涉及的油气站场、油库、储气库、LNG 接收站、阀室、重要长输油气干线及支干线管道等发生火灾爆炸事件。
- (4) 工程建设承包商储存、使用的民爆物品发生被盗、丢失事件。
- (5) 企业、项目部及项目所在地发生火灾爆炸事件，火势较大且 2 小时以上未能有效控制，单独企业或所在地区应急预案无法应对，可能造成周边生产设施大面积停产，或可能引发重大次生灾害事件。
- (6) 工程建设项目涉及因储存、使用危险化学品（含剧毒品）过程中发生泄漏或火灾爆炸，2 小时以上未得到有效控制。
- (7) 地下储气库工程建设中发生井喷事件。
- (8) 施工中存储和使用的危险化学品泄漏，已进入或可能流入重要河流，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，或可能进入省级以上环境保护红线管理区域。
- (9) 企业、项目部及项目所在地因灾需紧急疏散或转移安置居民 1000 人及以上，或造成大量员工及家属难以保证基本生活条件，或造成企业生产装置或设施 50%以上停产或停工。
- (10) 企业、项目部及项目所在地因公共卫生事件需停产或停工。
- (11) 公安部直接领导部署应对的企业、项目部及项目所在地恐怖袭击事件。
- (12) 企业、项目部及项目所在地涉及 I、II 类放射源丢失、被盗或意外泄漏或射线检测装置等失控导致人员急性死亡或 10 人及以上急性重度放射性疾病、局部器官残疾等。

(13) 引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示。

附件 1.2.2 II 级突发事件（所属单位级）

(1) 造成或可能造成 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（含中毒）。

(2) 造成或可能造成 500 万元及以上 1000 万元以下直接经济损失。

(3) 企业、项目部及项目所在地发生火灾爆炸事件，1 小时以上 2 小时以内未得到有效控制。

(4) 工程建设项目涉及因储存、使用危险化学品（含剧毒品）过程中发生泄漏或火灾爆炸，1 小时以上 2 小时以内未得到有效控制。

(5) 施工中存储和使用的危险化学品泄漏导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区、自然保护区等县级、市级环境保护红线管理区域污染。

(6) 施工中存储和使用的危险化学品泄漏导致或可能导致乡镇或县级集中式饮用水水源取水中断。

(7) 企业、项目部及项目所在地因灾需紧急疏散或转移安置居民 100 人及以上 1000 人以下，或造成企业生产装置或设施 30%以上 50%以下停产或停工。

(8) 企业、项目部及项目所在地因公共卫生事件严重影响正常施工。

(9) 储气库井作业发生井涌或溢流导致或可能导致饮用水水源二级保护区或准保护区、自然保护区、湿地保护区等县级、市级环境保护红线管理区域污染。

(10) 省、自治区、直辖市人民政府（公安厅、局）负责应对的企业、项目所在地发生的恐怖袭击事件。

(11) 企业、项目部及项目所在地涉及Ⅲ类放射源丢失、被盗或意外泄漏，或射线检测装置等失控导致 10 人以下急性重度放射性疾病、局部器官残疾等。

(12) 引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导作出批示。

附件 1.2.3 III 级突发事件（项目部级）

(1) 造成或可能造成 3 人以下重伤，或 3 人及以上 10 人以下轻伤。

(2) 造成或可能造成 100 万元及以上 500 万元以下直接经济损失。

(3) 企业、项目部及项目所在地发生火灾爆炸事件，1 小时以内未得到有效控制。

(4) 工程建设项目涉及因储存、使用危险化学品（含剧毒品）过程中发生泄漏或

火灾爆炸，1 小时以内未得到有效控制。

(5) 施工中废弃泥浆、危险化学品等排放造成大气、水体、土壤环境污染。

(6) 企业、项目部及项目所在地因灾需紧急疏散或转移安置居民 10 人及以上 100 人以下，或造成企业生产装置或设施 10%以上 30%以下停产或停工。

(7) 企业、项目部及项目所在地因公共卫生事件对正常施工产生较大影响。

(8) 地、市、州人民政府（公安局）负责应对的企业、项目部及项目所在地发生的恐怖袭击事件。

(9) 企业、项目部及项目所在地涉及Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的，或放射性物质泄漏造成局部辐射污染后果的。

(10) 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导作出批示。

附件 1.2.4 Ⅳ级突发事件（项目分部级）

低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

所属单位在不影响本预案执行的前提下，结合实际情况对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3：应急通讯录

工程建设突发事件专项应急预案专家应通讯录

序号	姓 名	单 位	职称/职务	专业	手机号
1	陈丽贤	中国石油天然气管道工程有限公司	高级工程师	HSE	13785608209
2	熊运实	安全环保技术研究院	教授级高工	HSE	13910727421
3	赵德贵	特邀专家	教授级高工	HSE	13910210261
4	高建林	CPECC 西南分公司	高级工程师	安装/应力	13518136117
5	时米波	中石化石油工程设计有限公司	高级工程师	安装/应力	16688151182
6	余志峰	中国石油天然气管道工程有限公司	高级工程师	安装/应力	13785616292
7	胡凤杰	中国石油工程项目管理公司天津设计院	高级工程师	穿跨越	13820585062
8	程梦鹏	中油国际管道有限公司	高级工程师	穿跨越	13833642039
9	刘崑辉	退休专家	高级工程师	穿跨越	13911982586
10	闫庆华	中石化石油工程设计有限公司	高级工程师	穿跨越	13562269822
11	庞鑫峰	国家管网集团工程技术创新公司	高级工程师	穿越/隧道	13059058811
12	王晓峰	CPECC 西南分公司	高级工程师	穿越/隧道	13808004963
13	詹胜文	中国石油天然气管道工程有限公司	高级工程师	穿越/隧道	18633787623
14	陈凤	CPECC 西南分公司	高级工程师	工艺	13908082937
15	谌贵宇	CPECC 西南分公司	高级工程师	工艺	13688060713
16	方大钧	中国石油天然气管道工程有限公司东北分公司	高级工程师	工艺	13940061031
17	李爽	辽河设计院	高级工程师	工艺	13604235171
18	朱坤锋	中国石油天然气管道工程有限公司	教授级高工	工艺	13932637438
19	靳红星	管道局	高级工程师	焊接	13930612826
20	闫臣	中石油管道局科学研究院有限公司	高级工程师	焊接	13722658513
21	杨叠	中国石油管道科学研究院有限公司	高级工程师	焊接	18031625600
22	赵海鸿	中国船级社质量认证公司	高级工程师	焊接	13932601265
23	黄丽丽	辽河设计院	高级工程师	建筑	13050853919
24	陈学军	中国寰球工程公司	高级工程师	建筑/结构	18500825318
25	张红霞	中国石油天然气管道工程有限公司	高级工程师	建筑/结构	13703263753
26	王学军	国家管网西南管道公司	高级工程师	施工	13980756916
27	陈连山	管道局	高级工程师	施工	15175679922
28	陈向新	退休专家	教授级高工	施工	13911672831
29	初宝民	管道局	高级工程师	施工	13703160911
30	郭宝山	退休专家	高级工程师	施工	13911673065

序号	姓 名	单 位	职称/职务	专业	手机号
31	李献军	退休专家	高级工程师	施工	13764515615
32	钱建康	中石化江苏油建工程有限公司	教授级高工	施工	13625202711
33	袁少山	退休专家	高级工程师	施工	15850887966
34	路美丽	中铁第五勘察设计院	高级工程师	隧道	18600830866
35	潘月宇	中石化石油工程设计有限公司	高级工程师	隧道	18605462470
36	杨德水	中油辽河工程有限公司	高级工程师	线路	13842726622
37	顾文才	天津设计院	高级工程师	线路	13821440125
38	康凯	CPECC 西南分公司	高级工程师	线路	15802829279
39	李强	CPECC 西南分公司	高级工程师	线路	13808187990
40	马驰	辽河设计院	高级工程师	线路	15142711857
41	马达	中石化石油工程设计有限公司	高级工程师	线路	13780756640
42	王贵涛	中国石油天然气管道工程有限公司	高级工程师	线路	13930661292
43	张振永	中国石油天然气管道工程有限公司	教授级高工	线路	13292615649
44	阳小平	国家管网集团生产部	高级工程师	钻采	13717787160
45	王起京	中石油储气库公司	高级工程师	钻采	13601102219
46	温庆和	国家管网集团北京管道公司	高级工程师	钻采	13920872199