



发布版本：B
修 改 码：3
文件编号：YQDK/ZY4.15/1

HSE 管理体系作业文件

油气调控中心天然气管道调控 运行突发事件专项应急预案

编写部门：天然气调控部
编 写 人：刘屹然
审 核 人：刁洪涛
审 批 人：杨 毅

2024-12-10 发布

2024-12-10 实施

国 家 管 网 集 团 油 气 调 控 中 心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

批准页

《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案（2024版）》是《油气调控中心突发事件总体应急预案（2024版）》的支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了天然气管道调控运行突发事件应急组织机构与职责、应急预警、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导天然气管道调控运行突发事件的预警、响应等工作。

本预案在《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案（2023版）》的基础上，按照《油气调控中心突发事件总体应急预案（2024版）》的相关要求，结合油气调控中心运行实际情况进行了修订与完善，已通过专家评审，现正式发布。

国家管网集团油气调控中心 副主任：



2024年12月10日

目 录

1 总则	1
1.1 适用范围	1
1.2 编制依据	1
1.3 与其他预案的关系	2
1.4 风险分析	2
1.5 事件分级	3
2 应急组织机构及职责	5
2.1 应急组织机构设置	5
2.2 组织机构职责	5
3 自然灾害预防	8
4 应急响应	9
4.1 应急响应流程	9
4.2 信息传递	9
4.3 部门应急预警	11
4.4 III级应急响应	12
4.5 中心应急预警	12
4.6 II级应急响应	13
4.7 应急首次会议	14
4.8 应急阶段会议	15
4.9 应急支援	15
5 处置措施	15
5.1 处置原则	15
5.2 处置措施	15
6 后期处置	15
6.1 恢复与重建	15
6.2 总结、评估与改进	16

6.3 事故调查	16
6.4 保险理赔	16
7 应急保障	16
8 附则	16
9 附件	16
附件 1: 突发事件信息初报模板	17
附件 2: 突发事件信息续报模板	19
附件 3: 突发事件信息终报模板	22
附件 4: 调控运行突发事件处置措施要点	23
附件 5: 集团公司所属企业应急联系方式	32
附件 6: 油气调控中心应急联系方式	34

1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于油气调控中心（以下简称中心）自身可能发生的天然气管道调控运行Ⅲ级及以上突发事件的应急响应，Ⅱ级突发事件的预警；适用于天然气省网调控中心和管道现场发生Ⅲ级及以上事故灾难和自然灾害类突发事件时，中心对天然气省网调控中心和管道现场应急处置的指导或配合工作；适用于天然气管道调控运行突发事件的应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等活动的全过程管理。

1.2 编制依据

本预案主要编制依据如下：

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕第 25 号）
- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令〔2010〕第 30 号）
- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第 88 号）
- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔2014〕第 9 号）
- 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第 24 号）
- 《中华人民共和国反恐怖主义法》（主席令〔2018〕第 6 号）
- 《中华人民共和国防洪法》（主席令〔2016〕第 48 号）
- 《中华人民共和国网络安全法》（主席令〔2016〕第 53 号）
- 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第 81 号）
- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院〔2006〕）
- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第 493 号）
- 《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）
- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号）
- 《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24 号）
- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5 号）
- 《中央企业应急管理暂行办法》（国资委令〔2013〕31 号）
- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第 2 号）
- 《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅〔2019〕62 号）
- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
- 《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》（2022 版）

《油气调控中心应急管理暂行办法》

《油气调控中心突发事件总体应急预案》（2024 版）

1.3 与其他预案的关系

1.3.1 与中心总体应急预案的关系

本预案是《油气调控中心突发事件总体应急预案（2024 版）》的支持性文件，遵循总体应急预案规定的原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

1.3.2 与中心其他专项应急预案的关系

本预案为天然气管道调控运行突发事件专项应急预案，结合自动化控制系统失效、主控室失效等导致天然气管道调控运行受到严重后果的后果，根据实际处置需要，按照《油气调控中心自动化与通信系统突发事件专项应急预案》、《油气调控中心公共卫生突发事件专项应急预案》、《油气调控中心防范恐怖袭击突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

1.3.3 与下级预案的关系

本预案下设基层班组（调度台）天然气管道调控运行突发事件现场处置方案、天然气调控部应急处置卡，以及天然气省网调控中心应急预案。应急预案体系结构如下图 1-1：




图 1-1 天然气管道调控运行突发事件应急预案体系

1.4 风险分析

天然气管道调控运行主要风险包括：

- （1）天然气储运设备设施发生泄漏、着火、爆炸，或天然气管道发生沉降、变

形、悬空、漂管、异常截断等突发事件，导致天然气输送受限或中断，给天然气输送任务造成严重影响。

（2）运行方案失误、生产作业异常等导致天然气管道非计划停输，给天然气输送任务造成严重影响。

（3）输气管道、输气站场等发生冰堵、冻堵事件等，给天然气输送任务造成严重影响。

（4）天然气气质不满足 GB 17820《天然气》等相关规定和要求，导致天然气储运设施无法正常运行，给天然气输送任务造成严重影响。

（5）相关托运方、业务相关方等发生突发事件，对天然气管道及站场设备设施运行造成严重影响，或导致天然气管网进出失衡，管存过高或过低，给天然气输送任务造成严重影响。

（6）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致中心 SCADA 系统（站控系统）故障或系统瘫痪，给天然气管网生产运行造成严重影响。

（7）调控人员（站场人员）受其他突发事件影响，无法实时监控天然气储运设备设施运行，给天然气管网调控运行造成严重影响。

（8）管道突发事件未能及时发现、处置，给天然气输送任务造成严重影响。

1.5 事件分级

按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案（2022 版）》、《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案（2022 版）》等集团公司相关文件要求，结合天然气管道调控运行业务特点，综合考虑突发事件性质、对天然气管网运行影响程度、事件可控性和影响范围等因素，将天然气调控运行突发事件分为三级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（油气调控中心级）、Ⅲ级突发事件（天然气调控部、天然气省网调控中心级）

1.5.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

（1）长输天然气管道及站场、阀室发生着火、爆炸或天然气长输管道与城镇市政管网交叉点段发生泄漏等，导致管道中断，造成或可能造成托运商天然气田、炼厂、销售生产运行中断，严重影响天然气管道管输计划。

（2）造成或可能造成下游主要用户中断供气超过 72 小时的天然气干线或支干线系统非计划停输。

（3）天然气管网管存已达到或可能突破控制高/低限值，造成或可能造成全管网

无法正常运行。

(4) 由于自动化(含工业控制系统网络安全)、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致主控中心和备控中心 SCADA 系统同时故障或瘫痪,导致天然气储运设备设施运行异常,严重影响天然气管道管输计划。

(5) 调控人员受其他突发事件影响,无法实时监控天然气储运设备设施运行,给天然气管网调控运行造成严重影响。

(6) 引起国家领导人关注,或国务院、相关部委领导作出批示。

(7) 引起人民日报、新华社、中央广播电视总台等国内主流媒体负面影响报道或评论。

1.5.2 II级突发事件(油气调控中心级)

(1) 长输天然气管道及站场、阀室发生着火、爆炸等,导致管道中断或停输,造成或可能造成天然气管道运行方式和管输计划做出重大调整。

(2) 天然气干线或支干线系统非计划停输,造成或可能造成下游不可中断用户中断供气,并导致用户停产。

(3) 天然气区域管网压力过高/低,造成或可能造成区域管网无法正常运行。

(4) 因输送天然气气质、运行工况等发生变化,导致天然气管道及站场发生冰堵、冻堵、超压等其他严重影响调控运行的事件。

(5) 由于自动化(含工业控制系统网络安全)、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致主控中心 SCADA 系统故障或瘫痪,调度员长时间无法实时监控天然气管道储运设备设施运行,需要采取立即启动备控中心或天然气干线管道站场切为就地控制等措施的事件。

(6) 因违章指挥或误操作,导致天然气储运设施损坏或泄漏等事件,造成天然气管道输送计划做出重大调整。

(7) 引起省部级或集团公司领导关注,或省级政府部门领导作出批示。

(8) 引起省级主流媒体负面影响报道或评论。

(9) 其他严重影响调控运行的事件。

1.5.3 III级突发事件(天然气调控部、天然气省网调控中心级)

(1) 天然气干线管道发生突发事件,造成或可能造成两条及以上干线天然气管道运行方式和管输计划做出较大调整。

(2) 天然气管网管存 72 小时后可能突破控制上/下限值,造成或可能造成全管网无法正常运行。

（3）因不可抗力因素（疫情、地震等），调度人员无法满足最低值班需求，天然气管网调度值班受到重大影响。

（4）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致天然气省网调控中心 SCADA 系统故障或瘫痪，调度人员长时间无法实时监控天然气管道储运设备设施运行，需要立即将天然气干线管道站场切为就地控制等措施的事件。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构设置

天然气管道调控运行突发事件应急组织结构遵从中心应急组织体系，结构如图 2-1 所示。




图 2-1 天然气管道调控运行突发事件应急组织结构

2.2 组织机构职责

2.2.1 油气调控中心应急领导小组（以下简称中心应急领导小组）

组长：中心党委书记、中心主任

副组长：中心副主任、中心纪委书记

成员：中心主任助理、应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组是中心应急管理的最高领导机构，主要工作职责如下：

- (1) 研究决策中心应急管理工作部署和安排。
- (2) 解决存在的重大应急管理问题，组织或授权中心专项应急领导小组开展Ⅱ级突发事件应对工作。
- (3) 下达中心级（Ⅱ级）应急响应启动和应急响应终止指令。
- (4) 向当地政府以及集团公司的生产经营与应急值班室和应急牵头职能部门报告。
- (5) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关的应急救援工作。
- (6) 根据突发事件的发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求。
- (7) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令，组织开展突发事件应对工作。

2.2.2 油气调控中心中心应急领导小组办公室（以下简称中心应急领导小组办公室）

主任：中心主管安全副主任

副主任：应急归口管理部门负责人

成员：应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组办公室是应急领导小组的办事机构，承担如下主要工作：

- (1) 中心应急体系（含应急管理制度和应急预案）的建设工作。
- (2) 中心总体应急预案的编制、评估、修订、培训等工作。
- (3) 监督、指导应急牵头职能部门和应急支持部门的日常应急管理工作。
- (4) 应急状态下，传达中心应急领导小组的应急指令、召集应急会议、起草会议纪要。
- (5) 应急状态下，督促指导应急牵头职能部门向集团公司进行信息报送。

2.2.3 天然气管道调控运行突发事件专项应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）

组长：中心业务主管副主任

副组长：天然气调控部经理、天然气调控部党总支书记

成员：天然气调控部副经理、应急支持部门业务负责人

专项应急领导小组是天然气管道调控运行Ⅲ级突发事件的应急指挥机构，主要工作职责如下：

（1）负责天然气管道调控运行Ⅲ级突发事件，中心应急预警的应急指挥工作，当突发事件升级到Ⅱ级时，将应急指挥权移交至中心应急领导小组，或根据中心应急领导小组的授权继续行使指挥权。

（2）负责下达Ⅲ级应急响应启动和应急响应终止指令。

（3）负责与集团公司其他所属企业沟通协调事故状态下天然气管道生产运行情况和事故信息。

（4）负责向集团或政府有关部门提供事故状态下管道输送能力、可利用管存、储气库注采气能力、LNG 外输能力等管网基础资料。

2.2.4 应急牵头职能部门

天然气调控部是天然气管道调控运行突发事件的应急管理主体责任部门，负责天然气管道调控运行突发事件专项应急预案的编制、评估、培训和演练等日常应急管理工作。在应急状态下，承担如下主要工作：

（1）负责根据突发事件类型和级别，提出应急响应启动建议。

（2）负责突发事件的信息接收、信息传递、应急处置与过程记录工作。

（3）负责在Ⅱ级及以上应急状态下，根据突发事件影响范围，组织制定应急运行调整方案，并上报中心应急领导小组审批。

（4）负责根据中心应急领导小组或专项应急领导小组的指令对天然气省网调控中心的突发事件进行协调和指导。

（5）负责组织编写突发事件信息初报、续报、终报，并按照中心应急领导小组的指令向集团报送。

（6）负责核实应急状态解除条件，提出应急响应终止建议。

（7）负责组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作。

2.2.5 应急支持部门

应急支持部门是在应急日常管理过程中以及应急状态下为应急工作提供必要支持的部门，负责协助天然气管道调控运行突发事件专项应急预案的编制、评估、修订、培训和演练等日常应急管理工作。在应急状态下，根据部门业务职能承担如下主要工作：

（1）综合管理部负责应急车辆准备和应急后勤服务管理。

（2）财务部负责应急保障资金的筹措工作。

- (3) 党委组织与宣传部负责人员保险、理赔及工伤管理。
- (4) 备控部负责在启用备控中心时，提前准备应急车辆和应急后勤保障服务。
- (5) 安全与监督部负责与上级安全环保部门、园区消防、安管理部门的沟通协调工作。
- (6) 纪委办公室根据管理权限，负责或指导对应急工作过程中违纪违法问题进行处理。

2.2.6 综合调度长

在应急状态下，综合调度长承担如下主要工作：

- (1) 负责汇总应急信息，核实事件动态，保证事故现场与专项应急领导小组之间信息传递的及时与畅通。
- (2) 负责组织编写突发事件信息初报、续报、终报。
- (3) 负责持续跟踪事件动态，核实应急状态解除条件，提出合理建议。

2.2.7 值班调度长/横班责任工程师

在应急状态下，值班调度长/横班责任工程师承担如下主要工作：

- (1) 负责第一时间组织值班调度开展应急处置，根据实际生产情况对管网进行运行调整。
- (2) 负责对值班调度的重大操作和紧急操作进行监督、指导。
- (3) 负责根据事件情况及时与上下游业务相关方沟通，做好运行预警。

2.2.8 计划方案仿真调度长

在应急状态下，计划方案仿真调度长承担如下主要工作：

- (1) 负责依据事故事件信息和管网运行工况，组织仿真测算，为天然气管网应急调整提供参考。
- (2) 负责在Ⅱ级及以上应急状态下，组织编制应急运行调整方案。

2.2.9 值班调度

在应急状态下，值班调度承担如下主要工作：

- (1) 负责突发事件下的管道应急调整和运行控制，以及突发事件后的生产运行恢复。
- (2) 负责接收和呈报突发事件信息。
- (3) 负责监控应急状态下的管道参数与设备设施状态。

3 自然灾害预防

基于中心所处地理位置与环境，面临的自然灾害主要是地震和洪水，应参照火灾

应急处置措施，及时备份重要资料，危险时按规定路线疏散撤离，具体参照《油气调控中心消防疏散专项应急预案》执行。

4 应急响应

4.1 应急响应流程

天然气管道调控运行突发事件专项应急响应流程遵循中心应急响应基本流程，具体流程如下图所示。




图 4-1 油气调控中心应急响应基本流程图

4.2 信息传递

4.2.1 信息接报

通过以下途径监测、收集突发事件信息：

(1) 天然气管道 SCADA 系统报

警或通过监视管道压力、温度、流量，等数据，发现明显异常信息。

(2) 天然气省网调控中心、管道沿线各站场和阀室报告紧急信息。

(3) 业务有关方传递紧急信息。

(4) 新闻媒体、上级预警、政府部门和相关单位报送紧急信息。

4.2.2 信息处置与研判

发生天然气管道调控运行突发事件后，第一发现人或信息第一接收人立即报告值班调度长/横班责任工程师，经初步评估可能发生Ⅲ级及以上突发事件时，天然气调控部进入预警状态，并向专项应急领导小组和中心应急领导小组办公室报告。应急信息上报流程如下图所示。




图 4-2 应急信息上报流程图

如遇下列紧急情况，可越级向集团公司生产经营与应急值班室直接报告（010-87981234）：

(1) 国家重大活动、重大节日等敏感时期发生突发事件。

(2) 在人口密集、交通要道、沿江（河、湖、海）等敏感地区发生的突发事件。

(3) 引起媒体关注的突发事件。

(4) 其他紧急情况需要直接上报的突发事件。

4.2.3 信息呈报

专项应急领导小组接到突发事件报告后，第一时间研判事件类型和响应级别，分析处置需求，预估事态发展，上报中心应急领导小组。

预估发生或已经发生Ⅲ级突发事件时，做好启动Ⅲ级应急响应的准备。预估发生或已经发生Ⅱ级突发事件时，下达中心进入Ⅱ级应急预警的指令。

4.2.4 向集团公司报告

经评估确定符合Ⅲ级及以上突发事件条件时，天然气调控部根据中心应急领导小组指令，向集团公司生产经营与应急值班室报告，突发事件信息报告分初报、续报和终报。

（1）初报：按照事故发生的类型及级别，在突发事件发生后第一时间向集团公司生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234），1小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn）。初报内容包括突发事件发生时间、地点、事件经过简要描述、造成的伤亡和影响、已采取的措施等，突发事件信息初报模版见附件1。

（2）续报：初报4小时内及根据情况变化和工作进展，向集团公司牵头部门续报信息。应急状态下，于北京时间每日7:00、17:00前报告更新事件处置情况。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象情况、信息报送情况等，突发事件信息续报模版见附件2。

（3）终报：突发事件应急处置结束后及时报告，突发事件信息终报模版见附件3。

4.3 部门应急预警

4.3.1 预警条件

预估可能发生天然气管道调控运行Ⅲ级及以上突发事件时，天然气调控部进入应急预警状态。

4.3.2 天然气调控部预警程序

（1）跟踪事件动态，收集事件信息上报专项应急领导小组和中心应急领导小组办公室。

（2）做好启动应急响应的准备。

（3）做好编制突发事件信息初报的准备。

（4）必要时通知天然气省网调控中心做好预警准备工作。

4.3.3 预警解除

确认突发事件级别为Ⅲ级以下，突发事件进入正常处置阶段，没有升级风险时，

天然气调控部解除预警状态，但仍须持续跟踪事件处置进展，直至突发事件处置完毕。

4.4 III级应急响应

4.4.1 启动条件

符合以下条件之一时，经专项应急领导小组决定，由专项应急领导小组组长（或其委托人）宣布启动天然气管道调控运行突发事件III级应急响应：

- （1）突发事件等级已达到天然气管道调控运行III级突发事件时。
- （2）国家、地方政府或集团公司要求中心做好应急准备时。

4.4.2 专项应急领导小组响应程序

- （1）宣布启动天然气管道调控运行突发事件III级应急响应。
- （2）召开应急工作会议，批准重大应急决策。
- （3）听取相关部门意见，调动应急资源，指挥应急工作。
- （4）及时向中心应急领导小组报送突发事件进展，协助对外发布信息，贯彻执行中心应急领导小组的应急指令。
- （5）若突发事件等级升至II级，立即向中心应急领导小组请求扩大应急响应。

4.4.3 天然气调控部响应程序

- （1）参加应急会议，在专项应急领导小组的指挥下继续做好应急处置和信息传递工作。
- （2）组织编写突发事件信息初报、续报、终报，上报专项应急领导小组和中心应急领导小组，按照中心应急领导小组指令向集团公司报告。

4.4.4 应急支持部门响应程序

- （1）参加应急会议，协助天然气调控部开展应急工作。
- （2）协调调动应急资金、物资装备等应急资源支持。
- （3）组织落实专项应急领导小组交办的其他应急准备工作。

4.4.5 应急响应终止

当突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，天然气调控部核实应急状态解除条件，向专项应急领导小组提出应急响应终止建议，由专项应急领导小组组长（或其委托人）决定并宣布应急响应终止命令，必要时召开应急末次会议。

4.5 中心应急预警

4.5.1 预警条件

符合以下条件之一时，经专项应急领导小组决定，由专项应急领导小组组长或其授权人员下达中心进入应急预警状态指令：

- (1) 可能发生天然气管道调控运行Ⅱ级突发事件时。
- (2) 已经启动Ⅲ级应急响应，并可能扩大应急时。
- (3) 国家、地方政府或集团公司要求中心做好应急准备时。

4.5.2 专项应急领导小组预警程序

- (1) 下达中心进入应急预警状态指令。
- (2) 跟踪事件动态，指挥预警行动，及时向中心应急领导小组传递事件信息。
- (3) 做好启动Ⅱ级应急响应的准备。

4.5.3 天然气调控部预警程序

- (1) 跟踪事件动态，收集事件信息上报专项应急领导小组和中心应急领导小组办公室，落实专项应急领导小组交办的应急预警工作。
- (2) 做好启动Ⅱ级应急响应的准备。
- (3) 做好编制突发事件信息初报的准备。
- (4) 必要时通知天然气省网调控中心做好预警准备工作。

4.5.4 预警解除

确认突发事件级别为Ⅲ级及以下，突发事件进入正常处置阶段，没有升级风险时，天然气调控部向专项应急领导小组请示，由专项应急领导小组组长（或其委托人）下达解除中心预警状态指令，但仍须持续跟踪事件处置进展，直至突发事件处置完毕。

4.6 Ⅱ级应急响应

4.6.1 启动条件

符合以下条件之一时，经中心应急领导小组决定，由中心应急领导小组组长或其授权人员向中心应急领导小组办公室主任或副主任下达天然气管道调控运行突发事件Ⅱ级应急响应启动指令，中心应急领导小组办公室组织召集应急首次会议。

- (1) 突发事件等级已达到天然气管道调控运行Ⅱ级突发事件。
- (2) 需要中心启动应急响应协调处置时。
- (3) 重点区域、敏感时期等发生天然气管道调控运行Ⅲ级突发事件，并可能引发Ⅱ级突发事件时。
- (4) 接到国家、地方政府或集团公司应急联动要求时。
- (5) 中心应急领导小组要求启动应急响应时。

4.6.2 现场应急指挥责任主体及指挥权交接

Ⅱ级应急响应启动后，中心应急领导小组负责应急指挥工作或授权专项应急领导小组行使指挥权。

4.6.3 中心应急领导小组响应程序

- (1) 宣布启动天然气管道调控运行突发事件Ⅱ级应急响应。
- (2) 召开应急工作会议，批准重大应急决策。
- (3) 听取相关部门意见，调动应急资源，指挥应急工作。
- (4) 审批应急运行调整方案，
- (5) 落实集团公司指示及政府部门要求。
- (6) 授权新闻发言人对外公告突发事件信息。

4.6.4 中心应急领导小组办公室响应程序

- (1) 协助并完成中心应急领导小组交办的工作。
- (2) 保持与中心相关部门的通信联络畅通。
- (3) 召集中心相关部门参加应急会议。

4.6.5 专项应急领导小组响应程序

- (1) 根据中心应急领导小组的授权继续指挥应急或向其移交指挥权。
- (2) 组织应急状态下天然气管道的调度指挥与上下游业务方的沟通协调。
- (3) 及时向中心应急领导小组报送突发事件进展，协助对外发布信息，贯彻执行中心应急领导小组的应急指令。

4.6.6 天然气调控部响应程序

- (1) 参加应急会议，在中心应急领导小组或专项应急领导小组的指挥下继续做好应急处置和信息传递工作。
- (2) 组织编写突发事件信息初报、续报、终报，上报专项应急领导小组和中心应急领导小组，按照中心应急领导小组指令向集团公司报告。
- (3) 组织编制应急运行调整方案，上报中心应急领导小组审批。

4.6.7 应急支持部门响应程序

- (1) 参加应急会议，协助天然气调控部开展应急工作。
- (2) 协调调动应急资金、物资装备等应急资源支持。
- (3) 组织落实中心应急领导小组交办的其它应急准备工作。

4.6.8 应急响应终止

当突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，天然气调控部核实应急状态解除条件，向中心应急领导小组提出应急响应终止建议，由中心应急领导小组组长（或其委托人）决定并宣布应急响应终止命令，必要时召开应急末次会议。

4.7 应急首次会议

应急首次会议的重点是分析事件动态，研究处置要点，明确分工责任。根据应急响应级别，会议由对应应急领导小组组长主持召开，可视情况委托副组长主持，参加人员包括应急领导小组成员、天然气调控部和应急支持部门的相关负责人。根据实际情况需要，包括但不限于以下汇报内容：

（1）天然气调控部汇报应急事件进展并提出工作建议。

（2）应急支持部门根据部门职能，就控制系统通信保障、媒体沟通准备、信访维稳、事件涉及的法律事务等工作进行汇报并提出工作准备建议。

议定事项：

（1）对事件性质的初步评价、事态进展的基本评估。

（2）提出当前突发事件应对工作的工作重点和总体要求。

（3）若是天然气省网发生突发事件，明确是否派出人员前往天然气省网调控中心进行技术指导。

（4）明确突发事件后续应对工作内容和分工。

（5）明确应急值守工作要求。

（6）明确信息报送工作要求、明确信息披露工作要求。

4.8 应急阶段会议

结合应急处置进展情况，根据应急响应级别，专项应急领导小组或中心应急领导小组可定时或不定时组织召开应急后续阶段性会议，重点掌握应急抢险进展情况，分析应急抢险需求，部署后续应急工作事宜。

4.9 应急支援

若突发事件等级升至Ⅰ级，中心应急领导小组应立即向集团公司请求扩大应急响应，并请求油气储运及科研单位等行业资源进行增援、协助。

5 处置措施

5.1 处置原则

天然气调控部按照天然气“全国一张网”原则进行调控，同时兼顾整体、区域和单管道的关系，迅速对突发事件进行有效处置，努力控制、减轻或消除突发事件造成的影响和后果，防止危害扩大和衍生。

5.2 处置措施

天然气管道调控运行突发事件应急处置措施要点见附件4。

6 后期处置

6.1 恢复与重建

在专项应急领导小组统一指挥下，由天然气调控部组织、相关部门配合，按照地方政府、集团公司要求，及时开展天然气管网运行工况恢复和善后处理。

6.2 总结、评估与改进

应急响应结束后，由天然气调控部组织，相关部门配合，开展应急工作总结、评估与改进，形成总结报告，并上报中心应急领导小组办公室。

6.3 事故调查

突发事件发生后，应注意保护事故现场及相关证据，中心根据事故管理权限，组建事故调查组，按程序及时开展事故调查。

6.4 保险理赔

突发事件发生后，党委组织与宣传部负责组织督促保险机构及时开展保险受理、赔付工作，将损失情况及时向保险监管部门和保险机构通报，协助做好保险理赔和纠纷处理工作。

7 应急保障

应急响应启动后，应急支持部门应按照 2.2.5 中的职责分工，根据实际需要提供应急保障，保证正常的工作秩序。

8 附则

本预案由油气调控中心天然气调控部负责解释，相关部门按照本预案规定履行职责。

9 附件

附件 1：突发事件信息初报模板

附件 2：突发事件信息续报模板

附件 3：突发事件信息终报模板

附件 4：调控运行突发事件处置措施要点

附件 5：集团公司所属企业应急联系方式

附件 6：油气调控中心应急联系方式

附件 1：突发事件信息初报模板

集团公司突发事件信息初报单

报告单位				报告时间	年 月 日 时 分		
报告人姓名		电话 (手机)		签发人姓名		电话 (手机)	
事件简要情况							
事件发生时间	年 月 日 时 分						
事件发生地点	管线 站 (出站或进站)			公里		米	
	省(自治区)		县(市)	乡镇	村		
事件发生企业	(企业)		(二级单位)		(基层站队)		
事件经过 简要描述	1. 突发事件发生经过(如谁发现、谁报案等), 初判事件级别 2. 有无火灾、爆炸、油气泄漏等情况 3. 有无人员伤亡情况 4. 其他情况						
采取应急 措施情况	1. 是否停输, 其他已采取的应急处置措施 2. 是否向集团公司油气调控中心及上下游通报 3. 启动应急响应程序情况 4. 向地方应急、公安、消防、卫生等部门报告情况 5. 其他情况(何时赶赴现场、何时抵达现场等)						
以下信息为接收方填写							
信息接收时间	年 月 日 时 分						
信息接收部门		接收人		电话 (手机)			

领导批示	油气调控中心受控文件
注意事项：突发事件发生后，所属企业经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发事件时，事发企业应立即向集团公司生产经营与应急值班室报告。1 小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn），同时报告总部有关部门。	

附件 2：突发事件信息续报模板

集团公司突发事件信息续报单

报告单位				报告编号	(YYYYMMDD) x 号
报告时间	年 月 日 时 分			收到时间	时 分
报告人姓名		电话		报告地点	
信息联系人姓名		联系电话		移动电话	
		传真电话		电子信箱	
事件简要情况					
事件发生时间	年 月 日 时 分				
事件发生地点	省（自治区） 县（市） 乡镇				
事件发生企业	（企业） （二级单位） （基层站队）				
事件类型： ☐ 事故灾难 ☐ 公共卫生 ☐ 自然灾害 ☐ 社会安全	油气储运设施突发事件		☐	工程建设业务突发事件 ☐	
	自然灾害突发事件		☐	网络与信息系统安全突发事件 ☐	
	环境突发事件		☐	涉外社会安全突发事件 ☐	
	公共卫生突发事件		☐	公共文化场所和文化活动突发事件 ☐	
	调控运行突发事件		☐	群体性突发事件 ☐	
	天然气保供突发事件		☐	新闻突发事件 ☐	
	地下储气库井控突发事件		☐	地震灾害突发事件 ☐	
事故经过简要描述					
目前人员伤亡情况					
目前环境污染情况					

目前造成周边影响					
现场负责人姓名			联系电话		
企业应急人员情况	应急职务	姓名	联系电话	移动电话	
	总指挥				
	信息联络				
	现场指挥				
事件初步原因描述					
已经实施或正在采取的控制措施					
事件潜在后果以及可能对周边造成的影响					
现场气象、海况及主要自然天气情况					
信息报送情况	☐ 本企业领导： ☐ 本企业有关部门： ☐ 上级部门： ☐ 政府部门：				
以下信息为接收方填写					
信息接收时间	年 月 日 时 分				
信息接收部门		接收人		电话 (手机)	

领导批示	
-------------	--

附件 3：突发事件信息终报模板

集团公司突发事件信息终报
关于国家管网集团XXXX情况的报告
（终报）

国家管网集团应急领导小组：

XXXX年X月X日X时X分，XXXX公司XXXX管道XX管段发生XXXX突发情况。XX公司紧急启动公司XX级应急预案，组织开展现场应急抢险。截至X月X日X时X分，现场抢险已全部完成，关闭XX级应急预案。情况报告如下：

一、事件经过

事件发生前后过程，突发事件的情况描述，工艺情况的状态变化。事件地点的详细物理情况，事件初步判断原因等。

二、事故抢险过程

抢险工作前的应急会议准备情况、抢险安排、人员疏散等情况说明。

事故点的抢险工作过程、附近环境、社会等影响情况说明，伤亡人数、舆论影响等方面详细说明。

三、下一步重点工作

同类问题梳理整改。

总结事故经验教训，问题反思。

暴露存在的问题。

（联系人：XXX，联系电话（手机）：XXXXXXXXXXXX）

签发人（签字）：

签发时间： 年 月 日 时 分

抄送：集团公司生产经营与应急值班室

附件 4：调控运行突发事件处置措施要点

天然气管道或站场沉降、位移、漂管、变形

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 经核实，运行管道或站场发生沉降、位移、漂管、变形。 原因： 自然灾害或其他不可抗力因素。 危害： ①可能造成天然气泄漏，危及现场人员安全。②可能导致管道停输，影响输气计划。③可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。	如果危及站场、阀室安全，经值班调度长同意后，立即远程截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场人员截断临近的非 RTU 阀室。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	①根据工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。②根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整天然气管网运行。	值班调度

天然气管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： ①泄漏：事故点上下游压力下降、上游流量升高、下游流量降低。②火灾或爆炸：现场发生火灾或触发可燃气体浓度报警。 原因： 管道本体或其他不可抗力因素。 危害： ①可能危及现场人员安全。②可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。	如果是管道发生泄漏、火灾或爆炸，立即截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场人员截断临近的非 RTU 阀室。	值班调度
	如果是站场发生泄漏、火灾或爆炸，若现场无法启动该站 ESD，则远程启动 ESD，尽快隔离事故站场，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	①根据工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。②根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整天然气管网运行。	值班调度

天然气管道发生异常截断

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 事故点上游压力上升、下游压力下降、上下游流量均持续下降。 原因： ①干线截断阀误关断或者保护关断。②清管或其他情况导致异物卡堵。 危害： ①事故点上游管道可能超压，危及管道运行安全。②管道长时间截断，丧失正常输气功能，影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。	如果确认为干线截断阀误关断，利用阀门旁通平压，必要时调整上下游辅助平压，满足前后压差要求后现场打开干线截断阀。	值班调度
	如果是由于天然气泄漏等异常情况导致的阀门保护关断，按照《天然气管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置措施》进行应急处置。	值班调度
	如果是清管或其他情况导致异物卡堵形成管道截断，通过SCADA系统初步排查截断位置，采取建立压差等措施使清管器或异物脱离截断位置。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	①根据运行工况调整上下游，防止上游超压和下游阀室低压关断。②根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整天然气管网运行。	值班调度

天然气管网关键站场失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 站场进气、分输、增压、转供等功能失效。 原因： ESD 误触发、设备设施损坏或其他不可抗力因素。 危害： ①可能影响管道正常输气。②可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。③站场长时间失效，可能影响天然气管网进出平衡。	如果是接气、分输站场失效且短时间无法恢复，经值班调度长同意后，通知站场导通越站流程。	值班调度
	如果是压气站失效且短时间无法恢复，经值班调度长同意后，通知站场导通越站流程，根据工况启动上下游可替代压气站。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整天然气管网运行。	值班调度

主力气源失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 主力气源无法正常上载。 原因： 气源设备设施故障或其他不可抗力因素。 危害： ①可能影响管道正常运行。②可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。	根据运行压力及时调整下游管网运行，防止下游阀室低压关断。	值班调度
	①通知接气站场气源失效情况，注意工况变化。②根据需要通知下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整管网运行。	值班调度

天然气气质超标

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 天然气气质不满足 GB 17820《天然气》等相关规定和要求。 原因： 气源净化设备损坏或其他不可抗力因素。 危害： ①可能腐蚀管道及设备。②可能造成管道冰堵。③可能影响用户正常用气，造成一定社会影响。	如果是管道上载点进气气质超标，通过调整管道流向、掺混不同气源来气等方式，降低对管道运行的影响。	值班调度
	如果是管道下载点交付的气质超标，通过工艺流程调整对超标气量进行合理掺混，降低对用户供气的影响。	值班调度
	如果因新管道投产、管道清管等原因造成气质超标，立即通知沿线站场加强排污和气质监测，并实时调整管道运行工况。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整管网运行。	值班调度

天然气管道或站场发生冰堵

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： ①管道冰堵：上游站场出站压力上升、流量持续下降、下游站场进站压力、流量持续下降，且上下游阀室和站场均无截断和清管等作业。 ②站场冰堵：站内管道上游压力上升、流量下降，下游压力和流量均下降，且无维检修作业。 原因： 天然气含水量大或发生节流效应，在管道内形成水合物。 危害： ①可能损害管道和设备。②可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。③可能危及管道及站场生产安全。	如果是管道发生冰堵，经值班调度长同意后，采取降低运行压力、注醇、放空、开挖冰堵点、外部加热等措施，并通知下游站场增加分离器排污频次。	值班调度
	如果是站场发生冰堵，采取加大排污、切换备用支路、加热、注醇、局部放空等措施。	值班调度
	如果判断冰堵原因为气质超标，参照《天然气气质超标应急处置措施》进行应急处置。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	根据需要通知上下游站场和业务相关方做好应急准备。	值班调度
	如突发事件或应急调整影响托运商的上下载气量，向市场部通报相关情况，协调日指定变更。	值班调度长/ 横班责任工程师
	判断管网受影响程度，根据需要通知计划仿真人员进行管网工况测算。	值班调度
	根据各方商定结果，依据最新日指定调整管网运行。	值班调度

SCADA 系统故障或系统瘫痪

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： SCADA 系统出现大面积数据不刷新或显示通信中断。 原因： SCADA 系统故障或遭受网络攻击、通讯系统故障。 危害： ①天然气管网运行无法监控，存在安全风险。②可能影响管道正常输气和作业开展。③可能影响托运商上下载气量，造成一定社会影响。	①联系自动化运维或通讯运维人员排查故障原因，若发现电脑病毒，做好紧急断网的准备。	值班调度
	通知正在操作或即将必须操作的受影响站场切至站控。	值班调度
	预估或实际超过 10 分钟未恢复，通知受影响的首站和压气站切至站控。	值班调度
	预估或实际超过 30 分钟未恢复，通知受影响的全部站场切至站控，暂停影响生产的维检修作业和非必要流程调整。	值班调度
	预估或实际长时间未恢复，要求运行的重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他站场和阀室至少每 4 小时汇报一次关键点压力、温度和流量等生产运行参数。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师

主控中心控制功能失效

现象、原因、危害	应急处置措施要点	岗位
现象： 主控中心 SCADA 系统、调度电话、供电、工控网络等功能失效且短时间无法恢复。 原因： 通讯、自动化和信息系统故障或发生网络安全事件。 危害： ①天然气管网运行无法监控，存在安全风险。②可能影响管道正常输气和作业开展，进而影响托运商上下载气量。	如果是系统或设备原因，联系自动化运维或通讯运维人员排查故障，若发现电脑病毒，做好紧急断网的准备。	值班调度
	如果发生危及人身安全的突发情况，值班调度长/横班责任工程师组织值班调度紧急撤离，到达指定位置后，值班调度长清点人员。	值班调度长/ 横班责任工程师
	通知地区公司主控中心失效情况，要求做好运行参数监视，并将全部站场切为站控，暂停影响生产的维检修作业和非必要流程调整，有异常情况及时向指定手机汇报。	值班调度
	①向部门分管副经理汇报事件情况。②向部门经理汇报事件情况。③向安全与监督部经理和当日值班干部汇报事件情况。	值班调度长/ 横班责任工程师
	根据是否启用备控中心的决定，采取下一步行动。	值班调度/ 值班调度长/ 横班责任工程师

附件 5：集团公司所属企业应急联系方式

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	传真	电子邮箱
1	油气调控中心	010-87981234	010-87981352	yjzb@pipechina.com.cn
2	北方管道公司	0316-2170700	0316-2170700	lffkzx@pipechina.com.cn
3	东部原油储运公司	0516-83451000	0516-83451010	dbcyl000@pipechina.com.cn
4	西气东输公司	021-50958001	021-50958356	zhouyb02@pipechina.com.cn
5	西部管道公司	0991-7561011	0991-7561020	chengl@pipechina.com.cn
6	北京管道公司	010-84884310	010-64980480	scddzx@pipechina.com.cn
7	西南管道公司	028-87302196 028-87302197	028-62721034	yangpb@pipechina.com.cn
8	山东公司	0531-59525840 15269157989	/	sdywzxyjzb@163.com
9	华南公司 (广东省管网公司)	020-80980000	020-80980088	hnyjzb@pipechina.com.cn
10	华中公司	027-59978899	/	gwhzhse@163.com
11	浙江省天然气 管网公司	0571-81727083	0571-87824322	trqdd@126.com
12	东北公司	024-22983539	/	yanjw@pipechina.com.cn
13	甘肃公司	0931-7666555	0931-4529222	baixue02@pipechina.com.cn
14	西北公司	029-87688922	029-86105911	huili@pipechina.com.cn
15	广西公司	020-39916140 18898822590	/	mengl@pipechina.com.cn

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	传真	电子邮箱
16	云南公司	0871-65956550	/	chenwk01@pipechina.com.cn
17	湖南公司	0731-82110900	/	hnjszx@pipechina.com.cn
18	福建公司	0591-83332255 19906903163	/	chenhan@pipechina.com.cn
19	建设项目管理公司	0316-5975952	0316-5973729	pmbdt@163.com
20	液化天然气接收站 管理公司	022-66708612	/	wanghr@pipechina.com.cn
21	储能技术公司	021-50958733	021-50958356	chengfan@pipechina.com.cn
22	储运技术公司	022-66689295	/	dudc@pipechina.com.cn
23	工程技术创新公司	13633338305	022-65658956	yands@pipechina.com.cn
24	研究总院	0316-2074659	0316-2174533	chengq@pipechina.com.cn
25	北京智网数科公司	010-87982133 18612857427	/	lichen05@pipechina.com.cn
26	工程质量监督检验 公司	010-87981776 13501061235	/	/
27	华东公司	021-52750321 16628702027	/	/
28	华北公司	022-23059586 13821386655	/	/
29	共享运营公司	010-87981517 13801277351	/	/
30	燕祉商务服务公司	010-87981191 15810822767	/	shijf@pipechina.com.cn

附件 6：油气调控中心应急联系方式

部门/职务	联系人	电话
集体公司生产部应急中心	24小时应急电话	010-87981900
集体公司市场部	24小时应急电话	010-87981388
当日值班干部	24小时应急电话	13581760066
天然气调控部	24小时应急电话	010-87981350
中心领导	李凤学	010-87981701
中心领导	祁国成	010-87981702
中心领导	孙铁良	010-87981708
中心领导	刘远涛	010-87981706
中心领导	宋进舟	010-87982123
中心领导	杨 毅	010-87982091
主任助理	范 莉	010-87981709
天然气调控部	刁洪涛	13811399025
天然气调控部	赵小川	13911880936
天然气调控部	周晓莹	13911880730
天然气调控部	李国军	13811549158
天然气调控部	孙晓波	15811097625
天然气调控部	王泽鑫	13511052111
天然气调控部	张 麟	13911880709
天然气调控部	卫 续	18301666887

部门/职务	联系人	电话
天然气调控部	梁志敏	13911880835
天然气调控部	侯本权	13426083890
天然气调控部	虞维超	13261304066
天然气调控部	杨兴兰	15811097618
天然气调控部	李 华	15811097621
天然气调控部	陈 洁	15201208655
安全与监督部	张增强	13910153692
综合管理部	张远印	13269200876
党委组织与宣传部	刘增哲	13811528240
自动化与通信部	沈 亮	18811223616
备控部	郭永华	13911883733
工程与信息部	王大鹏	13911883690
纪委办公室	于 博	13810796395
原油成品油调控部	郭 祎	13911882902
自动化运维	24小时应急电话	010-87981485
通讯运维	24小时应急电话	010-87981465
信息系统运维	24小时应急电话	010-87981489