

**国家石油天然气管网集团有限公司
突发环境事件专项应急预案（2025 版）**

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《突发环境事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了突发环境事件应急组织机构与职责、应急预警、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导突发环境事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案在《突发环境事件专项应急预案》（2022版）的基础上，按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团环境运行实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1	适用范围	1
1.1	适用范围	1
1.2	与其他预案的关系	1
2	应急组织机构及职责	1
2.1	应急组织体系	1
2.2	环境应急领导小组	2
2.3	环境应急领导小组办公室	2
2.4	应急值班机构	3
2.5	牵头部门	4
2.6	总部各部门	4
2.7	现场应急指挥部	4
2.8	专家组	5
2.9	信息新闻组	5
2.10	所属单位应急领导小组	5
3	响应启动	6
3.1	信息报送	6
3.2	预警	9
3.3	应急响应	11
4	处置措施	17

4.1	应急处置指导原则	17
4.2	处置措施	17
4.3	应急监测	22
4.4	次生灾害防范	23
5	后期处置	23
5.1	恢复与重建	23
5.2	总结、评估与改进	24
5.3	事故调查	24
6	应急保障	24
6.1	通信保障	24
6.2	队伍保障	24
6.3	资金保障	24
6.4	物资保障	25
6.5	专家保障	25
6.6	技术保障	25
7	附则	25
8	附件	25

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）突发环境事件应对工作，用于指导集团公司环境Ⅲ级及以上突发事件的信息接报，Ⅱ级及以上突发事件的预警，以及Ⅰ级（集团公司级）突发事件的应急响应和处置。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司突发环境事件专项应急预案。结合因地震、自然灾害、油气储运设施失效、油气泄漏导致的环境污染后果，根据实际处置需要，按照集团公司《自然灾害突发事件专项应急预案》《地震灾害突发事件专项应急预案》《调控运行突发事件专项应急预案》《地下储气库井控突发事件专项应急预案》《天然气保供突发事件专项应急预案》《油气储运设施突发事件专项应急预案》《国家管网集团工程建设突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

（3）与下级预案的关系

所属企业生产安全事故综合应急预案及相关专项应急预案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属企业突发环境事件应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司突发环境事件应急组织体系由突发环境事件应急领导小组（以下简称环境应急领导小组）、突发环境事件应急领导小组办公室（以下简称环境应急领导小组办公室）、应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现场应急指挥部、应急专家组、信息新闻组、所属单位应急领导小组、应急抢险队伍组成（根据各专项预案修改应急组织体系），各组织实施A角、B角应急领导制度，A角不在岗时，B角顺位替补，

负责组织本机构开展应急工作。组织机构如下图 2-1 所示。




图 2-1 突发环境事件应急组织体系图

2.2 环境应急领导小组

2.2.1 环境应急领导小组组成

组 长：集团公司主管副总经理

副组长：集团公司安全环保部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部、数字化部、科技部、集团办公室、党组组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部业务主管领导。

2.2.2 环境应急领导小组职责

- (1) 全面领导集团公司环境突发事件应急管理工作；
- (2) 提出I级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (3) 提出I级突发事件重大抢险方案建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (4) I级突发事件状态下，派遣人员组成现场应急指挥部赴现场指挥抢险；
- (5) 负责II突发事件预警行动的启动和终止；
- (6) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；

(8) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 环境应急领导小组办公室

2.3.1 环境应急领导小组办公室组成

主 任：安全环保部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部、数字化部、科技部、集团办公室、党组组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部业务主管领导。

成 员：市场部、生产部、工程部、数字化部、科技部、集团办公室、党组组织与宣传部、战略与执行部、财务部、综合监督部相关业务负责人。

2.3.2 环境应急领导小组办公室职责

- (1) 在环境应急领导小组的领导下，协调处置环境I级突发事件；
- (2) 跟踪、督导环境突发事件应急处置，及时环境应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (3) 协调集团公司应急资源，应急专家参加应急处置工作；
- (4) 负责应急状态下相关费用的支持；
- (5) 研究制定舆情处置方案，组织编制突发事件新闻通稿；
- (6) 起草向国家有关部门报告的应急信息初稿；
- (7) 汇总应急处置工作相关材料，对应急事件进行评估、总结；
- (8) 研判险情，提出II突发事件预警行动的启动和终止建议，指导所属单位II级突发事件的现场抢险；
- (9) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

生产经营与应急值班室（010-87981234）设在油气调控中心，负责集团公司总部24小时应急值班值守。应急状态下，接收除网络、数据与信息系统安全突发事件之外的其他突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型。判定为突发环境事件的，第一时间向集团公司安全环保部报告。

2.5 牵头部门

集团公司安全环保部是突发环境事件应急处置牵头部门，是环境应急领导小组办公室的联络部门。

(1) 负责组织集团公司突发环境事件专项应急预案的编制、评估、备案、修订、发布、培训和演练，组织实施突发环境事件风险辨识、评估和应急资源调查，组织开展突发环境事件应急监测、污染物处置、生态恢复能力建设，建立突发环境事件应急专家库。

(2) 预警状态下，负责持续跟踪抢险进展，为所属企业突发环境事件应急处置提供技术支持。

(3) 应急状态下，负责组织应急期间综合信息、应急协调和督办工作，接收、呈报突发环境事件的信息，指导应急处置，组织开展突发环境事件应急监测、污染物处置，起草突发环境事件情况初稿，落实集团公司应急领导小组指示。

(4) 督导污染调查和风险评估、风险管控及治理工作。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《集团公司突发事件总体应急预案》及《国家管网集团应急管理规定》履行相关应急管理职责，开展突发环境事件应急处置相关工作。

2.7 现场应急指挥部

2.7.1 现场应急指挥部组成

现场应急指挥部不是常设机构，启动I级突发事件应急响应后，由集团公司应急领导小组指令成立。现场应急指挥部组长为专项应急领导小组组长或由应急领导小组组长指定，也是现场指挥长，应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以授权，但管理权和职责不移交。

2.7.2 现场应急指挥部职责

(1) 根据集团公司应急领导小组指令，负责突发环境事件现场应急指挥工作，指导、督促和协调现场应急，协助调动其它资源，协助组织专家现场指导，协调配合地方政府开展应急抢险工作。

(2) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与集团公司应急领导小组办公室之

间信息传递及时与畅通。

(3) 核实申请集团公司其他突发事件专项应急预案启动的条件，向应急领导小组报告核实情况。

(4) 核实应急状态解除条件，提出建议，并向应急领导小组办公室报告现场核实情况。

(5) 完成集团公司应急领导小组交办的其他工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

集团公司建立突发环境事件应急处置专家库，由集团公司业务相关部门人员、所属单位环境专家及第三方专业机构等组成。突发事件发生后，根据环境应急领导小组安排，抽调相关专家组成专家组，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.8.2 专家组职责

- (1) 为环境应急领导小组及其办公室提供技术支持；
- (2) 参与突发环境事件应急处置方案及次生灾害预防控制方案的制定；
- (3) 完成环境应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令；
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布；
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论；
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息；
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属单位应急领导小组是应对突发环境事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

(1) 负责建立本企业突发环境事件响应机制，按规定开展突发环境事件风险辨识、评估和应急资源调查，编制、评审、备案、修订、发布、告知、培训和演练本企业突发环境事件专项应急预案和现场处置方案，建立与周边单位的应急联动机制；

(2) 负责建立并持续完善本企业突发环境事件抢险救援保驾、应急监测体系，落实应急抢险资源；

(3) 应急状态下，按程序启动应急预案，开展应急行动，并向当地政府生态环境主管部门以及集团公司生产经营与应急值班室和安全环保部报告；

(4) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，组织开展现场抢险救援，组织实施环境应急监测，采取措施防止污染扩散以及二次污染，实施污染状况调查、污染风险评估、污染风险管控和治理工作，并协助政府开展相关应急救援工作；

(5) 根据突发环境事件的发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急支援请求；

(6) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令；

(7) 应急处置结束后，组织开展评估、总结改进工作。

3 响应启动

3.1 信息报送

3.1.1 信息接报

3.1.1.1 突发事件发生后，所属单位经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发环境事件时，应第一时间通过电话报告集团公司相关应急值班机构，符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件时，向集团公司应急值班机构和应急牵头部门进行应急信息的初报、续报和终报。

(1) 电话报告：所属单位发生突发环境事件时，经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发事件，所属单位第一时间向集团公司生产经营与应急值班室（010-87981234）电话报告。当情况紧急时，事发单位人员（一般为作业区等基层单位应急值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

生产经营与应急值班室接到突发事件信息电话报告后，判断事件类型为突发环境事件的，立即向安全环保部电话通报事件情况（联系方式见附件 3 集团公司总部应急通讯录），并督促事发企业上报正式书面报告。集团公司安全环保部先于事发企业环境主管部门获悉突发环境事件信息的，可以要求事发企业环境主管部门核实并报告相应信息。

(2) 初报：所属单位发生突发环境事件时，经初步评估符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件，应在 1 小时内，由所属单位向集团公司生产经营与应急值班室、集团公司安全环保部（yjzb@pipechina.com.cn、hse@pipechina.com.cn）书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报。信息初步报送的内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、环境敏感目标受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感目标的分布示意图。书面报告中应明确突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。同时，事发企业应根据法律法规和当地政府规定，在 1 小时内向当地政府有关部门报告突发事件信息。

(3) 续报（书面报告）：初报后 4 小时内根据情况变化和工作进展，向集团公司安全环保部（hse@pipechina.com.cn）续报信息。应急状态下，北京时间每日 7:00、17:00 前报告更新事件处置情况。续报应在初报的基础上，报告有关处置的进展情况。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象、海况及主要自然天气情况、向政府相关部门信息报送情况等。

(4) 终报：突发环境事件应急处置结束后，所属单位向集团公司安全环保部（hse@pipechina.com.cn）报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的终报。终报应在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题等详细情况。

(5) 越级上报：情况紧急时，可以越级报告突发环境事件信息，包括但不限于以下情况：

- ①对饮用水水源保护区造成或者可能造成影响的；
- ②对重要河流、主要湖泊或者海洋造成或可能造成影响的；
- ③涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的；
- ④可能产生跨省或者跨国影响的；
- ⑤因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的。




图 3-1 突发环境事件信息报送流程图

3.1.2 信息处置与研判

突发事件发生后，各级应急组织机构要加强对应急信息的处置与研判，事发企业应在第一时间判断事件类型和响应级别，向集团公司生产经营与应急值班室报告。集团公司生产经营与应急值班室接到突发事件电话报告后，判定事件为突发环境事件的，及时向集团公司安全环保部通报。集团公司安全环保部接到突发环境事件信息通报后，

与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。集团公司安全环保部预估发生或已发生Ⅱ级突发环境事件时，立即上报集团公司环境应急领导小组，集团公司环境应急领导小组组长组织研究启动集团公司应急预案；预估发生或已发生Ⅰ级及以上突发环境事件时，集团公司安全环保部立即上报集团公司应急领导小组及办公室，集团公司应急领导小组组长宣布启动Ⅰ级（集团公司级）应急响应并组织召开应急首次会议；预估发生或已发生重大突发环境事件（指已启动集团公司Ⅰ级应急响应，且经安全环保部与集团办公室共同研判应向中办报送的事件）时，安全环保部立即起草信息初稿，交由集团办公室校核并报集团公司应急领导小组办公室主任、应急领导小组组长或授权人员同意后，于事件发生起1小时内（出现通信联络中断等特殊情况除外）电话或书面报送中办。

3.1.3 信息呈报

突发环境事件应急值班接到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，集团公司安全环保部按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- (1) 将事件信息报环境应急领导小组办公室，落实领导指令；
- (2) 将事件信息通报总部其他相关部门，传达环境应急领导小组指令；
- (3) 必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公；
- (4) 将事件信息报集团公司纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- (5) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.2 预警

3.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经环境应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- (1) 所属企业发生Ⅱ级突发环境事件；
- (2) 国家部门和省级地方政府发布预警，可能发生Ⅰ级突发环境事件；
- (3) 国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2 预警职责

- (1) 环境应急领导小组组长（含副组长）

①宣布进入预警状态；

- ②组织召集成员和专家召开工作会议；
- ③及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ④组织派遣相关人员赶赴现场；
- ⑤决定是否调动相关资源，专家组对事发单位提供支持。

(2) 环境应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ①将突发环境事件信息呈报环境应急领导小组；
- ②向总部有关部门下达预警信息和指令；
- ③跟踪现场应急处置动态，研判事态趋势，及时向环境应急领导小组报告；
- ④组织落实环境应急领导小组交办的应急预警工作指令。

(3) 安全环保部（牵头部门）

- ①收集事件信息上报环境应急领导小组办公室；
- ②梳理事发企业事发现场环境敏感目标情况；
- ③组织通报事件情况；
- ④建立与事发企业的联系，协调调动应急专家支持，指导事发企业处置突发环境事件；
- ⑤跟踪事件动态，及时掌握应急行动进展情况；
- ⑥落实环境应急领导小组交办的应急预警工作指令。

(4) 事发单位

- ①及时传递预警信息；
- ②组织通报突发环境事件情况，开展应急准备工作；
- ③组织落实应急领导小组办公室交办的其它应急准备工作。

3.2.3 预警程序

- (1) 环境应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件；
- (2) 及时收集和掌握突发环境事件发展动态及现场应急处置进展情况；
- (3) 组织有关部门人员和专家分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，为事发单位提供技术支持；
- (4) 做好舆情监控，发现与事件相关舆情时，及时向应急领导小组报告；

- (5) 掌握相关预案、专家、队伍、装备、物资等信息，做好联动应急准备工作；
- (6) II级突发环境事件发展到I级突发环境事件时，启动集团公司应急响应。

3.2.4 预警解除

当II级突发环境事件得到有效控制，事故进入正常处置阶段，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认风险可控，不会发生事故升级后，专项应急领导小组组长下达解除预警指令，并由专项应急领导小组办公室通报各成员部门。

3.3 应急响应




图 3-2 突发环境事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

符合下列条件之一时，启动应急响应程序：

- (1) 突发环境事件已达到集团公司Ⅰ级突发环境事件响应级别；
- (2) 所属单位发生超出应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (3) 两个及以上企业发生Ⅱ级突发环境事件，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (4) 接到国家或地方政府应急联动要求；
- (5) 重点区域、敏感时期等发生Ⅱ级突发环境事件，并可能引发Ⅰ级突发环境事件。

3.3.2 响应职责

(1) 环境应急领导小组组长

- ①向集团公司应急领导小组报告，申请启动集团公司应急响应；
- ②按照集团公司应急领导小组要求，赶赴现场开展指挥工作。
- ③审定重大应急处置方案，明确处置主体和处置措施；
- ④部署媒体应对和信息发布工作；
- ⑤组织召开后续会议，审定现场请示，明确应急决策；
- ⑥了解事件发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ⑦准备突发环境事件应急处置相关上报材料；
- ⑧组织召开末次会议，总结并部署善后工作。

(2) 环境应急领导小组办公室主任

- ①收集现场应急处置相关信息，了解现场应急处置进展，汇报突发环境事件基本情况，分析突发环境事件影响，提出应急处置方案和工作建议等；
- ②根据突发环境事件处置动态，决定是否协调集团公司内部资源支援应急抢险；
- ③随时向环境应急领导小组组长报告，传达并落实应急指令；
- ④适时召集办公室成员部门、专家进行会商，分析研判突发事件发展态势，研究提出应急抢险支持建议；
- ⑤组织有关部门执行支持性预案中有关响应程序；
- ⑥向相关部门通报事件情况。

(3) 集团公司安全环保部响应程序（牵头部门）

- ①迅速了解突发环境事件现场情况，组织提出污染控制方案和环境应急监测方案

建议：

- ②确定专家人选，迅速调集专家到指定地点，组织做好专家的行程安排；
- ③跟踪环境应急监测情况，根据事态发展，组织提出污染控制建议；
- ④根据集团公司应急领导小组指令，安排人员参加现场工作组；
- ⑤根据集团公司应急领导小组指令，起草对外报送的突发环境事件信息材料；
- ⑥组织开展土壤和地下水污染状况调查和风险评估，组织提出土壤和地下水污染风险控制和治理建议；
- ⑦完成集团公司应急领导小组交办的工作。

（4）集团公司生产部响应程序

- ①负责维抢修队伍建设和指挥，负责泄漏污染物控制；
- ②根据集团公司应急领导小组指令，跨区域调动应急队伍、装备和应急物资；
- ③根据集团公司应急领导小组指令，安排人员参加现场工作组；
- ④完成集团公司应急领导小组交办的工作。

（5）集团公司工程部响应程序

- ①对于工程建设类环境事件，组织提供工程建设相关设计、施工资料，辅助集团公司应急领导小组决策；
- ②根据集团公司应急领导小组指令，协调、调动工程施工机具及设计、施工队伍等应急资源进行抢险支援；
- ③根据集团公司应急领导小组指令，安排人员参加现场工作组；
- ④完成集团公司应急领导小组交办的其他任务。

（6）集团公司财务部响应程序

- ①根据集团公司应急领导小组指令，协调、筹集突发环境事件应急处置以及生态恢复所需资金；
- ②开展环境污染责任保险的理赔；
- ③完成集团公司应急领导小组交办的其他任务。

（7）集团公司办公室响应程序

- ①根据集团公司应急领导小组指令，负责以集团公司名义向中办、国办以及国资委、应急管理部等国家有关部委报送突发事件应急信息；

②完成集团公司应急领导小组交办的其他任务。

(8) 其他部门响应程序

集团公司应急响应启动后，其他总部部门根据集团公司应急领导小组指令，开展突发环境事件应急响应工作。

(9) 油气调控中心响应程序

①迅速组织关闭泄漏点相邻阀室，进行管道泄漏量及泄漏发展趋势测算，辅助集团公司应急领导小组决策；

②完成集团公司应急领导小组交办的其他任务。

(10) 现场应急指挥部

根据集团公司应急领导小组指令派出的现场工作组或企业应急领导小组负责组织协调突发环境事件的现场应急处置工作，会同突发环境事件应急专家组织制定污染控制方案，开展环境污染风险评估，确定应急处置的控制目标，追踪污染物扩散途径和范围，采用有效措施防止污染扩大，采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、焚烧、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置工程等方法做好污染物的安全处置工作，救助、清洗或转移受到污染的动植物及其他重要目标，评估风险控制和治理效果，及时对污染控制方案进行调整。

(11) 事发单位

发生突发环境事件的所属企业应当立即启动本企业突发环境事件应急预案，坚决、迅速地实施先期处置：指挥协调企业应急救援队伍开展救援行动，立即采取关闭、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源；做好污染物和消防废水、废液等的收集、清理，采取拦截、导流、疏浚、抽吸、围控等形式，控制污染物进入环境的途径，防止污染蔓延扩散，特别是保护可能受到污染事故影响的环境敏感目标；针对突发环境事件应急处置过程中可能引发的二次污染和次生、衍生灾害，制定和落实预防与控制措施，实时做好防范；组织、动员和帮助受影响群众开展安全防护工作。先期处置的情况应当随时报告集团公司安全环保部。

3.3.3 响应程序

突发环境事件专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案根据集团公司应急领

导小组指令启动，环境应急领导小组到达应急指挥中心组织应急指挥工作，做好召开应急会议准备，主要包括但不限于以下内容：

- (1) 组织环境应急领导小组成员到应急指挥中心集中办公；
- (2) 启动应急指挥平台，辅助应急指挥决策；
- (3) 应急指挥中心 24 小时人员值守，确保与突发事件现场实时沟通，定时反馈应急处置进度，指导所属单位开展应急处置工作。

3.3.3.1 应急会议召开

环境应急领导小组到达应急指挥中心后，组织召开首次会议，分析事态进展，研究处置要点，制定应对方案，明确分工责任。

- (1) 应急领导小组组长宣布进入应急响应状态，环境应急领导小组办公室（或牵头部门）通报事件情况；
- (2) 应急领导小组办公室成员按照分管业务汇报突发事件相关情况；
- (3) 研究决定向事发单位派遣现场应急指挥部，明确现场应急指挥部组成；
- (4) 根据现场应急指挥部的汇报，向集团公司应急领导小组报告，组织研究部署应急工作并审定有关事项；
- (5) 根据现场应急指挥部的请示，协调应急专家、专业队伍和物资装备等应急资源，判断是否请求协调外部应急资源；
- (6) 根据集团公司应急领导小组指令，向国家有关部委报告事件有关信息；
- (7) 贯彻落实集团公司应急领导小组其他指令。

3.3.3.2 信息上报

(1) 向中办、国办和国资委、应急管理部、生态环境部等国家有关部委报告。根据需要，由集团公司安全环保部起草突发环境事件应急信息初稿，集团公司办公室负责校核，经集团公司应急领导小组组长或其授权人员签发后，由集团公司办公室上报国家有关部委。

(2) 事发企业应急领导小组或委托业务部门、事发单位在 1 小时内向事发地县级生态环境主管部门等有关部门报告突发环境事件有关情况。事发企业向地方政府有关主管部门告知的突发环境事件有关情况应与向集团公司报告的情况保持一致，并在向集团公司报送的事件初报、续报信息中以附件形式对其进行说明。

3.2.3.3 资源协调

根据事态发展及处置情况，适时安排后续工作。建立各应急工作组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

(1)发生Ⅰ级突发事件时，集团公司应急领导小组依据事故情况派出人员赶赴现场，协调指挥抢险救援工作。

(2)发生Ⅱ级事故时，专项应急领导小组根据事态，研究确定是否派出现场应急工作组及相关专家赶赴现场。

(3)调配应急救援队伍和应急设备物资渠道：

①所属单位、协议应急抢险机构。

②集团公司区域联防单位，三大石油公司油建及维抢修单位等。

③地方政府。

3.3.3.4 信息公开

(1) 党组组织与宣传部组织拟定信息发布内容，制定信息发布方案，必要时征询法律顾问意见，报集团公司应急领导小组审定后按有关规定和程序发布。根据实际情况，可由集团公司总部发布，或以事发企业单位名义发布，或与政府联合对外发布。

(2) 受突发事件影响的相关方的告知。集团公司安全环保部组织向受突发事件影响相关方告知有关情况，并配合地方政府做好其他相关方的告知工作。

(3) 事故相关人员告知。集团公司安全环保部组织采取合理途径告知员工突发事件情况，保持与员工的沟通联系。

(4) 集团公司应急领导小组指定专人负责新闻媒体沟通和信息发布工作。未经授权，任何人不得对外发布信息或接受媒体采访。

3.3.3.5 后勤及财力保障

集团公司突发环境事件专项应急预案启动后，环境应急领导小组及所属单位应按照职责分工或业务范围，负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施，保证正常的工作秩序。

3.3.4 扩大应急

集团公司接到所属单位的增援请求后，应根据事态发展和控制情况，迅速、有效地调动各方资源形成合力应对危机，最大程度地减少人员伤亡、财产损失。当事态无

法得到有效控制时，应按照有关程序向国家有关部门等请求支援。

3.3.5 响应终止

当I级突发环境事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，突发事件降为II级及以下响应状态，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认I级应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权决定并宣布解除应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

(1) 以人为本的原则，确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众；

(2) 先控制再消灭的原则，控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害；

(3) 环境优先的原则，全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理；

(4) 协调有序的原则，应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调；

(5) 科学施救原则，依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大；

(6) 现场处置由现场应急指挥部统一指挥、专项应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体抢修方案，经专项应急领导小组同意后组织实施，并按照“以人为本、属地为主、先到先得、科学施救”的原则处置；

(7) 现场应急指挥部到达现场后，接管事发单位现场指挥权，根据现场应急处置工作需要，开展警戒疏散、医疗救治、现场检测、技术支持、工程抢险和环保措施等方面的工作，并及时向专项应急领导小组汇报应急处置情况。

4.2 处置措施

4.2.1 污染源切断措施

对于可能发生的突发环境事件，应当采取如下措施：

(1) 发生突发性污染物泄漏时，应立即采取有效措施切断污染源、制止泄漏，同

步管控污染物扩散范围，防止污染事态扩大。

(2) 若泄漏伴随燃烧风险或已产生有毒有害气体，需坚持“生命至上”原则，优先组织人员疏散撤离，并对受污染区域实施隔离，划定安全隔离带。待人员安全得到保障后，再采取针对性措施控制泄漏、处置污染物，阻断危害蔓延。

(3) 若风险物质泄漏已引发燃烧并伴随有毒物质释放，应立即采用合规方式扑灭燃烧火焰，避免有毒物质进一步扩散；待泄漏及燃烧情况得到有效控制后，再对未受污染破坏的物资进行安全疏散与转移，转移过程中需避开环境敏感区域。

4.2.2 油气管道泄漏处置措施

当油气管道发生泄漏时，应采取如下处置措施：

(1) 控制危险区域，设置警戒区，竖立警示标志，封锁周边道路并实施交通管制，严禁闲杂人员、车辆进入。

(2) 开展泄漏油品收集工作，使用吸油毡、收油机等应急物资对泄漏油品进行收集；调配污油转移车辆，转运至指定暂存场所，严禁随意排放污染周边环境。

(3) 所属单位应急救援人员协助地方政府开展群众疏散、环境监测等工作；待集团公司现场应急指挥部到达后，办理工作交接，明确后续处置责任分工。

(4) 应急处置过程中，定期对油气浓度进行检测（使用便携式可燃气体检测仪），实时掌握浓度变化；若浓度接近爆炸极限，立即撤离现场人员，待浓度降至安全范围后再恢复作业。

(5) 应急处置结束后，对受油品污染的土壤进行清挖，确保清挖后土壤中石油烃含量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》或生态环境主管部门相关要求。清挖土壤按危险废物交由有资质单位处置。对清挖后的场地进行回填平整，回填土需经检测合格。

4.2.3 油气管道泄漏引发火灾现场处置措施

油气管道泄漏后引发火灾时，按以下步骤处置：

(1) 第一时间进行关键阀门的切断，或者确认切断。所属单位立即向集团公司生产经营与应急值班室（010-89781234）汇报火灾位置、火势大小、泄漏介质；同时现场应急处置人员立即联系泄漏着火区域最近的消防救援力量，说明火灾类型、管道介质及周边环境敏感点情况，请求专业支援。

(2) 现场应急处置人员利用配备的应急物资（如泡沫灭火器、干粉灭火器、消防沙）或就近挖取土方对初期小火进行扑救，扑救时必须优先确保自身安全，站在上风向避免吸入有毒烟气；若火势较小且具备条件，可在泄漏点周边设置水幕，阻隔火焰蔓延。

(3) 现场应急处置人员立即对火灾周边影响范围内实施警戒，禁止无关人员、车辆进入。若火灾周边存在居民点、学校等敏感区域，配合当地政府部门，组织群众向火灾上风向避难场所疏散。

(4) 若火势已超出现场人员处置能力，现场人员立即撤离至安全区域，待消防救援队伍到达后，提供现场管线图纸、泄漏点位置等信息，配合制定扑救方案。

(5) 火灾完全扑灭后，组织人员对火灾区域及周边开展排查，是否存在残留可燃物，防止因土壤蓄热导致复燃；对受污染土壤、废渣等按危险废物处置，清理后对现场进行环境监测，确保达标。

(6) 应急处置过程中，定期对火灾周边可燃气体浓度、烟气成分（如一氧化碳、二氧化硫）进行检测，检测数据实时反馈给现场应急指挥部，作为调整处置方案和警戒范围的依据。

4.2.4 穿越河流管线泄漏事件应急处置措施

当油气管道穿越河流段发生泄漏时，按以下流程处置：

(1) 所属单位迅速组织现场抢修，由油气调控中心或现场应急处置人员关闭河流上下游管道阀门，切断泄漏源。同时封闭事故现场周边道路，禁止无关人员靠近河岸，防止人员中毒或意外落水。

(2) 应急指挥部立即收集事发河流的水文信息（流速、流量、流向），沿岸敏感目标（如饮用水取水口、渔业养殖区、自然保护区）分布及下游村镇位置，评估污染扩散风险，确定重点防控区域。

(3) 若泄漏介质为油品，立即调派应急队伍在泄漏点下游布设围油栏（根据河流宽度选择合适长度，确保覆盖整个河面），拦截浮油；使用吸油船、吸油毡对河面浮油进行回收，避免二次泄漏。

(4) 若泄漏点下游存在饮用水取水口，立即上报政府主管部门，切换备用水源。若存在渔业养殖区，协助养殖户转移养殖水产品，对已受污染的水产品进行妥善处置。

(5) 应急处置结束后，配合生态环境部门及第三方监测机构，在河流上下游设置监测断面，监测水体中石油类、COD 等指标，直至水质恢复达标；对受污染的河岸土壤进行清挖处置，必要时种植水生植物修复河流生态。

4.2.5 穿越海域管线泄漏事件应急处置措施

当发生海上溢油污染事故时，启动I级应急响应程序，按以下措施处置：

(1) 所属单位完成上报后，由油气调控中心关闭海域管道上下游阀门，切断泄漏源。通知海事部门对泄漏海域实施交通管制，禁止过往船舶进入污染区域，防止船舶碰撞管道或扩散油污。

(2) 应急指挥部收集事发海域的潮汐、洋流、风向等水文气象信息，以及周边敏感区域（如滨海浴场、海洋自然保护区、红树林湿地、养殖区）分布，组织应急专家评估污染扩散范围和影响程度。

(3) 开展海域溢油围控与回收。

①溢油围控：在泄漏点周边及下游敏感区域外围布设海洋专用围油栏（抗风浪型），防止溢油进入；

②溢油回收：调配专业收油船对围控区域内的溢油进行回收，对滩涂区域的溢油，采用人工清理结合吸油毡吸附的方式处理。

(4) 应急处置结束后，在泄漏海域及周边布设监测点位，定期监测海水中石油类、重金属等指标，直至连续达标。组织开展对受污染的海洋环境保护目标，进行修复工作。

4.2.6 站场火灾爆炸引发次生环境污染应急处置措施

当站场发生火灾爆炸并引发次生环境污染时，按以下步骤处置：

(1) 站场值班人员确认火灾爆炸后，立即切断站场、管道进料，拉响警报；同时拨打 119 报警，说明火灾爆炸类型、介质及是否存在有毒物质释放。

(2) 应急救援队伍组织现场人员沿疏散路线撤离至紧急集合点，清点人数，确认无人员被困；若发现人员受伤，立即进行急救并拨打 120，等待医疗救援。

(3) 若火势较小，处置人员穿戴空气呼吸器、防火服，持续监测可燃气体浓度，在上下游阀门已关闭的前提下，使用对应类型的灭火器或消防设备扑救，禁止在未切断气源/油源的情况下盲目灭火。

(4) 若火势较大，配合地方政府部门对周边居民及企业进行疏散，对事故点周边实施交通管制；协助消防救援队伍开展灭火，提供现场管线、设备布置图，指明危险区域（如储罐、压力容器位置）。

(5) 火灾扑救过程中，收集消防废水及泄漏介质，防止流入土壤或水体；对火灾产生的浓烟，采取喷水降尘措施，减少有毒气体扩散，减少二次污染。

(6) 火灾完全扑灭后，组织人员对火灾区域及周边开展排查，是否存在残留可燃物，防止因土壤蓄热导致复燃。配合环境监测部门对周边大气、土壤、水体进行监测，对受污染介质按危险废物处置。

4.2.7 站场油品泄漏应急处置措施

站场（如输油气站场、石油库、石油储备库、储气库、LNG接收站）发生泄漏时，按以下措施处置：

(1) 站场人员发现泄漏后，立即汇报值班站长。值班站长宣布启动输油站应急处置方案，上报所属单位应急指挥中心，指挥中心向集团公司生产经营与应急值班室上报信息。

(2) 根据现场工艺状况，优先通过站控系统关闭泄漏设备。若远控失效，由站场工作人员穿戴防护设备后，就地操作关闭，若站场无法进入，协调关闭上下游站场、阀室。

(3) 现场应急处置人员，迅速在泄漏点周边设置围堰，防止油品扩散或使用吸油毡、吸油棉等将泄漏油品收集至指定位置。对收集池周边受污染土壤进行清挖，清挖深度根据监测结果确定。

(4) 现场应急处置过程中，定期对警戒区内油气浓度进行检测，严格管控火源。抢险人员需穿戴防静电服、防化靴，使用防爆工具作业，避免产生静电火花。

(5) 待泄漏源切断，介质收集完成后，组织队伍对泄漏点进行封堵、修复。对现场进行清理，将污染废物交由有资质单位处置，配合环境监测部门确认周边环境达标后，恢复站场正常运行。

4.2.8 危险废物应急处置措施

危险废物收集或转运过程发生泄漏引发环境污染事件时，按以下措施处置：

(1) 现场人员第一时间确认危险废物泄漏的具体地点，如危险废物暂存库、危险

废物运输车辆等，明确泄漏物质种类及泄漏量。

(2) 立即向本单位报告泄漏情况，需明确泄漏发生时间、地点、物质类型、泄漏规模、周边环境敏感点及现场人员安全状况，控制危险区域，设置警戒区，竖立警示标志。

(3) 事发单位立即派遣专业人员携带便携式气体检测仪赶赴泄漏现场，对周边大气污染物浓度进行实时检测。

(4) 对已泄漏的危险废物，采用专用收集工具，如吸油毡、吸油棉进行安全回收，避免收集过程中产生二次泄漏。回收后的危险废物需明确标识物质名称、危险特性，委托有资质单位处置。

(5) 应急处置过程中，定期对油气浓度进行检测，使用便携式可燃气体检测仪，实时掌握浓度变化；若浓度接近爆炸极限，立即撤离现场人员，待浓度降至安全范围后再恢复作业。

4.3 应急监测

4.3.1 一般要求

加强对大气、地表水、土壤、地下水、海水等应急监测工作。根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，结合 HJ 589 制定应急监测方案，明确监测方法、监测布点和频次，调配环境应急监测队伍，及时准确监测。根据监测结果，通过咨询专家和模型预测等方式，预测事件发展和污染物扩散趋势，为突发环境事件应急决策提供依据。

4.3.2 大气监测

一般以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。根据环境风险物质及特征污染物确定监测因子，一般为 CO、SO₂、颗粒物、非甲烷总烃等。

4.3.3 地表水监测

对河流的监测应在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面；如河流水流的流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采

样；在事故影响区域内饮用水取水口和农灌区取水口处必须设置采样断面。根据环境风险物质及事故时特征污染物等条件确定监测因子，输油管道一般为 COD、SS、石油类等。

4.3.4 土壤监测

对土壤的监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。根据环境风险物质及事故时特征污染物等条件确定监测因子，输油管道一般为石油烃（C10-C40）。

4.3.5 地下水监测

对地下水的监测应以事故地点为中心，根据泄漏地区地下水流向采用网格法或辐射法布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样。根据环境风险物质及事故时特征污染物等条件确定监测因子，输油管道一般为石油类、COD 等。

4.3.6 海水水质监测

海水环境污染应急监测采样断面的设置一般以突发环境事件发生地及其附近海域为主，在事故发生地及其下游布点，同时在事故发生地上游一定距离布设对照断面，可根据污染物的特性在不同水层采样。根据环境风险物质及事故时特征污染物等条件，确定监测因子，输油管道一般为 COD、SS、石油类等。

4.4 次生灾害防范

针对突发环境事件应急处置过程中可能引发的次生灾害，所属单位应急领导小组应制定和落实预防与控制措施，实时做好防范，必要时启动相关应急预案。

5 后期处置

5.1 恢复与重建

- (1)应急状态解除后，对事故损失和抢修过程进行总结；
- (2)事发单位负责突发事件现场的恢复和环境污染的处置工作；
- (3)事发单位做好对伤亡人员的救治和抚恤，做好周边被疏散人员的赔偿；
- (4)组织开展事故调查，根据调查结论制定预防改进措施；

- (5)做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作;
- (6)集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况;
- (7)组织恢复生产运行作业。

5.2 总结、评估与改进

应急处置结束后,及时总结应急处置经验,查找不足,编制总结报告,跟踪落实改进事宜,修订应急预案,持续完善突发环境事件应急体系。

5.3 事故调查

当发生II级及以上突发环境事件时,集团公司和所属单位应当根据《国家管网集团质量安全环保事故事件管理规定》中的事故分级标准研判事故等级和是否启动调查。当涉及的人员伤亡和直接经济损失等条件达到事故调查级别后,按相关程序组织开展事故内部调查(政府启动调查后,应做好配合工作)。

6 应急保障

6.1 通信保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路,保障文字、声音和图像等信息传输,确保集团公司总部与突发事件现场的通信联络畅通,保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。所属单位在现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段,确保与集团公司的信息联络。

6.2 队伍保障

集团公司按照应急资源统筹规划、合理布点的原则,分专业、分层次建立健全集团公司区域应急救援系统。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算,专项用于日常应急管理工作,包括应急抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管

理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。对于突发环境事件，可先行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 物资保障

集团公司依托所属单位集中储备定量应急物资，与所属单位自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，确保应急物资储备充足。

6.5 专家保障

集团公司安全环保部组建和管理突发环境事件应急专家库，应急状态下组成专家团队，为突发环境事件的应急处置工作提供决策支持和技术支撑，参与制定Ⅰ级突发环境事件抢险方案，必要时参加现场处置，确保专家组在应急管理重大决策和重要工作中提供专业支持。

6.6 技术保障

集团公司安全环保部联合科技部积极开展突发环境事件应急处置技术研究和推广应用，持续提升集团公司突发环境事件应急处置整体水平。

7 附则

7.1 制订和解释

本预案由集团公司安全环保部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 应急通讯录

附件 1 风险分析

1. 涉及环境风险物质

集团公司涉及环境风险物质主要为天然气、液化天然气、原油、汽油、柴油和航空煤油等。

2. 涉及环境敏感目标类型

集团公司所属企业跨越区域范围大，所经地貌单元和植被种群复杂，涉及环境敏感目标众多，主要包括：

（1）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、海上自然保护区、盐场保护区、海洋自然历史遗迹、集中式地表水、地下水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水源地或其他特殊重要保护区域。

（2）生态保护红线、永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地（含红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统）、天然林，重点保护野生动物（含珍稀、濒危海洋生物）的栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。

（3）河流、湖泊、海洋等地表水体及其渔业养殖区、工业用水取水口，海滨浴场，可能影响居民生活的海洋岸线。

（4）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。

3. 突发环境事件风险

集团公司主要环境风险源为输油气站场、石油库、石油储备库、储气库、LNG 接收站、油气管道，主要风险是油气储运设施及其附属设施泄漏等原因造成的次生、衍生突发环境事件；持久性有机污染物泄漏引发的污染。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《集团公司突发事件总体应急预案》（2025 版），结合突发环境事件业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将集团公司突发环境事件分为四级：I 级突发事件（集团公司级）、II 级突发事件（所属单位级）、III 级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）、IV 级突发事件（三级管理模式的基层单位级），具体如下：

附件 1.2.1 I 级突发事件（集团公司级）

凡符合下列情形之一的，为 I 级突发环境事件（集团公司级）

- (1) 因环境污染直接导致 3 人以上死亡或 10 人以上中毒的；
- (2) 因环境污染需要疏散、转移群众 1000 人以上的；
- (3) 因环境污染造成直接经济损失 1000 万元以上的；
- (4) 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
- (5) 因环境污染造成或可能造成设区的市级及以上城市集中式饮用水水源地取水中断的，造成或可能造成国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、生态红线管控范围、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、文物保护单位等环境敏感区域污染的（各所属单位在突发环境事件专项应急预案中应明确具体水源地及环境敏感区管理区域）；
- (6) 造成或可能造成管道沿线重要河流（松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、珠江）、主要湖泊（查干湖、太湖、洪泽湖、骆马湖、巢湖、梁子湖、高邮湖、鄱阳湖、洪湖、青海湖、华阳河湖泊群、洞庭湖、滇池、洱海、抚仙湖、南四湖等），南水北调工程干渠、引水通道、调蓄水库及其取水水源等环境污染的（各所属单位应结合本单位实际情况，在突发环境事件专项应急预案中进一步细化、明确管道沿线重要河流、主要湖泊）；

- (7) 发生海上溢油污染事件；
- (8) 因射线装置失控造成急性死亡或者 10 人以上急性重度放射病、局部残疾的；
- (9) 引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示的突发环境事件；
- (10) 引起中央人民广播电视总台、新华社、人民日报等国内主流媒体负面报道的突发环境事件；
- (11) 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

附件 1.2.2 II 级突发事件（所属单位级）

凡符合下列情形之一的，II 级突发环境事件（所属单位级）

- (1) 因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 3 人以上 10 人以下中毒的；
- (2) 因环境污染需要疏散、转移群众 500 人以上 1000 人以下的；
- (3) 因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 1000 万元以下的；
- (4) 因环境污染造成国家重点保护的动植物种群受到破坏的；
- (6) 因环境污染造成或可能造成乡镇或县级集中式饮用水水源取水中断的，可能进入饮用水水源二级保护区或准保护区、永久基本农田、基本草原、海洋公园、重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区域污染的（各所属单位在突发环境事件专项应急预案中应明确具体水源地及环境敏感区管理区域）；
- (7) 因射线装置失控造成 10 人以下急性重度放射病、局部残疾的；
- (8) 造成或可能造成除重要河流以外的其他河流（楚玛尔河、沱沱河；岷江、赤水河、乌江、漳河、湘江、汨罗江、赣江、信江、滁河、黄浦江；白河、黑河、渭河、汾河；东江、北江、红水河、西江、北盘江；海河、大清河、子牙河、南运河与永定河；黑龙江、乌苏里江、绥芬河、图们江、鸭绿江；淮河、东淝河；红河、澜沧

江、怒江、雅鲁藏布江；塔里木河、黑河、伊犁河、额尔齐斯河等）、主要湖泊以外的其他湖泊等环境污染的（各所属单位应结合本单位实际情况，在突发环境事件专项应急预案中进一步细化、明确管道沿线的上述河流、湖泊）；

(9) 引起省部级领导关注，或省级政府部门领导作出批示的突发环境事件；

(10) 引起省级主流媒体负面影响报道或评论的突发环境事件；

(11) 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

附件 1.2.3 III 级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）

凡符合下列情形之一的，III 级突发环境事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区级）

(1) 因环境污染直接导致 3 人以下中毒的；

(2) 因环境污染需要疏散、转移群众 500 人以下的；

(3) 因环境污染造成直接经济损失 100 万元以上 500 万元以下的；

(4) 造成或可能造成除 I 级、II 级所包含河流、湖泊以及海洋以外的其他地表水体区域，除环境保护红线区域、饮用水水源地保护区以外的其他地下水、土壤区域、大气环境污染的；

(5) 因放射装置失控造成人员受到超过年剂量限值的照射的；

(6) 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门作出批示的突发环境事件；

(7) 引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论的突发环境事件；

(8) 造成跨县级行政区域影响的突发环境事件。

附件 1.2.4 IV 级突发事件（三级管理模式的基层单位级、两级管理模式的单独站场级）

低于 III 级突发事件指标的为 IV 级突发事件。

所属单位在不影响本预案执行的前提下，结合实际情况对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3 应急通讯录

1. 专项应急预案内部专家通讯录

序号	单位	姓名	专业和职称	办公电话	移动电话
1	西部管道	付明福	环保/高级工程师	0991-7561351	13809927035
2	西部管道	胡江锋	管道/高级工程师	0991-7561392	13999691525
3	西部管道	张 杰	环保/高级工程师	0991-7561353	15099090973
4	甘肃公司	杨璟轶	环保/高级工程师	0931-6976655	18609968671
5	北方管道	樊江涛	安全环保、高工	0316-2170618	18031636390
6	云南公司	李永宏	管道管理、高工	/	18031636392
7	东北公司	李景昌	管道抢修、高工	/	13931675135
8	华中公司	刘 锴	环保/高级工程师	/	18144381771
9	西南管道	施生平	环保/高级工程师	/	19940707608
10	西南管道	朱建平	管道/高级工程师	028-62721160	13398150808
11	东部储运	齐世明	环保/高级工程师	0516-83455495	18552920290
12	东部储运	范晓明	管道/高级工程师	0516-83453394	18552920291
13	福建公司	殷晓波	环保/高级工程师	/	13952267803
14	山东公司	陈立杰	环保/高级工程师	0531-59525896	18563312288
15	山东公司	王宝岩	管道/高级工程师	0531-59525898	13309519559
16	华北公司	陈家旺	环保/高级工程师	022-23059586	13821386655
17	华北公司	杜浩普	环保/高级工程师	022-23059592	15031192109
18	华中公司	谢年山	环保/高级工程师	027-65798076	13377879935
19	湖南公司	范 峰	管道/高级工程师	/	15874084853
20	华中公司	郭 崇	环保/高级工程师	027-65798077	18573081110
21	东北公司	李观杨	环保/高级工程师	/	18825177711
22	华南公司	谢 成	管道/高级工程师	020-80980800	13533075570

2. 专项应急预案外部专家通讯录

序号	姓名	专业特长	所在单位	固定电话	手机
1	彭 力	应急管理	中国石油和化学工业联合会	/	13701281985
2	邓 皓	污染防治	中国石油安全环保技术研究院	010-80169588	13311156388
3	郭绍辉	危化管理	中国石油大学（北京）	/	13701395332
4	陈进富	水环境	中国石油大学（北京）	010-89733637	13501064489
5	向启贵	大气环境	中石油西南油气田安全环保研究院	028-85604559	13980981681
6	王占生	土壤环境	中国石油安全环保技术研究院	010-80169966	13581832771
7	马廷雷	海洋环境	中国石油海洋工程有限公司	010-63593270	13311139510
8	李巨峰	环境监测	中国石油安全环保技术研究院	010-80169711	13911968736
9	刘 石	特殊风险	中国石油川庆钻探工程公司	028-86013127	13981819195
10	李兴春	生态保护	中国石油安全环保技术研究院	010-80169707	13910012067
11	梁林佐	环境法规标准	中国石油安全环保技术研究院	010-80169697	13910824346
12	丁 毅	环境风险	中国石油安全环保技术研究院	010-80169703	13910824346
13	王彦昌	环境评价	中国石油安全环保技术研究院	010-80169887	13321187506
14	倪 银	水上应急	中国石油海上应急中心	/	18631560196
15	史光宝	水上应急	中国石油海上应急中心	/	15075450616
16	专 家	水上应急	中国海上搜救中心	010-65292218	/