



发布版本：B
修 改 码：3
文件编号：YQDK/ZY4.15/2

HSE 管理体系作业文件

原油成品油管道调控运行 突发事件专项应急预案

编写部门：原油成品油调控部
编 写 人：田志强 展明达
审 核 人：郭 祎
审 批 人：宋进舟

2024-12-06 发布

2024-12-06 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

批准页

油气调控中心《原油成品油管道调控运行突发事件专项应急预案（2024版）》是《突发事件总体应急预案（2024版）》的支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了原油成品油管道调控运行突发事件应急组织机构与职责、应急预警、应急响应、应急处置、应急保障等要求，用于指导原油成品油管道调控运行突发事件的预警、应急响应等工作。

本预案在《原油成品油管道调控运行突发事件专项应急预案（2023）版》的基础上，按照《突发事件总体应急预案（2024版）》的相关要求，结合油气调控中心运行实际情况进行了修订与完善，已通过专家评审，现正式发布。

批准人：油气调控中心副主任

李进舟

2024年12月6日

目 录

1. 总则	1
1.1 适用范围	1
1.2 编制依据	1
1.3 与其他预案的关系	1
1.4 风险分析	2
1.5 事件分级	3
2. 应急组织机构及职责	5
2.1 应急组织机构设置	5
2.2 组织机构及职责	6
3. 自然灾害预防	8
4. 应急响应	9
4.1 应急响应流程	9
4.2 突发事件预警	10
4.3 信息接报	10
4.4 应急响应启动	11
4.5 II级应急响应程序	12
4.6 III级应急响应程序	14
4.7 二级调控原油成品油管道	14
4.8 应急协调	14
4.9 扩大应急	15
4.10 向集团公司报告	15
4.11 响应终止	15
5. 处置措施	15
5.1 处置原则	15
5.2 处置措施	16
6. 后期处置	16
6.1 恢复与重建	16
6.2 总结、评估与改进	16
6.3 事故调查	17
6.4 保险理赔	17

7. 应急保障	17
7.1 通信与信息保障	17
7.2 应急资源保障	17
8. 附则	17
9. 附录	17
附录 1: 集团公司突发事件信息初报单（参考模版）	19
附录 2: 调度决策程序	23
附录 3: 调控运行突发事件推荐处置技术要点	24
附录 4: 原油成品油调控部应急通讯录	28
附录 5: 集团公司所属企业应急联系方式	29
附录 6: 一级管道上下游应急通讯录	33
附录 7: 主要托运方应急通讯录	34

1. 总则

1.1 适用范围

本预案适用于油气调控中心自身可能发生的原油成品油管道调控运行Ⅲ级及以上突发事件的应急响应，Ⅱ级突发事件的预警；适用于分控中心管道现场发生Ⅲ级及以上事故灾难和自然灾害类突发事件时，油气调控中心对分控中心管道现场应急处置的指导或配合工作；适用于原油成品油管道调控运行突发事件的应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等活动的全过程管理。

1.2 编制依据

根据集团公司、本中心应急管理要求，参照国家相关应急处置的原则，主要编制依据如下。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本预案；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本预案。

《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第 81 号）
《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔2014〕第 9 号）
《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令〔2010〕第 30 号）
《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第 24 号）
《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕第 25 号）
《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第 88 号）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第 493 号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第 645 号）
《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5 号）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第 2 号）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）
《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》
《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》
《油气调控中心突发事件总体应急预案》

1.3 与其他预案的关系

1.3.1 与油气调控中心总体应急预案的关系

本预案是《油气调控中心突发事件总体应急预案》（2024版）的支持性文件，遵

循总体应急预案规定的原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

1.3.2 与油气调控中心其他专项应急预案的关系

本预案为原油成品油管道调控运行突发事件专项应急预案，结合自动化控制系统失效、主控室失效等导致原油成品油管道调控运行受到严重后果的后果，根据实际处置需要，按照油气调控中心《自动化与通信系统（含工控系统网络安全）突发事件专项应急预案》《公共卫生突发事件专项应急预案》《防范恐怖袭击突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

1.3.3 与下级预案的关系

本预案下设原油成品油调控部原油成品油管道调控运行突发事件现场处置方案、原油成品油调控部应急处置卡，以及分控中心原油成品油管道调控运行专项应急预案。应急预案体系结构如下图1-1：




图 1-1 原油成品油管道调控运行突发事件应急预案体系

1.4 风险分析

经原油成品油调控部分分析和评估，结合油气调控中心突发事件风险分析，确定了原油成品油管道在调控运行方面存在的主要风险，包括：

输油站场、阀室、油库等设备设施或站内管道发生泄漏，未能及时发现、处置，使产品输送受限或中断，对上、下游相关方造成影响或人员伤亡、环境污染、经济损失、社会影响等；

输油管道可能因第三方损坏、腐蚀、材质缺陷、施工缺陷、自然与地质灾害等因素引起管道变形、泄漏或断裂，产品输送受限或中断，对上、下游相关方造成影响或

人员伤亡、环境污染、经济损失、社会影响等；

输油管道输送高含蜡、高粘度易凝原油，可能发生初凝现象，引发凝管事故；

自动化、通信大面积设备故障、受到网络恶意攻击等，使SCADA系统瘫痪，调控措施无法实行，对输油生产造成严重影响；

突发自然灾害、公共卫生、社会安全事件等，站场人员被迫撤离，越站运行，对输油气生产造成严重影响；

运行方案失误、生产作业异常，导致非计划停输，影响油品供应；

因人员误操作造成设备损坏、管道破裂、油品泄漏；

调度人员/站场值班人员受其他突发事件影响，无法实时监控储运设备设施运行，给原油成品管道调控运行造成严重影响；

突破管线运行、设备运行限值，引发事故；

分控中心发生影响调控运行突发事件，对管道运行计划或调度调控指挥产生影响。

1.5 事件分级

按照《国家管网集团突发事件总体应急预案》、《国家管网集团调控运行突发事件专项应急预案》等集团公司相关文件要求，结合原油成品油管道调控运行业务特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将原油成品油调控运行突发事件分为三级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（油气调控中心级）、Ⅲ级突发事件（中心部门、分控中心级）。

1.5.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

(1) 造成或可能造成中心 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（含中毒）。

(2) 造成或可能造成中心 1000 万元及以上的直接经济损失。

(3) 造成或可能造成原油管道初凝或蜡堵。

(4) 长输原油成品油管道及站场（含油库）、阀室、爆炸或长输原油成品油管道与城镇市政管网交叉点段发生泄漏等，导致管道中断，造成或可能造成托运商油田、炼厂、销售生产运行中断，严重影响管输计划。

(5) 原油或成品油泄漏，已进入或可能流入重要河流，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，可能进入省级以上环境保护红线管理区域。

(6) 调控人员受其他突发事件影响，无法实时监控油气储运设备设施运行，给油气管道调控运行造成严重影响。

(7) 引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示。

(8) 引起《人民日报》、新华社、中央广播电视总台等国内主流媒体负面影响报道或评论。

(9) 在中心专项应急预案中规定的其他 I 级事件。

1.5.2 II级突发事件（中心级）

(1) 造成或可能造成中心 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（含中毒）。

(2) 造成或可能造成中心 500 万元及以上 1000 万元以下直接经济损失。

(3) 长输原油成品油管道及站场（含油库）、阀室发生油气储运设施损坏或泄漏、着火、爆炸等，导致管道中断或停输，造成或可能造成原油成品油管道输油计划作出重大调整。

(4) 因输送油品物性、运行工况等发生变化，导致原油成品油管道及站场（含油库）发生超压等其他严重影响调控运行的事件。

(5) 因管道本体及设备设施故障或运行工艺异常，造成或可能造成原油管道超出允许停输时间。

(6) 由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致主控中心 SCADA 系统故障或瘫痪，调度员长时间无法实时监控油气管道储运设备设施运行，需要采取立即启动备控中心或油气干线管道站场切为就地控制等措施的事件。

(7) 一级管道现场发生影响输油计划执行的其他类型 I 级突发事件。

(8) 分控中心或其所辖管道发生影响调控运行的 I 级突发事件。

(9) 引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导作出批示。

(10) 引起省级主流媒体负面影响报道或评论。

(11) 在专项应急预案中规定的其他 II 级事件。

1.5.3 III级突发事件（中心部门、分控中心级）

(1) 造成或可能造成中心 3 人以下重伤，或 3 人及以上 10 人以下轻伤。

(2) 造成或可能造成中心 100 万元及以上 500 万元以下直接经济损失。

(3) 长输原油成品油管道及站场（含油库）、阀室发生泄漏、着火等，暂时不需对原油成品油管道输油计划做出调整。

(4) 长输原油成品油管道发生泄漏、变形、清管器卡堵等，需要采取抢修作业的事件。

(5) 由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致分控中心 SCADA 系统故障或瘫痪，调度员长时间无法实时监控油气管道储运设备设施运行，需要立即将油气干线管道站场切为就地控制等措施的事件。

(6) 一级管道现场发生影响输油计划执行的其他类型 II 级突发事件。

(7) 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导作出批示。

(8) 引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论。

(9) 在专项应急预案中规定的其他 III 级事件。

2. 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构设置

原油成品油管道调控运行突发事件应急组织结构遵从油气调控中心应急组织体系，结构如图2-1所示；油气调控中心应急领导小组、油气调控中心应急领导小组办公室职责见《油气调控中心突发事件总体应急预案》。




图 2-1 原油成品油管道调控运行突发事件应急组织机构

2.2 组织机构及职责

2.2.1 油气调控中心应急领导小组（以下简称中心应急领导小组）

组 长：油气调控中心党委书记、油气调控中心主任

副组长：油气调控中心副主任、中心纪委书记

成 员：主任助理、应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组是中心应急管理的最高领导机构，主要工作职责如下：

- (1) 研究决策中心应急管理工作部署和安排。
- (2) 解决存在的重大应急管理问题，组织或授权中心专项应急领导小组开展Ⅱ级突发事件应对工作
- (3) 下达中心级（Ⅱ级）应急响应启动和应急响应终止指令。
- (4) 向当地政府以及集团公司生产经营与应急值班室和应急牵头部门报告；
- (5) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关的应急救援工作；
- (6) 根据突发事件的发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求；
- (7) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令，组织开展突发事件应对工作。

2.2.2 中心应急领导小组办公室

主 任：主管安全副主任

副主任：应急归口管理部门负责人

成 员：应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组办公室是应急领导小组的办事机构，承担如下主要工作：

- (1) 中心应急体系（含应急管理制度和应急预案）的建设工作。
- (2) 油气调控总体应急预案的编制、评估、修订、培训等工作。
- (3) 监督、指导应急牵头职能部门和应急支持部门的日常应急管理工作。
- (4) 应急状态下，传达中心应急领导小组的应急指令、召集应急会议、起草会议纪要。
- (5) 应急状态下，督促指导应急牵头职能部门向集团公司进行信息报送。

2.2.3 原油成品油管道调控运行专项应急领导小组（以下简称专项应急领导小组）

组 长：油气调控中心业务主管副主任

副组长：原油成品油调控部经理、原油成品油调控部党总支书记

成 员：原油成品油调控部副经理、中心应急支持部门业务负责人

主要工作职责：

(1) 中心调控运行专项应急领导小组是油气调控中心应急领导小组的下设应急组织机构，在油气调控中心应急领导小组领导下开展应急工作。

(2) 负责原油成品油管道调控运行突发事件专项应急预案体系的建设工作。

(3) 应急状态下，按程序启动原油成品油管道调控运行突发事件应急预案。

(4) 负责应急状态下原油成品油管道运行调度指挥与协调、信息汇报，及时向中心应急领导小组和应急领导小组办公室汇报运行状态，贯彻执行中心应急领导小组的应急指令。

(5) 负责与其他所属企业就事故状态下原油成品油管道生产运行情况和事故信息的沟通与协调。

(6) 负责与中心相关部室沟通协调，获取相关技术支持和应急资源支持。

(7) 负责审核上报事件信息。

(8) 负责应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作。

2.2.4 应急牵头职能部门

原油成品油调控部是中心原油成品油管道调控运行专项突发事件的职能部门，是原油成品油调控运行专项应急管理主体责任部门，负责应急预案的编制、评估、培训和演练等日常应急管理工作；在应急状态下承担如下主要工作：

(1) 应急状态下，按程序执行应急预案。

(2) 负责突发事件的信息接收、呈报及应急处置工作。

(3) 根据中心应急领导小组的指令参与中心其他突发事件的应急处置。

(4) 组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作。

(5) 原油成品油调控部承担集团公司生产经营与应急值班室工作（电话010-87981234），值班调度长负责集团应急值班电话的接听和信息报送，具体要求按照《国家管网集团应急值班室工作方案》执行。

(6) 分控中心按照《油气调控中心突发事件总体应急预案》的规定处置所调控管道Ⅲ级及以上突发事件。

2.2.5 应急支持部门

应急支持部门是在应急日常管理过程中以及应急状态下为应急工作提供必要支持的部门。根据部门业务职能，承担如下主要工作：

(1) 安全与监督部负责协助专项应急预案的编制、评估、修订、培训和演练。

(2) 安全与监督部负责组织协调与上级安全环保部门、物业管理单位的联系、沟通。

- (3) 安全与监督部负责协助重大事故的调查、善后处理及恢复。
- (4) 综合管理部负责应急车辆准备和应急后勤服务管理。
- (5) 综合管理部负责应急救援抢险、医疗卫生及社会救援力量的联络。
- (6) 财务部负责将所需专项资金纳入总体预算，应急状态下资金的筹措。
- (7) 党委组织与宣传部负责人员保险、理赔及工伤管理。
- (8) 党委组织与宣传部负责应急培训、各级应急人员能力评价的指导和监督。

2.2.6 综合调度长

在应急状态下，综合调度长承担的主要工作如下：

- (1) 负责汇总应急信息，核实事件动态，保证现场工作组与专项应急领导小组之间信息传递的及时与畅通。
- (2) 负责组织编写突发事件信息初报、续报、终报。
- (3) 负责持续跟踪事件动态，核实应急状态解除条件，提出合理建议。

2.2.7 值班调度长

在应急状态下，值班调度长承担的主要工作如下：

- (1) 负责第一时间组织值班调度开展应急处置，根据实际生产情况对管网进行运行调整。
- (2) 负责对值班调度的重大操作和紧急操作进行监督、指导。
- (3) 负责根据事件情况及时与上下游业务相关方沟通，做好运行预警。

2.2.8 计划员

在应急状态下，计划员承担的主要工作如下：

- (1) 负责根据事件情况及时与上下游业务相关方沟通，调整管道运行方案；
- (2) 负责将调整的管道运行方案及时向上汇报向下传达。

2.2.9 原油成品油管道调度台

在应急状态下，原油成品油调度台值班调度承担的主要工作如下：

- (1) 负责突发事件下的管道应急调整和运行控制，以及突发事件后的生产运行恢复。
- (2) 负责接收和呈报突发事件信息。
- (3) 负责监控应急状态下的管道参数与设备设施状态。

3. 自然灾害预防

基于中心所处位置环境，面临的自然灾害主要是地震和洪水，应加强对地震、洪水发生时紧急避险知识的宣传教育，参照火灾应急处置措施，及时备份重要资料、关

闭电源、尽量携带重要仪器设备，按规定路线疏散撤离。具体参照中心《消防疏散专项应急预案》执行。

4.

5. 应急响应

4.1 应急响应流程

原油成品油管道调控运行突发事件专项应急响应流程遵循油气调控中心应急响应基本流程，具体流程如下图 4-1 所示。




图 4-1 油气调控中心应急响应基本流程图

4.2 突发事件预警

4.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，中心进入预警状态：

- (1) 发生Ⅲ级调控运行突发事件，经专项应急领导小组决定启动Ⅲ应急响应。
- (2) 国家部门和省级地方政府或集团公司发布预警，中心可能发生Ⅱ级突发事件时；
- (3) 国家部门、省级地方政府或集团公司要求中心做好应急准备时。

4.2.2 预警行动

(1) 原油成品油管道值班调度员及值班调度长汇总收集的监测信息，确认、分析和评估后汇报综合调度长和业务主管副经理，由业务主管副经理对突发事件发生的可能性和严重程度进行初判并及时汇报经理，由经理汇报专项应急领导小组组长。

(2) 由专项应急领导小组组长下达预警指令，并向油气调控中心应急领导小组汇报。

(3) 根据预警通知，调度台及值班调度长连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，以便按调控运行突发事件专项应急预案进行应急响应准备。

(4) 达到原油成品油管道调控运行突发事件应急处置预案条件时，启动应急响应。

(5) 根据已预警突发事件的情况变化，经专项应急领导小组组长同意后可告知相关方。

4.2.3 预警解除

专项应急领导小组确认符合下列条件的，可解除应急状态，并上报中心应急领导小组办公室。

(1) 造成事故的各方面因素及潜在的危险因素已控制到规定的安全及环保条件，人员及财产危险完全解除。

(2) 为防止事故次生灾害的发生而关停的水、气、电力、交通等已恢复正常。

(3) 油气管道运行恢复正常，调控中心实现有效监视和指挥。

4.3 信息接报

4.3.1 信息接报

有关突发事件的信息报告形式包含但不限于以下五种：

- (1) 调控中心监控系统报警。
- (1) 所属企业分控中心监控系统报警。
- (2) 所属企业输油气管理处调度室报警。

(3) 管道站场、阀室人员报警。

(4) 第三方人员报警。

监测、收集突发事件信息的途径包含但不限于以下方式：

(1) 调度岗位通过监视管道压力、温度、流量，了解物性等数据，发现明显异常信息。

(2) 管道沿线各站场、阀室报告紧急信息。

(3) 业务有关方传递紧急信息。

(4) 新闻媒体、上级预警、政府部门和相关单位报送信息。

4.3.2 信息处置与研判

值班调度通过 SCADA 系统发现运行参数异常或接到现场报告的紧急信息后，如果需要信息报送根据突发事件信息报送管理相关要求按以下步骤进行信息传递：

(1) 事件发生后，第一发现人或信息第一接收人立即报告值班调度长，值班调度长与值班调度员对异常工况进行初步分析，立即进行应急处置，并电话与现场进行事故信息确认，对事故进行初步控制。

(2) 突发事件具体情况由值班调度汇报给综合调度长，值班调度长汇报给主管副经理及值班干部。征得专项应急领导小组组长和中心应急领导小组组长同意后由值班调度长报集团公司应急值班室。

(3) 值班调度打电话向地区公司值班室或分控中心通报和了解相关情况，协调应急工作，并随时沟通应急抢险进展情况。

(4) 值班调度长汇总信息，保障与专项应急处置领导之间信息传递的及时与畅通，主管副经理联络中心应急领导小组办公室主任，由中心应急领导小组办公室负责联系中心其他部室对口人员，保证信息流转通畅。

(5) 值班调度长或值班调度员按要求撰写突发事件信息初报提交综合调度长、主管副经理、经理，经应急领导小组组长批准后提交集团公司应急值班室。

(6) 经中心评估符合集团公司 III 级及以上突发事件条件时，应根据中心应急领导小组指令向集团公司应急值班室电话报告、1 小时内书面报告，同时抄送总部有关部门。初报后 4 小时内续报信息，阶段性进展及时续报；北京时间每日 7:00、17:00 前报告最新情况。情况紧急时，可以越级报告突发事件信息。

(7) 突发事件应急处置结束后及时报告终报。

4.4 应急响应启动

4.4.1 启动条件

符合以下条件之一时，经中心应急领导小组决定，启动中心级应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到原油成品油管道调控运行Ⅱ级突发事件级别。
- (2) 原油成品油调控部发生超出应急处置能力，需要中心启动应急响应协调处置。
- (3) 接到国家或地方政府应急联动要求。
- (4) 重点区域、敏感时期发生原油成品油管道调控运行Ⅲ级突发事件，并可能引发Ⅱ级突发事件。
- (5) 中心应急领导小组要求启动调控运行突发事件应急响应程序。

4.4.2 现场应急指挥责任主体及指挥权交接

Ⅲ级应急响应启动后，专项应急领导小组负责应急指挥工作。Ⅱ级应急响应启动后，中心应急领导小组负责应急指挥工作，或授权专项应急领导小组行使指挥权。

4.5 Ⅱ级应急响应程序

4.5.1 中心应急领导小组响应程序

- (1) 宣布启动原油成品油管道调控运行突发事件Ⅱ级应急响应。
- (2) 召开应急工作会议，批准重大应急决策。
- (3) 听取应急牵头职能部门意见，调动应急资源，指挥应对工作。
- (4) 落实集团公司指示及政府部门要求。
- (5) 授权新闻发言人对外公告突发事件信息。
- (6) 宣布原油成品油管道调控运行突发事件Ⅱ级应急响应的解除。

4.5.2 中心应急领导小组办公室响应程序

- (1) 协助并完成中心应急领导小组交办的工作。
- (2) 保持与中心相关部门的通信联络畅通。
- (3) 召集中心相关部门参加应急会议。
- (4) 保存突发事件处置过程记录，组织编写总结报告。

4.5.3 专项应急领导小组响应程序

- (1) 根据中心应急领导小组的授权继续指挥应急或向其移交指挥权。
- (2) 组织应急状态下原油成品油管道的调度指挥与上下游业务方的沟通协调。
- (3) 审批应急运行调整方案，指导应急处置与恢复。
- (4) 及时向中心应急领导小组报送突发事件进展，贯彻执行中心应急领导小组的应急指令，协助对外发布信息。

4.5.4 应急牵头职能部门响应程序

(1) 参加应急会议，在中心应急领导小组或专项应急领导小组的指挥下继续开展应急处置和信息传递工作。

(2) 组织编写突发事件信息初报、续报、终报，上报专项应急领导小组和中心应急领导小组，按照中心应急领导小组指令向集团公司报告。

(3) 组织制定应急运行调整方案，上报专项应急领导小组审批。

4.5.5 应急支持部门响应程序

(1) 参加应急会议，协助应急牵头职能部门开展应急工作。

(2) 协调调动应急资金、物资装备等应急资源支持。

(3) 组织落实中心应急领导小组交办的其他应急准备工作。

4.5.5 综合调度长响应程序

(1) 汇总原油成品油调度台值班调度、值班调度长识别发现或者接到突发事件报告、第一时间采取恰当的应急处置和计划员反馈的上下游相关方情况等相关信息，并将信息向上汇报。

(2) 接到中心调控运行专项应急领导小组成员的应急指令后，及时将指令信息向下传递，第一时间到达现场组织执行指令信息，参与应急处置。

4.5.6 值班调度长响应程序

(1) 接到原油成品油调度台值班调度突发事件汇报后，第一时间到调度台进行应急指挥，同时将突发事件信息汇总整理后汇报给综合调度长。

(2) 接到专项应急领导小组成员、综合调度长的应急指令后，监督指导值班调度按要求执行相应操作。

4.5.7 计划员响应程序

(1) 接收到涉及上下游关联企业的突发事件，可能影响输油计划的信息时，负责与上下游企业沟通协调。

(2) 及时将沟通结果和管道运行调整情况汇报给综合调度长或专项应急领导小组成员。

4.5.8 原油成品油调度台响应程序

(1) 将识别发现或者接到突发事件相关信息，第一时间采取恰当的应急处置并汇报给值班调度长或综合调度长。

(2) 接到中心调控运行专项应急领导小组成员、综合调度长、值班调度长的应急指令后，按要求执行相应操作。

4.6 III级应急响应程序

4.6.1 专项应急领导小组应急程序

(1) 宣布启动原油成品油管道调控运行突发事件III级应急响应（油气调控中心进入II级应急响应预警阶段）。

(2) 召开应急工作会议，批准重大应急决策。

(3) 听取应急牵头职能部门意见，调动应急资源，指挥应对工作。

(4) 制定并发布应急调整方案，指导应急处置与恢复。

(5) 及时向中心应急领导小组报送突发事件信息初报、续报、终报，贯彻执行中心应急领导小组的应急指令，协助对外发布信息。

(6) 宣布原油成品油管道调控运行突发事件III级应急响应的解除。

4.6.2 组织机构响应程序

应急牵头职能部门、应急支持部门、综合调度长、值班调度长、计划员和原油成品油调度台III级应急响应程序参照II级应急响应程序。

4.7 二级调控原油成品油管道

分控中心及所属企业与所辖调度室负责二级管道应急响应及现场抢修指挥协调，当管道出现重大险情时，原油成品油调控部指导并协调二级管道应急状态下运行方案的调整和实施，并在处置结束后对异常事件进行收集和整理。

4.8 应急协调

(1) 原油成品油调控部负责与所属企业业务主管部室的业务对接，及时了解现场处置进度，并及时报告专项应急领导小组和应急值班室；必要时，专项应急领导小组可通过会商等形式组织相关部室和单位召开应急协调会。

(2) 根据事故发生的地点和预计抢修的时间，参考原油成品油管道运行方案，在专项应急领导小组的指挥下根据实际生产工况预判事故影响并制定初步调整方案进行调整。

(3) 及时向所属企业应急小组（生产部）了解事故处理预计所需时间，原油成品油调控部根据上下游生产及库存情况做好油源应急配置协调，并将情况向专项应急领导小组进行汇报。

(4) 若事故发生已无法通过调节手段确保管道安全或上下游相关企业运行安全，则由原油成品油调控部经理向专项应急领导小组组长汇报，启动调控运行突发事件应急预案。

(5) 事故期间及时向所属企业应急小组（生产部）和事故现场指挥小组了解最

新情况，根据实际情况可对应急方案进行调整。

4.9 扩大应急

当事态超出中心应急能力或无法得到有效控制时，专项应急领导小组立即向中心应急领导小组汇报，请求扩大应急响应。中心应急领导小组经评估后立即向集团公司汇报并请求集团公司及油气储运单位进行增援、协助。

4.10 向集团公司报告

经评估确定符合Ⅲ级及以上突发事件条件时，中心应急领导小组向集团公司生产经营与应急值班室报送突发事件信息报告，报告分初报、续报和终报。

(1) 初报：中心应急领导小组根据事故发生的类型及级别，第一时间向集团公司生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234），1小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn）。初报内容包括突发事件发生时间、地点、事件经过简要描述、造成的伤亡和影响、已采取的措施等，突发事件信息初报模版见附录1表A。

(2) 续报：初报4小时内及根据情况变化和工作进展，向集团公司牵头部门续报信息。应急状态下，于北京时间每日7:00、17:00前报告更新事件处置情况。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象情况、信息报送情况等，突发事件信息续报模版附录1表B。

(3) 终报：突发事件应急处置结束后及时报告，突发事件信息终报模版见附录1表C。

4.11 响应终止

当突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，应急牵头职能部门核实应急状态解除条件。

在Ⅲ级应急响应中，应急牵头职能部门向专项应急领导小组请示，由专项应急领导小组组长（或其委托人）宣布应急状态解除命令，必要时召开应急末次会议。

在Ⅱ级应急响应中，应急牵头职能部门向中心应急领导小组书面请示，由中心应急领导小组组长（或其委托人）或集团公司现场工作组（如有）决定并宣布应急状态解除命令，必要时召开应急末次会议。

6. 处置措施

5.1 处置原则

原油成品油管道出现异常按照《调度决策程序》（附录2）进行分析、判断和处

置；同时调度运行操作应遵从调控运行六大准则，即：“操作事前确认，作业避开夜晚，异常先行停输，泄漏降压隔断，工作执行程序，明了运行风险”。

5.2 处置措施

(1) 涉及枢纽站库时，应同时兼顾整体、区域和单管道的关系，尽量减少影响范围或降低影响程度。

(2) 原油管道应急处置应充分考虑可允许停输时间。

(3) 为避免事态扩大，各级调度员可优先处置再做汇报。

(4) 必要时做好调度人员撤离、启用备控、控制权切为就地控制等相关准备。

(5) 原油成品油管道调控运行突发事件推荐处置技术要点见附件 3。

7. 后期处置

6.1 恢复与重建

在专项应急领导小组统一指挥下，由应急牵头职能部门组织、相关部门配合，按照地方政府、集团公司要求，组织事故善后处置工作，及时制订调控运行等恢复计划和善后处理措施，并组织实施。

6.2 总结、评估与改进

6.2.1 总结

应急抢险工作结束后，由相关调度台责任工程师组织编制应急救灾总结报告，报送专项应急领导小组审核。

6.2.2 评估

针对突发事件的应对情况，对应急响应的所有步骤和措施与本预案进行对照，开展后评估工作。预案评估方式有自我评估、专家评估和第三方评估。评估根据需要进行并形成记录。

6.2.3 预案修订

预案每三年至少修订一次，有下列情形之一的，应当及时修订：

(1) 企业因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的。

(2) 单位生产工艺和技术发生变化的。

(3) 外部环境发生变化，构成新的危害和重大危险源的。

(4) 应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的。

(5) 法律、法规、规章和标准发生变化的。

(6) 发生较大及以上事故的。

- (7) 应急演练评估报告提出要求修订的。
- (8) 当地政府或上级主管部门要求修订的。
- (9) 预案实施中暴露的问题及不符合。

6.3 事故调查

事故发生后，事发属地责任部门在应急抢险过程中，应注意保护事故现场及相关证据，以便于事故调查。油气调控中心根据事故管理权限，组建事故调查组，按程序及时组织开展事故调查。

6.4 保险理赔

突发事件发生后，财务部负责组织督促保险机构及时开展保险受理、赔付工作，将损失情况及时向保险监管部门和保险机构通报，协助做好保险理赔和纠纷处理工作。

8. 应急保障

7.1 通信与信息保障

油气调控中心应急通讯录、集团公司总部应急通讯录，参见《油气调控中心突发事件总体应急预案》。建立生产对口单位的应急联系方式（附录 4：原油成品油调控部应急通讯录；附录 5：所属公司（生产部/分控中心）应急通讯录；附录 6：一级管道上下游应急通讯录；附录 7：主要托运方应急通讯录），自动化与通讯处维护应急通讯系统与配套设施，以确保应急状态下信息畅通。

7.2 应急资源保障

应急资源包括应急人员、应急设施和物资、应急资金等，结合风险评估，由应急牵头职能部门提出，应急支持部门应按照 2.2.5 中的职责分工，根据实际需要提供应急保障，所需资金列入年度预算。

9. 附则

本预案由原油成品油调控部组织制订，并负责解释。

本预案自发布之日起实施。

10. 附录

附录 1：集团公司突发事件信息初报、续报、终报（参考模板）

附录 2：调度决策程序

附录 3：原油成品油管道调控运行突发事件推荐处置技术要点

附录 4：原油成品油调控部应急通讯录

附录 5：所属企业（生产部）应急通讯录

附录 6：一级管道上下游应急通讯录

附录 7：主要托运方应急通讯录

油气调控中心受控文件

附录 1：集团公司突发事件信息初报单（参考模版）

表 A 集团公司突发事件信息初报单（参考模版）

报告单位				报告时间	年 月 日 时 分		
报告人姓名		电话 (手机)		签发人姓名		电话 (手机)	
事件简要情况							
事件发生时间	年 月 日 时 分						
事件发生地点	管线 站 （出站或进站） 公里 米						
	省（自治区） 县（市） 乡镇 村						
事件发生企业	（企业） （二级单位） （基层站队）						
事件经过 简要描述	1. 突发事件发生经过（如谁发现、谁报案等），初判事件级别 2. 有无火灾、爆炸、油气泄漏等情况 3. 有无人员伤亡情况 4. 其他情况						
采取应急 措施情况	1. 是否停输，其他已采取的应急处置措施 2. 是否向集团公司油气调控中心及上下游通报 3. 启动应急响应程序情况 4. 向地方应急、公安、消防、卫生等部门报告情况 5. 其他情况（何时赶赴现场、何时抵达现场等）						
以下信息为接收方填写							
信息接收时间	年 月 日 时 分						
信息接收部门		接收人		电话 (手机)			
领导批示							
注意事项：突发事件发生后，所属企业经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发事件时，事发企业应立即向集团公司生产经营与应急值班室报告。1小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn），同时报告总部有关部门。							

表 B 集团公司突发事件信息续报单（参考模版）

报告单位				报告编号	(YYYYMMDD) x 号
报告时间	年 月 日 时 分			收到时间	时 分
报告人姓名		电话		报告地点	
信息联系人姓名		联系电话		移动电话	
		传真电话		电子信箱	
事件简要情况					
事件发生时间	年 月 日 时 分				
事件发生地点	省（自治区） 县（市） 乡镇				
事件发生企业	（企业） （二级单位） （基层站队）				
事件类型： ☐ 事故灾难 ☐ 公共卫生 ☐ 自然灾害 ☐ 社会安全	油气储运设施突发事件 ☐		工程建设业务突发事件 ☐		
	自然灾害突发事件 ☐		网络与信息系统安全突发事件 ☐		
	环境突发事件 ☐		涉外社会安全突发事件 ☐		
	公共卫生突发事件 ☐		公共文化场所和文化活动突发事件 ☐		
	调控运行突发事件 ☐		群体性突发事件 ☐		
	天然气保供突发事件 ☐		新闻突发事件 ☐		
	地下储气库井控突发事件 ☐		地震灾害突发事件 ☐		
事故经过简要描述					
目前人员伤亡情况					
目前环境污染情况					

目前造成周边影响					
现场负责人姓名				联系电话	
企业应急人员情况	应急职务	姓名	联系电话	移动电话	
	总指挥				
	信息联络				
	现场指挥				
事件初步原因描述					
已经实施或正在采取的控制措施					
事件潜在后果以及可能对周边造成的影响					
现场气象、海况及主要自然天气情况					
信息报送情况	☐ 本企业领导： ☐ 本企业有关部门： ☐ 上级部门： ☐ 政府部门：				
以下信息为接收方填写					
信息接收时间	年 月 日 时 分				
信息接收部门		接收人		电话 (手机)	
领导批示					

表 C 集团公司突发事件信息终报（参考模版）

关于国家管网集团 XXXX 情况的报告

（终报）

国家管网集团应急领导小组：

XXXX年X月X日X时X分，XXXX公司XXXX管道XX管段发生XXXX突发情况。XX公司紧急启动公司XX级应急预案，组织开展现场应急抢险。截至X月X日X时X分，现场抢险已全部完成，关闭XX级应急预案。情况报告如下：

一、事件经过

事件发生前后过程，突发事件的情况描述，工艺情况的状态变化。事件地点的详细物理情况，事件初步判断原因等。

二、事故抢险过程

抢险工作前的应急会议准备情况、抢险安排、人员疏散等情况说明。

事故点的抢险工作过程、附近环境、社会等影响情况说明，伤亡人数、舆论影响等方面详细说明。

三、下一步重点工作

同类问题梳理整改。

总结事故经验教训，问题反思。

暴露存在的问题。

（联系人：XXX，联系电话（手机）：XXXXXXXXXXXX）


签发人（签字）：

签发时间： 年 月 日 时 分

抄送：集团公司生产经营与应急值班室

附录 2：调度决策程序

调度决策程序



附录 3：调控运行突发事件推荐处置技术要点

调控运行突发事件推荐处置技术要点

1 管道出现泄漏

- (1) 管道疑似泄漏工况的判断与处置首先按照调度决策程序进行。
- (2) 管道出现泄漏后，调度应立即执行全线紧急停输程序，关闭事故点上游和下游最近的干线截断阀。
- (3) 要求站场立即联系作业队，赶赴现场准备抢修。
- (4) 由综合调度长通知上下游相关单位、汇报专项应急小组，并告知调度启动应急预案。
- (5) 值班调度应定期了解事故现场抢修进展，并向值班调度长或综合调度长汇报。
- (6) 当确认事故现场已经抢修完毕，沿线各站具备启输条件后，经部门应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

2 管道发生恐怖袭击或爆炸、火灾

- (1) 管道出现恐怖袭击或爆炸、火灾等事故后，调度应立即执行全线紧急停输程序，关闭事故点上游和下游最近的干线截断阀。
- (2) 要求站场立即了解判断事故对管道影响，并对事故地段以及重点管段、阀室、站场等重点部位派驻专人执勤守护，增加防范措施。
- (3) 由综合调度长通知上下游相关单位、汇报专项应急小组，并告知调度启动应急预案。
- (4) 值班调度应定期了解事故现场抢修进展，并向值班调度长或综合调度长汇报。
- (5) 当确认事故现场已经抢修完毕，沿线各站具备启输条件后，经部门应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

3 管道出现凝管

- (1) 加强进线原油物性检测和跟踪，严格控制进线原油物性，确保符合管输工艺要求。对管道运行油温、压力和流量等参数进行持续跟踪分析，及时调整运行工况。
- (2) 若管道运行中存在流量持续下降、压力不断上升等管道初凝预兆后，值班调度应做好信息汇报，使干线压力在最高允许压力范围内，采取提压提温顶挤措施，直到运行参数正常后调整输量到合理范围。
- (3) 如初凝现象持续，干线压力升高到最高允许压力或流量降到全线最低允许流量则管道局部已处于初凝状态，应立即采取紧急停输，分析并确认初凝管段和事故严重程度，联系维抢修队伍进行抢修。

(4) 如果管道因上游事故、设备故障等原因停输，应严格控制维抢修时间，若停输超过管道最长允许停输时间，由值班调度长立即通知部门应急处置领导小组，对管道可能发生初凝进行预防处置，包括但不限于管道分段活线、进线轻质油品替换等措施。

(5) 值班调度应定期了解事故现场抢修进展，并向值班调度长或综合调度长汇报。

(6) 当确认事故现场已经抢修完毕，沿线各站具备启输条件后，经部门应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

4 清管器发生卡堵

(1) 在清管过程中做好上下游压力的密切监控，当上游压力异常升高时，在压力、流量允许范围内，提高清管器上游泵站出站压力，降低清管器下游站场压力进行顶挤，同时做好信息汇报并通知站场；

(2) 若压力、流量接近管道运行极限时，应立即采取全线紧急停输；

(3) 计算清管器位置，并要求站场联系跟球人员，确定清管器位置；

(4) 由综合调度长通知上下游相关单位、汇报专项应急小组，并告知调度启动应急预案。

(5) 做好事故记录并跟踪事故进展。

(6) 当确认事故现场已经抢修完毕，沿线各站具备启输条件后，经部门应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

5 管道发生油品质量事故

(1) 原油成品油调控部应加强油品准入管理，对于不符合国标要求的油品坚决不准进入管道系统，调度员对于油品质量偏低的油品应及时报告值班调度长。

(2) 对于质量偏低的油品，调度长应通知综合调度长和计划员，由综合调度长协调资源方协商处置，明确油品是否进入管道以及进入管线后的分输、接收、处理承担方。

(3) 如不合格油品已经进入管道，中控调度应详细了解外输罐油品进入管道前的物性以及当前取样检测情况。

(4) 计算不合格油品的总量，并对不合格油品段进行密切跟踪，并要求沿途站场做好取样分析，以便到管道末站时进行切割。

(5) 由综合调度长联系资源方查找产生不合格油品原因，并协调在末站腾转出相应油罐对不合格油进行储存。

(6) 如分输时接到站场或地区公司关于分输油品不合格的通知后，中控调度应立

即停止分输，了解现场油品检测的详细情况。

(7) 由综合调度长组织计划员、值班调度查找产生不合格油品原因，并通报油气调控中心相关部室，与销售公司、管道地区公司商定不合格油品处理方案。

6 SCADA 系统通信中断

(1) 管道出现全线或者有泵运行的站场 SCADA 系统通讯中断，调度应立即通知通信运维值班人员，排查原因，紧急抢修，检查备控通信状况。

(2) 中控调度应向现场确认站控通讯及设备运行状态。现场设备运行正常，宜保持当前运行方式，不宜进行任何作业。要求站场每间隔 10 分钟向中控汇报站场运行参数，若压力波动超过 0.05MPa 或流量波动超过 50m³/h，立即向中控汇报。

(3) 站场通讯中断持续超过 5 分钟，该站控制权限切换至站控。站控调度密切监视运行参数，随时做好停输准备。

(4) 若管道出现泄漏、压力异常波动、通信中断站场或其上下游站场甩泵、干线阀门关断等其他可能导致管道超压或设备损坏的异常情况应立即执行紧急停输。

(5) 由综合调度长通知上下游相关单位、汇报专项应急小组，并告知调度启动应急预案。

(6) 值班调度应定期了解通讯抢修进展，并向值班调度长或综合调度长汇报。

(7) 当确认事故现场已经抢修完毕，沿线各站具备启输条件后，经应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

7 工控失效

(1) 当收到网络攻击预警，可能会导致工控系统失效时，液体管道采取预防性停输措施，管道先行停输，待预警解除后再启输运行。

(2) 管道出现 SCADA 系统失效情况，调度应立即通知通信运维值班人员并通知值班调度长，与运维值班人员确认短时间内是否会恢复，若可以恢复，应电话联系站控人员有异常立即上报，并等待系统恢复。

(3) 若短时间内无法恢复，中控调度应要求通信运维人员排查原因，紧急抢修，值班调度长确认 C607 自动化运维值班室系统备用状况，并应第一时间携带应急手机及应急通讯录转移至 C607 进行应急值班。

(4) 若以上备用系统失效，中控人员应确认站控系统状况，若站控系统同样失效，应立即电话指挥现场停输。

(5) 若站控没有失效，值班调度长应确认备控中心系统状况，并做好启用备控中心准备。

(6) 若备控中心失效，调度应使用电话（或其他有效信息通讯方式）通知各站，要求站场将控制权限切至站控，做好站场操作、信息汇报及停输准备。站控人员应每隔 10 分钟向中控调度汇报站场运行参数，若 10 分钟内站场进出站压力波动范围超过 $\pm 0.05\text{MPa}$ 或瞬时流量波动范围超过 $\pm 50\text{m}^3/\text{h}$ ，站场值班人员应立即上报中控调度。

(7) 若管线运行平稳，现场设备运行正常，宜保持当前的运行方式，不宜进行任何操作。

(8) 若管道出现泄漏、压力异常波动、站场发生甩泵、干线阀门关断、其他可能导致管道超压或设备损坏的异常情况应立即电话指挥现场停输。

(9) 失效时间超过 120 分钟，由中控电话指挥站控操作执行全线停输。执行停输前应综合考虑以下因素：

①管道无操作且运行平稳，失效 120 分钟后管线宜保持原有运行状态。

②应根据管道具体情况（如是否为加热输送管道），以及运行维护人员的反馈，综合判断确认管道是否停输。

③成品油管道综合考虑批次界面位置。

(10) 值班调度应定期了解控制系统抢修进展，并按照要求汇报。

(11) 当确认事故已经抢修完毕，系统恢复，且沿线各站具备启输条件后，经液体管道应急处置领导小组同意后，管道启输，恢复运行。

附录 4：原油成品油调控部应急通讯录

原油成品油调控部应急通讯录

姓 名	职 务	手 机	固 话
郭 玮	经理	13911882902	010-87982111
殷炳纲	党总支书记	15901231003	010-87982112
高宏扬	副经理（安 全）	15811163110	010-87982115
邓忠华	副经理（原 油）	13911883705	010-87982125
丁小勇	副经理（成品油）	13810189648	010-87982117
黎 春	副经理（体 系）	18701675095	010-87981359
卢绪涛	综合调度长（成品油）	13810661245	010-87981425
孙法峰	综合调度长（原 油）	13601155499	010-87981428
郭 鹏	值班调度长	13910221852	010-87981353 010-87981354 010-87981355
于 阳	值班调度长	13910599598	
闻 峰	值班调度长	13466526618	
田志强	值班调度长	18610283240	
吴海辰	横班责任工程师	18600464476	
马 帅	横班责任工程师	15801570523	
郑 琳	综合/计划（原 油）	13911880716	010-87982118
许玉磊	培训/计划（成品油）	13911880853	010-87982120
郑琬郁	仿真/计划（成品油）	13911723369	010-87982121
郭晓磊	仿真/计划（成品油）	13810553221	010-87982116
兰成渝调度台		010-87981323/24/25	
西部成北疆调度台		010-87981326/27/28	
兰郑长抚锦郑调度台		010-87981329/30/31	
西部管道调度台		010-87981335/36/37	
长庆兰成调度台		010-87981338/39/40	
二级管道调度台		010-87981341/42/43	
集团公司生产运营与应急值班室电话		010-87981234	
集团公司生产应急指挥电话		101-87981900	

附录 5：集团公司所属企业应急联系方式

集团公司所属企业应急联系方式

序号	单 位	联系人	固 话	手 机	备注
1	东北公司	刘奎荣		13919483992	总经理
		赵国辉		18833660205	副总经理
		吴振宁		13504664669	生产部经理
		张勇		13840364017	生产部副经理
		陶江华	024-22983863	13931608230	东北分控中心常务副主任
		刘 翀	024-22983707	13940133037	东北分控中心副主任
		徐海洋	024-22982859	13478163711	东北分控中心调控部经理
		余 东	024-22983711	18632609923	东北分控中心运行保障部经理
		刘 祁	024-22983487	13674183310	东北分控中心调控部 综合调度长
		王 建	024-22983012	13478877245	东北分控中心调控部 综合调度长
		李 岩	024-22982913	15998199083	东北分控中心运行保障部 计划管理岗
		冯云帆	024-22983936	18844578636	东北分控中心运行保障部 自动化通信管理岗
2	西部 管道公司	付明福	0991-7561351	13809927035	副总经理
		王新生	0991-7561170	18809374600	生产运行部经理
		胡江锋	0991-7561392	13999691525	管道部经理
		王淑英		13199834630	生产运行部副经理
3	甘肃公司	刘锴		13501276671	总经理
		张志坚		13919961767	副总经理
		王辉		13389409780	生产部经理
		胡开胜		18893271299	生产部副经理
		刘志刚			总经理
		宋 飞	0316-2170899	13313266229	副总经理/ 华北分控中心主任

序号	单 位	联系人	固 话	手 机	备注
		李永宏	0316-2170208	15043098222	副总工程师兼管道部经理
		王春明	0316-2170089	18646650683	生产部经理兼华北分控中心常务副主任
		贾立东		13895316130	生产部副经理
		游泽彬	0316-2170658	18631603030	华北分控中心副主任/ 调控部经理
		史 威	0316-2170576	18632609925	华北分控中心运行保障部 经理
		张玉蛟	0316-2170218	13784118235	华北分控中心调控部 综合调度长
		何嘉欢	0316-2170051	18531663605	华北分控中心调控部 综合调度长
5	西北公司	肖德刚			总经理
		董红军		18831609533	副总经理
		许琛琛		18632609935	副总经理
		张小俊		15691910032	生产部经理
		翟正斌		18192351838	应急监视指挥中心主任兼 生产部副经理
6	山东公司	张世斌		15712311036	总经理
		田洪波		13863600600	副总经理
		李官政		13931609661	生产部经理
		黄鑫		18505342535	生产部副经理
7	西南 管道公司	崔涛		18081096868	党委书记
		张志军		13910235773	副总经理兼 西南分控中心主任
		李 旺	028-62721219	19934465429	生产运行部经理
		李顺勇	028-87301122	18030666961	西南分控中心常务副主任
		刘玉展	028-87301922	18086810811	西南分控中心副主任
		黄立宇	028-87301910	18980982527	西南分控中心责任工程师
		杨鹏博	028-87301931	18848409624	西南分控中心调度长
		张皓	028-87301909	19828455221	西南分控中心副调度长

序号	单 位	联系人	固 话	手 机	备注
8	华南分公司	张 平			党委书记、公司代表
		魏振红	020-80980808		华南分控中心主任
		左志恒	020-80980018	13829767179	华南分控中心常务副主任
		史铁峰	020-80980019	13802929976	生产运行部副经理
		邓 刚	/	13996220727	华南分控中心副主任
		严 格	020-80980036	13926080525	华南分控中心调控部经理
		蔡 欧	020-80980041	13760780941	华南分控中心运行保障部经理
		谢 成	020-80980800	13533075570	管道部经理
		孙耀宗		13822281487	华南分控中心调控部综合调度长
9	华中分公司	陈春香		13907144358	总经理
		刘 平		13971386149	副总经理兼华中分控中心主任
		赵 勇	027-59978741	18971378266	华中分控中心常务副主任
		程 军	027-59978711	13908695080	生产经营中心经理
		许 丹	027-59978743	18040501780	华中分控中心副主任兼运行保障部经理
		焦泽梅	027-59978716	17764431683	华中分控中心副主任兼调控部经理
		刘瑞哲	027-59978725	13871244211	华中分控中心调控部综合调度长
		蔡 立	027-59978742	15527919767	华中分控中心调控部综合调度长
10	湖南公司	王现中	0731-85933114 转 8917		总经理
		刘平	0731-85933114 转 8941		副总经理
		范峰		15874084853	生产部经理
		张海亮		18631670576	生产部副经理
11	东部原油储运有限公司	徐春野	0516-83457880	13910321291	副总经理兼华东分控中心主任

序号	单 位	联系人	固 话	手 机	备注
		张大鹏	0516-83455046	18552920211	生产运行部经理
		郁振华	0516-83452386	18552920305	华东分控中心常务副主任
		孙建华	0516-83452386	18552920301	华东分控中心副主任
		张光	0516-83456960	13813452038	华东分控中心运行保障部 副经理
		薛夫振	0516-83455142	18552920332	华东分控中心运行保障部 副经理
		高超	0516-83454233	18605168006	华东分控中心调控部 副经理
		李海波	0516-83455529	18552920332	华东分控中心调控部 综合调度长
		李桢	0516-83455787	18529200328	华东分控中心调控部 综合调度长
		马鸣宵	0516-83453137	18552920	华东分控中心调控部 综合调度长
12	云南公司	李 军	0871-65950301		总经理
		江玉友	0871-65950307		副总经理
		姜海斌		18087117700	生产部经理
		李湘云		15887861087	生产部副经理
13	广西公司	赖少川			党委书记、公司代表
		丁小军		13560185670	生产部经理
		韦书龙		18607760682	生产部副经理
14	福建公司	孙向东			党委书记、公司代表
		何 漳		13821323831	生产部经理
		邵 晓		18650351117	生产部副经理

附录 6：一级管道上下游应急通讯录

一级管道上下游应急通讯录

单位名称	联系电话
中石油集团公司办公厅总值班	010-59984538
新疆油田生产运行处值班	0990-6866104
塔里木油田生产运行处值班	0996-2171302
吐哈油田生产运行处值班	0995-8371212（鄯善） 0993-2772302（哈密）
玉门油田生产运行处值班	0937-3921560/260
长庆油田生产运行处值班	029-86597766
大庆油田生产运行处值班	0459-5963011
辽河油田生产运行处值班	0427-7298733
吉林油田生产运行处值班	0438-6258100
冀东油田生产运行处值班	0315-8768201
独山子石化生产运行处值班	0992-3871257 0992-3871258
乌鲁木齐石化生产运行处值班	0991-6901675 0991-6902675
宁夏石化生产运行处值班	0951-2972316
兰州石化生产运行处值班	0931-7932302
大港石化生产运行处值班	022-25968255
呼和浩特石化生产运行处值班	0471-3351088
长庆石化生产运行处值班	029-86509150
四川石化生产运行处值班	028-83491000
庆阳石化生产运行处值班	0934-8368055
克拉玛依石化生产运行处值班	0990-6833221
云南石化生产运行处值班	0871-68518200
西北销售调度运输处值班	0931-7608831
东北销售调度运输处值班	024-28552570

附录 7：主要托运方应急通讯录

主要托运方应急通讯录

中国石油			
生产经营管理部			
姓 名	职 务	固 话	手 机
吴建国	综合计划处处长	010—59983148	13911378291
付德生	油品与新材料处处长	010—59983155	15010386005
乔 跃	总调度室副处长	010—59982393	18310199768
张 超	优化与应急处处长	010—59985036	13810108284
中国石化			
生产经营管理部 (生产调度指挥中心)			
姓 名	职 务	固 话	手 机
孙 鸽	副总经理、副总调度长	010—59962002	13901055345
何 云	副总经理、副总调度长	010—59961503	13892297262
李剑晖	调度室副经理	010—59969361	13718453795
尹逊安	调度室副经理	010—59969371	13701230719
张俊华	原油管理室副经理	010—59969390	13911805466