

BHP, 데(大)이터 센터 시대의 떠오르는 별

2025년 7월 18일(WR-25-001)

목차

1. 데이터센터의 코어, 구리
2. BHP를 선택한 이유
3. BHP의 리스크 요인
4. 결론
5. 참조

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 월카우 리서치가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.


1. 데이터 센터 건설의 코어, 구리

BHP 리서치를 진행하게 된 계기는 다음과 같다.

- 1. 데이터 센터에 대한 수요가 증가
- 2. 주로 사용되는 자원은 구리
- 3. 구리에 대한 수요 증가 예상

1.1. 데이터 센터에 대한 수요가 증가

2022년 ChatGPT의 출시 이후로 많은 AI들이 출시됐으며 **AI에 대한 관심이 증가**하고 있다. 아래의 검색어 지표 그래프를 보면 ChatGPT 출시일인 11월 30일 이후 관심도 곡선이 가파르게 상승하는 모습을 볼 수 있다. 빅테크 기업들의 **AI에 대한 실질적인 투자 또한 증가**하고 있다. 기업들의 AI 관련 CapEx(자본적 지출)의 증가를 통해 이를 알 수 있다. 메타, 아마존, 알파벳 그리고 마이크로소프트는 AI와 데이터센터에 2024년에 2,300억, 2025년에는 3,200억 달러를 투자할 예정이다¹⁾. 많은 데이터 센터들이 건설되고 있으며 건설 예정이다.²⁾



AI 검색어 관심도 변화 (21.1.1~25.6.24, Google Trends)

회사명	지역	규모
마이크로소프트	위스콘신	10억\$
오라클	텍사스	1000억\$
메타	캔자스 시티	8억\$
아마존	노스 버지니아	수십억\$
구글	네브라스카	6억\$

현재 건설 중인 데이터 센터 Top5

1.2. 주로 사용되는 자원은 구리

데이터 센터 건축에 있어서 여러 자원들이 사용되는데, 월카우 리서치는 구리라는 자원에 주목했다. 이전 AI 데이터센터 구축에 있어 메가와트당 30~60톤의 구리가 사용됐고, 데이터센터의 컴퓨팅 밀도가 높아지면서 10톤까지 줄일 수 있다는 연구가 있다.³⁾

구리는 데이터 센터에서 다음과 같은 곳에 사용된다.

- 1. 전력 공급 시스템
- 2. 냉각 및 열 방출 시스템
- 3. 통신 및 이더넷 케이블

데이터 센터에서 구리가 활용되는 분야	
전력 공급	75%
접지 및 상호 연결	22%
배관 및 냉난방 시스템	3%

출처: BlueWeave Consulting

데이터 센터에 공급되는 전력을 전달하는 배선, 전원장치, 연결선부터 히트파이프, 히트싱크와 같이 열을 전달하는 부품, 데이터를 전달하는 케이블에까지 사용되고 있다. 이러한 점에서 데이터 센터 건설에 있어 구리는 주로 사용되는 자원이라 할 수 있다. 그렇다면 데이터 센터 건설에 있어 구리가 중요한 이유는 무엇일까?


1) https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/tech-giants-to-spend-320-billion-on-ai-in-2025-meta-amazon-alphabet-microsoft-lead-the-race-what-about-apple-tesla-and-nvidia/articleshow/118068850.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
2) <https://propertymanagerinsider.com/2025-data-center-construction>
3) https://thundersaidenergy.com/downloads/bill-of-materials-electronic-devices-and-data-centers/?utm_source=chatgpt.com

구리가 중요한 이유는 크게 네 가지가 있다. 첫째로 **전기 전도성**이다. 데이터 센터는 막대한 전력을 공급받아야 한다. 구리는 전기 전도성이 두 번째로 높은 상용 자원이다(1위는 은). 따라서 구리는 파워 케이블, PDU⁴⁾, 버스바⁵⁾와 같이 전력을 공급하는 장치에 자주 사용된다. 데이터 전송에 있어서는 광섬유가 주로 사용되는 방법임에도 불구하고 데이터 센터 내부의 데이터 전송에는 구리가 주로 사용되고 있다. 두 번째로 **열 전도성**이다. 구리의 뛰어난 열 전도성은 효율적인 열교환기를 만드는 데에 도움이 된다. 열교환기는 데이터 센터의 냉방에 있어 필수적이다. 세 번째로 **연성**이다. 연성은 재료가 파괴되지 않고 늘어나거나 변형될 수 있는 성질이다. 구리의 연성은 전기 커넥터와 같은 작은 구성요소를 만드는 데에 이상적이다. 네 번째로는 **지속 가능성**이다. 구리는 거의 완전한 재활용이 가능하다. 따라서 재사용의 효율성 측면에서도 좋다.

데이터 센터 건축에 구리가 얼마나 많이 사용되는 것이며 그 비중은 어느 정도일까? 실제 데이터 센터의 수치를 통해 추론해 볼 수 있다. 2009년 마이크로소프트의 5억 달러 규모 시카고 데이터 센터를 건설하는 데에는 **2,400톤**의 구리가 사용됐다.⁶⁾ 1메가와트 당 27톤가량의 구리가 사용됐다.⁷⁾ 당시 데이터 센터의 건설 기간은 약 18~24개월이었다.⁸⁾ 따라서 구리를 구매할 시점은 2008년으로 추정해볼 수 있다. 2008년 평균 구리 가격은 1톤 당 7,060달러였다. 따라서 1694만 4천 달러(**3.38%**)가 구리 구매에 사용됐다고 추정할 수 있다.

1.3. 구리에 대한 수요 증가 예상

데이터 센터의 증축이 예정돼 있고, 구리는 데이터 센터 건설에서 유의미한 부분을 차지하기 때문에 구리에 대한 미래의 수요는 증가할 것으로 예상된다. IEA의 수요 예상에 따르면 2050년까지 구리에 대한 수요는 증가할 것이다. 특히 건설에 있어 구리의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 건축의 비중 중 데이터 센터의 비중이 유의미할 것으로 보인다. 데이터센터 수요는 전체 수요 중 일부이지만, AI 열풍과 전력 인프라 확대 흐름을 감안할 때 구리 수요 전반에 걸쳐 상승세를 견인할 수 있다



IEA의 구리 수요량 예상

	2021	2024	2030	2040
친환경 관련 수요(kt)	6,002	7,737	10,910	12,162
이외의 수요 (kt)	18,944	18,980	20,438	21,975
총 수요(kt)	24,946	26,717	31,348	34,137

IEA의 [Global Critical Minerals Outlook 2025](#)에 의하면 전 세계적으로 AI 데이터 센터 건설이 증가 중이며 AI 데이터 센터 1개 당 구리 사용량은 최대 10배까지 차이가 날 정도로 예측치의 편차가 크다. 예측에 따르면 2030년 데이터 센터 구리 수요는 25만~55만 톤 수준이다. 이는 2030년 전 세계 구리 수요의 1~2%에 해당한다.

월카우 리서치는 구리 채굴기업들 중 저평가되어있고, 앞으로 성장 가능성이 높은 기업들을 찾아보았고 BHP를 소개하려 한다. BHP는 호주에 본사를 둔 다국적 채광기업이다. 현 시점 채광기업들 중 가장 큰 시가총액을 지니고 있으며 철광석, 구리, 석탄, 니켈 등의 광물을 채굴하는 사업을 운영 중이다.

4) 여러 개의 콘센트를 하나의 전원 케이블에 연결하여 여러 기기에 전력을 공급하는 장치
5) 전류를 전달하는데 사용되는 단단한 금속 막대
6) <https://www.cnet.com/pictures/photos-inside-a-microsoft-data-center/>
7) <https://elements.visualcapitalist.com/why-copper-is-critical-for-data-centers/>
8) <https://www.stackinfra.com/resources/thought-leadership/how-speed-to-market-is-transforming-data-center-design-and-construction/>

2. BHP를 선택한 이유


2.1. 많은 채굴량

2024년 기준 구리 채굴량을 순위별로 정리하면 다음과 같다.

2024년 구리 채굴량				
순위	회사명	국가	2024년 채굴량 (kt)	주요 광산
1	프리포트 맥모란	미국	1,900	Grasberg (인도네시아) Cerro Verde (페루) Morenci (미국)
2	BHP	호주	1,865	Escondida & Spence (칠레) Antamina JV (페루) Olympic Dam (호주)
3	코델코	칠레	1,329	Chuquibambilla, El Teniente, Radomiro Tomic (칠레)
4	자금 광업	중국	1,070	Kamoa-Kakula & Kolwezi (콩고민주공화국) Čukaru Peki (세르비아) Julong (중국)
5	서던 코퍼	멕시코	974	Buenavista del Cobre (멕시코) Toquepala & Cuajone (페루)
6	글렌코어	스위스	952	Katanga & Mutanda (콩고민주공화국) Mount Isa (호주) Collahuasi JV (칠레)
7	앵글로아메리칸	영국	773	Collahuasi JV & Los Bronces (칠레) Quellaveco (페루)
8	KGHM	폴란드	730	Lubin, Polkowice-Sieroszowice (폴란드) Sierra Gorda JV (칠레)
9	안토파가스타	영국	664	Los Pelambres, Centinela, Antucoya, Zaldívar (칠레)
10	퍼스트 퀀텀 미네랄	캐나다	431	Kansanshi & Sentinel (잠비아)

출처: 위키백과 Largest copper companies

BHP는 2024년 기준 두 번째로 많은 구리를 생산했다. 2025년 1분기 구리 생산량을 보면 BHP가 가장 많은 구리를 생산했다. 전년도 동일시점에 비해 10% 증가한 생산량을 기록했다. 좌하단의 그래프를 통해 볼 수 있듯이 BHP의 생산량 증가율은 계속해서 증가하고 있다. 우하단 차트를 통해 각 기업들의 2025년 구리 생산량 가이드언스를 비교한 결과, BHP는 1,845~2,045kt⁹⁾, 프리포트 맥모란은 1,814kt¹⁰⁾, 코델코는 1,370~1,400kt¹¹⁾으로 BHP가 가장 높은 가이드언스를 가지고 있었다.



출처: 각 회사의 10-K, Statista

2025년 1분기 구리 생산량		
Mt	25년 1분기 생산량	YoY
BHP	513,200	10.15%
프리포트 맥모란	393,718	-20%
코델코	324,000	1.57%
자운광업	287,571	9.49%
서던코퍼	242,004	0.72%

출처: Miningvisuals

9) https://www.bhp.com/-/media/documents/media/reports-and-presentations/2025/250417_bhpoperationalreviewfortheninemonthsended31march2025.pdf

10) https://www.investing.com/news/company-news/freeportmcmoran-q1-2025-slides-copper-sales-beat-guidance-us-premium-benefits-grow-93CH-4001818?utm_source=chatgpt.com

11) https://www.reuters.com/markets/commodities/chiles-codelco-swings-profit-2024-2025-03-28/?utm_source=chatgpt.com

2.2. 타사대비 효율적인 회수량과 높은 광물 등급

채굴기업의 가치를 측정하는 데에 있어 **매장량(Reserved)**는 중요한 지표이다. BHP의 구리 매장량을 25년 1분기 생산량이 많았던 다른 4개의 기업들과 비교했을 때, BHP의 매장량이 현격하게 낮음을 알 수 있다.

회사명	매장량(t)
코델코	143,500,000
서던코퍼	51,105,345
자운광업	50,430,000
프리포트 맥모란	43,998,460
BHP	9,083,000

출처: 회사별 10-K

하지만 매장량이 많다고 구리의 생산량이 많은 것은 아니다. **구리 등급(%)**과 **회수율(Recovery Rate)**에 따라서 생산량은 달라질 수 있기 때문이다. 구리 등급은 1톤의 광석을 캐을 때 얼마나 구리가 포함되어 있는지를 나타내며, 회수율은 공정을 통해 얼마나 생산할 수 있는 구리의 비율을 나타낸다.

BHP의 2024년 연차보고서의 내용을 통해 광산들의 자원 매장량들을 구리 등급(%), 회수율(Recovery Rate)과 함께 정리했다. Proved된 자원은 존재 가능성이 확실한 광물이므로 100%를 모두 이용했고, Probable한 자원은 Proved된 자원보다 존재 가능성이 낮기 때문에 90%를 가중했다. **예상 구리 회수량은 매장량*구리 등급(%)*가중치*회수율**을 통해 구했다. 매장량 전체가 실제로 모두 채굴이 되지 않으며 채굴된 광석들 중 공정 과정을 거쳐서 회수할 수 있는 양이 광석이나 공정 방식에 따라 다르기 때문이다. 그 결과 BHP의 예상 구리 회수량은 **4,459Mt**이 나왔다.

BHP 예상 구리 회수량							
Copper Reserved		Proved(100% 사용)			Probable (10% 할인)		
광산명	광물 종류	Mt(매장량)	구리 등급(%)	Recovery Rate	Mt(매장량)	구리 등급(%)	Recovery Rate
Escondida	Full SaL	180	0.8	0.76	36	0.61	0.76
	Oxide	-	-	-	-	-	-
	Sulphide	3370	0.63	0.85	1400	0.54	0.85
	Sulphide Leach	1260	0.38	0.42	239	0.54	0.42
Spence	Oxide	12	0.63	0.84	0.6	0.53	0.84
	Supergene Sulphide	44	0.6	0.81	37	0.51	0.81
	Transitional Sulphide	11	0.55	0.85	0.2	0.41	0.85
	Hypogene Sulphide	390	0.57	0.85	385	0.5	0.85
Pedra Branca	UG Sulphide	0.31	1.65	0.83	2.6	2.07	0.83
Carrapateena	UG Sulphide	-	-	0.92	185	1.03	0.92
Prominent Hill	UG Sulphide	21	1.18	0.86	28	0.82	0.86
	SP Sulphide	0.3	1.04	0.86	1.6	0.11	0.86
	SP Low-grade	-	-	0.65	2.2	0.11	0.65
Olympic Dam	UG Sulphide	285	1.96	0.94	273	1.73	0.94
	Low-grade	-	-	0.94	42	0.84	0.94
Antamina	Sulphide Cu only	91	0.9	0.93	46	1.04	0.93
	Sulphide Cu-Zn	25	1	0.83	36	0.96	0.83
예상 구리 회수량: 4,459Mt			$\sum(Mt * \text{구리등급} * R)$	2981	$\sum(Mt * \text{구리등급} * RR * 0.9)$		1478

*위 예상 회수량은 다양한 변수에 따라 ±20% 내외로 변동할 수 있으며, 이는 실제 회수 효율성, 채산성, 광산 운영의 기술적 한계 등에 의해 영향을 받을 수 있다. 회수율, 등급, Proved/Probable 가중치 변화에 대한 민감도 분석 결과, BHP의 현실적인 회수 가능량은 약 3,600만 톤에서 5,400만 톤 사이로 추정된다.

매장량이 압도적으로 많은 코델코를 제외하고 매장량(Copper Reserved)이 가장 많은(112,668백만 파운드)¹²⁾ 서던코퍼(SCCO)의 연차보고서 내용을 통해 똑같은 방식으로 예상 구리 회수량을 계산하였다(참조 1). 그 결과 서던코퍼의 예상 구리 회수량은 2,337~3,693Mt이 나왔다. 상대적으로 적은 매장량을 가지고 있음에도 불구하고 효율적인 구리 생산을 해내고 있음을 알 수 있다.

평균구리등급을 통해서도 BHP가 다른 기업들보다 비교 우위가 있음을 알 수 있다. 위의 표에서 매장량과 구리등급을 이용하여 평균구리등급을 구할 수 있다. 매장량의 경우 Proved와 Probable한 자원 모두 이용했다.

$$\text{평균구리등급} = \frac{\sum(\text{매장량}_i \times \text{구리 등급}_i)}{\sum \text{매장량}_i}$$

매장량_i : i번째 광석 매장량
구리등급_i : i번째 광석의 구리 등급

기업별 평균구리등급	
회사명	평균구리등급
자운광업	1.54%
BHP	0.67%
코델코	0.65%
서던코퍼	0.34%

BHP는 주요 기업들 중 두 번째로 높은 평균구리등급을 가지고 있다. BHP는 상대적으로 적은 매장량을 가지고 있지만 높은 구리 등급과 회수량을 통해 2025년 1분기 가장 많은 구리를 생산해냈다. 월카우 리서치는 높은 광물 등급과 회수 효율이 다른 회사들과 비교했을 때 BHP가 가지는 경제적 해자라고 판단했다.

*평균 등급이 높다는 점은 장점이나, 지역별 채산성과 채굴비용 역시 함께 고려해야 실질적인 경쟁우위를 평가할 수 있다.

2.3. 다각화된 포트폴리오, 하지만 구리 중심의 성장성 확보

비록 리포트는 구리에 집중하고 있지만 구리 이외를 보아도 BHP는 충분히 매력적인 회사이다. BHP는 구리뿐만 아니라 철광석, 석탄, 니켈 등 다양한 원자재를 생산하는 세계 1등(시가총액 기준) 채광기업이다. 단일 자원에 의존하지 않는다는 것에서 리스크 분산 효과가 존재한다.

BHP의 4년간 매출 분석				
매출, 백만 달러	2021	2022	2023	2024
철광석	34,475	30,767	24,812	27,952
구리	15,726	16,849	16,027	18,566
석탄	5,154	15,549	10,958	7,666
이외	1,566	1,933	2,020	1,474
총매출	56,921	65,098	53,817	55,658

출처: Statista. 전년도보다 증가한 경우 초록 배경

그렇다고 구리에 대한 투자가 적은 것은 아니다. 구리 시설에 대한 BHP의 자본지출(미래 수익 창출을 위해 유형 자산을 취득하거나 개선하는 데 사용되는 자금)은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하고 있으며 자본지출 중에서도 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 결과 BHP의 2025년 구리 생산량 가이드스는 프리포트 맥모란, 코델코보다 높은 수치를 보여주고 있다.

BHP 자본지출 추이				
자본지출(CAPEX), 백만 달러	2021	2022	2023	2024
구리	2,180	2,528	2,698	4,148
철광석	2,188	1,848	1,966	2,033
석탄	579	621	657	647
기타 광물	554	738	1,412	2,426

출처: 연간보고서. 전년도보다 증가한 경우 초록 배경

12) <https://southerncoppercorp.com/wp-content/uploads/2025/06/m2024.pdf>

주요 구리 채굴기업들의 자본지출 추이				
자본지출(CAPEX), 백만 달러	2021	2022	2023	2024
프리포트 맥모란	2,022	3,282	4,540	4,316
코델코	-	-	4,185	4,354
BHP	2,180	2,528	2,698	4,148

출처: 연간보고서

다른 구리 채굴 중심의 기업들보다는 자본지출의 규모가 작지만, 이는 BHP가 다양한 사업을 진행함에 따라 발생하는 자연스러운 한계점이다. 2024년의 자본지출을 보면 이전과 비교했을 때 차이가 많이 줄었기 때문에 구리에 대한 투자가 약하다고 볼 수는 없다. 또한 BHP의 압도적으로 많은 잉여현금을 본다면 자본지출은 충분히 증가할 수 있다.

주요 구리 채굴기업들의 잉여현금흐름				
잉여현금흐름(FCF), 십억 달러	2021	2022	2023	2024
BHP	21.722	26.483	12.356	11.94
프리포트 맥모란	5.847	1.778	0.482	2.371
서던코퍼	3.4	1.854	2.565	3.394

출처: Macrotrends

BHP는 여러 자원에 사업을 진행하면서 리스크를 분산시키고 있을 뿐만 아니라 늘어나는 구리의 수요에 맞춰 구리 채굴 시설에 대한 투자도 점진적으로 늘리고 있다.

2.4. 상대적으로 저평가

주요 채광 기업들의 밸류에이션 지표			
지표	BHP	프리포트 맥모란	서던 코퍼
주가 (USD)	52.08	46.36	101.61
PER	11	38.3	22
EV/EBITDA	5.9	7.1	12.8
FCF Yield	8.28%	2.4%	4.1%
ROE	25.21%	6.12%	39.39%
PER	11	38	22
매출	55.65B\$	24.86B\$	11.95B\$
생산량 (2024, kt)	1,865	1,900	974


출처: 각 회사의 2024년 말 재무제표

위의 표는 주요 구리 생산 기업들의 지표를 정리한 것이다. 수치적인 지표로 보았을 때 BHP는 현재 저평가됐다고 볼 수 있다. 우선 시가총액 1위, 24년 기준 매출 2위인 기업의 PER이 업계 평균인 12.5보다 낮은 11이다. 그리고 규모가 작은 회사들보다 ROE가 높다는 점도 좋은 지표이다.

3. BHP의 리스크 요인

3.1. 구리 가격

구리 가격은 BHP의 매출에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 요인이다. 구리 가격이 \$0.1/lb 변화하면 연매출에 약 4억 달러 영향을 준다.¹³⁾ 따라서 구리 가격이 내려가는 것이 BHP에게 있어 가장 큰 리스크 요인이다.




2025년 7월 18일 기준 LME 구리 가격

3.2. 미국의 구리 관세

트럼프 대통령이 8월 1일부터 구리에 대한 관세를 부과할 것이라는 발언을 했었다. 트럼프는 SNS에 “구리는 반도체, 항공기, 미사일 방어, 데이터센터, 극초음속 무기에 필수”라고 밝히며 구리의 중요성을 강조했다. 주요 광산이 호주, 칠레에 위치한 BHP로서는 관세 문제는 리스크가 될 확률이 높다. 미국은 현재 칠레에서 많은 양의 구리를 수입하고 있다. BHP의 2024년 전체 구리 생산량 1,335.6kt 중 절반 이상인 1,077kt이 칠레에서 생산됐기 때문에, BHP도 관세의 영향력에서 벗어날 수 없다고 판단했다. 따라서 관세 부과율에 따라 발생할 수 있는 손실 시나리오를 구성했다.



7월 10일 트럼프 대통령이 게시한 글



BHP가 미국에 수출하는 비중을 구할 수 없었기 때문에 몇 가지 경우를 나누어 시나리오를 구성했다.

미국 수출 비중	관세율 25%일 경우 손실액 (백만 달러)	관세율 50%일 경우 손실액 (백만 달러)
10%	390.8	781.6
15%	586.2	1,172.4
20%	781.6	1,563.2

BHP의 2024년 기준 구리 매출은 약 156억 달러로, 미국의 관세로 인해 최소 3억 9천 달러에서 15억 6천 달러의 손실이 발생할 수 있다. 관세 전가 방식 및 미국향 수출 비중에 따라 실제 영향은 다르게 나타날 수 있다. 미국 비중이 높지 않다면 직접적인 매출 감소는 제한적일 수 있으나, 수출 가격 경쟁력 약화는 장기적으로 우려 요인이 될 수 있다.

13) https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/f/NYSE_FCX_2023.pdf

3.3. 중국의 수요 둔화

중국의 부동산이 부진하고 제조업이 약화되면 수요가 위축되어 단기 매출에 영향을 줄 수 있다.

3.4. 환경 및 기후 관련 리스크

탄소배출 규제, 수질/토양 오염 규제로 인해 ESG 비용이 증가하거나 새로운 광산 프로젝트가 지연될 수 있다.

3.5. 규제 및 정치 리스크

국가들의 관세 인상 또는 국유화 논의로 이익률이 줄거나 생산 비용이 상승할 수 있다.

4. 결론

데이터센터 건설 증가로 구리의 수요가 중장기적으로 상승할 것으로 보이는 가운데 BHP는 효율적인 생산 시스템을 갖춘 구리 생산자이다. 우수한 회수율과 높은 구리등급을 바탕으로 생산 효율성에서 경쟁 우위를 확보하였으며 다각화된 포트폴리오로 리스크 분산 구조를 가지고 있다. 많은 잉여현금흐름을 통해 향후 구리 자본지출을 늘릴 여력 또한 충분하다. 가치지표상 저평가되어 있는 기업으로 다른 기업들보다 안정적이고 수익성이 높은 기업이라 볼 수 있다. 구리 가격, 관세, 수요 둔화 등의 리스크가 존재하지만 이는 다른 채광 기업들에게도 해당되는 점이다.

BHP는 데이터센터 시대의 구리 수요 확대라는 트렌드의 수혜기업이며 생산 효율성과 수익성 면에서 업계 최상위에 있음에도 불구하고 저평가된 상태이다. 월카우 리서치는 BHP가 매우 유망한 자원주로 판단된다.

5. 참조

C o p p e r Reserved	Proved			Probable (10% 할인)		
광산명	Mt(매장량)	구리 등급(%)	recovery rate	Mt(매장량)	구리 등급(%)	recovery rate
Cuajone Mill	588.5	0.52	0.52	910.4	0.45	0.45
Cuajone Leach	19.1	0.5	0.5	0.3	0.72	0.72
Toquepala Mill	1184.8	0.57	0.57	583.9	0.47	0.47
T o q u e p a l a Leach	2107.1	0.16	0.16	502.8	0.2	0.2
La Tapada deposit	0	-	-	487.6	0.41	0.69
Tia Maria deposit	0	-	-	223.8	0.29	0.65
B u e n a v i s t a Sulfides	0	-	-	2413	0.44	0.85
B u e n a v i s t a Leach	0	-	-	2118	0.27	0.46
La Caridad Mill	272	0.28	0.83	1671	0.21	0.83
La Caridad Leach	66	0.23	0.46	315	0.16	0.46
Pilares Mill	0	-	-	22.6	0.8	0.83
Pilares Leach	0	-	-	2.2	0.35	0.46
El Arco Mill	0	-	-	1229.5	0.4	0.83
El Areo Leach	0	-	-	140.5	0.27	0.46
El Pilar	63	0.27	0.84	254	0.25	0.84
예상 구리 회수량: 2,926Mt		$\Sigma(Mt*구리등급*RR)$	687	$\Sigma(Mt*구리등급*RR*0.9)$		2239

참조1: 서던코퍼 예상 구리 회수량, 노란색 배경은 추정치

Southern Copper의 예상 회수량은 회수율, 구리 등급, 자원 추정 신뢰도(Proved/Probable) 등에 따라 변동 폭이 큰 편이다. 민감도 분석 결과, 가장 보수적인 조건(Worst Case)에서는 약 2,337만 톤, 가장 낙관적인 조건(Best Case)에서는 약 3,693만 톤까지 추정된다. 이는 기본 추정치(2,926만 톤)에서 $\pm 25\%$ 내외의 변동 가능성을 보여주며, Southern Copper의 자산 가치는 이러한 변수에 따라 민감하게 달라질 수 있다. 특히 평균 구리 등급(0.34%)이 주요 경쟁사 대비 낮은 편이기 때문에 효율적 생산 시스템이나 회수율 향상이 중요한 가치 제고 요인이라 할 수 있다.