

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Tercer Lliurament
[Projectes de Programació]

Documenteitor: Manual d'usuari

Autors:

Pol Fradera

Christian Rivero

Marc Román

Èric Ryhr

16/12/2022

Quadrimestre de tardor

2022-2023

Índex

1. Executar programa	4
1.1 Compilar el programa	4
2. Pantalla principal	5
2.1. Nou document	6
2.2. Importa	7
2.3. Esborrar documents seleccionats	10
2.4. Gestió expressions booleanes	12
2.5. Cerca >	13
2.5.1. Llistar títols autor	13
2.5.2. Llistar autors prefix	15
2.5.3. Llistar documents rellevants:	16
2.5.4. Cerca per expressió booleana:	18
2.6. Ajuda	20
2.7. Opcions d'un document	23
2.7.1. Exporta document	23
2.7.2. Llistar documents semblants	25
2.7.3. Modificar títol	26
2.7.4. Modificar autor	28
2.7.5. Mostrar document	30
2.7.6. Esborrar document	31
2.8. Accions	32
2.8.1. Ordenar documents	32
2.8.1.1. Ordenar per títol	32
2.8.1.2. Ordenar per autor	33
2.8.1.3. Ordenar per darrera modificació	35
2.8.2. Seleccionar documents	35
2.8.3. Clic dret sobre documents	36
2.8.3.1. Sobre document seleccionat	36
2.8.3.2. Sobre document no seleccionat	36
2.8.2. Obrir document	37
3. Pantalla de gestió d'expressions booleanes	38
3.1. Nova expressió booleana	39
3.2. Esborrar selecció	40
3.3. Ajuda	41
3.4. Enrere	43
3.5. Opcions d'una expressió booleana	43
3.5.1. Modifica	44
3.5.2. Elimina	45
3.5.3. Cerca	46
3.6. Accions	47
3.6.1. Ordenar expressions booleanes	47

3.6.1.1. Ordenar per nom	48
3.6.2. Seleccionar expressions booleans	48
3.6.3. Clic dret sobre expressions booleans	48
3.6.3.1. Sobre expressió seleccionada	49
3.6.3.2. Sobre expressió no seleccionada	49
4. Pantalla d'edició d'un document	50
4.1. Desa	50
4.2. Exporta	51
4.3. Enrere	52
4.4. Accions	53
4.4.1. Modificar contingut	53
4.4.2. Modificar el títol	53
4.4.3. Modificar autor	53

1. Executar programa

Per executar el programa simplement cal fer doble clic l'executable *Documenteitor.jar* o executar la següent comanda pel terminal des de la carpeta de l'executable.

```
java -jar Documenteitor.jar
```

1.1 Compilar el programa

La compilació del programa només està disponible per *Linux*. Per compilar el programa s'ha d'anar a la carpeta del codi font *FONTS* i escriure la comanda següent al terminal.


```
make program
```

Si tot ha anat bé s'hauria d'haver creat una carpeta *EXE* en paral·lel amb la carpeta *FONTS* on hi hauria d'haver l'executable i una carpeta *output* amb les classes compilades. Per executar simplement realitzar el punt 1 o escriure al terminal la comanda (només per Linux)

```
make exec
```

2. Pantalla principal


A la pantalla principal es pot veure, a l'esquerra en ordre descendent, els botons de [Nou Document](#), [Importa](#), el comptador de nombre de documents, [Esborrar documents seleccionats](#), [Gestió expressions booleanes](#), [Cerca >](#) i [Ajuda](#). A la resta de la pantalla tenim la llista dels documents, si n'hi ha, amb el seu títol, autor, la seva darrera modificació i les seves [opcions](#).



2.1. Nou document

Botó per crear un nou document. Qualsevol combinació de títol i autor és vàlida, menys combinació de títol i autor existents, i títol o autor buits.

Apareix una finestra emergent per escriure el títol i l'autor en pitjar el botó Nou document.




Creació document

Escriu el títol:

Escriu l'autor:

S'introdueix el títol i l'autor del document que es vol crear.




Creació document

Escriu el títol:

Escriu l'autor:

Es prem el botó Sí.



Documenteitor

	Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
<input type="button" value="Nou document"/>	El camino	Jesse Pinkman	2022-12-20 20:02:31	<input type="button" value="⋮"/>


Nombre de documents:
1

Si el document es pot crear, s'afegeix a la llista de documents de la pantalla principal, amb el títol i autors descrits, la data de l'instant on es crea i les seves opcions. El document es crea sense contingut. També se suma 1 al comptador de documents.

2.2. Importa


Botó per importar documents. Es poden importar com a màxim deu documents alhora, si se seleccionen més, només s'importen els deu primers segons l'ordre alfabètic. Només es poden importar documents de tipus txt i xml. El format del txt ha de tenir en la primera línia l'autor, la segona el títol, i la resta serà considerada contingut i l'xml ha de tenir el tag autor, títol i contingut.

Exemple de format vàlid de document txt:




```
1: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
juan alberto garcía
kimetsu no yaiba seson 2
'Kimetsu no Yaiba' es una de las grandes series anime del momento y levanta pasiones allá por donde pasa. Su película 'Tren infinito' ya tiene el honor de ser la película de anime más taquillera de la historia y parece que no hay quien la mueva por mucho que hayan venido 'One Piece Film Red' y 'Dragon Ball Super: Super Hero' por detrás.
Así que como no podía ser de otra manera después de una exitosa segunda temporada ya se ha confirmado que próximamente tendremos a la vista una temporada 3 para el anime.
De lleno dentro del Arco de la Aldea del Herrero:
La segunda temporada de la serie se ha dividido entre el Arco del Tren Infinito, que adaptaba lo que ya vimos en la película y el Arco del Barrio del Placer, que desde luego nos ha dejado con un final muy intenso y cargado de acción. Tras la emisión de estos últimos capítulos y la genial acogida de la serie, el anuncio de una renovación no se hizo de esperar demasiado.
Según se ha confirmado en la cuenta oficial de 'Kimetsu no Yaiba' con un pequeño teaser, la tercera temporada adaptará el Arco de la Aldea del Herrero. Esto corresponde a los capítulos 98 a 127, lo que serían los volúmenes 12 a 15 del manga que en España edita Norma Editorial.
```

Exemple de format vàlid de document xml:




```
C:\Users\chris\OneDrive\Escritorio\testing.xml
Buscar...
C:\Users\chris\OneDrive\Escritorio\testing.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
  <autor>Antonio Molina</autor>
  <títol>¿Cómo le ha ido a la nueva generación de Sony?</títol>
  <contingut>Dos años de PSS: ¿Cómo le ha ido a la nueva generación de Sony? Repasamos lo que ha dado de sí PlayStation 5 en sus dos primeros años de vida para valorar su estado actual. Tal día como hoy, hace dos años, PlayStation 5 se puso a la venta en Estados Unidos y Japón, en Europa tuvimos que esperar un poquito más, hasta el 19 de noviembre. Un convulso lanzamiento que se produjo en plena pandemia de la COVID-19 y en mitad de una crisis de componentes que impidió que hubiese suficientes consolas disponibles para todos los interesados en hacerse con una. Si bien esto último todavía no se ha terminado de solucionar, la máquina de nueva generación de Sony nos ha dado muchas alegrías en este tiempo gracias a un catálogo de calidad y a unas prestaciones muy competentes, aunque también algún que otro disgusto. Por ello, hoy queremos conmemorar el par de años de vida de PlayStation 5 con un reportaje especial en el que repasaremos las luces y sombras de la consola desde que llegó a las tiendas, haciendo balance de sus puntos fuertes y débiles para comprobar su estado actual. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El catálogo: Vamos a empezar hablando de lo que realmente importa en una videoconsola: su catálogo. Y si algo positivo podemos decir de PlayStation 5 es que no nos van a faltar grandes juegos de todo tipo con los que disfrutar entre los lanzados en PlayStation 4 (retrocompatibilidad mediante), los intergeneracionales y los completamente exclusivos de la nueva consola. Un catálogo repleto de joyas al que además hay que sumarle los títulos propios de los estudios de PlayStation como God of War: Ragnarok, Demon's Souls Remake, Returnal, Gran Turismo Sport, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West o The Last of Us Parte I, por mencionar tan solo unos pocos ejemplos de la calidad y variedad que podemos encontrar solo con los juegos producidos por la compañía. Además, el ritmo de lanzamientos está siendo relativamente estable, algo que se complementa genial con la ingente cantidad de obras de terceros que llegan al mercado. Eso sí, todo esto tiene un lado negativo: la ausencia casi total de juegos exclusivamente de nueva generación. Aunque títulos como Horizon: Forbidden West o God of War: Ragnarok nos ofrecen unas experiencias audiovisuales increíbles que pueden presumir de ser de lo mejor que ha dado la industria hasta la fecha a nivel técnico, solo Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte aprovecha la consola al máximo de sus capacidades para sacarle partido a sus características y crear una experiencia que tanto en lo jugable como en lo visual no sería posible en una plataforma de la pasada generación.</contingut>
</document>
```

Quan es clica el botó Importa, apareix una finestra emergent per seleccionar els documents a importar.




Se seleccionen els documents que es desitgen importar.



Es pitja el botó Abrir, o l'equivalent a l'idioma de l'ordinador.

En cas que s'hagin seleccionat més de deu arxius, sortirà una finestra emergent avisant que s'importaran els deu primers en ordre alfabètic.

Mensaje


Has seleccionat més arxius del màxim, s'importaran només els 10 primers en ordre alfabètic.

Aceptar

Documenteitor

Nou document

Importa

Nombre de documents:
10

Esborrar documents seleccionats


Gestió expressions booleanes

Cerca >

Ajuda

Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcia	2022-12-20 20:28:34	⋮
a	a	2022-12-20 20:28:34	⋮
b	b	2022-12-20 20:28:34	⋮
c	c	2022-12-20 20:28:34	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-20 20:28:34	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-20 20:28:34	⋮
¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-20 20:28:34	⋮
Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-20 20:28:34	⋮
Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-20 20:28:34	⋮
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-20 20:28:34	⋮

Mensaje


S'han importat correctament 10 documents.


Aceptar

Surt una finestra emergent dient quants documents s'han importat correctament. Aquests documents s'afegeixen a la llista de documents de la pantalla principal. S'actualitza el comptador de documents.

2.3. Esborrar documents seleccionats

Botó per esborrar els documents seleccionats (consultar [Seleccionar documents](#) per saber com seleccionar documents).

Primer de tot, se seleccionen els documents que es volen esborrar.




The screenshot shows the Documenteitor application window. On the left is a sidebar with a blue background containing a list of actions: 'Nou document', 'Importa', 'Nombre de documents: 10', 'Esborrar documents seleccionats', 'Gestió expressions booleanes', 'Cerca >', and 'Ajuda'. The main area displays a table with the following data:


Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcia	2022-12-20 20:28:34	⋮
a	a	2022-12-20 20:28:34	⋮
b	b	2022-12-20 20:28:34	⋮
c	c	2022-12-20 20:28:34	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-20 20:28:34	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-20 20:28:34	⋮
¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-20 20:28:34	⋮
Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-20 20:28:34	⋮
Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-20 20:28:34	⋮
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-20 20:28:34	⋮

Es clica el botó Esborrar documents seleccionats.

Apareix una finestra emergent amb els documents seleccionats per esborrar. Aquests documents es poden ordenar clicant la capçalera de les columnes “Títols” i “Autors”.




Es clica el botó Sí per esborrar-los.



Surt una finestra emergent dient quants documents s'han esborrat correctament. Aquests documents s'esborren de la llista de documents de la pantalla principal. S'actualitza el comptador de documents.

2.4. Gestió expressions booleanes

Botó que redirigeix a l'usuari a la pantalla de la gestió d'expressions booleanes i oculta la pantalla principal. Des de la pantalla de gestió d'expressions booleanes es pot crear, esborrar i modificar les expressions i cercar documents amb elles.




Per més informació mirar el punt [Pantalla de gestió d'expressions booleanes](#).

2.5. Cerca >

Botó que mostra un menú de 4 botons per poder seleccionar entre quatre formes de cerca: “Llistar títols autor”, “Llistar autor prefix”, “Cerca per rellevància”, “Cerca per expressió booleana”.

A continuació es mostra la pantalla principal mostrant la llista de les cerques després de pulsar el botó Cerca >.




The screenshot shows the 'Documenteitor' application window. On the left is a sidebar menu with buttons: 'Nou document', 'Importa', 'Nombre de documents: 8', 'Esborrar documents seleccionats', 'Gestió expressions booleanes', 'Cerca >', and 'Ajuda'. The 'Cerca >' button is highlighted, and a dropdown menu is open showing four options: 'Llistar títols autor', 'Llistar autors prefix', 'Cerca per rellevància', and 'Cerca per expressió booleana'. The main area displays a table with search results.

	Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
	kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcia	2022-12-20 20:28:34	⋮
	a	a	2022-12-20 20:28:34	⋮
	b	b	2022-12-20 20:28:34	⋮
	c	c	2022-12-20 20:28:34	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-20 20:28:34	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-20 20:28:34	⋮
	Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-20 20:28:34	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-20 20:28:34	⋮

2.5.1. Llistar títols autor

Botó per llistar els títols d'un autor.

Quan es pitja el botó Llistar títols autor, apareix una finestra emergent amb un desplegable amb tots els autors existents al sistema. Clicant el desplegable, es veuen tots els autors existents.



The dialog box is titled 'Llistar títols d'autor'. It contains a label 'Tria un autor:' followed by a text input field with the letter 'a' and a dropdown arrow. Below the input field are two buttons labeled 'Sí' and 'No'.

Se selecciona l'autor del qual vols mostrar els seus títols i es clica el botó Sí.

Documenteitor

Nou document

Importa

Nombre de documents:

9

Esborrar documents seleccionats

Gestió expressions booleanes

Cerca >

Ajuda

Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-20 20:28:34	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-20 20:28:34	⋮
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcía	2022-12-20 20:28:34	⋮
El tiempo mágico	juan alberto garcía	2022-12-20 21:26:01	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-20 20:28:34	⋮
c	c	2022-12-20 20:28:34	⋮
b	b	2022-12-20 20:28:34	⋮
Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-20 20:28:34	⋮
a	a	2022-12-20 20:28:34	⋮

Llistar títols d'autor

Tria un autor:

a

a

b

c

juan alberto garcía

Antonio Machado

Maria Carey

Hiroshi Nohara

Ronald McGill

Títols d'autor

Títols	Autor
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcía
El tiempo mágico	juan alberto garcía


Aceptar

Apareix una finestra emergent amb els títols de l'autor seleccionat. Aquests documents es poden ordenar clicant la capçalera de les columnes "Títols" i "Autors" i obrir fent doble clic sobre un d'ells.


2.5.2. Llistar autors prefix

Botó per llistar els autors segons prefix. Els autors llistats apareixen si comencen amb el prefix introduït, el prefix pot ser qualsevol, inclòs el prefix buit. Es fa distinció entre majúscules i minúscules.


Quan es pitja el botó Llistar autors prefix, apareix una finestra emergent amb un camp de text per introduir el prefix.



S'introdueix el prefix que es vol cercar.



Es pitja el botó sí.



Apareix una finestra emergent amb els autors que tenen com a prefix el prefix introduït. Aquests autors es poden ordenar clicant la capçalera de la columna “Autors”.

2.5.3. Llistar documents rellevants:

Botó per poder llistar els documents més rellevants, segons el seu contingut, pel conjunt de paraules introduït.

Quan es pitja el botó Llistar documents rellevants, apareix una finestra emergent amb un camp de text per introduir un conjunt de paraules, un spinner per dir el nombre de documents que es vol i un desplegable per decidir l'estratègia de cerca: TF-IDF o TF.

Cerca per rellevància

Escriu les paraules que vols cercar per rellevància, separades per un espai:

Indica el nombre de documents que vols llistar: 1

Selecciona estratègia: TF-IDF

Sí No

S'introdueixen les dades demanades.

Cerca per rellevància

×

Escriu les paraules que vols cercar per rellevància, separades per un espai:

caminando

Indica el nombre de documents que vols llistar:

2

-

+

Selecciona estratègia:

TF-IDF

▼

Sí

No

Es prem el botó Sí.

Documents segons la cerca per rellevància

×

Títols	Autors
Caminante no hay camino	Antonio Machado
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcía

Aquests són els 2 documents més rellevants segons les paraules escollides amb l'estratègia TF-IDF.


Aceptar

Apareix una finestra emergent amb els documents més rellevants segons les paraules introduïdes fent servir l'estratègia seleccionada. Aquests documents es poden ordenar clicant la capçalera de les columnes "Títols" i "Autors" i obrir fent doble clic sobre un d'ells.


2.5.4. Cerca per expressió booleana:

Botó per cercar documents per una expressió booleana.


Quan es clica el botó Cerca per expressió booleana, apareix una finestra emergent amb un camp de text per introduir l'expressió booleana a cercar.



S'introdueix l'expressió booleana a cercar.




Es prem el botó Cerca.



Títols	Autors
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcia

Apareix una finestra emergent amb els documents que compleixen l'expressió booleana introduïda. Aquests documents es poden ordenar clicant la capçalera de les columnes "Títols" i "Autors" i obrir fent doble clic sobre un d'ells.

Si es prem Guardar expressió, apareix una finestra emergent on hi ha un camp de text per posar el nom de l'expressió introduïda anteriorment.




Guardar nova expressió booleana

Nom expressió:

Expressió: "Kimetsu no Yaiba" & !(!(hola | !({una levanta} | "cuanta oficial"))))

Sí Cancel·la

S'introdueix el nom de l'expressió.




Guardar nova expressió booleana

Nom expressió: Kimetsu exp bool 1

Expressió: "Kimetsu no Yaiba" & !(!(hola | !({una levanta} | "cuanta oficial"))))

Sí Cancel·la

Es prem el botó Sí.



Guardar nova expressió booleana


S'ha guardat l'expressió booleana amb el nom: Kimetsu exp bool 1.

Aceptar


Si el nom de l'expressió no existeix, l'expressió es guarda a la llista d'expressions booleanes i surt una finestra emergent dient que s'ha guardat correctament.

2.6. Ajuda


Botó per mostrar un seguit de missatges que t'ajuden a entendre els botons i les funcionalitats de la pantalla principal. Es pot navegar entre els missatges següents i anteriors fàcilment, per si es vol tornar a llegir.




Missatge núm.1, només es pot avançar cap endavant.



Missatge núm.2.



Missatge núm.3.



Missatge núm.4.

Panell d'ajuda



El botó de "Cerca" mostra un desplegable amb 4 opcions de filtratge dels documents.

Anterior

Següent

Missatge núm.5.

Panell d'ajuda



Amb els 3 punts verticals de cada document s'obre un panell d'opcions pel document.

Anterior

Següent

Missatge núm.6.

Panell d'ajuda



També hi ha les funcionalitats de poder fer clic dret sobre un document per mostrar les seves opcions (equival als 3 punts verticals). I la funcionalitat de fer clic dret sobre un dels documents seleccionats i es mostrarà un botó per esborrar tots els documents seleccionats.

Anterior

Següent

Missatge núm.7.

Panell d'ajuda



Es poden ordenar els documents clicant en els noms de les columnes de la taula ("Títols", "Autors" i "Darrera modificació").

Anterior

Següent

Missatge núm.8.

Panell d'ajuda



Els documents mostrats a les cerques, es poden obrir per editar fent doble clic a sobre.

Anterior

Següent

Missatge núm.9.

Es pot tancar el programa en qualsevol moment clicant al botó amb la X de la cantonada superior dreta.

Anterior

Acaba

Missatge núm.10, es pot anar a l'anterior o acabar.

2.7. Opcions d'un document

Botó que mostra un menú de 6 botons per poder fer accions sobre els documents: "Exportar document", "Llistar documents semblants", "Modificar títol", "Modificar autor", "Mostrar document", "Esborrar document".


A continuació es mostra la pantalla principal mostrant la llista d'opcions possibles després de polsar el botó d'opcions d'un document.




2.7.1. Exporta document

Botó per exportar el document seleccionat del sistema.

Quan es clica el botó Exporta document, apareix una finestra emergent per seleccionar on vols exportar el document.



Se selecciona la localització i es prem el botó Abrir, o l'equivalent a l'idioma de l'ordinador, i apareix una finestra emergent amb un camp de text per introduir el nom de l'arxiu i el seu format.




Exportació document

Nom de l'arxiu:

Tria el format: txt

Sí Cancel·la

S'introdueix el nom de l'arxiu i s'escull format.




Exportació document

Nom de l'arxiu: Kimetsu doc

Tria el format: xml

Sí Cancel·la

Es clica el botó Sí.



Exportació

S'ha exportat el document correctament.

Aceptar


El document s'exporta a la localització indicada amb el nom i format introduïts i surt una finestra emergent dient que s'ha fet correctament.

2.7.2. Llistar documents semblants


Botó per llistar els documents semblants al document seleccionat.




Quan es clica el botó Llistar documents semblants, apareix una finestra emergent per seleccionar el nombre de documents que vols llistar i l'estratègia a usar: TF-IDF o TF.



Se selecciona el nombre de documents a llistar i l'estratègia.



Es polsa el botó Sí.




Apareix una finestra emergent amb els documents més semblants al document seleccionat amb l'estratègia escollida. Aquests documents es poden ordenar clicant la capçalera de les columnes "Títols" i "Autors" i obrir fent doble clic sobre un d'ells.

2.7.3. Modificar títol

Botó per canviar el títol del document seleccionat. Es podrà canviar si no hi ha cap altre document amb el nou títol i el seu autor.

Quan es clica el botó Modificar títol, apareix una finestra emergent per introduir el nou títol del document.



S'introdueix el nou títol.

Modificar títol ✕

Escriu el nou títol:

Es prem el botó Sí i es mostra una finestra emergent preguntant si estàs segur.

Modificar títol ✕

El document tindrà el títol: Walking dead i l'autor: Melendi , estàs d'acord?

Es torna a apretar el botó Sí.


Documenteitor — □ ✕				
Nou document	Títols ▲	Autors	Darrera modificació	Opcions
Importa	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 12:37:55	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 12:37:55	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcia	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 12:37:55	⋮
	Walking dead	Melendi	2022-12-21 12:37:55	⋮
<div> <div>Nombre de documents: 9</div> <div> <input type="button" value="Esborrar documents seleccionats"/> <input type="button" value="Gestió expressions booleanes"/> <input type="button" value="Cerca >"/> <input type="button" value="Ajuda"/> </div> </div>				

Si no existeix cap document amb el nou títol i l'autor del document seleccionat, es canvia el títol del document pel nou títol.

2.7.4. Modificar autor

Botó per canviar l'autor del document seleccionat. Es podrà canviar si no hi ha cap altre document amb el seu títol i el nou autor.


Quan es clica el botó Modificar autor, apareix una finestra emergent per introduir el nou autor del document.



S'introdueix el nou autor.



Es clica el botó Sí i es mostra una finestra emergent preguntant si estàs segur.



Es prem el botó Sí de nou.

Documenteitor


Si no existeix cap document amb el títol i el nou autor del document seleccionat, es canvia l'autor del document pel nou autor.

2.7.5. Mostrar document

Botó per consultar el contingut del document seleccionat.



Es prem el botó Mostrar document i s'obre una nova pantalla amb el títol, autor i contingut del document sense possibilitat de modificar-lo.




Per tornar a la pantalla principal, s'ha de clicar el botó Enrere.

2.7.6. Esborrar document


Botó per esborrar el document seleccionat.



Quan es prem el botó Esborrar document, surt una finestra emergent preguntant si es vol esborrar el document seleccionat.



Se selecciona Sí.



S'esborra el document seleccionat i surt una finestra emergent que diu que el document s'ha esborrat correctament. S'actualitza el comptador de documents.

2.8. Accions

2.8.1. Ordenar documents

Per ordenar documents només s'ha de clicar als noms de les columnes de la taula, excepte l'última. És a dir, només són ordenables les columnes: "Títols", "Autors" i "Darrera modificació".

Documenteitor

	Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
Nou document	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
Importa	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
Nombre de documents: 11	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleans				
Cerca >				
Ajuda				

2.8.1.1. Ordenar per títol

Per ordenar els documents per títol, es clica a la columna "Títols".

- Ascendentment per títol: Es clica una vegada a la columna pertinent, en cas que hi hagi el mateix títol per diversos autors, aquests s'ordenaran ascendentment per autor.

Documenteitor

Nou document

Importa

Nombre de documents:
11

Esborrar documents seleccionats

Gestió expressions booleans

Cerca >

Ajuda

Títols ▲	Autors	Darrera modificació	Opcions
¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮

- Descendentment per títol: Es clica una vegada quan està activada l'ordenació ascendent per títol. En cas que hi hagi el mateix títol per diversos autors, aquests s'ordenaran descendentment per autor.

Documenteitor				
Nou document	Títols ▼	Autors	Darrera modificació	Opcions
Importa	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
Nombre de documents: 11				
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleanes				
Cerca >				
Ajuda				

2.8.1.2. Ordenar per autor

Per ordenar els documents per autor, es clica a la columna “Autors”.

- Ascendentment per autor: Es clica una vegada a la columna pertinent, en cas que l'autor tingui diversos títols, aquests s'ordenaran ascendentment per títol.

Documenteitor				
Nou document	Títols	Autors ▲	Darrera modificació	Opcions
Importa	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
Nombre de documents: 11				
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleanes				
Cerca >				
Ajuda				

- Descendentment per autor: Es clica una vegada quan està activada l'ordenació ascendent per autor. En cas que l'autor tingui diversos títols, aquests s'ordenaran descendentment per títol.

Documenteitor — □ ×				
Nou document	Títols	Autors ▼	Darrera modificació	Opcions
Importa Nombre de documents: 11	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleanes				
Cerca >				
Ajuda				

2.8.1.3. Ordenar per darrera modificació

Per ordenar els documents per darrera modificació, es clica a la columna “Darrera modificació”.

- Ascendentment per darrera modificació: Es clica una vegada a la columna pertinent, en cas que hi hagi diversos documents amb la mateixa data, s'ordenaran ascendentment per autor i després ascendentment per títol.

Documenteitor

	Títols	Autors	Darrera modificació ▲	Opcions
Nou document	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
Importa	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
Nombre de documents: 11	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleanes				
Cerca >				
Ajuda				

- Descendentment per darrera modificació: Es clica una vegada quan està activada l'ordenació ascendent per darrera modificació. En cas que hi hagi diversos documents amb la mateixa data, s'ordenaran descendentment per auor i després descendentment per títol.

Documenteitor

Nou document

Importa

Nombre de documents:
11

Esborrar documents seleccionats

Gestió expressions booleanes

Cerca >

Ajuda

Títols	Autors	Darrera modificació ▼	Opcions
La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮

2.8.2. Seleccionar documents


Per seleccionar els documents de la pantalla principal es pot fer clic + moure el ratolí, per tal de moure a la zona de selecció. O seleccionar una zona fent clic al primer de la selecció que vols seleccionar i Shift + clic a l'últim. Inclús es pot seleccionar/desseleccionar individualment prement Ctrl + clic sobre els documents.

2.8.3. Clic dret sobre documents

Es pot fer clic dret sobre els documents, el comportament canvia si es fa sobre un document seleccionat o no.

2.8.3.1. Sobre document seleccionat

Si un o diversos documents estan seleccionats, i es fa clic dret sobre un d'ells, apareix el botó Esborrar documents seleccionats.



The screenshot shows the Documenteitor application window. On the left is a sidebar with buttons: 'Nou document', 'Importa', 'Nombre de documents: 8', 'Esborrar documents seleccionats', 'Gestió expressions booleanes', 'Cerca >', and 'Ajuda'. The main area is a table with columns: 'Títols', 'Autors', 'Darrera modificació', and 'Opcions'. The table contains 8 rows of document data. The last row, 'Elon Musk has bought Twitter' by Ronald McGill, is selected. A right-click context menu is open over this row, showing the option 'Esborrar documents seleccionats'.

Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
Caminante no hay camino	Antonio Machado	2022-12-21 14:43:35	⋮
¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
kimetsu no yaiba seson 2	juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	14:37:47	⋮


Aquest botó té el mateix comportament que el botó del punt [2.3 Esborrar documents seleccionats](#).

2.8.3.2. Sobre document no seleccionat

Independentment si hi ha documents seleccionats, si es fa clic dret sobre un que no ho està, s'obre un menú de botons que equivalen a prémer el botó del punt [2.7. Opcions d'un document](#). El document passa a ser l'únic seleccionat.

3. Pantalla de gestió d'expressions booleanes

A la pantalla de gestió d'expressions booleanes es pot veure, a l'esquerra en ordre descendent, els botons de [Nova expressió booleana](#), el comptador de nombre d'expressions booleanes, [Esborrar seleccionats](#), [Ajuda](#) i [Enrere](#). A la resta de la pantalla tenim la llista de les expressions, si n'hi ha, amb el seu nom, la seva expressió booleana i les seves [opcions](#).



3.1. Nova expressió booleana

Botó per crear una nova expressió booleana. Qualsevol nom és vàlid, menys si ja existeix.

Apareix una finestra emergent per escriure el nom i l'expressió booleana en pitjar el botó Nova expressió booleana.

Creació expressió booleana ×

Nom de l'expressió:

Expressió booleana:

S'introdueix el nom de l'expressió booleana i l'expressió booleana.

Creació expressió booleana ×

Nom de l'expressió:

Expressió booleana:

Es prem el botó Sí.

Gestió expressions booleanes — □ ×

Nova expressió booleana	Nom	Expressió Booleana	Opcions
	Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba" & !(!(hola !({un...	⋮


Nombre d'expressions:
1

Si l'expressió booleana es pot crear, s'afegeix a la llista d'expressions booleanes de la pantalla de gestió d'expressions booleanes, amb el nom i expressió descrits i les seves opcions. També se suma 1 al comptador d'expressions.


3.2. Esborrar selecció

Botó per esborrar les expressions booleanes seleccionades.


Primer de tot, se seleccionen les expressions que es volen esborrar.



Es clica el botó Esborrar selecció i apareix una finestra emergent amb les expressions a esborrar.




Es clica el botó Sí per esborrar-les.




Surt una finestra emergent dient que les expressions s'han esborrat correctament. Aquestes expressions s'esborren de la llista d'expressions de la pantalla de gestió d'expressions booleanes. S'actualitza el comptador d'expressions booleanes.

3.3. Ajuda


Botó per mostrar un seguit de missatges que t'ajuden a entendre els botons i les funcionalitats de la pantalla de gestió d'expressions booleanes. Es pot navegar entre els missatges següents i anteriors fàcilment, per si es vol tornar a llegir.




Missatge núm.1, només es pot avançar cap endavant.




Missatge núm.2.




Missatge núm.3.



Missatge núm.4.



Missatge núm.5.



Missatge núm.6, es pot anar a l'anterior o acabar.

3.4. Enrere


Botó que es prem per sortir de la pantalla de gestió d'expressions booleanes i tornar a la pantalla principal.



	Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
Nou document	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
Importa	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
Nombre de documents: 11	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
Esborrar documents seleccionats				
Gestió expressions booleanes				
Cerca >				
Ajuda				

3.5. Opcions d'una expressió booleana

Botó que mostra un menú de 3 botons per poder fer accions sobre les expressions: "Modifica", "Elimina", "Cerca". Quan es clica, se selecciona l'expressió booleana de la fila a la qual pertany.




	Nom	Expressió Booleana	Opcions
Nova expressió booleana	Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba" & !(l(hola !({un...	⋮
Nombre d'expressions: 2	Exemple 1	{p1 p2 p3}	Modifica Elimina Cerca
Esborrar selecció			
Ajuda			
Enrere			

3.5.1. Modifica

Botó per modificar l'expressió seleccionada.


Al clicar el botó Modifica, es mostra una finestra emergent per introduir la nova expressió.



Modificar expressió booleana

Nova expressió booleana:


S'introdueix una nova expressió.



Modificar expressió booleana

Nova expressió booleana:


Es prem el botó Sí i surt una nova finestra emergent preguntant si realment la vols modificar.



Modificar expressió booleana

Segur que vols modificar l'expressió booleana amb nom: Kimetsu exp bool 1 a ""Kimetsu no Yaiba"" ?

Es clica el botó Sí.



Gestió expressions booleanes

Nova expressió booleana	Nom	Expressió Booleana	Opcions
	Exemple 1	{p1 p2 p3}	:
	Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba"	:

Nombre d'expressions:
2

Modificar expressió booleana


S'ha modificat correctament l'expressió

Si l'expressió és vàlida, surt una finestra emergent dient que s'ha modificat correctament i s'ha modificat de la llista del gestor d'expressions booleanes.


3.5.2. Elimina

Botó per eliminar l'expressió booleana seleccionada.

Quan es clica el botó Elimina, apareix una finestra emergent preguntant si vols esborrar l'expressió realment.



Es polsa el botó Sí.




Surt una finestra emergent dient que s'ha esborrat correctament i s'esborra de la llista del gestor d'expressions booleanes i el comptador d'expressions baixa una unitat.

3.5.3. Cerca

Botó per cercar els documents que satisfacin l'expressió booleana seleccionada.


Al clicar el botó Cerca, apareix una finestra amb els documents que satisfan l'expressió seleccionada.



3.6. Accions

3.6.1. Ordenar expressions booleanes

Per a ordenar les expressions, només s'ha de clicar al nom de la primera columna de la taula. És a dir, només és ordenable la columna "Nom".

 Gestió expressions booleanes

Nova expressió booleana

Nombre d'expressions:
5

Esborrar selecció

Ajuda


Enrere

Nom	Expressió Booleana	Opcions
Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba"	⋮
Kimetsu expressió 2	"Kimetsu temporada" & "zenitsu llorón"	⋮
Caminando	caminando	⋮
Java	"nueva actualización" "Java nuevo"	⋮
Alas	wings	⋮

3.6.1.1. Ordenar per nom

Per ordenar les expressions per nom, es clica a la columna "Nom".


- Ascendentment per nom: Es clica una vegada a la columna pertinent.



The screenshot shows a window titled "Gestió expressions booleanes" with a close button (X) in the top right. On the left is a blue sidebar with a text input "Nova expressió booleana", a counter "Nombre d'expressions: 5", and three buttons: "Esborrar selecció", "Ajuda", and "Enrere". The main table has four columns: "Nom" (with an upward arrow), "Expressió Booleana", and "Opcions". The rows are sorted alphabetically by name.

Nom ▲	Expressió Booleana	Opcions
Alas	wings	⋮
Caminando	caminando	⋮
Java	"nueva actualización" "Java nuevo"	⋮
Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba"	⋮
Kimetsu expressió 2	"Kimetsu temporada" & "zenitsu llorón"	⋮

- Descendentment per nom: Es clica una vegada quan està activada l'ordenació ascendent per títol.



The screenshot shows the same window as before, but the "Nom" column now has a downward arrow, indicating a descending sort. The rows are sorted in reverse alphabetical order by name.

Nom ▼	Expressió Booleana	Opcions
Kimetsu expressió 2	"Kimetsu temporada" & "zenitsu llorón"	⋮
Kimetsu exp bool 1	"Kimetsu no Yaiba"	⋮
Java	"nueva actualización" "Java nuevo"	⋮
Caminando	caminando	⋮
Alas	wings	⋮

3.6.2. Seleccionar expressions booleanes


Per seleccionar les expressions de la pantalla de gestió d'expressions booleanes, es pot fer clic + moure el ratolí, per tal de moure a la zona de selecció. O seleccionar una zona fent clic al primer de la selecció que vols seleccionar i Shift + clic a l'últim. Inclús es pot seleccionar/deseleccionar individualment prement Ctrl + clic sobre les expressions.

3.6.3. Clic dret sobre expressions booleanes

Es pot fer clic dret sobre les expressions, el comportament canvia si es fa sobre una expressió seleccionat o no.

3.6.3.1. Sobre expressió seleccionada


Si una o diverses expressions estan seleccionades, i es fa clic dret sobre una d'elles, apareix el botó Esborrar selecció.



Aquest botó té el mateix comportament que el botó del punt [3.2. Esborrar selecció](#).


3.6.3.2. Sobre expressió no seleccionada

Independentment si hi ha expressions seleccionades, si es fa clic dret sobre una que no ho està, s'obre un menú de botons que equivalen a prémer el botó del punt [Opcions d'una expressió booleana](#). L'expressió passa a ser l'única seleccionada.




4. Pantalla d'edició d'un document

A la pantalla d'edició d'un document es pot veure, a l'esquerra en ordre descendent, els botons de [Desa](#), [Exporta](#) i [Enrere](#). A la resta de la pantalla tenim, a dalt el títol i l'autor i la resta és el contingut del document.



4.1. Desa


Si el contingut és diferent a l'última vegada que s'ha desat, surt una finestra emergent dient que el contingut s'ha desat.




4.2. Exporta

Botó per exportar el document obert.


Quan es clica el botó Exporta, apareix una finestra emergent per seleccionar on vols exportar el document.




Se selecciona la localització i es prem el botó Abrir, o l'equivalent a l'idioma de l'ordinador, i apareix una finestra emergent amb un camp de text per introduir el nom de l'arxiu i el seu format.



S'introdueix el nom de l'arxiu i s'escull format.



Es clica el botó Sí.




El document s'exporta a la localització indicada amb el nom i format introduïts i surt una finestra emergent dient que s'ha fet correctament.

4.3. Enrere

Botó que es prem per sortir de la pantalla d'edició d'un document i tornar a la pantalla principal.

Si el contingut no està desat, surt una finestra emergent preguntant si es vol desar.



Es prem el botó Sí.

Es torna a la pantalla principal.

Documenteitor				
Nou document	Títols	Autors	Darrera modificació	Opcions
Importa	kimetsu no yaiba seson 2	Juan alberto garcía	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Caminando ppor la vida	Melendi	2022-12-21 14:37:47	⋮
	All I want for Christmas is you	Maria Carey	2022-12-21 14:37:46	⋮
	¿Cómo le ha ido a la nueva gen...	Antonio Molina	2022-12-21 14:37:46	⋮
	La vida	Maria Carey	2022-12-21 18:14:19	⋮
	Elon Musk has bought Twitter	Ronald McGill	2022-12-21 14:37:47	⋮
	La vida	Melendi	2022-12-21 18:13:40	⋮
	Oracle anuncia Java 18	Computing.es	2022-12-21 14:37:46	⋮
	Con la luna llena	Fernando	2022-12-21 18:13:57	⋮
Esborrar documents seleccionats	Nintendo switch 2 o Pro?	Hiroshi Nohara	2022-12-21 14:37:46	⋮
Gestió expressions booleanes	Con la luna llena	Juan	2022-12-21 14:37:47	⋮
Cerca >				
Ajuda				

4.4. Accions

4.4.1. Modificar contingut

El contingut que es veu a la pantalla es pot editar.

4.4.2. Modificar el títol

Fent doble clic sobre el títol, es pot modificar el títol del document de la mateixa manera que al punt [2.7.3. Modificar Títol](#).

4.4.3. Modificar autor

Fent doble clic sobre l'autor, es pot modificar l'autor del document de la mateixa manera que al punt [2.7.4. Modificar Autor](#).